


~~84-0-61~~

84-D-61

CANADA
DOMINION BUREAU OF STATISTICS
VITAL STATISTICS BRANCH



SPECIAL REPORT
ON
MORTALITY IN CANADA
1921 - 1935

Published by Authority of the HON. W. D. EULER, M.P.,
Minister of Trade and Commerce.

OTTAWA
1937

Price 25 cents

CANADA

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

VITAL STATISTICS BRANCH

Dominion Statistician - R.H. Coats, LL.D., F.R.S.C., F.S.S. (Hon.)
Chief, Vital Statistics - W.R. Tracey, B.A.

I N T R O D U C T I O N

The present report is issued to bring up to the year 1935 the tables presenting the annual number of deaths and the annual death rates which appeared in the "Special Report on Mortality in Canada, 1921 - 32".

The general tables of the present report are as follows:-

Table I - Crude and Standardized Death Rates per 1,000 Population, by Provinces, 1921 - 35.

Table II - Deaths from Certain Causes, by Provinces, 1921 - 35.

Table III - Crude Death Rates per 100,000 Population from Certain Causes, by Provinces, 1921 - 35.

The standardization of rates has been made on the "Standard Million of England and Wales, 1901", and a description of the method will be found in the "Special Report on Mortality in Canada, 1921 - 32". The rates for the years 1933 - 35 have been computed on the assumption that the proportion of the standardized rates to the crude continued to move in the same arithmetical progression as was assumed for the intercensal period.

In tables II and III the list of causes has been kept the same as in the corresponding tables of the original report (tables III and IV), with the exception that "Syphilis" has been substituted for "Venereal Diseases", "Cerebral Haemorrhage, Embolism or Thrombosis" has replaced the separate titles "Cerebral Haemorrhage, Apoplexy", and "Hemiplegia and other Paralysis without specified cause", and "Aneurysm (except of the Heart)" has been added as a separate title while it is also included as before under "Diseases of the Arteries".

With reference to the grouping of causes to preserve continuity in time the following quotation from the original report may be found explanatory:-

"It may be noted that in applying the revised list of 1929 to Canadian Vital Statistics the Bureau of Statistics was careful to make as far as possible such subdivisions of titles in the new list as would enable at any time a regrouping for comparability with the old. In the grouping followed in this report the main object has been to secure continuity over the whole period, and to achieve this purpose it has sometimes been necessary to group rather according to the Revision of 1920 than that of 1929. For example, the Revision of 1929 gave a separate title (No. 94) for diseases of the coronary arteries and angina pectoris. Under the Revision of 1920,

diseases of the coronary arteries, described as such, were not distinguished from diseases of other arteries, although angina pectoris, so certified, had a special number of its own (No. 89), and was customarily grouped in "Diseases of the Heart". Moreover, in the old list embolism and thrombosis of the coronary arteries were included under No. 92, "embolism and thrombosis (not cerebral)".

"In the new list the Bureau of Statistics has subdivided No. 94 into three sub-titles, (a) Diseases of coronary arteries, (b) Embolism and thrombosis of coronary arteries, (c) Angina pectoris. In the present report, in the tabulations for the years which were compiled under the new list, No. 94a has been grouped with "Diseases of the arteries", No. 94c with "Diseases of the heart" and No. 94b has not been included in either group. This arrangement was for the purpose of maintaining as far as possible comparability with previous years."

The numbers of the detailed International List of Causes of Death corresponding to the causes listed in Tables II and III will be found in Appendix A. The numbers are given according to the Revision of 1920, (applying to the years 1921 - 30), and the Revision of 1929 (applying to 1931 and later years).

Appendix B. presents a table of crude death rates in certain countries over the period 1921 - 35, except in certain cases where the figures for 1935 are not yet available in the Dominion Bureau of Statistics.

The following tables of the "Special Report on Mortality in Canada, 1921 - 32" have not been repeated in the present report:-

Table I - Death rates per 1,000 population by age-groups for each province, 1921, 1922, 1930, 1931 and 1932.

Table V - Death rates per 100,000 population from certain causes by age and sex, in the Registration Area as of 1921, for the years 1921 and 1931.

Table VI - Standardized death rates from certain causes per 100,000 population in the Registration Area as of 1921, for the years 1921 and 1931.

Table VII - Deaths and death rates per 100,000 population in Canada from certain causes, by age and sex, 1930 - 32.

TABLES



TABLEAUX

TABLE I - CRUDE AND STANDARDIZED DEATH RATES PER 1,000 POPULATION, BY PROVINCES, 1921 - 35.

	1921	1922	1923	1924	1925
CANADA (1)					
Crude - Taux bruts	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Standardized - Taux standardisés	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Prince Edward Island -					
Crude - Taux bruts	13.6	12.5	13.2	11.1	11.6
Standardized - Taux standardisés	10.3	9.3	9.9	8.2	8.6
Nova Scotia -					
Crude - Taux bruts	12.3	12.8	13.3	12.8	11.7
Standardized - Taux standardisés	10.3	10.6	11.0	10.5	9.6
New Brunswick -					
Crude - Taux bruts	14.2	13.3	12.9	12.6	12.6
Standardized - Taux standardisés	12.4	11.8	11.3	11.0	11.0
Quebec -					
Crude - Taux bruts	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Standardized - Taux standardisés	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Ontario -					
Crude - Taux bruts	11.8	11.4	11.8	10.8	10.9
Standardized - Taux standardisés	10.8	10.4	10.7	9.7	9.8
Manitoba -					
Crude - Taux bruts	8.8	9.3	8.6	8.0	8.3
Standardized - Taux standardisés	9.6	10.3	9.4	8.7	9.0
Saskatchewan -					
Crude - Taux bruts	7.4	8.0	7.9	7.3	7.0
Standardized - Taux standardisés	8.3	9.1	9.0	8.3	8.0
Alberta -					
Crude - Taux bruts	8.4	8.9	8.4	8.1	7.8
Standardized - Taux standardisés	9.4	10.3	9.6	9.3	8.9
British Columbia -					
Crude - Taux bruts	8.0	9.1	9.0	8.8	8.4
Standardized - Taux standardisés	8.4	9.5	9.4	9.0	8.5
Registration Area as of 1921 (2) - Territoire d'enregistrement de 1921 (2)					
Crude - Taux bruts	10.6	10.6	10.7	10.0	9.9
Standardized - Taux standardisés	10.2	10.3	10.3	9.5	9.4

- (1) Not including Yukon and the Northwest Territories.
- (2) Comprising all provinces except Quebec.
- (3) Not included in Registration Area.
- (4) See Note 3.

Note. - The standardization of rates has been made on the Standard Million of England and Wales, 1901.

TABEAU I - TAUX BRUTS ET STANDARDISES DE MORTALITE, PAR 1,000 AMES, PAR PROVINCES, 1921-35.

1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
11.4 10.8	10.9 10.4	11.1 10.5	11.3 10.7	10.7 10.1	10.1 9.5	9.9 9.3	9.6 8.9	9.4 8.7	9.7 9.0
10.3 7.6	10.5 7.7	10.8 7.9	12.8 9.2	10.9 7.9	10.4 7.4	11.8 8.2	11.6 8.1	11.6 8.1	11.0 7.6
12.4 10.1	12.4 10.1	12.0 9.7	12.9 10.4	12.1 9.7	11.6 9.3	11.9 9.2	11.6 9.0	11.5 8.9	11.7 9.0
12.6 11.0	12.3 10.7	12.4 10.8	12.9 11.2	12.3 10.7	11.4 9.8	11.0 9.4	11.7 9.9	11.0 9.3	11.1 9.4
14.3 13.9	13.6 13.2	13.5 13.1	13.4 13.1	12.7 12.4	12.0 11.7	11.4 11.1	10.7 10.4	10.6 10.3	10.7 10.4
11.3 10.1	10.8 9.5	11.3 9.9	11.4 9.9	11.0 9.5	10.4 8.9	10.5 8.8	9.9 8.5	9.7 8.3	9.9 8.1
8.3 9.0	8.2 8.7	8.1 8.6	8.6 9.0	8.3 8.6	7.6 7.9	7.5 7.8	7.7 7.6	7.3 7.0	8.1 8.2
7.4 8.5	7.2 8.2	7.2 8.1	7.6 8.6	7.0 7.8	6.6 7.5	6.5 7.4	6.5 7.1	6.4 6.8	6.6 7.5
8.5 9.7	8.0 9.1	8.7 9.7	9.1 10.2	7.8 8.5	7.2 8.0	7.5 8.4	7.1 7.8	7.1 7.6	7.5 8.3
9.0 8.9	9.2 9.0	9.2 8.8	9.7 9.1	9.5 8.7	8.8 8.1	8.7 8.0	8.7 7.8	8.8 7.8	9.3 8.1
10.3 9.7	9.9 9.3	10.2 9.5	10.5 9.8	10.0 9.2	9.4 8.6	9.4 8.5	9.1 8.2	8.9 8.0	9.3 8.2

- (1) Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas inclus.
- (2) Comprenant toutes les provinces excepté le Québec.
- (3) Non compris dans le territoire d'enregistrement.
- (4) Voir le note 3.

Note. - La standardisation des taux a été faite sur le million standard d'Angleterre et du pays de Galles, 1901.

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
TYPHOID AND PARATYPHOID FEVER - FIEVRE TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE	1921	(4)	9	32	56
	1922	(4)	3	21	45
	1923	(4)	7	24	61
	1924	(4)	5	27	46
	1925	(4)	13	19	40
	1926	465	7	17	19
	1927	1,112	4	13	35
	1928	467	5	27	19
	1929	467	5	12	25
	1930	451	7	13	20
	1931	421	1	12	13
	1932	339	3	3	16
	1933	291	1	7	17
	1934	293	3	2	11
	1935	273	2	8	18
SMALL-POX - VARIOLE	1921	(4)	-	-	-
	1922	(4)	-	-	1
	1923	(4)	-	-	-
	1924	(4)	-	-	-
	1925	(4)	-	-	-
	1926	33	-	-	-
	1927	11	-	-	-
	1928	7	-	-	-
	1929	8	-	-	-
	1930	2	-	-	-
	1931	3	-	-	-
	1932	17	-	-	-
	1933	6	-	-	-
	1934	3	-	-	-
	1935	4	-	-	-
MEASLES - ROUGEOLE	1921	(4)	34	29	82
	1922	(4)	-	9	4
	1923	(4)	7	53	7
	1924	(4)	9	24	35
	1925	(4)	2	6	24
	1926	892	2	37	29
	1927	616	1	45	43
	1928	337	4	23	30
	1929	619	4	26	36
	1930	521	1	8	13
	1931	167	-	5	3
	1932	330	1	6	10
	1933	170	5	8	7
	1934	188	-	11	16
	1935	490	4	24	32

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35.

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	213	43	63	62	21	499
(3)	179	33	70	54	14	419
(3)	238	30	64	44	12	480
(3)	109	22	37	26	15	287
(3)	137	23	39	27	13	311
256	76	27	30	18	15	209
869	109	27	21	21	13	243
260	78	21	21	26	10	207
240	97	28	23	27	10	227
258	78	12	29	17	17	193
233	99	15	25	16	7	188
204	59	14	24	9	7	135
163	51	17	19	6	10	128
172	49	15	24	8	9	121
161	39	12	14	11	8	112
(3)	24	-	8	8	1	42
(3)	6	-	-	-	-	7
(3)	1	-	2	1	11	15
(3)	47	-	4	4	6	61
(3)	5	6	-	-	3	14
2	5	20	1	2	3	31
2	3	-	1	4	1	9
4	2	-	1	-	-	3
1	1	-	3	-	3	7
1	1	-	-	-	-	1
1	1	-	-	1	-	2
-	-	-	1	-	16	17
-	1	-	1	-	4	6
-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	2	-	2	4
(3)	54	9	64	17	8	297
(3)	67	46	21	62	2	211
(3)	111	36	86	26	24	350
(3)	180	29	49	47	90	483
(3)	80	28	15	12	4	171
382	156	56	118	102	10	510
363	82	20	12	12	38	253
162	62	9	21	19	7	175
197	143	35	28	82	68	422
351	95	13	18	13	9	170
95	29	8	17	7	1	72
133	118	5	17	14	26	197
98	37	3	5	6	1	72
119	5	19	16	1	1	69
233	89	39	34	27	8	257

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	Canada (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
SCARLET FEVER - SCARLATINE	1921	(4)	-	10	11
	1922	(4)	2	8	13
	1923	(4)	-	18	9
	1924	(4)	3	33	12
	1925	(4)	5	22	11
	1926	363	-	12	15
	1927	411	2	21	33
	1928	346	2	21	17
	1929	440	1	39	17
	1930	397	1	27	17
	1931	253	-	24	4
	1932	197	2	18	7
	1933	157	1	10	6
	1934	226	3	11	11
	1935	242	4	9	8
WHOOPING-COUGH - COQUELUCHE	1921	(4)	4	95	35
	1922	(4)	-	75	54
	1923	(4)	27	91	63
	1924	(4)	5	88	74
	1925	(4)	1	35	38
	1926	1,242	9	20	86
	1927	1,030	7	68	61
	1928	727	2	80	32
	1929	755	10	56	24
	1930	964	2	65	44
	1931	748	3	46	78
	1932	555	10	33	40
	1933	552	-	21	8
	1934	875	3	45	47
	1935	892	26	48	88
DIPHTHERIA - DIPHTERIE	1921	(4)	16	63	56
	1922	(4)	9	45	44
	1923	(4)	11	29	33
	1924	(4)	4	25	32
	1925	(4)	4	23	20
	1926	913	2	15	5
	1927	1,012	-	29	18
	1928	916	6	25	31
	1929	980	6	24	34
	1930	737	4	40	31
	1931	646	2	25	30
	1932	398	1	11	27
	1933	239	3	9	13
	1934	232	3	10	7
	1935	264	-	11	19

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregist- rement de 1921 (2)
(3)	144	58	91	87	9	410
(3)	136	38	73	51	14	335
(3)	156	26	45	45	23	322
(3)	159	18	37	48	19	329
(3)	134	21	23	39	3	258
158	81	33	23	36	5	205
195	87	16	28	22	7	216
174	67	13	22	25	5	172
193	74	22	43	45	6	247
184	111	11	10	31	5	213
135	54	8	15	8	5	118
104	40	11	6	4	5	93
72	43	4	12	5	4	85
121	58	6	5	5	6	105
138	57	6	10	8	2	104
(3)	310	37	64	63	18	626
(3)	200	43	29	47	21	469
(3)	318	53	80	83	32	747
(3)	147	46	81	64	31	536
(3)	273	55	66	58	32	558
603	245	50	108	83	38	639
554	181	25	46	42	46	476
306	175	27	47	45	13	421
289	194	45	58	70	9	466
480	180	56	54	51	32	484
326	174	7	54	32	28	422
233	132	14	40	34	19	322
270	119	35	34	55	10	282
409	178	68	68	52	5	466
399	144	45	90	43	9	493
(3)	653	148	172	156	33	1,297
(3)	411	150	201	141	23	1,024
(3)	316	122	211	103	26	851
(3)	322	98	210	102	55	848
(3)	251	100	127	62	28	615
367	227	92	116	56	33	546
469	297	88	63	26	22	543
413	213	56	82	50	40	503
401	262	59	92	64	38	579
309	202	37	69	30	15	428
305	157	45	39	25	18	341
191	89	26	40	10	3	207
124	40	21	18	6	5	115
125	23	28	22	8	6	107
151	33	18	16	8	8	113

TABLE II- DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
INFLUENZA - GRIPPE	1921	(4)	20	70	84
	1922	(4)	24	219	196
	1923	(4)	61	244	266
	1924	(4)	9	88	99
	1925	(4)	33	217	161
	1926	4,987	14	289	227
	1927	3,317	23	164	134
	1928	4,603	18	168	201
	1929	6,979	120	496	334
	1930	2,383	14	120	94
	1931	3,217	7	192	113
	1932	4,236	30	233	151
	1933	4,019	46	281	231
	1934	2,004	26	130	93
	1935	3,392	23	242	118
ERYSIPELAS - ERYSIPELE	1921	(4)	4	9	9
	1922	(4)	3	10	6
	1923	(4)	1	14	5
	1924	(4)	-	12	7
	1925	(4)	3	9	12
	1926	306	1	10	7
	1927	322	-	11	8
	1928	285	1	8	9
	1929	370	-	12	13
	1930	321	1	18	7
	1931	208	2	10	6
	1932	229	-	16	5
	1933	187	2	7	9
1934	212	1	10	14	
1935	208	3	10	11	
ACUTE POLIOMYELITIS - POLIOMYELITE AIGUE	1921	(4)	-	-	-
	1922	(4)	1	1	3
	1923	(4)	1	6	5
	1924	(4)	2	8	7
	1925	(4)	1	5	2
	1926	93	2	4	1
	1927	193	-	11	6
	1928	182	-	2	4
	1929	152	-	4	3
	1930	215	1	8	3
	1931	223	1	10	2
	1932	164	-	4	2
	1933	73	-	6	3
	1934	84	-	4	3
1935	64	2	2	1	

Note: - In 1921 acute poliomyelitis was included under No. 73, "Other diseases of the spinal cord". - En 1921 la poliomyélite aiguë était entrée sous le No. 73. "Autres affections de la moelle épinière".

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35-suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregist- rement de 1921 (2)
(3)	509	57	69	67	64	940
(3)	960	183	297	280	241	2,400
(3)	2,098	182	321	270	136	3,578
(3)	545	112	163	159	105	1,280
(3)	972	231	227	176	113	2,130
1,996	1,559	165	305	250	182	2,991
984	937	259	329	216	271	2,333
1,583	1,694	142	348	312	137	3,020
2,380	2,351	265	428	418	187	4,599
802	840	120	153	127	113	1,581
1,016	1,084	164	251	186	204	2,201
1,417	1,544	131	261	297	172	2,819
1,290	1,240	265	318	223	125	2,729
708	580	78	145	141	103	1,296
1,446	958	104	168	194	139	1,946
(3)	91	19	19	19	8	178
(3)	91	6	18	13	13	160
(3)	96	16	21	12	14	179
(3)	89	21	17	24	9	179
(3)	90	18	13	13	12	170
86	123	27	24	10	18	220
98	132	24	18	18	13	224
93	99	21	15	26	13	192
77	156	28	30	31	23	293
80	151	16	18	19	11	241
58	84	10	17	14	7	150
81	81	10	15	13	8	148
65	63	10	9	17	5	122
68	74	10	19	11	5	144
54	74	17	15	17	7	154
(3)	-	-	-	-	-	-
(3)	61	4	5	9	1	85
(3)	17	3	10	4	1	47
(3)	29	8	13	12	3	82
(3)	29	5	19	5	2	68
29	43	2	6	5	1	64
40	21	5	8	65	37	153
34	34	43	11	35	19	148
45	46	13	20	8	13	107
44	92	6	21	32	8	171
150	28	2	11	8	11	73
111	24	2	6	14	1	53
27	15	5	8	7	2	46
18	39	3	10	4	3	66
14	14	10	5	15	1	50

TABLE II- DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
TUBERCULOSIS OF THE RESPIRATORY SYSTEM - TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	1921	(4)	112	579	344
	1922	(4)	97	562	355
	1923	(4)	79	559	357
	1924	(4)	88	553	343
	1925	(4)	76	507	334
	1926	6,672	73	529	365
	1927	6,578	67	569	344
	1928	6,590	82	485	338
	1929	6,634	64	465	329
	1930	6,670	88	474	330
	1931	6,204	58	425	290
	1932	5,870	74	437	286
	1933	5,664	59	398	292
	1934	5,290	76	386	236
	1935	5,466	49	416	282
TUBERCULOSIS, OTHER ORGANS - TUBERCULOSE D'AUTRES ORGANES	1921	(4)	16	123	69
	1922	(4)	15	133	63
	1923	(4)	14	93	82
	1924	(4)	13	115	79
	1925	(4)	11	80	73
	1926	1,444	18	136	68
	1927	1,338	8	89	71
	1928	1,370	18	93	70
	1929	1,329	14	69	62
	1930	1,494	15	78	63
	1931	1,412	10	99	49
	1932	1,296	14	82	42
	1933	1,275	13	80	60
	1934	1,141	17	81	49
	1935	1,131	11	72	53
SYPHILIS	1921	(4)	2	18	3
	1922	(4)	2	14	9
	1923	(4)	-	12	15
	1924	(4)	2	19	12
	1925	(4)	-	14	9
	1926	330	-	12	7
	1927	362	2	16	9
	1928	370	2	22	15
	1929	395	1	28	11
	1930	499	1	35	18
	1931	460	2	27	26
	1932	514	1	35	26
	1933	392	3	23	10
	1934	456	-	36	15
	1935	562	-	36	19

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE , 1921 - 35-suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	1,731	305	256	260	316	3,903
(3)	1,631	307	256	245	417	3,870
(3)	1,676	312	262	288	426	3,959
(3)	1,518	306	295	301	443	3,847
(3)	1,557	322	282	306	447	3,831
2,788	1,550	313	313	295	446	3,884
2,660	1,538	309	313	307	471	3,918
2,731	1,546	309	309	258	532	3,859
2,770	1,469	349	319	332	537	3,864
2,759	1,490	374	334	324	497	3,911
2,531	1,445	358	259	306	532	3,673
2,407	1,351	332	215	313	455	3,463
2,362	1,241	342	224	305	441	3,302
2,133	1,144	319	247	262	487	3,157
2,296	1,097	356	228	266	476	3,170
(3)	352	115	66	53	92	886
(3)	348	69	86	67	90	871
(3)	313	90	90	78	99	859
(3)	314	83	70	67	88	829
(3)	317	63	66	48	95	753
578	314	77	78	74	101	866
538	287	66	89	94	96	800
520	303	96	77	83	110	850
598	277	81	69	70	89	731
643	315	88	78	87	127	851
647	283	71	67	76	110	765
576	253	65	66	88	110	720
565	224	72	73	85	103	710
547	193	70	46	56	82	594
517	206	76	44	63	89	614
(3)	97	38	3	12	23	196
(3)	97	24	11	24	34	215
(3)	94	19	17	25	43	225
(3)	109	16	9	18	31	216
(3)	102	19	10	21	22	197
140	105	23	12	13	18	190
136	118	28	22	15	16	226
113	121	26	16	26	29	257
148	112	30	11	23	31	247
195	129	35	17	28	41	304
177	136	21	12	22	37	283
189	137	32	17	29	48	325
158	103	27	10	20	38	234
181	116	23	18	25	42	275
226	147	43	17	25	49	336

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
PURULENT INFECTION, SEPTICAEMIA - INFECTION PURULENTE, SEPTICEMIE	1921	(4)	7	26	29
	1922	(4)	1	28	17
	1923	(4)	9	17	14
	1924	(4)	4	17	14
	1925	(4)	3	25	12
	1926	394	3	24	8
	1927	475	3	17	14
	1928	435	3	12	14
	1929	491	4	24	15
	1930	388	-	20	8
	1931	201	-	12	5
	1932	212	3	6	4
	1933	232	1	24	8
	1934	228	4	19	5
	1935	178	3	11	4
CANCER	1921	(4)	77	480	279
	1922	(4)	86	539	322
	1923	(4)	83	529	299
	1924	(4)	89	572	303
	1925	(4)	87	540	334
	1926	7,614	72	521	332
	1927	7,919	67	556	332
	1928	8,514	98	571	383
	1929	8,792	75	538	394
	1930	9,273	92	558	370
	1931	9,578	86	594	409
	1932	10,024	128	628	421
	1933	10,653	96	638	451
	1934	10,581	95	688	410
	1935	11,156	79	617	466
DIABETES MELLITUS - DIABETE SUCRE	1921	(4)	6	50	34
	1922	(4)	8	52	45
	1923	(4)	9	63	39
	1924	(4)	14	64	42
	1925	(4)	10	43	43
	1926	1,046	9	74	61
	1927	1,083	5	61	46
	1928	1,097	12	65	49
	1929	1,208	13	68	51
	1930	1,146	4	50	48
	1931	1,244	9	56	54
	1932	1,343	12	55	61
	1933	1,287	9	56	58
	1934	1,321	9	65	49
	1935	1,459	9	77	53

TABLEAU II - DECÈS PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35-suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	180	35	35	12	25	349
(3)	132	21	25	15	12	251
(3)	148	25	36	11	23	283
(3)	107	14	24	18	23	221
(3)	149	42	29	16	24	300
122	153	23	23	19	19	272
174	158	31	24	21	33	301
154	153	26	30	23	20	281
154	182	32	27	22	31	337
109	165	19	19	22	26	279
55	85	13	8	12	11	146
55	80	14	19	21	10	157
60	89	10	14	11	15	172
60	85	11	13	19	12	168
51	68	9	10	11	11	127
(3)	2,585	427	309	281	388	4,826
(3)	2,609	446	349	322	445	5,118
(3)	2,724	417	359	293	453	5,157
(3)	2,946	464	349	348	457	5,528
(3)	2,951	447	353	341	473	5,526
1,840	3,116	464	387	356	526	5,774
1,909	3,177	496	445	420	517	6,010
2,044	3,441	516	470	415	576	6,470
2,131	3,402	597	511	452	692	6,661
2,346	3,635	602	480	482	708	6,927
2,403	3,726	610	585	441	724	7,175
2,483	3,825	670	568	539	762	7,541
2,725	4,044	673	593	590	843	7,928
2,665	4,034	660	636	572	821	7,916
2,848	4,214	786	631	622	893	8,308
(3)	334	45	44	50	48	611
(3)	370	58	44	56	74	707
(3)	398	57	47	38	71	722
(3)	331	50	46	39	51	637
(3)	339	44	46	52	57	634
283	398	53	66	43	59	763
289	441	72	63	51	55	794
277	439	56	59	65	75	820
330	448	68	77	71	82	878
305	477	68	67	58	69	841
373	496	54	85	51	66	871
378	523	77	94	67	76	965
372	517	71	81	57	66	915
379	522	69	75	69	84	942
484	524	62	84	71	95	975

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
ANAEMIA, CHLOROSIS - ANEMIE CHLOROSE	1921	(4)	9	44	37
	1922	(4)	13	46	31
	1923	(4)	9	35	35
	1924	(4)	3	59	44
	1925	(4)	14	41	43
	1926	1,040	7	47	29
	1927	793	11	38	32
	1928	732	8	24	33
	1929	693	14	32	23
	1930	740	4	37	23
	1931	716	6	31	37
	1932	728	16	36	24
	1933	736	18	26	28
	1934	612	6	28	28
	1935	650	8	25	25
ALCOHOLISM - ALCOOLISME	1921	(4)	1	6	3
	1922	(4)	-	8	2
	1923	(4)	2	4	9
	1924	(4)	1	6	5
	1925	(4)	-	11	8
	1926	208	3	6	4
	1927	229	-	8	9
	1928	221	-	18	2
	1929	247	1	8	18
	1930	186	2	15	4
	1931	146	-	5	7
	1932	136	-	5	5
	1933	98	-	3	6
	1934	120	1	13	8
	1935	159	1	13	7
SIMPLE MENINGITIS - MENINGITE SIMPLE	1921	(4)	28	64	73
	1922	(4)	8	46	54
	1923	(4)	8	50	33
	1924	(4)	14	53	39
	1925	(4)	12	34	41
	1926	797	4	36	40
	1927	812	12	36	28
	1928	768	5	38	31
	1929	796	6	47	33
	1930	803	3	43	40
	1931	479	10	25	24
	1932	378	6	20	25
	1933	372	6	25	9
	1934	400	4	30	10
	1935	317	4	18	10

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- tremet de 1921 (2)
(3)	511	34	34	31	35	735
(3)	527	50	32	33	48	780
(3)	523	49	35	26	44	756
(3)	514	54	48	32	57	811
(3)	555	43	36	42	40	814
184	560	69	51	38	55	856
175	383	36	42	26	50	618
195	341	38	29	29	35	537
159	344	33	33	25	30	534
172	362	41	32	30	39	568
161	361	27	31	34	28	555
165	348	37	32	37	33	563
135	386	39	32	31	41	601
131	311	45	26	14	23	481
122	342	33	33	22	40	528
(3)	40	10	2	9	11	82
(3)	41	3	11	12	15	92
(3)	61	9	11	13	14	123
(3)	49	14	8	15	27	125
(3)	56	9	13	10	21	128
52	86	15	8	11	23	156
57	83	24	15	11	22	172
47	73	19	14	21	27	174
32	93	22	14	18	41	215
33	74	6	15	6	31	153
36	51	11	8	12	16	110
26	67	8	3	6	16	110
13	48	4	3	4	17	85
24	46	8	7	4	9	96
46	58	6	3	11	14	113
(3)	237	56	48	56	30	592
(3)	139	24	29	14	14	328
(3)	116	22	25	17	16	287
(3)	139	26	24	12	15	322
(3)	113	20	29	12	13	274
525	99	33	24	19	17	272
514	129	25	31	21	16	298
475	115	32	27	21	24	293
517	100	22	28	31	12	279
517	119	22	15	29	15	286
280	83	13	15	10	19	199
191	83	12	14	10	17	187
213	67	15	11	14	12	159
227	64	18	20	15	12	173
189	58	5	14	12	7	128

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
CEREBRAL HAEMORRHAGE EMBOL- ISM OR THROMBOSIS - HEMORRAGIE CEREBRALE, EMBOLIE OU THROMBOSE CEREBRALE	1921	(4)	84	356	275
	1922	(4)	69	401	277
	1923	(4)	76	347	255
	1924	(4)	51	399	233
	1925	(4)	60	342	246
	1926	4,251	56	394	236
	1927	4,143	73	347	252
	1928	4,271	58	352	245
	1929	4,064	45	334	267
	1930	3,823	66	316	263
	1931	3,322	76	312	228
	1932	3,197	62	312	210
	1933	3,198	64	303	229
	1934	3,124	59	300	235
	1935	2,520	47	244	175
EPILEPSY - EPILEPSIE	1921	(4)	5	16	15
	1922	(4)	4	14	16
	1923	(4)	7	28	19
	1924	(4)	4	24	20
	1925	(4)	9	23	24
	1926	440	12	19	24
	1927	420	5	29	19
	1928	420	6	26	18
	1929	372	2	21	20
	1930	391	2	21	15
	1931	375	5	17	21
	1932	319	1	22	19
	1933	301	4	13	14
	1934	334	1	24	18
	1935	328	4	20	18
INFANTILE CONVULSIONS (under 5 years of age) - CONVULSIONS INFANTILE (moins de 5 ans)	1921	(4)	17	119	41
	1922	(4)	13	116	29
	1923	(4)	12	114	29
	1924	(4)	9	99	26
	1925	(4)	15	69	28
	1926	571	8	90	20
	1927	553	5	91	28
	1928	440	7	82	15
	1929	429	14	68	15
	1930	380	6	54	13
	1931	368	13	72	15
	1932	304	8	50	14
	1933	263	5	43	14
	1934	261	10	42	11
	1935	234	2	39	8

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	1,931	217	157	133	222	3,375
(3)	1,914	198	130	109	178	3,276
(3)	1,822	153	136	105	158	3,052
(3)	1,641	159	163	122	193	2,962
(3)	1,597	183	172	108	148	2,856
1,212	1,664	203	158	142	186	3,039
1,188	1,610	180	169	129	195	2,955
1,221	1,667	185	176	151	216	3,050
1,162	1,518	194	170	156	218	2,902
1,120	1,428	165	157	137	171	2,703
861	1,268	142	142	126	167	2,461
774	1,259	124	157	149	150	2,423
723	1,262	140	170	127	180	2,475
724	1,229	102	157	140	178	2,400
514	1,025	108	136	113	158	2,006
(3)	131	29	16	15	10	237
(3)	126	28	22	21	14	245
(3)	116	21	33	19	17	260
(3)	124	24	26	20	15	257
(3)	112	20	26	16	12	242
117	164	34	24	30	16	323
116	152	17	35	24	23	304
117	163	18	25	21	26	303
88	146	27	21	25	22	284
114	143	25	23	24	24	277
110	122	23	33	25	19	265
93	90	22	24	22	26	226
85	85	22	29	21	28	216
106	86	27	30	16	26	228
129	76	21	24	20	16	199
(3)	202	53	93	65	24	614
(3)	186	55	115	64	21	599
(3)	145	42	95	29	11	477
(3)	151	31	86	37	12	451
(3)	129	38	107	29	16	431
158	128	38	91	30	8	413
168	101	28	78	36	18	385
125	104	23	39	36	9	315
122	84	23	61	33	9	307
116	74	32	52	27	6	264
96	66	27	48	17	14	272
97	49	19	44	12	11	207
69	44	19	40	24	5	194
84	44	10	36	21	3	177
69	36	11	38	20	11	165

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF THE HEART - AFFECTIONS DU COEUR	1921	(4)	96	563	420
	1922	(4)	116	584	491
	1923	(4)	125	690	474
	1924	(4)	125	604	447
	1925	(4)	106	642	502
	1926	11,415	96	662	488
	1927	11,775	122	695	525
	1928	12,630	118	757	521
	1929	13,205	155	722	505
	1930	13,067	130	731	450
	1931	12,263	137	691	479
	1932	13,153	146	798	492
	1933	12,858	128	735	564
	1934	13,108	122	725	534
	1935	12,263	120	680	436
DISEASES OF THE ARTERIES - MALADIES DES ARTERES	1921	(4)	15	161	88
	1922	(4)	21	140	111
	1923	(4)	30	229	138
	1924	(4)	38	282	170
	1925	(4)	24	249	143
	1926	4,981	39	236	167
	1927	5,110	24	257	179
	1928	5,644	34	261	188
	1929	5,940	27	315	190
	1930	6,560	38	338	219
	1931	6,202	39	313	212
	1932	7,010	49	351	214
	1933	7,181	57	405	261
	1934	7,644	68	417	250
	1935	8,616	59	503	315
ANEURYSM (except of the heart) - ANEURISME (excepté anévrisme du coeur)	1921	(4)	-	4	4
	1922	(4)	-	6	-
	1923	(4)	-	4	3
	1924	(4)	-	6	7
	1925	(4)	-	7	3
	1926	124	1	3	2
	1927	148	-	1	5
	1928	162	1	3	5
	1929	141	1	5	1
	1930	162	-	6	3
	1931	143	1	4	6
	1932	167	-	6	2
	1933	137	-	5	3
	1934	170	1	5	4
	1935	154	-	5	7

Note - Also included in
"diseases of the arteries"
above - Compris aussi dans
"maladies des artères" ci-
dessus.

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregistre- ment de 1921 (2)
(3)	3,394	429	339	308	472	6,021
(3)	3,756	442	371	320	542	6,622
(3)	4,373	493	377	370	589	7,491
(3)	4,190	493	372	401	548	7,180
(3)	4,416	468	405	463	585	7,587
2,877	5,132	513	498	485	664	8,538
2,873	5,295	576	569	476	644	8,902
3,159	5,609	638	571	549	708	9,471
3,286	5,891	618	638	564	826	9,919
3,388	5,634	661	651	564	858	9,679
3,423	4,956	608	600	555	814	8,840
3,602	5,401	623	629	648	814	9,551
3,675	5,092	611	658	587	808	9,183
3,793	5,142	574	673	659	886	9,315
3,473	4,781	609	688	615	861	8,790
(3)	1,824	127	99	84	157	2,555
(3)	2,051	157	128	126	155	2,889
(3)	2,128	190	120	110	219	3,164
(3)	2,455	208	129	161	247	3,690
(3)	2,610	192	141	179	267	3,805
987	2,718	188	153	173	320	3,994
959	2,738	232	163	195	363	4,151
956	3,111	241	195	257	401	4,688
999	3,270	273	233	223	410	4,941
1,066	3,628	301	259	252	459	5,494
1,094	3,257	342	260	248	437	5,108
1,362	3,628	373	251	278	504	5,648
1,320	3,666	396	268	307	501	5,861
1,444	3,907	429	305	334	490	6,200
1,638	4,237	495	342	431	596	6,978
(3)	38	12	6	4	15	83
(3)	41	11	8	3	19	88
(3)	42	10	4	9	21	93
(3)	50	9	5	10	21	108
(3)	49	7	6	11	28	111
25	49	9	7	6	22	99
27	61	14	6	7	27	121
37	56	12	11	7	30	125
28	44	12	18	7	25	113
35	54	12	9	11	32	127
28	50	13	3	13	25	115
36	50	18	9	13	33	131
27	46	14	8	8	26	110
32	57	23	3	14	31	138
36	48	8	10	14	26	118

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35-- con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
BRONCHITIS - BRONCHITE	1921	(4)	15	87	46
	1922	(4)	13	95	39
	1923	(4)	10	72	39
	1924	(4)	8	51	22
	1925	(4)	9	45	28
	1926	587	1	48	23
	1927	505	5	45	22
	1928	522	5	39	21
	1929	471	9	36	22
	1930	443	4	25	22
	1931	469	2	33	13
	1932	437	6	34	19
	1933	367	7	27	16
	1934	380	9	35	17
	1935	363	4	35	21
PNEUMONIA - PNEUMONIE	1921	(4)	97	505	500
	1922	(4)	107	664	484
	1923	(4)	136	673	453
	1924	(4)	82	511	354
	1925	(4)	70	513	453
	1926	8,427	76	535	432
	1927	7,562	90	498	413
	1928	8,425	100	476	441
	1929	8,441	95	570	439
	1930	7,338	67	413	371
	1931	7,011	56	431	368
	1932	7,045	74	443	394
	1933	6,487	72	437	400
	1934	6,530	82	439	359
	1935	7,411	86	436	418
DISEASES OF THE STOMACH AND OESOPHAGUS - MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'OESOPHAGE	1921	(4)	24	77	39
	1922	(4)	13	67	48
	1923	(4)	13	92	50
	1924	(4)	7	94	49
	1925	(4)	12	81	57
	1926	1,430	17	72	37
	1927	1,595	14	51	45
	1928	1,596	15	59	60
	1929	1,443	12	60	55
	1930	1,395	8	75	47
	1931	1,416	15	57	52
	1932	1,349	14	56	45
	1933	1,389	20	59	46
	1934	1,261	14	54	38
	1935	1,228	11	57	23

TABLERAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregistre- ment de 1921 (2)
(3)	510	71	83	47	46	905
(3)	446	73	56	85	44	851
(3)	392	73	91	41	33	751
(3)	233	41	51	22	16	444
(3)	190	39	24	34	26	395
174	191	39	41	39	31	413
192	134	28	32	27	20	313
183	149	40	34	27	24	339
183	121	25	27	30	18	288
159	129	28	32	27	17	284
160	132	34	44	29	22	309
141	113	30	45	27	22	296
94	122	32	31	19	19	273
103	122	30	27	18	19	277
122	101	19	24	18	19	241
(3)	3,005	563	498	446	352	5,966
(3)	3,137	561	551	454	441	6,399
(3)	3,084	527	635	440	289	6,237
(3)	2,332	514	557	404	253	5,007
(3)	2,468	503	502	374	266	5,149
2,642	2,872	513	575	441	341	5,785
2,410	2,447	478	503	358	365	5,152
2,887	2,736	425	535	471	354	5,538
2,874	2,403	526	572	561	401	5,567
2,511	2,279	406	444	468	379	4,827
2,268	2,305	381	498	410	294	4,743
2,355	2,388	355	380	362	294	4,690
1,980	2,175	370	408	327	318	4,507
2,087	2,145	360	392	312	354	4,443
2,217	2,417	478	531	450	378	5,194
(3)	409	70	72	64	55	810
(3)	375	53	70	60	56	742
(3)	397	83	86	71	49	841
(3)	395	65	83	54	53	800
(3)	421	74	91	73	65	874
653	375	72	80	55	69	777
742	436	82	86	59	80	853
730	405	84	82	73	88	866
676	346	56	85	74	79	767
592	361	73	78	69	92	803
630	370	71	76	61	84	786
549	381	61	92	73	78	800
583	353	73	95	79	81	806
562	325	50	61	73	84	699
519	304	61	87	79	87	709

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DIARRHOEA AND ENTERITIS - DIARRHÉE ET ENTERITE	1921	(4)	42	241	295
	1922	(4)	23	165	207
	1923	(4)	14	116	144
	1924	(4)	15	193	246
	1925	(4)	10	94	182
	1926	5,445	12	104	173
	1927	5,534	12	230	166
	1928	5,032	7	94	130
	1929	4,910	44	226	184
	1930	6,013	68	241	328
	1931	5,513	27	124	190
	1932	3,982	24	108	130
	1933	3,672	16	98	117
	1934	3,944	17	74	198
	1935	2,986	19	101	161
APPENDICITIS - APPENDICITE	1921	(4)	11	56	47
	1922	(4)	4	57	39
	1923	(4)	9	60	45
	1924	(4)	5	37	54
	1925	(4)	12	55	61
	1926	1,321	8	55	58
	1927	1,382	10	53	64
	1928	1,405	10	63	65
	1929	1,451	12	50	60
	1930	1,488	11	63	45
	1931	1,394	6	50	52
	1932	1,454	14	66	62
	1933	1,455	9	47	62
	1934	1,578	12	62	70
	1935	1,491	19	68	67
HERNIA, INTESTINAL OBSTRUCTION - HERNIE, OBSTRUCTION INTESTINALE	1921	(4)	5	59	28
	1922	(4)	6	36	32
	1923	(4)	8	54	41
	1924	(4)	7	64	26
	1925	(4)	8	48	38
	1926	889	4	39	44
	1927	910	2	47	28
	1928	856	9	38	32
	1929	962	9	41	38
	1930	963	10	45	37
	1931	987	8	54	38
	1932	947	5	47	31
	1933	1,029	9	63	46
	1934	1,074	9	65	29
	1935	1,121	9	49	40

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	1,619	377	326	243	75	3,218
(3)	1,114	521	428	271	114	2,843
(3)	865	253	348	244	77	2,061
(3)	807	155	234	170	71	1,891
(3)	1,088	264	261	195	104	2,198
3,766	732	176	231	193	58	1,679
3,820	736	155	208	152	55	1,714
3,439	802	151	180	165	64	1,593
3,004	911	118	192	175	56	1,906
3,409	1,160	222	352	167	66	2,604
3,530	996	169	233	182	62	1,983
2,492	624	167	233	152	52	1,490
2,265	742	129	134	116	55	1,407
2,544	688	113	133	108	69	1,400
1,898	446	119	107	88	47	1,088
(3)	344	72	123	107	56	816
(3)	331	89	126	126	68	840
(3)	355	74	123	122	55	843
(3)	413	89	127	137	62	924
(3)	412	93	143	111	54	941
396	391	81	140	140	52	925
421	408	90	121	152	63	961
406	433	80	143	126	79	999
434	438	69	170	152	66	1,017
430	470	93	159	137	80	1,058
445	442	76	131	132	60	949
485	396	68	145	137	81	969
470	413	86	167	130	71	985
514	455	71	159	138	97	1,064
484	391	70	162	159	71	1,007
(3)	286	51	46	48	45	568
(3)	341	47	73	55	44	634
(3)	334	54	50	44	30	615
(3)	380	59	82	63	44	725
(3)	335	70	73	53	44	669
233	347	54	54	55	59	656
271	344	59	74	46	39	639
226	313	66	73	62	37	630
260	341	76	62	77	58	702
239	372	69	75	67	49	724
250	372	68	78	67	52	737
244	380	55	62	72	51	703
278	386	69	72	65	41	751
299	379	80	82	72	59	775
293	415	79	87	78	71	828

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
CIRRHOSIS OF THE LIVER - CIRRHOSE DU FOIE	1921	(4)	3	11	13
	1922	(4)	1	13	5
	1923	(4)	1	13	10
	1924	(4)	1	9	4
	1925	(4)	6	12	14
	1926	283	1	15	11
	1927	347	1	15	11
	1928	363	-	9	9
	1929	367	3	13	8
	1930	333	2	12	13
	1931	367	-	16	7
	1932	394	3	13	10
	1933	365	2	14	9
	1934	394	3	21	7
	1935	416	2	12	12
OTHER DISEASES OF THE LIVER AND GALL-BLADDER - AUTRES AFFECTIIONS DU FOIE ET DE LA VESICULE	1921	(4)	3	30	40
	1922	(4)	2	25	32
	1923	(4)	6	33	29
	1924	(4)	4	41	35
	1925	(4)	6	36	25
	1926	778	3	36	34
	1927	799	2	41	36
	1928	847	6	37	32
	1929	853	6	29	26
	1930	901	2	48	23
	1931	823	2	27	26
	1932	766	3	29	23
	1933	819	2	29	40
	1934	834	4	33	25
	1935	930	6	37	23
NEPHRITIS - NEPHRITES	1921	(4)	44	196	126
	1922	(4)	34	211	134
	1923	(4)	32	285	155
	1924	(4)	51	238	163
	1925	(4)	57	259	161
	1926	5,138	46	331	178
	1927	5,235	60	309	185
	1928	5,715	63	323	194
	1929	5,687	57	328	174
	1930	5,570	56	308	179
	1931	5,168	57	271	176
	1932	5,635	49	276	174
	1933	5,516	63	308	186
	1934	5,643	72	335	181
	1935	6,176	64	330	179

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregist- rement de 1921 (2)
(3)	80	6	11	8	12	144
(3)	91	8	13	10	18	159
(3)	99	12	15	9	19	178
(3)	83	15	12	15	25	164
(3)	112	12	21	10	27	214
125	75	13	16	9	18	158
132	125	14	10	16	23	215
168	104	17	14	14	28	195
168	112	9	8	12	34	199
159	88	12	16	12	19	174
182	107	10	18	11	16	185
187	115	14	12	13	27	207
154	110	18	13	20	25	211
179	122	20	6	15	21	215
184	117	24	22	14	29	232
(3)	272	35	42	44	21	487
(3)	282	36	51	49	29	506
(3)	264	51	37	38	35	493
(3)	300	39	53	35	41	548
(3)	287	42	36	34	30	496
286	264	47	40	35	33	492
267	260	61	57	32	43	532
310	264	50	53	46	49	537
274	291	51	64	62	50	579
268	349	64	47	48	52	633
234	317	59	60	57	41	589
218	247	53	71	57	65	548
250	273	52	61	68	44	569
255	299	39	58	72	49	579
247	353	57	81	60	66	683
(3)	1,145	116	140	111	163	2,041
(3)	1,102	179	165	128	160	2,113
(3)	1,322	155	149	159	215	2,472
(3)	1,455	180	192	166	222	2,667
(3)	1,599	189	200	180	235	2,880
2,016	1,733	184	189	189	272	3,122
2,072	1,729	162	240	175	303	3,163
2,277	1,889	203	238	229	299	3,438
2,293	1,878	216	217	211	313	3,394
2,243	1,846	199	277	172	290	3,327
2,100	1,676	201	244	185	258	3,068
2,316	1,810	194	268	238	310	3,319
2,267	1,754	221	257	194	266	3,249
2,361	1,700	229	277	195	293	3,282
2,743	1,848	218	268	194	332	3,433

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF THE PROSTATE - AFFECTIONS DE LA PROSTATE	1921	(4)	3	28	15
	1922	(4)	2	38	15
	1923	(4)	4	31	21
	1924	(4)	3	56	34
	1925	(4)	3	39	31
	1926	734	5	60	32
	1927	638	1	44	30
	1928	785	6	36	30
	1929	739	2	36	33
	1930	801	3	40	38
	1931	805	3	56	29
	1932	944	12	48	41
	1933	997	9	60	55
	1934	1,022	11	38	39
	1935	1,206	5	70	59
PUERPERAL CAUSES - CAUSES PUERPERALES	1921	(4)	7	56	47
	1922	(4)	8	70	59
	1923	(4)	5	84	49
	1924	(4)	9	78	49
	1925	(4)	14	62	51
	1926	1,317	8	51	66
	1927	1,300	4	76	65
	1928	1,331	11	57	58
	1929	1,341	13	45	75
	1930	1,405	5	76	57
	1931	1,215	13	55	60
	1932	1,181	13	53	63
	1933	1,111	8	52	60
	1934	1,167	10	71	52
	1935	1,093	8	62	48
CONGENITAL MALFORMATIONS - VICES DE CONFORMATION CONGENITAUX	1921	(4)	9	49	35
	1922	(4)	3	55	33
	1923	(4)	9	58	26
	1924	(4)	9	53	32
	1925	(4)	19	56	40
	1926	1,550	6	49	57
	1927	1,347	7	64	44
	1928	1,441	8	70	47
	1929	1,466	11	72	48
	1930	1,475	8	64	55
	1931	1,427	6	64	53
	1932	1,349	8	64	22
	1933	1,374	13	81	56
	1934	1,361	8	82	46
	1935	1,423	20	85	43

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	205	10	9	21	13	304
(3)	204	13	15	17	15	319
(3)	237	17	23	18	24	375
(3)	231	21	27	26	30	428
(3)	291	36	27	30	36	493
178	333	31	24	31	40	556
167	282	41	19	21	33	471
224	324	38	36	39	52	561
200	305	39	42	35	47	539
222	333	45	38	25	57	579
223	336	45	46	30	37	582
255	361	51	61	55	60	689
256	369	55	49	59	85	741
287	411	58	58	45	75	735
312	463	64	73	77	83	894
(3)	387	81	128	111	51	868
(3)	370	99	127	111	63	907
(3)	369	76	118	85	63	849
(3)	418	86	145	91	69	945
(3)	388	95	117	86	60	873
427	381	87	147	85	65	890
403	403	72	114	95	68	897
414	396	74	124	106	61	887
430	368	97	132	123	58	911
463	440	75	112	114	63	942
400	372	69	93	87	66	815
421	343	68	102	64	54	760
381	346	54	92	73	45	730
418	348	51	86	81	50	749
405	313	56	80	69	52	688
(3)	493	81	90	60	45	862
(3)	492	94	103	73	55	908
(3)	526	96	101	105	69	990
(3)	590	83	120	114	60	1,061
(3)	615	83	121	111	56	1,101
566	526	86	114	88	58	984
422	473	74	115	89	59	925
484	485	78	106	98	65	957
454	514	76	136	109	46	1,012
474	498	83	135	89	69	1,001
435	498	84	120	104	63	992
396	529	79	112	76	63	953
428	493	71	103	77	52	946
446	466	82	95	91	45	915
487	468	81	104	81	54	936

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF EARLY INFANCY - MALADIES DU PREMIER AGE	1921	(4)	51	525	305
	1922	(4)	54	502	398
	1923	(4)	52	477	362
	1924	(4)	46	454	336
	1925	(4)	26	422	383
	1926	9,902	65	394	556
	1927	9,246	40	398	496
	1928	9,215	41	396	460
	1929	9,144	43	382	498
	1930	8,974	54	378	472
	1931	8,664	51	425	432
	1932	7,685	56	406	405
	1933	7,060	53	351	393
	1934	6,722	61	380	409
	1935	6,661	68	374	407
SENILITY (OLD AGE) - SENILITE (VIEILLESSE)	1921	(4)	126	614	389
	1922	(4)	145	571	340
	1923	(4)	135	650	349
	1924	(4)	59	572	314
	1925	(4)	95	462	289
	1926	2,764	85	520	356
	1927	2,470	95	428	299
	1928	2,408	57	470	312
	1929	2,505	74	468	330
	1930	2,334	64	407	371
	1931	2,225	65	359	326
	1932	2,192	58	392	273
	1933	2,037	65	336	305
	1934	1,882	59	312	256
	1935	1,932	40	301	247
VIOLENT DEATHS - MORTS VIOLENTES	1921	(4)	36	253	205
	1922	(4)	25	317	175
	1923	(4)	26	306	206
	1924	(4)	37	287	218
	1925	(4)	46	284	247
	1926	5,869	33	291	181
	1927	6,268	19	338	207
	1928	6,925	36	335	259
	1929	7,151	41	319	261
	1930	7,478	30	325	302
	1931	7,172	28	346	242
	1932	6,645	46	331	248
	1933	6,216	40	330	217
	1934	6,469	37	318	227
	1935	6,898	39	352	254

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	2,908	585	787	633	296	6,090
(3)	2,859	625	803	607	321	6,169
(3)	2,723	536	747	512	320	5,729
(3)	2,596	506	659	514	252	5,363
(3)	2,440	422	650	444	260	5,047
4,456	2,501	460	679	494	297	5,446
3,998	2,420	400	703	506	285	5,248
4,040	2,323	446	673	573	263	5,175
3,825	2,460	412	699	547	278	5,319
3,723	2,403	440	737	511	256	5,251
3,644	2,272	414	646	530	250	5,020
3,031	2,042	394	654	473	224	4,654
2,838	1,802	344	582	455	242	4,222
2,767	1,654	287	542	419	203	3,955
2,522	1,791	349	515	422	213	4,139
(3)	1,404	82	136	98	65	2,914
(3)	1,268	83	161	86	105	2,759
(3)	1,388	82	129	82	103	2,918
(3)	1,253	78	146	67	77	2,566
(3)	878	88	131	66	88	2,097
718	728	76	119	79	83	2,046
620	677	83	119	64	85	1,850
604	636	71	116	65	77	1,804
665	622	82	120	65	79	1,840
573	553	95	124	65	82	1,761
492	583	71	136	82	111	1,733
474	557	83	150	94	111	1,718
412	493	75	149	79	123	1,625
398	478	59	129	77	114	1,484
422	473	97	129	72	151	1,510
(3)	2,043	302	382	394	482	4,097
(3)	1,936	338	418	413	512	4,134
(3)	2,025	348	422	402	636	4,371
(3)	2,019	302	370	358	614	4,205
(3)	2,136	361	399	391	595	4,459
1,403	2,170	334	393	425	639	4,466
1,497	2,315	336	445	469	642	4,771
1,495	2,638	397	525	548	692	5,430
1,542	2,706	461	511	558	752	5,609
1,652	2,774	454	545	576	820	5,826
1,688	2,819	382	450	531	686	5,484
1,575	2,571	399	440	437	598	5,070
1,464	2,278	368	459	463	597	4,752
1,442	2,535	374	428	488	620	5,027
1,585	2,672	393	444	477	682	5,313

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
SUICIDES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	5	19	10
	1922	(4)	2	28	10
	1923	(4)	6	31	11
	1924	(4)	7	23	14
	1925	(4)	1	26	17
	1926	680	4	34	13
	1927	759	3	19	21
	1928	751	4	21	26
	1929	835	4	25	21
	1930	1,010	1	17	15
	1931	1,004	6	21	21
	1932	1,024	5	34	28
	1933	922	2	22	20
	1934	927	3	27	15
	1935	905	5	29	15
HOMICIDES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	3	2
	1922	(4)	-	6	4
	1923	(4)	-	1	1
	1924	(4)	-	4	2
	1925	(4)	-	3	5
	1926	126	1	6	5
	1927	124	-	3	6
	1928	150	-	5	4
	1929	182	-	3	6
	1930	214	1	14	5
	1931	172	1	7	2
	1932	158	-	6	3
	1933	147	-	7	3
	1934	142	-	2	5
	1935	153	-	6	1
OTHER VIOLENT DEATHS - AUTRES MORTS VIOLENTES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	31	231	193
	1922	(4)	23	283	161
	1923	(4)	20	274	194
	1924	(4)	30	260	202
	1925	(4)	45	255	225
	1926	5,063	28	251	163
	1927	5,385	16	316	180
	1928	6,024	32	309	229
	1929	6,134	37	291	234
	1930	6,254	28	294	282
	1931	5,996	21	318	219
	1932	5,463	41	291	217
	1933	5,147	38	301	194
	1934	5,400	34	289	207
	1935	5,840	34	317	238

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregist- rement de 1921 (2)
(3)	160	44	57	70	66	431
(3)	232	45	61	49	60	487
(3)	236	37	54	70	93	538
(3)	259	59	44	51	78	535
(3)	265	64	61	63	81	586
84	271	51	54	68	101	596
85	318	62	68	77	106	674
97	285	52	78	88	100	654
110	320	73	95	84	103	725
114	404	78	127	113	141	896
123	426	56	76	123	152	881
133	423	94	74	96	137	891
144	366	78	93	85	112	778
121	360	68	105	106	122	806
140	357	60	99	84	106	765
(3)	14	6	1	14	10	50
(3)	38	8	10	14	16	96
(3)	31	10	16	16	12	87
(3)	39	13	8	10	22	98
(3)	47	13	7	9	14	98
21	46	8	7	12	20	105
25	36	12	6	14	22	99
27	61	7	16	18	12	123
37	79	14	18	7	18	145
43	68	16	14	22	31	171
45	49	14	12	25	17	127
35	54	17	7	9	27	123
46	39	12	14	12	14	101
34	42	10	11	20	18	108
28	53	12	16	25	12	125
(3)	1,869	252	324	310	406	3,616
(3)	1,666	285	347	350	436	3,551
(3)	1,758	301	352	316	531	3,746
(3)	1,721	230	318	297	514	3,572
(3)	1,824	284	331	319	492	3,775
1,298	1,853	275	332	345	518	3,765
1,387	1,961	262	371	378	514	3,998
1,371	2,292	338	431	442	580	4,653
1,395	2,307	374	398	467	631	4,739
1,495	2,302	360	404	441	648	4,759
1,520	2,344	312	362	383	517	4,476
1,407	2,094	288	359	332	434	4,056
1,274	1,873	278	352	366	471	3,873
1,287	2,133	296	312	362	480	4,113
1,417	2,252	321	329	368	564	4,423

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
ACCIDENTAL DROWNINGS - SUBMERSION ACCIDENTELLE <u>Note.</u> - Excluding drownings in mines and quarries and in land and air transportation - Ne couvre pas les décès par submersion dans les mines et carrières ou dans les trans- ports par terre ou air	1921	(4)	6	39	30
	1922	(4)	1	60	36
	1923	(4)	1	55	28
	1924	(4)	7	61	45
	1925	(4)	10	60	38
	1926	863	4	47	37
	1927	934	1	75	30
	1928	1,025	10	57	50
	1929	956	11	57	27
	1930	1,058	7	51	56
	1931	1,094	3	56	37
	1932	983	9	61	41
	1933	997	12	64	47
	1934	840	6	73	35
	1935	878	7	60	43
RAILROAD ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR CHEMINS DE FER <u>Note.</u> - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	2	8	9
	1922	(4)	1	21	10
	1923	(4)	1	16	20
	1924	(4)	-	11	9
	1925	(4)	-	13	6
	1926	434	3	14	16
	1927	372	-	19	17
	1928	405	1	13	12
	1929	380	1	21	11
	1930	370	3	14	17
	1931	255	-	16	9
	1932	242	5	6	2
	1933	210	-	16	9
	1934	228	1	8	15
	1935	212	-	16	11
STREET-CAR ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR TRAMWAYS <u>Note.</u> - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	1	-
	1922	(4)	-	-	1
	1923	(4)	-	1	2
	1924	(4)	-	1	-
	1925	(4)	-	-	-
	1926	56	-	1	-
	1927	54	-	4	-
	1928	53	-	-	-
	1929	58	1	1	-
	1930	41	-	1	-
	1931	37	-	2	1
	1932	44	-	-	1
	1933	21	-	-	-
	1934	39	-	1	-
	1935	37	1	3	-

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	358	54	47	33	111	678
(3)	277	45	46	48	105	618
(3)	266	64	74	48	118	654
(3)	308	30	42	31	108	632
(3)	326	39	50	50	117	690
257	298	30	39	47	104	606
243	313	46	70	56	100	691
276	373	50	45	56	108	749
286	302	51	53	63	106	670
299	341	63	57	59	125	759
378	361	35	62	63	99	716
293	343	47	45	49	95	690
299	297	65	58	47	108	698
242	258	37	41	49	99	598
274	258	59	37	37	103	604
(3)	117	12	16	18	24	206
(3)	123	20	17	21	25	238
(3)	160	20	20	20	29	286
(3)	169	18	24	17	41	289
(3)	115	20	20	17	37	228
77	208	33	19	17	47	357
67	160	20	28	26	35	305
70	168	35	36	35	35	335
61	159	30	26	37	34	319
59	163	26	30	23	35	311
37	105	11	21	21	35	218
47	97	17	23	13	32	195
38	86	11	15	16	19	172
43	91	11	16	16	27	185
40	83	12	17	10	23	172
(3)	14	2	1	2	2	22
(3)	14	2	1	-	3	21
(3)	22	3	1	1	3	33
(3)	17	2	-	-	3	23
(3)	20	4	1	-	5	30
20	25	2	-	1	7	36
15	25	3	-	4	3	39
20	19	3	-	1	10	33
15	30	5	-	2	4	43
14	16	2	-	4	4	27
9	13	2	2	2	6	28
15	11	8	-	1	8	29
8	7	2	-	-	4	13
11	20	1	-	2	4	28
12	12	1	-	-	8	25

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
AUTOMOBILE ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR AUTOMOBILES Note. - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	11	8
	1922	(4)	1	16	11
	1923	(4)	2	24	20
	1924	(4)	1	13	16
	1925	(4)	2	26	20
	1926	606	1	28	11
	1927	865	2	31	25
	1928	1,082	2	40	31
	1929	1,300	1	61	47
	1930	1,290	10	54	72
	1931	1,316	5	49	45
	1932	1,120	1	51	49
	1933	955	2	47	22
	1934	1,115	5	41	52
	1935	1,224	2	57	40
AEROPLANE AND BALLOON ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR AEROPLANES ET BALLONS Note. - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	-	-
	1922	(4)	-	-	-
	1923	(4)	-	-	-
	1924	(4)	-	-	-
	1925	(4)	-	-	-
	1926	4	-	-	-
	1927	9	-	-	-
	1928	13	-	-	-
	1929	39	-	-	-
	1930	33	-	-	2
	1931	35	-	1	2
	1932	11	-	-	-
	1933	23	1	-	-
	1934	15	-	-	-
	1935	14	-	-	-
OTHER SPECIFIED CAUSES - AUTRES CAUSES SPECIFIÉES	1921	(4)	60	415	285
	1922	(4)	64	452	245
	1923	(4)	24	396	204
	1924	(4)	66	425	291
	1925	(4)	58	382	273
	1926	8,142	52	398	296
	1927	8,361	44	419	306
	1928	8,657	47	401	306
	1929	9,059	72	443	295
	1930	9,086	50	491	331
	1931	9,905	74	475	337
	1932	10,416	74	516	395
	1933	10,877	98	545	411
	1934	11,647	93	572	440
	1935	12,602	107	614	420

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- tremet de 1921 (2)
(3)	108	9	9	18	34	197
(3)	103	25	20	22	39	237
(3)	208	18	19	22	42	355
(3)	205	17	16	16	56	340
(3)	256	32	18	26	45	425
183	242	27	21	33	60	423
252	387	32	24	35	77	613
279	437	53	74	75	91	803
323	556	68	56	71	117	977
338	517	60	51	77	111	952
355	574	60	50	67	111	961
311	497	42	35	49	85	809
256	416	38	32	64	78	699
275	528	41	30	61	82	840
314	571	53	40	45	102	910
(3)	4	-	1	1	-	6
(3)	1	-	1	-	2	4
(3)	2	-	-	-	-	2
(3)	3	-	-	-	-	3
(3)	3	-	-	-	-	3
-	1	1	1	-	1	4
2	3	3	-	1	-	7
1	6	4	-	-	2	12
6	18	6	5	3	1	33
1	15	2	3	10	-	32
3	19	4	2	3	1	32
6	4	-	1	-	-	5
2	10	2	3	1	4	21
1	7	5	1	1	-	14
2	3	1	3	-	5	12
(3)	2,976	487	524	477	346	5,570
(3)	2,914	460	506	454	370	5,465
(3)	2,750	483	538	474	445	5,314
(3)	2,859	447	543	393	448	5,472
(3)	2,879	412	451	358	460	5,273
2,356	3,085	511	536	388	520	5,786
2,454	3,101	520	531	475	511	5,907
2,531	3,200	565	542	503	562	6,126
2,552	3,308	587	626	591	585	6,507
2,462	3,505	589	519	504	635	6,624
2,837	3,857	590	551	522	662	7,068
2,646	4,291	634	605	539	716	7,770
2,575	4,584	616	649	563	836	8,302
2,701	4,930	659	728	645	879	8,946
2,931	5,377	732	717	720	984	9,671

TABLE II - DEATHS FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
UNSPECIFIED OR ILL-DEFINED CAUSES - CAUSES NON SPECIFIÉES OU MAL DÉFINIES	1921	(4)	75	166	858
	1922	(4)	92	159	588
	1923	(4)	54	116	482
	1924	(4)	39	110	504
	1925	(4)	34	132	405
	1926	1,257	21	78	166
	1927	1,071	46	54	188
	1928	1,151	26	54	180
	1929	1,176	29	64	183
	1930	991	18	54	149
	1931	1,100	32	122	136
	1932	1,007	25	116	118
	1933	993	25	87	191
	1934	937	21	60	212
	1935	762	8	56	191
ALL CAUSES - TOUTES CAUSES	1921	(4)	1,209	6,420	5,410
	1922	(4)	1,113	6,679	5,158
	1923	(4)	1,150	6,868	5,013
	1924	(4)	956	6,583	4,923
	1925	(4)	997	6,045	4,960
	1926	107,454	898	6,366	5,002
	1927	105,292	913	6,378	4,902
	1928	109,057	952	6,202	4,972
	1929	113,515	1,122	6,660	5,230
	1930	109,306	961	6,206	4,991
	1931	104,517	912	5,968	4,644
	1932	104,377	1,051	6,159	4,554
	1933	101,968	1,032	6,045	4,908
	1934	101,582	1,033	6,028	4,665
	1935	105,567	975	6,164	4,779

(1) Not including Yukon and the Northwest Territories.

(2) Comprising all provinces except Quebec.

(3) Not included in Registration Area.

(4) See note 3.

TABLEAU II - DECES PAR CERTAINES CAUSES, DANS CHAQUE PROVINCE, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- tremet de 1921 (2)
(3)	571	69	135	147	47	2,068
(3)	434	60	110	163	76	1,682
(3)	275	24	76	133	63	1,223
(3)	253	31	98	126	103	1,264
(3)	217	37	109	93	93	1,120
513	262	22	40	102	53	744
391	169	44	49	50	80	680
502	181	38	62	37	71	649
527	152	33	86	44	58	649
479	129	18	37	34	73	512
403	206	16	60	50	75	697
431	140	15	69	38	55	576
357	131	21	73	51	57	636
328	133	15	65	51	52	609
270	91	13	49	46	38	492
(3)	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208	67,722
(3)	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907	69,028
(3)	35,536	5,330	6,182	5,006	4,997	70,182
(3)	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004	66,197
(3)	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945	66,477
37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474	70,203
36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750	69,117
36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910	72,425
37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397	76,294
35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400	73,361
34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114	70,030
33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150	71,289
31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221	70,332
31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378	69,653
32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857	72,728

(1) Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas inclus.

(2) Comprenant toutes les provinces excepté le Québec.

(3) Non compris dans le territoire d'enregistrement.

(4) Voir la note 3.

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
TYPHOID AND PARATYPHOID FEVER - FIEVRE TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE	1921	(4)	10.2	6.1	14.7
	1922	(4)	3.4	4.0	11.6
	1923	(4)	8.0	4.6	15.7
	1924	(4)	5.8	5.2	11.8
	1925	(4)	15.1	3.7	10.2
	1926	4.9	8.0	3.3	4.8
	1927	11.6	4.6	2.5	8.8
	1928	4.8	5.7	5.2	4.7
	1929	4.7	5.7	2.3	6.2
	1930	4.4	8.0	2.5	4.9
	1931	4.1	1.1	2.3	3.2
	1932	3.2	3.4	0.6	3.9
	1933	2.7	1.1	1.3	4.0
	1934	2.7	3.4	0.4	2.6
	1935	2.5	2.2	1.5	4.2
SMALL-POX - VARIOLE	1921	(4)	-	-	-
	1922	(4)	-	-	0.3
	1923	(4)	-	-	-
	1924	(4)	-	-	-
	1925	(4)	-	-	-
	1926	0.3	-	-	-
	1927	0.1	-	-	-
	1928	0.1	-	-	-
	1929	0.1	-	-	-
	1930	(5)	-	-	-
	1931	(5)	-	-	-
	1932	0.2	-	-	-
	1933	0.1	-	-	-
	1934	(5)	-	-	-
	1935	(5)	-	-	-
MEASLES - ROUGEOLE	1921	(4)	38.4	5.5	21.6
	1922	(4)	-	1.7	1.0
	1923	(4)	8.0	10.2	1.8
	1924	(4)	10.5	4.7	14.1
	1925	(4)	2.3	1.2	6.1
	1926	9.5	2.3	7.2	7.3
	1927	6.4	1.1	8.7	10.8
	1928	3.4	4.5	4.5	7.5
	1929	6.2	4.5	5.0	8.9
	1930	5.1	1.1	1.6	3.2
	1931	1.6	-	1.0	1.2
	1932	3.1	1.1	1.2	2.4
	1933	1.6	5.6	1.5	1.7
	1934	1.7	-	2.1	3.8
	1935	4.5	4.5	4.6	7.5

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregistre- ment de 1921 (2)
(3)	7.3	7.0	8.3	10.5	4.0	7.8
(3)	6.0	5.4	9.1	9.1	2.6	6.4
(3)	7.9	4.8	8.2	7.4	2.2	7.3
(3)	3.6	3.5	4.7	4.4	2.6	4.3
(3)	4.4	3.6	4.8	4.5	2.2	4.6
9.8	2.4	4.2	3.7	3.0	2.5	3.1
32.7	3.4	4.1	2.5	3.3	2.1	3.5
9.6	2.4	3.2	2.4	4.0	1.6	2.9
8.7	2.9	4.1	2.6	3.9	1.5	3.1
9.1	2.3	1.7	3.2	2.4	2.5	2.6
8.1	2.9	2.1	2.7	2.2	1.0	2.5
7.0	1.7	2.0	2.6	1.2	1.0	1.8
5.5	1.4	2.4	2.0	0.8	1.4	1.7
5.7	1.4	2.1	2.6	1.1	1.2	1.6
5.3	1.1	1.7	1.5	1.4	1.1	1.4
(3)	0.8	-	1.1	1.4	0.2	0.6
(3)	0.2	-	-	-	-	0.1
(3)	(5)	-	0.3	0.2	2.0	0.2
(3)	1.5	-	0.5	0.7	1.1	0.9
(3)	0.2	0.9	-	-	0.5	0.2
0.1	0.2	3.1	0.1	0.3	0.5	0.5
0.1	0.1	-	0.1	0.6	0.2	0.1
0.1	0.1	-	0.1	-	-	(5)
(5)	(5)	-	0.3	-	0.5	0.1
(5)	(5)	-	-	-	-	(5)
(5)	(5)	-	-	0.1	-	(5)
-	-	-	0.1	-	2.3	0.2
-	(5)	-	0.1	-	0.6	0.1
-	-	-	-	0.1	0.3	(5)
-	-	-	0.2	-	0.3	0.1
(3)	1.8	1.5	8.4	2.9	1.5	4.6
(3)	2.2	7.5	2.7	10.5	0.4	3.2
(3)	3.7	5.8	11.1	4.4	4.3	5.3
(3)	5.9	4.6	6.2	7.9	15.8	7.3
(3)	2.6	4.4	1.9	2.0	0.7	2.5
14.7	4.9	8.8	14.4	16.8	1.7	7.5
13.7	2.5	3.1	1.4	1.9	6.1	3.6
6.0	1.9	1.4	2.4	2.9	1.1	2.5
7.1	4.3	5.2	3.2	12.0	10.3	5.8
12.4	2.8	1.9	2.0	1.8	1.3	2.3
3.3	0.8	1.1	1.8	1.0	0.1	1.0
4.6	3.4	0.7	1.8	1.9	3.7	2.6
3.3	1.0	0.4	0.5	0.8	0.1	0.9
3.9	0.1	2.7	1.7	0.1	0.1	0.9
7.6	2.4	5.5	3.7	3.5	1.1	3.3

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES,
1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
SCARLET FEVER - SCARLATINE	1921	(4)	-	1.9	2.9
	1922	(4)	2.2	1.5	3.3
	1923	(4)	-	3.5	2.3
	1924	(4)	3.5	6.4	3.1
	1925	(4)	5.8	4.3	2.8
	1926	3.8	-	2.3	3.8
	1927	4.3	2.3	4.1	8.3
	1928	3.5	2.3	4.1	4.2
	1929	4.4	1.1	7.6	4.2
	1930	3.9	1.1	5.3	4.2
	1931	2.4	-	4.7	1.0
	1932	1.9	2.2	3.5	1.7
	1933	1.5	1.1	1.9	1.4
	1934	2.1	3.4	2.1	2.6
	1935	2.2	4.5	1.7	1.9
WHOOPING-COUGH - COQUELUCHE	1921	(4)	4.5	18.1	9.2
	1922	(4)	-	14.4	13.9
	1923	(4)	31.0	17.6	16.2
	1924	(4)	5.8	17.1	18.9
	1925	(4)	1.2	6.8	9.7
	1926	13.2	10.3	3.9	21.7
	1927	10.7	8.0	13.2	15.3
	1928	7.4	2.3	15.5	8.0
	1929	7.5	11.4	10.9	5.9
	1930	9.5	2.3	12.6	10.8
	1931	7.2	3.4	9.0	19.1
	1932	5.3	11.2	6.4	9.7
	1933	5.2	-	4.0	1.9
	1934	8.1	3.4	8.6	11.1
	1935	8.2	29.2	9.1	20.5
DIPHTHERIA - DIPHTERIE	1921	(4)	18.1	12.0	14.7
	1922	(4)	10.1	8.6	11.3
	1923	(4)	12.6	5.6	8.5
	1924	(4)	4.7	4.8	8.2
	1925	(4)	4.7	4.5	5.1
	1926	9.7	2.3	2.9	1.3
	1927	10.5	-	5.6	4.5
	1928	9.3	6.8	4.9	7.7
	1929	9.8	6.8	4.7	8.4
	1930	7.2	4.5	7.8	7.6
	1931	6.2	2.3	4.9	7.3
	1932	3.8	1.1	2.1	6.5
	1933	2.2	3.4	1.7	3.1
	1934	2.1	3.4	1.9	1.6
	1935	2.4	-	2.1	4.4

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area
						as of 1921 (2)
						Territoire d'enregistrement de 1921 (2)
(3)	4.9	9.5	12.0	14.8	1.7	6.4
(3)	4.6	6.2	9.5	8.6	2.6	5.2
(3)	5.2	4.2	5.8	7.6	4.1	4.9
(3)	5.2	2.9	4.7	8.0	3.3	5.0
(3)	4.3	3.3	2.9	6.5	0.5	3.8
6.1	2.6	5.2	2.8	5.9	0.8	3.0
7.3	2.7	2.5	3.3	3.5	1.1	3.1
6.4	2.0	2.0	2.6	3.8	0.8	2.4
7.0	2.2	3.2	4.9	6.6	0.9	3.4
6.5	3.3	1.6	1.1	4.4	0.7	2.9
4.7	1.6	1.1	1.6	1.1	0.7	1.6
3.6	1.2	1.6	0.6	0.5	0.7	1.2
2.4	1.2	0.6	1.3	0.7	0.6	1.1
4.0	1.6	0.8	0.5	0.7	0.8	1.3
4.5	1.6	0.8	1.1	1.0	0.3	1.3
(3)	10.6	6.1	8.4	10.7	3.4	9.8
(3)	6.7	7.0	3.8	7.9	3.9	7.2
(3)	10.6	8.6	10.3	14.0	5.8	11.4
(3)	4.8	7.4	10.2	10.7	5.4	8.1
(3)	8.8	8.7	8.2	9.6	5.4	8.3
23.2	7.7	7.8	13.2	13.7	6.3	9.3
20.9	5.6	3.8	5.5	6.6	7.4	6.8
11.3	5.3	4.1	5.5	6.8	2.0	5.9
10.4	5.8	6.6	6.6	10.2	1.4	6.4
17.0	5.3	8.1	6.0	7.2	4.7	6.6
11.3	5.1	1.0	5.9	4.4	4.0	5.6
8.0	3.8	2.0	4.3	4.6	2.7	4.2
9.1	3.3	4.9	3.6	7.4	1.4	3.7
13.6	4.9	9.6	7.3	6.9	0.7	6.0
13.0	3.9	6.3	9.7	5.6	1.2	6.3
(3)	22.3	24.3	22.7	26.5	6.3	20.2
(3)	13.8	24.4	26.1	23.8	4.3	15.8
(3)	10.5	19.7	27.1	17.4	4.7	13.0
(3)	10.5	15.7	26.5	17.1	9.6	12.8
(3)	8.1	15.8	15.8	10.3	4.8	9.1
14.1	7.2	14.4	14.1	9.2	5.4	8.0
17.7	9.2	13.5	7.5	4.1	3.5	7.8
15.2	6.5	8.4	9.5	7.6	6.2	7.1
14.5	7.9	8.7	10.4	9.4	5.8	8.0
10.9	6.0	5.4	7.6	4.2	2.2	5.8
10.6	4.6	6.4	4.2	3.4	2.6	4.6
6.6	2.6	3.7	4.3	1.4	0.4	2.7
4.2	1.1	3.0	1.9	0.8	0.7	1.5
4.1	0.6	3.9	2.4	1.1	0.8	1.4
4.9	0.9	2.5	1.7	1.0	1.1	1.4

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
INFLUENZA - GRIPPE	1921	(4)	22.6	13.4	22.1
	1922	(4)	27.0	42.0	50.4
	1923	(4)	70.1	47.1	68.4
	1924	(4)	10.5	17.1	25.3
	1925	(4)	38.4	42.1	41.0
	1926	52.8	16.1	56.1	57.3
	1927	34.5	26.4	31.8	33.7
	1928	46.9	20.5	32.6	50.1
	1929	69.7	136.4	96.3	82.7
	1930	23.4	15.9	23.3	23.2
	1931	31.0	8.0	37.4	27.7
	1932	40.4	33.7	44.9	36.6
	1933	37.7	51.7	53.8	55.0
	1934	18.5	29.2	24.8	21.9
	1935	31.1	25.8	45.9	27.5
ERYSIPELAS - ERYSIPELE	1921	(4)	4.5	1.7	2.4
	1922	(4)	3.4	1.9	1.5
	1923	(4)	1.1	2.7	1.3
	1924	(4)	-	2.3	1.8
	1925	(4)	3.5	1.7	3.1
	1926	3.2	1.1	1.9	1.8
	1927	3.3	-	2.1	2.0
	1928	2.9	1.1	1.6	2.2
	1929	3.7	-	2.3	3.2
	1930	3.1	1.1	3.5	1.7
	1931	2.0	2.3	1.9	1.5
	1932	2.2	-	3.1	1.2
	1933	1.8	2.2	1.3	2.1
	1934	2.0	1.1	1.9	3.3
	1935	1.9	3.4	1.9	2.6
ACUTE POLIOMYELITIS - POLIOMYELITE AIGUE	1921	(4)	-	-	-
	1922	(4)	1.1	0.2	0.8
	1923	(4)	1.1	1.2	1.3
	1924	(4)	2.3	1.6	1.8
	1925	(4)	1.2	1.0	0.5
	1926	1.0	2.3	0.8	0.3
	1927	2.0	-	2.1	1.5
	1928	1.9	-	0.4	1.0
	1929	1.5	-	0.8	0.7
	1930	2.1	1.1	1.6	0.7
	1931	2.2	1.1	1.9	0.5
	1932	1.6	-	0.8	0.5
	1933	0.7	-	1.1	0.7
	1934	0.8	-	0.8	0.7
	1935	0.6	2.2	0.4	0.2

Note. - In 1921 acute poliomyelitis was included under No. 73, "Other diseases of the spinal cord" - En 1921 la poliomyélite aiguë était entrée sans le no. 73, "Autres affections de la moelle épinière".

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	17.4	9.3	9.1	11.4	12.2	14.7
(3)	32.2	29.7	38.6	47.3	44.5	36.9
(3)	69.6	29.4	41.3	45.5	24.5	54.6
(3)	17.8	17.9	20.6	26.6	18.4	19.3
(3)	31.2	36.6	28.2	29.2	19.2	31.6
76.7	49.3	25.8	37.1	41.1	30.0	43.8
37.0	29.1	39.8	39.1	34.1	43.5	33.5
58.3	51.7	21.4	40.4	47.4	21.4	42.5
85.9	70.5	39.1	48.5	61.1	28.4	63.5
28.4	24.8	17.4	16.9	17.9	16.7	21.5
35.3	31.6	23.4	27.2	25.4	29.4	29.4
48.7	44.4	18.5	28.0	40.1	24.4	37.2
43.4	34.8	37.3	34.1	29.8	17.6	35.5
23.5	16.0	11.0	15.6	18.7	14.2	16.6
47.2	26.1	14.6	18.0	25.4	18.9	24.8
(3)	3.1	3.1	2.5	3.2	1.5	2.8
(3)	3.1	1.0	2.3	2.2	2.4	2.5
(3)	3.2	2.6	2.7	2.0	2.5	2.7
(3)	2.9	3.4	2.1	4.0	1.6	2.7
(3)	2.9	2.8	1.6	2.2	2.0	2.5
3.3	3.9	4.2	2.9	1.6	3.0	3.2
3.7	4.1	3.7	2.1	2.8	2.1	3.2
3.4	3.0	3.2	1.7	4.0	2.0	2.7
2.8	4.7	4.1	3.4	4.5	3.5	4.0
2.8	4.5	2.3	2.0	2.7	1.6	3.3
2.0	2.4	1.4	1.8	1.9	1.0	2.0
2.8	2.3	1.4	1.6	1.8	1.1	2.0
2.2	1.8	1.4	1.0	2.3	0.7	1.6
2.3	2.0	1.4	2.0	1.5	0.7	1.8
1.8	2.0	2.4	1.6	2.2	1.0	2.0
(3)	-	-	-	-	-	-
(3)	2.0	0.6	0.7	1.5	0.2	1.3
(3)	0.6	0.5	1.3	0.7	0.2	0.7
(3)	0.9	1.3	1.6	2.0	0.5	1.2
(3)	0.9	0.8	2.4	0.8	0.3	1.0
1.1	1.4	0.3	0.7	0.8	0.2	0.9
1.5	0.7	0.8	1.0	10.3	5.9	2.2
1.3	1.0	6.5	1.3	5.3	3.0	2.1
1.6	1.4	1.9	2.3	1.2	2.0	1.5
1.6	2.7	0.9	2.3	4.5	1.2	2.3
5.2	0.8	0.3	1.2	1.1	1.6	1.0
3.8	0.7	0.3	0.6	1.9	0.1	0.7
0.9	0.4	0.7	0.9	0.9	0.3	0.6
0.6	1.1	0.4	1.1	0.5	0.4	0.3
0.5	0.4	1.4	0.5	2.0	0.1	0.6

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
TUBERCULOSIS OF THE RESPIRATORY ORGANS - TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	1921	(4)	126.4	110.5	90.5
	1922	(4)	109.0	107.7	91.3
	1923	(4)	90.8	107.9	91.8
	1924	(4)	102.3	107.2	87.7
	1925	(4)	88.4	98.4	85.0
	1926	70.7	83.9	102.7	92.2
	1927	68.3	77.0	110.5	86.4
	1928	67.1	93.2	94.2	84.3
	1929	66.2	72.7	90.3	81.4
	1930	65.4	100.0	92.2	81.3
	1931	59.9	65.9	82.9	71.0
	1932	55.9	83.1	84.2	69.2
	1933	53.1	66.3	76.2	69.5
	1934	48.9	85.4	73.5	55.5
	1935	50.1	55.1	78.9	65.7
TUBERCULOSIS, OTHER ORGANS - TUBERCULOSE D'AUTRES ORGANES	1921	(4)	18.1	23.5	18.2
	1922	(4)	16.9	25.5	16.2
	1923	(4)	16.1	18.0	21.1
	1924	(4)	15.1	22.3	20.2
	1925	(4)	12.8	15.5	18.6
	1926	15.3	20.7	26.4	17.2
	1927	13.9	9.2	17.3	17.8
	1928	13.9	20.5	18.1	17.5
	1929	13.3	15.9	13.4	15.3
	1930	14.7	17.0	15.2	15.5
	1931	13.6	11.4	19.3	12.0
	1932	12.4	15.7	15.8	10.2
	1933	12.0	14.6	15.3	14.3
	1934	10.6	19.1	15.4	11.5
	1935	10.4	12.4	13.7	12.4
SYPHILIS	1921	(4)	2.3	3.4	0.8
	1922	(4)	2.2	2.7	2.3
	1923	(4)	-	2.3	3.9
	1924	(4)	2.3	3.7	3.1
	1925	(4)	-	2.7	2.3
	1926	3.5	-	2.3	1.8
	1927	3.8	2.3	3.1	2.3
	1928	3.8	2.3	4.3	3.7
	1929	3.9	1.1	5.4	2.7
	1930	4.9	1.1	6.8	4.4
	1931	4.4	2.3	5.3	6.4
	1932	4.9	1.1	6.7	6.3
	1933	3.7	3.4	4.4	2.4
	1934	4.2	-	6.9	3.5
	1935	5.1	-	6.8	4.4

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	59.0	50.0	33.8	44.2	60.2	60.9
(3)	54.7	49.8	33.3	41.4	77.1	59.6
(3)	55.6	50.4	33.7	48.6	76.8	60.4
(3)	49.6	49.0	37.3	50.4	77.6	58.0
(3)	50.0	50.9	35.0	50.8	76.0	56.9
107.1	49.0	49.0	38.1	48.5	73.6	56.8
100.1	47.8	47.5	37.2	48.5	75.6	56.2
100.6	47.2	46.5	35.8	39.2	83.0	54.3
99.9	44.1	51.6	36.1	48.5	81.5	53.3
97.7	44.0	54.3	37.0	45.8	73.5	53.1
88.1	42.1	51.1	28.1	41.8	76.6	49.0
82.7	38.9	46.8	23.0	42.3	64.6	45.7
79.5	34.8	48.2	24.0	40.8	61.9	42.9
70.7	31.5	44.9	26.5	34.7	67.2	40.5
75.0	29.9	50.1	24.5	34.8	64.8	40.3
(3)	12.0	18.8	8.7	9.0	17.5	13.8
(3)	11.7	11.2	11.2	11.3	16.6	13.4
(3)	10.4	14.5	11.6	13.2	17.8	13.1
(3)	10.3	13.3	8.8	11.2	15.4	12.5
(3)	10.2	10.0	8.2	8.0	16.2	11.2
22.2	9.9	12.1	9.5	12.2	16.7	12.7
20.2	8.9	10.1	10.6	14.8	15.4	11.5
19.2	9.2	14.5	8.9	12.6	17.2	12.0
21.6	8.3	12.0	7.8	10.2	13.5	10.1
22.8	9.3	12.8	8.6	12.3	18.8	11.5
22.5	8.2	10.1	7.3	10.4	15.8	10.2
19.8	7.3	9.2	7.1	11.9	15.6	9.5
19.0	6.3	10.1	7.8	11.4	14.5	9.2
18.1	5.3	9.8	4.9	7.4	11.3	7.6
16.9	5.6	10.7	4.7	8.2	12.1	7.8
(3)	3.3	6.2	0.4	2.0	4.4	3.1
(3)	3.3	3.9	1.4	4.1	6.3	3.3
(3)	3.1	3.1	2.2	4.2	7.7	3.4
(3)	3.6	2.6	1.1	3.0	5.4	3.3
(3)	3.3	3.0	1.2	3.5	3.7	2.9
5.4	3.3	3.6	1.5	2.1	3.0	2.8
5.1	3.7	4.3	2.6	2.4	2.6	3.2
4.2	3.7	3.9	1.9	4.0	4.5	3.6
5.3	3.4	4.4	1.2	3.4	4.7	3.4
6.9	3.8	5.1	1.9	4.0	6.1	4.1
6.2	4.0	3.0	1.3	3.0	5.3	3.8
6.5	3.9	4.5	1.8	3.9	6.8	4.3
5.3	2.9	3.8	1.1	2.7	5.3	3.0
6.0	3.2	3.2	1.9	3.3	5.8	3.5
7.4	4.0	6.0	1.8	3.3	6.7	4.3

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES,
1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
PURULENT INFECTION, SEPTICAEMIA - INFECTION PURULENTE, SEPTICEMIE	1921	(4)	7.9	5.0	7.6
	1922	(4)	1.1	5.4	4.4
	1923	(4)	10.3	3.3	3.6
	1924	(4)	4.7	3.3	3.6
	1925	(4)	3.5	4.9	3.1
	1926	4.2	3.4	4.7	2.0
	1927	4.9	3.4	3.3	3.5
	1928	4.4	3.4	2.3	3.5
	1929	4.9	4.5	4.7	3.7
	1930	3.8	-	3.9	2.0
	1931	1.9	-	2.3	1.2
	1932	2.0	3.4	1.2	1.0
	1933	2.2	1.1	4.6	1.9
	1934	2.1	4.5	3.6	1.2
	1935	1.6	3.4	2.1	0.9
CANCER	1921	(4)	86.9	91.6	73.4
	1922	(4)	96.6	103.3	82.8
	1923	(4)	95.4	102.1	76.9
	1924	(4)	103.5	110.9	77.5
	1925	(4)	101.2	104.9	85.0
	1926	80.7	82.8	101.2	83.8
	1927	82.3	77.0	108.0	83.4
	1928	86.7	111.4	110.9	95.5
	1929	87.8	85.2	104.5	97.5
	1930	91.0	104.5	108.6	91.1
	1931	92.4	97.7	115.8	100.2
	1932	95.5	143.8	121.0	101.9
	1933	99.9	107.9	122.2	107.4
	1934	97.9	106.7	131.0	96.5
	1935	102.2	88.8	117.1	108.6
DIABETES MELLITUS - DIABETE SUCRE	1921	(4)	6.8	9.5	8.9
	1922	(4)	9.0	10.0	11.6
	1923	(4)	10.3	12.2	10.0
	1924	(4)	16.3	12.4	10.7
	1925	(4)	11.6	8.3	10.9
	1926	11.1	10.3	14.4	15.4
	1927	11.3	5.7	11.8	11.6
	1928	11.2	13.6	12.6	12.2
	1929	12.1	14.8	13.2	12.6
	1930	11.2	4.5	9.7	11.8
	1931	12.0	10.2	10.9	13.2
	1932	12.8	13.5	10.6	14.8
	1933	12.1	10.1	10.7	13.8
	1934	12.2	10.1	12.4	11.5
	1935	13.4	10.1	14.6	12.4

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 ANES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	6.1	5.7	4.6	2.0	4.8	5.4
(3)	4.4	3.4	3.3	2.5	2.2	3.9
(3)	4.9	4.0	4.6	1.9	4.1	4.3
(3)	3.5	2.2	3.0	3.0	4.0	3.3
(3)	4.8	6.6	3.6	2.7	4.1	4.5
4.7	4.8	3.6	2.8	3.1	3.1	4.0
6.5	4.9	4.8	2.9	3.3	5.3	4.3
5.7	4.7	3.9	3.5	3.5	3.1	4.0
5.6	5.5	4.7	3.1	3.2	4.7	4.7
3.9	4.9	2.8	2.1	3.1	3.8	3.8
1.9	2.5	1.9	0.9	1.6	1.6	1.9
1.9	2.3	2.0	2.0	2.8	1.4	2.1
2.0	2.5	1.4	1.5	1.5	2.1	2.2
2.0	2.3	1.5	1.4	2.5	1.7	2.2
1.7	1.9	1.3	1.1	1.4	1.5	1.6
(3)	83.1	70.0	40.8	47.8	74.0	75.3
(3)	87.6	72.4	45.4	54.4	82.3	78.8
(3)	90.4	67.4	46.1	49.4	81.6	78.7
(3)	96.3	74.2	44.1	58.3	80.0	83.3
(3)	94.9	70.7	43.8	56.6	80.4	82.1
70.7	98.5	72.6	47.1	58.6	86.8	84.5
71.8	98.7	76.2	52.9	66.4	83.0	86.3
75.3	105.0	77.7	54.5	63.1	89.9	91.0
76.9	102.0	88.2	57.9	66.1	105.0	92.0
83.0	107.4	87.4	53.2	68.1	104.7	94.0
83.6	108.6	87.1	63.5	60.3	104.3	95.8
85.3	110.1	94.5	60.9	72.8	108.2	99.5
91.8	113.5	94.8	63.6	78.9	118.4	103.0
88.3	111.2	92.8	68.2	75.7	113.2	101.6
93.0	114.7	110.5	67.8	81.4	121.5	105.7
(3)	11.4	7.4	5.8	8.5	9.2	9.5
(3)	12.4	9.4	5.7	9.5	13.7	10.9
(3)	13.2	9.2	6.0	6.4	12.8	11.0
(3)	10.8	8.0	5.8	6.5	8.9	9.6
(3)	10.9	7.0	5.7	8.6	9.7	9.4
10.9	12.6	8.3	8.0	7.1	9.7	11.2
10.9	13.7	11.1	7.5	8.1	8.8	11.4
10.2	13.4	8.4	6.8	9.9	11.7	11.5
11.9	13.4	10.0	8.7	10.4	12.4	12.1
10.8	14.1	9.9	7.4	8.2	10.2	11.4
13.0	14.5	7.7	9.2	7.0	9.5	11.6
13.0	15.1	10.9	10.1	9.1	10.8	12.7
12.5	14.5	10.0	8.7	7.6	9.3	11.9
12.6	14.4	9.7	8.0	9.1	11.6	12.1
15.8	14.3	8.7	9.0	9.3	12.9	12.4

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
ANAEMIA, CHLOROSIS - ANEMIE, CHLOROSE	1921	(4)	10.2	8.4	9.7
	1922	(4)	14.6	8.8	8.0
	1923	(4)	10.3	6.8	9.0
	1924	(4)	3.5	11.4	11.3
	1925	(4)	16.3	8.0	10.9
	1926	11.0	8.0	9.1	7.3
	1927	8.2	12.6	7.4	8.0
	1928	7.5	9.1	4.7	8.2
	1929	6.9	15.9	6.2	5.7
	1930	7.3	4.5	7.2	5.7
	1931	6.9	6.8	6.0	9.1
	1932	6.9	18.0	6.9	5.8
	1933	6.9	20.2	5.0	6.7
	1934	5.7	6.7	5.3	6.6
	1935	6.0	9.0	4.7	5.8
ALCOHOLISM - ALCOOLISME	1921	(4)	1.1	1.1	0.8
	1922	(4)	-	1.5	0.5
	1923	(4)	2.3	0.8	2.3
	1924	(4)	1.2	1.2	1.3
	1925	(4)	-	2.1	2.0
	1926	2.2	3.4	1.2	1.0
	1927	2.4	-	1.6	2.3
	1928	2.3	-	3.5	0.5
	1929	2.5	1.1	1.6	4.5
	1930	1.8	2.3	2.9	1.0
	1931	1.4	-	1.0	1.7
	1932	1.3	-	1.0	1.2
	1933	0.9	-	0.6	1.4
	1934	1.1	1.1	2.5	1.9
	1935	1.5	1.1	2.5	1.6
SIMPLE MENINGITIS - MENINGITE SIMPLE	1921	(4)	31.6	12.2	19.2
	1922	(4)	9.0	8.8	13.9
	1923	(4)	9.2	9.7	8.5
	1924	(4)	16.3	10.3	10.0
	1925	(4)	14.0	6.6	10.4
	1926	8.4	4.6	7.0	10.1
	1927	8.4	13.8	7.0	7.0
	1928	7.8	5.7	7.4	7.7
	1929	7.9	6.8	9.1	8.2
	1930	7.9	3.4	8.4	9.9
	1931	4.6	11.4	4.9	5.9
	1932	3.6	6.7	3.9	6.1
	1933	3.5	6.7	4.8	2.1
	1934	3.7	4.5	5.7	2.4
	1935	2.9	4.5	3.4	2.3

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	17.4	5.6	4.5	5.3	6.7	11.5
(3)	17.7	8.1	4.2	5.6	8.9	12.0
(3)	17.4	7.9	4.5	4.4	7.9	11.5
(3)	16.8	8.6	6.1	5.4	10.0	12.2
(3)	17.8	6.8	4.5	7.0	6.8	12.1
7.1	17.7	10.8	6.2	6.3	9.1	12.5
6.6	11.9	5.5	5.0	4.1	8.0	8.9
7.2	10.4	5.7	3.4	4.4	5.5	7.6
5.7	10.3	4.9	3.7	3.7	4.6	7.4
6.1	10.7	6.0	3.5	4.2	5.8	7.7
5.6	10.5	3.9	3.4	4.6	4.0	7.4
5.7	10.0	5.2	3.4	5.0	4.7	7.4
4.5	10.8	5.5	3.4	4.1	5.8	7.8
4.3	8.6	6.3	2.8	1.9	3.2	6.2
4.0	9.3	4.6	3.5	2.9	5.4	6.7
(3)	1.4	1.6	0.3	1.5	2.1	1.3
(3)	1.4	0.5	1.4	2.0	2.8	1.4
(3)	2.0	1.5	1.4	2.2	2.5	1.9
(3)	1.6	2.2	1.0	2.5	4.7	1.9
(3)	1.8	1.4	1.6	1.7	3.6	1.9
2.0	2.7	2.3	1.0	1.8	3.8	2.3
2.1	2.6	3.7	1.8	1.7	3.5	2.5
1.7	2.2	2.9	1.6	3.2	4.2	2.4
1.2	2.8	3.2	1.6	2.6	6.2	3.0
1.2	2.2	0.9	1.7	0.8	4.6	2.1
1.3	1.5	1.6	0.9	1.6	2.3	1.5
0.9	1.9	1.1	0.3	0.8	2.3	1.5
0.4	1.3	0.6	0.3	0.5	2.4	1.1
0.8	1.3	1.1	0.8	0.5	1.2	1.2
1.5	1.6	0.8	0.3	1.4	1.9	1.4
(3)	8.1	9.2	6.3	9.5	5.7	9.2
(3)	4.7	3.9	3.8	2.4	2.6	5.0
(3)	3.8	3.6	3.2	2.9	2.9	4.4
(3)	4.5	4.2	3.0	2.0	2.6	4.9
(3)	3.6	3.2	3.6	2.0	2.2	4.1
20.2	3.1	5.2	2.9	3.1	2.8	4.0
19.3	4.0	3.8	3.7	3.3	2.6	4.3
17.5	3.5	4.8	3.1	3.2	3.7	4.1
18.7	3.0	3.2	3.2	4.5	1.8	3.9
18.3	3.5	3.2	1.7	4.1	2.2	3.9
9.7	2.4	1.9	1.6	1.4	2.7	2.7
6.6	2.4	1.7	1.5	1.4	2.4	2.5
7.2	1.9	2.1	1.2	1.9	1.7	2.1
7.5	1.8	2.5	2.1	2.0	1.7	2.2
6.2	1.6	0.7	1.5	1.6	1.0	1.6

TABLE III. - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
CEREBRAL HAEMORRHAGE, EMBOLISM OR THROMBOSIS - HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE, ÉMBOLIE OU THROMBOSE CÉRÉBRALES	1921	(4)	94.8	68.0	72.4
	1922	(4)	77.5	76.8	71.2
	1923	(4)	87.4	67.0	65.6
	1924	(4)	59.3	77.3	59.6
	1925	(4)	69.8	66.4	62.6
	1926	45.0	64.4	76.5	59.6
	1927	43.0	83.9	67.4	63.3
	1928	43.5	65.9	68.3	61.1
	1929	40.6	51.1	64.9	66.1
	1930	37.5	75.0	61.5	64.8
	1931	32.1	86.3	60.8	55.9
	1932	30.5	69.7	60.1	50.8
	1933	30.0	71.9	58.0	54.5
	1934	28.9	66.3	57.1	55.3
	1935	23.1	52.8	46.3	40.8
EPILEPSY - ÉPILEPSIE	1921	(4)	5.6	3.1	3.9
	1922	(4)	4.5	2.7	4.1
	1923	(4)	8.0	5.4	4.9
	1924	(4)	4.7	4.7	5.1
	1925	(4)	10.5	4.5	6.1
	1926	4.7	13.8	3.7	6.1
	1927	4.4	5.7	5.6	4.8
	1928	4.3	6.8	5.0	4.5
	1929	3.7	2.3	4.1	5.0
	1930	3.8	2.3	4.1	3.7
	1931	3.6	5.7	3.3	5.1
	1932	3.0	1.1	4.2	4.6
	1933	2.8	4.5	2.5	3.3
	1934	3.1	1.1	4.6	4.2
	1935	3.0	4.5	3.8	4.2
INFANTILE CONVULSIONS (UNDER 5 YEARS OF AGE) - CONVULSIONS INFANTILE (DE MOINS DE 5 ANS)	1921	(4)	19.2	22.7	10.8
	1922	(4)	14.6	22.2	7.5
	1923	(4)	13.8	22.0	7.5
	1924	(4)	10.5	19.2	6.6
	1925	(4)	17.4	13.4	7.1
	1926	6.0	9.2	17.5	5.1
	1927	5.7	5.7	17.7	7.0
	1928	4.5	8.0	15.9	3.7
	1929	4.3	15.9	13.2	3.7
	1930	3.7	6.8	10.5	3.2
	1931	3.6	14.8	14.0	3.7
	1932	2.9	9.0	9.6	3.4
	1933	2.5	5.6	8.2	3.3
	1934	2.4	11.2	8.0	2.6
	1935	2.1	2.2	7.4	1.9

TABLEAU III. - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- tremet de 1921 (2)
(3)	65.8	35.6	20.7	22.6	42.3	52.7
(3)	64.2	32.1	16.9	18.4	32.9	50.4
(3)	60.5	24.7	17.5	17.7	28.5	46.6
(3)	53.6	25.4	20.6	20.4	33.8	44.6
(3)	51.3	29.0	21.3	17.9	25.2	42.4
46.6	52.6	31.8	19.2	23.4	30.7	44.5
44.7	50.0	27.6	20.1	20.4	31.3	42.4
45.0	50.9	27.9	20.4	22.9	33.7	42.9
41.9	45.5	28.7	19.3	22.8	33.1	40.1
39.6	42.2	23.9	17.4	19.4	25.3	36.7
30.0	36.9	20.3	15.4	17.2	24.1	32.9
26.6	36.2	17.5	16.8	20.1	21.3	32.0
24.3	35.4	19.7	18.2	17.0	25.3	32.2
24.0	33.9	14.3	16.8	18.5	24.6	30.8
16.8	27.9	15.2	14.6	14.8	21.5	25.5
(3)	4.5	4.8	2.1	2.5	1.9	3.7
(3)	4.2	4.5	2.9	3.5	2.6	3.8
(3)	3.8	3.4	4.2	3.2	3.1	4.0
(3)	4.1	3.8	3.3	3.4	2.6	3.9
(3)	3.6	3.2	3.2	2.7	2.0	3.6
4.5	5.2	5.3	2.9	4.9	2.6	4.7
4.4	4.7	2.6	4.2	3.8	3.7	4.4
4.3	5.0	2.7	2.9	3.2	4.1	4.3
3.2	4.4	4.0	2.4	3.7	3.3	3.9
4.0	4.2	3.6	2.5	3.4	3.6	3.8
3.8	3.6	3.3	3.6	3.4	2.7	3.5
3.2	2.6	3.1	2.6	3.0	3.7	3.0
2.9	2.4	3.1	3.1	2.8	3.9	2.8
3.5	2.4	3.8	3.2	2.1	3.6	2.9
4.2	2.1	3.0	2.6	2.6	2.2	2.5
(3)	6.9	8.7	12.3	11.0	4.6	9.6
(3)	6.2	8.9	15.0	10.8	3.9	9.2
(3)	4.8	6.8	12.2	4.9	2.0	7.3
(3)	4.9	5.0	10.9	6.2	2.1	6.8
(3)	4.1	6.0	13.3	4.8	2.7	6.4
6.1	4.0	5.9	11.1	4.9	1.3	6.0
6.3	3.1	4.3	9.3	5.7	2.9	5.5
4.6	3.2	3.5	4.5	5.5	1.4	4.4
4.4	2.5	3.4	6.9	4.8	1.4	4.2
4.1	2.2	4.6	5.8	3.8	0.9	3.6
3.3	1.9	3.9	5.2	2.3	2.0	3.6
3.3	1.4	2.7	4.7	1.6	1.6	2.7
2.3	1.2	2.7	4.3	3.2	0.7	2.5
2.8	1.2	1.4	3.9	2.8	0.4	2.3
2.3	1.0	1.5	4.1	2.6	1.5	2.1

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF THE HEART - AFFECTIONS DU COEUR	1921	(4)	108.3	107.5	110.6
	1922	(4)	130.3	111.9	126.2
	1923	(4)	143.7	133.2	121.9
	1924	(4)	145.3	117.1	114.3
	1925	(4)	123.3	124.7	127.7
	1926	120.9	110.3	128.5	123.2
	1927	122.4	140.2	135.0	131.9
	1928	128.6	134.1	147.0	129.9
	1929	131.8	176.1	140.2	125.0
	1930	128.2	147.7	142.2	110.8
	1931	118.3	155.6	134.7	117.3
	1932	125.4	164.0	153.8	119.1
	1933	120.5	143.8	140.8	134.3
	1934	121.3	137.1	138.1	125.6
	1935	112.3	134.8	129.0	101.6
DISEASES OF THE ARTERIES - MALADIES DES ARTERES	1921	(4)	16.9	30.7	23.2
	1922	(4)	23.6	26.8	28.5
	1923	(4)	34.5	44.2	35.5
	1924	(4)	44.2	54.7	43.5
	1925	(4)	27.9	48.3	36.4
	1926	52.8	44.8	45.8	42.2
	1927	53.1	27.6	49.9	45.0
	1928	57.5	38.6	50.7	46.9
	1929	59.3	30.7	61.2	47.0
	1930	64.3	43.2	65.8	53.9
	1931	59.8	44.3	61.0	51.9
	1932	66.8	55.1	67.6	51.8
	1933	67.3	64.0	77.6	62.1
	1934	70.7	76.4	79.4	58.8
	1935	78.9	66.3	95.4	73.4
ANEURYSM (except of the heart) - ANEVRISME (excepté anévrisme du coeur)	1921	(4)	-	0.8	1.1
	1922	(4)	-	1.1	-
	1923	(4)	-	0.8	0.8
	1924	(4)	-	1.2	1.8
	1925	(4)	-	1.4	0.8
	1926	1.3	1.1	0.6	0.5
	1927	1.5	-	0.2	1.3
	1928	1.6	1.1	0.6	1.2
	1929	1.4	1.1	1.0	0.2
	1930	1.6	-	1.2	0.7
	1931	1.4	1.1	0.8	1.5
	1932	1.6	-	1.2	0.5
	1933	1.3	-	1.0	0.7
	1934	1.6	1.1	1.0	0.9
	1935	1.4	-	0.9	1.6

Note - Also included in "diseases of the arteries" above -
Compris aussi dans "maladies des artères" ci-dessus.

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	115.7	70.3	44.8	52.3	90.0	94.0
(3)	126.0	71.8	48.2	54.1	100.2	101.9
(3)	145.1	79.6	48.5	62.4	106.1	114.3
(3)	137.0	78.9	47.0	67.2	96.0	108.2
(3)	141.9	74.1	50.2	76.9	99.5	112.7
110.5	162.2	80.3	60.7	79.8	109.6	124.9
108.1	164.5	88.5	67.7	75.2	103.4	127.8
116.4	171.1	96.1	66.2	83.4	110.5	133.3
118.5	176.7	91.3	72.3	82.5	125.3	136.9
119.9	166.4	95.9	72.1	79.7	126.9	131.3
119.1	144.4	86.8	65.1	75.9	117.2	118.0
123.8	155.4	87.9	67.4	87.6	115.6	126.0
123.7	142.9	86.1	70.6	78.5	113.5	119.3
125.7	141.7	80.7	72.2	87.2	122.2	119.5
113.4	130.2	85.7	73.9	80.5	117.1	111.8
(3)	62.2	20.8	13.1	14.3	29.9	39.9
(3)	68.8	25.5	16.6	21.3	28.7	44.5
(3)	70.6	30.7	15.4	18.5	39.5	48.3
(3)	80.3	33.3	16.3	27.0	43.3	55.6
(3)	83.9	30.4	17.5	29.7	45.4	56.5
37.9	85.9	29.4	18.6	28.5	52.8	58.4
36.1	85.1	35.6	19.4	30.8	58.3	59.6
35.2	94.9	36.3	22.6	39.1	62.6	66.0
36.0	98.1	40.3	26.4	32.6	62.2	68.2
37.7	107.1	43.7	28.7	35.6	67.9	74.5
38.1	94.9	48.8	28.2	33.9	62.9	68.2
46.8	104.4	52.6	26.9	37.6	71.6	74.5
44.4	102.9	55.8	28.8	41.0	70.4	76.1
47.8	107.7	60.3	32.7	44.2	67.6	79.6
53.5	115.4	69.6	36.7	56.4	81.1	88.8
(3)	1.3	2.0	0.8	0.7	2.9	1.3
(3)	1.4	1.8	1.0	0.5	3.5	1.4
(3)	1.4	1.6	0.5	1.5	3.8	1.4
(3)	1.6	1.4	0.6	1.7	3.7	1.6
(3)	1.6	1.1	0.7	1.8	4.8	1.6
1.0	1.5	1.4	0.9	1.0	3.6	1.4
1.0	1.9	2.2	0.7	1.1	4.3	1.7
1.4	1.7	1.8	1.3	1.1	4.7	1.8
1.0	1.3	1.8	2.0	1.0	3.8	1.6
1.2	1.6	1.7	1.0	1.6	4.7	1.7
1.0	1.5	1.9	0.3	1.8	3.6	1.5
1.2	1.4	2.5	1.0	1.8	4.7	1.7
0.9	1.3	2.0	0.9	1.1	3.7	1.4
1.1	1.6	3.2	0.3	1.9	4.3	1.8
1.2	1.3	1.1	1.1	1.8	3.5	1.5

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES,
1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
BRONCHITIS - BRONCHITE	1921	(4)	16.9	16.6	12.1
	1922	(4)	14.6	18.2	10.0
	1923	(4)	11.5	13.9	10.0
	1924	(4)	9.3	9.9	5.6
	1925	(4)	10.5	8.7	7.1
	1926	6.2	1.1	9.3	5.8
	1927	5.2	5.7	8.7	5.5
	1928	5.3	5.7	7.6	5.2
	1929	4.7	10.2	7.0	5.4
	1930	4.3	4.5	4.9	5.4
	1931	4.5	2.3	6.4	3.2
	1932	4.2	6.7	6.6	4.6
	1933	3.4	7.9	5.2	3.8
	1934	3.5	10.1	6.7	4.0
	1935	3.3	4.5	6.6	4.9
PNEUMONIA - PNEUMONIE	1921	(4)	109.5	96.4	131.6
	1922	(4)	120.2	127.2	124.4
	1923	(4)	156.3	129.9	116.5
	1924	(4)	95.3	99.0	90.5
	1925	(4)	81.4	99.6	115.3
	1926	89.3	87.4	103.9	109.1
	1927	78.6	103.4	96.7	103.8
	1928	85.8	113.6	92.4	110.0
	1929	84.3	108.0	110.7	108.7
	1930	72.0	76.1	80.4	91.4
	1931	67.7	63.6	84.0	90.1
	1932	67.1	83.1	85.4	95.4
	1933	60.8	80.9	83.7	95.2
	1934	60.4	92.1	83.6	84.5
	1935	67.9	96.6	82.7	97.4
DISEASES OF THE STOMACH AND OESOPHAGUS - MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'OESOPHAGE	1921	(4)	27.1	14.7	10.3
	1922	(4)	14.6	12.8	12.3
	1923	(4)	14.9	17.8	12.9
	1924	(4)	8.1	18.2	12.5
	1925	(4)	14.0	15.7	14.5
	1926	15.1	19.5	14.0	9.3
	1927	16.6	16.1	9.9	11.3
	1928	16.2	17.0	11.5	15.0
	1929	14.4	13.6	11.7	13.6
	1930	13.7	9.1	14.6	11.6
	1931	13.7	17.0	11.1	12.7
	1932	12.9	15.7	10.8	10.9
	1933	13.0	22.5	11.3	11.0
	1934	11.7	15.7	10.3	8.9
	1935	11.2	12.4	10.8	5.4

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	17.4	11.6	11.0	8.0	8.8	14.1
(3)	15.0	11.9	7.3	14.4	8.1	13.1
(3)	13.0	11.8	11.7	6.9	5.9	11.5
(3)	7.6	6.6	6.4	3.7	2.8	6.7
(3)	6.1	6.2	3.0	5.6	4.4	5.9
6.7	6.0	6.1	5.0	6.4	5.1	6.0
7.2	4.2	4.3	3.8	4.3	3.2	4.5
6.7	4.5	6.0	3.9	4.1	3.7	4.8
6.6	3.6	3.7	3.1	4.4	2.7	4.0
5.6	3.8	4.1	3.5	3.8	2.5	3.9
5.6	3.8	4.9	4.8	4.0	3.2	4.1
4.8	3.3	4.2	4.8	3.6	3.1	3.9
3.2	3.4	4.5	3.3	2.5	2.7	3.5
3.4	3.4	4.2	2.9	2.4	2.6	3.6
4.0	2.7	2.7	2.6	2.4	2.6	3.1
(3)	102.4	92.3	65.7	75.8	67.1	93.1
(3)	105.3	91.1	71.7	76.7	81.5	98.5
(3)	102.4	85.1	81.6	74.2	52.1	95.2
(3)	76.2	82.2	70.4	67.7	44.3	75.5
(3)	79.3	79.6	62.3	62.1	45.2	76.5
101.5	90.8	80.3	70.0	72.5	56.3	84.6
90.7	76.0	73.4	59.8	56.6	58.6	73.9
106.3	83.5	64.0	62.1	71.6	55.2	77.9
103.7	72.1	77.7	64.8	82.0	60.8	76.8
88.9	67.3	58.9	49.2	66.1	56.1	65.5
78.9	67.2	54.4	54.0	56.0	42.3	63.3
80.9	68.7	50.1	40.7	48.9	41.8	61.9
66.7	61.0	52.1	43.8	43.7	44.7	58.6
69.2	59.1	50.6	42.1	41.3	48.8	57.0
72.4	65.8	67.2	57.0	58.9	51.4	66.1
(3)	13.9	11.5	9.5	10.9	10.5	12.6
(3)	12.6	8.6	9.1	10.1	10.4	11.4
(3)	13.2	13.4	11.1	12.0	8.8	12.8
(3)	12.9	10.4	10.5	9.0	9.3	12.1
(3)	13.5	11.7	11.3	12.1	11.1	13.0
25.1	11.9	11.3	9.7	9.0	11.4	11.4
27.9	13.5	12.6	10.2	9.3	12.8	12.2
26.9	12.4	12.7	9.5	11.1	13.7	12.2
24.4	10.4	8.3	9.6	10.8	12.0	10.6
21.0	10.7	10.6	8.6	9.7	13.6	10.9
21.9	10.8	10.1	8.2	8.3	12.1	10.5
18.9	11.0	8.6	9.9	9.9	11.1	10.6
19.6	9.9	10.3	10.2	10.6	11.4	10.5
18.6	9.0	7.0	6.5	9.7	11.6	9.0
16.9	8.3	8.6	9.3	10.3	11.8	9.0

TABLE III - GROSS DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DIARRHOEA AND ENTERITIS - DIARRHÉE ET ENTERITE	1921	(4)	47.4	46.0	77.7
	1922	(4)	25.8	31.6	53.2
	1923	(4)	16.1	22.4	37.0
	1924	(4)	17.4	37.4	62.9
	1925	(4)	11.6	18.3	46.3
	1926	57.7	13.8	20.2	43.7
	1927	57.5	13.8	44.7	41.7
	1928	51.2	8.0	18.3	32.4
	1929	49.0	50.0	43.9	45.5
	1930	59.0	77.3	46.9	80.8
	1931	53.2	30.7	24.2	46.5
	1932	38.0	27.0	20.8	31.5
	1933	34.4	18.0	18.8	27.9
	1934	36.5	19.1	14.1	46.6
	1935	27.3	21.3	19.2	37.5
APPENDICITIS - APPENDICITE	1921	(4)	12.4	10.7	12.4
	1922	(4)	4.5	10.9	10.0
	1923	(4)	10.3	11.6	11.6
	1924	(4)	5.8	7.2	13.8
	1925	(4)	14.0	10.7	15.5
	1926	14.0	9.2	10.7	14.6
	1927	14.4	11.5	10.3	16.1
	1928	14.3	11.4	12.2	16.2
	1929	14.5	13.6	9.7	14.9
	1930	14.6	12.5	12.3	11.1
	1931	13.5	6.8	9.7	12.7
	1932	13.9	15.7	12.7	15.0
	1933	13.6	10.1	9.0	14.8
	1934	14.6	13.5	11.8	16.5
	1935	13.7	21.3	12.9	15.6
HERNIA, INTESTINAL OBSTRUCTION - HERNIE, OBSTRUCTION INTESTINALE	1921	(4)	5.6	11.3	7.4
	1922	(4)	6.7	6.9	8.2
	1923	(4)	9.2	10.4	10.5
	1924	(4)	8.1	12.4	6.6
	1925	(4)	9.3	9.3	9.7
	1926	9.4	4.6	7.6	11.1
	1927	9.5	2.3	9.1	7.0
	1928	8.7	10.2	7.4	8.0
	1929	9.6	10.2	8.0	9.4
	1930	9.4	11.4	8.8	9.1
	1931	9.5	9.1	10.5	9.3
	1932	9.0	5.6	9.1	7.5
	1933	9.6	10.1	12.1	11.0
	1934	9.9	10.1	12.4	6.8
	1935	10.3	10.1	9.3	9.3

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 ANES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	55.2	61.8	43.0	41.3	14.3	50.2
(3)	37.4	34.6	55.7	45.8	21.1	43.8
(3)	28.7	40.9	44.7	41.1	13.9	31.5
(3)	26.4	24.8	29.6	28.5	12.4	28.5
(3)	35.0	41.8	32.4	32.4	17.7	32.6
144.7	23.1	27.5	28.1	31.7	9.6	24.6
143.8	22.9	23.8	24.7	24.0	8.8	24.6
126.7	24.5	22.7	20.9	25.1	10.0	22.4
108.4	27.3	17.4	21.7	25.6	8.5	26.3
120.7	34.3	32.2	39.0	23.6	9.8	35.3
122.8	29.0	24.1	25.3	24.9	8.9	26.5
85.6	18.0	23.6	25.0	20.5	7.4	19.7
76.3	20.8	18.2	14.4	15.5	7.7	18.3
84.3	19.0	15.9	14.3	14.3	9.5	18.0
62.0	12.1	16.7	11.5	11.5	6.4	13.8
(3)	11.7	11.8	16.2	18.2	10.7	12.7
(3)	11.1	14.4	16.4	21.3	12.6	12.9
(3)	11.8	12.0	15.8	20.6	9.9	12.9
(3)	13.5	14.2	16.1	22.9	10.9	13.9
(3)	13.2	14.7	17.7	18.4	9.2	14.0
15.2	12.4	12.7	17.1	23.0	8.6	13.5
15.8	12.7	13.8	14.4	24.0	10.1	13.8
15.0	13.2	12.0	16.6	19.1	12.3	14.1
15.7	13.1	10.2	19.3	22.2	10.0	14.0
15.2	13.9	13.5	17.6	19.4	11.8	14.4
15.5	12.9	10.9	14.2	18.0	8.6	12.7
16.7	11.4	9.6	15.5	18.5	11.5	12.8
15.8	11.6	12.1	17.9	17.4	10.0	12.8
17.0	12.5	10.0	17.1	18.3	13.4	13.7
15.8	10.6	9.8	17.4	20.8	9.7	12.8
(3)	9.7	8.4	6.1	8.2	8.6	8.9
(3)	11.4	7.6	9.5	9.3	8.1	9.8
(3)	11.1	8.7	6.4	7.4	5.4	9.4
(3)	12.4	9.4	10.4	10.6	7.7	10.9
(3)	10.8	11.1	9.1	8.8	7.5	9.9
9.0	11.0	8.5	6.6	9.0	9.7	9.6
10.2	10.7	9.1	8.8	7.3	6.3	9.2
8.3	9.5	9.9	8.5	9.4	5.8	8.9
9.4	10.2	11.2	7.0	11.3	8.8	9.7
8.5	11.0	10.0	8.3	9.5	7.2	9.8
8.7	10.8	9.7	8.5	9.2	7.5	9.8
8.4	10.9	7.8	6.6	9.7	7.2	9.3
9.4	10.8	9.7	7.7	8.7	5.8	9.8
9.9	10.4	11.3	8.8	9.5	8.1	9.9
9.6	11.3	11.1	9.3	10.2	9.7	10.5

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
CIRRHOSIS OF THE LIVER - CIRRHOSE DU FOIE	1921	(4)	3.4	2.1	3.4
	1922	(4)	1.1	2.5	1.3
	1923	(4)	1.1	2.5	2.6
	1924	(4)	1.2	1.7	1.0
	1925	(4)	7.0	2.3	3.6
	1926	3.0	1.1	2.9	2.8
	1927	3.6	1.1	2.9	2.8
	1928	3.7	-	1.7	2.2
	1929	3.7	3.4	2.5	2.0
	1930	3.3	2.3	2.3	3.2
	1931	3.5	-	3.1	1.7
	1932	3.8	3.4	2.5	2.4
	1933	3.4	2.2	2.7	2.1
	1934	3.6	3.4	4.0	1.6
	1935	3.8	2.2	2.3	2.8
OTHER DISEASES OF THE LIVER AND GALL-BLADDER - AUTRES AFFECTIONS DU FOIE ET DE LA VESICULE	1921	(4)	3.4	5.7	10.5
	1922	(4)	2.2	4.8	8.2
	1923	(4)	6.9	6.4	7.5
	1924	(4)	4.7	7.9	9.0
	1925	(4)	7.0	7.0	6.4
	1926	8.2	3.4	7.0	8.6
	1927	8.3	2.3	8.0	9.0
	1928	8.6	6.8	7.2	8.0
	1929	8.5	6.8	5.6	6.4
	1930	8.8	2.3	9.3	5.7
	1931	7.9	2.3	5.3	6.4
	1932	7.3	3.4	5.6	5.6
	1933	7.7	2.2	5.6	9.5
	1934	7.7	4.5	6.3	5.9
	1935	8.5	6.7	7.0	5.4
NEPHRITIS - NEPHRITES	1921	(4)	49.7	37.4	33.2
	1922	(4)	38.2	40.4	34.4
	1923	(4)	36.8	55.0	39.8
	1924	(4)	59.3	46.1	41.7
	1925	(4)	66.3	50.3	41.0
	1926	54.4	52.9	64.3	44.9
	1927	54.4	69.0	60.0	46.5
	1928	58.2	71.6	62.7	48.4
	1929	56.8	64.8	63.7	43.1
	1930	54.6	63.6	59.9	44.1
	1931	49.9	64.7	52.8	43.1
	1932	53.7	55.1	53.2	42.1
	1933	51.7	70.8	59.0	44.3
	1934	52.2	80.9	63.8	42.6
	1935	56.6	71.9	62.6	41.7

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	2.7	1.0	1.5	1.4	2.3	2.2
(3)	3.1	1.3	1.7	1.7	3.3	2.4
(3)	3.3	1.9	1.9	1.5	3.4	2.7
(3)	2.7	2.4	1.5	2.5	4.4	2.5
(3)	3.6	1.9	2.6	1.7	4.6	3.2
4.8	2.4	2.0	1.9	1.5	3.0	2.3
5.0	3.9	2.2	1.2	2.5	3.7	3.1
6.2	3.2	2.6	1.6	2.1	4.4	2.7
6.1	3.4	1.3	0.9	1.8	5.2	2.7
5.6	2.6	1.7	1.8	1.7	2.8	2.4
6.3	3.1	1.4	2.0	1.5	2.3	2.5
6.4	3.3	2.0	1.3	1.8	3.8	2.7
5.2	3.1	2.5	1.4	2.7	3.5	2.7
5.9	3.4	2.8	0.6	2.0	2.9	2.8
6.0	3.2	3.4	2.4	1.8	3.9	3.0
(3)	9.3	5.7	5.5	7.5	4.0	7.6
(3)	9.5	5.8	6.6	8.3	5.4	7.8
(3)	8.8	8.2	4.8	6.4	6.3	7.5
(3)	9.8	6.2	6.7	5.9	7.2	8.3
(3)	9.2	6.6	4.5	5.6	5.1	7.4
11.0	8.3	7.4	4.9	5.8	5.4	7.2
10.0	8.1	9.4	6.8	5.1	6.9	7.6
11.4	8.1	7.5	6.1	7.0	7.6	7.6
9.9	8.7	7.5	7.2	9.1	7.6	8.0
9.5	10.3	9.3	5.2	6.8	7.7	8.6
8.1	9.2	8.4	6.5	7.8	5.9	7.9
7.5	7.1	7.5	7.6	7.7	9.2	7.2
8.4	7.7	7.3	6.5	9.1	6.2	7.4
8.4	8.2	5.5	6.2	9.5	6.8	7.4
8.1	9.6	8.0	8.7	7.9	9.0	8.7
(3)	39.0	19.0	18.5	18.9	31.1	31.9
(3)	37.0	29.1	21.5	21.6	29.6	32.5
(3)	43.9	25.0	19.2	26.8	38.7	37.7
(3)	47.6	28.8	24.3	27.8	38.9	40.2
(3)	51.4	29.9	24.8	29.9	40.0	42.8
77.4	54.8	28.8	23.0	31.1	44.9	45.7
78.0	53.7	24.9	28.5	27.6	48.6	45.4
83.9	57.6	30.6	27.6	34.8	46.6	48.4
82.7	56.3	31.9	24.6	30.8	47.5	46.9
79.4	54.5	28.9	30.7	24.3	42.9	45.1
73.1	48.8	28.7	26.5	25.3	37.2	41.0
79.6	52.1	27.4	28.7	32.2	44.0	43.8
76.3	49.2	31.1	27.6	25.9	37.4	42.2
78.2	46.8	32.2	29.7	25.8	40.4	42.1
89.6	50.3	30.7	28.8	25.4	45.2	43.7

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES,
1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF THE PROSTATE - AFFECTIONS DE LA PROSTATE	1921	(4)	3.4	5.3	3.9
	1922	(4)	2.2	7.3	3.9
	1923	(4)	4.6	6.0	5.4
	1924	(4)	3.5	10.9	8.7
	1925	(4)	3.5	7.6	7.9
	1926	7.8	5.7	11.7	8.1
	1927	6.6	1.1	8.5	7.5
	1928	8.0	6.8	7.0	7.5
	1929	7.4	2.3	7.0	8.2
	1930	7.9	3.4	7.8	9.4
	1931	7.8	3.4	10.9	7.1
	1932	9.0	13.5	9.2	9.9
	1933	9.3	10.1	11.5	13.1
	1934	9.5	12.4	7.2	9.2
	1935	11.0	5.6	13.3	13.8
PUERPERAL CAUSES - CAUSES PUERPERALES	1921	(4)	7.9	10.7	12.4
	1922	(4)	9.0	13.4	15.2
	1923	(4)	5.7	16.2	12.6
	1924	(4)	10.5	15.1	12.5
	1925	(4)	16.3	12.0	13.0
	1926	14.0	9.2	9.9	16.7
	1927	13.5	4.6	14.8	16.3
	1928	13.6	12.5	11.1	14.5
	1929	13.4	14.8	8.7	18.6
	1930	13.8	5.7	14.8	14.0
	1931	11.7	14.8	10.7	14.7
	1932	11.3	14.6	10.2	15.3
	1933	10.4	9.0	10.0	14.3
	1934	10.8	11.2	13.5	12.2
	1935	10.0	9.0	11.8	11.2
CONGENITAL MALFORMATIONS - VICES DE CONFORMATION CONGENITAUX	1921	(4)	10.2	9.4	9.2
	1922	(4)	3.4	10.5	8.5
	1923	(4)	10.3	11.2	6.7
	1924	(4)	10.5	10.3	8.2
	1925	(4)	22.1	10.9	10.2
	1926	16.4	6.9	9.5	14.4
	1927	14.0	8.0	12.4	11.1
	1928	14.7	9.1	13.6	11.7
	1929	14.6	12.5	14.0	11.9
	1930	14.5	9.1	12.5	13.5
	1931	13.8	6.8	12.5	13.0
	1932	12.9	9.0	12.3	5.3
	1933	12.9	14.6	15.5	13.3
	1934	12.6	9.0	15.6	10.8
	1935	13.0	22.5	16.1	10.0

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	7.0	1.6	1.2	3.6	2.5	4.7
(3)	6.8	2.1	2.0	2.9	2.8	4.9
(3)	7.9	2.7	3.0	3.0	4.3	5.7
(3)	7.6	3.4	3.4	4.4	5.3	6.4
(3)	9.4	5.7	3.3	5.0	6.1	7.3
6.8	10.5	4.9	2.9	5.1	6.6	8.1
6.3	8.8	6.3	2.3	3.3	5.3	6.8
8.3	9.9	5.7	4.2	5.9	8.1	7.9
7.2	9.1	5.8	4.8	5.1	7.1	7.4
7.9	9.8	6.5	4.2	3.5	8.4	7.9
7.8	9.8	6.4	5.0	4.1	5.3	7.8
8.8	10.4	7.2	6.5	7.4	8.5	9.1
8.6	10.4	7.7	5.3	7.9	11.9	9.6
9.5	11.3	8.2	6.2	6.0	10.3	9.4
10.2	12.6	9.0	7.8	10.1	11.3	11.4
(3)	13.2	13.3	16.9	18.9	9.7	13.5
(3)	12.4	16.1	16.5	18.8	11.6	14.0
(3)	12.2	12.3	15.2	14.3	11.4	13.0
(3)	13.7	13.8	18.3	15.2	12.1	14.2
(3)	12.5	15.0	14.5	14.3	10.2	13.0
16.4	12.0	13.6	17.9	14.0	10.7	13.0
15.2	12.5	11.1	13.6	15.0	10.9	12.9
16.4	12.1	11.1	14.4	16.1	9.5	12.5
15.5	11.0	14.3	14.9	18.0	8.8	12.6
16.4	13.0	10.9	12.4	16.1	9.3	12.8
13.9	10.8	9.9	10.1	11.9	9.5	10.9
14.5	9.9	9.6	10.9	8.6	7.7	10.0
12.8	9.7	7.6	9.9	9.8	6.3	9.5
13.9	9.6	7.2	9.2	10.7	6.9	9.6
13.2	8.5	7.9	8.6	9.0	7.1	8.8
(3)	16.8	13.3	11.9	10.2	8.6	13.5
(3)	16.5	15.3	13.4	12.3	10.2	14.0
(3)	17.5	15.5	13.0	17.7	12.4	15.1
(3)	19.3	13.3	15.2	19.1	10.5	16.0
(3)	19.8	13.1	15.0	18.4	9.5	16.4
21.7	16.6	13.5	13.9	14.5	9.6	14.4
15.9	14.7	11.4	13.7	14.1	9.5	13.3
17.8	14.8	11.7	12.3	14.9	10.1	13.5
16.4	15.4	11.2	15.4	15.9	7.0	14.0
16.8	14.7	12.0	15.0	12.6	10.2	13.6
15.1	14.5	12.0	13.0	14.2	9.1	13.2
13.6	15.2	11.1	12.0	10.3	8.9	12.6
14.4	13.8	10.0	11.1	10.3	7.3	12.3
14.8	12.8	11.5	10.2	12.0	6.2	11.7
15.9	12.7	11.4	11.2	10.6	7.3	11.9

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
DISEASES OF EARLY INFANCY - MALADIES DU PREMIER AGE	1921	(4)	57.6	100.2	80.3
	1922	(4)	60.7	96.2	102.3
	1923	(4)	59.8	92.1	93.1
	1924	(4)	53.5	88.0	85.9
	1925	(4)	30.2	81.9	97.5
	1926	104.9	74.7	76.5	140.4
	1927	96.1	46.0	77.3	124.6
	1928	93.8	46.6	76.9	114.7
	1929	91.3	48.9	74.2	123.3
	1930	88.0	61.4	73.5	116.3
	1931	83.6	57.9	82.9	105.8
	1932	73.2	62.9	78.2	98.1
	1933	66.2	59.6	67.2	93.6
	1934	62.2	68.5	72.4	96.2
	1935	61.0	76.4	71.0	94.9
SENILITY (OLD AGE) - SENILITE (VIEILLESSE)	1921	(4)	142.2	117.2	102.4
	1922	(4)	162.9	109.4	87.4
	1923	(4)	155.2	125.5	89.7
	1924	(4)	68.6	110.9	80.3
	1925	(4)	110.5	89.7	73.5
	1926	29.3	97.7	101.0	89.9
	1927	25.7	109.2	83.1	75.1
	1928	24.5	64.8	91.3	77.8
	1929	25.0	84.1	90.9	81.7
	1930	22.9	72.7	79.2	91.4
	1931	21.5	73.8	70.0	79.9
	1932	20.9	65.2	75.5	66.1
	1933	19.1	73.0	64.4	72.6
	1934	17.4	66.3	59.4	60.2
	1935	17.7	44.9	57.1	57.6
VIOLENT DEATHS - MORTS VIOLENTES	1921	(4)	40.6	48.3	54.0
	1922	(4)	28.1	60.7	45.0
	1923	(4)	29.9	59.1	53.0
	1924	(4)	43.0	55.6	55.8
	1925	(4)	53.5	55.1	62.8
	1926	62.2	37.9	56.5	45.7
	1927	65.1	21.8	65.6	52.0
	1928	70.5	40.9	65.0	64.6
	1929	71.4	46.6	61.9	64.6
	1930	73.3	34.1	63.2	74.4
	1931	69.2	31.8	67.5	59.3
	1932	63.3	51.7	63.8	60.0
	1933	58.3	44.9	63.2	51.7
	1934	59.8	41.6	60.6	53.4
	1935	63.2	43.8	66.8	59.2

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	99.1	95.9	103.9	107.6	56.4	95.1
(3)	95.9	101.5	104.4	102.5	59.3	94.9
(3)	90.4	86.6	96.0	86.3	57.7	87.4
(3)	84.9	81.0	83.3	86.1	44.1	80.8
(3)	78.4	66.8	80.6	73.8	44.2	75.0
171.2	79.0	72.0	82.7	81.3	49.0	79.7
150.5	75.2	61.4	83.6	79.9	45.7	75.3
148.8	70.9	67.2	78.1	87.1	41.0	72.8
138.0	73.8	60.9	79.2	80.0	42.2	73.4
131.8	71.0	63.9	81.6	72.2	37.9	71.2
126.8	66.2	59.1	70.1	72.4	36.0	67.0
104.2	58.8	55.6	70.1	63.9	31.8	61.4
95.6	50.6	48.5	62.4	60.8	34.0	54.9
91.7	45.6	40.4	58.2	55.4	28.0	50.8
82.4	48.8	49.1	55.3	55.2	29.0	52.7
(3)	47.9	13.4	18.0	16.7	12.4	45.5
(3)	42.6	13.5	20.9	14.5	19.4	42.5
(3)	46.1	13.2	16.6	13.8	18.6	44.5
(3)	41.0	12.5	18.5	11.2	13.5	38.7
(3)	28.2	13.9	16.3	11.0	15.0	31.1
27.6	23.0	11.9	14.5	13.0	13.7	29.9
23.3	21.0	12.7	14.1	10.1	13.6	26.6
22.2	19.4	10.7	13.5	9.9	12.0	25.4
24.0	18.7	12.1	13.6	9.5	12.0	25.4
20.3	16.3	13.8	13.7	9.2	12.1	23.9
17.1	17.0	10.1	14.8	11.2	16.0	23.1
16.3	16.0	11.7	16.1	12.7	15.8	22.7
13.9	13.8	10.6	16.0	10.6	17.3	21.1
13.2	13.2	8.3	13.8	10.2	15.7	19.0
13.8	12.9	13.6	13.9	9.4	20.5	19.2
(3)	69.6	49.5	50.4	67.0	91.9	63.9
(3)	65.0	54.9	54.4	69.8	94.6	63.6
(3)	67.2	56.2	54.2	67.8	114.6	66.7
(3)	66.0	48.3	46.8	60.0	107.5	63.4
(3)	68.7	57.1	49.5	65.0	101.2	66.2
53.9	68.6	52.3	47.9	69.9	105.4	65.3
56.3	71.9	51.6	52.9	74.1	103.0	68.5
55.1	80.5	59.8	60.9	83.3	108.0	76.4
55.6	81.2	68.1	57.9	81.6	114.1	77.4
58.5	81.9	65.9	60.4	81.4	121.3	79.1
58.7	82.1	54.6	48.8	72.6	98.8	73.2
54.1	74.0	56.3	47.2	59.1	84.9	66.9
49.3	63.9	51.8	49.2	61.9	83.8	61.7
47.8	69.9	52.6	45.9	64.6	85.5	64.5
51.8	72.7	55.3	47.7	62.4	92.8	67.6

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
SUICIDES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	5.6	3.6	2.6
	1922	(4)	2.2	5.4	2.6
	1923	(4)	6.9	6.0	2.8
	1924	(4)	8.1	4.5	3.6
	1925	(4)	1.2	5.0	4.3
	1926	7.2	4.6	6.6	3.3
	1927	7.9	3.4	3.7	5.3
	1928	7.6	4.5	4.1	6.5
	1929	8.3	4.5	4.9	5.2
	1930	9.9	1.1	3.3	3.7
	1931	9.7	6.8	4.1	5.1
	1932	9.8	5.6	6.6	6.8
	1933	8.6	2.2	4.2	4.8
	1934	8.6	3.4	5.1	3.5
	1935	8.3	5.6	5.5	3.5
HOMICIDES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus.	1921	(4)	-	0.6	0.5
	1922	(4)	-	1.1	1.0
	1923	(4)	-	0.2	0.3
	1924	(4)	-	0.8	0.5
	1925	(4)	-	0.6	1.3
	1926	1.3	1.1	1.2	1.3
	1927	1.3	-	0.6	1.5
	1928	1.5	-	1.0	1.0
	1929	1.8	-	0.6	1.5
	1930	2.1	1.1	2.7	1.2
	1931	1.7	1.1	1.4	0.5
	1932	1.5	-	1.2	0.7
	1933	1.4	-	1.3	0.7
	1934	1.3	-	0.4	1.2
	1935	1.4	-	1.1	0.2
OTHER VIOLENT DEATHS - AUTRES MORTS VIOLENTES <u>Note.</u> - Included in "violent deaths" above - Compris dans "morts violentes" ci-dessus.	1921	(4)	35.0	44.1	50.8
	1922	(4)	25.8	54.2	41.4
	1923	(4)	23.0	52.9	49.9
	1924	(4)	34.9	50.4	51.7
	1925	(4)	52.3	49.5	57.3
	1926	53.6	32.2	48.7	41.2
	1927	56.0	18.4	61.4	45.2
	1928	61.3	36.4	60.0	57.1
	1929	61.2	42.0	56.5	57.9
	1930	61.3	31.8	57.2	69.5
	1931	57.9	23.9	62.0	53.6
	1932	52.1	46.1	56.1	52.5
	1933	48.3	42.7	57.7	46.2
	1934	50.0	38.2	55.0	48.7
	1935	53.5	38.2	60.2	55.5

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	5.5	7.2	7.5	11.9	12.6	6.7
(3)	7.8	7.3	7.9	8.3	11.1	7.5
(3)	7.8	6.0	6.9	11.8	16.8	8.2
(3)	8.5	9.4	5.6	8.5	13.7	8.1
(3)	8.5	10.1	7.6	10.5	15.1	8.7
3.2	8.6	8.0	6.6	11.2	16.7	8.7
3.2	9.9	9.5	8.1	12.2	17.0	9.7
3.6	8.7	7.8	9.0	13.4	15.6	9.2
4.0	9.6	10.8	10.8	12.3	15.6	10.0
4.0	11.9	11.3	14.1	16.0	20.9	12.2
4.3	12.4	8.0	8.2	16.8	21.9	11.8
4.6	12.2	13.3	7.9	13.0	19.5	11.8
4.8	10.3	11.0	10.0	11.4	15.7	10.1
4.0	9.9	9.6	11.3	14.0	16.8	10.3
4.6	10.0	8.4	10.6	11.0	14.4	9.7
(3)	0.5	1.0	0.1	2.4	1.9	0.8
(3)	1.3	1.3	1.3	2.4	3.0	1.5
(3)	1.0	1.6	2.1	2.7	2.2	1.3
(3)	1.3	2.1	1.0	1.7	3.9	1.5
(3)	1.5	2.1	0.9	1.5	2.4	1.5
0.8	1.5	1.3	0.9	2.0	3.3	1.5
0.9	1.1	1.8	0.7	2.2	3.5	1.4
1.0	1.9	1.1	1.9	2.7	1.9	1.7
1.3	2.4	2.1	2.0	1.0	2.7	2.0
1.5	2.0	2.3	1.6	3.1	4.6	2.3
1.6	1.4	2.0	1.3	3.4	2.4	1.7
1.2	1.6	2.4	0.8	1.2	3.8	1.6
1.5	1.1	1.7	1.5	1.6	2.0	1.3
1.1	1.2	1.4	1.2	2.6	2.5	1.4
0.9	1.4	1.7	1.7	3.3	1.6	1.6
(3)	63.7	41.3	42.8	52.7	77.4	56.4
(3)	55.9	46.3	45.1	59.1	80.6	54.6
(3)	58.3	48.6	45.2	53.3	95.7	57.2
(3)	56.3	36.8	40.2	49.7	90.0	53.8
(3)	58.6	44.9	41.1	53.0	83.7	56.1
49.9	58.6	43.0	40.4	56.7	85.5	55.1
52.2	60.9	40.2	44.1	59.7	82.5	57.4
50.5	69.9	50.9	50.0	67.2	90.5	65.5
50.3	69.2	55.2	45.1	68.3	95.8	65.4
52.9	68.0	52.2	44.7	62.3	95.9	64.6
52.9	68.3	44.6	39.3	52.4	74.5	59.8
48.4	60.3	40.6	38.5	44.9	61.6	53.5
42.9	52.6	39.2	37.8	48.9	66.2	50.3
42.6	58.8	41.6	33.5	47.9	66.2	52.8
46.3	61.3	45.1	35.3	48.2	76.7	56.3

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death ----- Causes de décès	Year ----- Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
ACCIDENTAL DROWNINGS - SUBMERSION ACCIDENTELLE Note. - Excluding drownings in mines and quarries and in land and air transportation - Ne couvre pas les décès par submersion dans les mines et carrières ou dans les trans- ports par terre ou air	1921	(4)	6.8	7.4	7.9
	1922	(4)	1.1	11.5	9.3
	1923	(4)	1.1	10.6	7.2
	1924	(4)	8.1	11.8	11.5
	1925	(4)	11.6	11.7	9.7
	1926	9.1	4.6	9.1	9.3
	1927	9.7	1.1	14.6	7.5
	1928	10.4	11.4	11.1	12.5
	1929	9.5	12.5	11.1	6.7
	1930	10.4	8.0	9.9	13.8
	1931	10.6	3.4	10.9	9.1
	1932	9.4	10.1	11.8	9.9
	1933	9.3	13.5	12.3	11.2
	1934	7.8	6.7	13.9	8.2
	1935	8.0	7.9	11.4	10.0
RAILROAD ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR CHEMINS DE FER Note. - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	2.3	1.5	2.4
	1922	(4)	1.1	4.0	2.6
	1923	(4)	1.1	3.1	5.1
	1924	(4)	-	2.1	2.3
	1925	(4)	-	2.5	1.5
	1926	4.6	3.4	2.7	4.0
	1927	3.9	-	3.7	4.3
	1928	4.1	1.1	2.5	3.0
	1929	3.8	1.1	4.1	2.7
	1930	3.6	3.4	2.7	4.2
	1931	2.5	-	3.1	2.2
	1932	2.3	5.6	1.2	0.5
	1933	2.0	-	3.1	2.1
	1934	2.1	1.1	1.5	3.5
	1935	1.9	-	3.0	2.6
STREET-CAR ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR TRAMWAYS Note. - Included in "other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	0.2	-
	1922	(4)	-	-	0.3
	1923	(4)	-	0.2	0.5
	1924	(4)	-	0.2	-
	1925	(4)	-	-	-
	1926	0.6	-	0.2	-
	1927	0.6	-	0.8	-
	1928	0.5	-	-	-
	1929	0.6	1.1	0.2	-
	1930	0.4	-	0.2	-
	1931	0.4	-	0.4	0.2
	1932	0.4	-	-	0.2
	1933	0.2	-	-	-
	1934	0.4	-	0.2	-
	1935	0.3	1.1	0.6	-

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	12.2	8.9	6.2	5.6	21.2	10.6
(3)	9.3	7.3	6.0	8.1	19.4	9.5
(3)	8.8	10.3	9.5	8.1	21.3	10.0
(3)	10.1	4.8	5.3	5.2	18.9	9.5
(3)	10.5	6.2	6.2	8.3	19.9	10.2
9.9	9.4	4.7	4.8	7.7	17.2	8.9
9.1	9.7	7.1	8.3	8.8	16.1	9.9
10.2	11.4	7.5	5.2	8.5	16.8	10.5
10.3	9.1	7.5	6.0	9.2	16.1	9.2
10.6	10.1	9.1	6.3	8.3	18.5	10.3
13.2	10.5	5.0	6.7	8.6	14.3	9.6
10.1	9.9	6.6	4.8	6.6	13.5	9.1
10.1	8.3	9.2	6.2	6.3	15.2	9.1
8.0	7.1	5.2	4.4	6.5	13.7	7.7
8.9	7.0	8.3	4.0	4.8	14.0	7.7
(3)	4.0	2.0	2.1	3.1	4.6	3.2
(3)	4.1	3.2	2.2	3.5	4.6	3.7
(3)	5.3	3.2	2.6	3.4	5.2	4.4
(3)	5.5	2.9	3.0	2.8	7.2	4.4
(3)	3.7	3.2	2.5	2.8	6.3	3.4
3.0	6.6	5.2	2.3	2.8	7.8	5.2
2.5	5.0	3.1	3.3	4.1	5.6	4.4
2.6	5.1	5.3	4.2	5.3	5.5	4.7
2.2	4.8	4.4	2.9	5.4	5.2	4.4
2.1	4.8	3.8	3.3	3.2	5.2	4.2
1.3	3.1	1.6	2.3	2.9	5.0	2.9
1.6	2.8	2.4	2.5	1.8	4.5	2.6
1.3	2.4	1.5	1.6	2.1	2.7	2.2
1.4	2.5	1.5	1.7	2.1	3.7	2.4
1.3	2.3	1.7	1.8	1.3	3.1	2.2
(3)	0.5	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3
(3)	0.5	0.3	0.1	-	0.6	0.3
(3)	0.7	0.5	0.1	0.2	0.5	0.5
(3)	0.6	0.3	-	-	0.5	0.3
(3)	0.6	0.6	0.1	-	0.9	0.4
0.8	0.8	0.3	-	0.2	1.2	0.5
0.6	0.8	0.5	-	0.6	0.5	0.6
0.7	0.6	0.5	-	0.2	1.6	0.5
0.5	0.9	0.7	-	0.3	0.6	0.6
0.5	0.5	0.3	-	0.6	0.6	0.4
0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.9	0.4
0.5	0.3	1.1	-	0.1	1.1	0.4
0.3	0.2	0.3	-	-	0.6	0.2
0.4	0.6	0.1	-	0.3	0.6	0.4
0.4	0.3	0.1	-	-	1.1	0.3

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
AUTOMOBILE ACCIDENTS - ACCIDENTS PAR AUTOMOBILES Note. - Included in "Other violent deaths" above - Compris dans "autres morts violentes" ci-dessus	1921	(4)	-	2.1	2.1
	1922	(4)	1.1	3.1	2.8
	1923	(4)	2.3	4.6	5.1
	1924	(4)	1.2	2.5	4.1
	1925	(4)	2.3	5.0	5.1
	1926	6.4	1.1	5.4	2.8
	1927	9.0	2.3	6.0	6.3
	1928	11.0	2.3	7.8	7.7
	1929	13.0	1.1	11.8	11.6
	1930	12.7	11.4	10.5	17.7
	1931	12.7	5.7	9.6	11.0
	1932	10.7	1.1	9.8	11.9
	1933	9.0	2.2	9.0	5.2
	1934	10.3	5.6	7.8	12.2
	1935	11.2	2.2	10.8	9.3
OTHER SPECIFIED CAUSES - AUTRES CAUSES SPECIFIÉES	1921	(4)	67.7	79.2	75.0
	1922	(4)	71.9	86.6	63.0
	1923	(4)	27.6	76.4	52.4
	1924	(4)	76.7	82.4	74.4
	1925	(4)	67.4	74.2	69.5
	1926	86.3	59.8	77.3	74.7
	1927	86.9	50.6	81.4	76.9
	1928	88.1	53.4	77.9	76.3
	1929	90.4	81.8	86.0	73.0
	1930	89.1	56.8	95.5	81.5
	1931	95.6	84.1	92.6	82.6
	1932	99.3	83.1	99.4	95.6
	1933	102.0	110.1	104.4	97.9
	1934	107.7	104.5	109.0	103.5
	1935	115.4	120.2	116.5	97.9
UNSPECIFIED OR ILL-DEFINED CAUSES - CAUSES NON SPECIFIÉES OU MAL DÉFINIES	1921	(4)	84.6	31.7	225.8
	1922	(4)	103.4	30.5	151.2
	1923	(4)	62.1	22.4	123.9
	1924	(4)	45.3	21.3	128.9
	1925	(4)	39.5	25.6	103.1
	1926	13.3	24.1	15.1	41.9
	1927	11.1	52.9	10.5	47.2
	1928	11.7	29.5	10.5	44.9
	1929	11.7	33.0	12.4	45.3
	1930	9.7	20.5	10.5	36.7
	1931	10.6	36.3	23.8	33.3
	1932	9.6	28.1	22.4	28.6
	1933	9.3	28.1	16.7	45.5
	1934	8.7	23.6	11.4	49.9
	1935	7.0	9.0	10.6	44.5

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 ANES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - suite

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregist- rement de 1921 (2)
(3)	3.7	1.5	1.2	3.1	6.5	3.1
(3)	3.5	4.1	2.6	3.7	7.2	3.6
(3)	6.9	2.9	2.4	3.7	7.6	5.4
(3)	6.7	2.7	2.0	2.7	9.8	5.1
(3)	8.2	5.1	2.2	4.3	7.7	6.3
7.0	7.6	4.2	2.6	5.4	9.9	6.2
9.5	12.0	4.9	2.9	5.5	12.4	8.8
10.3	13.3	8.0	8.6	11.4	14.2	11.3
11.7	16.7	10.0	6.3	10.4	17.8	13.5
12.0	15.3	8.7	5.6	10.9	16.4	12.9
12.4	16.7	8.6	5.4	9.2	16.0	12.8
10.7	14.3	5.9	3.8	6.6	12.1	10.7
8.6	11.7	5.4	3.4	8.6	11.0	9.1
9.1	14.5	5.8	3.2	8.1	11.3	10.8
10.3	15.5	7.5	4.3	5.9	13.9	11.6
(3)	101.4	79.8	69.2	81.1	66.0	86.9
(3)	97.8	74.7	65.8	76.7	68.4	84.1
(3)	91.3	78.0	69.2	79.9	80.2	81.1
(3)	93.5	71.5	68.6	65.8	78.5	82.5
(3)	92.5	65.2	56.0	59.5	78.2	78.3
90.5	97.5	80.0	65.3	63.8	85.8	84.6
92.4	96.3	79.9	63.1	75.0	82.0	84.8
93.2	97.6	85.1	62.9	76.4	87.7	86.2
92.1	99.2	86.7	70.9	86.4	88.8	89.8
87.2	103.5	85.5	57.5	71.2	93.9	89.9
98.7	112.4	84.3	59.8	71.3	95.4	94.4
90.9	123.5	89.4	64.8	72.8	101.7	102.5
86.7	128.6	86.8	69.6	75.3	117.4	107.9
89.5	135.9	92.7	78.1	85.3	121.2	114.8
95.7	146.4	103.0	77.0	94.2	133.9	123.1
(3)	19.5	11.3	17.8	25.0	9.0	32.3
(3)	14.6	9.7	14.3	27.5	14.0	25.9
(3)	9.1	3.9	9.8	22.4	11.4	18.7
(3)	8.3	5.0	12.4	21.1	18.0	19.0
(3)	7.0	5.9	13.5	15.4	15.8	16.6
19.7	8.3	3.4	4.9	16.8	8.7	10.9
14.7	5.3	6.8	5.8	7.9	12.8	9.8
18.5	5.5	5.7	7.2	5.6	11.1	9.1
19.0	4.6	4.9	9.7	6.4	8.8	9.0
17.0	3.8	2.6	4.1	4.8	10.8	6.9
14.0	6.0	2.3	6.5	6.8	10.8	9.3
14.8	4.0	2.1	7.4	5.1	7.8	7.6
12.0	3.7	3.0	7.8	6.8	8.0	8.3
10.9	3.7	2.1	7.0	6.7	7.2	7.8
8.8	2.5	1.8	5.3	6.0	5.2	6.3

TABLE III - CRUDE DEATH RATES PER 100,000 POPULATION FROM CERTAIN CAUSES, BY PROVINCES, 1921 - 35 - con.

Causes of death Causes de décès	Year Année	CANADA (1)	P.E.I.	N.S.	N.B.
ALL CAUSES - TOUTES CAUSES	1921	(4)	1,364.3	1,225.6	1,424.0
	1922	(4)	1,250.6	1,279.5	1,326.0
	1923	(4)	1,321.8	1,325.9	1,288.7
	1924	(4)	1,111.6	1,275.8	1,259.1
	1925	(4)	1,159.3	1,173.8	1,262.1
	1926	1,138.4	1,032.2	1,236.1	1,263.1
	1927	1,094.1	1,049.4	1,238.4	1,231.7
	1928	1,110.3	1,081.8	1,204.3	1,239.9
	1929	1,133.3	1,275.0	1,293.2	1,294.6
	1930	1,072.2	1,092.0	1,207.4	1,229.3
	1931	1,008.6	1,035.9	1,163.7	1,137.6
	1932	994.8	1,180.9	1,186.7	1,102.7
	1933	955.9	1,159.6	1,158.0	1,168.6
	1934	939.7	1,160.7	1,148.2	1,097.6
	1935	966.6	1,095.5	1,169.6	1,114.0

(1) Not including Yukon and the Northwest Territories.

(2) Comprising all provinces except Quebec.

(3) Not included in Registration Area.

(4) See note 3.

(5) Less than 0.1 per 100,000 population.

TABLEAU III - TAUX BRUTS DE MORTALITE PAR 100,000 AMES, PAR CERTAINES CAUSES, PAR PROVINCES, 1921 - 35 - fin

Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Registration Area as of 1921 (2) Territoire d'enregis- trement de 1921 (2)
(3)	1,177.7	883.1	738.7	839.5	802.2	1,057.1
(3)	1,142.1	934.1	795.7	889.2	907.0	1,062.3
(3)	1,182.7	861.1	794.6	844.2	900.4	1,071.2
(3)	1,081.3	803.7	729.7	813.7	876.4	997.5
(3)	1,091.6	829.9	698.3	780.2	841.0	987.3
1,431.1	1,134.9	834.9	738.1	848.5	903.3	1,027.0
1,361.5	1,080.3	815.5	717.1	799.2	923.0	992.1
1,349.2	1,132.6	812.7	715.3	866.1	922.0	1,019.1
1,342.7	1,143.5	857.9	760.5	912.1	970.7	1,053.2
1,272.4	1,102.0	825.1	698.7	776.3	946.7	995.4
1,199.9	1,040.5	759.7	658.1	724.7	880.6	935.2
1,137.0	1,049.5	753.3	647.8	746.1	873.6	940.2
1,065.2	990.5	768.3	646.4	714.7	873.7	913.8
1,058.0	967.7	727.0	635.6	706.0	879.7	893.9
1,072.5	988.8	813.1	658.0	749.0	932.9	925.4

(1) Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas inclus.

(2) Comprenant toutes les provinces excepté le Québec.

(3) Non compris dans le territoire d'enregistrement.

(4) Voir la note 3.

(5) Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

APPENDIX A - APPENDICE A

Numbers of Detailed International List of Causes of Death corresponding to the causes listed in Tables II and III - Les numéros de la liste internationale détaillée relative aux causes de décès correspondant à l'énumération aux Tableaux II et III.

Note - The statistics of causes of death for the years 1921-30 were compiled according to the Revision of 1920; those for the years 1931-35 according to the revision of 1929 - Les statistiques des causes de décès pour les années 1921-30 ont été colligées conformément à la révision effectuée en 1920 et celles qui se rapportent aux années 1931-35 selon la révision de 1929.

List of causes Emmération des causes	International List Numbers Numéros de la liste internationale	
	Revision of 1920 Révision de 1920	Revision of 1929 Révision de 1929
Typhoid fever and paratyphoid fever - Fièvre typhoïde et paratyphoïde	1	1,2
Small-pox - Variole	6	6
Measles - Rougeole	7	7
Scarlet fever - Scarlatine	8	8
Whooping-cough - Coqueluche	9	9
Diphtheria - Diphthérie	10	10
Influenza - Grippe	11 (1)	11
Erysipelas - Erysipèle	21	15
Acute poliomyelitis - Poliomyélite aiguë	22	16
Tuberculosis of the respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	31 (1)	23
Tuberculosis of other organs - Tuberculose d'autres organes	32-37	24-32
Syphilis	38	34
Purulent infection, septicaemia - Infection purulente, septicémie	41	36
Cancer	43-49	45-53
Diabetes mellitus - Diabète sucré	57	59
Anaemia, chlorosis - Anémie, chlorose	58	71
Alcoholism - Alcoolisme	66	75
Simple meningitis - Méningite simple	71	79
Cerebral haemorrhage, embolism or thrombosis - Hémorragie cérébrales, embolie ou thrombose cérébrale	74, 75, 83	82
Epilepsy - Epilepsie	78	85
Infantile convulsions (under 5 years of age) - Convulsions infantile (de moins de 5 ans)	80	86
Diseases of the heart - Affections du coeur	87-90	90-93, 94c, 95
Diseases of the arteries - Maladies des artères	91	94a, 96, 97, 99, 102
Aneurysm (except of the heart) - Anévrisme (excepté anévrisme du coeur)	91a	96
Bronchitis - Bronchite	99	106
Pneumonia - Pneumonie	100, 101	107-109

APPENDIX A - con. -- APPENDICE A - fin

Numbers of Detailed International List of Causes of Death corresponding to the causes listed in Tables II and III - con. -- Les numéros de la liste internationale détaillée relative aux causes de décès correspondant à l'énumération aux Tableaux II et III - fin

List of causes Énumération des causes	International List Numbers Numéros de la liste internationale	
	Revision of 1920 Révision de 1920	Revision of 1929 Révision de 1929
	Diseases of the stomach and oesophagus - Maladies de l'estomac et de l'oesophage	110-112
Diarrhoea and enteritis - Diarrhée et entérite	113, 114	119, 120, 161a
Appendicitis - Appendicite	117	121
Hernia, intestinal obstruction - Hernie, obstruction intestinale	118	122
Cirrhosis of the liver - Cirrhose du foie	122	124
Other diseases of the liver and gall-bladder - Autres affections du foie et de la vésicule	120, 121, 123, 124	41a, 125-127
Nephritis - Néphrites	128, 129	130-132
Diseases of the prostate - Affections de la prostate	135	137, 54f, 55f
Puerperal causes - Causes puerpérales	143-150	140-150
Congenital malformations - Vices de conformation congénitaux	159	157
Diseases of early infancy - Maladies du premier âge	160-163	158-161a, b, c, e, f
Senility (old age) - Sénilité (vieillesse)	164	162
Violent deaths - Morts violentes	165-203	163-198
Suicides	165-174	163-171
Homicides	197-199	173-175
Other violent deaths - Autres morts violentes	175-196, 201-203	176-198
Accidental drowning (2) - Submersion accidentelle (2)	182	183b, g, i
Railroad accidents - Accidents par chemins de fer	188a	176c-194c
Street-car accidents - Accidents par tramways	188b	176d-194d
Automobile accidents - Accidents par automobiles	188c	176e-194e
Aeroplane and balloon accidents - Accidents par aéroplanes et ballons	188d	176h-194h
Unspecified or ill-defined causes - Causes non spécifiées ou mal définies	204, 205	199, 200

- (1) For years 1924-30, No. 11b, "influenza with phthisis," is included under "tuberculosis of the respiratory system". These deaths were assigned directly to tuberculosis in the other years - Pour les années 1924-30 le No. 11b, "influenza avec phthisie," est compris avec "tuberculose du système respiratoire". Ces décès sont attribués directement à la tuberculose toutes les autres années.
- (2) Excluding drownings in mines and in land and air transportation - Sans compter les noyades dans les mines, en transport par terre et en transport aérien.

APPENDIX B

CRUDE DEATH RATES IN CERTAIN COUNTRIES, 1921 - 35.

Country - Pays	1921	1922	1923	1924	1925	1926
Canada (2)	11.5	11.5	11.7	10.8	10.6	11.4
Australia - Australie	9.9	9.2	9.9	9.5	9.2	9.4
Austria - Autriche	17.0	17.4	15.3	15.0	14.4	15.0
Belgium - Belgique	13.9	14.3	13.3	13.1	13.2	12.8
British Isles - Iles Britanniques	12.5	13.2	12.0	12.7	12.5	12.0
Bulgaria - Bulgarie	21.7	21.2	21.2	20.7	19.2	17.2
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie	17.7	17.4	15.0	15.3	15.2	15.6
Denmark - Danemark	11.0	11.9	11.3	11.2	10.8	11.0
England and Wales - Angleterre et pays de Galles	12.1	12.8	11.6	12.2	12.2	11.6
Estonia - Esthonie	15.8	16.7	15.0	15.2	14.9	16.2
Finland - Finlande	14.0	14.4	13.8	15.3	13.5	13.4
France	17.7	17.5	16.7	16.9	17.4	17.4
Germany - Allemagne	13.9	14.4	13.9	12.2	11.9	11.7
Greece - Grèce	15.8	16.9	17.8	16.9	15.2	14.2
Hungary - Hongrie	21.2	21.4	19.5	20.3	17.1	16.7
Irish Free State - Etat libre d'Irlande	14.4	14.7	14.0	15.0	14.6	14.1
Italy - Italie	16.8	18.1	17.0	17.1	17.1	17.2
Japan - Japon	22.7	22.3	22.8	21.2	20.3	19.2
Netherlands - Pays-Bas	11.4	11.7	10.2	9.8	9.8	9.8
Newfoundland - Terre-Neuve	12.8	13.7	13.7	15.9	13.8	13.1
New Zealand - Nouvelle-Zélande	8.7	8.8	9.0	8.3	8.3	8.7
Northern Ireland - Irlande du Nord	15.3	15.6	14.9	16.1	15.7	15.0
Norway - Norvège	11.5	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8
Roumania - Roumanie	23.7	23.5	23.0	23.3	21.7	22.0
Scotland - Ecosse	13.6	14.9	12.9	14.5	13.5	13.1
Spain - Espagne	21.3	20.5	20.8	19.8	19.7	19.0
Sweden - Suède	12.4	12.8	11.4	12.0	11.7	11.8
Switzerland - Suisse	12.7	13.0	11.8	12.6	12.2	11.8
Union of South Africa (whites) - Union Sud Africaine (population blanche)	10.4	9.5	9.8	9.6	9.4	9.6
United States - Etats-Unis	11.6	11.7	12.2	11.7	11.8	12.3

(1) Preliminary.

(2) For the years 1921-25 the deaths in the Province of Québec which enter into the computation of the rate for Canada are from the reports of the Provincial Bureau of Health.

APPENDICE B

TAUX BRUTS DE MORTALITE EN CERTAINS PAYS, 1921 - 35.

1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
10.9	11.1	11.3	10.7	10.1	9.9	9.6	9.4	9.7
9.4	9.4	9.5	8.6	8.7	8.6	8.9	9.3	9.5
15.0	14.5	14.6	13.5	14.0	13.9	13.2	12.7	
13.0	13.4	15.1	13.4	13.4	13.3	13.3	12.3	
12.7	12.1	13.7	11.8	12.6	12.4	12.5	12.0	
20.3	17.7	18.1	16.2	16.9	16.3	15.5	14.1	14.5(1)
16.0	15.1	15.5	14.2	14.4	14.1	13.7(1)	13.2(1)	13.5(1)
11.6	11.0	11.2	10.8	11.4	11.0	10.6	10.4	11.1
12.3	11.7	13.4	11.4	12.3	12.0	12.3	11.8	11.7
17.3	15.9	18.1	14.9	16.1	14.8	14.7	14.1	
14.5	13.5	15.0	13.2	13.3	12.6	12.9	12.4	12.0
16.5	16.4	17.9	15.6	16.2	15.8	15.8	15.1	15.7
12.0	11.6	12.6	11.0	11.2	10.8	11.2	10.9	11.8(1)
16.6	17.0	18.4	16.4	17.8	18.0	16.9	15.0	14.8(1)
17.8	17.2	17.8	15.5	16.6	17.9	14.7	14.5	15.3
14.8	14.2	14.6	14.2	14.5	14.5	13.5	13.0	14.0
16.1	16.1	16.5	14.1	14.8	14.7	13.7	13.3	13.9
19.8	19.9	20.0	18.2	19.0	17.7	17.8	18.1	
10.2	9.6	10.7	9.1	9.6	9.0	8.8	8.4	8.7
13.6	13.8	14.4	13.4	13.3	12.8	11.9	11.9	13.4
8.4	8.5	8.8	8.6	8.3	8.0	8.0	8.5	8.2
14.6	14.4	15.9	13.8	14.4	14.1	14.3	13.7	14.4
11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6	10.2	9.9	10.2(1)
22.9	20.2	21.4	19.4	20.9	21.7	18.7(1)	20.7	
13.6	13.5	14.7	13.3	13.3	13.5	13.2	12.9	13.2
18.8	18.4	18.0	17.3	17.3	16.4	16.4(1)	15.9	
12.7	12.0	12.2	11.7	12.5	11.6	11.2	11.2(1)	11.7(1)
12.4	12.0	12.5	11.6	12.1	12.1	11.4	11.3	12.1
9.7	10.2	9.5	9.7	9.4	10.0	9.3	9.7	10.4
11.4	12.1	11.9	11.3	11.1	10.9	10.7	11.0	10.9

(1) Préliminaire.

(2) Pour les années 1921-25, les décès de la province de Québec qui entrent dans le calcul des taux pour tout le Canada sont puisés dans les rapports du Service Provincial d'Hygiène.

CANADA

BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE

BRANCHE DES STATISTIQUES VITALES

Statisticien du Dominion: R.H. Coats, LL.D., F.R.S.C., F.S.S. (Hon.)
Chef des Statistiques vitales: W.R. Tracey, B.A.

I N T R O D U C T I O N

L'objet du présent rapport est d'amener jusqu'à l'année 1935 les tableaux sur le nombre et le taux annuel des décès dont fait mention le "Rapport spécial sur la mortalité au Canada, de 1921 à 1932".

Les tableaux d'ensemble du rapport sont les suivants:

Tableau I - Taux bruts et standardisés de mortalité, par 1,000 âmes, par provinces, 1921 - 35.

Tableau II - Décès par certaines causes, dans chaque province, 1921 - 35.

Tableau III - Taux bruts de mortalité, par 100,000 âmes, par certaines causes, par provinces, 1921 - 35.

La standardisation des taux s'est effectuée d'après "Le million standard d'Angleterre et du Pays de Galles, 1901", et la méthode suivie est décrite dans le "Rapport spécial sur la mortalité au Canada, 1921 - 1932". Les taux des années 1933 à 1935 sont établis en supposant que la proportion des taux standardisés en fonction des taux bruts a maintenu la même progression arithmétique que celle dont il a été tenu compte au cours de la période séparant les deux recensements.

La nomenclature des causes des tableaux II et III est la même que celle des tableaux correspondants du rapport original (tableaux III et IV), sauf que le terme "syphilis" remplace l'expression "maladies vénériennes", et que les expressions "hémorragie cérébrale, embolie ou thrombose cérébrale" remplacent les rubriques séparées "hémorragie cérébrale, apoplexie", et "hémiplegie et autres paralysies sans cause spécifiée", et que l'expression "anévrisme (excepté anévrisme du coeur)" est ajoutée comme rubrique séparée, tout en restant comme par le passé sous le titre de "maladies des artères".

En ce qui concerne le groupement des causes pour conserver la continuité du temps, l'extrait suivant du rapport original devrait être une explication suffisante.

"Il est bon de noter qu'en appliquant la liste révisée de 1929 aux statistiques vitales canadiennes le Bureau a eu soin de porter aussi loin que possible ses subdivisions de titres dans la nouvelle liste pour permettre en tout temps leur regroupement pour fins de comparabilité avec l'ancienne liste. Le groupement suivi dans ce rapport a pour but principal d'obtenir la continuité sur toute la période et pour y arriver il a été quelquefois nécessaire de faire les groupes plutôt suivant la révision de 1920 que selon celle de 1929. Par exemple, la révision de 1929 donne un titre séparé (No. 94) pour les maladies des artères coronaires et l'angine de

poitrine. Sous la révision de 1920, les maladies des artères coronaires, décrites comme telles, ne sont pas séparées des maladies des autres artères, bien que l'angine de poitrine, ainsi certifiée ait son numéro (89) et soit généralement groupée avec les "maladies du cœur". De plus, dans l'ancienne liste, l'embolie et la thrombose des artères coronaires paraissaient au No. 92, "embolie et thrombose (autres que cérébrales)".

"Dans la nouvelle liste le Bureau Fédéral de la Statistique a subdivisé le No. 94 en trois sous-titres, (a) maladies des artères coronaires, (b) embolie et thrombose des artères coronaires, (c) angine de poitrine. Dans le présent rapport, dans les tableaux sur les années qui ont été compilées sous la nouvelle liste, le numéro 94a est dans le groupe des "maladies des artères", le No. 94c avec les maladies du cœur et le No. 94b n'est pas inclus dans l'un ou l'autre de ces groupes. Cet arrangement a pour but de maintenir la comparabilité avec les années précédentes."

Les numéros de la nomenclature internationale des causes de décès correspondant aux causes mentionnées dans les tableaux II et III se trouvent à l'appendice A. Les numéros sont conformes à la révision de 1920 qui a présidé à la compilation des statistiques des années 1921 à 1930, ainsi qu'à la révision de 1929, qui a dirigé les compilations des années 1931 et suivantes.

L'appendice B présente le tableau des taux bruts des décès de certains pays, de 1921 à 1935, sauf certains cas où les chiffres de 1935 n'étaient pas encore à la disposition du Bureau Fédéral de la Statistique.

Les tableaux suivants, du "Rapport spécial sur la mortalité au Canada, 1921 - 1932", ne paraissent pas dans le présent rapport:

Tableau I - Taux de mortalité par 1,000 habitants, selon les âges et provinces, 1921, 1922, 1930, 1931 et 1932.

Tableau V - Taux de mortalité par 100,000 âmes, attribuables à certaines causes, selon l'âge et le sexe; territoire d'enregistrement de 1921, pour les années 1921 et 1931.

Tableau VI - Taux standardisés de mortalité attribuable à certaines causes, par 100,000 âmes, dans le territoire d'enregistrement de 1921, années 1921 et 1931.

Tableau VII - Décès et taux de mortalité par 100,000 âmes au Canada, attribuables à certaines causes, par âge et sexe, 1930 - 1932.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

AUG 29 1980
AOUT

OCT 22 1982

July 12/99.

LOWE-MARTIN No. 1137



CANADA
BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE
BRANCHE DES STATISTIQUES VITALES

RAPPORT SPECIAL
SUR
LA MORTALITE AU CANADA
1921 - 1935

Publié par ordre de l'Hon. W. D. EULER, M.P.,
Ministre du Commerce.

OTTAWA

1937

Prix, 25 cents