Environnement Canada / Environment Canada
Environnement atmosphérique / Atmospheric Environment

UNE REVUE HEBDOMADAIRE DU CLIMAT AU CANADA

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

AUG 27 1979
NON-CIRCULATING

LE CENTRE CLIMATOLOGIQUE CANADIEN,
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE,
4905 DUFFERIN ST., DOWNSVIEW, ONTARIO M3H 5T4

24 AOÛT 1979 (Also available in English) VOL.1 NO.28



Déviation de la température moyenne (°C)
par rapport à la normale de 1941–70
du 14 au 20 août 1979
Surfaces ombrées — au-dessus de la normale

S.E.A.

FAITS SAILLANTS DU TEMPS POUR LA SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT 1979

Températures contrastantes

L'ouest du pays a bénéficié d'un temps exceptionnellement chaud et sec cette semaine. Plusieurs records de chaleur ont été battus en Alberta, dans le district de Mackenzie et en Saskatchewan. Le mercure a atteint 31°C à plusieurs endroit dans la vallée du Mackenzie. Cette situation a augmenté le vitesse à laguelle s'est étendu le feu de forêt qui menace la ville de Pine Point, près du grand lac des Esclaves. Les feux de forêts font aussi rage en Alberta.

Par contre, plusieurs records de basses températures ont été inscrit dans le reste du pays, de la Saskatchewan aux Maritimes, ainsi que dans le nord du district de Keewatin et dans l'Archipel Arctique.

N.B. Les données publiées dans ce bulletin sont extraites des observations non controlées qui nous parviennent d'environ 225 stations synoptiques canadiennes et 115 stations synoptiques situées dans la partie nord des États-Unis.

YUKON

Le temps chaud et généralement ensoleillé qui s'est poursuivi cette semaine au Yukon a maintenu les moyennes des températures de la semaine entre 2°C et 4°C au-dessus de la normale. Le mercure a atteint 27°C à l'aéroport de Mayo les 15 et 20 août.

Quelques petites perturbations ont produit quelques averses dans le centre et le nord du Yukon mais les précipitations ont été presque nulles dans le sud.

L'indice de feu a atteint le niveau critique mais aucun feu n'a été rapporté jusqu'ici.

Les eaux de la rivière Yukon, alimentées par la fonte accélérée des glaciers, continue de monter et menacent de déborder les rives.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les régions de l'ouest du district de Mackenzie ont profité d'une semaine de temps chaud. Par contre, les régions du Grand Nord et du centre des Territoires ont subi des froids records pour ce temps-ci de l'année. Le mercure est monté jusqu'à 31°C à plusieurs endroits dans le secteur chaud et plusieurs records ont été enregistés durant cette période de chaleur. Le maximum de 31°C enregistré à Norman Wells le 16 août dépasse de 4°C l'ancien record établi en 1957. En contrepartie, le 14, Alert a subi la température la plus basse au pays cette semaine, soit -8°C, un record pour cette date; l'ancienne marque de -6°C remontait à 1970.

Les précipitations ont été faibles cette semaine dans les Territoires; généralement, elles n'ont pas dépassé les 15 mm.

Un important feu de forêt menace la ville minière de Pine Point, située près de la rive sud du grand lac des Esclaves et qui compte 1800 habitants. Au début, la semaine dernière, le feu ne couvrait que 40 hectares mais il s'est étendu à près de 400 hectares en moins de 3 heures; à ce moment-ci, plus de 24000 hectares ont été dévastés. Au 20 août, les flammes n'étaient qu'à 8 km de la ville. Le temps plus frais et quelques averses ont aidé les sapeurs qui ont aussi profité du peu de vents. La ville n'a pas été évacuée encore mais on s'y tient prêt au cas où le vent changerait de direction. Après avoir pompé l'eau des marécages environnants, plusieurs ont connu l'expé-



N.B.: Les valeurs perdent leur representativité dans les régions accidentées telles que les Rocheuses.

rience déconcertante de voir le fond de ces marais asséchés s'enflammer; un produit chimique venu de la composition rocheuse sous-jacente serait à l'origine de ce phénomène. Le feu a aussi gagné les tourbières et pourrait même durer jusqu'à ce que la neige vienne recouvrir la région.

L'état des glaces demeure excellent dans l'Ouest arctique, la bordure de la glace étant toujours bien au nord des sites de forages. Les côtes de l'Alaska sont maintenant généralement déglacées.

Un changement dans la direction du vent a dégagé un passage dans le nord des détroits de Barrow et de Lancaster et les navires de ravitaillements ont finalement pu atteindre Resolute; toutefois, la situation pourrait se détériorer rapidement. Dans le sud du détroit de Lancaster, la navigation demeure extrêmement difficile à cause du mouvement des glaces. L'épaisseur de la glace dans le détroit de l'Amirauté entrave aussi la navigation. En général, la débâcle tarde beaucoup cette année dans le nord de l'Arctique et dans l'Arctique Centrale; le dégagement sera tout probablement plus limité que lors des autres années.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Le temps exceptionnellement chaud qui s'est poursuivi cette semaine a poussé les moyennes de températures jusqu'à 5°C au-dessus de la normale.

Le mercure a atteint 33°C le 20 août à Castlegar et à Revelstoke.

Les régions centrales et le sud intérieur de la province n'ont reçu que très peu de précipitations cette semaine mais les accumulations ont dépassé les 20 mm dans les régions du Centre-Ouest de la province et dans le nord de l'île de Vancouver. Presque toutes les régions ont subi quelques averses.

ALBERTA

La province d'Alberta a bénéficié d'une semaine de temps chaud et généralement sec. Plusieurs stations ont inscrit un record de maximum de température le 17 août.

Les quantités de précipitations n'ont été importantes que dans la région de Jasper et Grande-Prairie où les accumulations de la semaine ont varié entre 15 mm et 20 mm.

La province subit cette année un nombre record de feux de forêt. Dix-huit foyers d'incendie se sont déclarés cette semaine, ce qui porte le nombre de feux non éteints à 28, 6 d'entre eux n'ont pas encore été cieconscrits. Les autorités forestières mentionnent que le nombre de feux rapportés cette année atteint 790, soit le nombre le plus élevé des 25 dernières années. La superficie totale qui a été brûlée approche les 162,000 hectares, ce qui est encore loin des 4000,248 hectares dévastés en 1968.

Agriculture Alberta rapporte que la première coupe de foin est terminée dans la plupart des régions mais le pessimisme demeure général au sujet d'une deuxième coupe dans la plupart des régions. La qualité de la récolte de foin cette année, due aux bonnes conditions météorologiques au moment de la moisson, compensera pour la quantité réduite par rapport à la récolte de l'année dernière qui avait dépassée la normale.

Le temps chaud et généralement sec de la semaine a permis d'entreprendre le moissonnage des grains semés tôt au printemps et des cultures oléogineuse dans tous les districts agricoles. Le fauchage des céréales est bien avancée dans le sud de la province et devrait s'étendre à toute la province en moins de 7 ou 10 jours. Il a gelé dans quelques districts; les dommage n'ont pas encore été évalués.

Le brouillard qui a recouvert une section de 1500 m de la route qui unit Calgary à Edmonton a provoqué une empilade de 31 véhicules lors de 5 différents accidents. On déplore une mortalité et 10 blessés.

SASKATCHEWAN

Malgré un 14 août très frais, le temps exceptionnellement chaud qui a suivi a poussé les moyennes des températures de la semaine jusqu'à 4°C au-dessus de la normale. Plusieurs records de bas minima journaliers ont été enregistré le 14 et il a gelé à plusieurs stations dans l'est de la province. Le minimum de -2°C enregistré à Broadview a abaissé de 2°C l'ancienne marque établie en 1968. Par contre, le minimum de 20°C enregistré à Saskatoon le 19 août dépasse de 3°C l'ancien record de haut minimum établi en 1960.

Le mercure a dépassé 30°C durant plusieurs jours à plusieurs stations dans le centre et dans le sud de la province. A Wynyard, le record de 1960 pour le plus haut maximum du 19 août a été égalé cette semaine lorsque le mercure a atteint 33°C.

Le sud de la province n'a reçu que de faibles précipitations; plusieurs stations sont demeurées sans pluie durant toute la semaine.

Les réserves d'humidité s'épuisent rapidement dans les districts agricoles du centre et du sud de la province. Les accumulations depuis le 1er avril à Yorkton ne représentent que 46% de la normale.

MANITOBA

Après deux jours de froid les 14 et 15 août, le temps s'est réchauffé et les moyennes de la semaine sont remontées à la normale. Plusieurs records de bas minima ont été enregistré le 15 août. A Winnipeg, le record de 1894 a été égalé lorsque le mercure est descendu à 4°C; le minimum de 3°C enregistré à Gimli a abaissé de 4°C l'ancienne marque établie en 1945.

Dès le surlendemain, cependant, le mercure dépassait 30°C à plusieurs stations.

Les précipitations ont été faibles pour ce temps-ci de l'année; les accumulations de la semaine n'ont pas dépassé 10 mm sauf dans la régions du sud du lac Winnipeg et dans le nord-est de la province où le total des précipitations a atteint 20 mm. La sécheresse se poursuit dans certains districts agricoles du Sud-Ouest.

ONTARIO

Le temps frisquet du 14 au 18 août a produit plusieurs records de basse températures. London et Hamilton ont connu le plus froid après-midi d'un 15 août des 50 dernières années et le 16°C enregistré à Simcoe devient, pour cette date, le plus bas maximum des 100 dernières années. Il a gelé à Armstrong et à Atikokan ce jour-là; le minimum sur gazon est descendu à -2.4°C à Sault-Sainte-Marie le lendemain. Le temps s'est réchauffé en fin de semaine et le mercure a atteint 28°C à Red Lake le 20 août.

Les précipitations ont été faibles dans la plupart des régions; toutefois, les accumulations de la semaine ont varié entre 15 mm et 35 mm dans les régions de l'est de la baie Georgienne et de l'est du lac Ontario



Degrés-jours de croissance accumulés
au 18 août 1979
exprimés en pourcentage de leur déviation
par rapport à la normale de 1941-70
Surfaces ombrées — au-dessus de la normale

S.E.A.

et dans l'extrême sud-ouest de la province.

Les récoltes s'annoncent excellentes dans toutes les régions; la deuxième coupe de foin cependant a été réduite à cause de l'arrivée hâtive du temps sec.

QUÉBEC

L'élément dominant de la semaine demeure la persistance du froid. Plusieurs records de basses températures ont été abaissés. Le mercure n'a atteint que 24°C cette semaine au Québec, soit le 20 août à Val d'Or. Le mercure est descendu à 0°C le 17 août à Sherbrooke, un record pour cette date; l'ancienne marque de 6°C remontait à 1963.

Malgré de fréquentes précipitations, les accumulations de la semaine sont demeurées sous la normale à presque toutes les stations. Il est toutefois tombé 47.4 mm de pluie à Matagami.

Le temps frais a ralenti la maturation du maïs et des autres grains. Les récoltes n'ont toutefois pas autrement souffert du froid.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Les moyennes de températures de la semaine sont demeurées légèrement sous la normale dans la province cette semaine. Le mercure est monté jusqu'à 24°C le 19 août à Cartwright et à Deer Lake; Le 16 août, toutefois, le maximum enregistré à Cartwright n'avait été que de 8°C.

Certaines régions du sud-est du Labrador et de l'est de l'île de Terre-Neuve ont reçu entre 20 mm et 40 mm de précipitations cette semaine mais ailleurs, les accumulations ont été très faibles pour ce temps-ci de l'année.

MARITIMES

Le temps s'est maintenu au frais dans les Maritimes pour une deuxième semaine consécutive. Les moyennes des températures ont varié de 1°C à 4°C sous la normale. Le maximum de 15°C enregistré à Halifax le 20 août a abaissé d'un degré l'ancienne marque qui remontait à 1879. Il a gelé à plusieurs endroits le 17.

Les accumulations de précipitations de la semaine ont varié entre 25 et 45 mm dans le sud du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse mais les pluies ont été faibles dans les autres régions. Les accumulations du mois approchent déjà les 200 mm à Halifax.

La moisson devient très difficile à cause de l'excédent d'humidité; il faudra plusieurs journées ensoleillées pour empêcher la détérioration du grain. Par contre, les pâturages sont en excellentes conditions.

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

Personnel

Rédacteur en chef:	**Terry Allsopp**
Rédacteur adjoint:	**Yves Durocher**
Personnel technique:	**Fred Richardson, Andy Radomski**
Graphiques et mise en page:	**Debra Bittle, Bill Johnson**
Composition des caractères:	**Myra D'Gabriel** Myrna Headley

Correspondants

Terry Mullane, (Centre de prévision des glaces)
Norm Penny, (Région du Pacifique)
Bill Prusak, (Région de l'Ouest)
Fred Luciow, (Région du Centre)
Bryan Smith, (Région de l'Ontario)
Jacques Miron, (Région du Québec)
J.F. Amirault, (Région de l'Atlantique)

Information - Téléphone (416) 667-4711/4956

PRÉVISION DE 15 JOURS DES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE



Technique de prévision

La prévision se fonde sur la méthode des analogues basée sur les prévisions ponctuelles pour 70 stations canadiennes.

Echelle de température

A chacun des points et pour différents moments de l'année, toutes les observations passées des moyennes de 15 jours ont été classifiées en 5 groupes contenant chacun 20% de ces observations.

Stations	Prévision actuelle des anomalies de température (ΔT)	
Whitehorse	Près de la normale	(−0.5°C <ΔT < 0.5°C)
Victoria	Au-dessus de la normale	(0.3°C <ΔT < 0.9°C)
Vancouver	Au-dessus de la normale	(0.3°C <ΔT < 1.0°C)
Edmonton	Bien au-dessus de la normale	(1.8°C <ΔT)
Régina	Bien au-dessus de la normale	(1.8°C <ΔT)
Winnipeg	Au-dessus de la normale	(0.5°C <ΔT < 1.8°C)
Thunder Bay	Près de la normale	(−0.5°C <ΔT < 0.5°C)
Toronto	Au-dessous de la normale	(−1.6°C <ΔT <−0.5°C)
Ottawa	Au-dessous de la normale	(−1.5°C <ΔT <−0.5°C)
Montréal	Au-dessous de la normale	(−1.4°C <ΔT <−0.4°C)
Québec	Au-dessous de la normale	(−1.3°C <ΔT <−0.4°C)
Frédéricton	Bien au-dessous de la normale	(Δ T< −1.3°C)
Halifax	Au-dessous de la normale	(−1.1°C <ΔT <−0.3°C)
Charlottetown	Au-dessous de la normale	(−1.1°C <ΔT <−0.3°C)
St-Jean (T.N.)	Bien au-dessous de la normale	(Δ T< −1.3°C)
Goose Bay	Au-dessous de la normale	(−1.3°C <ΔT <−0.4°C)
Frobisher Bay	Bien au-dessous de la normale	(Δ T< −1.1°C)
Inuvik	Au-dessus de la normale	(0.7°C <ΔT < 2.2°C)

N.B. On entend par "anomalie" un écart à la moyenne de 1949-1973.



Moyenne mensuelle de la température de la mer pour le mois de juillet 1979



Anomalies de la température de la surface de la mer pour le mois de juillet 1979

N.B.: Les normales sont basées sur la période de 1951–70

HISTORIQUE

En 1971, l'ouragan Beth a balayé l'est de la Nouvelle-Écosse du 15 au 17 août, déversant des quantités records de pluie en certains endroits de la province. L'Ile du Prince-Édouard a reçu des bonnes quantités de précipitations; la pluie a aussi atteint le sud du Nouveau-Brunswick et quelques régions de la province de Terre-Neuve. Il est tombé 296.4 mm de pluie à l'aéroport International d'Halifax dont 218.2 mm durant la journée du 15.

L'abondance des précipitations a causé de sérieuses inondations et les dommages ont été évalués à plusieurs millions de dollars. Les régions d'Halifax-Dartmouth et d'Antigonish ont été les plus touchées.

Les sous-sols de plusieurs édifices ont été inondés et plusieurs routes ont été bloquées par la crue des eaux.

Le système routier de la Nouvelle-Écosse a été passablement touché par les inondations; plusieurs ponts ont été affaiblis ou complètement emportés par les eaux.

Les fermiers de la Nouvelle-Écosse ont subi des pertes de récoltes s'élévant à plusieurs millions de dollars; ces récoltes n'ont pu être moissonnées à cause des pluies diluviennes qui avaient détrempé les champs.

J.F. Amirault
Services Climatologiques
Services Scientifiques,
Région de l'Atlantique
Service de l'Environnement Atmospherique

Circulation Atmosphérique

La circulation atmosphérique au-dessus du Canada est devenue plus désorganisée sous l'influence des différentes masses d'air et des systèmes dépressionnaires.

Un courant relativement méridional s'est maintenu durant toute la semaine dans la couche supérieure de la troposphère. Plusieures petites ondes ont traversé le continent, développant de multiples perturbations en surface.

La crête qui s'était précédemment formé au-dessus de la Colombie-Britannique s'est déplacée lentement jusqu'aux Grands Lacs. Derrière elle, une dépression froide en pleine formation a atteint la côte de la Colombie-Britannique en fin de semaine apportant ainsi du temps plus variable.

La dépression froide qui était demeurée autour de la baie d'Hudson durant les semaines précédentes a glissé à l'est au début de la semaine, laissant derrière elle une circulation cyclonique, responsable du temps variable qui a prédominé dans l'est du pays.

En surface, l'anticyclone formé d'air arctique et qui se trouvait précédemment dans les Prairies, a atteint les Grands Lacs et les Maritimes cette semaine, abaissant ainsi les températures sous la normale dans l'est du pays.

L'ouest, par contre, a bénéficié d'un temps estival, fruit du courant d'air du sud-ouest qui a gardé bien au nord la trajectoire des tempêtes.



Moyenne de 7 jours de la hauteur (en décamètres) de la surface isobarique de 50 kPa (500 mb) du 13 au 19 août

DONNÉES DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS
POUR LA SEMAINE SE TERMINANT À 0600 T.U., LE 21 AOUT 1979

Station	Température (°C)				Précip. (mm)	
	Moyenne	Ecart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Totale	Ecart à la normale
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Abbotsford	18	1	28	9	M	M
Blue River	M	M	M	M	M	M
Bull Harbour	15	1	21	9	35.0	17.5
Castlegar A	21	2	33	11	7.9	- 3.1
Cranbrook A	19	M	28	9	1.5	M
Comox A	18	1	25	13	23.3	14.7
Estevan Point	M	M	M	12	M	M
Fort Nelson A	19	5	31	10	13.0	0.0
Fort St. John A	17	3	27	8	17.0	8.6
Kamloops A	21	2	32	12	5.2	1.3
Lytton	M	M	M	13	M	M
Penticton A	21	1	31	12	23.4	18.4
Port Hardy A	15	1	22	9	21.8	6.2
Prince George A	18	5	29	6	5.3	- 9.6
Prince Rupert A	15	3	20	9	6.0	-58.1
Quesnel A	19	4	30	8	5.7	- 9.2
Revelstoke A	20	1	33	11	9.8	- 3.2
Smithers A	17	4	29	9	19.8	12.7
Terrace A	19	3	28	11	39.0	25.6
Vancouver Int'l A	17	0	23	12	11.9	3.0
Victoria Int'l A	16	0	25	11	2.6	- 2.5
Williams Lake A	18	3	28	10	7.4	0.5
YUKON						
Dawson A	15	2	26	2	M	M
Mayo A	15	3	26	3	0.0	-10.3
Watson Lake A	17	4	27	6	0.0	- 9.8
Whitehorse A	15	3	26	2	0.0	- 9.0
TERRITOIRES DU NORD-OUEST						
Alert	- 1	2	5	- 8	M	M
Baker Lake	9	- 1	18	- 1	2.4	- 5.4
Cambridge Bay A	4	- 3	10	- 1	5.8	0.0
Cape Dyer	4	M	11	- 1	0.2	M
Chesterfield Inlet	8	0	18	- 1	M	M
Clyde	3	- 1	11	- 1	4.6	- 3.4
Coppermine	8	- 1	22	0	7.2	- 2.2
Coral Harbour	6	- 1	16	- 1	9.5	- 0.5
Ennadai	M	M	M	M	M	M
Eureka	3	- 3	7	- 4	3.1	- 0.2
Fort Simpson	19	6	31	8	M	M
Fort Smith A	17	3	31	7	6.3	- 1.2
Frobisher Bay A	8	1	16	0	M	M
Hall Beach A	3	M	7	- 3	12.7	M
Hay River A	18	4	31	10	2.1	- 6.7
Inuvik A	19	8	29	11	15.4	- 0.3
Mould Bay	- 1	- 3	5	- 6	0.0	- 6.8
Norman Wells A	19	7	31	9	6.2	-14.8
Resolute A	- 2	- 5	3	- 7	M	M
Sachs Harbour	5	0	11	- 1	19.9	14.5
Yellowknife A	17	3	30	9	M	M
ALBERTA						
Banff	16	3	26	6	0.8	- 8.9
Calgary Int'l A	17	1	28	7	7.6	- 0.4
Cold Lake A	18	2	30	5	M	M
Coronation A	18	2	31	5	0.5	- 9.4
Edmonton Mun. A	19	3	27	8	0.6	-10.0
Edmonton Namao A	18	2	27	9	0.7	-10.0
Edson A	16	2	28	4	0.0	- 9.8
Fort Chipewyan	19	3	30	9	2.0	-10.2
Fort McMurray A	18	4	30	4	0.0	-15.4
Grande Prairie A	18	4	29	9	21.0	11.0
Jasper	17	3	27	5	15.4	5.0
Lethbridge A	20	2	30	9	0.8	- 6.3
Medicine Hat A	21	2	32	10	2.6	- 3.9
Peace River A	17	3	29	6	0.6	- 9.0
Red Deer A	16	1	29	5	2.0	- 9.8
Rocky Mountain House	15	1	27	4	0.0	- 8.8
Vermilion A	18	3	29	5	4.2	- 9.5
Whitecourt	17	3	28	6	0.0	-13.9
SASKATCHEWAN						
Broadview	18	1	31	- 2	0.0	-10.8
Buffalo Narrows	18	M	29	7	M	M
Cree Lake	16	M	31	7	M	M
Estevan A	19	2	32	1	0.0	- 9.4
Hudson Bay	17	1	31	- 1	M	M
Kindersley	19	2	32	5	0.8	- 9.5
La Ronge A	17	M	31	1	16.4	M
North Battleford A	20	3	34	4	0.0	-10.7
Prince Albert A	18	2	31	2	0.0	-10.5
Regina A	20	2	32	2	0.0	- 7.7
Saskatoon A	21	4	34	4	0.0	- 7.0
Swift Current A	20	2	33	2	0.0	- 7.2
Uranium City	16	M	26	7	2.0	M
Wynyard	19	4	33	1	4.2	- 4.1
Yorkton A	20	3	31	- 1	M	M
MANITOBA						
Bissett	17	M	29	2	M	M
Brandon A	17	0	31	1	M	M
Churchill A	12	0	24	- 1	3.6	- 7.9
Dauphin A	18	1	30	2	1.4	- 9.6
Gillam A	13	M	27	4	20.6	M
Gimli	16	- 1	27	3	19.3	4.6
Lynn Lake	14	M	29	2	8.3	M
Norway House	16	M	28	2	6.6	M
Pilot Mound	M	M	30	M	M	M
Portage la Prairie	17	- 1	29	4	1.0	- 9.7
The Pas A	17	1	30	2	0.0	-15.4
Thompson A	13	M	28	0	3.5	M
Winnipeg Int'l A	18	- 1	30	4	0.2	-12.0
ONTARIO						
Armstrong A	14	0	25	1	M	M
Atikokan	15	0	27	- 1	0.0	-26.8
Earlton A	14	- 2	25	3	7.2	- 8.0
Geraldton	12	M	26	0	3.0	M
Gore Bay A	15	- 4	23	6	9.1	- 1.9
Kapuskasing A	13	- 2	27	3	3.9	-13.4
Kenora A	18	0	29	6	0.0	-17.2
Kingston A	M	M	22	M	M	M
Lansdowne House	M	M	26	M	M	M
London A	15	- 4	24	6	2.2	-13.0
Moosonee	14	0	24	0	15.2	- 4.0
Mount Forest	M	M	M	0	M	M
Muskoka A	14	- 4	25	1	25.2	5.7
North Bay A	14	- 3	25	5	6.5	-15.5
Ottawa Int'l A	16	- 3	23	8	8.4	- 9.6
Petawawa A	14	M	26	3	4.8	M
Pickle Lake	15	1	26	5	M	M
Red Lake A	16	- 1	28	0	0.0	-16.8
Simcoe	M	M	M	9	1.1	-14.8
Sioux Lookout A	16	0	27	2	0.0	-17.2
Sudbury A	14	- 2	25	6	16.5	- 2.4
Thunder Bay A	15	- 1	27	2	0.0	-13.8
Timmins A	13	- 2	25	1	3.8	-15.9
Toronto Int'l A	15	- 5	25	5	4.2	- 5.6
Trenton A	16	- 4	25	7	15.9	1.2
Trout Lake	13	0	22	4	12.8	- 1.9
Wawa A	12	M	27	1	1.6	M
Wiarton A	14	- 4	23	4	5.1	-13.4
Windsor A	18	- 3	24	9	27.5	8.9
QUÉBEC						
Bagotville A	14	- 2	21	8	16.7	- 8.5
Baie Comeau	13	- 2	21	6	9.6	-16.7
Border	M	M	M	M	M	M
Chibougamau	12	M	18	5	M	M
Fort Chimo A	10	0	23	2	M	M
Gaspé A	14	M	21	4	11.8	M
Grindstone Island	15	- 2	20	10	0.6	-26.4
Inoucdjouac	8	- 1	16	1	2.4	-11.8
Maniwaki	14	- 3	23	4	15.4	- 7.3
Matagami A	12	M	19	1	47.4	M
Mont Joli A	14	- 2	21	6	4.2	-17.7
Montréal Int'l A	16	- 4	23	8	17.8	- 1.7
Natashquan A	13	- 1	20	3	M	M
Nitchequon	12	0	21	6	22.4	- 5.9
Port Menier	13	- 2	19	7	4.7	-17.0
Poste de la Baleine	11	1	20	3	10.4	-13.7
Québec A	14	- 3	21	6	16.7	-11.0
Riviere du Loup	13	- 3	19	8	17.3	- 8.8
Roberval A	14	- 1	22	7	9.4	-14.3
Schefferville A	11	0	20	2	23.2	- 1.2
Sept-Iles A	13	- 1	18	6	1.2	-18.6
Sherbrooke A	13	- 4	21	0	19.5	- 9.1
Val d'Or A	13	- 2	24	3	22.8	2.2
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Charlo A	13	M	21	6	21.2	M
Chatham A	15	- 3	25	7	11.3	-13.5
Fredericton A	15	- 3	24	5	34.0	11.6
Moncton A	15	- 3	23	7	6.0	-13.2
Saint John A	14	- 2	21	7	22.6	5.3
NOUVELLE-ECOSSE						
Greenwood A	15	- 4	23	5	5.2	-16.4
Shearwater A	15	- 3	21	9	42.8	24.3
Sydney A	15	- 3	23	7	9.4	- 8.9
Truro	M	M	M	5	8.4	-12.7
Yarmouth A	15	- 1	20	8	33.8	7.8
ILE DU PRINCE-EDOUARD						
Charlottetown	16	- 2	23	9	2.2	-24.7
Summerside	16	- 3	24	10	0.8	-21.3
TERRE-NEUVE						
Battle Harbour	11	0	15	7	M	M
Cartwright	M	M	M	3	M	M
Deer Lake	14	- 3	24	2	13.6	-12.6
Gander Int'l A	15	- 2	22	9	32.9	13.6
Goose A	13	- 1	23	6	40.8	7.7
Hopedale	11	0	22	5	2.8	-23.0
St. Anthony	11	M	20	5	35.5	M
St. John's A	14	- 1	21	7	21.4	- 3.9
Stephenville A	16	- 1	22	9	5.2	-18.7
Wabush Lake	11	0	19	4	5.6	-15.3

M-Indique des données manquantes