Environnement Canada | Environment Canada
Environnement atmosphérique | Atmospheric Environment

UNE REVUE HEBDOMADAIRE DU CLIMAT AU CANADA

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

LE CENTRE CLIMATOLOGIQUE CANADIEN,
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE,
4905 DUFFERIN ST., DOWNSVIEW, ONTARIO M3H 5T4

Canada

3 AVRIL 1983 | *(Also available in English)* | VOL.5 N^{O} 14



Déviation de la température moyenne(°C)
par rapport à la normale de 1941-70

29 MARS AU 4 AVRIL 1983

Surface ombrées - au-dessus de la normale

S.E.A.

FAITS SAILLANTS DU TEMPS POUR LA PÉRIODE DU 29 MARS AU 4 AVRIL 1983

		Page
*	Les glaces forcent le déplacement de plusieurs plates-formes de forage du champ pétrolifère Hibernia...	3
*	Des tempêtes s'abattent sur les Maritimes...	3
*	Une dépression majeure affecte l'Ontario...	2
*	Du temps doux dans l'ouest du pays...	1

N.B. Les données publiées dans ce bulletin sont extraites des observations non controlées qui nous parviennent d'environ 225 stations synoptiques canadiennes et 115 stations synoptiques situées dans la partie nord des États-Unis.

YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Un temps printannier a prévalu au Yukon cette semaine. Un flux d'air doux du sud a élevé les températures jusqu'à près de 5 degrés au-dessus de la normale. Par contre la région nord-est de l'arctique subissait des températures de 3 à 6 degrés sous la normale. Au Yukon, le temps doux provoque la fonte de la couche de neige et les résidants, pour circuler, doivent s'accommoder de la boue et de la neige fondante. Dewar-Lakes (T.N.O.) a reçu la plus forte chute de neige de la région, soit 8,8 cm.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Du temps doux et un ciel variable ont caractérisé la semaine. Les températures moyennes étaient au-dessus de la normale sauf pour le nord de la province. Le mercure a atteint 19°C à Lytton le 4 avril tandis qu'un minimum de -21°C était enregistré à Fort Nelson le 29 mars.

Pour ce qui est des précipitations, plus de 50 mm de pluie sont tombés sur la côte et localement 100 mm sur l'île de Vancouver. A l'intérieur, Castlegar a reçu 36 mm de pluie cette semaine, trois fois la normale pour cette localité.

PROVINCES DES PRAIRIES

Les prairies ont profité d'un agréable temps printannier durant cette semaine. Les températures ont varié entre un maximum de 15°C à Medicine Hat et un minimum de -24°C dans le nord de la région. Les précipitations ont été plutôt légères. La limite sud de la région couverte de neige, a continué de reculer vers le nord et la plus grande partie des régions agricoles du sud sont maintenant dépourvues de neige au sol. Le mois de mars a été nuageux pour la ville d'Edmonton où on a enregistré un nouveau minimum record de 103 heures d'insolation, le normale étant de 168 heures.



Epaisseur de la neige au sol (cm)
4 AVRIL 1983
S.E.A.

ONTARIO

Une dépression majeure a traversé la province durant la fin de semaine de Pâques. La neige fondante, la pluie et les vents forts accompagnés de rafales de 80 km/h, qui étaient associés à cette dépression, ont produit un temps maussade dans le sud de l'Ontario. La limite sud de la région encore couverte de neige, s'est retirée jusqu'au nord de Sudbury. Timmins a toujours la hauteur de neige au sol la plus élevée soit 70 cm. La pluie de cette fin de semaine a mis fin à la saison de ski dans le sud de la province et malgré la chute de neige reçue pour le début du printemps, la plupart des centres de ski rapporte une mauvaise saison.

QUÉBEC

Dans les régions les plus peuplées de la province, avril a débuté avec des températures moyennes quotidiennes plus froides que la normale. Depuis le début du printemps, les conditions météorologiques sont plutôt hivernales et les chutes de neige plus fréquentes qu'elles ne l'ont été durant les mois d'hiver. Le 3 avril, 10 cm de neige sont tombés à Montréal (Dorval), poussant le total saissonnier à 101 cm; le minimum absolu, établis en 1979-1980, demeure donc à 93 cm. Dans la région de Sherbrooke, les conditions météorologiques favorables contribuent à produire du sucre d'érable de qualité exceptionnelle.

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

Une importante tempête s'est abattue sur les provinces maritimes. En Nouvelle-Écosse la neige et les vents forts en rafale ont rendu les routes dangeureuses et plusieurs accidents sont attribués aux mauvaises conditions de la route. Des dépots de glace, causés par des périodes de pluie verglaçante, ont brisé les fils électriques dans plusieurs localités de la Nouvelle-Écosse, privant les résidants d'électricité pendant près de 5

(suite page 7)

SOMMAIRE DES DEGRÉS-JOURS DE CHAUFFE AU 2 AVRIL 1983



Degrés-jours de chauffe accumulés
à **2 AVRIL 1983**
exprimes en pourcentage de leur déviation
par rapport à la normale de 1941-70
Surface ombrées - au-dessus de la normale

S.E.A.

STATION	TOTAL CUMULATIF MENSUEL	ÉCART MENSUEL A LA NORMALE DE 1941-1970	TOTAL SAISONNIER	ÉCART SAISONNIER A LA NORMALE DE 1941-1970	POURCENTAGE SAISONNIER DE LA NORMALE
Resolute	98.5	6.5	10484.5	457.5	105
Inuvik	85.0	9.0	8851.5	342.5	104
Whitehorse	32.0	-11.0	5831.5	6.0	100
Vancouver	21.5	1.5	2295.5	-160.5	93
Edmonton Mun	26.0	-10.0	4418.0	-355.5	93
Calgary	28.5	-7.5	4066.0	-364.0	92
Regina	42.5	2.5	4796.0	-321.5	94
Winnipeg	38.0	-2.0	4695.5	-383.5	92
Thunder Bay	34.0	-5.0	4533.5	-280.0	94
Windsor	24.5	-2.5	2760.5	-329.0	89
Toronto	32.5	2.5	3224.0	-251.0	93
Ottawa	33.5	1.5	3738.0	-328.0	92
Montreal	33.5	-0.5	3619.0	-277.0	93
Québec	43.0	5.0	4106.5	-247.0	94
Saint John (N.-B.)	39.0	5.0	3683.0	-230.0	94
Halifax	37.0	5.0	3180.5	-121.0	96
Charlottetown	39.0	3.0	3605.5	-158.0	96
St. John's (T.-N.)	37.0	-1.0	3317.5	-50.5	99

PRÉVISION DE ANOMALIES DE LA TEMPÉRATURE



Prévision des anomalies de la température
pour les 15 jours commençant
le **5 AVRIL 1983**

++ bien au-dessus de la normale - au-dessous de la normale
+ au-dessus de la normale -- bien au-dessous de la normale
N normale

C.M.C./.S.E.A

PREVISION DES ANOMALIES DE TEMPERATURE DU 5 AVR 1983 AU 19 AVR 1983



<<<< BIEN AU-DESSOUS DE LA NORMALE
---- AU-DESSOUS DE LA NORMALE
NNNN PRES DE LA NORMALE
>>>> BIEN AU-DESSUS DE LA NORMALE
++++ AU-DESSUS DE LA NORMALE

TRAJECTORIES DES DÉPRESSIONS



Trajectoires des dépressions
29 MARS AU 4 AVRIL 1983

I Positions quotidiennes à 1200Z
X Positions au milieu de la semaine
-- Trajectoire durant la semaine précédente

EXTREMA DE LA SEMAINE

	TEMPERATURE MAXIMALE	ENDROIT	TEMPERATURE MINIMALE	ENDROIT	PRECIPITATIONS MAXIMALES	ENDROIT
YUKON	9.0	HAINES JUNCTION	-35.5	SHINGLE POINT	1.6	MAYO
TERRITOIRES DU N.-O.	99.9	POND INLET	-46.1	MOULD BAY	8.8	DEWAR LAKES
COLOMBIE-BRITANNIQUE	19.1	LYTTON	-21.4	FORT NELSON	127.6	AMPHITRITE POINT
ALBERTA	14.7	MEDICINE HAT	-22.6	HIGH LEVEL	8.7	CALGARY
SASKATCHEWAN	12.0	SWIFT CURRENT	-22.2	COLLINS BAY	12.6	HUDSON BAY
MANITOBA	10.1	LYNN LAKE	-24.1	LYNN LAKE	16.6	PORTAGE LA PRAIRIE
ONTARIO	11.5	WINDSOR	-25.5	MOOSONEE	26.7	KENORA
QUEBEC	9.6	MANIWAKI	-30.2	NITCHEQUON	717.8	QUEBEC
NOUVEAU-BRUNSWICK	8.0	MONCTON	-10.4	CHARLO	34.6	FREDERICTON
NOUVELLE-ECOSSE	12.0	TRURO	-9.2	TRURO	69.8	SYDNEY
ILE DU PRINCE-EDOUARD	8.2	SUMMERSIDE	-7.7	SUMMERSIDE	34.8	CHARLOTTETOWN
TERRE-NEUVE	10.8	ST JOHNS	-23.0	WABUSH LAKE	115.0	ST LAWRENCE

(suite de la page 3)

heures. Du temps nuageux et maussade a caracterisé le mois de mars dans l'est du pays. Le nombre d'heures d'insolation a été sous la normale, par exemple Yarmouth a établi un nouveau minimum record avec seulement 95 heures d'ensoleillement. Shelburne a reçu un total de 2 cm de neige en mars, la plus faible quantité jamais enregistré pour ce mois. A l'est de Terre-Neuve, les glaces continuent d'ennuyer la navigation et des brise-glaces doivent venir en aide aux bateaux. Trois plates-formes de forage ont du être déplacées du champ petrolifère Hibernia parce que la banquise s'est approchée à moins de 60 km du site de forage.

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

Personnel

Rédacteur en chef:	Amir Shabbar
Rédacteur adjoint:	Réal Sarrazin
Rédacteur:	Andy Radomski
Personnel technique:	F. Richardson, A. Radomski
Graphiques et mise en page:	V. MacDonald, J. Rautenberg
Composition des caractères:	N. Khaja

Correspondants

Terry Mullane, (Centre de prévision de glaces)
H.E. Wahl, (Whitehorse)
Norm Penny (Région du Pacifique)
Bill Prusak, (Région de l'Ouest)
Fred Luciow, (Région du Centre)
Bryan Smith, (Région de l'Ontario)
Guy Borne (Région du Québec)
Frank Amirault (Région de l'Atlantique)

Information - Téléphone (416) 667-4711/4906

DONNÉES DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS
POUR LA SEMAINE SE TERMINANT À 0600 T.U., LE 5 AVRIL 1983

Station	Température (°C) Moyenne	Écart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Précip. (mm) Totale	Écart à la normale
YUKON						
Burwash	- 4	2	6	-17	0.0	- 2.4
Dawson	- 6	2	8	-18	0.9	- 1.7
Faro	M	X	2P	-14P	M	X
Komakuk Beach	-28	- 5	-20	-35	0.0	- 1.9
Mayo	- 1	5	8	-13	1.6	- 1.2
Shingle Point	-28	- 7	-18	-36	0.0	- 3.6
Teslin	- 1	X	7	- 8	M	X
Watson Lake	- 5	- 1	7	-23	0.6	- 4.5
Whitehorse	0	4	8	-13	0.0	- 3.1
TERRITOIRES DU NORD-OUEST						
Cape Parry	-28	- 4	-22	-32	0.0	- 1.3
Cape Young	-30	- 5	-20	-37	0.0	- 1.5
Clinton Point	-28	- 5	-17	-33	0.0	- 1.3
Coppermine	-31	- 7	-20	-39	1.8	- 2.0
Fort Reliance	-14	2	- 4	-29	M	M
Fort Simpson	-10	- 3	8	-28	3.0	0.2
Fort Smith	- 3	5	11	-23	0.0	- 4.0
Hay River	-11	- 1	0	-25	1.5	- 1.1
Inuvik	-23	- 3	- 9	-38	0.2	- 3.6
Lady Franklin Point	-28	- 3	-20	-36	1.0	- 0.1
Nicholson Peninsula	-27	- 4	-21	-32	0.0	- 0.7
Norman Wells	-16	- 2	1	-27	1.3	- 1.7
Port Radium	M	X	-10P	-31	M	X
Robertson Lake	M	X	-16P	-32P	M	X
Tuktoyaktuk	-27	- 4	-19	-34	0.0	- 0.9
Yellowknife	-10	3	0	-28	4.7	1.9
Baker Lake	-22	1	-15	-30	1.8	- 1.1
Coral Harbour	-20	0	-13	-33	8.3	2.5
Ennadai Lake	M	M	- 2P	-26P	M	M
Jenny Lind Island	-29	- 3	-19	-35	0.0	- 0.4
Pelly Bay	-24	1	-17	-31	1.1	0.3
Rankin Inlet	-20	X	-10	-29	3.3	X
Shepherd Bay	-30	- 3	-20	-37	0.0	- 0.3
Broughton Island	-23	- 4	-15	-28	0.0	- 2.5
Cape Dorset	-18	X	- 8	-28	M	X
Cape Dyer	-23	- 7	-13	-31	0.0	-15.4
Cape Hooper	-24	- 3	-17	-28	1.8	- 4.1
Clyde	-28	- 5	-16	-35	1.4	- 0.3
Dewar Lakes	-24	- 3	-16	-30	8.8	7.5
Frobisher Bay	-22	- 5	-11	-32	0.3	- 6.2
Longstaff Bluff	-27	- 5	-18	-35	0.0	- 1.3
Pond Inlet	-12	X	-21	-37	3.2	X
Alert	-30	2	-19	-35	0.0	- 1.2
Eureka	-26	8	-22	-30	0.7	0.2
Gladman Point	-29	- 1	-19	-35	1.0	0.0
Hall Beach	-30	- 6	-19	-38	M	M
Mackar Inlet	-23	1	-17	-29	0.0	- 1.3
Resolute	-32	- 4	-25	-42	0.2	- 0.9
Byron Bay	-29	- 3	-22	-34	0.0	- 0.3
Cambridge Bay	-31	- 4	-24	-37	0.0	- 1.4
Mould Bay	-35	- 5	-27	-46	0.0	- 0.5
Sachs Harbour	-27	- 1	-18	-35	0.0	- 0.2
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Abbotsford	8	0	16	0	66.4	29.5
Alert Bay	7	0	13	2	31.7	10.9
Amphitrite Point	8	X	13	4	127.6	X
Blue River	M	X	12	- 2P	M	X
Bull Harbour	7	1	12	2	67.7	35.3
Burns Lake	2	X	12	- 6	M	X
Cape Scott	7	1	12	3	80.2	8.0
Cape St James	8	3	13	5	42.2	17.7
Clinton	M	X	12P	- 4P	M	X
Comox	7	1	15	1	49.8	30.4
Cranbrook	4	1	12	- 4	7.5	5.1
Dease Lake	0	3	8	-11	0.2	- 3.1
Estevan Point	M	M	12P	1P	M	M
Ethelda Bay	7	X	11	5	M	X
Fort Nelson	- 5	- 2	12	-21	4.9	- 0.4
Fort St John	0	1	11	-11	0.0	- 6.2
Hope	6	X	18	3	70.6	X
Kamloops	8	1	18	- 1	0.6	- 1.4
Langara	7	2	12	4	51.9	20.8
Lytton	8	1	19	0	6.1	2.3
Mackenzie	2	X	12	- 8	M	X
McInnes Island	8	2	12	6	55.8	9.2
Penticton	8	1	16	- 2	1.6	- 3.8
Port Alberni	M	X	17P	0P	M	X
Port Hardy	7	1	12	1	62.2	32.4
Prince George	3	1	14	- 5	8.1	3.1
Prince Rupert	8	3	14	3	38.4	- 3.0
Puntzi Mountain	M	X	13	- 9P	M	X
Quesnel	5	1	15	- 6	1.2	- 4.4
Revelstoke	6	3	16	1	13.0	5.6
Sandspit	7	2	10	1	55.4	33.9
Smithers	4	2	13	- 4	2.1	- 2.1
Stewart	6	X	15	- 1	M	X
Terrace	6	2	13	- 1	3.2	-14.0
Vancouver	8	0	12	3	59.0	37.2
Victoria	8	0	15	1	21.4	9.9
Williams Lake	4	1	13	- 5	2.6	- 0.7
ALBERTA						
Banff	1	1	8	- 7	M	M
Calgary	3	2	13	- 6	8.7	4.1
Cold Lake	2	4	10	- 5	M	M
Coronation	2	4	11	- 7	2.2	- 1.5
Edmonton Intl	2	4	11	- 5	0.0	- 3.3
Edmonton Namao	3	3	11	- 8	0.5	- 3.2
Edson	2	3	11	-10	3.6	- 3.0
Fort Chipewyan	- 2	7	-10	-17	M	M
Fort McMurray	3	5	13	-10	0.0	- 4.5
Grande Prairie	- 1	0	8	-14	0.2	- 4.3
High Level	- 3	2	10	-23	0.0	- 4.1
Jasper	3	2	11	- 5	3.4	- 1.5
Lethbridge	3	- 1	13	- 7	4.0	- 1.3
Lloydminster	1	X	7	- 5	4.0	X
Medicine Hat	5	2	15	- 6	1.6	- 2.8
Peace River	0	1	9	-18	1.8	- 0.8
Red Deer	3	3	11	- 5	6.1	- 1.7
Rocky Mountain House	2	1	10	-10	2.6	- 3.8
Slave Lake	2	5	12	-10	2.7	0.2
Whitecourt	3	4	12	- 6	2.3	- 4.4
SASKATCHEWAN						
Broadview	- 5	X	5	-16	3.4	X
Buffalo Narrows	M	M	9P	-12P	M	M
Collins Bay	- 5	X	10	-22	6.8	X
Cree Lake	- 4	X	9	-21	0.0	X
Eastend	M	X	M	M	M	X
Elbow	2	X	11	- 5	M	X
Estevan	1	1	8	- 7	2.2	- 3.4
Hudson Bay	- 4	0	9	-19	M	M
Kindersley	3	3	9	- 5	0.8	- 5.1
La Ronge	- 2	5	9	-14	1.0	- 4.9
Meadow Lake	1	X	8	- 8	0.4	X
Moose Jaw	1	1	12	- 6	2.0	- 2.7
Nipawin	- 5	X	4	-16	2.0	X
North Battleford	1	2	6	- 6	5.8	2.5
Prince Albert	- 3	1	7	-14	7.1	3.7
Regina	- 1	1	5	-10	1.5	- 1.3
Rockglen	M	X	6P	- 5P	M	X
Saskatoon	1	3	6	- 5	1.7	- 1.9
Swift Current	1	1	12	- 6	M	M
Uranium City	- 3	7	9	-19	0.0	- 3.0
Wynyard	- 2	X	3	-10	3.8	X
Yorkton	- 5	- 1	3	-17	3.9	- 0.1
MANITOBA						
Bissett	1	X	8	- 9	1.5	X
Brandon	- 2	1	5	-10	5.7	2.0
Churchill	-12	3	1	-23	0.6	- 4.2
Dauphin	- 3	- 1	4	-13	10.4	5.5
Gillam	- 8	X	5	-24	1.6	X
Gimli	0	3	6	- 7	2.2	- 2.0
Grand Rapids	M	X	4P	-22	M	X
Island Lake	- 4	X	7	-19	M	X
Lynn Lake	- 6	5	10	-24	2.2	0.0
Norway House	- 4	X	6	-19	0.4	X
Pilot Mound	0	2	7	- 7	10.2	1.0
Portage la Prairie	1	3	6	- 6	16.6	10.7
The Pas	- 3	2	7	-16	0.0	- 4.9
Thompson	- 6	5	10	-22	0.0	- 4.0
Winnipeg	1	3	7	- 4	11.4	6.5
ONTARIO						
Armstrong	M	M	5P	-21P	M	M
Atikokan	1	5	7	- 8	13.4	2.2
Barrie	- 1	X	7	-11	M	X
Big Trout Lake	- 4	5	5	-17	2.0	- 3.6
Britt	M	X	11P	-16	M	X
Caribou Island	M	X	M	M	M	X
Earlton	- 4	- 1	8	-21	M	M
Geraldton	- 2	X	8	-25	M	X
Gore Bay	0	0	9	-12	15.6	2.0
Kapuskasing	- 3	2	9	-23	2.4	-11.7
Kenora	0	2	6	- 5	26.7	18.8
Kingston	0	- 2	8	- 8	M	M
Lansdowne House	- 3	4	6	-20	4.2	- 4.6
London	- 2	- 1	10	- 9	7.4	-13.3
Moosonee	- 6	1	6	-26	6.8	- 3.4
Mount Forest	0	0	8	-10	M	M
Muskoka	- 1	- 1	10	-16	M	M
Nagagami	M	X	9	-15P	M	X
North Bay	- 1	0	8	-16	4.2	- 9.6
Ottawa	- 1	- 2	8	-12	13.0	- 2.0
Petawawa	- 1	X	11	-13	13.8	
Pickle Lake	- 2	4	6	-12	9.4	-
Red Lake	0	3	6	- 8	8.1	
Simcoe	M	M	11	- 8P	M	
Sioux Lookout	0	3	6	- 7	12.8	
Sudbury	- 2	1	9	-16	9.9	-
Thunder Bay	1	2	8	-10	4.8	-1
Timmins	- 3	1	10	-22	4.4	-
Toronto	1	- 2	7	- 8	13.1	-
Trenton	1	- 2	11	- 8	13.3	-
Upsala	- 2	X	4	-16	M	
Wawa	- 3	X	10	-21	4.0	
Wiarton	- 1	- 1	7	-12	9.0	-
Windsor	- 3	- 1	12	- 6	12.6	-1
QUÉBEC						
Bagotville	- 4	- 2	6	-15	15.7	
Baie-Comeau	- 4	0	2	-11	18.4	
Blanc-Sablon	- 2	2	2	- 6	14.6	-
Border	M	M	- 3P	-16P	M	
Chevery	M	X	0P	-10P	M	
Chibougamau	- 7	X	6	-24	3.4	
Gaspé	- 3	X	2	-14	23.9	
Inukjuak	-13	3	- 3	-29	0.4	-
Kuujjuaq	-15	- 2	- 2	-24	1.2	-
Kuujjuarapik	- 8	3	6	-28	0.4	-
Lac-Eon	M	X	0P	-11P	M	
La Grande-Riviere	- 9	X	2	-25	2.2	
Maniwaki	- 2	0	10	-14	10.0	-
Matagami	- 7	X	5	-25	M	
Mont-Joli	- 5	- 3	2	-11	36.3	2
Montréal	0	- 2	7	-10	16.2	-
Natashquan	- 2	1	2	-11	33.8	1
Nitchequon	-13	- 2	2	-30	7.6	
Parent	M	X	7P	-23P	M	
Port-Menier	- 3	1	3	-17	M	
Québec	- 3	- 2	2	-14	17.8	-
Rivière-du-Loup	M	M	0	-11P	M	
Roberval	- 4	- 1	6	-16	19.3	
Schefferville	-13	- 3	- 1	-25	33.4	2
Sept-Iles	- 3	1	6	-12	34.6	1
Sherbrooke	- 2	0	6	-14	19.2	
Ste-Agathe-des-Monts	- 3	- 1	7	-15	18.8	-
Sutton Junction	M	X	4P	-14P	M	
Val-d'Or	- 5	- 1	7	-21	4.0	-
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Charlo	- 2	1	4	-10	11.5	-
Chatham	- 1	- 1	5	- 7	15.8	-
Fredericton	0	- 1	6	- 6	34.6	1
Moncton	- 2	- 2	8	- 9	37.8	1
Saint John	- 1	- 1	8	- 6	25.8	-
St Stephen	M	X	7P	- 7P	M	
NOUVELLE-ÉCOSSE						
Amherst	M	X	8	- 7P	M	
Eddy Point	0	X	6	- 6	58.5	
Greenwood	0	- 2	10	- 7	26.1	
Sable Island	3	2	9	- 1	36.0	1
Shearwater	1	0	9	- 5	37.7	1
Shelburne	1	X	10	- 7	44.7	
Sydney	- 1	0	4	- 8	69.8	4
Truro	0	1	12	- 9	M	
Yarmouth	1	- 1	6	- 4	37.0	1
ILE DU PRINCE-ÉDOUARD						
Charlottetown	0	0	8	- 7	34.8	1
East Point	M	X	3P	- 6P	M	
Summerside	- 1	- 1	8	- 8	18.3	-
TERRE-NEUVE						
Argentia	2	X	6	- 4	16.0	
Badger	M	X	4P	- 9P	M	
Bonavista	1	2	9	- 5	16.6	
Burgeo	1	1	8	- 5	70.7	4
Cape Race	M	X	2P	- 2P	M	
Comfort Cove	0	1	6	- 7	35.0	1
Daniel's Harbour	0	2	6	- 6	20.0	
Deer Lake	- 1	0	6	-10	28.6	1
Gander	- 1	1	5	- 6	23.4	
Port aux Basques	1	2	8	- 4	35.4	1
St Albans	M	M	3P	- 4P	M	
St Anthony	- 1	X	3	- 6	11.6	
St John's	1	1	11	- 5	26.6	
St Lawrence	1	1	7	- 4	115.0	9
Stephenville	1	2	8	- 4	18.3	
Battle Harbour	- 3	1	1	- 9	17.4	
Cartwright	- 4	1	3	-13	9.9	-
Churchill Falls	-10	- 1	1	-20	46.8	3
Goose	- 6	- 1	2	-16	33.3	1
Hopedale	- 9	- 2	- 1	-18	39.7	2
Wabush Lake	-10	- 1	- 2	-23	28.8	1

P = extremum evalué sur moins de 7 jours X = normale non calculée (période de relevés trop courte)

M = statistique non disponible au moment de l'impression