Environnement Canada Environment Canada

Environnement atmosphérique Atmospheric Environment

UNE REVUE HEBDOMADAIRE DU CLIMAT AU CANADA

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

Canada

LE CENTRE CLIMATOLOGIQUE CANADIEN,
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE,
4905 DUFFERIN ST., DOWNSVIEW, ONTARIO M3H 5T4

4 MARS 1983 *(Aussi disponible en français)* VOL.5 NO.9



Déviation de la température moyenne(°C) par rapport à la normale de 1941-70

DU 22 AU 28 FÉVRIER, 1983

Surface ombrées - au-dessus de la normale

S.E.A.

FAITS SAILLANTS DU TEMPS POUR LA PÉRIODE DU 22 AU 28 FÉVRIER 1983

*Chutes de pluie records pour l'hiver à Vancouver /page 2

Certaines parties du sud de l'Ontario connaissent l'hiver le plus doux depuis 30 ans /page 3

Deux grosses tempêtes d'hiver dans les provinces de l'Atlantique /page 7

Au large de Terre-Neuve, la banquise épaisse entrave les activités locales /page 7

N.B. Les données publiées dans ce bulletin sont extraites des observations non controlées qui nous parviennent d'environ 225 stations synoptiques canadiennes et 115 stations synoptiques situées dans la partie nord des États-Unis.

YUKON ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les participants du festival annuel "Rendez-vous", dans le sud du Yukon, ont trouvé un temps exceptionnellement doux. En revanche, dans le district de Franklin, les températures sont restées de 5 à 10°C au-dessous de la normale. Les chutes de neige ont généralement été légères partout. Hay river (T.N.-O.) a reçu la plus grande hauteur de neige de la semaine, soit 23,9 cm. Au Yukon, la hauteur de neige variait de 24 cm à Burwash à 12,5 cm à Tungsten, dans les monts McKenzie.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Un temps doux mais humide a sévi le long de la côte et dans le sud de l'intérieur. De nombreuses stations ont enregistré cinq fois plus de précipitations que la normale. Les températures ont varié de 3 à 6°C au-dessus de la normale; on a établi plusieurs maximums records dans les régions de l'Okanagan et de Kootenay. A Vancouver, où la température a atteint 15°C, les cerisiers sont maintenant en pleine floraison, environ deux semaines plutôt que la normale. Les épreuves de ski des jeux d'hiver de la Colombie-Britannique, qui ont eu lieu à Kelowna et Penticton, ont été entravées par le temps doux et humide. C'est la débâcle dans de nombreuses rivières de l'intérieur.

Cet hiver a été le plus pluvieux jamais enregistré à l'aéroport international de Vancouver. Le total de 688,9 mm de pluie bat le record antérieur (651,2 mm) qui ne datait que de 1'an dernier.

PRAIRIES

Les régions agricoles ont bénéficié d'un temps relativement agréable, tout-à-fait printanier. Un flux d'air du sud a fait monter les températures moyennes à des valeurs de 7 à 10°C au-dessus de la normale. C'est dans le sud de l'Alberta, les 23 et 24, qu'on a enregistré les températures les plus élevées; de nombreux records ont été battus.

Le 24, la température a atteint 19°C à Lethbridge, battant le record quotidien précédent, 16°C, établi en



Epaisseur de la neige au sol (cm)
28 FÉVRIER, 1983
S.E.A.

1902. De faibles perturbations ont déposé plusieurs centimètres de neige et certaines parties du centre de l'Alberta en ont reçu 10 cm; on a signalé de la pluie se congelant dans les secteurs sud, la température se maintenant autour de 0°C.

ONTARIO

La persistance du temps clément a fait de cet hiver le plus doux depuis 30 ans dans bien des localités du sud de l'Ontario. La moyenne de décembre à février pour la ville de Toronto, qui s'établit à -0,5°C, se place au troisième rang des hivers les plus doux depuis 1840. La température moyenne de l'hiver est aussi la plus élevée depuis un demi-siècle dans plusieurs stations du nord de l'Ontario. Le total saisonnier de degrés-jours de chauffe de Toronto, qui reflète les besoins en chauffage, est le plus bas depuis plus de 50 ans.

Les hauteurs saisonnières de chutes de neige sont restées inférieures à la normale. Toutefois, il est tombé de 10 à 15 cm de neige au milieu de la semaine dans les régions situées au nord de la ligne joignant Muskoka à Ottawa. Dans le sud, les précipitations sont tombées sous forme de pluie, dont 10 à 20 mm (pluie mêlée de pluie se congelant) le 22 février.

Faute de neige dans le sud, on a dû annuler de nombreux carnavals d'hiver et autres activités. La température très douce qui règne dans le sud de l'Ontario a permis un début précoce de la récolte de la sève d'érable. Dans les Grands Lacs, les glaces sont encore bien inférieures à la normale; dans le secteur sud des Grands Lacs, les conditions de glace sont particulièrement dangereuses pour la pratique des sports d'hiver.

QUÉBEC

Le 23 février, un système de basse pression qui traversait les Laurentides a valu à plusieurs localités du sud du Québec la seconde chute de neige de l'hiver par son importance; ainsi, la chute de 24 heures de 10,9 cm observée à Sherbrooke se place au deuxième rang

(suite page 7)

SOMMAIRE DES DEGRÉS-JOURS DE CHAUFFE AU 26 FÉVRIER 1983



STATION	TOTAL CUMULATIF MENSUEL	ÉCART MENSUEL A LA NORMALE DE 1941-1970	TOTAL SAISONNIER	ÉCART SAISONNIER A LA NORMALE DE 1941-1970	POURCENTAGE SAISONNIER DE LA NORMALE
Resolute	1389.0	35.0	8700.0	394.0	105
Inuvik	1238.5	-8.5	7273.5	250.5	104
Whitehorse	781.0	-42.0	4957.0	30.5	101
Vancouver	297.5	-59.5	1943.0	-90.0	96
Edmonton Mun	633.5	-116.5	3689.5	-265.0	93
Calgary	510.0	-161.0	3356.0	-299.0	92
Regina	714.0	-138.0	3952.0	-246.5	94
Winnipeg	750.5	-138.5	3905.5	-259.5	94
Thunder Bay	678.5	-140.5	3772.5	-195.0	95
Windsor	502.0	-64.0	2248.5	-254.0	90
Toronto	554.5	-70.5	2617.0	-195.0	93
Ottawa	652.0	-72.0	3075.0	-251.0	92
Montreal	632.0	-77.0	2987.0	-191.0	94
Quebéc	693.5	-63.5	3381.5	-189.0	95
Saint John (N.-B.)	643.0	-30.0	3036.0	-155.0	95
Halifax	577.5	-8.5	2562.5	-83.0	97
Charlottetown	637.0	-29.0	2932.5	-90.0	97
St. John's (T.-N.)	572.0	-15.0	2633.0	-21.0	99

PRÉVISION DE ANOMALIES DE LA TEMPÉRATURE



Prévision des anomalies de la température
pour les 15 jours commençant
le **1 MARS, 1983**

++ bien au-dessus de la normale - au-dessous de la normale
+ au-dessus de la normale -- bien au-dessous de la normale
N normale

C.M.C. S.E.A.

PREVISION DES ANOMALIES DE TEMPERATURE DU: 1 MARS 1983 AU 15 MARS 1983



<<<< BIEN AU-DESSOUS DE LA NORMALE: ---- AU-DESSOUS DE LA NORMALE. NNNN PRES DE LA NORMALE >>>> BIEN AU-DESSUS DE LA NORMALE ++++ AU-DESSUS DE LA NORMALE

TRAJECTORIES DES DÉPRESSIONS



Trajectoires des dépressions
DU 22 AU 28 FÉVRIER, 1983

I Positions quotidiennes à 1200Z
X Positions au milieu de la semaine
-- Trajectoire durant la semaine précédente

EXTREMA DE LA SEMAINE

	TEMPERATURE MAXIMALE	ENDROIT	TEMPERATURE MINIMALE	ENDROIT	PRECIPITATIONS MAXIMALES	ENDROIT
YUKON	4.8	WHITEHORSE	-45.7	SHINGLE POINT	9.4	MAYO
TERRITOIRES DU N.-O.	3.0	FORT SMITH	-50.2	EUREKA	23.1	HAY RIVER
COLOMBIE-BRITANNIQUE	14.7	VANCOUVER	-24.2	DEASE LAKE	139.3	AMPHITRITE POINT
ALBERTA	18.9	LETHBRIDGE	-25.0	FORT CHIPEWYAN	15.6	WHITECOURT
SASKATCHEWAN	12.7	SWIFT CURRENT	-30.7	COLLINS BAY	7.9	NORTH BATTLEFORD
MANITOBA	5.0	PILOT MOUND	-36.3	CHURCHILL	10.3	DAUPHIN
ONTARIO	11.2	WINDSOR	-35.0	MINISK	19.8	GERALDTON
QUEBEC	8.3		-40.1	POSTE DE LA BALEINE	16.2	MONTREAL/DORVAL
NOUVEAU-BRUNSWICK	6.0	ST STEPHEN	-24.6	CHARLO	40.0	MONCTON
NOUVELLE-ECOSSE	7.9	WESTERN HEAD	-18.9	GREENWOOD	76.4	SYDNEY
ILE DU PRINCE-EDOUARD	2.3	SUMMERSIDE	-17.4	CHARLOTTETOWN	37.0	SUMMERSIDE
TERRE-NEUVE	5.8	DANIELS HARBOUR	-40.0	CHURCHILL FALLS	79.8	GANDER

(suite de la page 3)

après celle du 7 février qui était de 19,8 cm. A part cela, les précipitations ont été légères. Les récentes chutes ont nettement amélioré la base de neige dans toutes les stations de sports d'hiver. Il n'y avait plus de place à la station de Stonchan pour la première fois de l'hiver. Grâce au temps clément qui a régné toute la semaine, de nombreux Québecois ont pu pratiquer des activités de plein air.

L'enneigement étant insuffisant au Mont-Sainte-Anne, le championnat mondial de ski féminin a dû se tenir au Mont Tremblant, à 120 km à l'ouest de Montréal. La navigation a encore été entravée par l'embâcle du golfe du Saint-Laurent à proximité d'Anticosti.

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

Deux grosses tempêtes d'hiver se sont abattues sur la côte est, accompagnées de fortes chutes de neige et de coups de vent. Le 23 février, il est tombé de grandes quantités de neige sur l'Ile-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et certaines parties du Nouveau-Brunswick; c'est Truro qui en a reçu le plus, soit 39 cm. De nombreuses écoles ont été fermées, les routes étant impraticables. La seconde tempête qui a traversé le Cap-Breton et le sud de Terre-Neuve le 27 février a été plus intense. Il est tombé près de 42 cm de neige à Cape Sydney et les vents ont soufflé en rafales jusqu'à 100 km/h. La forte chasse-neige basse et élevée qui a sévi dans l'île du Cap-Breton a paralysé les transports, entraîné la fermeture de nombreuses entreprises et provoqué de nombreuses pannes d'électricité. Glace Bay a essuyé le plus fort de la tempête et le matériel de déneigement s'est révélé insuffisant pour déblayer des congères de plus de 1,5 m; certaines rues sont restées des jours enfouies sous la neige épaisse. On a détourné certains vols vers des aérodromes de dégagement. D'après les statistiques, la hauteur de neige de 158,9 cm enregistrée à Sydney au cours du mois représente la plus grande hauteur pour février depuis 1872.

Le long de la côte est, les glaces côtières épaisses et les nombreux icebergs ont créé de graves difficultés à la navigation. La banquise s'étend de la grande péninsule Nord jusqu'à Cape Race. La lisière se trouve à près de 200 km au sud de son emplacement normal. Dans certains endroits, elle atteint presque un mètre d'épaisseur. A l'est de Terre-Neuve, la présence de glaces épaisses a entravé la pêche et causé l'interruption du service de traversiers à destination de nombreuses petites îles. Un grand nombre de navires ont été pris par les glaces et trois des quatre brise-glace qui essayaient de les dégager sont restés eux-mêmes prisonniers. Par suite de l'embâcle importante de la rivière des Exploits, de graves inondations se sont produites à Badger (T.-N.) et il a fallu utiliser des explosifs pour dégager la rivière.

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

Personnel

Rédacteur en chef:	A. Shabbar
Personnel technique:	F. Richardson, A. Radomski
Graphiques et mise en page:	B. Johnson, J. Rautenberg
Composition des caractères:	N. Khaja

Correspondants

Terry Mullane,	(Centre de prévision de glaces)
H.E. Wahl,	(Whitehorse)
Norm Penny	(Région du Pacifique)
Bill Prusak,	(Région de l'Ouest)
Fred Luciow,	(Région du Centre)
Bryan Smith,	(Région de l'Ontario)
Guy Borne	(Région du Québec)
Frank Amirault	(Région de l'Atlantique)

Information - Téléphone (416) 667-4711/4906

DONNÉES DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS

POUR LA SEMAINE SE TERMINANT À 0600 T.U., LE 1 MARS 1983

Station	Température (°C)				Précip. (mm)	
	Moyenne	Ecart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Totale	Ecart à la normale
YUKON						
Burwash	-12	3	1	-26	3.7	2.2
Dawson	-16	3	- 5	-30	3.1	- 1.0
Faro	M	X	0P	-14P	M	X
Komakuk Beach	M	M	-22P	-40	1.0	0.2
Mayo	- 9	5	- 1	-21	9.4	6.3
Shingle Point	M	M	-21P	-46	2.0	1.5
Teslin	- 8	X	4	-17	M	X
Watson Lake	-15	- 1	- 7	-26	2.4	- 3.5
Whitehorse	- 7	1	5	-19	1.6	- 2.0
TERRITOIRES DU NORD-OUEST						
Cape Parry	-32	- 5	-22	-40	0.0	- 2.5
Cape Young	-33	- 5	-25	-42	5.7	4.4
Clinton Point	M	M	-22P	-41	0.0	- 0.7
Coppermine	-32	- 2	-19	-43	1.6	0.0
Fort Reliance	-23	2	- 1	-47	6.7	3.0
Fort Simpson	-20	- 5	-10	-33	2.0	- 1.9
Fort Smith	-15	5	3	-27	2.4	- 0.9
Hay River	-17	2	0	-30	23.1	18.8
Inuvik	-32	- 7	-21	-47	M	M
Lady Franklin Point	M	M	-24P	-42	3.5	0.8
Nicholson Peninsula	M	M	-24P	-43	0.0	- 0.4
Norman Wells	-28	- 4	-14	-40	3.0	- 2.0
Port Radium	M	X	-12	-39P	M	X
Robertson Lake	M	X	-20P	-41P	M	X
Tuktoyaktuk	M	M	-19P	-41	0.0	- 2.1
Yellowknife	-19	4	- 3	-37	1.7	- 1.1
Baker Lake	-31	1	- 7	-40	5.1	4.0
Coral Harbour	-30	- 3	-11	-38	8.4	6.1
Ennadai Lake	M	M	- 3P	-40P	M	M
Jenny Lind Island	M	M	-26P	-43	0.0	- 1.1
Pelly Bay	-37	- 6	-23	-45	3.4	3.4
Rankin Inlet	-27	X	- 8	-40	0.9	X
Shepherd Bay	M	M	-22P	-48	0.8	- 2.2
Broughton Island	-29	- 6	-21	-38	1.0	- 0.3
Cape Dorset	-27	X	-12	-37	5.2	X
Cape Dyer	-32	-11	-22	-47	3.0	- 9.1
Cape Hooper	M	M	-23P	-42	M	M
Clyde	-32	- 5	-24	-40	1.6	0.3
Dewar Lakes	M	M	-30P	-48	0.0	- 1.1
Frobisher Bay	-30	- 6	-12	-44	4.2	- 3.1
Longstaff Bluff	-35	- 8	-25	-47	0.0	- 1.0
Pond Inlet	-36	X	-22	-46	M	X
Alert	-37	- 4	-27	-44	0.4	- 1.2
Eureka	-43	- 6	-31	-50	1.0	0.5
Gladman Point	M	M	-23P	-47	1.0	0.0
Hall Beach	-36	- 6	-25	-45	3.5	0.9
Mackar Inlet	M	M	-24P	-44	3.2	2.8
Resolute	-38	- 5	-32	-44	M	M
Byron Bay	M	M	-30P	-43	5.0	4.0
Cambridge Bay	-37	- 4	-31	-41	M	M
Mould Bay	-39	- 4	-29	-47	M	M
Sachs Harbour	-35	- 6	-28	-44	M	M
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Abbotsford	8	3	13	- 1	55.0	23.7
Alert Bay	6	2	11	1	44.2	22.0
Amphitrite Point	9	X	13	3	139.3	X
Blue River	M	X	5P	- 2P	M	X
Bull Harbour	6	2	12	0	35.6	2.3
Burns Lake	- 1	X	8	-12	M	X
Cape Scott	7	1	11	3	86.2	34.5
Cape St James	7	2	10	4	42.5	17.9
Clinton	M	X	6P	- 4P	M	X
Comox	7	3	12	0	36.7	11.5
Cranbrook	4	6	11	- 2	7.2	1.6
Dease Lake	- 9	0	4	-24	0.0	- 4.3
Estevan Point	8	2	12	1	77.0	9.8
Ethelda Bay	7	X	10	0	M	X
Fort Nelson	-14	- 1	- 6	-22	1.7	- 4.5
Fort St John	- 7	1	7	-20	5.6	- 0.4
Hope	8	X	14	2	35.5	X
Kamloops	5	6	11	- 1	8.0	4.3
Langara	7	3	10	3	24.2	- 0.3
Lytton	7	5	12	- 1	9.6	-10.8
Mackenzie	M	X	6P	-17P	M	X
McInnes Island	7	3	10	2	42.6	- 6.2
Penticton	5	5	10	- 1	6.0	1.6
Port Alberni	M	X	10P	0P	M	X
Port Hardy	7	3	11	0	29.4	- 1.8
Prince George	0	5	9	- 7	7.2	- 0.9
Prince Rupert	6	2	14	- 3	17.1	-36.1
Puntzi Mountain	M	X	7	- 9P	M	X
Quesnel	2	6	13	- 5	5.8	0.5
Revelstoke	2	3	6	- 1	34.1	13.8
Sandspit	6	3	9	2	70.3	51.8
Smithers	1	4	7	- 6	8.7	3.8

Station	Température (°C)				Précip. (mm)	
	Moyenne	Ecart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Totale	Ecart à la normale
Stewart	3	X	10	- 3	M	X
Terrace	4	4	9	- 2	17.8	- 3.3
Vancouver	8	4	15	2	29.2	4.0
Victoria	7	2	13	1	26.1	6.9
Williams Lake	2	5	10	- 4	9.7	3.9
ALBERTA						
Banff	1	8	11	- 6	M	M
Calgary	2	9	15	- 7	4.2	- 2.3
Cold Lake	- 6	6	5	-16	2.4	- 1.5
Coronation	- 4	7	4	-14	4.2	- 1.5
Edmonton Intl	- 3	5	6	-10	14.6	9.9
Edmonton Namao	- 4	5	5	-11	7.4	2.7
Edson	- 3	5	9	-12	8.2	2.8
Fort Chipewyan	-13	2	4	-25	M	M
Fort McMurray	- 7	7	6	-18	M	M
Grande Prairie	- 7	2	5	-18	11.9	6.1
High Level	-13	- 5	2	-24	3.2	2.3
Jasper	1	7	11	- 6	2.1	- 3.7
Lethbridge	3	9	19	- 8	2.0	- 5.8
Lloydminster	- 6	X	3	-15	6.7	X
Medicine Hat	3	11	13	- 4	2.5	- 2.6
Peace River	- 8	3	3	-19	0.5	- 3.5
Red Deer	- 2	8	10	- 9	14.2	8.9
Rocky Mountain House	- 2	4	12	-10	12.0	4.7
Slave Lake	- 3	6	4	-13	M	M
Whitecourt	- 4	5	6	-12	15.6	9.0
SASKATCHEWAN						
Broadview	- 5	X	4	-15	4.0	X
Buffalo Narrows	- 9	3	1	-19	M	M
Collins Bay	-16	X	1	-31	M	X
Cree Lake	-14	X	1	-26	1.0	X
Eastend	M	X	5P	M	M	X
Elbow	- 3	X	4	-10	M	X
Estevan	- 2	8	5	- 9	6.4	- 1.3
Hudson Bay	- 7	7	3	-19	M	M
Kindersley	- 3	8	6	-12	6.6	- 0.2
La Ronge	-11	3	4	-21	1.2	- 1.6
Meadow Lake	- 8	X	3	-20	2.2	X
Moose Jaw	- 1	9	11	- 8	6.2	1.8
Nipawin	-10	X	2	-21	2.6	X
North Battleford	- 6	6	5	-16	7.9	4.0
Prince Albert	- 8	6	5	-19	2.6	- 1.9
Regina	- 4	8	3	-11	5.0	- 1.2
Rockglen	M	X	9P	- 3P	M	X
Saskatoon	- 5	8	6	-14	3.6	- 1.6
Swift Current	0	10	13	- 5	0.0	- 5.9
Uranium City	-14	6	- 1	-29	3.2	0.4
Wynyard	- 6	X	4	-17	4.0	X
Yorkton	- 8	6	1	-18	4.0	- 0.9
MANITOBA						
Bissett	- 6	X	1	-22	M	X
Brandon	- 6	7	2	-15	2.3	- 5.6
Churchill	-22	3	- 2	-36	6.4	3.5
Dauphin	- 7	6	2	-17	10.3	5.8
Gillam	-17	X	1	-35	3.8	X
Gimli	- 7	7	3	-20	4.7	- 1.8
Grand Rapids	M	X	2P	-25P	M	X
Island Lake	-12	X	0	-24	M	X
Lynn Lake	-15	3	0	-31	1.8	- 0.6
Norway House	-11	X	0	-25	1.1	X
Pilot Mound	- 5	8	5	-14	M	M
Portage la Prairie	- 5	7	4	-16	1.5	- 4.8
The Pas	- 8	7	3	-22	M	M
Thompson	-13	5	1	-26	0.0	- 1.8
Winnipeg	- 6	8	2	-18	2.5	- 2.5
ONTARIO						
Armstrong	M	M	0P	-29	M	M
Atikokan	- 6	6	2	-28	6.8	- 0.9
Barrie	M	X	9P	-13P	M	X
Big Trout Lake	-15	4	- 1	-30	6.5	2.4
Britt	M	X	6P	-10P	M	X
Caribou Island	M	X	1P	0P	M	X
Earlton	- 6	5	8	-25	M	M
Geraldton	-10	X	0	-27	19.8	X
Gore Bay	- 4	4	7	-18	8.4	- 4.0
Kapuskasing	-10	4	3	-20	17.8	5.8
Kenora	- 6	6	3	-15	0.8	- 5.9
Kingston	- 2	3	5	-11	M	M
Lansdowne House	-13	5	- 2	-30	4.8	- 1.9
London	- 1	4	10	- 9	13.9	- 2.9
Moosonee	-13	4	2	-25	7.0	- 3.5
Mount Forest	- 3	5	8	-13	M	M
Muskoka	- 4	3	7	-20	M	M
Nagagami	M	X	2P	-23	M	X
North Bay	- 6	4	7	-18	7.4	- 7.8
Ottawa	- 3	4	7	-13	14.6	- 0.3

Station	Température (°C)				Précip.	
	Moyenne	Ecart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Totale	Ecart
Petawawa	- 7	X	8	-20	11.0	
Pickle Lake	-12	4	- 3	-25	7.8	
Red Lake	- 9	5	0	-21	6.1	
Simcoe	M	M	10P	- 8	M	
Sioux Lookout	- 9	5	1	-22	10.9	
Sudbury	- 6	4	5	-21	9.2	-
Thunder Bay	- 6	5	4	-20	6.0	-
Timmins	- 9	4	2	-23	13.0	-
Toronto	- 1	3	9	-10	11.9	-
Trenton	- 1	3	6	-11	11.1	-
Upsala	M	X	0P	-28	M	
Wawa	- 6	X	2	-19	2.6	
Wiarton	- 3	3	8	-15	10.5	-
Windsor	1	3	11	- 8	2.3	-
QUÉBEC						
Bagotville	- 8	3	1	-18	8.8	-
Baie-Comeau	-10	1	0	-22	7.0	-
Blanc-Sablon	-13	- 2	- 2	-21	4.4	-
Border	M	M	- 9P	-38P	M	
Chevery	M	X	- 1P	-22	M	
Chibougamau	-11	X	- 3	-29	7.1	
Gaspé	- 9	X	2	-17	14.0	
Grindstone Island	M	M	- 3P	-14P	M	
Inukjuak	-25	0	- 5	-35	2.2	-
Kuujjuaq	-25	- 3	- 7	-35	2.8	-
Kuujjuarapik	-20	1	- 5	-40	1.0	-
Lac-Eon	M	X	- 5P	-30P	M	
La Grande-Riviere	-16	X	- 6	-32	M	
Maniwaki	- 5	4	6	-19	7.8	-
Matagami	-11	X	- 1	-31	M	
Mont-Joli	-10	0	1	-19	10.3	-
Montréal	- 3	4	6	-10	16.2	
Natashquan	-13	- 3	- 2	-27	4.6	-
Nitchequon	-21	- 1	- 9	-37	1.0	-
Parent	M	X	- 3P	-18P	M	
Port-Menier	-13	- 3	- 2	-26	M	
Québec	- 6	3	2	-13	13.6	-
Rivière-du-Loup	M	M	0P	-13P	M	
Roberval	- 8	4	0	-15	15.0	
Schefferville	-25	- 5	- 7	-38	0.4	-
Sept-Iles	-12	0	2	-21	9.1	-
Sherbrooke	- 5	6	7	-21	12.4	
Ste-Agathe-des-Monts	- 6	3	6	-16	15.2	-
Val-d'Or	- 9	3	0	-28	11.6	-
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Charlo	- 9	1	2	-25	20.8	
Chatham	- 7	1	4	-21	16.4	-
Fredericton	- 6	1	5	-19	14.5	-
Moncton	- 8	- 2	3	-22	40.0	1
Saint John	- 6	1	5	-16	16.2	-
St Stephen	M	X	6P	-12	M	
NOUVELLE-ÉCOSSE						
Amherst	M	X	1P	-18	M	
Eddy Point	- 4	X	1	-10	46.5	
Greenwood	- 5	0	4	-19	25.4	-
Sable Island	0	0	6	- 6	36.6	1
Shearwater	- 4	0	5	-15	29.3	-
Shelburne	- 2	X	7	- 9	53.7	
Sydney	- 5	0	0	-11	76.4	4
Truro	- 4	4	2	-15	M	
Yarmouth	- 2	0	5	- 8	26.6	-
ILE DU PRINCE-ÉDOUARD						
Charlottetown	- 6	0	0	-17	26.7	
East Point	M	X	- 1P	-13P	M	
Summerside	- 7	- 1	2	-16	37.0	1
TERRE-NEUVE						
Argentia	- 5	X	2	-13	29.3	
Badger	M	X	- 4P	-18P	M	
Bonavista	- 8	- 3	0	-22	63.2	3
Burgeo	- 6	- 1	- 2	-14	22.6	-
Cape Race	M	X	M	M	M	
Comfort Cove	-12	- 4	- 3	-19	71.2	4
Daniel's Harbour	- 9	- 1	5	-19	3.8	-1
Deer Lake	-12	- 2	- 3	-27	20.7	
Gander	-10	- 4	- 3	-19	79.8	5
Port aux Basques	- 5	1	- 1	-10	M	
St Albans	- 7	0	- 1	-15	M	
St Anthony	-14	X	- 8	-22	4.6	
St John's	- 7	- 3	2	-19	49.4	1
St Lawrence	- 5	- 1	1	14	49.1	2
Stephenville	- 7	- 2	- 2	-17	23.0	
Battle Harbour	-15	- 5	- 7	-22	3.5	-
Cartwright	-19	- 7	- 6	-30	2.5	-16
Churchill Falls	-23	- 4	- 6	-40	0.0	-
Goose	-23	- 9	- 5	-36	0.9	-12
Hopedale	-22	- 7	- 4	-33	0.0	-11
Wabush Lake	-22	- 1	- 5	-40	1.2	-

P = extremum evalué sur moins de 7 jours X = normale non calculée (période de relevés trop courte)

M = statistique non disponible au moment de l'impression