STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA
1983
22-002F
no 17
1968
c. 3
LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE
...ier
...lié le 4
...3h. de
l'après-midi. (H.A.E.)

DOES NOT CIRCULATE
NE PAS PRÊTER

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par le ministre du Commerce

Série de 20 rapports: $4

SÉRIE DE RAPPORTS SUR LES GRANDES CULTURES - 17

PRÉVISIONS D'AOÛT DE LA PRODUCTION DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES, CANADA, 1968

D'après les rendements qui nous ont été communiqués au 15 août, la production en millions de boisseaux des cinq principales céréales, cette année, s'établirait comme suit (les chiffres de la production de 1967 et de la moyenne décennale 1957-1966 sont donnés entre parenthèses): tout blé, 649.6 (592.9, 540.4); avoine à grain, 356.2 (304.2, 374.9); orge, 323.0 (248.7, 205.1); tout seigle, 13.3 (12.0, 11.5) et graine de lin 18.2 (9.4, 20.4). On prévoit que la récolte de graine de colza atteindra 18.6 millions de boisseaux, contre 24.7 boisseaux (chiffre rectifié) en 1967, la moyenne décennale (1957-1966) étant de 11.8 millions de boisseaux.

Dans les provinces des Prairies, l'humidité a retardé la moisson et la maturation des cultures hâtives, qui étaient au-dessus de la moyenne. À la mi-août, un faible pourcentage seulement des céréales précoces avait été battu dans le sud de l'Alberta et de la Saskatchewan. Ailleurs, les travaux des champs étaient arrêtés à cause de la trop grande humidité. Le fauchage qui était bien avancé dans un grand nombre d'endroits dans le sud et qui venait juste de commencer dans le nord a été arrêté à cause des pluies continuelles. Il a gelé les 12, 13 et 14 août dans plusieurs régions des Prairies et les récoltes qui n'étaient pas encore mûres, en ont souffert. Toutefois, le rapport de notre correspondant, qui a été envoyé le 15 août ne permet pas de mesurer l'étendue des dégâts. Dans les régions situées au nord il faudrait encore au moins trois semaines de temps chaud sans pluie pour faire mûrir les récoltes tardives avant de commencer la moisson. Cette année les semailles ont été effectuées par temps de sécheresse, dans un sol n'ayant que de faibles réserves d'humidité. Toutefois, l'augmentation de l'humidité en juin, a empêché les cultures de périr dans les zones les plus sèches. Les pluies du mois de juillet et le temps frais de l'été ont fait du bien aux cultures dans les régions les plus sèches de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Dans l'est du Canada, le foin et les cultures du milieu de la saison ont souffert des intempéries, qui ont fait diminuer le rendement et ont compromis la qualité. Toutefois on signale des rendements en grain supérieurs à la normale au Québec et en Ontario, mais à cause de la sécheresse prolongée on ne prévoit qu'une production moyenne dans les Maritimes. Dans les provinces centrales et dans les Maritimes, les semailles ont été effectuées tôt au printemps pour la plupart des cultures, ce qui a permis aux plantes de pousser rapidement malgré l'absence de conditions idéales.

Section des cultures, Division de l'agriculture

5502-509.

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.
Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

Le mois de juin a été froid et humide en Ontario, froid et sec au Québec et particulièrement froid et humide dans les Maritimes, sauf au Nouveau-Brunswick, où les précipitations ont été inférieures à la normale. Juillet a été plus sec, en particulier dans les Maritimes, où les précipitations n'ont été que le quart ou la moitié de la normale. Au début d'août, la moisson a été quelque peu retardée par la pluie en Ontario et dans certaines parties du Québec. Sauf en ce qui concerne les cultures tardives, comme le maïs et les haricots, la récolte se fait en temps voulu et on signale de bons rendements.

En Colombie-Britannique, les producteurs de grains ont aussi été retardés dans la moisson et la récolte est au-dessus de la moyenne. On prévoit une production importante de blé et de céréales secondaires à cause de l'augmentation des superficies ensemencées et des gros rendements prévus dans le bassin de la Rivière de la Paix.

Les prévisions de rendement moyen par acre ensemencée données dans le présent rapport sont fondées sur les déclarations des correspondants agricoles du Bureau fédéral de la statistique et des responsables de la statistique agricole des provinces selon la situation au 15 août ou vers cette date. Tous les rendements sont donnés en tout venant, il n'a pas été tenu compte des déchets dont la proportion varie avec l'année et avec le genre de grain.

Les estimations des superficies ensemencées des diverses cultures sont les chiffres publiés dans le rapport agricole du 2 août, à l'exception du chiffre de la superficie ensemencée en avoine dans les provinces des Prairies. Le présent rapport indique les superficies ensemencées en avoine à grain.

Blé. — La récolte canadienne de blé en 1968, que les prévisions fixent à 649,600,000 boisseaux est de 10 p. 100 supérieure à celle de l'année dernière qui était de 592,900,000 boisseaux et dépasse de 20 p. 100 la moyenne décennale (1957-1966) de 540,400,000 boisseaux. Le rendement moyen a augmenté, passant de 19.7 boisseaux l'acre en 1967 à 22.1 boisseaux cette année; il dépasse le rendement décennal moyen 1957-1966 qui est de 20.5 boisseaux à l'acre. La récolte de blé de printemps de 1968 qui, selon les prévisions, atteindra 634,400,000 boisseaux provient d'une superficie ensemencée de 29,100,000 acres dont le rendement moyen a été de 21.8 boisseaux l'acre. En 1967, les 577,400,000 boisseaux provenaient de 29,700,000 acres et le rendement moyen avait été de 19.4 boisseaux l'acre. En 1968, le rendement du blé d'hiver en Ontario est estimé a 43.0 boisseaux l'acre contre 38.7 en 1967. Les superficies récoltées ont diminué de 11 p. 100 cette année et la production, avec 15,300,000 boisseaux, est inférieure à celle de 1967, qui était de 15,500,000 boisseaux.

Dans les provinces des Prairies, on estime que la récolte de blé de 1968 atteindra 628,000,000 boisseaux, soit augmentation de 9 p. 100 par rapport à celle de 1967 qui était de 574,000,000 boisseaux et de 21 p. 100 par rapport à la moyenne décennale (1957-1966) qui est de 519, 700,000 boisseaux. Le rendement prévu par acre ensemencée dans les provinces des Prairies, sur la base de la situation au 15 août, est de 21.8 boisseaux l'acre, soit: Manitoba, 27.1; Saskatchewan, 19.5 et Alberta, 25.7 boisseaux l'acre. Pour chacune de ces provinces, la production, en millions de boisseaux est la suivante: les chiffres de l'année dernière figurent Manitoba, 92.0 (90.0) Saskatchewan, 370.0 (339.0) et Alberta, 166.0 (145.0). Ces estimations pour les provinces des Prairies comportent des quantités relativement faibles de blé d'hiver.

Blé durum. — La quantité de blé durum comprise dans les estimations ci-dessus de la production de blé de printemps est de 44,400,000 boisseaux contre 20,200,000 boisseaux l'année dernière (chiffre rectifié). Les prévisions pour chacune des provinces des Prairies, en millions de boisseaux (chiffres des estimations de l'année dernière entre parenthèses), s'établissent comme suit: Manitoba, 3.2 (1.3); Saskatchewan 35.0 (16.5) et Alberta, 6.2 (2.4). La superficie ensemencée en blé durum a augmenté de 80 p. 100 par rapport à l'année dernière. Les rendements moyens à l'acre en 1968 sont les suivants (les chiffres de 1967 sont indiqués entre parenthèses): Manitoba, 24.6 (20.8); Saskatchewan, 17.5 (14.6); Alberta 29.7 (21.6) et ensemble des provinces des Prairies, 19.0 (15.5).

Avoine à grain. — La production prévue d'avoine à grain en 1968 est estimée à 356,200,000 boisseaux, ce qui représente une augmentation de 17 p. 100 par rapport à celle de l'année dernière, qui avait été de 304,200,000 boisseaux, mais on enregistre une diminution par rapport à la moyenne décennale (1957-1966) qui est de 374,900,000 boisseaux. Le rendement moyen de l'avoine pour l'ensemble du Canada en 1968 est estimé à 45.9 boisseaux l'acre contre 40.9 boisseaux l'année dernière.

La production actuellement prévue d'avoine des provinces des Prairies est de 243,000,000 boisseaux cette année, contre 195,000,000 boisseaux l'année dernière, la moyenne décennale 1957-1966 étant de 228,300,000 boisseaux. On prévoit cette année 80,000,000 boisseaux au Manitoba, 70,000,000 boisseaux en Saskatchewan et 93,000,000 boisseaux en Alberta. Le rendement moyen signalé dans les provinces des Prairies est de 43.8 boisseaux l'acre contre 38.3 en 1967. Le poucentage de la superficie ensemencée en avoine et récoltée en grain ou devant être récoltée en grain est la suivante (les chiffres de l'année dernière et de la moyenne décennale sont donnés entre parenthèses): Manitoba, 94 (95 et 87); Saskatchewan, 82 (79 et 72); Alberta, 78 (82 et 76) et ensemble des provinces des Prairies, 84 (84 et 77).

Orge. — On prévoit que la récolte d'orge en 1968 atteindra 323,000,000 boisseaux, soit environ 30 p. 100 de plus que la récolte de l'année dernière, qui était de 248,700,000 boisseaux et 58 p. 100 de plus que la moyenne décennale 1957-1966 qui est de 205,100,000 boisseaux. Le rendement moyen estimé de l'orge est de 36.6 boisseaux l'acre cette année, contre 30.6 boisseaux en 1967.

On estime que la production d'orge des provinces des Prairies atteindra cette année 298,000,000 boisseaux, contre 230,000,000 boisseaux l'année dernière, la moyenne décennale 1957-1966 étant de 195,500,000 boisseaux. La production d'orge de chacune des provinces des Prairies s'établit comme suit, en millions de boisseaux (les chiffres de l'année dernière sont indiqués entre parenthèses): Manitoba, 45.0 (33.0); Saskatchewan, 78.0 (63.0) et Alberta 175.0 (134.0).

Seigle. — La production prévue de seigle, qui s'établit à 13,300,000 boisseaux, dépasse de 11 p. 100 la production de l'année dernière (chiffre rectifié), qui était de 12,000,000 boisseaux et elle est nettement supérieure à la moyenne décennale 1957-1966, qui est de 11,500,000 boisseaux. La récolte de cette année comprend environ 11,800,000 boisseaux de seigle d'automne dont le rendement moyen a été de 20.0 boisseaux l'acre et 1,500,000 boisseaux de seigle de printemps dont le rendement a été de 16.6 boisseaux l'acre. La production de seigle de l'ensemble des provinces des Prairies est estimée à 11,600,000 boisseaux et se répartit comme suit: Manitoba, 2,700,000; Saskatchewan, 6,500,000 boisseaux et Alberta, 2,400,000 boisseaux.

Graines oléagineuses. — La récolte de graine de lin prévue cette année est de 18,200,000 boisseaux, ce qui représente une augmentation de 94 p. 100 par rapport à celle de l'année dernière, qui avait été de 9,400,000 boisseaux (chiffre rectifié). La superficie ensemencée a augmenté de 49 p. 100 et le rendement moyen qui est de 12.0 boisseaux l'acre est de 30 p. 100 supérieur à celui de l'année dernière. On estime que la production des provinces des Prairies atteindra cette année 17,900,000 boisseaux, contre 9,000,000 boisseaux en 1967 (chiffre rectifié); la moyenne décennale 1957-1966 étant de 19,900,000 boisseaux. La production par province se répartit comme suit: Manitoba 9,200,000 boisseaux, Saskatchewan, 4,300,000 boisseaux et Alberta, 4,400,000 boisseaux. On estime que la production de graine de colza atteindra cette année 18,600,000 boisseaux, contre 24,700,000 boisseaux (chiffre rectifié) en 1967. La superficie ensemencée a diminué cette année de 35 p. 100 par rapport à celle de 1967; cependant, le rendement moyen, qui est de 17.6 boisseaux l'acre, a augmenté de quelque 16 p. 100 par rapport à celui de l'année dernière, qui avait été de 15.2 boisseaux l'acre (chiffre rectifié).

Grains mélangés. — La récolte prévue de grains mélangés atteindra cette année 84,700,000 boisseaux contre 76,400,000 boisseaux; la moyenne décennale 1957-1966 est de 68,600,000 boisseaux. Le rendement moyen a augmenté, passant de 45.8 boisseaux l'acre en 1967 à 50.8 boisseaux l'acre cette année. L'Ontario a fournit environ 51,400,000 boisseaux de la récolte.

Foin cultivé. — La production prévue de foin cultivé atteindra 21,900,000 tonnes soit une diminution de 14 p. 100 par rapport à celle de l'année dernière qui avait été de 25,400,000 tonnes. Dans toutes les provinces, sauf en Colombie-Britannique et au Manitoba, on enregistre une diminution, à la fois de la production et du rendement, par rapport à l'année dernière.

Pommes de terre. — À partir de la situation au 15 août, on peut prévoir une récolte de pommes de terre de 45,900,000 cwt, soit 2 p. 100 de moins que celle de l'année dernière, qui avait été de 46,700,000 cwt (chiffre rectifié), mais 3 p. 100 de plus que la moyenne décennale 1957-1966, qui est de 44,700,000 cwt. La diminution de la production par rapport à l'année dernière provient d'une diminution de moins de un pour cent de la superficie plantée, en même temps que d'une diminution de 2 p. 100 du rendement. Le rendement moyen prévu à l'acre est de 151.2 cwt, contre 153.9 cwt (chiffre rectifié) en 1967. Il faut signaler que la récolte définitive peut varier grandement par rapport aux prévisions selon la taille que prendront les pommes de terre au cours de la dernière quinzaine d'août et du mois de septembre.

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS D'AOÛT RELATIVES À LA PRODUCTION

À partir de la situation existante au 15 août ou vers cette date, les prévisions de production des principales céréales s'établissent comme suit pour l'ensemble du Canada, (les chiffres de 1967 et de la moyenne décennale 1957-1966 sont donnés entre parenthèses): blé d'hiver, 15.3 (15.5, 17.3); blé de printemps, 634.4 (577.4, 523.1); tout blé, 649.6 (592.9, 540.4); avoine à grain; 356.2 (304.2, 374.9); orge, 323.0 (248.7, 205.1); seigle d'automne, 11.8 (10.9, 10.1); seigle de printemps 1.5 (1.1, 1.4); tout seigle, 13.3 (12.0, 11.5); graine de lin, 18.2 (9.4, 20.4), et graine de colza, 18.6 (24.7, 11.8). Les rendements moyens prévus s'établissent comme suit: (les chiffres de 1967 et la moyenne décennale 1957-1966 sont donnés entre parenthèses): blé d'hiver, 43.0 (38.7, 37.0); blé de printemps, 21.8 (19.4, 20.2); tout blé, 22.1 (19.7, 20.5); avoine à grain, 45.9 (40.9, 41.9); orge, 36.6 (30.6; 29.8); seigle d'automne, 20.0 (18.1, 18.7); seigle de printemps, 16.6 (13.3, 13.6); tout seigle, 19.6 (17.5, 17.8); graine de lin, 12.0 (9.2, 9.7) et graine de colza, 17.6 (15.2, 15.6).

PRODUCTION DE CÉRÉALES DES PROVINCES DES PRAIRIES

Les premières prévisions relatives à la production de céréales des provinces des Prairies, en millions de boisseaux, s'établissent comme suit, (les chiffres de 1967 et de la moyenne décennale 1957-1966 sont donnés entre parenthèses): ensemble des trois provinces: blé, 628.0 (574.0, 519.7); avoine à grain, 243.0 (195.0, 228.3); orge, 298.0 (230.0, 195.5); seigle, 11.6 (10.5, 9.8); graine de lin, 17.9 (9.0, 19.9); graine de colza, 18.6 (24.7, 11.8). Manitoba: blé, 92.0 (90.0, 65 6); avoine à grain, 80.0 (66.0, 59.0); orge, 45.0 (33.0, 24.6); seigle, 2.7 (2.7, 2.0); graine de lin, 9.2 (5.7, 7.7); colza, 1.6 (2.3, 0.9). Saskatchewan: blé, 370.0 (339.0, 329.1); avoine à grain, 70.0 (49.0, 74.4); orge, 78.0 (63.0, 64.3); seigle, 6.5 (4.7, 4.9); graine de lin, 4.3 (1.6, 7.2); colza, 9.3 (10.2, 6.6). Alberta: blé, 166.0 (145.0, 125.0); avoine à grain, 93.0 (80.0, 94.9); orge, 175.0 (134.0, 106.6); seigle, 2.4 (3.1, 2.9); graine de lin, 4.4 (1.7, 4.9); colza, 7.7 (12.2, 4.4).

Prévisions d'août de la production des principales grandes cultures au Canada en 1968, par rapport aux dernières estimations de 1967.

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1967	1968	1967	1968(1)	1967	1968(1)
	acres				boisseaux	
CANADA						
Blé d'hiver	400,000	355,000	38.7	43.0	15,480,000	15,265,000
Blé de printemps(2)..	29,720,800	29,067,500r	19.4	21.8	577,440,000	634,350,000
Tout blé	30,120,800	29,422,500r	19.7	22.1	592,920,000	649,615,000
Avoine à grain	7,436,100	7,765,900	40.9	45.9	304,178,000	356,197,000
Orge	8,115,000	8,836,500r	30.6	36.6	248,662,000	322,985,000
Seigle d'automne	601,000	590,600	18.1r	20.0	10,864,000r	11,827,000
Seigle de printemps	84,300	88,000	13.3	16.6	1,117,000	1,460,000
Tout seigle ..	685,300	678,600	17.5	19.6	11,981,000r	13,287,000
Lin à graine ...	1,023,400	1,524,400	9.2	12.0	9,378,000r	18,227,000
Grains mélangés	1,668,200	1,667,000	45.8	50.8	76,427,000	84,683,000
Graine de colza	1,620,000	1,052,000	15.2r	17.6	24,700,000r	18,550,000
					cwt.	
Pommes de terre	303,800	303,300r	153.9r	151.2	46,743,000r	45,857,000
					tonnes	
Foin cultivé ...	12,902,000	12,438,000	1.97	1.76	25,385,000	21,929,000
ÎLE-DU-PRINCE ÉDOUARD					boisseaux	
Blé de printemps	1,600	2,000	28.8	36.0	46,000	72,000
Avoine à grain..	80,000	78,000	43.7	55.8	3,496,000	4,352,000
Orge	18,000	16,000	31.0	54.0	558,000	864,000
Grains mélangés.	50,000	53,000	44.6	59.0	2,230,000	3,127,000
					cwt.	
Pommes de terre	51,000	53,000	188.4r	170.0	9,607,000r	9,010,000
					tonnes	
Foin cultivé ...	180,000	184,000	2.04	1.99	367,000	366,000
NOUVELLE-ÉCOSSE					boisseaux	
Blé de printemps	2,000	2,000	33.0	41.0	66,000	82,000
Avoine à grain	24,000	25,000	38.0	49.0	912,000	1,225,000
Orge	6,000	5,000	32.5	45.0	195,000	225,000
Grains mélangés	13,000	12,700	36.0	49.5	468,000	629,000
					cwt.	
Pommes de terre	5,000	5,100	138.6	126.0	693,000	643,000
					tonnes	
Foin cultivé ...	218,000	214,000	2.10	1.90	458,000	407,000
NOUVEAU-BRUNSWICK					boisseaux	
Blé de printemps	4,100	4,500	26.8	30.5	110,000	137,000
Avoine à grain	74,000	67,000	38.8	44.0	2,871,000	2,948,000
Orge	9,000	7,500	30.0	40.9	270,000	307,000
Grains mélangés	8,000	7,800	38.0	45.8	304,000	357,000
					cwt.	
Pommes de terre	62,000	61,000	203.0r	162.0	12,585,000r	9,882,000
					tonnes	
Foin cultivé ...	234,000	236,000	2.06	1.94	482,000	458,000

Prévisions d'août de la production des principales grandes cultures au Canada en 1968, par rapport aux dernières estimations de 1967 (suite)

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1967	1968	1967	1968(1)	1967	1968(1)
	acres				boisseaux	
QUÉBEC						
Blé de printemps	29,100	30,000r	25.9	26.0	754,000	780,000
Avoine à grain ..	1,018,000	984,000	40.3	42.1	41,025,000	41,426,000
Orge	17,000	18,000r	37.8	38.3	643,000	689,000
Seigle d'automne	4,900	4,200	23.4	24.4	115,000	102,000
Lin à graine	17,000	15,600	14.9	14.0	253,000	218,000
Grains mélangés	110,000	87,800	40.2	42.4	4,422,000	3,723,000
					cwt.	
Pommes de terre	71,000	70,000r	111.8	131.2	7,938,000	9,184,000
					tonnes	
Foin cultivé	3,353,000	3,345,000	2.15	1.90	7,209,000	6,356,000
ONTARIO					boisseaux	
Blé d'hiver	400,000	355,000	38.7	43.0	15,480,000	15,265,000
Blé de printemps	13,000	11,000	28.0	29.9	364,000	329,000
Tout blé	413,000	366,000	38.4	42.6	15,844,000	15,594,000
Avoine à grain ..	1,083,000	984,000	53.9	59.6	58,374,000	58,646,000
Orge	285,000	300,000	46.3	55.0	13,196,000	16,500,000
Seigle d'automne	49,000	52,000	26.6	28.0	1,303,000	1,456,000
Lin à graine	7,000	6,000	16.0	16.2	112,000	97,000
Grains mélangés	815,000	825,000	55.8	62.3	45,477,000	51,398,000
					cwt.	
Pommes de terre	48,000	45,000	153.0	187.5	7,344,000	8,438,000
					tonnes	
Foin cultivé	3,440,000	3,250,000	2.60	2.29	8,944,000	7,442,000
MANITOBA					boisseaux	
Blé de printemps(2)	3,520,000	3,400,000	25.6	27.1	90,000,000	92,000,000
Avoine à grain(3)	1,600,000	1,650,000	41.2	48.5	66,000,000	80,000,000
Orge	970,000	1,170,000	34.0	38.5	33,000,000	45,000,000
Seigle d'automne	140,000	119,000	18.9	22.5	2,650,000	2,680,000
Seigle de printemps	1,100	1,000	15.5	20.0	17,000	20,000
Tout seigle ...	141,100	120,000	18.9	22.5	2,667,000	2,700,000
Lin à graine	660,000	820,000	8.6	11.2	5,700,000r	9,200,000
Grains mélangés	178,000	178,000	37.6	42.1	6,700,000	7,500,000
Graine de colza	145,000	91,000	15.9	17.0	2,300,000r	1,550,000
					cwt.	
Pommes de terre	26,500	26,500	109.4	101.9	2,900,000	2,700,000
					tonnes	
Foin cultivé	1,052,000	940,000	1.52	1.70	1,600,000	1,600,000
SASKATCHEWAN					boisseaux	
Blé de printemps(2) ..	19,670,000	19,000,000	17.2	19.5	339,000,000	370,000,000
Avoine à grain(3)	1,530,000	1,800,000	32.0	38.9	49,000,000	70,000,000
Orge	2,350,000	2,510,000	26.8	31.1	63,000,000	78,000,000
Seigle d'automne	269,000	328,000	15.0	17.1	4,000,000r	5,600,000
Seigle de printemps	58,200	57,000	12.0	15.8	700,000	900,000
Tout seigle ...	327,200	385,000	14.4r	16.9	4,700,000r	6,500,000

Prévisions d'août de la production des principales grandes cultures au Canada en 1968, par rapport aux dernières estimations de 1967 (fin)

Province et culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1967	1968	1967	1968(1)	1967	1968(1)
	acres				boisseaux	
SASKATCHEWAN - fin						
Lin à graine	193,000	397,000	8.3	10.8	1,600,000	4,300,000
Grains mélangés	128,000	138,000	28.1	32.6	3,600,000	4,500,000
Graine de colza	600,000	511,000	17.0	18.2	10,200,000r	9,300,000
					cwt.	
Pommes de terre	8,000	7,500	72.0	66.7	576,000	500,000
					tonnes	
Foin cultivé	1,100,000	1,100,000	1.11	1.09	1,225,000	1,200,000
ALBERTA					boisseaux	
Blé de printemps(2)	6,380,000	6,460,000	22.7	25.7	145,000,000	166,000,000
Avoine à grain(3) ...	1,960,000	2,100,000	40.8	44.3	80,000,000	93,000,000
Orge	4,280,000	4,650,000	31.3	37.6	134,000,000	175,000,000
Seigle d'automne	135,000	84,000	20.3	22.1	2,700,000r	1,860,000
Seigle de printemps	25,000	30,000	16.0	18.0	400,000	540,000
Tout seigle	160,000	114,000	19.4r	21.1	3,100,000r	2,400,000
Lin à graine	145,000	285,000	11.7	15.4	1,700,000r	4,400,000
Grains mélangés	361,000	360,000	36.0	36.7	13,000,000	13,200,000
Graine de colza	875,000	450,000	13.9	17.1	12,200,000	7,700,000
					cwt.	
Pommes de terre	22,400	24,400	142.9	139.3	3,200,000	3,400,000
					tonnes	
Foin cultivé	2,875,000	2,740,000	1.39	1.08	4,000,000	2,950,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE					boisseaux	
Blé de printemps	101,000	158,000	20.8	31.3	2,100,000	4,950,000
Avoine à grain	67,100	77,900	37.3	59.0	2,500,000	4,600,000
Orge	180,000	160,000	21.1	40.0	3,800,000	6,400,000
Seigle d'automne	3,100	3,400	31.0	38.0	96,000	129,000
Lin à graine	1,400	800	9.3	15.0	13,000	12,000
Grains mélangés	5,200	4,700	43.5	53.0	226,000	249,000
					cwt.	
Pommes de terre	9,900	10,800	191.9	194.4	1,900,000	2,100,000
					tonnes	
Foin cultivé	450,000	429,000	2.44	2.68	1,100,000	1,150,000

(1) D'après les conditions régnant le ou vers le 15 août.
(2) Comprend le blé durum.
(3) Superficie estimative devant être moissonnée comme avoine.
r Révisé.

Prévisions d'août de la production des principales grandes cultures dans les provinces des Prairies, en 1968 par rapport aux dernières estimations de 1967.

Culture	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1967	1968	1967	1968(1)	1967	1968(1)
	acres				boisseaux	
Blé(2).....	29,570,000	28,860,000	19.4	21.8	574,000,000	628,000,000
Avoine(3)	5,090,000	5,550,000	38.3	43.8	195,000,000	243,000,000
Orge	7,600,000	8,330,000	30.3	35.8	230,000,000	298,000,000
Seigle	628,300	619,000	16.7[r]	18.7	10,467,000[r]	11,600,000
Lin à graine	998,000	1,502,000	9.0[r]	11.9	9,000,000[r]	17,900,000
Graine de colza ...	1,620,000	1,052,000	15.2[r]	17.6	24,700,000[r]	18,550,000

Nota: Voir renvois page 8.

Prévisions d'août de la production de certaines cultures dans les provinces des Prairies en 1968, par rapport aux dernières estimations de 1967.

Province	Blé durum					
	Superficie		Rendement à l'acre		Production	
	1967	1968	1967	1968(1)	1967	1968(1)
	acres				boisseaux	
Manitoba	62,000	130,000	20.8	24.6	1,300,000[r]	3,200,000
Saskatchewan	1,130,000	2,000,000	14.6	17.5	16,500,000	35,000,000
Alberta	110,000	209,000	21.6	29.7	2,400,000[r]	6,200,000
Total	1,302,000	2,339,000	15.5[r]	19.0	20,200,000[r]	44,400,000

(1) D'après les conditions régnant le ou vers le 15 août.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010524308