

# La TUBERCULOSE chez les Premières Nations au Canada



La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie. **Elle peut être prévenue et guérie.** L'infection touche principalement les poumons, mais peut également affecter de multiples organes. La tuberculose active est une infection grave qui peut se propager à d'autres par la toux ou des éternuements.

## Taux déclaré de tuberculose active chez les Premières Nations



Le taux déclaré de tuberculose active est plus de **40 FOIS PLUS ÉLEVÉ** chez les Premières Nations vivant dans les réserves que chez les non-Autochtones nés au Canada (*Agence de la santé publique du Canada, 2017*)

## Facteurs qui peuvent augmenter la chance de développer la tuberculose active



### l'infection tuberculeuse latente (ITL)

- une personne infectée par l'ITL n'a pas de symptômes et n'est pas contagieuse
- le traitement de l'ITL prévient le développement d'une tuberculose active



### contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose active non traitée



### habitations surpeuplées, mal ventilées

- 37 % des Premières Nations vivant dans les réserves ont déclaré vivre dans des habitations surpeuplées, comparativement à 8 % de la population non autochtone du Canada (*Statistique Canada, 2016*)



### malnutrition



### être atteint d'autres maladies, comme le diabète ou le VIH



### tabagisme

## Liens connexes

[Canada.ca/tuberculose](http://Canada.ca/tuberculose)  
[health.afn.ca/fr/qui-sommes-nous/domaines-de-programme/maladies-transmissibles/tuberculose](http://health.afn.ca/fr/qui-sommes-nous/domaines-de-programme/maladies-transmissibles/tuberculose)

QS-6552-000-FF-A1 | Catalogue: R5-735/2019F-PDF | ISBN: 978-0-660-30168-6

## Symptômes de la tuberculose active

Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé le plus tôt possible.



toux qui dure plus de 2 semaines



douleurs thoraciques



perte de poids inattendue ou inexplicable



faiblesse ou manque d'énergie



sueurs nocturnes



frissons ou fièvre

Ensemble, nous pouvons limiter la propagation de la tuberculose chez les Premières Nations grâce à l'éducation et à la prise de mesures à l'égard des déterminants qui contribuent à la propagation de la tuberculose.

– Assemblée des Premières Nations

