

FLEURS ANNUELLES

LISTE DE VARIÉTÉS
POUR CERTAINS EMPLOIS ET POUR
CERTAINS DISTRICTS

Par ISABELLA PRESTON,
SPÉCIALISTE EN PLANTES D'ORNEMENT

MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE
CANADA
BULLETIN N° 60—NOUVELLE SÉRIE

Traduit au Bureau de traduction du Ministère

SERVICE DE L'HORTICULTURE
FERMES EXPÉRIMENTALES FÉDÉRALES

W. T. MACOUN,
HORTICULTEUR DU DOMINION

Réimprimé par ordre de l'Hon. W. R. MOTHERWELL, Ministre de l'agriculture, Ottawa, 1928

LES FERMES EXPÉRIMENTALES DU DOMINION

Principaux fonctionnaires

DIRECTEUR, E. S. ARCHIBALD, B.A., B.S.A.

Agriculteur du Dominion..	E. S. Hopkins, B.S.A., M.S.
Chimiste du Dominion..	Frank T. Shutt, M.A., D.Sc.
Horticulteur du Dominion..	W. T. Macoun.
Céréaliste du Dominion..	L. T. Newman, B.S.A.
Botaniste du Dominion..	H. T. Güssow.
Eleveur du Dominion..	G. B. Rothwell, B.S.A.
Chef du service des plantes fourragères du Dominion..	G. P. McRostie, B.S.A., Ph.D.
Aviculteur du Dominion..	F. C. Elford.
Chef du service des tabacs du Dominion	C. M. Slagg, M.S.
Apiculteur du Dominion..	Grant Lochhead, Ph.D.
Bactériologiste du Dominion..	C. B. Gooderham, B.S.A.
Chef du service d'extension et de la publicité..	F. C. Nunnick, B.S.A.
Surveillant des stations fédérales de démonstration..	John Fixter.
Spécialiste en plantes textiles..	R. J. Hutchinson.

ALBERTA

Régisseur de la station expérimentale de Lacombe, Alberta, F. H. Reed, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Lethbridge, Alberta, W. H. Fairfield, M.Sc.
Régisseur de la sous-station expérimentale de Fort-Vermilion, Alberta, Robt. Jones.
Régisseur de la sous-station expérimentale de Beaverlodge, Alberta, W. D. Albright.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Régisseur de la ferme expérimentale, Agassiz, C.-B., W. H. Hicks, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Summerland, C.-B., W. T. Hunter, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale d'Invermere, C.-B., R. G. Newton, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Sidney, C.-B., E. M. Straight, B.S.A.

MANITOBA

Régisseur de la ferme expérimentale de Brandon, Man., M. J. Tinline, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Morden, Man., W. R. Leslie, B.S.A.

SASKATCHEWAN

Régisseur de la ferme expérimentale de Indian Head, Sask., W. H. Gibson, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Rosthern, Sask., W. A. Munro, B.A., B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Scott, Sask., Victor Matthews, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Swift Current, Sask., J. G. Taggart, B.S.A.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Régisseur de la station expérimentale de Fredericton, N.-B., C. F. Bailey, B.S.A.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Régisseur de la ferme expérimentale de Nappan, N.-E., W. W. Baird, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale de Kentville, N.-E., W. S. Blair.

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD

Régisseur de la station expérimentale de Charlottetown, I.P.-E., J. A. Clark, B.S.A.
--

ONTARIO

Ferme expérimentale centrale, Ottawa.
Régisseur de la station expérimentale, Kapuskasing, Ont., S. Ballantyne.
Régisseur de la station expérimentale de Harrow, Ont., D. D. Digges, B.S.A., M.S.A.

QUÉBEC


Régisseur de la station expérimentale de Cap-Rouge, Qué., G. A. Langelier, D.Sc.A.
Régisseur de la station expérimentale de Lennoxville, Qué., J. A. McClary.
Régisseur de la station expérimentale de Ste-Anne-de-la-Pocatière, Qué., J. A. Ste-Marie, B.S.A.
Régisseur de la station expérimentale, La Ferme, Qué., P. Fortier, Agr.
Régisseur de la station expérimentale des tabacs de Farnham, Qué., J. E. Montreuil, B.S.A.



Fleurs annuelles poussant à la ferme centrale, Ottawa. Partie des terrains d'essai où les variétés et les méthodes de culture sont à l'épreuve.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
Conseils généraux.....	3
Meilleures espèces et variétés	4
Les douze fleurs annuelles qui conviennent le mieux pour les différentes parties du Canada .	32
Les douze meilleures fleurs annuelles pour semis en plein air.....	34
Fleurs annuelles pour fins spéciales.....	36
Liste de fleurs annuelles éprouvées à la ferme expérimentale centrale.....	38



ESCHSCHOLTZIE

FLEURS ANNUELLES

PAR ISABELLA PRESTON

Il se cultive des fleurs annuelles dans la plupart des jardins canadiens; ces fleurs sont de plus en plus appréciées et leur culture se répand de plus en plus. On peut faire un superbe jardin sans sortir de la catégorie des fleurs annuelles, car cette catégorie présente une grande variété de couleurs, de formes et de hauteur, depuis les plantes à rocailles de quelques pouces de hauteur, à fleurs minuscules, jusqu'aux soleils géants de six pieds de hauteur et dont les fleurs atteignent un diamètre de huit pouces. Les fleurs annuelles sont utiles pour remplir les vides dans la plate-bande de fleurs vivaces, lorsque les bulbes et les autres plantes à floraison hâtive ont cessé de fleurir. En attendant que les plantations de fleurs vivaces permanentes aient atteint leur complet développement, on peut se servir de fleurs annuelles pour arrondir les bords dégarnis et remplir les espaces vacants, car la graine semée au printemps fleurit la même saison. Si l'on a besoin de fleurs annuelles comme fleurs coupées, on peut les cultiver en rangées dans le jardin potager.

Depuis 1912, un grand nombre de variétés ont été mises à l'essai à la ferme expérimentale fédérale, Ottawa, et des notes soigneuses ont été prises sur la durée de la saison de floraison, la hauteur des plantes, les fleurs et autres détails de ce genre. La somme de renseignements qui a été recueillie de cette façon forme la base des recommandations de ce bulletin.

Les fleurs annuelles poussent dans tous les bons sols de jardins; quelques-unes comme les soucis et les capucines produisent plus de fleurs dans un sol pauvre; si le sol est trop riche, elles développent des feuilles lourdes et grossières, mais très peu de fleurs.

Certaines fleurs annuelles rustiques peuvent être semées en plein air, là où elles doivent fleurir. Il faut que le sol soit en bon état, bien bêché et râtelé et ameubli très finement avant les semailles; on sème lorsque le sol est assez sec. La profondeur à laquelle la graine est enfoncée dans le sol dépend de sa grosseur. Les petites graines sont semées sur la surface et pressées dans le sol au moyen d'un morceau de bois plat. Pour les plus grosses graines, on enlève un pouce ou deux de terre et on sème clair, puis on recouvre avec le sol de surface et on presse également. En bordure, on sème la graine en un cercle inégal et on place des tuteurs pour marquer l'endroit. Si la graine est semée en rangées, on tend une ligne et on trace un sillon peu profond avec un râteau. On sème les graines clair dans ce sillon, on recouvre et on presse de la terre par-dessus. L'écartement entre les rangées dépend de la sorte de graine que l'on sème. Lorsque les jeunes plantes ont quelques pouces de hauteur, on les éclaircit dans la rangée aux distances qui conviennent pour les différentes variétés. L'éclaircissage doit se faire lorsque le sol est humide. Les fleurs annuelles qui se prêtent le mieux à ce traitement sont les alysses, les ibérides, les soucis, les centaurées bluets (*Centaurea cyanus*), les eschscholtzies (pavot de Californie), les soleils, les giroflées à parfum nocturne, les résédas, les capucines, les pavots, les pourpiers, les pois de senteur et les malcomies.

Les autres fleurs annuelles rustiques se sèment en lignes et lorsque les plants sont assez gros pour être manutentionnés on les transplante dans d'autres lignes ou à l'endroit qu'ils doivent occuper permanemment dans la bordure. Les suivantes peuvent être traitées de cette façon: asters, coréopsis, lavatera splendens, malope, Merveille du Pérou, némésie, pensée, pétunia, phlox, rudbeckie, scabieuse.

Les autres fleurs annuelles fleurissent plus tôt si la graine est partie dans la maison, la couche chaude ou la serre; on transplante les plants lorsqu'ils sont assez gros pour être manutentionnés et on les endureit dans une couche froide avant de les planter dans le jardin. Si l'on n'a pas de couche froide, on met les boîtes ou les pots dans lesquels les plants de semis ont été transplantés sur la véranda pendant la partie chaude de la journée et on les rentre dans la maison le soir jusqu'à ce qu'ils puissent résister à l'air frais du dehors. On choisit une journée fraîche et nuageuse, lorsque le sol est humide, pour transplanter les plants en pleine terre et on ombrage les racines du soleil jusqu'à ce qu'elles soient établies. Les jeunes plants sont souvent détruits par les vers gris qui rongent la tige, juste à la surface du sol. Si les vers gris sont à redouter, on éparpille du son empoisonné près des jeunes plants.¹

¹ Mélange de son empoisonné pour détruire les vers gris.—Mélanger parfaitement $\frac{1}{2}$ liv. de vert de Paris avec 20 liv. de son à sec. Faire dissoudre 1 pinte de mélasse dans 2 gallons ou plus d'eau, verser cette solution sur le son empoisonné et agiter jusqu'à ce que tout le son soit parfaitement humecté. Pour des quantités plus petites on emploie 1 pinte de son, 1 cuillerée à thé de vert de Paris et 1 cuillerée à table de mélasse et suffisamment d'eau pour humecter le son empoisonné. On éparpille sur la surface du sol près des plants dès que ces derniers sont transplantés. Les vers gris sortent la nuit, mangent le son empoisonné et meurent.



Fleurs annuelles à la ferme centrale, Ottawa; on voit ici une plate-bande d'alysses et d'ibérides.

MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Voici une liste par ordre alphabétique des espèces et des variétés de fleurs annuelles qui sont les meilleures parmi toutes celles qui ont été éprouvées à Ottawa.

Acroclinium (voir **Helipterum**).

Ageratum, Agérate, fleur annuelle semi-rustique d'une nuance violet bleuâtre. Une excellente plante naine pour bordure; elle forme une masse de fleurs à partir de la première semaine de juillet jusqu'aux gelées. La Bleue naine impériale (*Imperial Dwarf Blue*) commence à fleurir le 15 juin à Ottawa. La Petite étoile bleue (*Little Blue Star*) a des fleurs plus petites que la Bleue naine impériale, elle est plus compacte et ses fleurs s'épanouissent quelques jours plus tôt.

Althaea rosea, Rose trémière (Hollyhock). Cette variété annuelle de rose trémière ressemble à la plante bisannuelle bien connue, mais comme elle fleurit un peu plus tard et qu'elle continue jusqu'aux gelées, elle pourrait être employée pour prolonger la période de floraison de la plate-bande après que la floraison des bisannuelles est terminée. On sème la graine dans la maison en avril.

Alyssum maritimum, Alysse maritime ou Corbeille d'argent (Sweet alyssum). L'une des meilleures plantes naines de bordure; on sème la graine là où l'on désire avoir des fleurs dès que le sol s'est réchauffé. On éclaircit les plants de semis lorsqu'ils sont assez gros pour être manutentionnés. Les plantes sont recouvertes de petites fleurs blanches à partir de juin jusqu'aux neiges. Lorsqu'elles commencent à se dégarnir, il est bon de couper toutes les fleurs et au bout d'une semaine on a un nouveau tapis blanc compact.

Variétés:

A. Minimum.

Little Dorrit.

La Reine lilas (Lilac Queen) a des fleurs teintées de lilas.

Amaranthus, Amarante. Cette famille de plantes est cultivée principalement pour son feuillage coloré qui est gros et beau et qui fait un très bel effet dans la plate-bande. Elle est très sensible à la gelée.

A. caudatus, Amarante à queue de renard ou Discipline de religieuse (Love-lies-bleeding), a de belles fleurs rougeâtres retombantes et des feuilles rougeâtres.

A. hypochondriacus (Prince's feather), a un feuillage rougeâtre foncé avec des fleurs de la même nuance. Hauteur environ 3 pieds.

A. melancholicus, Amarante mélancolique, a un feuillage marron foncé et atteint une hauteur de 2½ à 3½ pieds.

A. salicifolius, Amarante à feuilles de saule, a un feuillage profondément lacéré de différentes teintes de rouge; environ 1 pied de hauteur.

Amarante Lever de soleil (Sunrise), est de ce type.

A. tricolor splendens. Amarante tricolore, a des feuilles panachées portant du rouge clair, du vert et du jaune. Hauteur, 2 à 3 pieds.

Amarante crête-de-coq (voir **Celosia cristata**.)

Anchusa, Anchuse. Une fleur bleu clair, très semblable aux variétés vivaces, mais plus naine.



Agérate—"Etoile bleue".



Mufier ou Gueule de loup.



Aspérule azurée d'Orient.

Antirrhinum, Muflier, Gueule de loup ou Gueule de lion. (Snapdragon). Le muflier est en réalité une fleur vivace, mais on s'en sert comme fleur annuelle semi-rustique au Canada. On sème la graine dans la maison en mars et on transplante les plants pour les durcir graduellement, afin de pouvoir les mettre dans les plates-bandes au commencement de juin. Ils commencent à fleurir vers le milieu de juillet et continuent jusqu'à ce que la gelée mette fin à la floraison. Il y a quatre grandeurs distinctes: naine, à plate-bande, intermédiaire et élevée. Toutes sont utiles, mais le type intermédiaire est le meilleur pour les petits jardins. Il y a une grande variété de couleurs depuis blanc pur, rose à cramoyssi foncé et jaune pâle et différentes teintes d'abricot et de flamme.

Armoise verte (voir *Artemisia sacrorum viridis*).

Artemisia sacrorum viridis, Armoise verte, Sapin d'été (Summer fir). Cette plante ressemble à un petit épicéa; elle est utile en bordure ou pour une haie. Hauteur, 3 à 4 pieds.

Asperula azurea setosa, Aspérule azurée d'Orient (Blue woodruff). Une petite fleur mignonne, gris bleu, d'un très bel effet contre les feuilles finement découpées.

Aster (voir *Callistephus*).

Balsamine (voir *Impatiens*). Balsamine ou impatiente.

Bartonia aurea, Bartonie. Plante à pousse basse, à grosses fleurs jaunes. Elle ne s'accommode pas très bien des conditions à Ottawa, mais elle fait un très bel effet dans une situation convenable.

Belle de nuit (voir *Mirabilis*).

Bluet ou Bleuet (voir *Centaurea Cyanus*).

Brachycome iberidifolia, Brachycome ou Vittadinie (Swan river daisy). Charmante plante naine, à fleurs ressemblant à une marguerite, à nuances bleues et mauves. Il y a une variété blanche, mais elle ne vaut pas la variété bleue. Hauteur, environ 12 pouces.

Browallia elata, Browallie. Plante à pousse compacte, à feuilles lustrées vert foncé et à fleurs d'un bleu riche. Il existe une variété blanche. Elle fait une bonne fleur coupée, car les boutons continuent à s'ouvrir dans l'eau et le feuillage a également un très bel effet. On sème la graine à la maison en avril et on transplante les plants de semis en juin. La floraison commence à la mi-juillet pour se continuer jusqu'aux gelées.

Calendula officinalis. Souci officinal (Pot marigold). Bonne fleur annuelle rustique que l'on peut semer sur place à l'endroit où l'on désire avoir des fleurs. Les fleurs présentent différents tons de jaune, depuis le citron pâle jusqu'à l'orange foncé et elles ressemblent à de grosses pâquerettes doubles. Il y a des variétés semi-doubles, mais les variétés entièrement doubles sont les meilleures. Il ne faut pas mettre cette plante sur un sol trop riche, car elle produirait dans ces conditions de très grosses feuilles et peu de fleurs. La floraison commence aux premiers jours de juillet et dure jusqu'aux rudes gelées. Hauteur, 1½ à 2 pieds. Elle est aujourd'hui très cultivée par les fleuristes pour obtenir des fleurs hâtives de printemps.

Variétés:

Roi orange (Orange King),
Reine citron (Lemon Queen).

Calliopsis (voir *Coreopsis*).



Aster de Chine (Voir *Callistephus*).



Chrysanthème annuel.



Chrysanthème—“Robe de mariée” (Bridal Robe).

Callistephus chinensis, Aster de Chine. L'Aster de Chine bien connue est l'une de nos fleurs annuelles les plus appréciées. C'est évidemment l'une des meilleures lorsqu'elle est bien cultivée et que son feuillage est sain. Malheureusement, dans certains jardins, les Asters sont très sujets aux maladies; ils meurent ou ils se défigurent et ne se développent pas. On recommande de cultiver les plantes dans de la terre fraîche tous les ans, de détruire toutes les plantes malades et de pulvériser avec de la bouillie bordelaise; dans certains cas, cependant, la maladie fait son apparition tous les ans et il est inutile d'essayer de les cultiver. Il existe deux types distincts d'asters, branchus et dressés; les premiers sont les plus communs. Les types de fleurs varient également et il y a beaucoup de nuances. On peut semer la graine en plein air dès que le sol est dans l'état de préparation voulu, mais il vaut mieux cependant la semer à l'intérieur en avril, transplanter dans une couche froide puis dans le jardin. Les asters font de bonnes fleurs coupées, mais il faut changer fréquemment l'eau dans les vases, sinon elle émet bientôt une odeur désagréable. Tous les grainetiers fournissent une nombreuse liste de variétés dont la "Reine du Marché" (Queen of the Market) est celle qui fleurit le plus tôt; c'est la meilleure pour les districts où la saison est très courte. Cependant, ce sont les types à floraison tardive qui donnent les plus belles fleurs. Les Comet, Plume d'autruche, Victoria, King, Rochester, Vick Branching, et les variétés simples sont toutes distinctes et méritent d'être cultivées.

Casse-Lunettes (voir *Centaurea cyanus*).

Celosia cristata, Célosie, Amarante crête-de-coq ou Passe-velours (Cockscomb). Fleur annuelle délicate dont la graine demande à être semée dans la maison. C'est une fleur curieuse, ressemblant à une crête de coq, mais de couleur marron foncé.

C. plumosa, Célosie à épis plumeux, est beaucoup plus ornementale que la précédente; elle se présente sous différentes nuances de rose, de rouge et de jaune. Les fleurs ressemblent à des plumes et la plante atteint une hauteur de $1\frac{1}{2}$ à 2 pieds.

C. childsii, Célosie de Child (Chinese woolflower), a son inflorescence en cimes arrondies au lieu de plumes.

Centaurea cyanus, Centaurée bleuet, Bluet ou bleuet, Aubifoin, Casse-lunettes, (Cornflower ou Bachelor's button); c'est l'une des fleurs annuelles rustiques dont la culture est la plus facile. On la sème à l'endroit où l'on veut avoir des fleurs et elle se resème d'une année à l'autre. Les variétés géantes sont les meilleures.

C. moschata, Centaurée musquée ou ambrette, (Sweet Sultan). Fleur annuelle semi-rustique qui fleurit à partir de la fin de juin jusqu'aux gelées lorsque la graine est semée en serre. Les fleurs parfumées ressemblent à des chardons mais elles ne portent pas d'épines. Il y a des variétés blanche, mauve et jaune. Hauteur, environ 2 pieds.

Cheiranthus allioni, Giroflée des murailles, ravenelle violier (Siberian wall-flower). C'est en réalité une plante bisannuelle mais qui fleurit en été lorsque la graine est semée à l'intérieur au printemps. Les fleurs sont orange clair et font un très bel effet dans le jardin. Hauteur, environ 18 pouces.

Chrysanthemum, Chrysanthème. Il y a plusieurs variétés qui toutes font d'excellentes fleurs coupées. Les pétales ont différentes nuances de primevère et de jaune, avec des bandes de brun dans certaines variétés. Les centres varient également, quelques-uns vont avec les fleurets du rayon et les autres sont brun foncé, en contraste avec ces derniers. Les graines doivent être semées à l'intérieur en avril et les plants transplantés en juin. La floraison s'étend à partir de la fin de juin jusqu'aux gelées.



Cosmos à fleurs doubles.



Dianthus heddeewigi—A fleurs doubles.



Pied d'alouette—A fleurs de giroflée
(Voir *Delphinium*.)



Godétie.

Les variétés doubles causent souvent des déceptions, car un bon nombre des fleurs ne sont pas parfaites.

Variétés:

Morning Star,
Eastern Star,
Northern Star,
Coronarium Princesse Marie.

Chrysanthemum inodorum plenissimum, Matricaire inodore, (Bridal robe) est une plante plus naine, à feuillage vert foncé, finement découpé, et à végétation un peu étalée. Les fleurs blanc pur ne sont pas grosses; elles sont parfois simples ou semi-doubles au lieu d'être entièrement doubles. La plante survit souvent à l'hiver.

Cineraria maritima, Cinéraire maritime, se cultive pour son feuillage gris argenté.

Clarkia elegans, Clarkie élégant, et **Clarkia pulchella**, Clarkie gentil, sont des fleurs très appréciées pour leur effet dans le jardin et pour la coupe, mais il semble que les étés sont trop chauds et trop secs à Ottawa. Il y a beaucoup de superbes nuances de rose dans les deux variétés et les fleurs sont doubles et simples.

Cleome spinosa, Cléome épineux, (Spider plant), est une plante annuelle élevée, faisant beaucoup d'effet au fond d'une bordure de fleurs. On sème la graine à l'intérieur en avril et on transplante en juin. Sa floraison s'étend à partir de la troisième semaine de juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, 3 à 4 pieds. Couleurs, blanc pur et mauve rosâtre.

Cobæa scandens, Cobée grimpant, est en réalité une plante grimpante, tendre et vivace, mais on l'emploie généralement comme plante annuelle. Il vaut mieux semer la graine à l'intérieur si possible. Elle fait une pousse très rapide une fois qu'elle est en marche et recouvre bientôt tout le devant de la véranda de son superbe feuillage lustré qui dure jusqu'aux rudes gelées. Les fleurs sont pourpres et blanches, en forme de cloches, mais elles ne sont pas très visibles.

Concombre sauvage (voir **Echinocistis lobata**).

Corbeille d'argent (voir **Alyssum maritimum**).

Coréopsis, plante annuelle rustique très utile que l'on peut semer à l'endroit même où elle doit fleurir, ou, si l'on désire avoir des fleurs de bonne heure, on peut la semer à l'intérieur et la transplanter au commencement de juin.

C. drummondii, a des feuilles vert foncé relativement grosses, des pétales jaune clair à centres brun marron; hauteur inférieure à 2 pieds.

C. atrosanguinea, a des fleurs brun marron en forme d'étoiles. La plante forme un petit arbuste à branches détachées recouvertes de fleurs. Les feuilles sont petites et peu visibles. Hauteur environ 3 pieds.

C. marmorata, a à peu près la même végétation, mais les pétales foncés sont tachetés de jaune et ont un aspect rayé.

C. tinctoria, Coréopsis des teinturiers, a des pétales orange à centre brun. Hauteur, 3 pieds. Il y a des variétés naines qui ont environ 1 pied de hauteur.

Coréopsis maritime (voir **Leptosyne maritima**).

Cosmos. Le cosmos est l'une des plus belles fleurs annuelles à floraison tardive, et il fait un bel effet comme fleur coupée. Il y a trois couleurs, blanc, rose mauve-pâle et cramoiis et des formes simples et doubles. Il faut avoir soin d'acheter de la semence des variétés hâtives, car les autres exigent une très longue



Dianthus heddeewigi—A fleurs simples.



Dimorphothèque ou Souci d'hiver.



Didiscus cœrulea.



Gaillardie à fleurs doubles.

saison et ne fleurissent pas assez tôt pour la plupart des parties du Canada. Les deux variétés font de grands arbustes et le feuillage vert foncé, finement découpé, est très ornemental. Il faut semer la graine à l'intérieur pour avoir une floraison hâtive. Les plantes fleurissent jusqu'à ce qu'elles soient détruites par les rudes gelées. Hauteur, 4 à 5 pieds. Dans certains endroits, cette plante se resème et pousse tous les ans.

Le petit *Cosmos* jaune de Sutton (Sutton's Miniature Yellow) est très distinct. Il a une végétation compacte, une hauteur d'environ 18 pouces et les fleurs sont petites, de couleur jaune.

Cynoglosse à feuilles de lin (voir *Omphalodes linifolia*).

Cyprès d'été (*Kochia tricophylla*).

Dahlia. Cette superbe fleur n'est pas, à vrai dire, une fleur annuelle, mais comme elle lève de graine la première année, nous l'avons mise dans cette liste. Pour en obtenir des fleurs la première saison, il faut semer la graine à l'intérieur, au commencement de mars, et transplanter les plants de semis en pots dès qu'ils sont assez gros pour être manutentionnés. On ne doit planter dehors que lorsque tous les risques de gelée sont passés. Il y a beaucoup de différences entre les plants que l'on obtient par voie de semis; on marquera donc les meilleurs et on arrachera les tubercules en automne pour les conserver dans une cave à l'abri de la gelée, jusqu'au printemps suivant. La culture de plants par voie de semis est un moyen peu coûteux d'obtenir un stock de ces belles plantes.

Datura wrighti meteloides. Plante annuelle tendre, à très grosses feuilles, qui cachent en partie les grosses fleurs blanches tubuleuses. Elle atteint une hauteur de 3 à 4 pieds et donne à une plate-bande un effet sub-tropical.

Dauphinelle (voir *Delphinium*).

Delphinium ajacis, Dauphinelle des jardins ou Pied d'alouette, (Larkspur). C'est une très belle fleur de jardin, spécialement bonne pour la coupe. Il y en a différentes nuances, blanc, rose, mauve et bleu et deux types distincts, à fleurs de giroflée où les fleurs sont arrangées en un épi compact, et branchu, où la végétation est beaucoup moins resserrée. On sème la graine à l'intérieur en avril. Les variétés naines ont environ 1 à 1½ pied de hauteur, les variétés à fleurs de giroflée 2 à 3 pieds et les variétés branchues élevées, 2 pieds.

D. grandiflorum, Pied d'alouette grand double, souvent cultivé comme fleur annuelle, quoique ce soit en réalité une fleur vivace. Ses fleurs ressemblent à celles des variétés vivaces, mais la plante est plus naine et a une végétation branchue. Hauteur, 15 pouces. Les *Azure Beauty*, *Blue Butterfly* et *Blue Gem* appartiennent à cette catégorie.

Dianthus. Œillets. Il y a plusieurs espèces de cette plante, dont la plupart sont vivaces, mais quelques-unes peuvent être cultivées comme fleurs annuelles, car elles fleurissent quelques mois après les semences.

D. barbatus, Œillet de poète (*Sweet William*). Ce vieil œillet bisannuel préféré a une forme annuelle qui commence à fleurir au milieu de juillet lorsque la graine est semée à l'intérieur en mars. Sa floraison se continue jusqu'à ce qu'elle soit détruite par la gelée.

D. caryophyllus. Œillet des fleuristes, ou œillet à bouquets. (*Marguerite carnation*). Il fleurit dans le jardin en août lorsque la graine est semée à l'intérieur en mars. Les fleurs ressemblent beaucoup à des œillets de bordure par l'apparence et par le parfum; si on le désire, on peut arracher les plantes et les mettre en pots avant les fortes gelées et elles continueront à fleurir tout l'hiver dans la maison.

D. sinensis, Œillet de Chine. Il existe de nombreuses variétés de ce bel œillet annuel, on les appelle *D. heddeewigi*, œillet de Chine *Hedewig*, œillet des Indes ou œillet de Chine. Toutes donnent des fleurs excellentes en

bordures ou pour la coupe. Malheureusement elles n'ont pas de parfum; sous tous autres rapports, elles remplissent assez bien la place des œillets de bordure. Celles que l'on sème à l'intérieur fleurissent à partir de la mi-juillet jusqu'à l'arrivée des neiges. Parmi les œillets simples, on trouve plusieurs nuances de blanc à rouge foncé et une grande variété de marques sur les pétales qui sont souvent ciliés d'une façon curieuse. Dans les formes doubles, nous trouvons des couleurs qui semblent se reproduire identiquement par voie de semis de toutes les nuances de rose et de rouge; les blancs doubles sont très semblables par l'apparence à l'œillet Mrs. Sinkins, malheureusement ils n'ont pas le parfum odorant de ce vieil œillet préféré.

Variétés:

Simples—

Brillant cilié.

Reine saumon (Salmon Queen).

Reine écarlate (Scarlet Queen).

Lucifer, écarlate brillant.

Doubles—

Rose délicat.

Ecarlate.

Snowdrift.

Roi saumon (Salmon King).

Mourning Cloak, cramoisi très foncé bordé de blanc.

Diascia barberae, Diascie; une gracieuse fleur rose corail qui s'épanouit à partir du milieu de juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, 1 pied.

Didiscus coeruleus, Trachymène ou didisque, (Blue lace flower). A une superbe teinte de bleu tendre pâle. Les fleurs sont en ombelles et sont excellentes pour la coupe. On sème la graine à l'intérieur et on transpose en juin. Elles fleurissent à partir de la mi-juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, 18 pouces.

Dimorphothea aurantiaca, Dimorphothèque ou Souci d'hiver. Une marguerite à brillantes couleurs de différentes nuances de crème et d'orange. Elle réussit bien au grand soleil et elle fait un très bel effet dans le jardin. Hauteur, environ 1 pied. En fleurs à partir du commencement de juillet jusqu'aux gelées.

Discipline de religieuse (voir **Amaranthus Caudatus**).

Echinocystis lobata, Concombre sauvage, Faux concombre (Wild cucumber). Vigne grimpante annuelle très utile, qui grimpe à une grande hauteur et qui est très utile pour cacher les clôtures toujours laides. Les feuilles sont grosses, de couleur vert clair; les fleurs sont crème. La graine demande à être semée en automne ou au printemps. Cette plante est devenue une mauvaise herbe dans certaines parties du jardin à Ottawa, car les plants naissent en grand nombre de la semence tombée.

Echium plantagineum, Vipérine à feuilles de plantain. Une bonne plante annuelle rustique bleue, toujours en fleurs à partir du commencement de juillet jusqu'aux dures gelées. Hauteur, environ 2 pieds.

Eschscholtzia, Eschscholtzie ou Pavot de Californie (California poppy). Cette fleur annuelle, de culture facile et très appréciée, doit être semée là où l'on veut qu'elle fleurisse. Il en existe un grand nombre de variétés et bien des couleurs différentes, crème, jaune, orange et cramoisi. Le feuillage est finement découpé et de couleur vert grisâtre. Hauteur, 1 à 1½ pied.

Euphorbia marginata, Euphorbe marginée, (Snow-on-the-mountain). Plante à feuillage très frappant. Les fleurs sont bordées de vert et de blanc et les bractées qui entourent les petites fleurs sont également blanches. Hauteur, 1½ pied.

Euphorbia heterophylla, Euphorbe hétérophylle (Annual poinsettia), n'est pas bien venue à Ottawa.

Faux concombre (voir **Echynocistis lobata**).

Gaillardia, Gaillardie (Blanket flower). Les variétés simples sont très semblables aux espèces vivaces, mais les nouvelles formes doubles sont très distinctes. On peut avoir des tons crème et brun rougeâtre ainsi que des couleurs mélangées. On sème la graine à l'intérieur en avril et on transplante au commencement de juin; la plante fleurit à partir du commencement de juillet jusqu'aux rudes gelées. Hauteur, environ 2 pieds.

Gesse odorante (voir **Lathyrus odoratus**).

Gilie (voir **Leptosiphon**).

Giroflée des murailles (voir **Cheirantus allioni**).

Giroflée à parfum nocturne (voir **Matthiola bicomis**).

Godetia, Godétie. La godétie n'est pas très bien connue au Canada, mais elle mérite d'être cultivée, car elle fait une plante compacte et elle est recouverte de fleurs à partir de juillet jusqu'aux gelées lorsque la graine est semée à l'intérieur. Les couleurs varient depuis blanc jusqu'à cramoyi foncé; on voit parfois un fond pâle avec des marques cramoyies. Hauteur, 1 à 2 pieds.

Variétés:

Double Rose.

Reine écarlate.

Lady Albemarle.

Lady-bird (naine).

Roi cramoyi (Crimson King).

Gomphrena globosa, Gomphrène ou Immortelle violette (Globe amaranth). Plante de jardin d'un très bel effet faisant un arbuste dressé d'environ 1½ pieds de hauteur, recouvert de petites fleurs en forme de globe. C'est une immortelle très utile et la couleur pourpre ne se change pas comme dans le xeranthemum.

Variétés:

Blanche.

Pourpre.

Rose.

Grand Soleil (voir **Helianthus**).

Gueule de Loup ou **Gueule de Lion** (voir **Antirrhinum**).

Gypsophila elegans, Gypsophile élégante. Cette variété annuelle de gypsophile fait un très bel effet dans le jardin et aussi comme fleur coupée dans un bouquet mélangé. Les petites fleurs blanches recouvrent la plante qui a une apparence gracieuse. Il y a une variété rose et une variété à grosses fleurs où l'effet plumeux est perdu, mais les fleurs sont attrayantes. Hauteur, 12 à 18 pouces.

Helianthus, Hélianthe, Grand soleil ou Tournesol (Sunflower). Les tournesols annuels sont une race de plantes très utile; ils sont de types et de dimensions différents. Toutes les graines de ces fleurs peuvent être semées là où elles doivent fleurir.

Variétés:

A grosses fleurs, hauteur de 6 à 7 pieds—

Orange double.

Primrose double.

Jaune géante, jaune avec centre brun.

Primrose Perfection, primrose et centre brun.

A grosses fleurs, hauteur 5 pieds—

Double naine.

Primrose naine, simple avec centre brun foncé.

Jaune naine, comme la précédente, sauf les rayons d'or.

Fleur moyenne, hauteur 4 à 5 pieds—

Stella, pétales dorés, centre brun foncé.

Primrose Stella; la même que la précédente, sauf pour la couleur.

Toutes deux sont très belles dans le jardin et sont bonnes pour la coupe.

Orion, couleur dorée, pétales roulés; rappelle le dahlia cactus; feuillage et plante très attrayants.

Roi Bronzé, brun foncé.

Miniature naine, hauteur 3 pieds. Petites fleurs dorées avec centre brun foncé; une plante très attrayante à végétation buissonneuse.

Les variétés élevées, à grandes fleurs, font d'excellents écrans et peuvent aussi être employées pour fournir de l'ombrage pour les plants plus petits. Les amateurs d'oiseaux devraient les cultiver, car leurs graines attirent beaucoup d'oiseaux.

Helichrysum bracteatum. Immortelle à bractées. (Strawflowers). Cette fleur est la mieux connue de toutes les immortelles. Ce sont des plantes d'apparence grossière dans le jardin; elles atteignent environ 3 pieds de hauteur. Pour les faire sécher afin d'en faire des bouquets en hiver, on coupe les fleurs lorsqu'elles sont à demi épanouies, on les lie en petites bottes et on les suspend au bout d'une ficelle, la tête en bas dans un endroit sec. Les tiges de ces plantes sont épaisses et il faut avoir bien soin de les faire sécher parfaitement avant de les mettre de côté. Les couleurs sont très belles; elles comprennent le blanc, le rose pâle, le rouge vif et le marron foncé. Les types à grandes fleurs sont les meilleurs.

Helipterum manglesi et **H. maculatum**, Immortelle rose, appelée "Rhodanthe" dans les catalogues. Ce sont des immortelles très gracieuses et très utiles également dans le jardin. Elles diffèrent de l'acroclinium par ce fait que les fleurs au lieu d'être tournées vers le haut sont penchées vers le bas sur la tige.

Variétés:

Rhodanthe double rose (Sutton).

" simple rose.

" simple blanche.

" atrosanguinea (Dobbie).

H. roseum, appelée dans les catalogues *Acroclinium roseum*, *Acroclinie roseum*. La fleur ressemble à une marguerite d'Angleterre, mais elle atteint environ un pied de hauteur. Il faut cueillir les fleurs lorsqu'elles sont à moitié ouvertes et les faire sécher pour les employer en hiver avec d'autres immortelles.

Variétés:

Blanche simple.

Rose simple.

Rose double.

Hibiscus africanus, Ketmie d'Afrique. Une fleur annuelle peu commune qui demande à être partie à l'intérieur pour être plantée dans le jardin en juin. Les fleurs sont crème, à centre violet foncé. Hauteur, environ 1 pied. La floraison s'étend à partir de la mi-juillet jusqu'aux gelées.

Iberis, Ibéride Thlaspi (Annual candytuft). C'est une plante très utile dont la graine doit être semée de bonne heure à l'endroit où la plante doit fleurir. C'est une plante à pousse basse qui peut être employée en bordure quoiqu'elle ne forme pas un tapis comme l'alysse. Il y a plusieurs types; la dimension des fleurs varie beaucoup, de même que la durée de la floraison. Il faut avoir soin d'empêcher les gousses de semence de se former, spécialement en ce qui concerne les variétés de couleur. Hauteur environ 1 pied.

Variétés:

Blanche géante Spirale, à grosses fleurs, blanches, floraison continue.
 A fleurs de jacinthes, à grosses fleurs, blanches, floraison continue.
 Parfumée (Sweet scented), fleurs blanches, floraison plus tardive.
 Carmin, floraison hâtive.
 Reine lilas, floraison hâtive.
 Pourpre riche, floraison hâtive.

Immortelle de Belleville (voir *Xeranthemum annuum*).

Immortelle violette (voir *Gomphrena globosa*).

Impatiens balsamina, Balsamine des jardins ou Impatiente (Garden balsam). Les catalogues donnent deux types de cette plante: à fleurs de camélia et à fleurs rose, mais il ne paraît pas y avoir beaucoup de différence entre elles à la ferme centrale. Ce sont des plantes à pousse dressée, avec des tiges épaisses, transparentes, autour desquelles les fleurs à tiges courtes émanent de l'axe des feuilles. La tige est surmontée d'une touffe de feuilles. Les fleurs, prises séparément, sont superbes, mais elles sont trop cachées par les feuilles pour faire réellement un bel effet. Il faut partir la graine à l'intérieur et mettre les plants dehors en juin. Ils sont très sensibles aux gelées. Les couleurs sont délicates et belles, à l'exception des variétés tachetées, qui n'ont pour elles que leur singularité. Hauteur, environ 2 pieds.

Kochia tricophylla, Cyprès d'été (Summer cypress, Firebush). C'est la plante au feuillage bien connu qui ressemble à un arbre nain vert clair en été mais qui prend des couleurs brillantes en automne. La graine demande à être semée à l'intérieur afin d'avoir des plants hâtifs, mais les plants naissent par voie de semis tous les printemps. Il faut laisser aux plantes environ deux pieds d'espacement pour qu'elles puissent atteindre une bonne forme. Hauteur, 2 à 3 pieds.

Lathyrus odoratus, Pois de senteur ou Gesse odorante, (Sweet pea). C'est peut-être la plus appréciée de toutes les fleurs annuelles. Sa forme charmante, ses couleurs superbes, son parfum délicat séduisent tout le monde. Peu de fleurs peuvent lui être comparées pour la décoration de la maison. Les pois de senteur poussent à peu près partout et dans presque tous les sols, mais si l'on veut avoir les plus belles fleurs, il faut leur donner des conditions spéciales que l'on ne peut pas toujours régler, malheureusement. Les conditions idéales sont une terre fraîche, profonde, riche, moyennement lourde, bien égouttée, des nuits fraîches, un atmosphère assez humide et une abondance de soleil. En général, les pois de senteur se cultivent en rangées; il vaut mieux préparer le sol en automne. On creuse une tranchée d'environ 2 pieds de profondeur, 2 pieds de largeur et de la longueur requise. On ameublait parfaitement le sol au fond de la tranchée et on y dépose une couche de fumier d'écurie bien pourri que l'on mélange parfaitement avec la terre. On laisse le dessus inégal pour qu'il soit exposé à l'action de la gelée. Si le sol est très lourd, il vaut mieux se servir de fumier long, qui allégera le sol et améliorera le drainage. Aussitôt que possible au printemps, c'est-à-dire dès que la gelée est sortie du sol et que celui-ci est sec, on épand de la farine d'os et du superphosphate de chaux à l'endroit où les graines doivent être semées; on mélange bien et on aplanit la surface. Si le sol est trop meuble, il faut le consolider en le tassant. On sème



Ibérïde—(Voir *Ibérïis*).



Lavatère—“Sutton’s Loveliness”.



Balsamine—A fleur de camélia.
(Voir *Impatiens*.)



Lobelia tenuior.

les graines séparément dans une rangée double, à environ 4 pouces d'écartement en tous sens entre les graines et à environ 2 à 3 pouces de profondeur. Il faut mettre des tuteurs en place immédiatement; on peut se servir pour cela de grillage à poulets, de branchages ou d'autres matériaux utiles. L'époque des semailles dépend de la localité et du type de sol. Les sols légers sèchent beaucoup plus vite que les sols lourds. La raison pour laquelle on sème tôt, c'est pour que les racines aient une chance d'atteindre les profondeurs fraîches du sol avant que les chaleurs ne commencent. La graine peut être semée en automne, mais les résultats de ces semailles sont très incertains et cette pratique ne peut pas être recommandée d'une façon générale, quoique ce soit une expérience intéressante. Lorsque les semailles d'automne réussissent, les fleurs s'épanouissent environ deux semaines plus tôt que celles qui sont semées au printemps.

Il y a deux types distincts de fleurs, *grandiflora* et *Spencer*. La *Spencer* est la plus appréciée avec ses pétales ondulés et ses superbes couleurs, qui sont beaucoup plus variées que dans le vieux type. Il existe un grand nombre de variétés de pois de senteur et de nouvelles variétés apparaissent sur le marché tous les ans, de sorte qu'une liste n'est bientôt plus au point.

Variétés:

Blanches—*Constance Hinton*, *Roi blanc*.

Crèmes—*Sans égal* (*Matchless*).

Roses—*Élégance*, *Beryl*, *Picture*, *Daisybud*, *Margaret Atlee* améliorée, *Hawlmare rose*, *Mrs. G. W. Bishop*, *Doris*, *Renown*, *Honour Bright*.

Cerises—*Lucifer*, *Royal Scot*.

Rouges—*Merveilleuse*, *Charité*, *Roi cramoisi*.

Marron—*Ravenswing*.

Pourpres—*Floradale* pourpre.

Lavandes—*R. F. Felton*, *Hawlmare Lavande*.

Teintes de bleu—*Céleste*, *Mrs. Tom Jones*, *Jack Cornwell*, *Commandant Godsall*.

Picotée—*Annie Ireland*, *Jean Ireland*.

Lavatera trimestris, *Lavatière trémière* ou *Mauve fleurie*. Plante annuelle utile que l'on peut semer en plein air ou à l'intérieur. C'est une grande plante buissonneuse, à bon feuillage et qui a une profusion de fleurs. Il y a des formes blanches et roses. La variété *Lavatera Loveliness* est d'une belle teinte de rose. Hauteur, 1 à 2 pieds.

Leptosiphon, *Gilie*. C'est l'une des fleurs annuelles naines les plus gracieuses pour un endroit ensoleillé; elle a de petites fleurs étoilées de différentes teintes de mauve, de rose et de jaune. Elles font de petites touffes compactes de couleurs. Hauteur, 6 pouces.

Leptosyne maritima, *Coréopsis maritime*, **L. stillmani**, *coréopsis* de *Stillman*. Fleurs annuelles s'épanouissant tôt, à bonne végétation, fleurs jaunes, ressemblant au *coréopsis*. Hauteur, 1 à 2 pieds.

Linaria, *Linare*. Les espèces annuelles de cette plante sont bonnes pour les effets de jardin et pour la coupe. Elles ressemblent à de petits muffiers et ont différentes couleurs: blanc, jaune, rose et cramoisi et doré. Hauteur, 1 à 1½ pied.

Lobelia, *Lobélie*. Il y a trois types de lobélies employées comme fleurs annuelles: compact, étalé et *L. tenuior*. Toutes ont différentes teintes de bleu, mauve et blanc.

La Compacte est utile en bordures, sa hauteur est de 6 pouces.

Variétés:

Bleue de *Cambridge* à grosses fleurs.

Bleue *Palais de crystal*.

Mauve.
 Pourpre royal.
 Bleue avec œil blanc.

La lobélie étalée ou couchée est utile également en bordures, ainsi que pour les paniers de suspension ou les caisses de fenêtres; hauteur, 9 pouces.

Variétés:

Panier de Sutton, bleu avec œil blanc.
 Saphir.

La Tenuior (*ramosa*), une espèce plus élevée, fait de bonnes plantes pour le jardin et est utile également comme fleur coupée.

Variétés:

Bleue.
 Mauve.
 Blanche.

Toute la graine de lobélie doit être semée à l'intérieur en mars, car ce sont des plantes à pousse très lente. Elles commencent à fleurir aux premiers jours de juillet et continuent à fleurir jusqu'aux rudes gelées.

Lupinus. Lupin. Les variétés annuelles se sont beaucoup améliorées en ces dernières années; on peut maintenant les avoir de plusieurs teintes superbes de bleu, bleu et blanc, rose, crème et rose et jaune. Ce sont d'excellentes plantes de bordures; leurs hampes de fleurs en forme de pois se voient bien au-dessus du feuillage superbe. Il faut couper toutes les gousses de graine, sinon les plantes cesseront de fleurir. Hauteur, 1½ à 2 pieds.

Variétés:

L. *hartwegii*, blanche.
 L. *hartwegii*, bleu azure.
 L. *mutabilis*, Lupin bigarré, crème et rose.
 Lupin jaune nain.

Malcomia maritima, Malcomie maritime (Virginian stock). Cette fleur annuelle est l'une des plus faciles à cultiver. On sème la graine là où la plante doit fleurir. C'est une plante à végétation lâche, portant des quantités de petites fleurs étoilées qui s'épanouissent à partir de juillet jusqu'aux gelées. Les couleurs sont blanche, rose et mauve. Hauteur, 18 pouces.

Malope, Malope. Ressemble beaucoup à la Lavatère. Couleurs: blanc, rose et cramoiisi.

Matricaire inodore (Voir *Chrysanthemum inodorum*).

Matthiola incana annua. Matthiote annuelle, Quarantaine, Giroflée quarantaine (Stocks). Les variétés de dix semaines sont les meilleures pour les conditions canadiennes; elles font des plantes très utiles et superbes. Une difficulté et une cause de désappointement fréquent dans la culture de ces plantes, c'est le nombre de plantes à fleur unique qui paraissent toujours, même dans les meilleures espèces doubles.

Variétés:

Naine à grosses fleurs de Sutton (Sutton's Dwarf Largeflowering). Plantes compactes d'environ 1 pied de hauteur. Couleurs, rose brillant, rouge cuivre, bleu foncé, chair, blanc.
 Géante Perfection de Sutton (Sutton's Giant Perfection). Plantes un peu plus grosses, hauteur, environ 18 pouces. Couleurs: cramoiisi, pourpre, jaune, blanc.
 A grosses fleurs de Dobbie (Dobbie's Large-flowering). Environ 1 pied de hauteur. Couleurs: cramoiisi, chair, rose clair, violet, blanc.



Lupins. (Voir *Lupinus*).



Immortelle.



Giroflée de dix semaines. (Voir *Matthiola*).



Pavot annuel—Variété *ranunculus* de France.
(Voir *Papaver*).

Ce sont là les types à floraison la plus précoce de tous ceux qui sont cultivés à Ottawa et ils s'épanouissent à partir de la mi-juillet lorsque la graine est semée en serre en avril.

M. bicornis. Giroflée à parfum nocturne. (Night-scented stock). Cette fleur est cultivée pour son parfum qui est très fort le soir, comme son nom l'indique, spécialement lorsque l'atmosphère est humide. La fleur et la plante ne sont pas utiles dans le jour. On sème la graine où les plantes doivent fleurir.

Mauve fleurie (voir *Lavatera trimestris*).

Merveille du Pérou (voir *Mirabilis*).

Mignonnette (voir *Reseda*).

Mirabilis, Merveille du Pérou ou Belle de nuit. (Marvel of Peru, ou Four o'clock). C'est réellement une plante vivace tendre, mais on la cultive généralement comme fleur annuelle. On sème la graine à l'intérieur en avril et on transplante dans le jardin en juin. Elles fleurissent à partir de la mi-juillet jusqu'aux gelées. Elles font de gros buissons et elles sont très ornementales vers la fin de l'été. Les couleurs sont blanche, rouge, jaune et rouge tacheté et blanc. Hauteur, environ 2 pieds. On peut traiter les tubercules comme les dahlias, si on le désire.

Muffier (voir *Antirrhinum*).

Nasturtium (voir *Tropaeolum*).

Nemesia, Némésie. C'est là une espèce de plante qui n'est pas très bien connue, mais qui mérite d'être cultivée. La graine demande à être semée à l'intérieur en avril et plantée en plein air en juin. Sa floraison s'étend du commencement de juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, 1 à 1½ pied.

Variétés:

A grosses fleurs de Sutton—

Rouge cerise.

Orange riche.

Rose.

Hybride de Sutton—

Aurora, rouge et blanc.

Gemme bleu.

Twilight, bleu et blanc.

Nicotiana affinis, Tabac jasmin. La variété blanche est bien connue pour son parfum qui embaume l'air le soir. Une variété rouge appelée Ecarlate de Sutton (Sutton's Scarlet) fait un très bel effet dans la bordure. Lorsque la graine est semée à l'intérieur et plantée en plein air en juin, le tabac jasmin s'épanouit à partir de la mi-juillet jusqu'aux rudes gelées.

Œillet (voir *Dianthus*).

Oenothera drummondii nana, Œnothère ou Onagre. Plante annuelle semi-rustique, à port étalé. Les fleurs sont grosses, de couleur jaune citron. Lorsque la graine est semée à l'intérieur en avril, la plante fleurit à partir de la mi-juillet jusqu'aux rudes gelées. Hauteur, 1½ pied.

Omphalodes linifolia, Cynoglosse à feuilles de lin (Venus' navelwort). Les fleurs de cette plante peu connue ressemblent à un myosotis blanc; elles font un très bel effet par opposition aux feuilles vert grisâtre. Hauteur, environ 1 pied.

Papaver, Pavot. (Poppies). Il y a plusieurs espèces de pavots annuels qui toutes demandent à être semées là où elles doivent fleurir, car elles ne supportent pas bien la transplantation.

P. rheas, (Shirley). C'est la variété la plus appréciée; peu de fleurs sont plus belles que celle-ci. Elles ont une grosseur moyenne et les couleurs sont très délicates. Quelques-unes sont blanches teintées de rose, d'autres ont des teintes légères de rose saumon et d'autres encore sont rouge vif. Les nuances bleues sont plus curieuses que belles. Il y a maintenant des formes doubles de différentes teintes. Les fleurs ouvertes sont inutiles pour la coupe, mais si on recueille les boutons le matin, juste comme le calice se divise et qu'on les met dans l'eau immédiatement, ils s'ouvrent et durent quelques jours dans la maison. Hauteur, $2\frac{1}{2}$ pieds. Le ranunculus de France paraît être le même que le Shirley double.

P. somniferum, Pavot somnifère, ou pavot à opium. C'est également une fleur annuelle, mais qui se distingue facilement des autres par le feuillage et les tiges vert grisâtre. Elles ont une pousse plus droite et les fleurs sont grosses; plusieurs fleurs sont doubles avec des pétales finement découpés. Elles ont une odeur singulière, désagréable dans la maison. Les couleurs ne sont pas si attrayantes que celles du Shirley, mais elles ont une place dans le jardin. Hauteur, $2\frac{1}{2}$ pieds.

Variétés:

- A fleurs d'œillet.
- A fleurs de pivoine.
- Le Mikado.

P. glaucum, Pavot glauque (Tulip poppy). C'est une plante naine à fleurs simples, écarlate vif. Hauteur, 9 pouces.

Passe-velour (voir **Celosia Cristata**).

Pavot de Californie (voir **Eschscholtzia**).

Perilla. Cette fleur est cultivée entièrement pour son feuillage d'un bronze riche.

Variétés:

- P. atropurpurea laciniata.
- P. nankinensis.

Pétunia. C'est là une des fleurs annuelles les plus satisfaisantes pour les endroits chauds et ensoleillés. Il vaut mieux que la graine soit semée à l'intérieur, mais on peut aussi la semer dans le jardin si l'on est satisfait d'une floraison tardive. La plupart des variétés sont étalées et elles sont utiles dans les caisses de fenêtres. Les fleurs sont moyennes à grosses et les nuances sont blanche, rose, magenta et violette. Il y a des fleurs simples et doubles et beaucoup sont dentelées et froncées. Les variétés à pousse dressée font de bonnes plantes de couches. La Rosy Morn est l'une des plus appréciées. Hauteur, environ $1\frac{1}{2}$ pied.

Variétés:

- Doubles—
- Rose dentelée.
- Simple—
- Géante de Californie.
- Léviathan.
- Violette superbe.

Phlox drummondii, Phlox de Drummond. Cette fleur annuelle utile devrait se trouver dans tous les jardins. Les couleurs sont riches et variées, mais toujours superbes et les plantes ne forment qu'une masse de fleurs jusqu'aux rudes gelées. Les fleurs sont aussi odorantes et font de bonnes fleurs coupées, surtout lorsqu'elles sont arrangées en bouquets mélangés. Il y a une grande variété de couleurs: blanc, crème, saumon, rouge vif, cramoisi riche, violet, rouge avec œil blanc, violet avec œil blanc, et d'autres. La plante a un port étalé, mais il y a un type non compact qui est utile dans certains endroits. On sème la graine à l'intérieur en avril et on transplante en plein air en juin; on a de cette façon des fleurs à partir de la fin de juin jusqu'aux rudes gelées. Hauteur, 1½ à 2 pieds. Si la graine est semée en plein air, les plantes s'épanouissent environ trois semaines plus tard.

Pied d'alouette (voir *Delphinium*).

Pois de senteur (voir *Lathyrus odoratus*).

Polygonum, Renouée de Sutton (Sutton's Ruby Gem). Fleur d'un très bel effet pour bordures. Les longues hampes de fleurs dépassent largement les feuilles qui sont grosses et d'une couleur vert clair. Cette plante semée à l'intérieur et transplantée en juin fleurit à partir de la fin de juin jusqu'aux gelées. Hauteur, 3 pieds.

Portulaca, Pourpier. Excellent pour la culture en plein soleil, dans un endroit chaud et sec. On sème la graine là où la plante doit fleurir. La plante est tout à fait naine, elle s'étale sur le sol qui est bientôt recouvert de ces belles fleurs à ton brillant. Les fleurs se ferment la nuit, mais s'ouvrent aux premiers rayons du soleil. Elles succombent à la première gelée.

Ravenelle (voir *Cheirantus allioni*).

Renouée de Sutton (voir *Polygonum*).

Reseda odorata, Réséda odorant (Mignonnette). Le réséda odorant demande à être transplanté avec soin; il vaut mieux semer la graine à l'endroit où la plante doit fleurir et bien éclaircir les plants de semis. Les hampes de fleurs vert brunâtre sont très odorantes et le parfum de la plate-bande de résédas est délicieux. Hauteur, 1 à 2 pieds.

Variétés:

Machet.

Miles Spiral.

Sweet Scented.

Rouge Géante.

Jaune Géante.

Rhodanthe (voir *Helipterum*).

Rose trémière (voir *Althaea Rosea*).

Ricinus communis, Ricin (Castor-oil plant). C'est la plante à feuillage bien connu et à très grandes feuilles que l'on voit souvent au centre des plantations dans les parcs. On sème la graine à l'intérieur en mars. Hauteur, environ 4 pieds.

Rudbeckia, Rudbeckie lacinée (Golden Sunset). Plante annuelle utile, à grosses fleurs jaunes, semblables à des marguerites. Elle fleurit à partir du commencement de juin jusqu'aux rudes gelées lorsque la graine est semée à l'intérieur. On peut aussi semer la graine là où la plante doit fleurir. Hauteur, environ 1½ pied.



Phlox de Drummond.



Scabieuse odorante.



Salpiglossis.

Salpiglossis. Plante très ornementale à fleurs grosses, en forme d'entonnoir, à veines très apparentes. Ces fleurs de couleurs éclatantes sont très utiles dans le jardin et dans la maison. On les sème à l'intérieur en avril et elles devraient fleurir à partir de la fin de juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, 2 à 3 pieds.

Variétés:

Jaune dorée.
Cramoisie à veines d'or.
Riche Pourpre.

Salvia splendens, Sauge écarlate (Scarlet sage). Cette sauge écarlate brillante, à floraison tardive, est trop bien connue pour qu'il soit nécessaire de la décrire. La variété "Fireball" est la plus précoce. On sème la graine à l'intérieur en avril et les plantes devraient fleurir à partir de la fin de juillet jusqu'aux rudes gelées. Hauteur, 18 pouces.

Variétés:

Fireball.
Amérique.
Pride of Zurich.

Il y a deux autres sauges annuelles qui méritent d'être cultivées dans le jardin. Barbe-bleue (Bluebeard), à bractées pourpre foncé; Pink Gem, à bractées rose pâle.

Scabiosa, Scabieuse (Sweet scabious ou pin-cushion plant). La scabieuse odorante est l'une des meilleures fleurs annuelles. Elle vient facilement de graine semée à l'intérieur ou en plein air et les plantes fleurissent jusqu'aux rudes gelées. Cette plante a une bonne forme, à branches bien disposées et recouvertes de fleurs. Hauteur, environ 2½ pieds. Elles sont excellentes pour la décoration de la maison et les fleurs, par leurs tons superbes, s'harmonisent bien avec les autres. Il y a des variétés simples et naines, mais les variétés doubles à grandes fleurs sont les plus utiles.

Variétés:

Azure Fairy.
Rouge cerise.
Pourpre foncé et blanche.
Mauve.
Rose.
Blanche.
Cramoisie et blanche.

Schizanthus, Schizanthé (Butterfly flower). La schizanthé est une jolie plante annuelle qui, lorsqu'elle pousse dans des conditions qui lui conviennent, fait des plantes qui sont des masses de fleurs. Le feuillage est finement découpé et très attrayant. Hauteur, 1½ à 2 pieds.

Variétés:

Wisetonensis rose et cramoisi.
Wisetonensis Snowflake.
Retusus.
Retusus Rosy Gem.
Hybride à teintes de rose et d'ambre.

Sedum cæruleum. Plante naine à feuilles succulentes et à jolies fleurs bleues. En fleurs à partir de la fin de juin jusqu'à la fin d'août. Hauteur, 4 pouces.

Souci d'hiver (voir *Dimorphoteca aurantiaca*).

Souci d'Afrique (voir **Tagetes**).

Souci officinal (**Calendula Officinalis**).

Statice (Sea lavender). Les variétés annuelles de statice sont des fleurs immortelles très utiles qui rehaussent beaucoup l'apparence d'un bouquet d'hiver. Elles exigent le même traitement que les autres fleurs annuelles semi-rustiques et elles fleurissent à partir de juillet jusqu'aux gelées. Hauteur, environ 2 pieds.

S. sinuata. Dans cette variété, les fleurs sont arrangées en panicules unilatérales, elles sont très ornementales dans le jardin et aussi lorsqu'elles sont séchées. Elles gardent longtemps leur couleur.

Variétés:

Mauve.

Rose.

Bleu royal.

Jaune.

Blanche.

Le **S. suworowi** a de longues hampes étroites et serrées de petites fleurs couleur de rose.

Tabac jasmim (voir **Nicotiana affinis**).

Tagetes, Souci d'Afrique (Marigolds). Les Soucis d'Afrique sont des plantes de jardin très utiles qui donnent une floraison abondante à partir de la mi-juillet jusqu'aux gelées. Elles font des arbustes élégants, leurs feuilles, en forme de fougère, sont très attrayantes et rehaussent bien les riches couleurs des fleurs. Il ne faut pas que le sol soit trop riche. Les Soucis d'Afrique ont des fleurs simples ou doubles, très grosses, portant des nuances de citron et d'orange. Hauteur, environ 3½ pieds.

Variétés:

Beauté orange, simple, couleur très brillante.

Citron de Sutton (Sutton's Lemon) nuance très pâle.

Dobbies, Lemon Queen, plus foncé.

Dobbies, Prince of Orange, orange riche et fine fleur double.

Orange géante de Sutton, très semblable.

Les tagètes de France ne sont pas des plantes aussi grosses et les fleurs sont beaucoup plus petites. Elles ont des nuances de jaune avec des marques brun acajou sur certaines variétés.

Elevée de France (Tall French), hauteur, 2½ à 3 pieds—

A fond jaune rayé ou éclaboussé, marques acajou.

Orange.

Naine, hauteur 1 à 1½ pied—

Diadem, simple acajou rayé de jaune.

Légion d'honneur, simple jaune à plaques brunes.

La plante généralement désignée sous le nom de tagète dans les catalogues est le **T. pumila**; c'est une plante à bordure naine très utile qui fait une rangée compacte recouverte de petites fleurs jaune vif. La Golden Gem de Sutton est une variété bien nommée ayant 9 pouces de hauteur.

Tournesol (voir **Helianthus**).

Trachymème (voir **Didiscus coeruleus**).

Tropaeolum canariense, Capucine des Canaries (Canary creeper). Jolie plante grimpante à belles fleurs jaune vif et à feuilles vert pâle. Il vaut mieux semer la graine à l'intérieur si possible, afin d'avoir des fleurs plus tôt.



Souci d'Afrique. (Voir *Tagetes*).



Pensées. (Voir descriptions sous l'en-tête *Viola*).



Verveine.



Zinnia—"Frisée et à crête".

T. major et minus. Capucine. Les capucines élevées et naines sont bien connues. On sème la graine là où elle doit fleurir. Il ne faut pas que le sol soit trop riche, car s'il l'était, les feuilles se développeraieient tellement qu'elles cacheraieient les fleurs. On peut conduire les variétés élevées pardessus les clôtures ou les laisser se répandre à volonté partout dans le jardin. Les variétés naines font de bonnes plantes de bordure. Toutes les espèces sont utiles comme fleurs coupées, surtout pour les bols. Les couleurs sont des tons distincts de jaune, d'orange et de rouge.

Venus Navelwort (voir **Omphalodes**).

Verbena hybrida, Verveine hybride. La verveine hybride est l'une des fleurs annuelles les plus utiles; elle a une pousse étalée et elle fait de grosses touffes recouvertes de fleurs qui font un très bel effet dans le jardin. Les fleurs sont en têtes plates, les couleurs sont variées et superbes, variant de blanc pur jusqu'à rouge foncé et violet foncé; quelques-unes ont une couleur unique, d'autres ont un œil blanc. Elles ont un parfum délicat très agréable lorsque les fleurs sont employées pour la décoration de la maison. Parfois, les variétés ne viennent pas bien par voie de semis, mais on peut facilement multiplier une plante en se servant des boutures. Les plantes venant de graine semée à l'intérieur en mars, transplantées une fois et plantées en plein air vers la mi-juin, devraient fleurir à partir du commencement de juillet jusqu'aux rudes gelées.

Variétés:

Ellen Willmott, rose avec œil blanc.

Lucifer, écarlate vif.

Sutton's Superb Bedding, différentes nuances.

Rose géante de Sutton.

Blanche géante de Sutton.

Viola tricolor, Pensée ou violette tricolore. Cette pensée bien connue est en réalité une fleur bisannuelle, mais elle est souvent cultivée comme fleur annuelle, car la graine semée à l'intérieur fleurit à la fin de l'été. Pour obtenir des fleurs au commencement du printemps, il faut semer la graine dans des boîtes ou dans une couche ombragée à la mi-juillet, la transplanter en couche froide en août et la laisser jusqu'au printemps. Dans les districts froids, lorsque le temps se met à la gelée, on remplit les couches avec des feuilles sèches et on les recouvre avec des planches pour la protection d'hiver. Dans les districts à température douce, les plants de semis peuvent être mis dans les plates-bandes où ils doivent fleurir en automne. La floraison se continue toute la saison si l'on a soin d'enlever les fleurs mortes et de ne pas laisser de gousses de graine se former. Il y a un grand nombre de variétés et la semence des bonnes variétés est coûteuse. Un bon mélange est ce qui convient le mieux pour le jardin ordinaire.

Les pensées en touffes, souvent appelées violettes, sont traitées de la même façon que les autres. Elles sont d'une couleur unique et il y a beaucoup de tons différents. Elles ont une pousse plus compacte que les autres et sont très utiles pour la bordure. On peut les multiplier au moyen de boutures.

Violier (voir **Cheirantus allioni**).

Vittadinie (voir **Brachycome iberidifolia**).

Vipérine à feuilles de plantain (voir **Echium plantagineum**).

Xeranthemum annuum, Immortelle de Belleville. Cette immortelle est très ornementale comme plante de jardin avec ses jolies fleurs doubles. Malheureusement, la couleur disparaît au séchage.

Zinnia. L'ancienne forme de cette plante, avec ses petites fleurs et ses couleurs tranchées est bien connue, mais elle a été grandement améliorée en ces dernières années et nous avons aujourd'hui de gros arbustes recouverts de belles

fleurs très grosses de différentes couleurs, ainsi que de bonnes espèces naines pour les bordures. Les graines semées à l'intérieur en mars, transplantées dans une couche froide en avril et plantées dans le jardin au commencement de juin donnent des fleurs à partir du commencement de juillet jusqu'aux gelées. On peut aujourd'hui acheter des types à pétales frisés, tordus, et quelques-uns sont très bons, mais il semble que les différents types ne sont pas encore fixés, de sorte que les plants de semis varient beaucoup. Ceci s'applique aussi aux couleurs du zinnia.

Variétés à grosses fleurs, hauteur 2 à 2½ pieds—

A fleurs de dahlia, de différentes couleurs.

Reine des roses, nuances de rose.

Picotée, couleurs variées.

Ruchée (Quilled), couleurs variées.

Frisée à crête, couleurs variées.

A petites fleurs, hauteur 1½ à 2 pieds—

Fireball.

Little Red Riding Hood.

Herbes d'ornement. Les herbes d'ornement sont d'un bel effet dans le jardin, mais elles sont spécialement utiles séchées pour l'emploi avec des bouquets d'hiver de fleurs immortelles. La graine doit être traitée comme toute autre annuelle semi-rustique.

Les suivantes sont bien venues à Ottawa:—

Agrostis nebulosa, Agrostide nébuleuse, très belle et délicate. Hauteur, 1 pied.

Briza maxima, Grande brize (Great Quaking Grass). Hauteur, 1 pied.

Coix lachryma, Larmes de Job, Larmille des Indes (Job's Tears), a un peu la végétation du maïs. On emploie les graines comme perles. Hauteur, 4 pieds.

Eragrostis elegans, Eragrostide élégante (Love Grass). Hauteur, 1 pied.

Lagurus ovatus, Lagure à épi ovale (Hare's Tail Grass). Hauteur, 1½ pied.

Pennisetum longistylum. Pennisète. Hauteur, 1½ pied.

Pennisetum ruppellianum. Pennisète. Hauteur, 1½ pied.

Tricholæna rosea. Hauteur, 2 pieds.



Giroflées de dix semaines à la ferme expérimentale centrale, Ottawa.



Pétunias à la ferme expérimentale fédérale, Indian Head, Sask.

LISTES DES DOUZE FLEURS ANNUELLES QUI CONVIENNENT LE MIEUX POUR LES DIFFÉRENTS DISTRICTS DU CANADA

Les listes suivantes ont été préparées par les régisseurs des fermes et stations indiquées, à l'exception de la liste pour Ottawa qui a été compilée par le Service de l'horticulture:—

OTTAWA, ONT.

Alysse	Pied d'alouette	Phlox de Drummond
Muflier	Souci	Scabieuse
Aster	Capucine	Verveine
Cosmos	Pétunia	Zinnia

AGASSIZ, C.-B.

Godétié	Zinnia	Leptosiphon hybridus
Clarkie	Salpiglossis	Muflier
Pétunia	Capucine naine	Pied d'alouette
Phlox de Drummond	Malope grandiflora	Verveine

BEAVERLIDGE, ALBERTA

Pois de senteur	Giroflée de dix semaines	Linaire
Pensée	Schizanthé	Clarkie élégant
Antirrhinum	Eschscholtzie	Leptosiphon
Phlox de Drummond	Aster	Salpiglossis

BRANDON, MAN.

Pois de senteur	Coréopsis	Centaurée musquée
Schizanthé	Pied d'alouette	Datura
Pétunia	Malope	Giroflée de dix semaines
Phlox de Drummond	Muflier	Cosmos

CAP-ROUGE, P.Q.

Aster	Giroflée de dix semaines	Cosmos
Pois de senteur	Clarkie	Salpiglossis
Antirrhinum	Zinnia	Coréopsis
Phlox de Drummond	Pétunia	Réséda

CHARLOTTETOWN, I.P.-É.

Pois de senteur	Malope grandiflora	Nigelle, Miss Jekyll
Célosie plumeuse	Schizanthé	Clarkie
Dimorphotheca aurantiaca	Pourpier double	Helichrysum
Leptosyne stillmani	Cosmos	Verveine

FORT VERMILLION, ALBERTA

Aster	Lavatère	Bartonia aurea
Cosmos	Linaire	Zinnia
Giroflée de dix semaines	Salpiglossis	Phlox de Drummond
Pois de senteur	Verveine	Dimorphotheca

FREDERICTON, N.-B.

Pois de senteur	Souci	Cosmos
Aster	Phlox de Drummond	Salpiglossis
Giroflée de dix semaines	Capucine	Pied d'alouette
Antirrhinum	Verveine	Pavot

INDIAN HEAD, SASK.

Pois de senteur	Muflier	Capucine
Pétunia	Souci	Zinnia
Phlox de Drummond	Balsamine	Malope
	Aster	Pied d'alouette

INVERMERE, C.-B.

Giroflée de dix semaines	Phlox de Drummond	Nicotiana affinis
Aster	Dimorphothèque	Salpiglossis
Pois de senteur	Némésie	Datura wrighti
Pétunia	Capucine	Helichrysum
Muflier	Réséda	Statice sinuata
	Pavot, Shirley et double	

LETHBRIDGE, ALBERTA

Pois de senteur	Souci officinal	Dimorphothèque
Muflier	Nicotiana	Capucine
Aster	Pétunia	Verveine
Giroflée de dix semaines	Phlox de Drummond	Giroflée de Virginie

KAPUSKASING, ONT.

Aster, Blushing Beauty	Œillet des fleuristes	Phlox de Drummond
Aster, American Beauty	Célosie plumeuse	Verveine
Pensée	Cosmos	Zinnia
Muflier	Lobélie	Pois de senteur

KENTVILLE, N.-É.

Muflier	Giroflée de dix semaines	Gaillardie
Phlox de Drummond	Salpiglossis	Zinnia
Capucine	Œillet	Némésie
Coréopsis	Verveine	Souci d'Afrique et Souci officinal

LACOMBE, ALBERTA

Pois de senteur	Linaire	Zinnia
Pavot Shirley	Dimorphothèque	Souci d'Afrique
Bartonia aurea	Eschscholtzie	Pétunia
Hériode	Giroflée de dix semaines	Phlox de Drummond

LENNOXVILLE, P.Q.

Muflier	Aster	Lobélie
Zinnia	Amarante	Giroflée de dix semaines
Souci	Agérate	Phlox de Drummond
Sauge	Verveine	Pétunia

MORDEN, MAN.

Muflier	Nicotiana	Verveine
Phlox de Drummond	Aster, Queen of the Market	Tagètes
Pétunia	Alysse	Cosmos
Zinnia	Giroflée de dix semaines	Scabieuse

NAPPAN, N.-É.

Aster	Giroflée de dix semaines	Pétunia
Muflier	Cosmos	Helipterum
Phlox de Drummond	Souci	Salpiglossis
Verveine	Chrysanthème	Balsamine

. . SAANICHTON, ÎLE DE VANCOUVER, C.-B.

Muflier	Aster	Réséda
Giroflée de dix semaines	Zinnia	Verveine
Phlox de Drummond	Salpiglossis	Dimorphothèque
Godétie	Cosmos	Némésie

SCOTT, SASK.

Pois de senteur	Phlox de Drummond	Lobélie
Aster	Salpiglossis	Verveine
Giroflée de dix semaines	Némésie	Pied d'alouette
Muflier	Tagètes	Pétunia

STE-ANNE DE LA POCATIÈRE, P.Q.

Aster	Phlox de Drummond	Pétunia
Pois de senteur	Giroflée de dix semaines	Zinnia
Clarkie	Pied d'alouette	Nigelle, Miss Jekyll
Cosmos	Salpiglossis	Sauge

SUMMERLAND, C.-B.

Alysse	Muflier	Clarkie
Zinnia	Phlox de Drummond	Salpiglossis
Brachycome	Aster	Lobélie
Pétunia	Némésie	Leptosiphon

DOUZE MEILLEURES FLEURS ANNUELLES POUR SEMIS EN PLEIN AIR

OTTAWA, ONT.

Alysse	Cosmos	Pourpier
Souci	Eschscholtzie	Pavot, Shirley
Ibéride	Réséda	Tournesol
Coréopsis	Capucine	Pois de senteur

AGASSIZ, C.-B.

Godétie	Salpiglossis	Pied d'alouette
Clarkie	Capucine, Tom Thumb	Linaire
Phlox de Drummond	Malope	Ibéride
Zinnia	Leptosiphon hybridus	Schizanthé

BEAVERLODGE, ALBERTA

Pois de senteur	Schizanthé	Muflier
Pensée	Linaire	Aster
Eschscholtzie	Souci	Cosmos
Pavot	Phlox de Drummond	Giroflée de dix semaines

BRANDON, MAN.

Pourpier	Bartonia aurea	Cosmos
Linaire	Coréopsis	Réséda
Linum	Souci	Alysse
Godétie	Malope	Pavot

CAP-ROUGE, P.Q.

Pois de senteur	Didiscus coerulea	Centaurée bleue (cornflower)
Réséda	Pavot	Némésie
Capucine	Clarkie	Œillet
Phlox de Drummond	Nigelle	Alysse

CHARLOTTETOWN, Î. P.-É.

Pois de senteur	Nigelle, Miss Jekyll	Réséda
Aster	Schizanthé	Capucine naine
Dimorphotheca aurantiaca	Malope	Pavot, Shirley
Clarkie	Matthiola bicornis	Helipterum

INDIAN HEAD, SASK.

Pois de senteur	Clarkie	Giroflée de Virginie
Capucine	Ibéride	Pavot, Shirley
Souci	Réséda	Malope
Pied d'alouette	Pétunia	Centaurée musquée

INVERMERE, C.-B.

Pois de senteur	Clarkia elegans	Eschscholtzie
Capucine	Pavot	Souci
Réséda	Dimorphothèque	Tournesol
Ibérie	Coréopsis	Giroflée de Virginie

LETHBRIDGE, ALBERTA

Pois de senteur	Pied d'alouette	Réséda
Capucine	Pavot, Shirley	Centaurée
Souci	Souci	Godétie
Lavatère	Dimorphothèque	Alysse

KAPUSKASING, ONT.

Alysse	Pavot, Shirley	Linaire
Alonsoa warscewiczii	Pois de senteur	Datura
Ibérie	Giroflée de Virginie	Clarkie
Capucine	Mignonnette	Souci

KENTVILLE, N.-É.

Capucine	Giroflée de Virginie	Gypophile
Pavot	Gaillardie	Godétie
Coréopsis	Pied d'alouette	Souci
	Phlox de Drummond	

LACOMBE, ALBERTA

Pois de senteur	Linaire	Réséda
Pavot, Shirley	Eschscholtzie	Souci
Bartonia aurea	Chrysanthème	Pourpier
Ibérie	Pied d'alouette	Capucine

LENNOXVILLE, P.Q.

Pois de senteur	Souci	Godétie
Lavatère	Alysse	Capucine
Ibérie	Malope	Réséda
Pavot	Pied d'alouette	Helichrysum

MORDEN, MAN.

Pourpier	Souci	Nigelle
Pavot, Shirley	Capucine	Godétie
Lavatère	Linaire	Réséda
Clarkie	Pois de senteur	Centaurée bleue

NAPPAN, N.-É.

Capucine	Ibérie	Alysse
Pavot	Réséda	Pois de senteur

SAANICHTON, C.-B.

Pavot	Mimulus	Zinnia
Phlox	Souci	Réséda
Godétie	Myosotis	Capucine
Souci	Cosmos	Centaurée bleue

SCOTT, SASK.

Pois de senteur	Tagètes	Giroflée de Virginie
Pavot, Shirley	Pourpier	Ibérie
Eschscholtzie	Linum	Réséda
Némésie	Alysse	Capucine

STE-ANNE DE LA POCATIÈRE, P.Q.

Centaurée	Cosmos	Dimorphothèque
Eschscholtzie	Lavatère	Bartonia aurea
Clarkie	Helichrysum	Réséda
Pied d'alouette	Godétie	Ibérède
	Chrysanthème	

SUMMERLAND, C.-B.

Alysse	Schizanthé	Réséda
Clarkie	Salpiglossis	Phlox de Drummond
Leptosiphon	Brachycome	Pavot, Shirley
Capucine	Dimorphothèque	Tagètes

LISTES DES FLEURS ANNUELLES POUR FINS SPÉCIALES

BORDURES

Agérate	Ionopsidium acaule	Pensée
Alysse	Leptosiphon	Pourpier
Muffier nain	Limnanthes douglasi	Sanvitalia
Ibérède	Lobélie	Sedum coerulea
Dimorphothèque	Matricaire	Tagètes
Eschscholtzie	Capucine naine	

PLATES-BANDES

Muffier	Souci	Giroflée
Aster	Pétunia	Verveine
Dianthus heddwigi	Phlox de Drummond	Zinnia

ÉCRANS OU HAIES

Artemisia sacrorum	Dahlia	Lavatère
Ricin	Chanvre	Souci d'Afrique
Cosmos	Kochie	Tournesol

PLANTES GRIMPANTES

Cobaea scandens	Gourdes	Ipomoea
Convolvulus	Pois de senteur	Capucine élevée
Echinocystis	Humulus	Tropaeolum canariense

PLANTES ODORANTES

Alysse	Réséda	Pois de senteur
Éillet des fleuristes	Nootiana affinis	Centaurée musquée
Merveille du Pérou	Pétunia	Giroflées
Matthiola bicornis	Phlox de Drummond	Verveine
	Scabieuse	

FLEURS COUPÉES

Muffier	Didiscus	Polygonum, Ruby Gem
Aster	Gaillardie	Pavot
Brachycome	Gypsophile	Salpiglossis
Browallia	Lavatère	Scabieuse
Souci	Pied d'alouette	Schizanthé
Chrysanthème	Lupine	Giroflée
Cosmos	Souci	Tournesol, petit
Coréopsis	Réséda	Pois de senteur
Dahlia	Capucine	Verveine
Dimorphothèque	Némésie	Zinnia
Éillet	Pensée	
	Phlox de Drummond	

BOUQUETS D'HIVER

Aceroclinium	Helichrysum	Xeranthemum
Ammobium	Helipterum	Herbes ornementales
Gomphrena	Statice	

FEUILLAGE

Amarante	Centaurea ragusina	Chanvre
Artemisia sacrorum	Bette du Chili	Perilla
Celosia cristata	Euphorbia marginata	Pyrethrum (Golden Feather)
Centaurea gymnocarpa	Kochia	Ricin (Castor-Oil plant)

ANNUELLES QUI SE RESÈMENT D'ELLES-MÊMES

Alysse	Coréopsis	Capucine
Calendula	Cosmos	Pavot
Ibéride	Eschscholtzie	Tournesol
Centaurée bleue	Pied d'alouette	Giroflée de Virginie
	Linaire	

ANNUELLES QUI POUSSENT DANS UNE OMBRE PARTIELLE

Alysse	Pied d'alouette	Oenothera drummondii
Ibéride	Lupin	Pensée
Clarkie	Merveille du Pérou	Phlox de Drummond
Godétie	Nemophila	Verveine
Ionopsidium acaule	Nicotiana	

FLEURS RÉSISTANTES À LA SÉCHERESSE

Alysse	Dimorphothèque	Pétunia
Antirrhinum	Eschscholtzie	Portulaca
Bartonia aurea	Gaillardie	Salpiglossis
Browallia elata	Lavatière	Schizantho
Calendula	Linaire	Giroflée
Célosie	Lobelia ramosa	Tournesol
Centaurée bleue	Souci	Centaurée musquée
Convolvulus minor	Némésie	Tagètes
Coréopsis	Perilla	

FLEURS ANNUELLES RARES ET DE MÉRITE

Argemone	Didiscus coeruleus	Omphalodes linifolia
Bartonia aurea	Echium plantagineum	Sanvitalia procumbens
Diascia barberae	Leptosyne maritima	Sedum coeruleum
	Leptosiphon hybridus	



Phlox de Drummond cultivés à la ferme expérimentale fédérale de Brandon, Man.

LISTE DE FLEURS ANNUELLES ESSAYÉES À LA FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE, OTTAWA

On trouvera dans les pages suivantes la liste des fleurs annuelles qui ont été essayées à la ferme expérimentale centrale ainsi que les années pendant lesquelles chaque variété a été à l'essai.

Les lecteurs qui désireraient essayer l'une ou l'autre de ces variétés pourront se procurer des renseignements complets à leur sujet en écrivant au Service de l'horticulture, ferme expérimentale centrale, Ottawa.

Abronia umbellata	1914, 1915	Antirrhinum— <i>Suite</i>	
Acroclonium—		Scarlet King	1914, 1915
album	1913	The Bride	1914, 1915
rose double	1912, 1917, 1922, 1924	The Fawn	1915, 1916
rose simple	1912-15, 1923, 1924	Vesuvius	1914, 1915
blanc simple	1912, 1913, 1923, 1924	blanc	1915, 1916
Adonis aestivalis	1914, 1915, 1923	Hawmark varié	1919, 1920
Ageratum—		rose	1915, 1918
nain blanc	1924	violet	1915
Imperial nain bleu	1922, 1923	saumon	1915, 1916
Mauve Beauty	1916-1919	écarlate	1915
mexicanum	1919	blanc	1915-1917
Little Blue Star	1923	jaune	1915
Agrostemma coelirosa	1923	Tom Thumb—	
Alonsoa—		carmin et blanc	1922, 1923
compacta écarlate	1920, 1921	rouge de cuivre	1922, 1923
gracilis	1913, 1914, 1923	cramoisi	1915, 1916, 1918, 1922, 1923
mutisi	1923	cramoisi et or	1915, 1916, 1921
warszewiczii compacta	1912-1923	Crimson King	1921
Althea rosea—		rose tendre	1921
variée double	1923	varié	1919, 1920
remontante	1923	vieux rose	1921
Alyssum—		abricot pâle	1921
Little Dorrit	1915, 1916, 1922-1924	rose	1915, 1916
minimum	1917, 1923, 1924	White Queen	1921-1923
pourpre	1916	jaune	1921-1923
odorant	1916, 1918	Yellow Queen	1914-1916, 1918-1920
Lilac Queen	1914, 1915, 1924	Intermédiaire—	
Amaranthus—		Tons variés	1914-1919
Love-lies-bleeding	1913	rose vif	1921, 1924
melancholicus ruber	1918, 1919, 1923	écarlate vif	1915-1922, 1924
tricolor splendens, 1914, 1915, 1917, 1921-1923		Beauty chamois	1924
Prince's Feather	1912	rose chamois	1924
salicifolius	1923, 1924	rose carmin	1920, 1924
Sunrise	1923	jaune canari	1920, 1924
Amberboa muricata rosea	1916	Drap d'or	1921
Ammobium alatum grandiflorum,		rouge corail	1921-1924
1912, 1914, 1923		rose teinté de crème	1924
Anagallis—		cramoisi	1924
bleu	1914, 1923	cramoisi foncé	1921, 1923
écarlate	1914, 1923, 1924	rose tendre	1921, 1924
Anchusa	1916-1923	tons délicats,	
Antirrhinum, muflier ou gueule de loup—		variés	1915, 1916, 1918, 1920-1923
variétés naines—		Fireflame	1915
Cottage Maid	1914, 1915	Fireking	1921-1924
jaune d'or	1915, 1916	géant rose tendre	1924
Nelrose	1915, 1919, 1920	Golden Morn	1921
orange	1915, 1916, 1922, 1923	Mauve Beauty	1921, 1924
rose pâle corail	1915, 1916, 1918-1920	Mauve Queen	1924
Pink Gem	1915, 1916, 1919	couleurs variées	1916, 1919, 1920
Radiance	1923	Nelrose	1921, 1924
Rose doré	1923	Orange King	1913-1916, 1918-1922, 1924
rose saumon	1915, 1916	abricot pâle	1921, 1924
écarlate	1915, 1916	Prima Donna	1921, 1923
		abricot riche	1917-1921, 1924
		Rosy Queen	1916-1922, 1924

Antirrhinum—Fin

Ruby..	1924
Sunset..	1915, 1916
Victory..	1922, 1924
blanc..	1920, 1924
Beauty blanc..	1923
blanc double..	1914, 1915
jaune..	1921-1924
Grand—	
rose vif..	1921
chamois..	1922, 1923
rouge corail..	1921
Dawn (aurore)..	1922
cramoisi foncé..	1921-1923
rose tendre..	1921
rose tendre..	1923
tons délicats variés..	1915-1918, 1920, 1922
Fire King..	1917-1921
Géant chamois..	1921
Géant cramoisi..	1921, 1922
barré..	1922
Rose..	1922
Jaune..	1922, 1924
Chamois doré..	1921
majus varié..	1920
Peachlow..	1923
Rose..	1920
Vénus..	1920
varié..	1915, 1918-1921
New Exonia..	1915, 1916
Orange King..	1921
rose et blanc..	1921, 1923
rose perle..	1915
blanc pur..	1922, 1923
écarlate et or..	1922
blanc..	1916, 1921
jaune..	1915, 1916, 1920, 1922, 1923
Nouveau à plate-bande—	
abricot..	1923
rose vif..	1923
rouge cerise..	1923
rouge orange..	1923
jaune..	1923
Arctotis grandis..	1914-1916, 1920-1923
Argemone grandiflora, Pavot du Mexique..	1923
Arnebia cornuta..	1913, 1914
Artemisia sacrorum viridis—	
Armoise verte..	1912, 1923
Asperula azurea setosa..	1914, 1921, 1924
Aster—(Callistephus chinensis)—	
Alexandria—	
cramoisi..	1915
bleu foncé..	1915
mauve..	1915
rose..	1915
saumon..	1915
blanc..	1915
Fleur d'anémone—	
géant mauve..	1922, 1923
géant rose..	1916-1920, 1922, 1923
Asterium—	
lavande..	1923
rose..	1923
blanc..	1923
Branchu hâtif—	
Black Knight..	1924
cramoisi..	1915, 1916, 1924
violet foncé..	1915, 1920, 1922, 1923

Aster—(Callistephus chinensis)—Suite

lavande..	1915, 1917
lavande rose..	1915
couleurs variées..	1915, 1916
pourpre..	1915, 1917
rouge..	1918
rose..	1913, 1915-1917
	1919, 1920, 1922, 1923
rouge rose..	1919
rose corail..	1915, 1916
blanc..	1913, 1915, 1917, 1919,
	1922, 1923
Branchu tardif—	
Autumn Glory..	1914-1916, 1922, 1923
Claret..	1913-1918
cramoisi..	1913-1920
violet foncé..	1913-1919, 1922, 1923
rose foncé..	1913-1916
Cœur de la France..	1922-1924
lavande..	1913-1915, 1918-1923
lavande rose..	1918-1920
couleurs variées..	1912, 1914,
	1916, 1918-1920
fleur de pêcher..	1913-1920, 1922
rose sans égal..	1914-1920
rose..	1913-1917, 1919, 1920, 1922
couleur de prune..	1915, 1918-1920
pourpre..	1913-1920, 1922, 1923
rose..	1913-1917, 1919,
	1920, 1922, 1923
rosâtre..	1918-1920
blanc de neige..	1913-1920, 1922, 1923
blanc..	1913
Mary Semple rose corail..	1923
Semple lavande..	1914-1918, 1920
Semple couleurs variées..	1912, 1913
Semple rose..	1915, 1916
A fleur de chrysanthème—	
rose vif..	1917
bleu foncé..	1917
écarlate de feu..	1917-1920
chair..	1917
bleu clair..	1917
blanc..	1917
Crego—	
géant varié..	1912, 1914, 1915
rose..	1915, 1920
pourpre..	1920, 1923
rose..	1923
rose coquillage..	1923
blanc..	1920, 1923
Comet—	
bleu et blanc..	1913
carmin..	1913
cramoisi..	1913
bleu foncé..	1913, 1920
écarlate foncé..	1913
lavande..	1923
bleu clair..	1913
Méteor..	1914, 1920, 1922, 1923
couleurs variées..	1914, 1915
fleur de pêcher..	1913
rose..	1913
lilas rougeâtre..	1913
rose..	1913
écarlate..	1915, 1917
Snow Queen..	1917-1920, 1922, 1923
blanc..	1913

Aster—(Callistephus chinensis)—*Suite*

Giant comet—

bleu d'azur..	1913, 1914
couleurs brillantes..	1914, 1920
Blushing Beauty..	1913-1923
Beauty chamois..	1914-1920, 1922, 1923
chamois..	1913, 1914
mauve..	1913, 1914
couleurs variées..	1912-1920
rose..	1913, 1914, 1920
saumon rose..	1913, 1914
blanc..	1913, 1914

Triumph comet—

lavande..	1914, 1918-1920
varié..	1915, 1916
pourpre..	1914, 1916-1920
rose..	1914, 1916, 1918-1920
rose coquillage..	1914, 1916, 1918-1920
blanc..	1914, 1918-1920

Géant de France—

bleu d'azur..	1916
rouge sang..	1922, 1923
bleu..	1916
rose brillant..	1923
cramoisi et blanc..	1916
bleu foncé..	1916, 1922, 1923
écarlate feu..	1923
bleu clair..	1922, 1923
couleurs variées..	1915, 1916, 1920
rose rosâtre..	1916
écarlate..	1922
blanc..	1916, 1922, 1923

Hohenzollern—

cramoisi..	1913
bleu foncé..	1913
rose tardif..	1912, 1913
blanc tardif..	1912, 1913
mauve..	1913
couleurs variées..	1912
rose..	1913
saumon..	1913
rose coquillage..	1916
blanc..	1913, 1916

Imperial—

Bluebird..	1919, 1920, 1922-1924
Giant Daybreak, 1915, 1916, 1918,	1920, 1922, 1923
Giant Purity..	1913, 1915, 1917-
	1920, 1922, 1924
Géant violet..	1917-1920
rose..	1919, 1920, 1922, 1923
saumon..	1916-1920
lever du soleil..	1913, 1918-1920
coucher du soleil..	1919
violet..	1915, 1916
jaune..	1915-1917

King—

cramoisi..	1914-1920
feu..	1912, 1915-1920
lavande..	1914, 1916
rose lavande..	1922-1924
couleurs variées..	1918-1920
rose..	1914-1916, 1919, 1920
primrose..	1915
rose..	1913-1916
violet..	1912, 1913, 1915-1920, 1922-1924
blanc..	1912, 1914-1917

Aster—(Callistephus chinensis)—*Suite*

Mammoth—

American Beauty..	1920, 1922, 1923
bleu foncé..	1915-1918
couleurs variées..	1913-1916, 1920, 1922
écarlate..	1919, 1920
rose coquillage..	1919, 1920
blanc..	1915, 1916

Mikado—

rougeâtre..	1912
violet foncé..	1917-1920
rose..	1912, 1913, 1916, 1918-1920
blanc..	1912, 1913, 1917-1920

Plume d'autruche—

bleu d'azur..	1913, 1914
cramoisi..	1913-1916
bleu foncé..	1915-1917, 1919, 1920
rose tendre..	1916
bleu clair..	1914
mauve..	1915, 1916
couleurs variées..	1913-1915, 1920
fleur de pêcher..	1913, 1914
rose..	1918-1920
rosâtre..	1915-1917
écarlate..	1913, 1914
terra-cotta..	1913-1915
blanc..	1913-1917

Plume d'autruche, floraison tardive—

bleu clair..	1914-1916
couleurs variées..	1922, 1924
rose coquillage..	1913-1916
blanc..	1913

Perfection—

rougeâtre..	1914, 1916-1920
carmin..	1919, 1920
cramoisi..	1917-1919
lavande clair..	1917-1919
rose..	1916, 1919, 1920, 1922
pourpre..	1917-1920, 1922
rose..	1919
rose coquillage..	1914, 1916, 1917,
	1919, 1920, 1923, 1924
blanc..	1914, 1920, 1922, 1923

Queen of the market—

cramoisi..	1913
chair..	1913
bleu clair..	1913
rose..	1913
écarlate..	1913
blanc..	1913

Fleurons géants—

couleurs variées..	1914
rose..	1915-1918, 1920, 1923
primevère..	1914
rubis..	1917
blanc..	1913, 1915-1920

Rochester—

cerise..	1922-1924
violet foncé..	1916, 1918-1920, 1922, 1923
Heart of Rochester..	1923, 1924
lavande..	1923, 1924
lavande rose..	1914-1917
rosâtre..	1912, 1915
rose..	1919
rose coquillage..	1918-1920, 1922, 1923
blanc..	1916-1920, 1922, 1923

Aster—(Callistephus chinensis)—*Suite*

Royal—	
couleurs variées..	1915
lavande..	1918-1920, 1922-1924
lavande rose..	1918-1920
pourpre..	1912, 1913, 1916-1923
rose..	1917-1920
rose coquillage..	1918-1920
blanc..	1916-1920
Argent—	
rosâtre..	1922-1924
rose..	1919, 1922-1924
Simple—	
Mouche à feu..	1915, 1916, 1920, 1922, 1923
Légion d'honneur ..	1922, 1923
Mauve Gem..	1923
couleurs variées..	1914-1916, 1920
Primrose Queen..	1923
Southcote Beauty Mauve..	1922, 1923
Southcote Beauty, varié..	1913, 1916
Southcote Beauty, rose..	1923
Vénus..	1922, 1923
Superbe à plate-bande—	
bleu..	1923
rose vif..	1923
rose tendre..	1923
lilas..	1923
écarlate..	1917-1920, 1923
blanc..	1923
Truffaut à fleurs de pivoine, couleurs variées..	1912, 1920
Dressé—	
améthyste..	1916-1919
cramoisi..	1913-1920
lavande..	1919, 1920
lavande rose..	1918, 1920
fleur de pêcheur..	1914-1919
Rose Enchantress..	1915-1920, 1922-1924
rose..	1913-1917
pourpre..	1914, 1915, 1918, 1919
rose..	1913-1915, 1918-1920, 1922-1924
blanc..	1913-1919
Victoria—	
bleu ..	1915
rose vif ..	1913
rose carmin..	1913
cramoisi..	1913, 1916, 1923
bleu foncé..	1923
bleu foncé et blanc..	1913, 1916
Roi des Belges..	1922, 1923
bleu clair..	1913, 1916, 1923
violet clair..	1916
jaune clair..	1915
couleurs variées..	1912-1916, 1920
Miss Roosevelt..	1916
fleur de pêcheur..	1913, 1923
Primrose Queen..	1922
rose..	1915, 1916
rose saumon..	1916, 1923
écarlate..	1915, 1916
violet..	1913
blanc..	1913, 1915, 1916, 1923
Divers—	
Blue Bird..	1912, 1916
Canadian Beauty Rose..	1912
Cardinal..	1912, 1913, 1916, 1919
Christmas Tree..	1912
Cramoisi..	1916, 1917

Aster—(Callistephus chinensis)—*Fin*

Daybreak..	1912, 1917, 1919, 1920
Eclipse, tons variés..	1920
Electric..	1912
Enchantress..	1912
Everlasting rose clair..	1924
Exhibition onder..	1913, 1914
Flower City rose corail..	1916
Général Jacqueminot..	1912
Giant The Fairy..	1917, 1918
Gold Fleece..	1912
Hercule..	1920
Improved Giant Purity..	1916
	1919, 1920, 1923
Géant amélioré violet..	1916
Géant amélioré jaune..	1916
Jewel couleurs variées..	1915
Kate Lock blanc..	1912
Lavande rose ..	1916, 1918-1920
Lemon drop..	1912
New America double, couleurs variées..	1912, 1913
Novelty mélangé..	1916, 1919
Peerless rose..	1913, 1920
Peerless jaune..	1922, 1923
Primrose Queen..	1914-1916, 1919, 1920, 1923
Pourpre..	1916
Reine des Belges..	1923
Ruché couleurs variées..	1920
Rose saumon..	1916, 1920, 1922, 1923
Gem écarlate..	1915, 1916
Boule de neige..	1914-1916, 1918, 1919
Atriplex hortensis rubra, Arroche- épinard..	1915, 1923
Balsamine à fleur de camélia—	
double varié..	1912, 1913, 1916, 1918
rose saumon..	1923
écarlate..	1923
tacheté de violet..	1923
blanc..	1923
Miniature amélioré..	1916, 1921
Amélioré à fleur rose—	
lilas..	1922, 1923
Malmaison..	1922, 1923
blanc pur..	1923
rose..	1922, 1923
tacheté d'écarlate..	1922, 1923
violet..	1922, 1923
blanc..	1922
mélangé..	1916, 1918, 1919, 1921
primé double..	1914-1916
Bartonia aurea..	1913, 1914, 1915, 1916, 1920-1923
Bette du Chili..	1915, 1923
Brachycome iberidifolia—	
bleu..	1920, 1922, 1923
varié..	1914-1919, 1923
rose..	1922, 1923
blanc..	1923
Browallia elata—	
bleu..	1914, 1918-1923
blanc..	1922, 1923
Calandrina grandiflora..	1913-1916, 1919, 1920, 1923

- Calandrina speciosa*1913, 1914, 1923
Cacalia coccinea, Tassel flower
 1913, 1919-1922
Calendula officinalis—
 varié1915, 1918, 1919
 Citron double 1919
 Orange double 1919
 Reine citron1915-1917, 1920-1923
 Météor. 1914, 1915
 Roi orange 1914, 1923
 Reine soufre 1914, 1915
Calendula pluvialis 1915, 1923
Cannabis (chanvre géant) 1916
Cardiospermum lalicacabum, Balloon
 vine1913, 1914, 1916, 1917
 Eillet—
 American Tree 1914
 Jaune à plate-bande 1915, 1916
 Double varié à bordure 1914
 Varié hâtif de Vienne 1914, 1915
 Grenadin écarlate 1914, 1915
 Marguerite varié 1915-1923
 Marguerite blanc amélioré 1916
 Hâtif perpétuel1914 1915, 1919
 Vanguard varié 1916, 1921
Celosia childsii,—
 rose 1922
 jaune 1922
cristata (Célosie crête de coq)—
 écarlate 1913, 1914
 nain écarlate1915, 1919-1921
 plumosa, à grande fleur 1921
 varié 1915, 1918-1922
 varié superbe 1912, 1913
 Thompson Magnifica feathered
 Thompson rouge vif superbe 1912
Centaurea cyanus—
 bleu 1922
 varié1913, 1915-1917, 1921
 Emperor William—
 bleu 1913
 blanc 1923
 gymnocarpa 1914
 imperialis 1913-1916
 moschata—
 Géant, mauve délicat 1923
 “ mauve1915, 1916, 1923
 “ varié 1922
 “ splendens 1919-1921
 “ blanc 1923
 A grande fleur—
 varié1912, 1913, 1916-1920
 rose 1914-1916
 blanc pur 1913-1915
 pourpre 1913-1915
 ragusina 1914, 1923
Centranthus macrosiphon. 1913, 1915, 1916, 1924
Cheiranthus cheiri—
 cramoisi 1915
 Fire King 1913, 1914
 Jaune Phœnix 1917
 linifolius 1923
Chrysanthemum, annuel—
 coronarium 1921, 1922
 coronarium Princess Mary 1923
 “ coronet simple 1923
 dunettii double, doré1913, 1922-1924
 dunettii double, blanc1913-1915, 1924
 inodorum plenissimum 1923
 inodorum plenissimum, bridal
 robe 1913, 1914, 1923, 1924
 Variétés “Etoile” (Star)—
 Etoile de l'est1916, 1922-1924
 Etoile du soir 1916, 1924
 Etoile du matin1913-1916, 1923, 1924
 Etoile du nord1914-1918, 1923, 1924
 Etoile du sud 1924
 Japonais, simple1912-1916, 1919
 Snowball 1913-1916
 tricolore 1913-1915
 double varié 1924
 varié, à grande fleur 1914, 1920
 varié spéciale de Sutton 1921-1924
Cineraria maritima Diamond, 1914
 1915, 1919, 1920, 1923
Clarkia elegans—
 brillant mélange1915, 1916, 1918-1921
 rose chamois 1915
 rouge de cuivre, double 1913
 rose 1914
 rose délicat, double 1923
 Mouche à feu 1923
 saumon 1923
 saumon Queen1912-1915, 1917
 saumon écarlate 1922, 1923
 écarlate Queen 1915
 blanc double 1914
 blanc simple 1914
 pulchella—
 rose brillant 1923
 blanc 1923
 marginata double 1914, 1922
 Purple Prince 1919, 1920
Cleome pungens—
 hybride géant1914-1917, 1922
 géant blanc 1922
Clintonia pulchella 1923
Cobaëa scandens1913-1916, 1918
Collinsia—
 bicolor1913, 1922, 1923
 candidissima1913, 1916, 1923
Collomia coccinea1914, 1922, 1923
Coreopsis atrosanguinea, 1913, 1914,
 1916, 1917, 1922, 1923
 Beauty1913-1916, 1921
 bicolor nana, Gorden Ray 1913-1915
 cardaminifolia1913, 1916, 1917, 1922, 1923
 Crimson King 1923
 drummondii1912-1917, 1922
 grandiflora1913, 1916, 1922, 1923
 marmorata1913-1917, 1922, 1923
 radiata Golden Ray 1912, 1913
 stellata Tiger Flower 1912
 tinctoria1913-1917, 1922, 1923
 Tiger Star 1913-1915
Cosmidium Orange Crown 1921

- Cosmos bipinnata 1914
 à fleur d'anémone 1921
 Fleurons cramoisis 1912, 1913, 1915, 1922
 A floraison hâtive—
 varié double 1923
 rose 1915, 1919, 1920, 1922, 1923
 blanc 1923, 1924
 Cramoisi, simple à floraison hâtive,
 1915, 1916, 1921-1924
 Crimson King 1924
 varié 1913-1921
 rose 1915, 1916, 1921, 1922, 1924
 blanc 1915, 1916, 1921-1924
 Jaune miniature 1919, 1920, 1923
 Varié 1915-1919
 Fleurons blancs 1922
 Cuphea miniata 1915, 1917, 1923
 Cynoglossum Blue gem 1923
 Cyclanthera explodens 1913, 1914
 Dahlia—
 Cactus varié 1924
 Collarette varié 1921
 Coltness hybride 1924
 Double Mammoth Decorative 1924
 Double à fleur de pivoine 1921, 1924
 Double Pompon 1924
 Nain Harbinger 1924
 " Simple 1924
 Exhibition Prize simple 1924
 Giant simple 1924
 Peter Pan 1924
 Stella 1924
 Datura arborea—
 chlorantha flore pleno 1915, 1916, 1923
 cornucopia 1914, 1923
 wrightii meteloides 1915-1923
 Delphinium ajacis nain rocket—
 rose carmin 1912, 1913
 rose tendre 1912, 1913
 bleu clair 1912, 1913, 1920-1921
 mauve 1912, 1913
 varié 1912, 1913
 pourpre 1912, 1913
 blanc 1912, 1913
 Emperor—
 bleu d'azur 1924
 carmin brillant 1924
 varié 1912, 1913, 1923
 violet 1924
 blanc 1924
 A fleur de giroflée—
 bleu 1912-1919, 1921-1924
 Exquise 1923
 varié 1913, 1920, 1921
 mauve pale 1912, 1913, 1922-1924
 écarlate rose 1912-1919, 1921-1924
 rose corail 1924
 blanc 1912, 1913, 1915, 1916, 1923, 1924
 Elevé branche simple—
 bleu 1924
 mauve 1924
 varié 1923, 1924
 perle rose 1924
 Delphinium Blue Butterfly 1923
 Dianthus barbatus annuel, varié 1922, 1923
 Dianthus chinensis—
 double 1912-1926, 1919
 varié 1916, 1923
 Reine de Hollande 1912, 1913
 diadematus nanus 1912, 1913
 heddewigi—
 Cilié brillant 1922
 Brillant Salmon King 1923
 Crimson Bell 1912, 1923
 rose tendre 1923, 1924
 Eastern Queen 1923
 cilié 1917, 1918, 1923
 Lucifer 1915, 1923
 Mourning Cloak 1923
 rose et carmin 1914, 1915
 Princess 1923
 Scarlet Queen 1922
 Snowball 1923
 Snowdrift 1923
 Striped Beauty 1923
 Violet Queen 1923
 imperialis 1914-1916
 Jacobaea nain double mélangé 1913
 simple 1912, 1923
 Diascia barbera 1914, 1919, 1923, 1924
 Didiscus coeruleus 1916, 1921, 1923
 Dimorphotheca aurantiaca—
 hybrides 1912, 1923, 1924
 sinuata 1913
 Dolichos lablab—
 Darkness 1913
 Daylight 1913
 varié, jacinthe 1914
 Dracocephalum moldavicum 1916
 Ecremocarpus scaber 1913-1915, 1917
 Echium plantagineum 1923
 Erysimum linifolium 1923
 Erysimum perofskianum 1923
 Golden Gem 1912, 1913, 1923, 1924
 Orange Gem 1923, 1924
 Erzegovine stolak 1915
 Eschscholtzia californica, pavot de
 Californie 1912-1914, 1924
 Mandarin 1912-1914, 1923, 1924
 Coulour claret vif 1924
 Rouge cerise 1923, 1924
 Chrome Queen 1917
 varié compacte 1914, 1916
 rose compacte 1912-1914
 crocea 1924
 crocea alba 1913, 1914, 1924
 crocea double 1913, 1914, 1922
 frangé rose 1924
 Gaiety 1923
 varié 1913-1918, 1922
 vieux rose 1924
 Orange King 1916
 Queen of the Buffs 1923, 1924
 Rajah 1915
 Ruby King 1923, 1924
 Sutton's Flame 1923, 1924
 The Geisha 1922, 1923
 Thorburnia 1913, 1914

- Euphorbia heterophylla* 1916
marginata 1916, 1922
Eutoca viscida 1914, 1921-1923
 Everlasting star flower 1916, 1917
Gaillardia varié 1913, 1914, 1916
 double varié 1915, 1920, 1921, 1923
 picta Lorenziana 1912, 1913, 1923
 The Bride 1923
Gazania hybrida 1924
Gerbera jamesonii hybrides 1913, 1914
Gilia capitata 1923
Gilia varié 1914, 1915
Gilia tricolor rosea 1922
Gilia coronopifolia 1913-1915
 Godetia—
 Afterglow 1919, 1920
 Apple Blossom 1914, 1919, 1920, 1923
 Bijou White and Rose 1913
 Bridesmaid 1915-1920
 Crimson King 1917-1920
 double cramoisii 1915-1916
 à grande fleur 1923
 rose clair 1916
 rose 1912-1923
 schamini 1923
 Duchess of Albany 1913-1916, 1923
 gloriosa compacta 1915, 1916
 écarlate cramoisii 1913-1915
 Lady Albermarle 1913-1915, 1923
 Ladybird 1914, 1923
 Lavande couchée 1916-1918
 varié 1915, 1919-1921
 Queen écarlate 1914, 1919-1923
 Sunset 1913
 Golden Feather nain compacte 1922
Gomphrena globosa—
 alba 1912, 1913, 1923
 chair 1923
 varié 1913, 1922-1924
 pourpre 1923
 rose 1912, 1913, 1923
 rouge 1912, 1913
 varié 1912, 1913, 1923
Gomphrena haageana 1912, 1913
 Gourde, varié 1914
Gypsophila elegans, Baby's breath 1923
 Blanc à grande fleur 1923, 1924
 cramoisii 1923, 1924
 rose délicat 1924
 Hieracium—
 rose 1923
 argent 1923
 blanc 1923
 jaune 1923
Hebenstreitia comosa 1913, 1923
Helenium tenuifolium 1916
 Helianthus—
 Bronze King 1922-1924
 Dazzler 1921
 Double 1922-1923
 Orange 1924
 Primrose 1922-1924
 Double nain 1922-1924
 Nain Miniature 1922, 1923
 Earliest of All 1923, 1924
 Jaune géant 1922-1924
 Helios 1912, 1913
 Langley Gem 1915, 1916, 1922-1924
 Miniature 1914, 1915, 1921-1923
 Nouveaux hybrides 1922, 1924
 Orion 1922-1924
 Primrose Perfection 1922-1924
 Stella 1922-1924
 A feuille d'argent 1922
 Nain primevère simple 1922-1924
 Nain jaune simple 1922-1924
 Jaune ambre 1924
 Stella 1922-1924
 Hybrides rouges 1916, 1922-1924
 Nouveau rouge de Sutton
 Rouge Unique 1915, 1916
 1914-1917, 1922, 1923
Helichrysum bracteatum—
 Globe cramoisii 1913
 Jaune doré double 1913, 1914
 écarlate 1913, 1914
 blanc 1913, 1914
 boule de feu 1912-1914
 Globe d'or 1912, 1913
 Cramoisii à grande fleur 1922-1924
 varié 1912-1923
 pourpre 1923, 1924
 rose 1922-1924
 rubis 1922
 saumon 1923, 1924
 jaune de soufre 1922
 jaune 1922-1924
 blanc 1922-1924
 nuance rose et crème 1912-1916
 Globe d'argent 1912-1916
Helipterum varié 1913
 sanfordii 1912, 1913
Hibiscus africanus major 1914, 1921-1923
Humulus japonicus 1913-1915
 varié 1913, 1914
 lupulus 1915
 Iberis—
 meilleur cramoisii 1913, 1914
 carmin amélioré 1915, 1916, 1923
 nain rose 1924
 Géant à fleur de jacinthe 1912-1914, 1923
 lilas 1923
 Reine lilas 1924
 varié 1913, 1916, 1919, 1920
 pourpre riche 1923, 1924
 rose cardinal 1913, 1914
 Empress 1912-1914
 Snowflake (flocon de neige) 1912-1914
 Snow Queen 1912, 1914
 Odorant 1919-1924
 Rocket Blanc 1913-1919, 1924
 Spirale blanche 1916, 1917, 1922-1924

- Ionopsidium acaule 1914, 1923
 Ipomoea—
 bona nox 1916
 choix varié 1913, 1914, 1918
 coccinea 1915, 1916
 Double Snow Fairy 1914-1916
 à fleur de Fuchsia 1914, 1916
 grandiflora 1916
 Japonais amélioré 1916
 grandiflora rubracoerulea, bleu
 céleste 1912
 major varié 1913, 1914
 quamoclit 1913, 1916
 noctiflora 1913, 1914
 New Airy Fairy 1913, 1914
 New Sky Blue 1913
 Noctiphyton 1918
 purpurea varié 1914
 bleu de ciel 1914, 1916, 1918
 double mélangé 1913, 1915, 1916,
 1918, 1920-1922
 élevé, simple 1919, 1922
 blanc double 1923
 simple élevé rose vif 1923
 Kauffussia amelloides—
 bleu 1913, 1914, 1922, 1923
 cramoisi 1913-1915, 1923
 Kochia tricophylla 1915-1917, 1923
 Lathyrus odoratus (pois de senteur ou
 gesse odorante)
 NOTE (g) type à grande fleur
 Admiral Jellicoe 1915
 Advance 1923, 1924
 Afterglow 1913
 Agnes Eckford 1917
 Agricola 1914-1921
 Alexander Malcolm 1919
 Alfred Watkins 1915, 1921, 1922
 American Spencer 1912-1915
 Annie Bonnass 1921, 1922
 Annie Ireland 1923, 1924
 Apple Blossom 1912-1914, 1916
 Apricot 1916, 1917
 Arthur Green 1912, 1913
 Artistrv 1924
 Asta Ohn 1912-1920
 Aurora 1914
 Austin Frederick Improved 1923, 1924
 Bacchus 1922
 Barbara 1912-1915, 1919-1924
 Baroness de Tryll 1915
 Beatrice 1913, 1914
 Bertrand Deal 1912, 1913
 Bertha Massey 1912
 Beryl 1921-1924
 Betty Cantlev 1915
 Bird of Paradise 1914
 Black Knight (g) 1912-1920
 Blue Bell 1912
 Blue Gem 1918
 Blue Jacket 1915
 Blue Monarch 1920-1922
 Blue Picotee 1914, 1923, 1924
 Bolton Pink (g) 1916-1922
 Boquet 1912
 Lathyrus odoratus (Pois de senteur)—*Suite*
 Bonfire 1924
 Bridesmaid 1921, 1923, 1924
 Brilliant 1921, 1922
 Brocade 1920-1923
 Bunty 1922-1924
 Bumpee Blend 1913-1918
 Burpee Early Daintiness 1921
 Burpee Flamingo 1921
 Burpee Lemon Beauty 1921
 Burpee Peach Blossom 1921
 Capt. Charles Burgess 1922
 Captain of the Blues 1915, 1917
 Captivation 1912, 1913, 1915
 Carene 1915, 1916
 Caress 1921, 1923, 1924
 Cecily 1923, 1924
 Celeste 1924
 Cerise Spencer 1914, 1915, 1917
 Champagne 1924
 Charity 1922-1924
 Charm 1913-1915
 Charming 1924
 Chas. Foster 1912-1920
 Chelsea 1922-1924
 Cherub 1917-1922
 Chevalier 1924
 Clara Curtis 1912-1920
 Coccinea Improved 1913, 1914
 Colleen 1912, 1915
 Colne Valley 1923, 1924
 Commander Godsall 1922-1924
 Comrade 1924
 Conquest 1922-1924
 Constance Acomb 1917-1921
 Constance Hinton 1916-1924
 Constance Oliver 1912-1914, 1916
 Constance Zarina 1912
 Countess Spencer 1912-1921
 Covent Garden Pink 1922
 Crimson Glow 1922
 Crimson King 1924
 Crimson Paradise 1914
 Cynthia 1915, 1916, 1923, 1924
 Daffodil 1924
 Dainty 1912-1921
 Daisybud 1920-1924
 Daybreak 1913
 Decorator 1913, 1915, 1916, 1918-1921
 Diana 1923, 1924
 Dignity 1922-1924
 Dobbie Cream 1912-1917, 1919, 1922-1924
 Dobbie Frilled Pink 1915
 Dobbie Maroon 1921, 1923, 1924
 Dobbie New Marquis 1914, 1916
 Dobbie Orange 1915
 Dobbie Scarlet 1913
 Dobbie Sunproof Crimson 1913-1915
 Dora 1917
 Doris 1922-1924
 Doris Burt 1915, 1916
 Doris Usher 1914, 1921, 1922
 Dorothy 1913
 Dorothy Eckford (g) 1912-1924
 Dorothy Tennant 1916
 Dream 1917
 Duchess of Portland 1915-1917, 1919
 Duke of Westminster 1912, 1917

Lathyrus odoratus (Pois de senteur)—*Suite*

Duplex..	1912-1914, 1919
Duplex Crimson King..	1913
Duplex Mary Garden..	1913
Earl..	1912, 1913
Early King..	1919
Early Mauve Beauty..	1919, 1921
Early Pink Beauty..	1921
Edith..	1922
Edith Taylor..	1912-1921
Edna Harland..	1912
Edna May..	1916
Edron Beauty..	1914-1917, 1919, 1924
Elegance..	1921-1924
Elfrida Pearson..	1912-1922, 1924
Elsie Dean..	1924
Elsie Herbert..	1912-1922
Empress..	1912
Empress Eugene..	1914, 1915, 1920
Ethel Roosevelt..	1912-1914
Etta Dyke..	1912-1919
Evelyn Hemus..	1912-1914, 1916
Fearie Queen..	1923, 1924
Fair Lady..	1921, 1922
Field Marshal..	1922-1924
Fiery Cross..	1916-1920, 1923, 1924
Flora Norton..	1913-1916
Floradale Fairy..	1922
Floradale Purple..	1922-1924
Florence Norton..	1913-1917
Florence Nightingale..	1912-1922, 1924
Florrie..	1914
Fordhook Pink and White..	1919
Fordhook Orange..	1924
Frank Dolby..	1912, 1913, 1917
Frances Deal..	1912
Frilled Beauty..	1922
George Herbert..	1913-1916, 1918-1920, 1922
George Shawyer..	1922-1924
Giant Attraction..	1921
Giant Cream..	1912
Giant White..	1922, 1923
Gladys..	1921-1924
Gladys Burt..	1912, 1913
Gladys French..	1912
Gladys Unwin..	1912
Glitters..	1921
Gloriosa..	1923, 1924
Glory..	1923, 1924
Grandeur..	1924
Gustave Hamel..	1915
Harmony..	1915
Hawlmak Cerise..	1922-1924
Hawlmak Lavender..	1921-1924
Hawlmak Maroon..	1921
Hawlmak Pink..	1920-1924
Hawlmak Salmon..	1922
Heather Bell..	1917
Hebe..	1923, 1924
Helen Chetwynd Stapylton..	1914-1921
Helen Grosvenor..	1912-1916
Helen Lewis..	1912, 1922
Helen Pierce (g)..	1912-1922, 1924
Henry Eckford..	1917
Hercules..	1913-1922
Hester..	1912
Holdfast Picotee..	1912, 1913
Honour Bright..	1924

Lathyrus odoratus (Pois de senteur)—*Suite*

Hope..	1921, 1923
Illuminator..	1914-1916, 1918-1920
Improved Dudley Lees..	1912
Improved Margaret Atlee..	1921, 1923, 1924
Improved Winifred Deal..	1912
Irish Belle..	1912-1915, 1919-1922
Isabel Malcolm..	1913, 1920, 1921
Ivanhoe..	1913
Ivorine..	1919
Jack Cornwall..	1922-1924
Jack Tar..	1918
Janet Scott..	1912-1914, 1917
Jean Ireland..	1917-1924
Jeannie Gordon (g)..	1912-1920
Jessie Cuthbertson..	1912, 1915
John Ingman..	1912-1917, 1921, 1922, 1924
Juliet..	1912
King Edward..	1912-1917, 1920, 1922
King Mauve..	1924
King Manoel..	1915-1922
King Tut..	1924
King White..	1914, 1922
Kitty Curtis..	1924
Kitty Eckford..	1915
Lady Evelyn Eyre..	1912-1920
Lady Grisel Hamilton (g)..	1912-1922, 1924
Lady Knox..	1912, 1913
Lavender Belle..	1921
Lavender George Herbert..	1913, 1916
Le Mahdi..	1921, 1922
Lilac Pink..	1924
Lilian..	1913-1922
Linda Hemus..	1913
Lord Fisher..	1917-1920
Lord Lascelles..	1924
Lord Nelson..	1912-1914, 1917
Lovely Waved..	1915
Loyalty..	1913, 1919, 1921
Lucifer..	1924
Lucy Hemus..	1912, 1914
Luminosa..	1917
Magic..	1922
Majestic Cream..	1921, 1922
Marchioness of Tweedale..	1913
Martha Washington..	1913, 1914
Margaret Atlee..	1914, 1916-1922
Margaret Madison..	1912, 1913
Marie Corelli..	1912, 1913
Marion..	1913
Marjory Hemus..	1912-1914
Marks Tey..	1916, 1917, 1919
Mary Rose..	1924
Mascot Helio..	1921
Mascot Purple..	1924
Mascot Scarlet..	1921, 1923, 1924
Mascot White..	1922
Masterpiece..	1913
Matchless..	1922, 1924
Mauve Queen..	1912, 1913
Maud Holmes..	1912-1922, 1924
Mavis..	1923, 1924
Mavourneen..	1915
May Campbell..	1912, 1913
May Cowdy..	1923, 1924
May Farquhar..	1915
Melba..	1912, 1913, 1917
Melody..	1917

Lathyrus odoratus (Pois de senteur)—*Suite*

Menie Christie..	1913
Mid Blue..	1912, 1913
Mignonne..	1923
Millie Mashn..	1912, 1913
Miss Burnie..	1917-1919
Miss Spokane..	1924
Miss Willmott (<i>g</i>).. . . .	1912-1922, 1924
Moonstone..	1913, 1914, 1916-1920
Morning Star..	1917
Mrs. A. G. Gentle..	1916-1922
Mrs. A. Ireland..	1912-1916
Mrs. Arnold Hitchcock.. .	1919, 1922-1924
Mrs. Bierberstedt..	1912
Mrs. Collier (<i>g</i>)..	1912-1922, 1924
Mrs. C. P. Tomlin..	1922
Mrs. Cuthbertson..	1912-1921
Mrs. C. W. Breadmore.. . .	1912-1917
Mrs. Ch. W. J. Unwin.. . . .	1924
Mrs. George Charles.. . . .	1913, 1915
Mrs. G. W. Bishop..	1920-1924
Mrs. H. Richards..	1923, 1924
Mrs. Harriette Hemus.. . . .	1912, 1914
Mrs. Hardcastle Sykes.. . . .	1912-1914
Mrs. Herbert Hemus..	1913, 1914
Mrs. Heslington..	1912, 1913
Mrs. House..	1915, 1916
Mrs. Hugh Dickson..	1913-1916, 1919
Mrs. J. Balmer..	1918-1920, 1922
Mrs. Joseph Chamberlain.. .	1912
Mrs. Kerr..	1922
Mrs. McIwrick..	1914
Mrs. R. P. Ward..	1915
Mrs. R. Massey..	1912
Mrs. R. Hallam..	1913-1916, 1918-1920
Mrs. Routzahn..	1912-1921
Mrs. Routzahn..	1912-1921
Mrs. Stewart Champton.. . . .	1912
Mrs. T. W. Warren..	1913
Mrs. Townsend..	1912, 1915- 1917, 1919-1922
Mrs. Walter Wright (<i>g</i>).. . .	1912-1922, 1924
Mrs. Warren Harding..	1922
Mrs. W. J. Unwin..	1913, 1915, 1916, 1920
Mrs. Warren..	1912
Myhtle..	1921, 1922
Nettie Jenkins..	1913
New Buttercup..	1923
New Duplex..	1912
New Marquis..	1919
Norma..	1915
Nora Unwin..	1912-1915, 1921
Norvic..	1916
Nubian..	1912-1917
Orange King..	1912
Orange Paradise..	1912, 1913
Orange Perfection..	1915, 1916
Orange Prince..	1923, 1924
Orehid..	1912-1914, 1916-1922
Orion..	1912, 1913
Othello..	1913-1915
Papillo..	1915
Paradise Apple Blossom.. . .	1914
Paradise Cardinalis..	1914
Paradise Celestial..	1912-1914
Paradise Cherry Ripe..	1914
Paradise Colossus..	1913, 1914
Paradise Comet..	1912-1914
Paradise Constance Oliver.. .	1912-1914

Lathyrus odoratus (Pois de senteur)—*Suite*

Paradise Dawn..	1912
Paradise Daybreak..	1912
Paradise Dewdrops..	1912
Paradise Dorothy Eckford.. . .	1912
Paradise Ebony..	1914
Paradise Grey Flake..	1913, 1914
Paradise Ivory..	1912-1914
Paradise Moonstone..	1912
Paradise Opal Pierce..	1924
Paradise Peacock..	1914
Paradise Peach Blossom.. . . .	1914
Paradise Red Coral..	1913
Paradise Regained..	1912-1914
Paradise Sapphire..	1914
Paradise Solferino..	1914
Paradise White Pearl..	1912-1914
Peace..	1918
Pearl Gray..	1912
Phantom Blue..	1918, 1920, 1921
Phenomenal..	1912, 1917
Phoebe..	1912
Picture..	1921-1924
Pink Pearl..	1921
Powerscourt..	1923, 1924
President Harding..	1924
Prima Donna (<i>g</i>)..	1912-1922, 1924
Primrose Paradise..	1913-1914
Prince George..	1913, 1919, 1924
Princess Mary..	1913-1922, 1924
Princess Victoria..	1914
Prince of Orange..	1914
Prince of Wales (<i>g</i>)..	1912-1914, 1918-1922
Prince Olaf..	1912
Purple Perfection..	1924
Quaker Lady..	1924
Quaker Maids..	1914
Queenie..	1912
Queen Alexandra (<i>g</i>)..	1912-1922, 1924
Queen of Belgians..	1915
Queen of Norway..	1913-1915, 1917-1920
Queen of Spain..	1912, 1913
Queen Victoria..	1913-1917, 1919-1921
Queen Wilhelmina..	1915
Radiance..	1924
Rainbow..	1912
Ravenswing..	1922-1924
Red Chief..	1913
Red Star..	1912
Renown..	1922-1924
R. F. Felton..	1915, 1917-1920
Robert Sydenham..	1915-18, 1922-1924
Romolo Piazzani..	1912
Rose du Barri (<i>g</i>)..	1912, 1914, 1915
Rosabelle..	1913-1924
Rosina..	1916, 1918, 1920-1922
Rosalind..	1923, 1924
Rosemary..	1923, 1924
Rosy Morn..	1924
Royal Cherry..	1923, 1924
Royal Purple..	1915-1924
Royal Flame..	1924
Royal Salute..	1922
Royal Scot..	1921-1924
Ruby Palmer..	1914
Saint George..	1912-1916
Sapphire..	1924
Scarlet Duplex..	1922-1924

- Lathyrus odoratus* (Pois de senteur)—*Fin*
- Scarlet Emperor.. 1912-1917
 Scarlet Empress.. 1912, 1913
 Scarlet Glow.. 1921, 1922
 Scarlet Monarch.. 1912, 1913
 Scarlet Paradise.. 1913
 Senator Waved.. 1913-1917
 Sensation.. 1921-1924
 Shamrock.. 1923, 1924
 Sincerity.. 1922
 Skylight.. 1924
 Snowflake.. 1917
 Song Bird.. 1917
 Sparkler.. 1921, 1922
 Splendour.. 1922
 Spring Maid.. 1917
 Stirling Stent.. 1912, 1915, 1917, 1921
 Sunproof Crimson.. 1916, 1917, 1919
 Sunset.. 1922-1924
 Sutton Pageant.. 1921
 Sybil Eckford.. 1917
 Syeira Lee.. 1913
 Tangerine.. 1921-1924
 Tea Rose.. 1917
 Tennant.. 1912-1915
 The Fairy.. 1924
 The Marquis.. 1913, 1917
 The President.. 1917-1924
 Thos. Stevenson.. 1912-1922
 Triumph.. 1912
 Twilight.. 1923
 Unique.. 1912
 Valentine.. 1921, 1924
 Verdun.. 1917
 Vermilion Brilliant.. 1912-1917, 1921
 Victory.. 1917
 Warrior.. 1919, 1922, 1924
 Wedgwood.. 1914-1917, 1919-1921
 W. T. Hutchins.. 1912, 1914
 White Queen.. 1915
 White.. 1913, 1914, 1922, 1924
 White Star.. 1922
 White Wing.. 1913
 W. P. Wright.. 1913, 1916
 Wild Rose.. 1923, 1924
 Winsome.. 1912
 Winifred Deal.. 1912
 Wizard.. 1924
 Wonderful.. 1923, 1924
 W. J. Unwin.. 1924
 Yarrawa.. 1915, 1916
 Youth.. 1924
 Zarina (*g*).. 1912-1917
 Zenophon.. 1912
 Zephir.. 1914
 Zero.. 1912
- Lavatera*—
 alba splendens.. 1913
 arborea variegata.. 1919
 Loveliness.. 1916, 1922-1924
 varié.. 1916
 rosea splendens.. 1913-1919
 splendens Sunset.. 1915
 trimestris mixed.. 1913, 1915, 1920, 1921
 trimestris rosea.. 1916
- Laya elegans*.. 1914, 1915, 1921-1923
 alba.. 1921-1923
- Leptosiphon androsaceus*, 1914, 1915, 1921, 1923
 aureus.. 1914
 hybridus.. 1913-1923
 roseus.. 1914, 1915
 blanc-neige.. 1914, 1915
- Leptosyne maritima*.. 1913, 1922, 1923
 stillmani.. 1913, 1919, 1922, 1923
- Limnanthes douglasi*.. 1913-1916, 1921, 1923
- Linaria*, Toadflax—
 cramoiisi et or.. 1920-1923
 maroccana Excelsior.. 1912, 1913, 1923
 hybridus.. 1913
 reticulata aurea.. 1913
 special mélange.. 1913-1922, 1924
- Linum grandiflorum rubrum*, Scarlet
 flax.. 1913-1922
- Loasa aurantiaca*.. 1914
- Lobelia erinus*, Edging lobelia—
 compacta bleu azur.. 1912
 bleu.. 1912, 1915, 1917, 1918
 bleu vif.. 1922
 bleu Cambridge.. 1922, 1924
 bleu Cobalt.. 1912
 œil blanc cramoiisi.. 1912, 1919-1921
 Crystal Palace.. 1913, 1914
 bleu foncé.. 1912, 1914, 1922
 pourpre nain royal.. 1912, 1916, 1923
 Lustrous.. 1913-1918
 Mauve.. 1912, 1923
 perle.. 1912
 blanc pur.. 1912
 blanc.. 1912, 1923
- à grande fleur—
 bleu, œil blanc.. 1912, 1916, 1924
 bleu foncé.. 1923
 blanc.. 1912
 Emperor William.. 1913
 grandiflora superba.. 1912, 1913
 Sutton Basket.. 1915, 1920-1923
- étalé—
 bleu.. 1912
 bleu cobalt.. 1912, 1915
 œil blanc cramoiisi.. 1912
 bleu foncé.. 1912
 blanc et bleu clair.. 1912
 Sapphire.. 1914, 1923
 blanc.. 1912
- tenuior (*ramosa*) Australian Lobelia—
 bleu.. 1912-1919, 1921-1924
 varié.. 1923
 bleu pâle.. 1912, 1915-1918, 1920, 1921, 1924
 rose.. 1912, 1918, 1920-1924
 blanc.. 1912, 1920-1924
- tupa.. 1921
- Lupinus*—
 albus coccineus.. 1913, 1914
 nain bleu.. 1924
 bleu et blanc.. 1924
 carmin et blanc.. 1924
 rose tendre.. 1924
 jaune.. 1921, 1924
 hartwegi bleu d'azur.. 1923, 1924
 hartwegi bleu et blanc.. 1923, 1924
 hartwegi blanc.. 1923, 1924
 hybridus atrococcineus.. 1921, 1923, 1924

- Lupinus—Fin*
menziesi jaune.. . . . 1921, 1922, 1924
 varié.. . . . 1913, 1915, 1919–1921
mutabilis bleu et blanc.. . . . 1924
mutabilis crème et rose.. . . . 1923, 1924
mutabilis crème et blanc.. . . . 1921, 1922
- Malope grandiflorum—*
album.. . . . 1913–1915
cramoisi.. . . . 1912–1914
 varié.. . . . 1915–1922
 rose.. . . . 1919–1923
- Martynia fragrans*.. . . . 1913, 1920–1922
- Matthiola bicornis*, Giroflée à
 parfum nocturne .. 1913, 1919, 1920, 1922
- Matthiola incana* (Giroflée)—
Beauty of Nice.. . . . 1923
Crimson King.. . . . 1923
Violet de Parme.. . . . 1923
Rose rosâtre.. . . . 1914
- Giroflées naines de dix semaines à
 grande fleur bleu..1915, 1918, 1919, 1923
 rose brillant.. . . . 1923
 jaune canari..1912, 1915, 1916,
 1919, 1921–1923
 carmin.. . . . 1923
 rouge cuivre.. . . . 1923
cramoisi.. . . .1912–1917, 1919, 1921, 1923
 bleu foncé.. . . . 1923
 chair.. . . . 1923
 bleu clair.. . . . 1923
 pourpre.. . . . 1913–1916
 rose.. . . .1913–1915, 1919, 1923
 écarlate.. . . . 1923
 violet.. . . . 1923
 blanc.. . . .1913, 1914, 1919, 1922 1923
- Giroflée perfection géante de dix
 semaines—
 jaune canari.. . .1914, 1916, 1917, 1919, 1920
 chamois.. . . . 1921, 1922
cramoisi.. . . . 1914–1917, 1920–1923
 bleu foncé.. . . . 1916, 1918
 rose tendre.. . . . 1922
 chair.. . . .1914, 1919, 1921
 bleu clair.. . . .1914–1916, 1919–1923
 varié.. . . . 1914–1916
 mauve pâle.. . . . 1922
 pourpre.. . . .1915, 1917, 1919–1923
 rose.. . . . 1914–1916, 1919
 jaune.. . . . 1923
 blanc.. . . .1914–1921, 1923
- Giroflée de dix semaines à grande
 fleur—
 rouge sang.. . . .1912, 1919, 1921, 1922
 rose brillant.. . . .1912, 1916, 1921, 1922
 chamois.. . . . 1919
 carmin.. . . .1912, 1917, 1919, 1921, 1922
cramoisi.. . . . 1922
 écarlate flamboyant.. . . .1916, 1918, 1919
 chair.. . . . 1922
 rose clair.. . . . 1922
 rouge lilas.. . . . 1922
 varié.. . . . 1912, 1913
 brun pourpre.. . . . 1922
 violet.. . . . 1922
 blanc.. . . . 1922
- Giroflée pyramidale mammoth de
 dix semaines—
 jaune canari.. . . . 1924
- Matthiola incana—Fin*
 Roi cramoisi.. . . . 1924
 bleu foncé.. . . . 1923
 chair.. . . . 1923, 1924
 géant Snowdrift.. . . . 1923
 bleu clair.. . . . 1923, 1924
 Mont Blanc.. . . . 1923
 violet de Parme.. . . . 1924
 blanc pur.. . . . 1923
 rose.. . . . 1923
 blanc de neige.. . . . 1924
 jaune.. . . . 1923
- Giroflée de dix semaines perfection
 perpétuelle—
 varié.. . . . 1915
 rose riche.. . . . 1920
 écarlate.. . . . 1923
 jaune.. . . . 1923
 blanche.. . . . 1923
- Giroflée de dix semaines—
 rose carmin.. . . . 1918, 1919
 Chamois Beauty.. . . . 1921
 chamois.. . . . 1922
 couleur de chair.. . . . 1921
 bleu clair.. . . .1912, 1916–1918, 1921
 lilas rouge.. . . . 1921
 varié.. . . . 1915
 Giant Nice.. . . . 1915
 Princess Alice.. . . . 1916, 1923
 brun pourpre.. . . . 1912, 1921
 rose mauve.. . . . 1916
 Salmon Beauty.. . . . 1916, 1922
 terra cotta.. . . . 1917, 1918, 1920
 blanc.. . . .1912, 1915–1917, 1919, 1921
 violet.. . . .1912, 1916, 1921
- Giroflées, diverses—
 intermédiaire, quatre saisons.. . . 1922
 fleur de pommier.. . . . 1912
 Aurora.. . . . 1912
 Scarlet Brompton.. . . . 1912
 Empress Augusta.. . . . 1914
 Lilas.. . . . 1912, 1916
 One and All New White.. . . . 1914
 Queen Alexandra Lilas rose.. . . 1914
 Winter White Lady.. . . . 1912
- Giroflée de Virginie (*Malcomia*
maritima)—
 Crimson King.. . . . 1912, 1913
 varié.. . . . 1913–1923
 rouge.. . . . 1912, 1913
 blanc.. . . . 1912, 1913
 jaune.. . . . 1912, 1913
- Matricaria eximia*, Golden ball.. . . 1922
- Maurandya* varié.. . . . 1913–1916
purpurea grandiflora.. . . . 1915
- Mesembryanthemum*
 tricolor.. . . . 1914, 1915, 1923
 crystallinum.. . . . 1914, 1923
- Mimulus—*
 varié.. . . . 1914–1916
 sélectionné.. . . . 1914, 1923
- Mina lobata*.. . . . 1914–1917, 1922
- Mirabilis*, Merveille du Pérou, Four
 o'clocks—
 varié.. . . . 1913, 1916, 1922
 quadricolor.. . . . 1922
 jaune.. . . . 1922
 blanc.. . . . 1922

- Momordica balsamina, Balsam apple. 1913-1916
- Momordica charantia, Balsam pear. 1913-1916
- Momordica varié. 1914
- Nasturtium, nain—
- Beauty of Malvern. 1912, 1913
- Black Prince. 1912, 1913
- Brilliant. 1912, 1913
- vives couleurs. 1915-1918
- rouge cerise. 1922, 1924
- drap d'or. 1922, 1923
- cramoisi. 1923
- cramoisi et or. 1912
- Dark Crimson. 1912, 1913, 1922
- Empress of India. 1913
- Golden King. 1913
- Improved Lucifer. 1912, 1913
- Flamingo à feuilles d'ive. 1913
- Golden Gem à feuilles d'ive. 1912, 1913
- Primevère à pointe cramoisi, 1912, 1915, 1916, 1924
- Queen Alexandra à feuilles panachées. 1915
- Queen Emma, à feuilles panachées 1915
- Queen of Fordhook, à feuilles panachées. 1915
- Queen of the North, à feuilles panachées. 1915, 1916
- Queen of Spain, à feuilles panachées. 1915
- Queen of Tom Thumb. 1913
- Queen of Wilhelmina, à feuilles panachées. 1915
- Rosy Queen. 1912, 1913
- Ruby King. 1912, 1913
- Rose saumon. 1922, 1923
- tacheté. 1922, 1923
- Sunset. 1922
- terra cotta. 1913
- King of Tom Thumbs. 1922, 1923
- The Moor. 1922
- Vesuvius. 1913
- jaune. 1912, 1913, 1922
- Nasturtium élevé—
- vives couleurs. 1917
- points cramoisi. 1922
- Fairy Queen. 1912, 1915, 1916, 1922-1924
- Perle. 1912, 1913, 1915, 1922-1924
- jaune riche à points cramoisi, 1912, 1915, 1916, 1922
- Ruby King. 1922, 1924
- Reine saumon. 1912-1916, 1922-1924
- écarlate. 1912, 1915, 1916, 1922-1924
- Nierembergia frutescens. 1916
- Nemesia Suttons hybrides—
- Aurora. 1920, 1922, 1923
- Blue Gem. 1912-1921, 1924
- Twilight. 1923
- White Gem. 1912, 1913, 1916
- A grande fleur—
- cramoisi. 1912, 1913, 1917-1919
- Fire King. 1913, 1914, 1916, 1919
- varié. 1913-1923
- Orange Prince. 1914, 1916
- jaune pâle. 1912, 1913
- orange riche. 1912, 1913, 1915-1918, 1922-1924
- Nemesia Suttons hybrides—*Fin*
- rose clair. 1912, 1913, 1915, 1922-1924
- écarlate. 1912, 1913, 1915, 1922-1924
- Triumph. 1912, 1918
- blanc. 1912, 1913, 1915, 1922-1924
- Nemophila varié. 1914, 1916, 1922, 1923
- Nicotiana affinis hybrides, 1912-1916, 1920, 1922-1924
- sanderæ. 1918-1920
- hybrides. 1916, 1917, 1919-1922
- sylvestris. 1914, 1915, 1923
- affinis 'Suttons Scarlet'. 1923, 1924
- Nigella hispanica atropurpurea, Love in a Mist. 1914, 1915, 1920-1923
- Miss Jekyll. 1913, 1916, 1917, 1919, 1923
- hispanica alba. 1923
- Nycteria selaginoides. 1915
- Oenothera drummondii nana. 1923
- rosea. 1923
- Omphalodes linifolia, cynoglossi printanière. 1923, 1924
- Oxalis Drap d'or. 1913
- Palafoxia hookeriana. 1912, 1913
- Pensée—
- De plate-bande—
- bleue. 1914-1917, 1919
- marginée d'or. 1914-1917, 1919
- bleu clair. 1914-1917, 1919
- Lord Beaconsfield. 1914-1917, 1919
- blanc. 1914-1917, 1919
- jaune. 1914-1917, 1919
- brillant mélange de Sutton, 1915, 1916, 1920-1922
- nuances délicates. 1922, 1923
- Excelsior. 1913, 1914, 1921
- Anglaise extra choix. 1915, 1916
- Extra Choice varié. 1913
- Suttons à plis. 1917, 1918, 1921-1923
- Géante bronze. 1922, 1923
- Defiance. 1912
- Fancy. 1914
- Hercule. 1912
- Masterpiece. 1912, 1913, 1921
- varié. 1912, 1914, 1915
- bleu pâle. 1922, 1923
- pourpre. 1922, 1923
- blanc. 1922, 1923
- jaune. 1922, 1923
- A grande fleur jaune—
- blanc ivoire. 1913
- varié très belle. 1912, 1913
- blanche. 1914
- Nouvelle à fleur d'orchide. 1914, 1915
- Peacock. 1923
- Sutton Perfection variée. 1917-1913
- Rainbow collection. 1914
- Dickson Superb Prize. 1916
- Selected Violas. 1913
- Exposition danoise de Wiboltt's. 1914
- Pentstemon, Fairy Queen. 1915
- varié à fleur géante. 1915, 1916
- gloxinioides. 1914
- hybrides à grande fleur. 1914
- varié. 1915-1917, 1920
- superbe varié. 1915, 1918

- Perilla—
 atropurpurea laciniata 1923
 nain frisé 1923
 nankinensis 1914-1917, 1922, 1924
 oeymoides 1924
- Pétunia—
 frangé rose double 1922
 varié superbe 1913, 1914, 1917-1923
- Simple—
 aube 1916
 nuances délicates 1914-1921
 Giants of California 1920, 1921
 Howard's New Star 1912
 Leviathan varié 1921, 1923
 Lord Courtenay 1912
 Norma 1912
 variée foncée 1916
- Compacte ou plate-bande—
 rose brillant 1923
 varié 1913, 1914, 1919
 Rosy Morn 1912-1916, 1920, 1921
 rayé 1914, 1915
 Perle blanc 1913, 1914
- Superbe à grande fleur—
 rose brillante 1922
 écarlate 1922
 frangé 1913-1917, 1919-1921
 varié 1912, 1916, 1918, 1919, 1922
 à bords unis 1913, 1915, 1920, 1921
 frangé écarlate 1913
 frangé écarlate et blanc 1913
 rayé et tacheté 1922
 rayé 1913-1915, 1919-1921
 violet 1922, 1923
 à bord blancs unis 1913, 1923
 frangé blanc 1912, 1914
- Phacelia—
 campanularia 1912-1917, 1923
 congesta 1922
 tanacetifolia 1921, 1922
- Phlox de Drummond—
 Nain compact—
 apricot 1912
 caméléon 1912
 écarlate éblouissant 1912
 rose délicat 1912
 Fire-Ball 1912-1915, 1923
 œil blanc mauve 1912, 1920
 Météor 1912
 varié 1915, 1916, 1918, 1919, 1923
 Rose Beauty 1923
 rose saumon 1912, 1921
 Snowball 1912
 œil blanc violet 1912
 nain blanc 1912, 1913
 carmine 1918
 pourpre à couleur foncée 1913, 1914
 Gem 1912-1914
- grandiflora—
 alba 1913, 1914, 1919, 1922, 1924
 rose saumon 1922, 1924
- Intermédiaire—
 écarlate brillant 1912-1914, 1919
 rose tendre 1912, 1913
 écarlate feu 1912
 varié 1914, 1916, 1919, 1920
 rose saumon 1912, 1913, 1918
 blanc 1912-1914, 1918, 1919
- Phlox de Drummond—*Fin*
 A grande fleur—
 bleu, œil blanc 1912-1924
 rose brillant 1912, 1913, 1919, 1920, 1924
 écarlate vif 1912, 1913, 1916
 carmin, œil blanc 1912-1924
 cramoisi 1912-1914, 1918-1920
 cramoisi, œil blanc 1913-1915, 1921, 1924
 cramoisi foncé 1914-1924
 violet foncé 1912, 1913,
 1919-1921, 1924
 rose tendre 1912, 1919-1921
 Fireball 1922, 1924
 mauve clair 1921
 marron 1912, 1913
 rose 1921
 rose œil blanc 1912, 1919-1921, 1924
 blanc pur 1912-1923
 pourpre et blanc 1914, 1915
 rose 1913-1915
 rose saumon 1912-1923
 cramoisi écarlate 1915
 Snowball 1923
 violet œil blanc 1913
 écarlate vivide 1912, 1915-1924
 blanc 1914, 1915, 1917, 1921
 White Star 1912
 blanc; œil violet 1912, 1913, 1924
 jaune 1912, 1914, 1919-1921, 1924
 Sutton Purity 1923
- Platystemon—
 californicus 1915-1917, 1923
- Polygonum, Ruby Gem 1923
- Pavot—
 Burbank's New Shirley Peleste 1912
 varié, à fleur d'œillet 1913, 1914, 1916
 Danebrog 1912, 1913
 Œillet double 1915, 1917, 1918, 1923
 Pompon japonais double 1912, 1913
 Double Queen 1922, 1923
 Double Shirley 1913
 Fireball 1918
 Fordhook Hybrid 1923
 Ranunculus de France, rouge
 foncé à bords blancs 1923
 varié 1922
 rouge 1923
 rose 1923
 écarlate 1923
 écarlate et blanc 1923
 blanc 1923
 Géant double 1922, 1923
 Giant New Tulip 1912
 New Double Queen 1917
 Sutton Select Shirley 1914-1918, 1922, 1923
 Sutton Double Shirley 1923
 Shirley varié 1912-1916
 Picoté 1923
 Bleu ardoise 1923
 Pavot tulipe 1915, 1923
 Virginie 1914
- Portulaca—
 Simple 1913-1915, 1918, 1923, 1924
 A grande fleur double 1912-1915, 1922, 1923
 Nouvelle à fleur géante 1912
- Pueraria vigne, Kudzu 1915, 1916

- Rhodanthe atrosanguinea... 1923, 1924
 cramoiisi... 1916, 1924
 rose double... 1921-1924
 maculata alba... 1913-1915, 1923, 1924
 maculata varié... 1912, 1913, 1923
 maculata rose... 1913, 1914
 manglesi flore pleno rose... 1913, 1914
 manglesi rose... 1913, 1923, 1924
 simple... 1920-1922
 blanc... 1923, 1924
- Ricinus, Ricin—
 communis major... 1914-1916, 1918, 1921
 zanzibarensis... 1916
- Rudbeckia—
 bicolor superba... 1921
 Fireball... 1914
 Golden Sunset... 1913-1923
- Salpiglossis—
 bleu... 1921
 cramoiisi à veine d'or... 1921
 écarlate foncé... 1921
 nain varié... 1912, 1913, 1916
 écarlate... 1912, 1913, 1920
- grandiflora—
 cramoiisi... 1914, 1915
 jaune d'or... 1913-1915, 1920
 citron... 1914, 1915
 lilas et or... 1913
 orange et jaune... 1915
 pourpre... 1913, 1914, 1920
 pourpre et jaune... 1915
 brun rougeâtre... 1913-1916
 rose, à veine d'or... 1913, 1919-1921
 rose chamois... 1915, 1916
 or écarlate... 1914, 1915, 1919
 violet... 1915, 1916
 jaune et blanc... 1915, 1916
- A grande fleur—
 bleu et or... 1912-1914, 1919, 1920
 blanc crème... 1919-1924
 cramoiisi et or... 1913, 1914, 1922, 1924
 varié, plus beau... 1912-1921
 jaune d'or... 1912-1914, 1919, 1921-1923
 magenta, gorge jaune... 1916
 pourpre... 1923
 pourpre et or... 1912, 1913, 1919, 1921
 rose à veines d'or... 1922-1924
 rouge velouté... 1916
 violet... 1922-1924
 jaune... 1924
 variabilis mélangé... 1912-1914
- Salvia argentea... 1912
 Bluebeard... 1912-1916, 1923, 1924
 coccinea... 1912
 farinacea... 1912
 patens... 1912
 Naine hâtive... 1915
 mauve pâle... 1912, 1913
 Rose Gem... 1923, 1924
 splendens America... 1923
 bicolor... 1914
 Bonfire... 1916
 rouge sang foncé... 1916
 Fireball... 1912-1924
 Globe de feu... 1916
 Pride of Zurich... 1923
 Reine écarlate... 1912-1923
 Triomphe... 1912, 1916
- Sanvitalia procumbens... 1915, 1916, 1923
- Saponaria calabrica... 1921, 1923
 Scarlet Queen... 1919-1921, 1923
 vaccaria... 1917, 1923
- Scabiosa atropurpurea—
 Azure Fairy... 1923
 pourpre noir... 1913, 1914
 rouge de feu... 1914, 1915
 couleur de chair... 1913, 1914
 lilas... 1913, 1914
 varié... 1912-1914
 rose... 1914, 1915
 pourpre et blanc... 1914, 1915
 rouge et blanc... 1914, 1915
 rose... 1913, 1914
 blanc... 1913-1915
 nain double varié... 1912, 1913
- A grande fleur—
 pourpre noir... 1923, 1924
 rouge cerise... 1922-1924
 pourpre et blanc foncé... 1922
 chair... 1922-1924
 lilas... 1922, 1924
 mauve... 1923, 1924
 couleurs variées... 1915-1920
 rosâtre... 1922, 1924
- Grande à fleur double—
 pourpre noir... 1923, 1924
 rouge cerise... 1923, 1924
 cramoiisi et blanc... 1923, 1924
 lilas... 1923, 1924
 jaune... 1923, 1924
 blanc... 1923, 1924
- Schizanthus, hybrides du Dr Badger... 1923
 Hybrides géantes... 1922
 grandiflora maximus... 1914
 Hybrides de Hawlmark... 1916
 Hybrides à grande fleur... 1921, 1923
 roseus compactus... 1921
 grandiflora hybrides de Veitch... 1915-1920
 Nuances de blanc et rose... 1915, 1916
- wisetonensis—
 varié... 1912-1915, 1919, 1920, 1923
 Perle rose... 1921
 Flocon de neige... 1921
 Sélectionné... 1915, 1917
- retusus—
 varié... 1923
 cramoiisi et or... 1923
- Schizopetalon—
 walkeri... 1913
- Sedum coeruleum... 1914-1916, 1919-1921, 1923
- Shortea californica... 1923
- Silene—
 armeria rose... 1923
 bonetti... 1923
 naine double, rose tendre... 1923
 rose saumon double... 1923
 nain blanc... 1923
 pendula compacta... 1913
 pseudo-atocion... 1923
- Specularia speculum—
 pourpre... 1914, 1923
 blanc... 1914, 1923

- Sphenogyne speciosa 1913
- Réséda—
 ameliorata aurea 1913, 1914
 Bismarck 1913
 Buff 1913, 1917
 Cloth of Gold 1924
 Crimson Queen 1913, 1914
 Defiance 1913, 1914
 Gabrielle 1913, 1914
 Géant 1921, 1924
 Géant rouge 1913, 1916, 1922, 1924
 Géant sélectionné Machet 1924
 Géant blanc 1924
 Géant jaune 1922, 1924
 Gigantea pyramidalis 1913
 Goliath 1924
 rouge amélioré 1924
 Miles spiral 1924
 multiflora compacta 1913, 1914
 pumila erecta 1913, 1914
 Rubin 1913
 Sutton pearl 1924
 pot. 1924
 odorant 1912, 1913, 1915-1923
 " chamois 1924
 Tom Thumb 1924
 Victoria 1913
- Statice—
 varié annuel 1913-1915
 sinuata hybrida 1923
 " mauve 1915, 1922-1924
 " rose 1922-1924
 " bleu royal 1924
 " vrai bleu 1923
 " blanc 1923
 " jaune 1922-1924
 spicata 1923, 1924
 suworowi 1921-1924
- Tagetes erecta, souci d'Afrique—
 Varié 1913, 1916-1922
 Orange géante 1922, 1923
 Orange beauté simple 1916, 1923
 Citron 1923
 Reine citron 1923
 Prince of Orange 1923
 T. lucida 1914
 T. patula, souci de France—
 nain double à franges d'or 1913
 nain, à barres d'or 1913
 nain, Légion d'honneur 1913, 1923
 varié, simple 1915, 1916, 1920, 1923
 varié double 1915, 1916, 1920, 1923
 grand maculé 1923
 grand diadème 1923
 grand varié 1915, 1916, 1921-1923
 grand orange 1923
 grand, Scotch Prize 1913
 T. signata pumila 1914-1923
 T. Golden Gem 1913-1916, 1919-
 1921, 1923
- Thunbergia alba 1915
 varié 1915, 1916, 1918, 1923
 alata 1917
- Tithonia speciosa 1915, 1917
- Tropæolum canariense, Capucine
 des Canaries 1914, 1915, 1918
- Verbena hybrida—
 Auricula œil bleu 1914, 1915
 œarulea hybrida 1915
 carmine œil blanc 1921
 coccinea 1915
 compact varié 1912, 1915, 1916, 1922
 rose riche pourpre 1912
 écarlate 1912, 1923
 blanc 1912
 bleu foncé 1915
 Ellen Willmott 1922-1924
 recta compacta 1913-1915
 Giant auricula varié 1915, 1916, 1918
 Golden Giant 1921
 Géant varié 1912-1919
 rose 1913, 1914, 1918, 1919, 1922, 1923
 blanc 1912, 1922, 1923
 Improved pulcherrima 1912, 1916
 Lucifer 1923, 1924
 Mammoth Fairy Queen 1915
 Varié à plate-bande 1913, 1916,
 1918-1921, 1924
 rose 1914, 1915
 écarlate 1914, 1915
 écarlate à œil blanc 1921
- Superb Bedding—
 bleu 1912, 1919-1921
 varié 1914-1920
 rose 1912, 1919, 1923, 1924
 œil blanc pourpre 1912,
 1919, 1920, 1923, 1924
 écarlate 1912, 1919, 1920, 1923, 1924
 rayé 1912, 1919-1921, 1923, 1924
 blanc 1912-1914, 1919, 1920, 1923, 1924
 violet 1914, 1915
 blanc 1914, 1915, 1921
- Vinca, rose tendre 1917
- Viola—
 bleu 1912
 bleu nuancé de blanc 1912
 Bedding Apricot 1922, 1923
 Black Knight 1923
 Nuances de bronze 1922
 Gem 1923
 Jaune géant 1922, 1923
 Blanc géant 1922-1924
 varié 1913, 1914, 1917, 1922
 jaune 1912
 blanc 1912
- Viscaria—
 bleu et blanc mélangé 1914, 1915
 bleu vif 1923
 cardinalis fulgens 1913-1915, 1923
 Fire King 1915
 varié 1922
 Pink Beauty 1923
- Whitlavia gloxiniioides 1921-1923
 grandiflora 1913
- Xeranthemum annuum superbissimum—
 pourpre 1913
 double mélangé 1913, 1914, 1922
 violet impérial 1923

Zea, maïs d'ornement—	
rayé japonais..	1913, 1918, 1923
Zinnia—	
Achievement..	1919, 1921, 1923
A fleur de cactus double..	1922
frisé et à crête..	1915-1918, 1922-1924
Fireball..	1915-1923
Picoté..	1922, 1924
Quilled..	1924
Elegans Burbank Strain..	1923
cramoisi foncé..	1913
double..	1912, 1913, 1918, 1919
jaune d'or..	1913
lilas..	1913
rose..	1913
écarlate..	1913
blanc..	1913
Jaune canari géant—	
cramoisi..	1922, 1923
Géant à fleur de dahlia—	
Monarque cramoyisi..	1923, 1924
Dream..	1923, 1924
Exquisite..	1923, 1924
Golden State..	1923, 1924
Illumination..	1924
Météor..	1924
Oriole..	1923, 1924
Polar Bear..	1924
Flamme écarlate..	1923, 1924
Géant Double—	
varié..	1915, 1916, 1920, 1922
Ruché..	1922-1924
Picoté..	1923
Reine des roses..	1923, 1924
écarlate..	1923
blanc..	1924
Géant—	
chair..	1922, 1923
jaune d'or..	1922, 1923
varié mammoth..	1923
vieux rose..	1924
orange..	1923

Zinnia—Fin

jaune pur..	1923
blanc pur..	1922, 1923
rose..	1923
écarlate..	1922, 1923
picoté simple..	1923
jaune de soufre..	1922, 1923
violet..	1923
blanc..	1923
Little Red Riding Hood..	1923
Nouveau à fleur de cactus..	1923
Victory..	1923
Zèbre rayé..	1923

Herbes d'ornement—

Agrotis nebulosa..	1913-1915, 1921, 1922
Briza compacta..	1921
geniculata..	1914, 1915
gracilis..	1914, 1915
maxima..	1913-1915, 1921, 1922
minima..	1914, 1915
Bromus brizæformis..	1914, 1915, 1921, 1922
macrostachys..	1914, 1915
Ceratoshiosa pendula..	1914, 1915
Chloris polystachya..	1914, 1915
Coix lachryma, Larmes de Job..	1921, 1922
Eragrostis elegans..	1913-1915, 1921, 1922
Erianthus ravennæ..	1913
Gynerium argenteum..	1914, 1915, 1920-1922
Hordeum jubatum..	1913, 1914, 1921, 1922
Lagurus ovatus..	1913-1915, 1921-1924
Lamarckia aurea..	1914, 1915
Melica altissima..	1914, 1915
Paspalum elegans..	1914, 1915
Pennisetum longistylum..	1914, 1915, 1921-1924
Pennisetum ruppellianum..	1923
Setaria macrochaeta..	1914, 1915
Stipa elegantissima..	1914, 1915
Stipa pennata..	1913-1915, 1922
Tricholæna rosea..	1914, 1915, 1921
Uniola latifolia..	1921, 1922
Vulpia geniculata..	1914



Plate-bande de verveines à la ferme expérimentale fédérale d'Indian Head, Sask.

CAL/BCA OTTAWA K1A 0C5



3 9073 00216143 0



