


# Aperçu de l'analyse comparative des données en matière d'énergie pour les commerces de détails




# **FAITS EN BREF**

- 725 commerces de détail autres que d'alimentation
- Superficie : 4,25 millions de m²
- Intensité énergétique médiane (IE) du site : 0,9 GJ/m²
- Intensité énergétique médiane (IE) du site : 1,4 GJ/m²

Figure 1. Répartition de la consommation totale d'énergie



Répartition des sources d'énergie pour les commerces de détail autre que d'alimentation dans Portfolio Manager



**ENERGY STAR® Portfolio Manager®** est un outil qui est utilisé pour effectuer le suivi de la consommation d'énergie de 24 000 bâtiments au Canada. L'analyse comparative de la consommation d'énergie peut contribuer à identifier des possibilités de réduire les coûts de l'énergie et les répercussions sur l'environnement. Ce document présente un aperçu des données canadiennes pour les commerces de détail autre que d'alimentation contenues dans Portfolio Manager en date




Tableau 1. Analyse comparative par province et territoire		
Province ou territoire	Bâtiments	Superficie (m²)
Alberta	80	250 000
Colombie-Britannique	80	250 000
Manitoba	55	100 000
Nouveau-Brunswick	<20	<100 000
Terre-Neuve-et-Labrador	<20	<100 000
Territoires du Nord-Ouest	0	0
Nouvelle-Écosse	<20	<100 000
Nunavut	0	0
Ontario	400	3 250 000
Île-du-Prince-Édouard	<20	<100 000
Québec	60	100 000
Saskatchewan	<20	<100 000
Yukon	0	0
Total	725	4 250 000

Pour des raisons liées à la protection de la confidentialité, les données ne sont pas fournies pour les provinces et les territoires comptant moins de 20 bâtiments enregistrés ou 100 000 m² de superficie brute.Les chiffres étant arrondis leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Des variations par rapport aux aperçus précédents sont possibles en raison des modifications apportées à la saisie par l'utilisateur, de l'amélioration du filtrage et de l'épuration des données.

Figure 2. Répartition de l'IE à la source




Tableau 2. Caractéristiques des commerces de détail autre que Caractéristiques 10e 90e des bâtiments percentile Médiane percentile Superficie brute (m²) 1 860 12 475 555 Degrés-jours de chauffage 3 3 1 0 4 160 5 880 Degrés-jours de climatisation 480 35 260 Heures hebdomadaires 65 82 65 Densité de travailleurs 0,7 1,1 1,5 (nombre par 100 m²)

Figure 3. Répartition de la superficie et des bâtiments





Figure 4. Éventail de cotes ENERGY STAR – les commerces de détail autre que d'alimentation



# Répartition de l'IE à la source

L'IE médiane à la source pour tous les commerces de détail autre que d'alimentation dans ENERGY STAR Portfolio Manager est de 1,4 Gj/m².

# Caractéristiques

Les bâtiments du tableau 2 représentent un peu plus de 1 % de la superficie et 3 % de tous les bâtiments inscrits dans Portfolio Manager au Canada.

# Répartition de la superficie et des bâtiments

La figure 3 montre que la taille la plus commune des bâtiments de vente au détail de biens ayant fait l'objet d'un suivi dans Portfolio Manager correspond à une superficie de 1 000 à 5 000 m². La superficie brute moyenne est de 5 800 m² et la médiane est de 1 860 m².

## **Éventail de cotes ENERGY STAR**

La figure 4 montre l'éventail (du 10° au 90° percentile) de cotes ENERGY STAR en fonction de l'IE à la source.

# MESURES ET ACRONYMES INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE (IE)

L'IE désigne la consommation d'énergie par pied carré d'une propriété. L'IE permet de comparer des bâtiments de tailles différentes.

### L'ÉNERGIE DU SITE CONTRE l'ÉNERGIE À LA SOURCE

Il y a deux façons de mesurer l'énergie : à partir du site et à la source.

L'ÉNERGIE DU SITE est la façon la plus simple de mesurer l'énergie parce qu'elle ne tient compte que de l'énergie consommée par votre propriété, selon vos compteurs d'énergie. La consommation qui figure sur vos factures d'énergie est la mesure de l'énergie du site.

L'ÉNERGIE À LA SOURCE mesure non seulement l'énergie consommée par votre propriété, mais également les pertes d'énergie durant la production, le transport et la livraison d'énergie à votre propriété, ce qui donne un portrait plus complet de la quantité d'énergie requise pour le fonctionnement de votre bâtiment.

ENERGY STAR Portfolio Manager utilise **l'énergie** à la source. Il s'agit de l'unité d'évaluation la plus juste qui permet une évaluation complète de l'efficacité énergétique à l'échelle du bâtiment.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la référence technique : énergie à la source d'ENERGY STAR Portfolio Manager.

Les données sont fournies par les participants et sont filtrées afin d'exclure les valeurs aberrantes, les données sur la consommation d'un bâtiment pour une période de moins d'un an et les cas qui sont utilisés pour des mises à l'essai. De plus, un filtre supplémentaire a été appliqué. Des variations par rapport aux aperçus précédents sont possibles en raison des modifications apportées à la saisie par l'utilisateur, de l'amélioration du filtrage et de l'épuration des données. Les bâtiments enregistrés dans Portfolio Manager ne représentent pas un échantillon sélectionné au hasard et ne forment pas la base de la cote ENERGY STAR. Pour plus de renseignements au sujet d'ENERGY STAR Portfolio Manager, veuillez communiquer avec Ressources naturelles Canada à l'adresse nrcan. buildings-batiments.rncan@canada.ca.

