Nº 13260002 au catalogue

Guide de l'utilisateur et dictionnaire de données des Informations préliminaires de COVID-19

Date de diffusion : le 9 avril 2021
Mise à jour : le 12 novembre 2021

Statistique Canada
Statistics Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-514-283-9350

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie 2021

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de licence ouverte de Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Table des matières

1. Contexte 4

2. Objectifs de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 4

3. Couverture de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 4

4. Contenu de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19[1] 5

5. Limitations 6

6. Problèmes de qualité des données 7

7. Références 7

Annexe I - Dictionnaire des données, concept, nom de la variable, sections du formulaire, description et univers 8

Annexe II - Dictionnaire des données, notes et limitations 9

Annexe III - Dictionnaire des données, source, format et catégories de réponses 10

Annexe IV - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2020 11

Annexe V - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2021 12

Annexe VI - Informations sur l'indicateur de groupe de la semaine de l'épisode 13

Guide de l'utilisateur et dictionnaire de données des Informations préliminaires de COVID-19

1. Contexte

La COVID-19 est la maladie causée par le SRAS-CoV2, un nouveau coronavirus qui n'avait pas été identifié avant que les premiers cas ne soient signalés à Wuhan, Chine, en décembre 2019. Depuis, le virus s'est propagé dans presque tous les pays du monde. Les premiers cas confirmés au Canada sont apparus en janvier 2020.

Il y a encore beaucoup d'inconnues sur le virus et les données disponibles pour son étude sont limitées. Au Canada, les dix provinces et les trois territoires fournissent quotidiennement des informations sur les cas de COVID-19 à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). En collaboration avec l'ASPC, Statistique Canada (StatCan) contribue à mettre ces données préliminaires à la disposition de la communauté de chercheurs et de tous les Canadiens.

2. Objectifs de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19

L'ASPC et StatCan ont travaillé en étroite collaboration afin de pouvoir fournir aux chercheurs les données préliminaires reçues par les provinces et territoires.

L'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19 est un produit de données qui permet d'accéder facilement à autant de données que possible, par région provinciale, tout en respectant l'anonymat des personnes pour lesquelles des informations sur l'historique de COVID-19 sont communiquées.

Étant donné que la pandémie de COVID-19 continue de progresser, le contenu de cet ensemble de données sera mis à jour régulièrement, ce qui en fera un produit unique et pertinent. Chaque version de cet ensemble de données fournira des informations à jour sur les cas déclarés par les provinces et territoires.

Ces informations ont été initialement publiées dans le tableau « Informations préliminaires détaillées sur les cas confirmés de COVID-19 (révisé) », mais en raison du nombre croissant de cas, cet ensemble de données ne pouvait plus être soutenu dans ce format. Ce tableau a été supprimé le jeudi 10 décembre 2020. Les informations de ce tableau sont maintenant disponibles dans un ensemble de données téléchargeables, « Ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19, Agence de la santé publique du Canada » (13-26-0003).

3. Couverture de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19

Les données publiées par StatCan contiennent des cas pour lesquels des renseignements détaillés ont été soumis par les autorités provinciales ou territoriales de santé publique à l'ASPC. Les gouvernements du Canada et des provinces et territoires se sont entendus sur l'utilisation du *Formulaire de déclaration de cas d'infection - maladie à coronavirus (COVID-19)*[1].

Ces données peuvent ne pas correspondre au nombre total des cas déclarés par les provinces et territoires, qui sont mis à jour quotidiennement par les autorités de la santé publique et compilés par l'ASPC. L'écart est attribuable à des facteurs tels que les retards de déclaration ou la variabilité des périodes de déclaration. Compte tenu du sous-dénombrement, ces données constituent un sous-ensemble du nombre total des cas déclarés au Canada.

Les mises à jour régulières de l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme au Canada, et les données peuvent donc sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions aux soins intensifs, de décès et de rétablissements.

La première itération de l'ensemble des données contient 30 778 cas ; cela représente tous les cas confirmés de l'ASPC en date du 13 mai 2020. Elle n'inclut pas tous les cas confirmés au Canada. Le nombre de cas augmentera à chaque version de cet ensemble de données, au fur et à mesure que l'ASPC recevra plus de données.

Tout au long de la pandémie, le Formulaire de déclaration de cas d'infection - maladie à coronavirus (COVID-19) a été mis à jour, ce qui a eu un impact sur les données publiée par StatCan. Par exemple, l'information sur les symptômes a été retirée de l'ensemble de données à partir de mars 2021 puisque l'information n'était plus recueillie sur le formulaire et les informations historiques étaient incomplètes.

Les données présentées dans cet ensemble de données sont préliminaires et peuvent être modifiées lorsque les provinces et les territoires fournissent des renseignements à jour.

4. Contenu de l'ensemble de données provisoires sur les cas confirmés de COVID-19[1]

Cet ensemble de données est un sous-ensemble des informations que les provinces et les territoires recueillent à l'aide du *Formulaire de déclaration de cas d'infection - maladie à coronavirus (COVID-19)*. Les variables sélectionnées sont celles qui ont été considérées comme les plus importantes tout en respectant un certain seuil de qualité. De plus, certaines « variables dérivées » ont été calculées par l'ASPC selon les informations soumises par les provinces et territoires.

Pour minimiser le risque de divulgation :

1. Certaines catégories issues des questions initiales recueillies sur le formulaire ont été regroupées :
    - Les provinces et les territoires ont été regroupés dans les régions suivantes :
        - Colombie-Britannique et Yukon
        - Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Territoires du Nord-Ouest
        - Ontario et Nunavut
        - Québec
        - Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
    - L'âge en années des individus a été regroupé en groupes d'âge :
        - 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+
2. Certaines catégories des questions initiales ont été reclassées :
    - Occupation :
        - Les professionnels de la santé, les membres du personnel et les élèves/enfants des écoles ou des services de garde et les résidents des établissements de soins de longue durée sont restés dans leurs propres catégories.
            - Veuillez noter que les professionnels de la santé comprennent ceux qui ont ou non un contact direct avec les patients. Les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent inclure les résidents des maisons de retraite, des centres d'hébergement assisté et des communautés de retraités, ainsi que des maisons de soins. Les établissements de soins de longue durée peuvent être gérés par le secteur privé ou relever du ministère de la santé provincial.
        - Les occupations avec un nombre limité ont été regroupées avec « autre ».
3. Quelques variables dérivées ont été créées :
    - Dates (date la plus ancienne, date de l'apparition des symptômes, date de résolution)
        - La date la plus ancienne est utilisée pour dériver la semaine de l'épisode, la groupe de la semaine de l'épisode et l'année de l'épisode.
        - Toutes les dates ont été converties en semaines, c'est-à-dire la semaine de l'épisode, le groupe de semaine de l'épisode, la semaine de l'apparition des symptômes, la semaine de résolution.

- Tous les cas dont la date la plus ancienne et/ou de début est antérieure au 23 février 2020 (le premier jour de la 8ème semaine de 2020) ont été regroupés avec les cas de la semaine 8. Pour les cas qui avaient aussi une date de résolution, la semaine de résolution a également été reportée en fonction de la semaine de l'épisode et/ou de la date de début (même délai).
- S'il n'y a pas assez de cas par semaine pour qu'une région puisse publier la semaine de l'épisode sans compromettre la confidentialité, les cas pour une période donnée seront regroupés dans la même semaine (par exemple, pas assez de cas pour la région de l'Atlantique pour les semaines 23, 24, et 25, donc tous les cas seront regroupés dans la semaine 23). La variable « groupe de semaines d'épisodes » indiquera si un regroupement a été effectué et l'annexe VI indiquera quelles semaines ont été regroupées. Pour les cas qui avait aussi une date de l'apparition des symptômes et/ou une date de résolution, la/les date(s) ont également été reportée(s) pour refléter la durée adéquate.

Consultez le dictionnaire de données pour obtenir des informations détaillées sur chaque variable.

Les informations présentées dans cet ensemble de données sont considérées comme **préliminaires**.

5. Limitations

Cet ensemble de données comprend les cas qui sont confirmés selon la définition nationale provisoire canadienne des cas pour la COVID-19, c'est-à-dire : « *Personne dont l'infection au coronavirus causant la COVID-19 a été confirmée par un laboratoire communautaire, hospitalier ou de référence (LNM ou laboratoire de santé publique d'une province ou d'un territoire) dont les tests ont été éprouvés*.[2] »

Le test de la COVID-19 a d'abord été effectué uniquement à des fins de diagnostic (c'est-à-dire pour confirmer le diagnostic des cas suspects de la COVID-19). Par la suite, le dépistage s'est effectué de plus en plus en fonction des priorités de la santé publique (groupes à risque ou recherche des contacts). Aucun de ces tests n'a été effectué à des fins de recherche, et le dépistage n'a pas été conçu pour être effectué dans un échantillon probabiliste représentatif de la population canadienne.

L'expansion des tests de laboratoire a évolué au fil du temps à la suite de l'épidémiologie de la maladie, c'est-à-dire la propagation de la maladie de la Chine à d'autres pays et l'établissement de la transmission communautaire au Canada.

Grâce à l'augmentation de la capacité des laboratoires, certaines provinces ont pu procéder au dépistage de personnes appartenant à des groupes ciblés, par exemple les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée où des cas se sont produits, ou les contacts des cas identifiés lors des enquêtes épidémiologiques. Cette expansion des tests n'a pas eu lieu simultanément dans les provinces et territoires. En outre, la capacité de dépistage et la priorité accordée aux tests continuent de varier d'une province et d'un territoire à l'autre, ce qui fausse toute comparaison entre les juridictions.

Les facteurs énumérés ci-dessus doivent être pris en considération lors de l'interprétation de l'analyse des données. Voici quelques exemples de biais possibles :

- On pourrait observer que la proportion de cas symptomatiques a diminué avec le temps, ce qui est simplement dû au fait qu'au départ, seules les personnes symptomatiques étaient éligibles pour être testées.
- À la suite des épidémies survenues dans les établissements de soins de longue durée, certaines provinces ont entrepris un dépistage de masse chez les résidents de ces établissements, ce qui peut avoir un impact sur la répartition des cas par âge. Le dépistage de masse dans des segments spécifiques de la population peut conduire à leur surreprésentation dans les données sur les cas confirmés car le dépistage de masse dans la population générale n'a pas eu lieu à grande échelle.
- Toute comparaison entre les provinces et les territoires utilisant des données démographiques ou des résultats de santé peut être biaisée par des différences dans les critères d'admissibilité aux tests.

6. Problèmes de qualité des données

Les mises à jour régulières sur l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme dans tout le pays. Par conséquent, les données peuvent sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions à une unité de soins intensifs, de décès et de rétablissements.

Il y a une forte proportion de valeurs manquantes et certaines sections du formulaire de déclaration de cas ont été remplies de manière variable.

Veuillez noter que certaines variables peuvent être recodées ou changées sur la base de plusieurs facteurs, y compris la déclaration de nouvelles informations sur des cas historiques, des mises à jour au formulaire de déclaration de cas, révisions des déclarations par les province et territoires, etc.

StatCan et l'ASPC travaillent en étroite collaboration pour améliorer la qualité du fichier avec l'aide de toutes les provinces et territoires. Cela se reflétera dans chaque nouvelle version de cet ensemble de données.

7. Références

1. FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CAS D'INFECTION - MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/2019-nCoV-case-report-form-fr.pdf
2. Définition nationale de cas provisoire : Maladie à coronavirus (COVID-19) https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/definition-nationale-cas.html

Annexe I - Dictionnaire des données, concept, nom de la variable, sections du formulaire, description et univers

Concept	Nom de la variable	Section du formulaire	Description	Univers
Numéro d'identification du cas	COV_ID	Renseignements administratifs	Identificateur unique de chaque cas	Tous les cas
Région	COV_REG	Renseignements administratifs	Province/Territoire de résidence, groupés par région	Tous les cas
Semaine de l'épisode	COV_EW	Renseignements administratifs	Semaine de l'épisode, dérivée à partir de la date la plus ancienne entre les dates suivantes : date d'apparition de symptôme, date de collecte des échantillons, date des tests de laboratoire, date d éclarée à la province ou territoire, date déclarée à l'ASPC.	Tous les cas
Groupe de la semaine de l'épisode	COV_EWG	Renseignements administratifs	Indique quand plusieurs semaines de l'épisode ont été regroupées pour protéger la confidentialité. Voir l'annexe VI.	Tous les cas
Année de l'épisode	COV_EY	Renseignements administratifs	Année de l'épisode, dérivée à partir de la date la plus ancienne entre les dates suivantes : date d'apparition de symptôme, date de collecte des échantillons, date des tests de laboratoire, date déclarée à la province ou territoire, date déclarée à l'ASPC.	Tous les cas
Genre	COV_GDR	Détails du cas	Le genre du cas. Quand les données sur le genre étaient disponibles, les données sur le genre étaient utilisées ; quand les données sur le genre n'étaient pas disponibles, les données sur le sexe étaient utilisées.	Tous les cas
Groupe d'âge	COV_AGR	Détails du cas	Le groupe d'âge correspondant à l'âge du cas	Tous les cas
Occupation	COV_OCC	Détails du cas	Type d'occupation du cas	Tous les cas
Asymptomatique	COV_ASM	Symptômes	Indique si le cas n'avait pas de symptôme au moment du diagnostic.	Tous les cas
Semaine de l'apparition des symptômes	COV_OW	Symptômes	Semaine de l'apparition des symptômes	Tous les cas
Année de l'apparition des symptômes	COV_OY	Symptômes	Année de l'apparition des symptômes	Tous les cas
Statut d'hospitalisation	COV_HSP	Évolution clinique et résultats	Indique si le cas a été hospitalisé et s'il a été admis aux soins intensifs	Tous les cas
Résolu	COV_RSV	Évolution clinique et résultats	Indique si le cas s'est résolu	Tous les cas
Semaine de résolution	COV_RW	Évolution clinique et résultats	Semaine déclarée de résolution	Résolu=1
Année de résolution	COV_RY	Évolution clinique et résultats	Année déclarée de résolution	Résolu=1
Décès	COV_DTH	Évolution clinique et résultats	Indique si le cas est décédé de la COVID-19, ce qui pourrait être attribué lorsque la COVID-19 est la cause de décès ou la COVID-19 est un facteur contributif.	Tous les cas
Transmission	COV_TRM	Expositions	Contexte de l'exposition	Tous les cas

Annexe II - Dictionnaire des données, notes et limitations

Concept	Note et limitation
Numéro d'identification du cas	Créé au hasard par Statistique Canada. Le même cas aura un numéro différent chaque fois que le fichier sera publié.
Région	Pour assurer la confidentialité, certaines provinces/territoires ont été regroupées par Statistique Canada.
Semaine de l'épisode	Dérivée par Statistique Canada de la date la plus ancienne (non disponible sur cet ensemble de données). La date la plus ancienne est dérivée de la date la plus ancienne entre les dates suivantes : date d'apparition de symptôme, date de collecte des échantillons, date des tests de laboratoire, date déclarée à la province ou territoire, date déclarée à l'ASPC. « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite.
Groupe de la semaine de l'épisode	Dérivée par Statistique Canada de la semaine de l'épisode. Indique quand plusieurs semaines de l'épisode ont été regroupées pour protéger la confidentialité. Voir l'annexe VI.
Année de l'épisode	Dérivée par Statistique Canada de la date la plus ancienne (non disponible sur cet ensemble de données). La date la plus ancienne est dérivée de la date la plus ancienne entre les dates suivantes : date d'apparition de symptôme, date de collecte des échantillons, date des tests de laboratoire, date déclarée à la province ou territoire, date déclarée à l'ASPC
Genre	Dérivée de la variable « Genre » reçue de l'ASPC (non disponible sur cet ensemble de données). Quand les données sur le genre étaient disponibles, les données sur le genre étaient utilisées ; quand les données sur le genre n'étaient pas disponibles, les données sur le sexe étaient utilisées. Les valeurs manquantes et « Autres » ont été attribuées à « Non déclaré ».
Groupe d'âge	
Occupation	Dérivée par Statistique Canada de plusieurs variables (non disponible sur cet ensemble de données). Les professionnels de la santé comprennent ceux qui ont ou non un contact direct avec les patients. Les professionnels de la santé incluent tout rôle dans un établissement de santé publique ou privée, incluant les employées, bénévoles, étudiants. Les résidents des soins de longue durée peuvent comprendre les résidents des maisons de retraite, des centres de vie assistée et des communautés de retraités, ainsi que des maisons de soins. Les établissements de soins de longue durée peuvent être gérés par le secteur privé ou relever de l'autorité provinciale. Les occupations avec un nombre limité ont été regroupées dans la catégorie « autre ».
Asymptomatique	Dérivée des symptômes. Si aucun symptôme n'a été ressenti, alors asymptomatique est « oui ». Si des symptômes ont été ressentis, alors la variable asymptomatique est « non ».
Semaine de l'apparition des symptômes	Dérivée des données historiques sur les symptômes et la variable asymptomatique. Si des symptômes ont été déclarés, la variable asymptomatique est non. « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite.
Année de l'apparition des symptômes	Dérivée par Statistique Canada de la date de l'apparition des symptômes (non disponible sur cet ensemble de données).
Statut d'hospitalisation	Les mises à jour régulières de l'état de santé ne sont pas effectuées de manière uniforme au Canada, et les données peuvent donc sous-estimer le nombre d'hospitalisations, d'admissions aux soins intensifs, de décès et de rétablissement.
Résolu	
Semaine de résolution	Dérivée par Statistique Canada de la date de résolution (non disponible sur cet ensemble de données). « 0 » représente les premiers jours de l'année précédant le premier dimanche, exclusivement. « 1 » représente la première semaine complète de l'année, commençant le premier dimanche, et ainsi de suite.
Année de résolution	Dérivée par Statistique Canada de la date de résolution (non disponible sur cet ensemble de données).
Décès	Voir le commentaire dans « Statut d'hospitalisation ».
Transmission	Acquisition domestique - Contact avec un cas COVID : Comprend les cas qui ont déclaré avoir été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Acquisition domestique - Contact avec un voyageur : Comprend les cas qui ont déclaré avoir eu un contact étroit avec une personne symptomatique ayant voyagé dans une zone touchée au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Acquisition domestique - Source inconnue : Comprend les cas qui n'avaient pas voyagé, et 1) qui ont déclaré n'avoir eu aucun contact avec un cas COVID-19 ou un voyageur symptomatique, ou 2) dont les informations sur le contact avec un cas ou le contact avec un voyageur symptomatique étaient inconnues ou manquaient Voyages internationaux : Comprend les cas qui ont déclaré avoir voyagé à l'extérieur de leur province/territoire de résidence ou à l'extérieur du Canada dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes. Information en attente : Comprend les cas pour lesquels les informations sur le contact avec un cas, le contact avec un voyageur symptomatique et les antécédents de voyage étaient toutes manquantes ou inconnues.

Annexe III - Dictionnaire des données, source, format et catégories de réponses

Concept	Source	Format	Catégories de réponses
Numéro d'identification du cas	Statistique Canada	8.0	Valeur continue de 1 à 99999999
Région	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1 = Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador) 2 = Québec, 3 = Ontario et Nunavut, 4 = Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) et Territoires du Nord-Ouest, 5 = Colombie-Britannique et Yukon
Semaine de l'épisode	Agence de la santé publique du Canada	2.0	Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré
Groupe de la semaine d'épisode	Agence de la santé publique du Canada	2.0	Voir l'annexe VI.
Année de l'épisode	Agence de la santé publique du Canada	2.0	20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré
Genre	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Homme, 2=Femme, 9=Non déclaré/autre
Groupe d'âge	Agence de la santé publique du Canada	2.0	1=0-19, 2=20-29, 3=30-39, 4=40-49, 5=50-59, 6=60-69, 7=70-79, 8=80+, 99=Non déclaré
Occupation	Agence de la santé publique du Canada	2.0	1 = Professionnel de la santé, 2 = Membre du personnel/élève/enfant des écoles ou des services de garde, 3 = Résident dans un établissement de soins de longue durée, 4 = Autre, 9 = Non déclaré
Asymptomatique	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré
Semaine de l'apparition des symptômes	Agence de la santé publique du Canada	2.0	Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré/Ne s'applique pas
Année de l'apparition des symptômes	Agence de la santé publique du Canada	2.0	20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré
Statut d'hospitalisation	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Hospitalisé - soins intensifs, 2=Hospitalisé - pas aux soins intensifs, 3=Pas hospitalisé, 9=Non déclaré/Inconnu
Résolu	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré/Inconnu
Semaine de résolution	Agence de la santé publique du Canada	2.0	Valeur continue de 0 à 52, 99=Non déclaré ou Ne s'applique pas
Année de résolution	Agence de la santé publique du Canada	2.0	20=2020, 21=2021, 99=Non déclaré
Décès	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Oui, 2=Non, 9=Non déclaré
Transmission	Agence de la santé publique du Canada	1.0	1=Acquisition domestique: «contact avec un cas COVID-19» ou «contact avec un voyageur» ou «source inconnue», 2=Voyages internationaux, 9=Non déclaré/en attente

Annexe IV - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2020

Semaine	Description	Semaine	Description	Semaine	Description
0	Semaine du 29 décembre	18	Semaine du 3 mai	36	Semaine du 6 septembre
1	Semaine du 5 janvier	19	Semaine du 10 mai	37	Semaine du 13 septembre
2	Semaine du 12 janvier	20	Semaine du 17 mai	38	Semaine du 20 septembre
3	Semaine du 19 janvier	21	Semaine du 24 mai	39	Semaine du 27 septembre
4	Semaine du 26 janvier	22	Semaine du 31 mai	40	Semaine du 4 octobre
5	Semaine du 2 février	23	Semaine du 7 juin	41	Semaine du 11 octobre
6	Semaine du 9 février	24	Semaine du 14 juin	42	Semaine du 18 octobre
7	Semaine du 16 février	25	Semaine du 21 juin	43	Semaine du 25 octobre
8	Semaine du 23 février	26	Semaine du 28 juin	44	Semaine du 1er novembre
9	Semaine du 1er mars	27	Semaine du 5 juillet	45	Semaine du 8 novembre
10	Semaine du 8 mars	28	Semaine du 12 juillet	46	Semaine du 15 novembre
11	Semaine du 15 mars	29	Semaine du 19 juillet	47	Semaine du 22 novembre
12	Semaine du 22 mars	30	Semaine du 26 juillet	48	Semaine du 29 novembre
13	Semaine du 29 mars	31	Semaine du 2 août	49	Semaine du 6 décembre
14	Semaine du 5 avril	32	Semaine du 9 août	50	Semaine du 13 décembre
15	Semaine du 12 avril	33	Semaine du 16 août	51	Semaine du 20 décembre
16	Semaine du 19 avril	34	Semaine du 23 août	52	Semaine du 27 décembre
17	Semaine du 26 avril	35	Semaine du 30 août		

Annexe V - Information sur les variables de la semaine pour l'année 2021

Semaine	Description	Semaine	Description	Semaine	Description
0	NA	18	Semaine du 2 mai	36	Semaine du 5 septembre
1	Semaine du 3 janvier	19	Semaine du 9 mai	37	Semaine du 12 septembre
2	Semaine du 10 janvier	20	Semaine du 16 mai	38	Semaine du 19 septembre
3	Semaine du 17 janvier	21	Semaine du 23 mai	39	Semaine du 26 septembre
4	Semaine du 24 janvier	22	Semaine du 30 mai	40	Semaine du 3 octobre
5	Semaine du 31 janvier	23	Semaine du 6 juin	41	Semaine du 10 octobre
6	Semaine du 7 février	24	Semaine du 13 juin	42	Semaine du 17 octobre
7	Semaine du 14 février	25	Semaine du 20 juin	43	Semaine du 24 octobre
8	Semaine du 21 février	26	Semaine du 27 juin	44	Semaine du 31 octobre
9	Semaine du 28 février	27	Semaine du 4 juillet	45	Semaine du 7 novembre
10	Semaine du 7 mars	28	Semaine du 11 juillet	46	Semaine du 14 novembre
11	Semaine du 14 mars	29	Semaine du 18 juillet	47	Semaine du 21 novembre
12	Semaine du 21 mars	30	Semaine du 25 juillet	48	Semaine du 28 novembre
13	Semaine du 28 mars	31	Semaine du 1er août	49	Semaine du 5 décembre
14	Semaine du 4 avril	32	Semaine du 8 août	50	Semaine du 12 décembre
15	Semaine du 11 avril	33	Semaine du 15 août	51	Semaine du 19 décembre
16	Semaine du 18 avril	34	Semaine du 22 août	52	Semaine du 26 décembre
17	Semaine du 25 avril	35	Semaine du 29 août		

Annexe VI - Informations sur l'indicateur de groupe de la semaine de l'épisode

Groupe de la semaine de l'épisode	Région(s)	Semaines groupées	Groupées avec la semaine	Année de l'épisode
0	Toutes les régions	Pas de regroupement	NA	NA
1	Toutes les régions	0 à 8	8	20
2	Atlantique	23, 24 et 25	23	20
3	Atlantique	26, 27, 28, 29, 30 et 31	28	20
4	Atlantique	32, 33, 34 et 35	32	20
5	Atlantique	36, 37, 38 et 39	39	20
6	Atlantique	10, 11 et 12	11	21
7	Atlantique	26, 27, 28, 29 et 30	26	21