



Agence de la santé  
publique du Canada

Public Health  
Agency of Canada

# Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2021–2022

## Rapport final

Présenté à l'Agence de la santé publique du Canada  
Numéro de contrat 6D034-214802/001/CY

Préparé par: Léger

This report is also available in English.

Valeur du mandat: \$248,836.74

Date d'octroi du contrat: 8 décembre 2021

Date de remise: 22 février 2022

Numéro d'enregistrement: POR 059-21

Pour plus d'informations sur ce rapport, veuillez contacter [cpab\\_por-rop\\_dgcap@hc-sc.gc.ca](mailto:cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca)

Léger  
507 Place d'Armes, Suite 700  
Montréal, Québec  
H2Y 2W8  
Téléphone: 514-982-2464  
Télec.: 514-987-1960

# Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2021–2022

## Rapport final

### Préparé pour l'Agence de la santé publique du Canada

Nom du fournisseur : Léger Marketing inc.

Février 2022

Ce rapport de recherche sur l'opinion publique présente les résultats d'un sondage téléphonique mené par Léger Marketing inc. pour le compte de l'Agence de la santé publique du Canada. La recherche a été réalisée auprès de 3 502 Canadiens du 4 janvier au 11 février 2022.

This report is also available in English under the name: Seasonal Influenza Vaccination Coverage Survey, 2021-2022.

Cette publication peut être reproduite à des fins non commerciales uniquement. Une autorisation écrite préalable doit être obtenue de Santé Canada. Pour obtenir plus d'information sur ce rapport, veuillez communiquer avec Santé Canada à l'adresse [cpab\\_por-rop\\_dgcap@hc-sc.gc.ca](mailto:cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca) ou à :

Santé Canada, DGCAP  
200, Promenade Eglantine, Tunney's Pasture  
Édifice Jeanne Mance, AL 1915C  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

### Numéro de catalogue :

H14-315/2022F-PDF

### Numéro international normalisé du livre (ISBN) :

978-0-660-42137-7

### Publications associées (numéro d'enregistrement : POR 059-21) :

Numéro de catalogue : H14-315/2022E-PDF (Rapport final en anglais)

978-0-660-42136-0

# Table des matières

<b>1. SOMMAIRE</b>	<b>4</b>
1.1 Mise en contexte et objectifs	4
1.2 Utilisation des résultats	4
1.3 Méthodologie – Recherche quantitative	5
1.4 Remarques sur l’interprétation des conclusions	6
1.5 Déclaration de neutralité politique et coordonnées	6
<b>ANNEXE A – MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE DÉTAILLÉE</b>	<b>7</b>
A.1 Méthodologie quantitative	7
<b>ANNEXE B— QUESTIONNAIRE</b>	<b>16</b>

# 1. Sommaire

Léger est heureux de soumettre à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ce rapport méthodologique d'une enquête quantitative évaluant la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière au sein de la population canadienne.

Ce rapport a été préparé par la firme Léger suite à l'attribution d'un contrat par l'ASPC (numéro de contrat 6D034-214802/001/CY, attribué le 8 décembre 2021. Ce contrat a une valeur de 248 836,74 \$ (incluant la TVH).

## 1.1 Mise en contexte et objectifs

Depuis plusieurs années, l'ASPC mène en début d'année une étude sur le recours à la vaccination contre la grippe saisonnière auprès de la population canadienne. Cette étude comporte plusieurs objectifs de recherche. L'enquête couvre une variété d'éléments et de sujets. Cette année, certains objectifs secondaires ont été ajoutés à l'étude tandis que d'autres éléments couverts les années précédentes ont été retirés.

L'objectif principal de la recherche était de fournir des estimations de la couverture vaccinale nationale pour le vaccin antigrippal. Dans le contexte actuel de pandémie, des questions sur le vaccin contre la COVID-19 ont également été ajoutées à l'enquête cette année.

Les objectifs secondaires de l'étude comprennent :

- Mesurer la sensibilisation, les connaissances, les attitudes et les croyances des Canadiens à l'égard du vaccin antigrippal;
- Déterminer les raisons de la non-vaccination;
- Déterminer les fournisseurs de services de santé qui administrent le vaccin antigrippal (c.-à-d. des infirmières, des médecins ou des pharmaciens);
- Déterminer les facteurs associés au recours au vaccin;
- Déterminer les potentielles retombées de la pandémie de COVID-19 sur le recours au vaccin antigrippal;
- Mesurer les attitudes envers la vaccination contre la COVID-19.

## 1.2 Utilisation des résultats

Les résultats de cette étude aideront l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à déterminer les populations à risque ayant une faible couverture vaccinale, à déterminer

les facteurs menant à la prise ou au refus du vaccin, à mesurer le rendement des programmes de vaccination et à concevoir les futurs programmes de vaccination au Canada. Les résultats de l'enquête permettent également à l'ASPC de surveiller et d'évaluer les programmes de vaccination pendant les saisons de grippe.

### **1.3 Méthodologie – Recherche quantitative**

La recherche quantitative a consisté en des entretiens téléphoniques, réalisés à l'aide d'un système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI).

La collecte des données pour ce sondage a eu lieu entre le 4 janvier et le 11 février 2022. Le taux de réponse national au sondage a été de 15,43 %. La répartition complète des appels est présentée à l'annexe A. Un prétest de 43 entrevues, menées dans les deux langues officielles, a été effectué le 4 janvier 2022. Plus précisément, 23 entrevues ont été réalisées en français et 20 en anglais. Aucun changement n'a été apporté au questionnaire ou à la programmation après le prétest; la collecte des données a commencé comme prévu. Les réponses au prétest ont été incluses dans les résultats globaux. Les entrevues ont duré en moyenne dix-huit minutes. Les entrevues ont été enregistrées afin d'évaluer le niveau de compréhension de chaque question par les répondants.

Pour obtenir des données fiables pour chacun des sous-groupes, nous avons interrogé un échantillon total de 3 502 adultes canadiens dans toutes les régions du pays. Un seul répondant adulte a été interrogé au sein de chaque ménage. La marge nationale d'erreur de ce sondage est de +/- 1,66 %, 19 fois sur 20.

La principale population cible de cette étude était celle des adultes canadiens de 18 ans et plus qui prenaient eux-mêmes leurs décisions relatives à la vaccination. Comme les années précédentes, l'analyse finale de l'étude s'est concentrée sur 3 groupes cibles différents :

- les adultes de 18 à 64 ans
- les adultes de 65 ans et plus
- les adultes souffrant de problèmes de santé chroniques

Une partie des entrevues ont été réalisées à partir d'un échantillon de répondants possédant un numéro de téléphone cellulaire (des membres d'un ménage possédant seulement un numéro de téléphone cellulaire), et ce, afin de s'assurer de joindre un échantillon approprié et fiable de jeunes répondants (les 18 à 34 ans). Bien que l'échantillon de répondants possédant un numéro de téléphone cellulaire ne ciblait pas exclusivement la cohorte des jeunes, ce groupe d'âge était surreprésenté dans cet échantillon cible. Les autres entrevues ont été menées avec des utilisateurs de lignes fixes. D'après les données du recensement national de Statistique Canada en 2016, Léger

a pondéré les résultats de ce sondage selon l'âge, le sexe, la région, la langue (langue maternelle) et le niveau de scolarité. Les résultats ont également été pondérés en fonction des ménages possédant une ligne fixe et des ménages possédant uniquement un téléphone cellulaire, selon les dernières données disponibles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Léger satisfait aux lignes directrices les plus strictes en matière de recherche quantitative. Le questionnaire a été préparé conformément aux normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages téléphoniques. Les détails quant à la méthodologie, aux mécanismes de contrôle de la qualité de Léger, aux questionnaires et aux procédures de pondération sont présentés en annexe.

#### **1.4 Remarques sur l'interprétation des conclusions**

Les opinions et les observations exprimées dans ce document ne reflètent pas celles de l'Agence de la santé publique du Canada. Ce rapport a été rédigé par la firme Léger d'après la recherche menée expressément dans le cadre de ce projet. Cette recherche est probabiliste; les résultats peuvent être transposés à la population générale du Canada. La recherche a été conçue avec cet objectif en tête.

#### **1.5 Déclaration de neutralité politique et coordonnées**

J'atteste, par la présente, à titre d'agent principal de Léger, l'entière conformité des produits livrables relativement aux exigences en matière de neutralité de la [Politique sur les communications et l'image de marque](#) et de la [Directive sur la gestion des communications](#) (Annexe C : Procédure obligatoire relative à la recherche sur l'opinion publique).

Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas de renseignements sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis politiques ou les positions des partis, ni sur l'évaluation de la performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.

Signé par :



Christian Bourque  
Vice-président directeur et associé  
Léger  
507, Place d'Armes, bureau 700  
Montréal, Québec  
H2Y 2W8  
[cbourque@leger360.com](mailto:cbourque@leger360.com)

# Annexe A – Méthodologie de recherche détaillée

## A.1 Méthodologie quantitative

### A.1.1 Méthodes

À des fins de suivi et de comparabilité, la méthodologie utilisée pour ce sondage était la même que pour les vagues de sondages précédentes. Léger a utilisé les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'enquête 2020-2021 en ce qui concerne les méthodes d'échantillonnage et de collecte de données ainsi que certains éléments du questionnaire.

La recherche quantitative a consisté en des entretiens téléphoniques, réalisés à l'aide d'un système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI). Cette approche est la plus appropriée pour évaluer la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière parmi différents sous-groupes de la population canadienne, tout en assurant un haut niveau de représentativité.

Léger satisfait aux lignes directrices les plus strictes en matière de recherche quantitative. Le questionnaire du sondage a été préparé conformément aux normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages téléphoniques.

Les répondants ont été assurés de l'aspect volontaire et confidentiel de l'approche ainsi que de l'anonymat de leurs réponses. Comme pour toutes les recherches menées par Léger, toute information susceptible de permettre l'identification des répondants a été retirée des données, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.

Les entretiens de recherche ont été réalisés à partir des centres d'appels virtuels de Montréal et de Winnipeg. Le centre d'appels de Montréal compte trois divisions distinctes d'intervieweurs : une composée exclusivement d'intervieweurs anglophones, une autre exclusivement d'intervieweurs francophones, et la dernière d'intervieweurs bilingues. Ces divisions garantissent que tous les sondages téléphoniques peuvent aisément être réalisés dans l'une ou l'autre des langues officielles. Des entrevues en anglais ont également été réalisées à partir du centre d'appels de Winnipeg.

### A.1.2 Collecte des données

La collecte des données pour ce sondage a eu lieu entre le 4 janvier et le 11 février 2022. Le taux de réponse national au sondage a été de 15,43 %. La répartition complète des appels est présentée ci-dessous. Un prétest de 43 entrevues, menées dans les deux

langues officielles, a été réalisé entre le 4 et le 5 janvier 2022. Plus précisément, 23 entrevues ont été réalisées en français et 20 en anglais. Les entrevues ont duré en moyenne dix-huit minutes.

Pour obtenir des données fiables pour chacun des sous-groupes, nous avons interrogé un échantillon total de 3 502 adultes canadiens dans toutes les régions du pays. Un seul répondant adulte a été interrogé au sein de chaque ménage. La marge nationale d'erreur de ce sondage est de +/- 1,66 %, 19 fois sur 20.

#### *Échantillon représentatif d'environ 3 500 Canadiens*

Un échantillon d'adultes canadiens a été établi à l'aide d'une approche d'échantillonnage régional stratifié. Des quotas régionaux souples ont été appliqués pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'entrevues ont été réalisées dans chaque région du Canada.

Le tableau suivant illustre les quotas régionaux pour les 3 500 adultes canadiens et la répartition représentative des 3 502 répondants :

**Tableau 1. Quotas régionaux souples**

Région	Quotas	Nombre d'entrevues terminées
Atlantique	Entre 210 et 250	242
Québec	Entre 770 et 830	792
Ontario	Entre 1 300 et 1 400	1 343
Manitoba et Saskatchewan	Entre 220 et 260	225
Alberta	Entre 400 et 440	415
Colombie-Britannique	Entre 440 et 480	440
Nunavut	15	15
Territoires du Nord-Ouest	15	15
Yukon	15	15
Total	3 500	3 502

#### **A.1.3 Procédures d'échantillonnage**

Les numéros de téléphone fixes ont été générés et les numéros de cellulaire seulement ont été achetés selon une approche d'échantillonnage régional stratifié. Les entrevues téléphoniques ont été réalisées à l'aide du système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI) de Léger. Ce système permet de gérer l'échantillonnage de façon électronique, en sélectionnant et en composant au hasard le numéro de

téléphone à appeler. Pour assurer la couverture parfaite d'une population, l'échantillon comprenait des numéros de téléphone résidentiels situés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi que les numéros de téléphone cellulaire des Canadiens qui n'ont pas de ligne fixe résidentielle (c.-à-d. des numéros prévalidés de cellulaire seulement). Des quotas souples ont été fixés pour assurer un nombre suffisant d'entrevues dans chaque région du Canada. En plus de ces quotas régionaux, des données ont été recueillies afin d'assurer une bonne répartition des répondants par sexe (hommes et femmes) et par langue (anglais et français), en utilisant des quotas souples.

#### *Échantillonnage à l'échelle du Canada : ménages avec une ligne fixe*

Nous avons défini un échantillon de numéros de téléphone à l'échelle du Canada. Pour générer cet échantillon de base, tous les numéros ont été tirés au hasard. Chaque numéro de téléphone de cette base de sondage était associé à une province canadienne. Par la suite, nous avons utilisé cet échantillon pancanadien pour tirer au hasard des numéros par province ou par région, proportionnellement aux quotas provinciaux ou régionaux prévus au projet.

#### *Échantillonnage à l'échelle du Canada : ménages ayant un numéro de téléphone cellulaire seulement*

Pour la partie de l'échantillon composée de « ménages possédant seulement un numéro de téléphone cellulaire », les candidats ont été sélectionnés au hasard pour chaque province ou région en tenant compte des quotas provinciaux ou régionaux. Nous avons fixé un quota minimum de 1 575 répondants provenant de ménages ne possédant qu'un téléphone cellulaire afin de correspondre le plus possible à la proportion de ménages canadiens ne possédant qu'un téléphone cellulaire estimée par le CRTC (48 %). Au final, nous avons recueilli des données auprès de 1 693 répondants issus de ménages ne possédant qu'un numéro de téléphone cellulaire, ce qui représente 48 % de notre échantillon final. La pondération statistique corrigera les différences démographiques entre l'échantillon et la proportion réelle dans la population.

#### **A.1.4 Maximiser le taux de réponse**

Un faible taux de réponse compromet la fiabilité et la validité d'une enquête. Fort de son expérience en sondages auprès de diverses populations, Léger a établi les méthodes suivantes pour maximiser les taux de réponse :

- Inclure un numéro sans frais que les répondants peuvent appeler au besoin;
- Être patient dans les discussions avec les répondants afin de maintenir l'intérêt pour l'enquête et de limiter les désistements pendant l'appel;
- Préparer des points auxquels les enquêteurs peuvent se référer afin de faire savoir aux répondants que leur participation est importante : valeur de l'étude pour eux et leur famille, etc.

- Désigner des enquêteurs expérimentés pour communiquer avec les ménages et cibler le répondant approprié;
- Faire un minimum de huit rappels à chaque numéro et fixer des rendez-vous pour les rappels (même pour le contact initial);
- Inclure les coordonnées d'un chercheur chevronné pour que les répondants puissent confirmer la validité de la recherche;
- Appeler des utilisateurs de téléphone cellulaire uniquement pour maximiser la représentativité de l'échantillon et s'assurer qu'un nombre suffisant de jeunes, souvent en déplacement, sont inclus dans l'échantillon final.

### A.1.5 Répartition des appels

Le taux de réponse global pour cette étude est de 15,43 %. Le taux de participation est calculé à l'aide de la formule suivante :  $\text{taux de participation} / \text{taux de réponse} = R \div (U + IS + R)$ . Le tableau ci-dessous fournit les détails du calcul.

**Tableau 2. Détermination de l'appel et taux de réponse**

<b>Échantillon de base</b>	<b>43 681</b>
<b>Numéro non valide</b>	11 114
Hors service	10 810
Non résidentiel	69
Télécopieur/modem/téléavertisseur	229
Double	6
<b>Non résolu (U)</b>	<b>22 409</b>
Aucune réponse	8 908
Répondeur	12 799
Ligne occupée	702
<b>ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF*</b>	<b>10 158</b>
<b>Unités non répondantes du champ du sondage (IS)</b>	<b>5 133</b>
Refus de répondre	4 809
Barrière linguistique	324
<b>Unités de réponse (R)</b>	<b>5 025</b>
Quota atteint	–
Non qualifié	420
Incomplet	370
Rendez-vous	733
<b>ENTREVUES TERMINÉES</b>	<b>3 502</b>
<b>Taux de participation</b>	<b>15,43 %</b>

### **A.1.6 Biais de non-réponse et analyse sociodémographique supplémentaire**

Un taux de réponse effectif de 15,43 % est dans la moyenne pour un sondage téléphonique national réalisé auprès de 3 502 répondants sur une période d'environ cinq semaines. Ce taux concorde avec ceux d'enquêtes similaires. Un taux de réponse de plus de 10 % est considéré comme typique et conforme aux normes du secteur pour une enquête téléphonique auprès de la population générale.

#### *Pondération*

D'après les données du recensement national de Statistique Canada en 2016, Léger a pondéré les résultats de ce sondage selon l'âge, le sexe, la région, la langue (langue maternelle) et le niveau de scolarité. De plus, la pondération des répondants de l'échantillon de téléphones cellulaires seulement a également été contrôlée pour correspondre aux 48 % de ménages canadiens ayant des lignes fixes et pour corriger la différence entre l'échantillon et la proportion réelle dans la population, selon notre estimation des données du CRTC.

Une comparaison de base des échantillons pondérés et non pondérés a été réalisée dans le but de cerner de potentiels biais de non-réponse qui pourraient être introduits par des taux de réponse inférieurs dans certains sous-groupes démographiques (voir les tableaux à la section suivante). Comme c'est généralement le cas pour une enquête téléphonique ciblant principalement les ménages disposant d'une ligne fixe, il a été plus difficile de joindre les jeunes répondants. Pour compenser cela, Léger a réalisé 1 693 entretiens avec des personnes dont le domicile n'a pas de ligne fixe (appelées sur leur téléphone cellulaire) afin de maximiser le nombre de jeunes dans l'échantillon final.

### **A.1.7 Échantillons pondérés et non pondérés**

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique des répondants, avant et après la pondération. Le déséquilibre de la répartition géographique est très faible dans l'échantillon non pondéré. Le processus de pondération a principalement ajusté les pondérations du Québec et de la Colombie-Britannique, qui étaient légèrement sous-représentées dans l'échantillon, et de l'Alberta, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon qui étaient légèrement surreprésentées dans l'échantillon.

**Tableau 3. Distribution d'échantillon pondérée et non pondérée selon la province**

Province ou territoire	Non pondéré	Pondéré
Terre-Neuve-et-Labrador	54	53
Île-du-Prince-Édouard	21	14
Nouvelle-Écosse	96	95
Nouveau-Brunswick	71	76
Québec	792	818
Ontario	1343	1341
Manitoba	130	123
Saskatchewan	95	105
Alberta	415	392
Colombie-Britannique	440	474
Nunavut	15	3
Territoires du Nord-Ouest	15	4
Yukon	15	4

Les tableaux suivants présentent la répartition démographique des répondants selon le sexe, l'âge, la langue (langue maternelle), l'éducation et le revenu du ménage.

Tout d'abord, en ce qui concerne le sexe, nous pouvons constater que la pondération a ajusté la proportion de femmes répondantes par rapport aux répondants masculins, les femmes étant toujours légèrement surreprésentées dans les sondages téléphoniques.

**Tableau 4. Distribution de l'échantillon non pondéré et pondéré selon le sexe**

SEXE	Non pondéré	Pondéré
Homme	1552	1668
Femme	1924	1800
Autre	18	21
Je ne sais pas.	3	6
Refus de répondre	5	7

En ce qui concerne la répartition en fonction de l'âge, la pondération finale des résultats a corrigé certains déséquilibres concernant les groupes d'âge. Les répondants de moins de 55 ans étaient sous-représentés dans l'échantillon final, et les répondants de 55 ans et plus y étaient surreprésentés. La pondération a permis de corriger cet écart.

**Tableau 5. Distribution de l'échantillon non pondéré et pondéré en fonction de l'âge**

ÂGE	Non pondéré	Pondéré
De 18 à 24 ans	194	378
De 25 à 34 ans	477	575
De 35 à 44 ans	476	567
De 45 à 54 ans	518	629
De 55 à 64 ans	733	613
De 65 à 74 ans	672	439
75 ans et plus	432	302

Des déséquilibres sur la distribution de la langue ont été corrigés avec une pondération, comme indiqué ci-dessous. Les répondants francophones étaient légèrement surreprésentés et, par conséquent, les poids respectifs de ces répondants ont été réduits.

**Tableau 6. Distribution d'échantillon non pondérée et pondérée selon la langue maternelle**

LANGUE (LANGUE MATERNELLE)	Non pondéré	Pondéré
Français	838	729
Anglais	2149	2187
Autre	508	579
Je ne sais pas.	2	2
Refus de répondre	5	5

La pondération appliquée a corrigé le déséquilibre d'origine aux fins de l'analyse des données; aucune autre manipulation n'a été nécessaire.

Comme pour toutes les recherches menées par Léger, les coordonnées sont restées entièrement confidentielles, et toute information susceptible de permettre l'identification des répondants a été retirée des données, conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* du Canada.

#### **A.1.8 Facteurs de pondération**

Certains sous-groupes ont parfois tendance à être sous ou surreprésentés dans un échantillon par rapport à l'ensemble de la population. La pondération d'un échantillon permet de corriger les différences dans la représentation des divers sous-groupes de cet échantillon par rapport à ce qu'on observe habituellement dans la population générale à l'étude. Les facteurs de pondération constituent donc le poids donné à chaque sondé correspondant à un sous-groupe de l'échantillon.

Les tableaux suivants illustrent la proportion allouée à chaque public cible dans l'échantillon.

**Tableau 7. Pondération selon le sexe et l'âge**

<b>SEXE*ÂGE</b>	<b>Pondération</b>
Homme ET âgé de 18 à 24 ans	0,0555
Homme ET âgé de 25 à 34 ans	0,0816
Homme ET âgé de 35 à 44 ans	0,0791
Homme ET âgé de 45 à 54 ans	0,0881
Homme ET âgé de 55 à 64 ans	0,0854
Homme ET âgé de 65 ans et plus	0,0959
Femme ET âgée de 18 à 24 ans	0,0531
Femme ET âgée de 25 à 34 ans	0,0827
Femme ET âgée de 35 à 44 ans	0,0826
Femme ET âgée de 45 à 54 ans	0,0912
Femme ET âgée de 55 à 64 ans	0,0894
Femmes ET âgée de 65 ans et plus	0,1154
Total	1

**Tableau 8. Pondération selon le sexe et la région**

<b>SEXE*RÉGION</b>	<b>Pondération</b>
Homme ET Terre-Neuve-et-Labrador	0,007374
Femme ET Terre-Neuve-et-Labrador	0,007882
Homme ET Île-du-Prince-Édouard	0,001959
Femme ET Île-du-Prince-Édouard	0,002133
Homme ET Nouvelle-Écosse	0,012915
Femme ET Nouvelle-Écosse	0,014101
Homme ET Nouveau-Brunswick	0,010549
Femme ET Nouveau-Brunswick	0,011226
Homme ET Québec	0,114013
Femme ET Québec	0,119994
Homme ET Ontario	0,184346
Femme ET Ontario	0,198504
Homme ET Manitoba	0,017095
Femme ET Manitoba	0,017934
Homme ET Saskatchewan	0,014739
Femme ET Saskatchewan	0,015196
Homme ET Alberta	0,055674
Femme ET Alberta	0,056123

Homme ET Colombie-Britannique	0,065618
Femme ET Colombie-Britannique	0,069703
Homme ET Yukon	0,000502
Femme ET Yukon	0,000510
Homme ET Territoires du Nord-Ouest	0,000568
Femme ET Territoires du Nord-Ouest	0,000544
Homme ET Nunavut	0,000408
Femme ET Nunavut	0,000389
Total	1

**Tableau 9. Pondération selon la région et la langue**

RÉGION*LANGUE	Pondération
Québec ET français	0,1809
Québec ET anglais	0,0537
Reste du Canada ET français	0,0271
Reste du Canada ET anglais	0,7383
Total	1

**Tableau 10. Ménages ayant uniquement un numéro de téléphone cellulaire**

MÉNAGES AYANT UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE UNIQUEMENT	Pondération
Oui	.48
Non	.52
Total	1

**Tableau 11. Pondération selon le niveau de scolarité**

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ TERMINÉ	Pondération
Pas d'études universitaires	0,728
Études universitaires	0,272
Total	1

## Annexe B— Questionnaire

Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, 2021–2022

### LÉGENDE POUR LA COLONNE D'ATTRIBUTS

X= Choix exclusif

F= Choix fixe (ne fait pas partie de la rotation ou permutation)

O= Ouverte

### Section info

#### Page info

[POSER À TOUS]

#### QINF#

Bonjour (bon après-midi, bonsoir), mon nom est XX, et j'appelle de la part de LÉGER.

Nous menons actuellement une étude sur le vaccin contre la grippe. Ce sondage est réalisé par l'Agence de la santé publique du Canada. Vos réponses aideront à améliorer les services qui touchent des Canadiens comme vous. Nous serions donc heureux de pouvoir compter sur votre collaboration.

Votre participation se fait sur une base volontaire et est strictement confidentielle. Vos réponses resteront anonymes et ne peuvent en aucun cas affecter vos relations avec le gouvernement du Canada.

Puis-je vous poser quelques questions? Cela prendra moins de 15 minutes.

**SI DEMANDÉ :** Votre opinion est importante. Léger est une entreprise renommée au Canada. L'étude d'aujourd'hui porte sur un sujet lié à la santé publique au Canada. Il n'y a pas de mauvaises réponses. À quel moment puis-je vous rappeler? Quel serait le meilleur moment pour vous appeler? Qui devrais-je demander lorsque je rappellerai? Y a-t-il une autre personne à votre domicile avec qui je pourrais discuter?

**REMARQUE:** Si un répondant demande à parler à un responsable de l'étude au sein de l'Agence de la santé publique du Canada, veuillez lui fournir l'adresse courriel suivante.

Contact: [coverage-couvertures@phac-aspc.gc.ca](mailto:coverage-couvertures@phac-aspc.gc.ca).

**Remarque pour l'intervieweur:** Si un répondant vous interroge sur la légitimité de ce projet ou s'il veut faire une plainte ou un commentaire sur ce projet, vous devez l'inviter à visiter le site Web de l'ARIM : [www.surveyverification.ca](http://www.surveyverification.ca) (anglais) [www.verificationsondage.ca](http://www.verificationsondage.ca) (Français), et vous devez lui donner le numéro d'enregistrement du projet de l'ARIM : 20171229-641F.

### Section info

[POSER À TOUS]

### QSCDEMO1

SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR:

Pour commencer, j'ai quelques questions à votre sujet.

### Mention simple

[POSER SI ECHA=CELL]

#### ADTADM\_010

Avez-vous actuellement une ligne téléphonique fixe à la maison?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1	RECORDER LIGNE FIXE
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	
(NE PAS LIRE) Refus	9	TERMINER

### Question numérique

[POSER À TOUS]

[NUMÉRIQUE : Min=18, Max=150]

[NOTES: Moins de 18 = terminer]

[VALIDATION: AGE]

#### ADTDEM\_010

Quel âge aviez-vous le 1er septembre 2021?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (INSCRIVEZ LE NOMBRE.)

Entrer le nombre	XXX	
(NE PAS LIRE) Refus	999	TERMINER

### Variable calculée

[NOTES: CALCUL DE ADTDEM\_010]

#### ADTDEM\_011

Moins de 18	0	TERMINER
...De 18 et 24	1	
...De 25 à 34 ans	2	
...De 35 à 44	3	
...De 45 à 54	4	
...De 55 à 64	5	
...De 65 à 74	6	
...75 ou plus	7	
Refus	9	TERMINER

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### PROVX

Dans quelle province habitez-vous?

Terre-Neuve	NL
Ile-du-Prince-Edouard	PE
Nouvelle-Écosse	NS
Nouveau-Brunswick	NB
Québec	QC
Ontario	ON
Manitoba	MB
Saskatchewan	SK
Alberta	AB
Colombie-Britannique	BC
Territoires du Nord-Ouest	NT
Yukon	YT
Nunavut	NU
Atlantique	AT
Prairies	PR

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTDEM\_020

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez toujours?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Français	1
Anglais	2
Autre; précisez	6
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTDEM\_030

Quel est votre genre?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA QUESTION CHAQUE FOIS.

Précisions, si on vous le demande : Le genre est la manière dont une personne se sent ou s'exprime publiquement dans sa vie quotidienne. Le genre d'une personne peut différer du sexe qui lui a été attribué à la naissance (homme ou femme). (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Masculin	1
Féminin	2
Autre; précisez	6
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_010

À votre connaissance, votre vaccination est-elle à jour ?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : La mise à jour de vos vaccins comprend la vaccination contre la grippe, cette saison. Si vous ne l'avez pas reçu lors d'une saison précédente, mais que vous l'avez reçu cette fois-ci, vous pouvez toujours être considéré comme étant à jour. La mise à jour des vos vaccins ne comprend pas la vaccination contre la COVID-19. LIRE. UNE SEULE MENTION.

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR:*

*Pour les prochaines questions, veuillez dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés. Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.*

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_020

« En général, je considère que les vaccins sont importants pour ma santé. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2

Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_030

« J'en sais assez sur les vaccins pour prendre une décision éclairée quant à la vaccination. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### ADULTE – Vaccination contre la grippe

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR: Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le vaccin contre la grippe et sur votre vaccination.*

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTFLU\_010

**Avant le 1er septembre 2021**, avez-vous déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Remarque : Le vaccin contre la grippe peut être reçu sous forme d'injection (avec une aiguille) ou de vaporisateur nasal.

(NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

### **ADTFLU\_020**

**Du 1er septembre 2021 à aujourd'hui**, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Remarque : Le vaccin contre la grippe peut être reçu sous forme d'injection (avec une aiguille) ou de vaporisateur nasal.

(NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### **Mention simple**

[POSER SI ADTFLU\_020=0]

### **ADTFLU\_030**

Dans quelle mesure est-il probable que vous vous fassiez vacciner contre la grippe saisonnière d'ici juin 2022? Diriez-vous que :

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Vous vous ferez certainement vacciner.	1
Vous vous ferez probablement vacciner.	2
Vous ne vous ferez probablement pas vacciner.	3
Vous ne vous ferez certainement pas vacciner.	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### **Mention simple**

[POSER SI ADTFLU\_020=0]

### **ADTFLU\_040**

Quelle était la raison la plus importante pour laquelle vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la grippe cette fois-ci? Diriez-vous que c'était parce que...?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « toutes ces réponses », incitez-le à choisir la raison la plus importante.

Si le répondant indique « Autre, précisez » (96), inscrivez la réponse textuelle. Ne recodez pas.

(LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas.	01
Je suis en bonne santé et/ou je n'attrape jamais la grippe	02
Avoir la grippe ne me rend pas si malade	03
Cela n'a pas adonné (p. ex. trop occupé(e), pas le temps, en confinement)	04
Je m'inquiète du vaccin contre la grippe ou de ses effets secondaires.	06

Je m'inquiète des consultations en personne en raison du risque d'être exposé(e) à la COVID-19	07
J'ai eu la grippe avant d'avoir eu l'occasion de me faire vacciner contre la grippe	08
C'était trop cher (coût du vaccin)	09
Raisons religieuses ou philosophiques	10
Je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous (p. ex. mon rendez-vous a été annulé, le vaccin n'était pas disponible quand j'ai appelé)	11
Je ne suis pas exposé(e) à la grippe (p. ex. je fais du télétravail, moins de contact avec d'autres, mesures de santé publique)	12
Ma santé ne le permettait pas (p. ex. j'étais malade au moment de la vaccination, allergies)	13
Aucune raison particulière; je ne l'ai tout simplement pas reçu.	05
Autre raison (veuillez préciser)	96
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mention simple

[POSER SI ADTFLU\_020=1]

#### ADTFLU\_060

Cette fois-ci, à quel mois avez-vous été vacciné contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Septembre 2021	0
Octobre 2021	1
Novembre 2021	2
Décembre 2021	3
Janvier 2022	4
Février 2022	5
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER SI ADTFLU\_020=1]

#### ADTFLU\_070

Où avez-vous été vacciné contre la grippe cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE AU BESOIN – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Dans une clinique temporaire de vaccination (p. ex. dans un centre commercial)	01
Au cabinet d'un médecin, dans une clinique médicale	02
Dans un CLSC ou un centre de santé communautaire	03
À l'hôpital	04

À la pharmacie	05
Au travail	06
Dans un foyer pour personnes âgées ou dans un centre de soins aux personnes âgées	07
Autre, précisez :	96
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mentions multiples

[POSER SI ADTFLU\_020=1]

[MENTIONS MULTIPLES : Max=12]

#### ADTFLU\_080

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous faire vacciner contre la grippe cette fois-ci ?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « Autre, précisez » (96), inscrivez la réponse textuelle. Ne recodez pas.

NE PAS LIRE – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES. Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Je ne veux pas être infecté. / Je ne veux pas tomber malade.	01
Je suis à risque en raison de mon état de santé.	02
Je suis à risque en raison de mon âge.	03
Un professionnel de la santé me l'a recommandé.	04
Des membres de ma famille, des collègues ou des amis me l'ont recommandé.	05
Il est requis dans mon milieu de travail.	06
Il a été offert (par l'employeur ou autre), il était gratuit.	08
Si je ne suis pas vacciné, je peux transmettre la maladie à des personnes à risque (enfants, personnes âgées ou malades, patients).	09
Si je ne suis pas vacciné, je peux transmettre la maladie à des membres de ma famille, des collègues ou des amis (sans faire mention de personnes à risque).	10
J'étais plus préoccupé par la grippe en raison de la pandémie COVID-19	12
Cela aide à réduire la pression sur le système de santé	13
Je le reçois chaque année (aucune raison particulière)	11
Autre, précisez :	96
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTCOV\_010

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la probabilité de vous faire vacciner contre la grippe saisonnière cette fois-ci?

Plus probable de se faire vacciner contre la grippe saisonnière	01
---	----

Moins probable de se faire vacciner contre la grippe saisonnière	02
N'a pas affecté la probabilité que vous soyez vacciné contre la grippe saisonnière	03
(NE PAS LIRE) Non applicable	97
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

## Mentions multiples

[POSER À TOUS]

### ADTCOV\_020

En raison de la pandémie de COVID-19, avez-vous rencontré une ou plusieurs des difficultés suivantes pour planifier un rendez-vous afin de vous faire vacciner contre la grippe cette fois-ci ?  
LIRE LA LISTE

Disponibilité limitée des rendez-vous	01
Préoccupation d'être exposé à la COVID-19	03
Manque d'options sans rendez-vous	05
Le vaccin n'était pas offert à mon lieu de vaccination habituel / accessible / proche de chez moi	08
Je n'ai rencontré aucune difficulté pour prendre rendez-vous	06
Je n'ai pris aucune mesure pour me faire vacciner cette fois-ci	07
Autre, précisez	96
(NE PAS LIRE) Non applicable	97
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR : Pour les prochaines questions, veuillez dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés. Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.*

## Mention simple

[POSER À TOUS]

### ADTKAB\_040

« Le vaccin contre la grippe est inefficace pour vous protéger contre la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8

(NE PAS LIRE) Refus

9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_050

« Parfois, le vaccin contre la grippe donne la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_060

« C'est une bonne chose que les enfants développent une immunité (protection) naturelle contre la grippe en s'exposant au virus. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_070

« C'est une bonne chose que les adultes développent une immunité (protection) naturelle contre la grippe en s'exposant au virus. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_080

« L'avis de mon médecin de famille ou de mon infirmière praticienne est un élément important de ma décision concernant le vaccin contre la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_090

« Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTKAB\_100

« Je comprends pourquoi il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe à chaque année. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Section info

#### STATUT SANTÉ

SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR :

*Dans la prochaine section, je vais vous poser quelques questions d'ordre général sur votre santé*

.

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTHLT\_010

Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « mauvaise » et où 5 signifie « excellente », comment évalueriez-vous votre santé?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Un (mauvaise)	1
Deux (correcte)	2
Trois (bonne)	3
Quatre (très bonne)	4
Cinq (excellente)	5
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mentions multiples

[POSER À TOUS]

[MENTIONS MULTIPLES: Max=12]

[ORDRE DE LA LISTE : EN ORDRE]

## ADTCMC\_010

Souffrez-vous actuellement de l'une des conditions suivantes ou êtes-vous traité pour cette affection? Indiquez uniquement les conditions diagnostiquées.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE - PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.)

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

L'asthme	01
Une autre maladie pulmonaire chronique telle que l'emphysème, la bronchite chronique ou la fibrose kystique	02
Un problème cardiaque comme l'angine de poitrine, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou une crise cardiaque	03
Le cancer	04
Le diabète ou d'autres maladies métaboliques	05
Une maladie chronique du foie	06
Une maladie chronique du rein	07
Un trouble immunitaire ou une immunosuppression en raison d'un traitement de chimiothérapie, d'un traitement de radiothérapie, de l'utilisation de stéroïdes, du VIH ou d'une greffe d'organe	08
Des problèmes de rate ou son ablation	09
L'anémie, la thalassémie ou l'hémoglobinopathie	10
Obésité morbide (IMC supérieur à 40)	11
Des problèmes qui compromettent la gestion des sécrétions respiratoires, avec un risque accru d'aspiration	12
Fuite chronique de liquide céphalorachidien (LCR)	13
Implant cochléaire	14
(NE PAS LIRE) Aucun de ces choix	95
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

## Mention simple

[POSER À TOUS]

## ADTHLT\_020

Avez-vous un médecin de famille régulier, un médecin généraliste ou une infirmière praticienne?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

## Mention simple

[POSER SI ADTHLT\_020=1]

### ADTHLT\_030

Depuis le 1er septembre 2021, avez-vous vu votre médecin de famille, votre médecin généraliste ou votre infirmière praticienne, en personne ou virtuellement (par téléphone ou par vidéo)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

### Mention simple

[POSER SI ADTHLT\_030=1]

### ADTHLT\_040

Votre médecin de famille, votre médecin généraliste ou votre infirmière praticienne vous ont-ils recommandé de vous faire vacciner contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Oui	1	
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

### Mention simple

[POSER À TOUS]

### ADTHLT\_050

Avez-vous eu la grippe au cours de cette saison grippale?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si on vous le demande : « Cette saison de grippe » signifie du 1er septembre 2021 jusqu'à maintenant. Si on vous le demande : « grippe » réfère à l'influenza, qui est différente de la grippe intestinale (par exemple, une maladie gastro-intestinale).

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui, j'ai eu la grippe.	1	
J'ai contracté quelque chose, mais je ne sais pas s'il s'agissait de la grippe ou de quelque chose d'autre.	2	
Non, je n'ai pas eu la grippe.	3	X
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

### Mention simple

[POSER SI ADTHLT\_050=1]

#### ADTHLT\_051

Diriez-vous que vous avez eu un cas de grippe sévère, modéré ou léger?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : Un cas sévère peut inclure une hospitalisation ou une pneumonie. Un cas modéré peut inclure les infections des sinus (sinusite) ou de l'oreille (otite). Un cas léger peut inclure l'apparition soudaine d'une forte fièvre, des frissons, un mal de gorge, une toux ou des douleurs musculaires.

NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Cas sévère	1	
Cas modéré	2	
Cas léger	3	
Autre, précisez	6	XO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTHLT\_060

Avant la présente saison grippale, aviez-vous déjà eu la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si on vous le demande : « Cette saison de grippe » signifie du 1er septembre 2021 jusqu'à maintenant. Si on vous le demande : « grippe » réfère à l'influenza, qui est différente de la grippe intestinale (par exemple, une maladie gastro-intestinale).

LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Oui, j'ai déjà eu la grippe.	1	
J'ai contracté quelque chose, mais je ne sais pas s'il s'agissait de la grippe ou de quelque chose d'autre.	2	
Non, je n'ai jamais eu la grippe.	3	X
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

### Mention simple

[POSER SI ADTHLT\_060=1]

#### ADTHLT\_061

En pensant à la pire grippe que vous ayez eue, avant la présente de cette saison grippale, diriez-vous que vous avez eu un cas de grippe sévère, modéré ou léger?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précisions, si on vous le demande : Un cas sévère peut inclure une hospitalisation ou une pneumonie. Un cas modéré peut inclure les infections des sinus (sinusite) ou de l'oreille (otite). Un cas léger peut inclure l'apparition soudaine d'une forte fièvre, des frissons, un mal de gorge, une toux ou des douleurs musculaires.

NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION

Cas sévère	1	
Cas modéré	2	
Cas léger	3	
Autre, précisez	6	XO
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	X
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8	X
(NE PAS LIRE) Refus	9	X

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR:*

*Dans le contexte de la pandémie, je vais maintenant vous poser quelques questions sur la vaccination contre la COVID-19.*

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTCOV\_030

Êtes-vous vacciné(e) contre la COVID-19?

Oui	01	
Non, mais j'ai déjà pris rendez-vous pour me faire vacciner	02	
Non, je ne suis pas sûr(e) si je vais me faire vacciner	00	
Non, je ne vais pas me faire vacciner contre la COVID-19	04	
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98	X
(NE PAS LIRE) Refus	99	X

### Mention simple

#### ADTCOV\_040

[POSER SI ADTCOV\_030=1]

Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 avez-vous déjà reçues?

1 dose	01	
2 doses	02	
3 doses	03	
4 doses ou plus	04	
* Saut valide/Ne s'applique pas	97	X
* Je ne sais pas	98	X
* Refus	99	X

### Mention simple - ouverte

#### ADTCOV\_050

[POSER SI ADTCOV\_030=4]

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne vous faites pas vacciner contre la COVID-19?

J'ai des craintes liées à la sécurité et/ou aux effets secondaires du vaccin	01	
Je pense que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas efficaces pour me protéger contre le virus	02	
Je ne suis pas à haut risque de contracter la COVID-19	03	
J'ai déjà eu la COVID-19	04	
Si j'attrape la COVID-19, je ne serais pas si malade	05	
Je préfère développer une immunité naturelle par l'infection plutôt que par la vaccination	06	
Il y a déjà suffisamment de gens vaccinés, je n'ai donc pas besoin d'être moi-même vacciné(e)	07	
Pour des raisons philosophiques ou religieuses	08	
Autres raisons, veuillez préciser :	96	XO
* Saut valide	97	X
* Je ne sais pas	98	X
* Refus	99	X

### Mention simple

#### ADTCOV\_060

[POSER SI ADTCOV\_030=3]

Quelle est la principale raison pour laquelle vous hésitez à vous faire vacciner contre la COVID-19 ?

J'ai des craintes liées à la sécurité et/ou aux effets secondaires du vaccin	01	
Je pense que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas efficaces pour me protéger contre le virus	02	
Je ne suis pas à haut risque de contracter la COVID-19	04	
J'ai déjà eu la COVID-19	05	
Si j'attrape la COVID-19, je ne serais pas si malade	06	
Il y a déjà suffisamment de gens vaccinés, je n'ai donc pas besoin d'être moi-même vacciné(e)	07	
Autres raisons ; préciser	96	XO
(NE PAS LIRE) Saut valide	97	X
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98	X
(NE PAS LIRE) Refus	99	X

### Mention simple

#### ADTCOV\_070

[POSER SI ADTCOV\_040=3 or 4]

Une dose supplémentaire (dose de rappel) est offerte aux personnes entièrement vaccinées afin de leur assurer une protection continue contre les infections par la COVID-19. Avez-vous déjà reçu une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19?

Une dose de rappel est une dose supplémentaire administrée après que la protection fournie par la ou les injections originales a commencé à diminuer au fil du temps (généralement au moins 3 mois après la dernière dose).

Oui, j'ai déjà reçu une dose de rappel contre la COVID-19	01
Non, je n'ai pas reçu de dose de rappel contre la COVID-19	02
* Saut valide/ne s'applique pas	97
Je ne sais pas	98
Refus	99

### ADTCOV\_080

[POSER SI ADTCOV\_070=2 ET ADTCOV 040 = 1 or 2]

Dans quelle mesure est-il probable que vous receviez une dose supplémentaire (dose de rappel) d'un vaccin contre la COVID-19 lorsque vous y serez admissible?

Très peu probable	01
Peu probable	02
Plutôt probable	03
Très probable	04
J'ai déjà pris rendez-vous pour ma dose de rappel	05
* Saut valide/ne s'applique pas	97
Je ne sais pas	98
Refus	99

### Mention simple

[POSER SI ADTCOV\_080 = Très favorable ou plutôt favorable]

### ADTCOV\_081

Quelle est la principale raison pour laquelle vous souhaitez recevoir une dose supplémentaire (dose de rappel) du vaccin contre la COVID-19? Diriez-vous que c'est...

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « toutes ces réponses », incitez-le à choisir la raison la plus importante. (LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Pour me protéger personnellement contre la COVID-19	01
Pour protéger les membres de ma famille contre la COVID-19	02
Pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans ma communauté	03
Pour mettre fin à la pandémie	04
Autres raisons ; préciser	96 O
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Sans objet	97
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mention simple

[POSER SI ADTCOV\_080 = Peu probable ou très peu probable]

### ADTCOV\_082

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas l'intention de recevoir une dose supplémentaire (dose de rappel) contre la COVID-19? Diriez-vous que c'est parce que...  
 DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Si le répondant indique « toutes ces réponses », incitez-le à choisir la raison la plus importante. (LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

J'ai des craintes liées à la sécurité et/ou aux possibles effets secondaires d'une dose supplémentaire du vaccin contre la COVID-19	01	
Je pense que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas efficaces pour me protéger contre le virus	02	
Je suis bien protégé(e) avec deux doses du vaccin/en étant entièrement vacciné(e)	03	
Je ne suis pas à haut risque de contracter la COVID-19	04	
J'ai déjà eu la COVID-19	05	
J'ai eu une mauvaise réaction aux doses précédentes	06	
Pour d'autres raisons; préciser	96	O
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Non applicable	97	
(NE PAS LIRE) Ne sait pas	98	
(NE PAS LIRE) Refus	99	

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR: Les prochaines questions vous demanderont dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série de déclarations. Les options sont les suivantes: tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord.*

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTCOV\_090

« C'est une bonne chose que les enfants développent une immunité (protection) naturelle contre la COVID-19 en s'exposant au coronavirus. »

Tout à fait en désaccord	01
Plutôt en désaccord	02
Plutôt d'accord	03
Tout à fait d'accord	04
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mention simple

[POSER À TOUS]

#### ADTCOV\_100

« C'est une bonne chose que les adultes développent une immunité (protection) naturelle contre la COVID-19 en s'exposant au coronavirus. »

Tout à fait en désaccord	01
Plutôt en désaccord	02
Plutôt d'accord	03
Tout à fait d'accord	04
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mention simple

#### ADTCOV\_110

« Le passeport vaccinal est un bon outil pour me motiver à me faire vacciner contre la COVID-19. »

Tout à fait en désaccord	01
Plutôt en désaccord	02
Plutôt d'accord	03
Tout à fait d'accord	04
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Mention simple

#### ADTCOV\_120

« Le passeport vaccinal est un outil efficace qui aide à me protéger/à protéger ma famille ou mes amis/à protéger ceux qui sont le plus à risque de présenter une forme grave de la COVID-19. »

Tout à fait en désaccord	01
Plutôt en désaccord	02
Plutôt d'accord	03
Tout à fait d'accord	04
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

### Section info

#### QSCTDEMO

*SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR:*

*Les questions qui suivent servent uniquement à des fins statistiques. Cela nous permettra de regrouper vos réponses avec celles d'autres répondants similaires.*

## Mention simple

### Scola

[POSER À TOUS]

[ORDRE DE LA LISTE : En ordre]

#### ADTDEM\_040

Tout d'abord, quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez terminé?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Secondaire 2 ou moins	01
Quelques années du secondaire	02
Diplôme d'études secondaires ou équivalent	03
Formation en apprentissage enregistré ou autres certificats ou diplômes professionnels	04
Collège, cégep ou autre certificat ou diplôme non universitaire	05
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat	06
Baccalauréat	07
Diplôme d'études supérieures au-delà du baccalauréat	08
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

## Mention simple

### Reven

[POSER À TOUS]

[ORDRE DE LA LISTE : EN ORDRE]

#### ADTDEM\_050

Laquelle des catégories suivantes représente le mieux le revenu total de votre ménage pour l'année 2021? Veuillez tenir compte du revenu total combiné avant impôts.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE JUSQU'À LA RÉPONSE. UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE.)

... Moins de 20 000 \$	01
... De 20 000 \$ à 39 999 \$	02
... De 40 000 \$ à 59 999 \$	03
... De 60 000 \$ à 79 999 \$	04
... De 80 000 \$ à 99 999 \$	05
... De 100 000 \$ à 149 999 \$	06
... 150 000 \$ et plus	07
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

## Mention simple

[POSER À TOUS]

### ADTDEM\_060

Êtes-vous né au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

### Mention simple - ouverte

[POSER SI ADTDEM\_060=0]

### ADTDEM\_070

Dans quel pays êtes-vous né?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Chine	156
France	250
Allemagne	276
Grèce	300
Guyane	328
Hong Kong	344
Inde	356
Iran	364
Italie	380
Jamaïque	388
Liban	422
Pays-Bas	528
Pakistan	586
Philippines	608
Pologne	616
Portugal	620
Roumanie	642
Corée, République de (Corée du Sud)	410
Sri Lanka	144
Taïwan	158
Trinité-et-Tobago	780
Royaume-Uni	826
États-Unis	840
Vietnam	704
Algérie	012
Belgique	056
Colombie	170
Afghanistan	004
Bangladesh	050

Turquie	792	
Ukraine	804	
Autre; précisez		996
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.		997
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.		998
(NE PAS LIRE) Refus		999

### Question numérique

[POSER SI ADTDEM\_060=0]

[NUMÉRIQUE: BORNES Min=1, Max=100]

#### **ADTDEM\_080**

Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (INSCRIRE LE NOMBRE D'ANNÉES.)

Inscrire le nombre d'années :		XXX
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.		997
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.		998
(NE PAS LIRE) Refus		999

#### **SCRIPT DE L'INTERVIEWEUR:**

Ceci conclut les questions que nous avons pour vous. Vos réponses nous aideront à améliorer les services qui touchent les Canadiens comme vous.

Nous apprécions grandement votre collaboration et vous remercions de votre participation.