




ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਅਤੇ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਲੈਕਲੈਗਡ ਟਿੱਕਜ਼ (ਬਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਚੜਾਂ) ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਅਕਸਰ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।



ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ:

- ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਚੜ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਚਿੱਚੜ ਅਕਸਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਚਿੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਉੱਤਮ-ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚਿੱਚੜਾਂ-ਦੀ-ਰੋਕਖਾਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

Canada.ca/LymeDisease 'ਤੇ ਜਾਓ

Canada