



Health
Canada Santé
Canada

*Your health and
safety... our priority.*

*Votre santé et votre
sécurité... notre priorité.*

ENQUÊTE CANADIENNE SUR LE CANNABIS (CCS) DE 2022

Canada 

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le milieu urbain et rural, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel¹, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le niveau de scolarité le plus élevé, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par catégorie de race, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon que la personne est née au Canada, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 12. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

Tableau 14. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

Tableau 15a. Messages d'avertissement sanitaire vus parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 15b. L'information sur les messages d'avertissement relatifs à la santé était crédible/on pouvait y croire, parmi tous les répondants ayant vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 15c. Augmentation de la connaissance des avertissements relatifs à la santé, parmi tous les répondants ayant vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 15d. Perception de la suffisance des connaissances sur les effets nocifs du cannabis sans avoir vu les messages de mise en garde, parmi tous les répondants qui n'ont pas vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 16a. Fiches d'information pour les consommateurs de cannabis, parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 16b. Connaissance accrue des fiches d'information sur le cannabis, parmi tous les répondants ayant vu les fiches, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 17. Lieu d'exposition aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité** sur le cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 18. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité**, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 19. Emplacement où cannabis faisant l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 20. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment d'informations fiables sur les risques pour la santé de la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 21. Connaissances ou croyances concernant les effets nocifs du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur de cannabis secondaire dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 23a. Quelqu'un, y compris vous-même, a cultivé du cannabis dans ou autour de votre maison/résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 23b. Les personnes qui cultivent du cannabis ont l'autorisation de Santé Canada de le faire à des fins médicales parmi celles qui déclarent le faire à domicile, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, ----

Tableau 23c. Nombre de plantes cultivées en plein air au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes dans ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 23d. Nombre de plantes cultivées à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 23e. Nombre actuel de plantes cultivées dans ou autour de la maison/résidence, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes dans ou autour de la résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 24a. Quelqu'un, y compris vous-même, a préparé des produits comestibles ou boissons au cannabis dans votre maison/résidence au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 24b. Toute personne (y compris les personnes et les animaux) dans votre maison/résidence qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex. en mangeant ou en buvant sans savoir qu'il contenait du cannabis) au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 24c. Personnes ayant consommé accidentellement du cannabis (p. ex., en mangeant ou en buvant sans savoir qu'il contenait du cannabis) au cours des 12 derniers mois, parmi celles ayant déclaré une consommation accidentelle dans leur foyer, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 25. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 26a. Opinion sur le délai avant qu'il soit sécuritaire de conduire après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 26b. Opinion sur le délai avant qu'il soit sécuritaire de conduire après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 27. Opinion sur la probabilité d'être arrêté au volant avec les facultés affaiblies parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis âgés de 16 ans et plus, au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

Tableau 28a. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 28b. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 28c. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 29a. Proportion, âge médian et âge moyen du début de la consommation de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 29b. Proportion, âge médian et âge moyen du début de la consommation de cannabis, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 30. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 31a. Changement de la consommation de cannabis à des fins non médicales en raison de la pandémie de la COVID-19, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 31b. Raisons de l'augmentation de la consommation de cannabis due à la pandémie de la COVID-19, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 32. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 33. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province et territoire, Canada, 2022

Tableau 34a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 34b. Nombre de fois où du cannabis a été consommé au cours des 30 derniers jours lors des journées de consommation habituelles, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 35. Nombre d'heures où les personnes sont « défoncée » ou « high » au cours des 30 derniers jours lors d'une journée de consommation type, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 36. Méthodes de consommation de cannabis des 12 derniers mois chez les usagers, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 37. Méthodes de consommation de cannabis des 12 derniers mois chez les utilisateurs, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 38a. Types de produits du cannabis vapotés chez les utilisateurs des 12 derniers mois ayant utilisé un vaporisateur et/ou un stylo à piquer, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 38b. Types de dispositifs de vapotage utilisés parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois ayant utilisé un stylo à piquer/cigarette électronique, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 39. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 40. Produits de cannabis consommés¹ parmi les usagers des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 41. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 42. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les fleurs/feuilles séchées, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 43. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour le haschich/kief, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 44. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour l'huile de cannabis à usage oral, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 45. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les stylos vapoteurs/cartouches de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 46. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les concentrés/extraits de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 47. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les produits comestibles du cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 48. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les boissons au cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 49. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les topiques de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 50. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les autres produits du cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 51. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois chez les consommateurs de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 52. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée typique par type de produit chez les utilisateurs dans les 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 53. Au cours des 12 derniers mois, auprès de qui le cannabis a été habituellement obtenu parmi les usagers des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 54. Accès raisonnable au cannabis auprès d'un fournisseur légal chez les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 55a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale/licenciée, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 55b. Sources légales/licenciées, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois qui se sont procurés auprès d'une source légale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 55c. Paie la personne qui a partagé avec eux, parmi les utilisateurs à des fins médicales 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis d'une personne ayant partagé avec eux, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 55d. Comment l'accès à des sources légales/licenciées a-t-il changé en raison de la pandémie de la COVID-19, parmi les utilisateurs au cours des 12 derniers mois qui se sont approvisionnés auprès d'une source légale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 56a. Fréquence d'obtention d'une source illégale/non autorisée au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 56b. Sources illégales/non autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs ayant obtenu des informations auprès d'une source illégale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 56c. Comment l'accès à des sources illégales/non autorisées a-t-il changé en raison de la pandémie de la COVID-19, parmi les utilisateurs au cours des 12 derniers mois qui se sont approvisionnés auprès d'une source illégale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 57. Facteurs qui influencent le plus¹ la personne auprès de laquelle le cannabis a été obtenu parmi les usagers des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 58a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique chez les consommateurs des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 58b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 58c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 59a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique chez les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 59b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, par province et territoire, Canada, 2022

Tableau 59c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources illégales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, par province et territoire, Canada, 2022

Tableau 60. Produits de cannabis achetés ou reçus par les usagers au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 61. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 62. Montant moyen acheté ou reçu par type de produit chez les utilisateurs des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 63. Prix moyen par unité d'achat par type de produit chez les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 64. Pourcentage de consommateurs ayant obtenu du cannabis gratuitement au cours des 30 derniers jours, par type de produit, parmi ceux qui en ont obtenu au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 65a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant ou pendant l'école, chez les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 65b. Fréquence de l'absentéisme scolaire dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, chez les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 66a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant ou pendant le travail, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 66b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les usagers des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 66c. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou dont la sécurité est importante¹ au moins une fois par semaine, parmi les usagers des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant/au travail, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 67a. Présence de cannabis à la maison ou à proximité parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 67b. Endroit où le cannabis est stocké à l'intérieur de la maison chez les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 68. Fréquence de l'utilisation d'autres substances psychoactives en combinaison avec le cannabis au cours des 12 derniers mois chez les consommateurs âgés de 16 ans et plus, Canada,

Tableau 69. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, chez les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 70a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou fumé du cannabis chez les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 70b. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 70c. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit du cannabis en combinaison avec de l'alcool, parmi les usagers des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé/vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 70d. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit du cannabis en combinaison avec de l'alcool, parmi les usagers des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé/vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 71a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 71b. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

Tableau 72. Motif de conduite d'un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis, parmi les personnes ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 73a. A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite d'un véhicule sous l'influence du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 73b. A eu une interaction avec les forces de l'ordre concernant la possession personnelle de cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 74. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, chez les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 75. Pointage ASSIST chez les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 76a. Estimation de la nécessité d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis chez les personnes ayant consommé plus d'une fois au cours de leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 76b. Personnes ayant reçu une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis parmi celles ayant consommé plus d'une fois au cours de leur vie, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 77a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des cinq dernières années, Canada, 2022

Tableau 77b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des cinq dernières années et ayant allaité, Canada, 2022

Tableau 78. Description de la taille de l'échantillon global, par groupe d'âge, sexe et province/territoire, Canada, 2022

Tableau 79. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 80. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 81. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par taille de communauté, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 82. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province/territoire, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 83. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par type d'établissement d'enseignement fréquenté, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par catégorie de race, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon la naissance au Canada, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu du ménage, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 90. Description de la taille de l'échantillon pour la section médicale, par groupe d'âge, sexe et province/territoire, Canada, 2022

Tableau 91. Utilisateurs ayant un document médical provenant d'un professionnel de la santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 92a. Méthode actuelle d'accès au cannabis pour les utilisateurs pour des fins médicales, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 92b. Utilisateurs pour des fins médicales, couverts par une assurance pour le cannabis, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 93. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 94. Effets de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, parmi les usagers à des fins médicales âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 95. Diminution de la consommation d'autres médicaments en raison de l'utilisation du cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 96. Changements dans la consommation d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 97a. Au cours des 12 derniers mois, auprès de qui le cannabis à des fins médicales a été habituellement obtenu parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 97b. Intention d'accéder directement au cannabis auprès d'un producteur agréé par Santé Canada maintenant que les points de vente au détail légaux et les ventes en ligne sont disponibles pour le cannabis à des fins non médicales, parmi les utilisateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 98. Personnes actuellement autorisées par Santé Canada à cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 99a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale/licenciée au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 99b. Sources légales/licenciées, parmi les utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois qui se sont procurés du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et groupe d'âge, Canada,

Tableau 99c. Paie la personne qui a partagé avec eux, parmi les utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis d'une personne ayant partagé avec eux, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 100a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale/non autorisée au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 100b. Sources illégales/non autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs à des fins médicales qui se sont procurés des médicaments auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 101. Méthodes de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, chez les utilisateurs pour des fins médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 102a. Types de produits du cannabis vapotés chez les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois ayant utilisé un vaporisateur et/ou un stylo à piquer, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 102b. Types de dispositifs de vapotage utilisés parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois ayant utilisé un stylo à piquer/cigarette électronique, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 103. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées à des fins médicales lors du choix des produits, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 104. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois parmi les utilisateurs de cannabis pour des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 105. Taux de THC et de CBD généralement utilisés pour les fleurs/feuilles séchées à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 106. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour le haschich/kief à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 107. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour l'huile de cannabis à usage oral à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 108. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les stylos vapoiseurs/cartouches de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 109. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les concentrés/extraits de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 110. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les produits comestibles du cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 111. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les boissons à base de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 112. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les topiques de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 113. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les autres produits du cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 114. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois chez les utilisateurs pour des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 115. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée d'utilisation typique, par type de produit, chez les utilisateurs pour des fins médicales, au cours des 12 derniers mois, par sexe et par

Tableau 116. Proportion de consommateurs ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 117a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales au cours d'un mois typique chez les utilisateurs à des fins médicales, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge,

Tableau 117b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours, parmi les utilisateurs pour des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 117c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours, parmi les utilisateurs pour des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 118. Produits de cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours par les utilisateurs pour des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 119. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours chez les utilisateurs pour des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

Tableau 120. Montant moyen de produit acheté ou reçu au cours des 30 derniers jours par type de produit chez les utilisateurs pour des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 121. Prix moyen par unité d'achat par type de produit chez les utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 122. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis à des fins médicales nuit à la capacité de conduire, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 123a. Opinion sur le délai avant de pouvoir conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 123b. Opinion sur le délai avant de pouvoir conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis pour des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Estimation de la population ('000)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Utilisé au cours des 12 derniers mois	27,2 [26,2 à 28,2]	24,7 [23,5 à 26,1]	29,7 [28,3 à 31,2]	36,8 [33,6 à 40,2]	50,2 [47,2 à 53,2]	24,7 [23,7 à 25,7]
Non utilisé au cours des 12 derniers mois	72,8 [71,8 à 73,8]	75,3 [73,9 à 76,5]	70,3 [68,8 à 71,7]	63,2 [59,8 à 66,4]	49,8 [46,8 à 52,8]	75,3 [74,3 à 76,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Hétérosexuel	25,0 [24,0 à 26,0]	21,2 [19,9 à 22,6]	28,7 [27,2 à 30,2]	32,5↓ [28,7 à 36,5]	45,0 [41,5 à 48,5]	23,3 [22,3 à 24,4]
Lesbienne ou gay	38,9 [32,4 à 45,7]	40,7 [31,2 à 50,9]	37,3 [28,8 à 46,7]	#	58,3* [44,3 à 71,0]	35,8 [28,1 à 44,4]
Bisexuel	60,7 [56,2 à 65,0]	62,5↑ [57,2 à 67,6]	56,3 [48,1 à 64,2]	55,3 [47,5 à 62,8]	66,1 [58,7 à 72,8]	60,3 [53,4 à 66,9]
Autre	55,2 [45,7 à 64,3]	57,6 [46,6 à 67,9]	#	#	#	54,9* [41,5 à 67,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le milieu urbain et rural, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Zone rurale (moins de 1 000 personnes)	22,9 [20,0 à 26,0]	21,5↑ [17,7 à 25,9]	24,5↓ [20,3 à 29,1]	21,1* [13,1 à 32,2]	37,2* [26,5 à 49,4]	22,2 [19,2 à 25,6]
Petit centre de population (1 000 à 29 999 habitants)	26,2 [24,2 à 28,3]	24,0 [21,3 à 26,9]	28,4 [25,5 à 31,5]	39,6 [32,9 à 46,6]	49,4 [42,5 à 56,4]	23,5↑ [21,4 à 25,8]
Centre de population moyenne (30 000 à 99 999 personnes)	27,5↑ [25,4 à 29,8]	24,7 [22,0 à 27,7]	31,0 [27,7 à 34,5]	35,1 [28,7 à 42,1]	52,8 [46,3 à 59,1]	24,5 [22,2 à 27,0]
Grand centre urbain (plus de 100 000 habitants)	28,4 [27,0 à 29,8]	25,8 [23,9 à 27,7]	30,9 [28,9 à 32,9]	39,5↓ [34,5 à 44,7]	50,8 [46,7 à 54,8]	25,8 [24,3 à 27,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, sexe et groupe d'âge, Ca

	Estimation de la population ('000)	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Canada	30 572	27,2 [26,2 à 28,2]	24,7 [23,5 à 26,1]	29,7 [28,3 à 31,2]	36,8 [33,6 à 40,2]	50,2 [47,2 à 53,2]	24,7 [23,7 à 25,7]
Terre-Neuve et Labrador	437	28,1 [23,8 à 32,9]	24,4 [19,0 à 30,6]	32,1 [25,6 à 39,4]	#	#	25,9 [21,7 à 30,6]
Île-du-Prince-Édouard	129	29,7 [25,3 à 34,5]	23,8 [18,5 à 30,1]	36,0 [29,3 à 43,3]	#	#	27,4 [23,1 à 32,2]
Nouvelle-Écosse	823	34,2 [29,7 à 39,1]	27,0 [21,7 à 33,0]	41,9 [34,7 à 49,4]	#	#	31,9 [27,1 à 37,2]
Nouveau-Brunswick	657	29,4 [25,1 à 34,2]	25,7 [20,3 à 32,1]	33,3 [26,9 à 40,5]	#	#	27,4 [22,9 à 32,4]
Québec	7 021	18,4 [16,7 à 20,2]	15,7 [13,5 à 18,0]	21,2 [18,6 à 24,0]	29,3 [22,4 à 37,3]	43,9 [38,2 à 49,7]	15,8 [14,1 à 17,8]
Ontario	11 813	29,0 [27,3 à 30,9]	27,2 [24,8 à 29,8]	31,0 [28,4 à 33,6]	36,9 [31,8 à 42,3]	52,8 [47,7 à 57,8]	26,4 [24,5 à 28,5]
Manitoba	1 073	31,9 [27,4 à 36,8]	29,7 [23,9 à 36,2]	34,2 [27,5 à 41,6]	#	46,2* [33,1 à 59,9]	30,7 [25,7 à 36,1]
Saskatchewan	895	27,4 [23,3 à 32,0]	24,9 [19,3 à 31,6]	29,9 [24,2 à 36,4]	#	#	25,4 [21,1 à 30,3]
Alberta	3 401	29,6 [27,1 à 32,3]	27,2 [23,7 à 31,0]	32,1 [28,5 à 35,9]	45,9* [36,3 à 55,8]	55,0 [46,8 à 62,9]	26,4 [23,7 à 29,3]
Colombie-Britannique	4 234	31,3 [28,9 à 33,8]	28,9 [25,7 à 32,4]	33,8 [30,3 à 37,4]	41,7 [33,3 à 50,6]	50,0 [41,4 à 58,5]	29,2 [26,7 à 31,9]
Territoires¹	88	41,2 [34,0 à 48,6]	37,9 [28,7 à 48,1]	44,3 [33,9 à 55,3]	#	#	42,8 [35,1 à 50,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel¹, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
École primaire, école secondaire ou collège	26,7 [22,0 à 32,1]	28,2 [21,0 à 36,7]	25,5↓ [19,4 à 32,6]	26,6 [21,9 à 32,1]	#	#
École professionnelle, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	33,0 [26,6 à 40,3]	33,8 [25,0 à 43,8]	32,2 [23,1 à 42,9]	30,2* [21,6 à 40,4]	35,3* [24,9 à 47,3]	#
Université	39,3 [34,3 à 44,6]	39,0 [31,8 à 46,6]	39,7 [32,7 à 47,1]	36,5↓* [27,3 à 46,7]	41,9 [35,6 à 48,6]	37,2* [26,7 à 48,9]
Autre	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi ceux qui ont indiqué « aller à l'école » comme leur activité principale au cours de la semaine écoulée.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le niveau de scolarité le plus élevé, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins que l'école secondaire	28,9 [24,9 à 33,2]	29,9 [23,9 à 36,7]	28,1 [23,0 à 33,8]	29,6 [24,5 à 35,3]	#	27,0 [21,6 à 33,1]
École secondaire	32,7 [30,5 à 35,0]	27,5↓ [24,6 à 30,6]	37,9 [34,8 à 41,2]	41,6 [37,2 à 46,1]	51,1 [46,3 à 55,9]	26,5↑ [23,8 à 29,4]
Certificat/diplôme professionnel	35,6 [32,4 à 39,0]	30,5↑ [25,5 à 36,1]	38,5↑ [34,4 à 42,8]	#	60,4* [48,4 à 71,2]	34,6 [31,2 à 38,1]
Collège, cégep	25,9 [23,7 à 28,1]	22,6 [20,0 à 25,5]	30,2 [26,8 à 33,9]	#	42,7 [36,0 à 49,7]	24,6 [22,3 à 26,9]
Université moins au baccalauréat	27,4 [23,9 à 31,2]	24,7 [20,2 à 29,7]	30,4 [25,1 à 36,2]	#	53,6* [42,1 à 64,7]	25,3 [21,7 à 29,3]
Baccalauréat	25,4 [23,5 à 27,5]	26,1 [23,4 à 28,9]	24,8 [22,1 à 27,7]	#	49,4 [43,3 à 55,6]	23,4 [21,4 à 25,5]
Diplôme de troisième cycle	19,8 [17,6 à 22,1]	19,6 [16,7 à 22,8]	20,0 [16,8 à 23,5]	#	#	19,1 [17,0 à 21,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par catégorie de race¹, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Noir (d'origine africaine, afro-caribéenne ou afro-canadienne)	20,0 [16,0 à 24,7]	19,1 [13,7 à 26,1]	20,8 [15,3 à 27,5]	25,0* [15,3 à 38,0]	42,7* [30,9 à 55,4]	16,3 [12,0 à 21,9]
Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou d'origine philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne, autre Asie du Sud-Est)	18,7 [15,7 à 22,1]	16,5↑ [12,5 à 21,5]	20,6 [16,5 à 25,6]	22,7* [15,2 à 32,4]	34,1 [26,3 à 43,0]	16,0 [12,6 à 20,0]
Autochtone (Premières Nations, Métis, Inuk/descendance inuits)	36,0 [30,4 à 42,0]	40,1 [32,3 à 48,4]	31,0 [23,4 à 39,8]	#	#	32,9 [26,8 à 39,7]
Latino (Amérique latine, descendance hispanique)	31,2 [25,0 à 38,1]	30,1 [21,8 à 39,9]	32,3 [23,5 à 42,5]	#	#	25,5↑ [18,7 à 33,7]
Moyen-oriental (d'origine arabe, perse ou d'Asie occidentale [par ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])	23,1 [18,2 à 29,0]	18,8* [12,7 à 26,9]	26,3 [19,4 à 34,6]	#	#	19,0 [13,6 à 25,8]
Asiatique du Sud (descendants d'Asiatiques du Sud [p. ex., Indiens de l'Est, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais, Indo-Caribéens])	21,2 [17,0 à 26,2]	15,9* [10,8 à 22,6]	24,9 [19,0 à 31,9]	21,0* [12,0 à 34,1]	34,2* [23,3 à 47,1]	19,7 [15,0 à 25,5]
Blanc (descendance européenne)	30,1 [29,0 à 31,3]	27,6 [26,1 à 29,2]	32,9 [31,2 à 34,6]	43,1 [39,1 à 47,3]	57,3 [53,7 à 60,8]	27,3 [26,0 à 28,6]
Autre	22,5↑ [17,6 à 28,3]	19,3* [13,3 à 27,3]	26,3 [18,8 à 35,4]	#	#	20,2 [15,1 à 26,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à inter

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone¹, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Premières Nations (Autochtones d'Amérique du Nord)	40,7 [32,6 à 49,4]	43,6 [32,6 à 55,3]	36,9* [25,4 à 50,0]	#	36,6 [27,8 à 46,4]
Métis	33,2 [25,3 à 42,0]	39,5↓* [28,2 à 52,1]	26,3* [16,7 à 38,8]	#	30,9 [22,4 à 41,1]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas comme une personne autochtone	27,5↑ [26,5 à 28,6]	25,0 [23,7 à 26,4]	30,1 [28,7 à 31,6]	44,8 [42,5 à 47,1]	25,0 [23,9 à 26,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi ceux qui ont indiqué « autochtone » comme catégorie de race. Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon que la personne est née au Canada, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	30,8 [29,7 à 32,0]	28,0 [26,4 à 29,5]	34,0 [32,3 à 35,7]	40,3 [36,6 à 44,0]	56,0 [52,6 à 59,4]	28,1 [26,9 à 29,4]
Non	16,1 [14,5 à 17,8]	13,5↑ [11,5 à 15,9]	18,2 [16,0 à 20,7]	21,8 [15,8 à 29,1]	33,5↓ [28,1 à 39,4]	14,3 [12,7 à 16,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Santé physique						
Excellente	22,5↓ [20,6 à 24,5]	18,2 [15,8 à 21,0]	26,4 [23,7 à 29,3]	34,7 [28,0 à 42,0]	39,2 [33,3 à 45,5]	20,4 [18,4 à 22,6]
Très bonne	26,3 [24,8 à 27,9]	23,3 [21,3 à 25,5]	29,4 [27,2 à 31,7]	36,0 [30,4 à 41,9]	52,7 [47,6 à 57,7]	23,8 [22,2 à 25,5]
Bonne	31,0 [29,1 à 32,9]	29,8 [27,3 à 32,5]	32,2 [29,6 à 35,0]	37,9 [32,1 à 44,1]	54,1 [48,7 à 59,4]	28,4 [26,4 à 30,5]
Faible	31,6 [28,3 à 35,1]	29,3 [25,0 à 34,1]	34,0 [29,2 à 39,3]	39,7 [30,6 à 49,6]	55,3 [45,4 à 64,8]	28,6 [24,9 à 32,5]
Mauvaise	28,1 [21,5 à 35,8]	28,3* [20,0 à 38,4]	27,8* [18,0 à 40,2]	#	#	25,7 [18,6 à 34,3]
Santé mentale						
Excellente	16,5↑ [14,8 à 18,5]	13,6 [11,2 à 16,4]	18,8 [16,4 à 21,5]	24,4* [16,3 à 34,9]	34,5↑ [27,0 à 42,9]	15,5↓ [13,6 à 17,5]
Très bonne	23,2 [21,6 à 25,0]	19,0 [16,8 à 21,4]	27,3 [24,9 à 29,8]	29,7 [22,7 à 37,8]	43,1 [36,9 à 49,6]	21,9 [20,2 à 23,7]
Bonne	34,8 [32,8 à 36,9]	29,9 [27,3 à 32,7]	40,7 [37,6 à 43,9]	37,3 [30,8 à 44,3]	50,3 [44,8 à 55,8]	33,1 [30,9 à 35,5]
Faible	43,3 [40,3 à 46,4]	42,7 [38,6 à 47,0]	44,0 [39,5 à 48,6]	40,6 [34,6 à 47,0]	55,6 [49,5 à 61,6]	41,0 [37,1 à 45,1]
Mauvaise	51,2 [46,2 à 56,1]	51,9 [45,7 à 58,0]	50,0 [41,9 à 58,1]	44,9 [37,0 à 53,0]	67,3 [58,8 à 74,9]	47,7 [40,4 à 55,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu familial, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins de 10 000 \$	34,2 [27,4 à 41,7]	26,8* [18,5 à 37,0]	42,4 [32,4 à 53,1]	#	40,9* [30,0 à 52,8]	30,4* [21,0 à 41,7]
10 000 \$ à 24 999 \$	34,6 [30,2 à 39,2]	33,3 [27,7 à 39,5]	36,3 [29,8 à 43,4]	54,6* [40,5 à 68,0]	58,1 [49,0 à 66,7]	28,9 [24,0 à 34,3]
25 000 \$ à 49 999 \$	26,0 [23,5 à 28,7]	22,1 [19,0 à 25,6]	31,2 [27,2 à 35,6]	36,8* [26,4 à 48,5]	45,9 [39,2 à 52,7]	22,9 [20,2 à 25,9]
50 000 \$ à 74 999 \$	28,6 [26,1 à 31,2]	27,0 [23,8 à 30,4]	30,6 [26,8 à 34,6]	25,9* [16,7 à 37,8]	56,8 [49,2 à 64,1]	26,3 [23,7 à 29,1]
75 000 \$ à 99 999 \$	29,6 [27,0 à 32,3]	26,3 [22,8 à 30,0]	32,6 [29,0 à 36,5]	42,5 [↑] * [32,6 à 53,1]	52,4 [42,9 à 61,7]	27,8 [25,1 à 30,7]
100 000 \$ à 124 999 \$	28,6 [25,9 à 31,6]	28,8 [24,7 à 33,3]	28,5 [↓] [24,8 à 32,5]	32,7 [24,2 à 42,5]	56,1* [44,4 à 67,1]	27,2 [24,3 à 30,4]
125 000 \$ à 149 999 \$	29,3 [26,1 à 32,7]	25,0 [20,8 à 29,8]	33,1 [28,6 à 38,0]	46,7* [35,9 à 57,9]	52,9* [40,6 à 64,8]	27,0 [23,6 à 30,7]
150 000 \$ ou plus	27,4 [25,2 à 29,7]	25,9 [22,7 à 29,4]	28,6 [25,7 à 31,7]	47,6 [39,8 à 55,6]	57,4 [48,5 à 65,8]	24,7 [22,4 à 27,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles [↑] et [↓] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 12. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

		Tout à fait acceptable (%)	Assez acceptable (%)	Assez inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Sans opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	57,0 [55,8 à 58,1]	32,4 [31,3 à 33,4]	5,0 [4,5 à 5,5]	3,2 [2,8 à 3,6]	2,5↑ [2,2 à 2,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	50,4 [49,1 à 51,7]	36,4 [35,2 à 37,7]	5,9 [5,3 à 6,5]	4,2 [3,7 à 4,8]	3,1 [2,6 à 3,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	74,6 [72,8 à 76,3]	21,6 [19,9 à 23,3]	2,5↑ [2,0 à 3,3]	0,5↑* [0,3 à 0,9]	0,8* [0,5 à 1,2]
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	19,6 [18,7 à 20,5]	29,3 [28,3 à 30,3]	27,2 [26,3 à 28,2]	20,1 [19,2 à 21,0]	3,8 [3,3 à 4,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	15,4 [14,5 à 16,4]	28,6 [27,5 à 29,9]	28,1 [26,9 à 29,3]	23,6 [22,5 à 24,7]	4,3 [3,7 à 4,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	30,9 [29,0 à 32,8]	31,2 [29,3 à 33,1]	25,2 [23,4 à 27,0]	10,6 [9,4 à 12,0]	2,1 [1,6 à 2,8]
Cigarette électronique (vaporisation d'un liquide contenant de la nicotine)	Parmi tous les répondants	22,2 [21,3 à 23,1]	31,0 [30,0 à 32,0]	23,0 [22,1 à 24,0]	19,4 [18,6 à 20,3]	4,4 [3,9 à 4,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,8 [15,8 à 17,8]	29,7 [28,5 à 31,0]	25,4 [24,3 à 26,6]	23,1 [22,0 à 24,2]	5,0 [4,4 à 5,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	36,7 [34,8 à 38,7]	34,5↑ [32,6 à 36,5]	16,9 [15,4 à 18,5]	9,3 [8,2 à 10,7]	2,6 [2,0 à 3,4]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	35,8 [34,8 à 36,9]	32,8 [31,7 à 33,8]	13,9 [13,1 à 14,7]	14,3 [13,6 à 15,1]	3,3 [2,9 à 3,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,1 [22,0 à 24,2]	35,4 [34,1 à 36,7]	17,7 [16,7 à 18,8]	19,5↓ [18,4 à 20,6]	4,3 [3,8 à 4,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	69,4 [67,5 à 71,3]	25,8 [24,0 à 27,6]	3,9 [3,1 à 4,7]	0,5↑* [0,3 à 0,9]	0,4* [0,2 à 0,8]
Vaporisation du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	32,1 [31,1 à 33,2]	31,7 [30,7 à 32,8]	15,3 [14,5 à 16,1]	16,0 [15,2 à 16,8]	4,9 [4,4 à 5,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	20,6 [19,6 à 21,7]	32,7 [31,4 à 33,9]	19,2 [18,1 à 20,2]	21,4 [20,3 à 22,5]	6,2 [5,6 à 6,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	62,6 [60,6 à 64,5]	29,3 [27,5 à 31,2]	5,3 [4,4 à 6,3]	1,6* [1,2 à 2,3]	1,2* [0,8 à 1,8]

Consommer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	37,9 [36,9 à 39,0]	31,5↑ [30,5 à 32,6]	12,6 [11,8 à 13,3]	13,8 [13,1 à 14,6]	4,2 [3,7 à 4,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	25,3 [24,1 à 26,4]	34,4 [33,1 à 35,6]	16,2 [15,2 à 17,2]	18,8 [17,8 à 19,9]	5,4 [4,8 à 6,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	71,2 [69,3 à 73,1]	24,3 [22,6 à 26,1]	3,0 [2,4 à 3,8]	0,6* [0,4 à 1,1]	0,7* [0,5 à 1,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

		Tout à fait acceptable (%)	Assez acceptable (%)	Assez inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Sans opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	22,2 [21,3 à 23,1]	40,0 [38,9 à 41,1]	23,8 [22,8 à 24,7]	11,3 [10,7 à 12,1]	2,6 [2,3 à 3,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	17,9 [16,9 à 19,0]	40,0 [38,7 à 41,4]	25,3 [24,2 à 26,5]	13,6 [12,8 à 14,6]	3,1 [2,7 à 3,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	33,9 [31,9 à 35,8]	40,1 [38,1 à 42,1]	19,5↑ [17,9 à 21,2]	5,2 [4,4 à 6,2]	1,3* [0,9 à 1,9]
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	12,1 [11,4 à 12,8]	25,5↓ [24,5 à 26,5]	31,0 [30,0 à 32,1]	27,9 [26,9 à 28,9]	3,5↓ [3,1 à 3,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,0 [8,3 à 9,8]	23,6 [22,5 à 24,8]	31,7 [30,5 à 33,0]	31,8 [30,6 à 33,1]	3,8 [3,3 à 4,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	20,2 [18,6 à 21,9]	30,8 [28,9 à 32,7]	29,6 [27,7 à 31,5]	17,1 [15,6 à 18,8]	2,3 [1,7 à 3,0]
Cigarette électronique (vaporisation d'un liquide contenant de la nicotine)	Parmi tous les répondants	13,4 [12,7 à 14,2]	27,5↑ [26,5 à 28,5]	29,7 [28,7 à 30,7]	25,6 [24,6 à 26,6]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,4 [8,7 à 10,2]	24,6 [23,4 à 25,7]	31,6 [30,3 à 32,8]	30,3 [29,1 à 31,5]	4,2 [3,7 à 4,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	24,1 [22,4 à 25,9]	35,8 [33,8 à 37,8]	24,9 [23,2 à 26,7]	13,0 [11,6 à 14,4]	2,3 [1,7 à 3,0]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	19,9 [19,1 à 20,8]	30,8 [29,8 à 31,9]	24,6 [23,6 à 25,6]	21,6 [20,7 à 22,5]	3,1 [2,7 à 3,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,2 [10,4 à 12,1]	27,9 [26,8 à 29,2]	28,1 [26,9 à 29,3]	28,8 [27,6 à 30,0]	4,0 [3,5 à 4,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	42,8 [40,8 à 44,8]	38,8 [36,9 à 40,8]	15,3 [13,9 à 16,8]	2,4 [1,8 à 3,1]	0,7* [0,4 à 1,1]
Vaporisation du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	17,7 [16,9 à 18,5]	29,9 [28,9 à 30,9]	25,3 [24,4 à 26,3]	23,1 [22,2 à 24,1]	4,0 [3,6 à 4,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	10,1 [9,3 à 10,9]	25,9 [24,8 à 27,1]	28,7 [27,5 à 29,9]	30,4 [29,2 à 31,7]	4,9 [4,3 à 5,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12	37,6	40,6	16,6	3,6	1,5↑*

derniers mois	[35,7 à 39,6]	[38,6 à 42,6]	[15,1 à 18,2]	[2,9 à 4,5]	[1,1 à 2,2]
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Consommer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	20,5↓ [19,6 à 21,4]	31,6 [30,6 à 32,7]	23,9 [22,9 à 24,9]	20,3 [19,4 à 21,2]	3,7 [3,3 à 4,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,1 [11,2 à 12,9]	28,7 [27,6 à 30,0]	27,5↑ [26,3 à 28,7]	27,1 [26,0 à 28,3]	4,6 [4,0 à 5,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	42,5↑ [40,5 à 44,6]	39,6 [37,7 à 41,7]	14,3 [13,0 à 15,8]	2,2 [1,7 à 2,9]	1,2* [0,8 à 1,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 14. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants âgés de 16 ans et plus, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

		Aucun risque (%)	Risque faible (%)	Risque modéré (%)	Risque important (%)	Ne sais pas (%)
Boire de l'alcool de temps en temps	Parmi tous les répondants	32,9 [31,8 à 33,9]	48,4 [47,3 à 49,6]	14,0 [13,2 à 14,8]	2,7 [2,3 à 3,1]	2,0 [1,7 à 2,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	30,8 [29,6 à 32,0]	48,3 [47,0 à 49,7]	15,3 [14,4 à 16,3]	3,2 [2,7 à 3,7]	2,3 [2,0 à 2,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	38,4 [36,4 à 40,4]	49,0 [47,0 à 51,1]	10,5↑ [9,3 à 11,8]	1,2* [0,8 à 1,7]	0,9* [0,6 à 1,4]
Boire de l'alcool de façon régulière	Parmi tous les répondants	2,0 [1,8 à 2,4]	19,0 [18,1 à 19,9]	44,2 [43,1 à 45,3]	33,2 [32,1 à 34,2]	1,5 [1,3 à 1,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,8 [1,5 à 2,2]	17,6 [16,6 à 18,6]	42,9 [41,6 à 44,3]	35,9 [34,6 à 37,2]	1,8 [1,5 à 2,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,8 [2,2 à 3,5]	22,4 [20,8 à 24,2]	47,8 [45,8 à 49,9]	26,2 [24,4 à 28,0]	0,8* [0,4 à 1,3]
Fumer du tabac de temps en temps	Parmi tous les répondants	6,3 [5,8 à 6,9]	33,8 [32,7 à 34,8]	38,5↑ [37,4 à 39,6]	19,6 [18,7 à 20,5]	1,8 [1,5 à 2,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,6 [5,0 à 6,2]	30,5↓ [29,3 à 31,7]	39,7 [38,4 à 41,0]	22,1 [21,0 à 23,2]	2,2 [1,8 à 2,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,5↑ [7,4 à 9,7]	42,8 [40,8 à 44,9]	35,4 [33,5 à 37,4]	12,7 [11,4 à 14,2]	0,5↑* [0,3 à 0,9]
Fumer du tabac de façon régulière	Parmi tous les répondants	1,0 [0,8 à 1,3]	3,1 [2,8 à 3,6]	15,3 [14,5 à 16,0]	79,4 [78,5 à 80,3]	1,1 [0,9 à 1,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,9 [0,7 à 1,1]	3,1 [2,7 à 3,6]	13,8 [12,9 à 14,7]	80,9 [79,9 à 81,9]	1,3 [1,1 à 1,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5* [1,1 à 2,1]	3,1 [2,5 à 3,8]	19,3 [17,7 à 20,9]	75,7 [73,9 à 77,4]	0,4* [0,2 à 0,8]
Utilisez de temps en temps une cigarette électronique contenant de la nicotine	Parmi tous les répondants	5,8 [5,3 à 6,3]	30,3 [29,3 à 31,3]	37,9 [36,8 à 39,0]	21,8 [20,8 à 22,7]	4,3 [3,8 à 4,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,6 [4,1 à 5,2]	26,8 [25,6 à 27,9]	38,9 [37,6 à 40,2]	24,6 [23,5 à 25,8]	5,1 [4,5 à 5,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,9 [7,9 à 10,2]	40,1 [38,1 à 42,1]	35,0 [33,1 à 37,0]	14,0 [12,6 à 15,5]	2,0 [1,5 à 2,6]

Utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2 à 1,7]	7,0 [6,5 à 7,6]	26,3 [25,3 à 27,3]	61,1 [60,0 à 62,1]	4,2 [3,7 à 4,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,1 [0,9 à 1,5]	6,1 [5,5 à 6,8]	23,2 [22,1 à 24,3]	64,8 [63,5 à 66,0]	4,8 [4,2 à 5,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,2 [1,7 à 3,0]	9,4 [8,3 à 10,6]	34,7 [32,8 à 36,7]	51,4 [49,3 à 53,4]	2,3 [1,7 à 3,0]
Fumer du cannabis de temps en temps	Parmi tous les répondants	20,8 [20,0 à 21,7]	42,1 [41,0 à 43,2]	24,2 [23,2 à 25,1]	10,3 [9,7 à 11,1]	2,6 [2,2 à 2,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,1 [12,2 à 14,0]	40,2 [39,0 à 41,5]	29,6 [28,4 à 30,8]	13,8 [12,9 à 14,8]	3,3 [2,8 à 3,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	41,6 [39,6 à 43,6]	47,1 [45,1 à 49,1]	9,9 [8,7 à 11,1]	1,0* [0,7 à 1,5]	0,4* [0,2 à 0,8]
Fumer du cannabis de façon régulière	Parmi tous les répondants	5,2 [4,8 à 5,7]	18,5↓ [17,6 à 19,3]	33,3 [32,3 à 34,3]	40,6 [39,5 à 41,7]	2,5↓ [2,1 à 2,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6 [2,2 à 3,0]	12,4 [11,6 à 13,3]	31,6 [30,3 à 32,8]	50,4 [49,1 à 51,7]	3,1 [2,6 à 3,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,2 [10,9 à 13,6]	34,2 [32,3 à 36,2]	38,2 [36,2 à 40,2]	14,8 [13,4 à 16,3]	0,7* [0,4 à 1,1]
Vaporisation de cannabis de temps en temps	Parmi tous les répondants	13,6 [12,9 à 14,4]	37,7 [36,6 à 38,8]	28,3 [27,3 à 29,3]	15,3 [14,5 à 16,1]	5,1 [4,7 à 5,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,6 [6,9 à 8,3]	33,6 [32,3 à 34,8]	32,8 [31,5 à 34,0]	19,8 [18,7 à 20,9]	6,3 [5,7 à 7,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	29,7 [27,9 à 31,6]	48,7 [46,7 à 50,8]	16,2 [14,7 à 17,8]	3,4 [2,7 à 4,3]	1,9 [1,4 à 2,6]
Vaporisation régulière de cannabis	Parmi tous les répondants	4,7 [4,2 à 5,1]	15,6 [14,8 à 16,4]	31,0 [30,0 à 32,0]	43,6 [42,5 à 44,7]	5,2 [4,7 à 5,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,5]	10,0 [9,2 à 10,8]	28,6 [27,5 à 29,8]	53,1 [51,8 à 54,4]	6,1 [5,5 à 6,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,4 [10,2 à 12,8]	30,0 [28,2 à 31,9]	37,2 [35,3 à 39,2]	18,8 [17,3 à 20,5]	2,6 [2,0 à 3,3]
Ingérer du cannabis de temps en temps	Parmi tous les répondants	23,0 [22,1 à 23,9]	40,1 [39,0 à 41,2]	21,7 [20,8 à 22,6]	10,9 [10,2 à 11,6]	4,3 [3,9 à 4,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,0 [13,2 à 15,0]	39,2 [37,9 à 40,5]	26,8 [25,6 à 28,0]	14,5↑ [13,6 à 15,5]	5,5↓ [4,9 à 6,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	46,7 [44,7 à 48,8]	42,7 [40,7 à 44,8]	8,4 [7,3 à 9,6]	1,0* [0,7 à 1,5]	1,2* [0,8 à 1,7]

Ingérer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	8,6 [8,1 à 9,3]	22,4 [21,5 à 23,3]	30,3 [29,3 à 31,3]	33,9 [32,9 à 35,0]	4,8 [4,3 à 5,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,1 [3,6 à 4,7]	16,1 [15,2 à 17,1]	30,9 [29,7 à 32,1]	43,1 [41,8 à 44,4]	5,8 [5,2 à 6,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	20,4 [18,8 à 22,1]	39,0 [37,0 à 41,0]	28,6 [26,8 à 30,5]	10,0 [8,8 à 11,3]	2,0 [1,5 à 2,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 15a. Messages d'avertissement sanitaire vus parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022**

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, sur les produits/emballages de cannabis	Parmi tous les répondants	17,1 [16,4 à 18,0]	15,1 [14,1 à 16,2]	19,3 [18,1 à 20,5]	21,3 [18,7 à 24,3]	33,3 [30,6 à 36,2]	15,6 [14,7 à 16,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,0 [6,3 à 7,6]	6,6 [5,7 à 7,5]	7,4 [6,5 à 8,4]	10,5↓ [8,1 à 13,4]	13,4 [10,7 à 16,5]	6,4 [5,8 à 7,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	44,4 [42,4 à 46,4]	41,3 [38,4 à 44,2]	47,1 [44,3 à 49,8]	40,0 [34,7 à 45,6]	53,3 [49,1 à 57,5]	43,2 [40,9 à 45,6]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,3]	3,9 [3,3 à 4,5]	3,8 [3,2 à 4,4]	6,4 [4,9 à 8,4]	3,3 [2,4 à 4,5]	3,7 [3,2 à 4,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,4 [3,9 à 5,0]	4,4 [3,7 à 5,2]	4,5↓ [3,7 à 5,3]	7,8 [5,8 à 10,5]	4,8* [3,3 à 6,9]	4,2 [3,7 à 4,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,0 [1,5 à 2,6]	1,8* [1,1 à 2,8]	2,1* [1,4 à 3,1]	4,1* [2,3 à 7,1]	1,9* [1,0 à 3,4]	1,8* [1,2 à 2,6]
Oui, les deux ci-dessus	Parmi tous les répondants	8,3 [7,8 à 9,0]	8,0 [7,2 à 8,8]	8,7 [7,9 à 9,6]	12,7 [10,6 à 15,2]	11,2 [9,5 à 13,2]	7,8 [7,2 à 8,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,5↑ [4,9 à 6,1]	5,4 [4,7 à 6,3]	5,6 [4,8 à 6,6]	9,0 [6,7 à 11,8]	7,4 [5,5 à 9,9]	5,2 [4,6 à 5,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,0 [14,6 à 17,6]	16,0 [13,9 à 18,4]	16,1 [14,1 à 18,2]	19,1 [15,1 à 24,0]	15,0 [12,3 à 18,2]	15,9 [14,2 à 17,8]
Non	Parmi tous les répondants	52,0 [50,9 à 53,1]	53,7 [52,1 à 55,2]	50,2 [48,7 à 51,8]	34,1 [30,9 à 37,5]	32,6 [29,9 à 35,4]	54,7 [53,5 à 55,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	61,6 [60,3 à 62,8]	61,9 [60,1 à 63,6]	61,2 [59,3 à 63,0]	40,0 [35,8 à 44,3]	47,0 [42,8 à 51,2]	63,5↓ [62,1 à 64,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	26,6 [24,8 à 28,4]	28,6 [26,0 à 31,5]	24,7 [22,4 à 27,3]	23,9 [19,4 à 29,1]	18,2 [15,2 à 21,7]	28,2 [26,1 à 30,4]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	18,7 [17,9 à 19,6]	19,4 [18,2 à 20,6]	18,0 [16,8 à 19,2]	25,4 [22,5 à 28,5]	19,6 [17,3 à 22,1]	18,2 [17,3 à 19,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	21,6 [20,5 à 22,7]	21,8 [20,3 à 23,3]	21,3 [19,8 à 22,9]	32,7 [28,8 à 36,9]	27,4 [23,8 à 31,4]	20,7 [19,5 à 21,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,1 [9,9 à 12,4]	12,3 [10,5 à 14,4]	10,0 [8,5 à 11,8]	12,8 [9,5 à 17,0]	11,6 [9,1 à 14,5]	10,8 [9,4 à 12,4]

Tableau 15b. L'information sur les messages d'avertissement relatifs à la santé était crédible/on pouvait y croire, parmi tous les répondants ayant vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022**

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,4 [66,6 à 70,2]	70,3 [67,6 à 72,9]	66,8 [64,2 à 69,2]	72,4 [67,3 à 77,0]	70,3 [66,2 à 74,0]	67,8 [65,6 à 69,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	73,0 [70,2 à 75,7]	74,7 [70,7 à 78,3]	71,2 [67,1 à 75,1]	70,3 [62,0 à 77,3]	72,2 [64,3 à 78,9]	73,3 [70,1 à 76,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	65,3 [62,8 à 67,7]	67,0 [63,3 à 70,6]	63,9 [60,6 à 67,1]	74,0 [67,3 à 79,7]	69,6 [64,8 à 74,0]	63,6 [60,6 à 66,5]
Non	Parmi tous les répondants	3,7 [3,0 à 4,5]	3,2* [2,3 à 4,4]	4,1 [3,2 à 5,3]	#	2,6* [1,6 à 4,3]	4,0 [3,2 à 5,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6* [1,7 à 3,8]	2,3* [1,2 à 4,3]	2,8* [1,7 à 4,7]	#	#	2,7* [1,8 à 4,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,5↑ [3,6 à 5,7]	4,0* [2,7 à 5,9]	5,0 [3,7 à 6,6]	#	3,0* [1,7 à 5,1]	5,1 [3,9 à 6,5]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	18,5↑ [17,0 à 20,1]	17,0 [14,9 à 19,3]	19,9 [17,8 à 22,2]	15,1 [11,6 à 19,4]	17,6 [14,6 à 21,1]	19,0 [17,2 à 20,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,3 [14,1 à 18,7]	15,3 [12,4 à 18,7]	17,4 [14,2 à 21,0]	17,8* [12,2 à 25,3]	14,8* [9,8 à 21,6]	16,3 [13,9 à 19,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	20,0 [18,1 à 22,2]	18,1 [15,3 à 21,4]	21,6 [18,9 à 24,5]	13,0* [9,0 à 18,5]	18,7 [15,1 à 22,9]	21,0 [18,6 à 23,6]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	9,3 [8,3 à 10,5]	9,5↓ [8,0 à 11,3]	9,2 [7,8 à 10,9]	10,6 [7,8 à 14,4]	9,5↓ [7,3 à 12,2]	9,2 [8,0 à 10,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,1 [6,6 à 9,9]	7,7 [5,8 à 10,2]	8,6 [6,4 à 11,3]	10,5↓* [6,4 à 16,8]	11,3* [7,2 à 17,5]	7,6 [6,0 à 9,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	10,1 [8,7 à 11,8]	10,9 [8,7 à 13,5]	9,5↑ [7,7 à 11,8]	10,7* [7,1 à 15,9]	8,8 [6,4 à 12,0]	10,3 [8,6 à 12,4]

Tableau 15c. Augmentation de la connaissance des avertissements relatifs à la santé, parmi tous les répondants ayant vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	32,6 [30,8 à 34,5]	32,4 [29,7 à 35,2]	32,9 [30,4 à 35,5]	41,2 [36,0 à 46,6]	35,1 [31,1 à 39,4]	31,5↑ [29,4 à 33,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	39,0 [35,9 à 42,1]	37,0 [32,8 à 41,4]	41,0 [36,7 à 45,5]	42,8 [34,8 à 51,2]	39,5↑ [31,8 à 47,8]	38,6 [35,1 à 42,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	27,7 [25,4 à 30,0]	28,0 [24,6 à 31,6]	27,4 [24,4 à 30,6]	40,0 [33,2 à 47,1]	33,5↑ [28,9 à 38,5]	25,4 [22,7 à 28,2]
Non	Parmi tous les répondants	40,1 [38,2 à 42,1]	38,9 [36,1 à 41,8]	41,2 [38,6 à 43,9]	26,5↑ [22,1 à 31,5]	33,0 [29,1 à 37,2]	42,4 [40,1 à 44,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	32,2 [29,4 à 35,2]	32,5↑ [28,5 à 36,8]	31,9 [27,9 à 36,2]	21,4 [15,4 à 28,9]	30,6 [23,5 à 38,8]	33,3 [30,1 à 36,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	46,0 [43,5 à 48,6]	44,3 [40,5 à 48,2]	47,3 [43,9 à 50,8]	30,3 [24,2 à 37,2]	33,9 [29,3 à 38,8]	49,8 [46,7 à 52,9]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	22,0 [20,4 à 23,7]	22,7 [20,4 à 25,3]	21,3 [19,2 à 23,6]	25,3 [20,9 à 30,3]	26,2 [22,6 à 30,1]	21,1 [19,3 à 23,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,4 [20,9 à 26,2]	25,1 [21,5 à 29,2]	21,6 [18,2 à 25,5]	28,1 [21,1 à 36,3]	26,0 [19,4 à 33,8]	22,8 [19,9 à 25,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	21,2 [19,2 à 23,4]	21,1 [18,1 à 24,4]	21,3 [18,7 à 24,2]	23,3 [17,9 à 29,8]	26,2 [22,0 à 30,9]	20,0 [17,7 à 22,6]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	5,2 [4,5 à 6,1]	6,0 [4,8 à 7,4]	4,6 [3,6 à 5,8]	7,0* [4,7 à 10,3]	5,7* [4,0 à 8,0]	5,0 [4,1 à 6,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,4 [4,2 à 7,0]	5,3* [3,7 à 7,7]	5,5↓* [3,8 à 7,8]	7,7* [4,3 à 13,5]	#	5,3 [4,0 à 7,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,1 [4,2 à 6,3]	6,6 [5,0 à 8,7]	4,0* [2,9 à 5,5]	6,4* [3,7 à 10,9]	6,3* [4,3 à 9,2]	4,8 [3,7 à 6,2]

Tableau 15d. Perception de l'insuffisance des connaissances sur les effets nocifs du cannabis sans avoir vu les messages de mise en garde, parmi tous les répondants qui n'ont pas vu les messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022**

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
	Parmi tous les répondants	46,6 [45,0 à 48,2]	44,9 [42,7 à 47,1]	48,5↑ [46,3 à 50,8]	45,4 [39,5 à 51,3]	43,5↓ [38,5 à 48,7]	46,8 [45,1 à 48,5]

Oui	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	44,8 [43,1 à 46,5]	43,5↑ [41,2 à 45,9]	46,2 [43,8 à 48,7]	43,8 [37,0 à 50,8]	41,8 [35,9 à 47,9]	44,9 [43,1 à 46,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	57,4 [53,4 à 61,4]	53,5↓ [47,7 à 59,1]	61,4 [55,7 à 66,9]	49,2* [37,9 à 60,7]	48,7 [39,1 à 58,5]	59,0 [54,4 à 63,5]
Non	Parmi tous les répondants	22,8 [21,5 à 24,2]	22,1 [20,4 à 24,0]	23,6 [21,8 à 25,6]	17,4 [13,4 à 22,3]	23,7 [19,6 à 28,4]	23,0 [21,6 à 24,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,9 [22,5 à 25,4]	23,1 [21,2 à 25,2]	24,8 [22,7 à 27,0]	17,6 [13,0 à 23,5]	25,1 [20,2 à 30,7]	24,0 [22,5 à 25,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,4 [13,6 à 19,7]	15,4 [11,7 à 20,0]	17,5↓ [13,4 à 22,5]	17,0* [10,0 à 27,3]	18,9* [12,2 à 28,0]	16,1 [13,0 à 19,9]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	23,2 [21,9 à 24,5]	25,4 [23,5 à 27,3]	20,7 [18,9 à 22,5]	31,1 [25,9 à 36,9]	26,4 [22,1 à 31,2]	22,7 [21,3 à 24,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,2 [21,8 à 24,6]	25,0 [23,0 à 27,1]	21,0 [19,1 à 23,1]	31,4 [25,3 à 38,1]	24,7 [19,8 à 30,3]	22,8 [21,4 à 24,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,1 [19,9 à 26,7]	27,4 [22,6 à 32,9]	18,8 [14,8 à 23,5]	30,9* [21,3 à 42,5]	31,3 [23,0 à 41,0]	21,6 [18,0 à 25,7]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	7,4 [6,6 à 8,3]	7,6 [6,5 à 8,9]	7,2 [6,1 à 8,4]	6,1* [3,7 à 9,7]	6,4* [4,2 à 9,5]	7,5↓ [6,7 à 8,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,1 [7,2 à 9,2]	8,3 [7,1 à 9,7]	8,0 [6,7 à 9,4]	7,2* [4,3 à 11,9]	8,5↓* [5,6 à 12,6]	8,2 [7,2 à 9,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0 [2,0 à 4,6]	3,7* [2,1 à 6,4]	#	#	#	3,2* [2,0 à 5,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

**Les messages de mise en garde relatifs à la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis sur fond jaune vif ou sur le site Web de Santé Canada

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 16a. Fiches d'information pour les consommateurs de cannabis¹, parmi tous les consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe de

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui, avec mon achat	Parmi tous les répondants	4,3 [3,9 à 4,8]	3,8 [3,2 à 4,4]	5,0 [4,3 à 5,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,3 [1,0 à 1,6]	1,2* [0,9 à 1,7]	1,3 [0,9 à 1,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,3 [11,0 à 13,7]	11,0 [9,3 à 13,0]	13,3 [11,5 à 15,4]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	2,5↓ [2,1 à 2,8]	2,7 [2,2 à 3,3]	2,2 [1,8 à 2,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,3 [1,9 à 2,8]	2,4 [1,9 à 3,1]	2,2 [1,7 à 2,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,8 [2,2 à 3,5]	3,4* [2,5 à 4,7]	2,2* [1,5 à 3,2]
Oui, affiché par un détaillant autorisé par la province	Parmi tous les répondants	3,1 [2,8 à 3,5]	2,8 [2,4 à 3,4]	3,4 [2,9 à 4,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,8 [1,5 à 2,2]	1,7 [1,3 à 2,2]	1,9 [1,5 à 2,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,6 [5,7 à 7,7]	6,3 [5,1 à 7,9]	6,8 [5,6 à 8,4]
Non	Parmi tous les répondants	77,5↓ [76,6 à 78,4]	78,4 [77,0 à 79,6]	76,6 [75,3 à 77,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	80,8 [79,8 à 81,9]	81,5↑ [80,0 à 82,9]	80,1 [78,5 à 81,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	68,8 [66,9 à 70,7]	68,9 [66,1 à 71,6]	68,7 [66,1 à 71,3]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	13,9 [13,2 à 14,7]	13,6 [12,5 à 14,7]	14,2 [13,2 à 15,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,2 [13,3 à 15,2]	13,6 [12,3 à 14,9]	15,0 [13,7 à 16,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,0 [11,7 à 14,5]	13,7 [11,8 à 15,9]	12,4 [10,7 à 14,4]

Tableau 16b. Connaissance accrue des fiches d'information sur le cannabis, parmi tous les consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, s
Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
	Parmi tous les répondants	38,7 [35,1 à 42,4]	34,6 [29,7 à 39,9]	42,5↓ [37,5 à 47,6]

Oui	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	41,0 [35,2 à 46,9]	34,2 [26,7 à 42,5]	48,6 [40,3 à 57,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	36,9 [32,4 à 41,7]	34,7 [28,3 à 41,8]	38,7 [32,5 à 45,2]
Non	Parmi tous les répondants	26,4 [23,3 à 29,8]	26,0 [21,5 à 31,1]	26,8 [22,5 à 31,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	22,0 [17,5 à 27,3]	20,7* [14,6 à 28,4]	23,6 [17,3 à 31,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	29,9 [25,6 à 34,5]	31,1 [24,8 à 38,1]	28,9 [23,3 à 35,2]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	26,4 [23,2 à 29,8]	30,0 [25,2 à 35,3]	23,1 [19,1 à 27,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	29,6 [24,4 à 35,4]	36,4 [28,6 à 44,9]	21,9 [15,7 à 29,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,8 [20,0 à 28,0]	24,2 [18,7 à 30,7]	23,5 [↑] [18,6 à 29,3]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	4,5 [↑] * [3,2 à 6,4]	4,7* [2,9 à 7,5]	4,4* [2,6 à 7,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,7* [2,7 à 7,9]	6,3* [3,2 à 11,9]	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,5 [↑] * [2,8 à 7,3]	#	5,5 [↓] * [2,9 à 10,0]
N'a pas lu la fiche d'information du consommateur	Parmi tous les répondants	3,9* [2,8 à 5,6]	4,7* [2,9 à 7,5]	3,3* [2,0 à 5,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,9* [3,2 à 7,2]	6,6* [3,9 à 11,0]	3,5 [↓] * [1,8 à 6,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles [↑] et [↓] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les dc

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

**les répondants, consommateurs et
l'âge, Canada, 2022**

16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
4,0*	6,1	4,2
[2,9 à 5,6]	[4,8 à 7,6]	[3,8 à 4,7]
#	1,8*	1,3
	[0,9 à 3,3]	[1,0 à 1,6]
9,3*	10,4	12,8
[6,4 à 13,2]	[8,1 à 13,2]	[11,3 à 14,6]
2,8*	3,0*	2,4
[1,8 à 4,2]	[2,1 à 4,1]	[2,0 à 2,8]
3,3*	2,6*	2,3
[2,1 à 5,3]	[1,6 à 4,3]	[1,9 à 2,7]
#	3,3*	2,8
	[2,1 à 5,2]	[2,1 à 3,7]
4,0*	5,2	2,9
[2,8 à 5,5]	[4,0 à 6,7]	[2,5 à 3,3]
2,7*	1,8*	1,8
[1,6 à 4,6]	[1,0 à 3,2]	[1,4 à 2,2]
5,7*	8,7	6,3
[3,6 à 8,9]	[6,5 à 11,4]	[5,3 à 7,6]
73,8	69,8	78,4
[70,6 à 76,7]	[67,0 à 72,5]	[77,3 à 79,4]
76,4	74,6	81,4
[72,5 à 79,9]	[70,7 à 78,1]	[80,3 à 82,5]
69,8	65,2	69,4
[64,3 à 74,7]	[61,0 à 69,1]	[67,1 à 71,6]
16,7	18,9	13,3
[14,3 à 19,4]	[16,7 à 21,4]	[12,5 à 14,2]
17,6	20,4	13,7
[14,6 à 21,2]	[17,1 à 24,0]	[12,7 à 14,7]
15,2	17,4	12,1
[11,5 à 19,7]	[14,4 à 20,9]	[10,6 à 13,8]

**us les répondants ayant vu les fiches,
selon le sexe et le groupe d'âge,**

16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
46,9*	45,0	37,4
[36,0 à 58,1]	[36,5 à 53,7]	[33,4 à 41,6]

#	#	40,0 [33,8 à 46,5]
#	42,4 [32,9 à 52,5]	35,3 [30,1 à 40,9]
16,9* [9,9 à 27,3]	22,4 [16,0 à 30,5]	27,5↑ [23,9 à 31,5]
#	#	22,1 [17,3 à 27,9]
#	23,3* [16,1 à 32,6]	32,1 [27,1 à 37,5]
25,7* [17,2 à 36,5]	26,1 [19,2 à 34,4]	26,5↓ [22,9 à 30,4]
#	#	30,0 [24,3 à 36,4]
#	26,9* [19,1 à 36,5]	23,3 [19,0 à 28,2]
#	#	4,7* [3,2 à 7,0]
#	#	4,7* [2,6 à 8,3]
#	#	4,8* [2,8 à 8,2]
#	#	3,8* [2,6 à 5,7]
#	#	#
#	#	4,4* [2,7 à 7,2]

onnées doivent être supprimées.

Tableau 17. Lieu d'exposition¹ aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité sur le cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022**

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
École	Parmi tous les répondants	5,5↓ [5,1 à 6,0]	5,8 [5,2 à 6,5]	5,1 [4,6 à 5,8]	37,4 [34,1 à 40,8]	17,4 [15,3 à 19,8]	2,5↓ [2,1 à 2,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,8 [4,4 à 5,4]	4,9 [4,2 à 5,7]	4,8 [4,1 à 5,5]	37,8 [33,7 à 42,1]	18,1 [15,1 à 21,5]	2,3 [1,9 à 2,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,3 [6,4 à 8,3]	8,7 [7,3 à 10,3]	6,0 [4,9 à 7,3]	36,6 [31,3 à 42,3]	16,8 [13,8 à 20,3]	2,9 [2,2 à 3,9]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	17,3 [16,5 à 18,1]	17,5↑ [16,4 à 18,7]	17,0 [15,9 à 18,1]	50,9 [47,4 à 54,3]	43,3 [40,3 à 46,3]	12,9 [12,1 à 13,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,2 [13,3 à 15,1]	14,8 [13,5 à 16,1]	13,5↓ [12,3 à 14,8]	48,9 [44,6 à 53,3]	37,8 [33,8 à 42,0]	10,9 [10,1 à 11,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	25,4 [23,7 à 27,2]	25,8 [23,4 à 28,4]	25,1 [22,8 à 27,6]	54,2 [48,5 à 59,8]	48,5↑ [44,3 à 52,8]	18,8 [17,0 à 20,8]
Sites Web hors médias sociaux	Parmi tous les répondants	4,7 [4,3 à 5,2]	4,2 [3,6 à 4,9]	5,3 [4,6 à 6,0]	9,6 [7,8 à 11,9]	8,2 [6,7 à 10,0]	4,1 [3,7 à 4,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,3 [3,8 à 4,8]	3,9 [3,2 à 4,7]	4,7 [4,0 à 5,5]	9,7 [7,4 à 12,7]	6,6 [4,9 à 9,0]	3,8 [3,3 à 4,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,0 [5,1 à 7,0]	5,2 [4,0 à 6,7]	6,6 [5,4 à 8,2]	9,5↓* [6,6 à 13,4]	9,8 [7,5 à 12,7]	5,0 [4,0 à 6,2]
Événements (manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,3 [2,0 à 2,7]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,5↑ [2,1 à 3,1]	3,3* [2,2 à 4,7]	4,9 [3,7 à 6,4]	2,0 [1,7 à 2,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,3]	1,7 [1,3 à 2,3]	2,1 [1,6 à 2,7]	2,8* [1,7 à 4,6]	3,3* [2,1 à 5,1]	1,8 [1,4 à 2,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,3 [2,7 à 4,1]	3,0 [2,2 à 4,1]	3,6 [2,7 à 4,8]	4,1* [2,4 à 7,0]	6,5↑* [4,7 à 9,1]	2,7 [2,0 à 3,6]
Kiosques ou lieux de vente temporaires	Parmi tous les répondants	1,7 [1,5 à 2,0]	1,8 [1,4 à 2,2]	1,7 [1,4 à 2,2]	3,5↑* [2,5 à 5,0]	4,2 [3,2 à 5,7]	1,4 [1,2 à 1,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↓ [1,2 à 1,8]	1,4 [1,0 à 1,9]	1,6 [1,2 à 2,2]	3,1* [1,9 à 5,0]	3,7* [2,4 à 5,7]	1,3 [1,0 à 1,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,4 [1,9 à 3,1]	2,9* [2,0 à 4,1]	2,0* [1,4 à 2,8]	4,3* [2,5 à 7,3]	4,8* [3,3 à 7,0]	1,8* [1,3 à 2,6]

Magasins de cannabis légaux à l'intérieur et à l'extérieur	Parmi tous les répondants	7,6 [7,1 à 8,2]	7,0 [6,3 à 7,8]	8,3 [7,5 à 9,2]	12,2 [10,1 à 14,7]	17,1 [15,0 à 19,5]	6,5↑ [6,0 à 7,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,4 [3,9 à 4,9]	4,0 [3,4 à 4,8]	4,8 [4,0 à 5,6]	9,7 [7,4 à 12,6]	8,6 [6,5 à 11,4]	3,8 [3,3 à 4,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,2 [14,8 à 17,8]	15,6 [13,6 à 17,9]	16,8 [14,8 à 18,9]	16,7 [12,9 à 21,4]	25,6 [22,1 à 29,5]	14,6 [12,9 à 16,4]
Affichage public d'affiches ou de panneaux	Parmi tous les répondants	14,1 [13,3 à 14,9]	13,4 [12,4 à 14,5]	14,8 [13,7 à 15,9]	24,5↑ [21,6 à 27,7]	24,2 [21,7 à 26,8]	12,6 [11,7 à 13,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,4 [11,6 à 13,3]	11,6 [10,5 à 12,8]	13,4 [12,1 à 14,7]	22,4 [18,9 à 26,2]	19,9 [16,8 à 23,5]	11,5↓ [10,6 à 12,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	18,4 [16,9 à 20,1]	18,8 [16,6 à 21,2]	18,2 [16,1 à 20,4]	28,1 [23,2 à 33,6]	28,6 [24,9 à 32,6]	15,8 [14,1 à 17,7]
Installations des soins de santé	Parmi tous les répondants	11,0 [10,3 à 11,7]	13,4 [12,3 à 14,5]	8,5↓ [7,7 à 9,4]	17,3 [14,8 à 20,1]	16,4 [14,3 à 18,7]	10,1 [9,4 à 10,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	10,5↓ [9,7 à 11,3]	12,4 [11,2 à 13,7]	8,3 [7,3 à 9,4]	16,3 [13,3 à 19,8]	13,5↑ [10,9 à 16,7]	10,0 [9,1 à 10,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,3 [11,1 à 13,7]	16,0 [14,0 à 18,3]	9,1 [7,6 à 10,7]	19,2 [15,0 à 24,1]	19,3 [16,1 à 22,9]	10,5↑ [9,1 à 12,1]
Journaux ou magazines imprimés	Parmi tous les répondants	6,0 [5,4 à 6,5]	5,5↓ [4,8 à 6,3]	6,5↓ [5,7 à 7,3]	4,5↓ [3,0 à 5,7]	4,5↑ [3,4 à 6,0]	6,2 [5,6 à 6,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,0 [5,4 à 6,5]	5,5↑ [4,7 à 6,5]	6,6 [5,7 à 7,7]	4,1* [2,7 à 6,1]	3,7* [2,4 à 5,6]	6,3 [5,6 à 7,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,8 [4,9 à 6,9]	5,3 [4,0 à 6,8]	6,3 [5,0 à 7,8]	5,2* [3,2 à 8,4]	5,3* [3,7 à 7,7]	5,9 [4,8 à 7,2]
Télévision/radio	Parmi tous les répondants	28,2 [27,2 à 29,2]	27,0 [25,6 à 28,5]	29,5↓ [28,0 à 31,0]	20,2 [17,5 à 23,1]	23,6 [21,2 à 26,3]	29,1 [28,0 à 30,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	28,1 [26,9 à 29,3]	27,3 [25,6 à 29,0]	29,0 [27,2 à 30,8]	20,8 [17,4 à 24,6]	20,2 [17,1 à 23,8]	28,9 [27,6 à 30,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	28,4 [26,6 à 30,4]	26,4 [23,8 à 29,2]	30,3 [27,8 à 32,9]	19,2 [15,1 à 24,2]	27,0 [23,5 à 31,0]	29,5↑ [27,3 à 31,8]
Magasins de cannabis illégaux à l'intérieur et à l'extérieur	Parmi tous les répondants	1,5↓ [1,2 à 1,8]	1,4 [1,1 à 1,8]	1,6 [1,2 à 2,0]	2,3* [1,4 à 3,5]	3,3* [2,4 à 4,6]	1,3 [1,0 à 1,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,1]	*0,8* [0,5 à 1,2]	0,8* [0,6 à 1,3]	#	#	0,8 [0,6 à 1,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,2 [2,6 à 4,0]	3,2* [2,3 à 4,4]	3,2 [2,4 à 4,3]	4,7* [2,8 à 7,8]	5,6* [3,9 à 7,9]	2,7 [2,0 à 3,6]

Organisation communautaire/à but non lucratif	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,9]	1,7 [1,3 à 2,1]	1,4 [1,1 à 1,8]	3,6* [2,5 à 5,2]	3,3* [2,4 à 4,6]	1,3 [1,0 à 1,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,4 [1,1 à 1,7]	1,5↓ [1,1 à 2,0]	1,3 [0,9 à 1,7]	3,4* [2,2 à 5,4]	2,6* [1,5 à 4,4]	1,2 [0,9 à 1,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,1 [1,6 à 2,7]	2,4* [1,7 à 3,5]	1,8* [1,2 à 2,7]	3,9* [2,2 à 7,0]	4* [2,6 à 6,1]	1,6* [1,1 à 2,3]
Lieu de travail	Parmi tous les répondants	3,3 [2,9 à 3,7]	2,9 [2,4 à 3,4]	3,7 [3,2 à 4,3]	3,8* [2,7 à 5,4]	4,4 [3,4 à 5,8]	3,1 [2,7 à 3,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,9 [2,5 à 3,4]	2,6 [2,1 à 3,2]	3,3 [2,7 à 4,1]	3,7* [2,4 à 5,7]	3,7* [2,5 à 5,7]	2,8 [2,4 à 3,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,2 [3,4 à 5,1]	3,7 [2,7 à 5,0]	4,6 [3,6 à 5,9]	4,1* [2,3 à 7,1]	5,1* [3,5 à 7,2]	4,0 [3,2 à 5,1]
Je n'ai pas remarqué de campagnes d'éducation ou de messages de santé publique	Parmi tous les répondants	48,0 [46,9 à 49,1]	49,3 [47,7 à 50,9]	46,7 [45,1 à 48,3]	29,3 [26,3 à 32,5]	34,2 [31,4 à 37,1]	50,4 [49,1 à 51,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	50,7 [49,3 à 52,0]	51,7 [49,8 à 53,6]	49,6 [47,6 à 51,5]	30,4 [26,6 à 34,6]	39,3 [35,3 à 43,6]	52,4 [50,9 à 53,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	41,2 [39,2 à 43,3]	42,3 [39,3 à 45,3]	40,3 [37,5 à 43,1]	27,5↑ [22,8 à 32,8]	29,4 [25,7 à 33,5]	44,5↑ [42,1 à 47,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

**Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis et les moyens plus sûrs de consommer du cannabis

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 18. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022**

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	69,5↓ [68,0 à 70,9]	70,8 [68,8 à 72,8]	68,2 [66,1 à 70,1]	70,0 [66,1 à 73,7]	66,9 [63,3 à 70,3]	69,7 [68,1 à 71,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	71,8 [70,0 à 73,5]	71,9 [69,5 à 74,3]	71,6 [69,1 à 74,0]	71,6 [66,6 à 76,1]	67,1 [61,8 à 72,0]	72,1 [70,2 à 74,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	65,0 [62,4 à 67,4]	69,0 [65,3 à 72,5]	61,5↓ [57,9 à 64,9]	67,2 [60,6 à 73,1]	67,2 [62,3 à 71,8]	64,2 [61,0 à 67,3]
Non	Parmi tous les répondants	3,3 [2,8 à 3,9]	2,3 [1,7 à 3,1]	4,4 [3,6 à 5,3]	3,9* [2,6 à 5,9]	3,2* [2,1 à 4,7]	3,3 [2,7 à 4,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,9 [2,3 à 3,7]	2,2* [1,5 à 3,1]	3,7 [2,8 à 4,9]	3,9* [2,3 à 6,6]	2,8* [1,5 à 5,3]	2,9 [2,2 à 3,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,3 [3,4 à 5,5]	2,7* [1,7 à 4,3]	5,6 [4,2 à 7,5]	#	3,3* [1,9 à 5,5]	4,6 [3,4 à 6,1]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	19,8 [18,6 à 21,1]	18,6 [17,0 à 20,4]	21,0 [19,3 à 22,8]	19,2 [16,2 à 22,7]	21,9 [19,0 à 25,1]	19,6 [18,3 à 21,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	17,3 [15,9 à 18,8]	17,1 [15,2 à 19,2]	17,5↑ [15,6 à 19,6]	16,7 [13,1 à 21,1]	19,9 [15,9 à 24,7]	17,1 [15,6 à 18,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	24,9 [22,6 à 27,2]	21,5↑ [18,5 à 24,9]	27,7 [24,6 à 31,0]	23,6 [18,4 à 29,7]	23,4 [19,5 à 28,0]	25,3 [22,6 à 28,3]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	7,4 [6,6 à 8,2]	8,3 [7,1 à 9,6]	6,5↓ [5,5 à 7,6]	6,9 [5,1 à 9,2]	8,1 [6,3 à 10,3]	7,3 [6,5 à 8,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,0 [7,0 à 9,1]	8,8 [7,4 à 10,5]	7,1 [5,8 à 8,6]	7,8* [5,4 à 11,0]	10,2 [7,4 à 13,9]	7,8 [6,8 à 9,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,9 [4,8 à 7,2]	6,7 [5,1 à 8,8]	5,2 [3,8 à 7,1]	5,4* [3,1 à 9,3]	6* [4,0 à 9,0]	5,9 [4,6 à 7,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

**Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis et les moyens plus sûrs de consommer du cannabis

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 19. Emplacement où le cannabis¹ faisant l'objet d'une publicité ou d'une promotion et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le genre

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Courrier postal ordinaire	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,9]	1,6 [1,2 à 2,1]	1,5 [1,2 à 1,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 2,0]	1,5↑ [1,1 à 2,1]	1,6 [1,2 à 2,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,4* [1,0 à 2,1]	1,7* [1,0 à 2,9]	1,3 [0,7 à 2,0]
Sites Web	Parmi tous les répondants	13,3 [12,5 à 14,0]	11,5↓ [10,5 à 12,5]	15,0 [14,0 à 16,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,3 [10,5 à 12,2]	9,9 [8,8 à 11,1]	13,0 [11,7 à 14,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	18,3 [16,8 à 20,0]	16,3 [14,2 à 18,7]	20,0 [17,9 à 22,1]
Courriels ou messages textuels	Parmi tous les répondants	4,6 [4,1 à 5,1]	4,4 [3,8 à 5,1]	4,8 [4,1 à 5,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,3]	2,8 [2,2 à 3,5]	2,8 [2,2 à 3,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,3 [8,2 à 10,6]	9,3 [7,7 à 11,2]	9,8 [7,8 à 11,8]
Bars, pubs ou boîtes de nuit	Parmi tous les répondants	3,6 [3,3 à 4,1]	3,4 [2,9 à 4,0]	3,8 [3,3 à 4,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0 [2,6 à 3,5]	3,0 [2,5 à 3,7]	3,0 [2,5 à 3,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,2 [4,4 à 6,1]	4,4 [3,3 à 5,8]	5,5 [4,7 à 6,3]
Dans les magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	12,6 [11,9 à 13,3]	12,7 [11,7 à 13,8]	12,0 [11,5 à 12,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,6 [6,9 à 8,3]	7,9 [7,0 à 9,0]	7,0 [6,3 à 7,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	25,6 [23,9 à 27,5]	26,5↑ [23,9 à 29,3]	24,0 [22,5 à 25,5]
À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	23,8 [22,8 à 24,8]	23,8 [22,5 à 25,3]	23,0 [22,4 à 23,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,9 [22,8 à 25,1]	23,9 [22,3 à 25,6]	23,0 [22,3 à 23,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,3 [21,6 à 25,1]	23,2 [20,7 à 25,9]	23,0 [21,0 à 25,0]
Pharmacies	Parmi tous les répondants	2,7 [2,3 à 3,1]	3,1 [2,6 à 3,7]	2,4 [1,8 à 3,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,5↑ [2,1 à 3,0]	2,9 [2,3 à 3,6]	2,4 [1,7 à 3,1]

	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,1 [2,4 à 4,0]	3,8 [2,8 à 5,2]	2,5 [1,7 à 3,3]
Événements (p. ex., événements sportifs, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,9 [2,6 à 3,3]	3,1 [2,6 à 3,7]	2, [2,3 à 2,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,5↑ [2,2 à 3,0]	2,8 [2,2 à 3,5]	2, [1,8 à 2,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,0 [3,3 à 4,9]	4,2 [3,2 à 5,6]	3, [2,9 à 3,1]
Kiosques ou lieux de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	2,6 [2,2 à 3,0]	2,5↑ [2,1 à 3,1]	2, [2,2 à 2,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6 [2,2 à 3,1]	2,6 [2,0 à 3,3]	2, [2,0 à 2,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6 [2,0 à 3,4]	2,5↑* [1,7 à 3,6]	2, [1,9 à 2,1]
Télévision/radio	Parmi tous les répondants	9,7 [9,0 à 10,4]	9,3 [8,4 à 10,3]	10 [9,1 à 10,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,7 [9,0 à 10,6]	9,6 [8,5 à 10,8]	9, [8,8 à 9,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,3 [8,1 à 10,6]	8,1 [6,5 à 10,1]	10 [8,7 à 10,3]
Panneaux ou affiches	Parmi tous les répondants	9,6 [8,9 à 10,3]	9,1 [8,2 à 10,1]	10 [9,2 à 10,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,5↑ [8,8 à 10,4]	8,9 [7,9 à 10,0]	10 [9,1 à 10,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,7 [8,6 à 11,1]	9,6 [7,9 à 11,6]	9, [8,3 à 9,7]
Journaux ou magazines imprimés	Parmi tous les répondants	4,8 [4,3 à 5,3]	5,0 [4,3 à 5,8]	4, [4,0 à 4,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,0 [4,4 à 5,6]	5,2 [4,4 à 6,2]	4, [4,0 à 4,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,1 [3,3 à 5,1]	3,9 [2,8 à 5,4]	4, [3,3 à 4,7]
Au cinéma	Parmi tous les répondants	1,0 [0,8 à 1,2]	0,8* [0,6 à 1,2]	1, [0,9 à 1,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,9 [0,7 à 1,2]	0,8* [0,5 à 1,2]	1, [0,8 à 1,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,2* [0,8 à 1,7]	1,0* [0,5 à 1,9]	1, [0,9 à 1,1]
Taxis ou bus/transports en commun	Parmi tous les répondants	1,3 [1,1 à 1,5]	1,5↓ [1,1 à 1,9]	1, [0,8 à 1,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,3 [1,0 à 1,6]	1,4 [1,0 à 1,9]	1, [0,8 à 1,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,4* [1,0 à 1,9]	1,8* [1,2 à 2,7]	1, [0,6 à 1,4]
	Parmi tous les répondants	3,3 [2,9 à 3,7]	3,1 [2,6 à 3,8]	3, [2,8 à 3,2]

Dépliants	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,1 [2,7 à 3,6]	2,9 [2,3 à 3,6]	3, [2,7 à
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,6 [2,9 à 4,4]	3,8 [2,8 à 5,2]	3, [2,5 à
Médias sociaux (p. ex., TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube)	Parmi tous les répondants	14,0 [13,2 à 14,7]	13,8 [12,7 à 14,9]	14 [13,1 à
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	10,9 [10,2 à 11,8]	11,0 [9,9 à 12,2]	10 [9,8 à
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	22,0 [20,4 à 23,8]	22,0 [19,6 à 24,6]	22 [19,8 à
Je n'ai pas remarqué de publicités ou de promotions	Parmi tous les répondants	51,1 [50,0 à 52,3]	52,2 [50,6 à 53,9]	50 [48,4 à
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	54,1 [52,7 à 55,4]	55,1 [53,2 à 57,0]	53 [51,0 à
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	43,6 [41,5 à 45,7]	44,3 [41,3 à 47,3]	42 [40,1 à

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

**promotion, parmi tous les répondants, les consommateurs
groupe d'âge, Canada, 2022**

mes)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
5↑	1,8*	2,0*	1,5↑
à 2,0]	[1,1 à 3,0]	[1,3 à 3,1]	[1,2 à 1,9]
,7	1,9*	2,0*	1,5↑
à 2,2]	[1,0 à 3,6]	[1,1 à 3,7]	[1,2 à 2,0]
2*	#	2,1*	1,3*
à 2,0]		[1,1 à 3,7]	[0,8 à 2,1]
i,1	21,0	22,8	11,9
à 16,3]	[18,3 à 24,0]	[20,3 à 25,4]	[11,1 à 12,8]
i,0	17,6	19,0	10,6
à 14,3]	[14,5 à 21,2]	[15,8 à 22,6]	[9,7 à 11,5]
,1	27,0	26,1	16,1
à 22,4]	[22,2 à 32,3]	[22,5 à 30,1]	[14,4 à 18,1]
,7	6,2	9,7	4,0
à 5,4]	[4,7 à 8,0]	[8,0 à 11,7]	[3,5 à 4,5]
,7	3,6*	4,4*	2,6
à 3,5]	[2,3 à 5,7]	[2,9 à 6,5]	[2,2 à 3,2]
,3	10,5↓*	15,0	8,2
11,1]	[7,5 à 14,4]	[12,1 à 18,4]	[6,9 à 9,7]
,9	7,6	8,9	2,9
à 4,5]	[5,9 à 9,6]	[7,3 à 10,8]	[2,5 à 3,4]
,1	6,7*	8,2	2,5↑
à 3,8]	[4,8 à 9,3]	[6,1 à 10,9]	[2,1 à 3,0]
,9	9,0*	9,7	4,0
à 7,2]	[6,2 à 12,8]	[7,4 à 12,5]	[3,2 à 5,1]
,4	24,3	29,4	10,3
à 13,5]	[21,5 à 27,4]	[26,7 à 32,3]	[9,6 à 11,1]
,2	17,0	16,2	6,6
à 8,2]	[13,9 à 20,5]	[13,3 à 19,7]	[5,9 à 7,3]
,9	37,0	42,4	21,6
à 27,3]	[31,7 à 42,6]	[38,3 à 46,7]	[19,6 à 23,7]
,7	30,5↑	30,8	22,8
à 25,2]	[27,4 à 33,8]	[28,0 à 33,7]	[21,7 à 23,9]
,9	28,9	28,1	23,4
à 25,6]	[25,1 à 33,1]	[24,3 à 32,2]	[22,2 à 24,7]
,4	33,4	33,3	20,6
à 25,9]	[28,3 à 39,0]	[29,3 à 37,5]	[18,6 à 22,7]
,3	4,5↓	3,5↑*	2,5↑
à 2,8]	[3,3 à 6,1]	[2,5 à 4,9]	[2,1 à 3,0]
,2	3,6*	3,2*	2,4
à 2,9]	[2,3 à 5,5]	[2,0 à 5,3]	[2,0 à 3,0]

↑*	6,0*	3,8*	2,7
à 3,6]	[3,8 à 9,4]	[2,5 à 5,9]	[2,0 à 3,7]
,7	7,2	6,6	2,4
à 3,3]	[5,6 à 9,2]	[5,2 à 8,4]	[2,0 à 2,8]
,3	6,3*	5,8*	2,2
à 2,9]	[4,4 à 8,8]	[4,1 à 8,3]	[1,8 à 2,6]
,9	8,8*	7,4	3,0
à 5,1]	[6,1 à 12,7]	[5,4 à 10,1]	[2,2 à 4,0]
,6	3,7*	3,4*	2,4
à 3,2]	[2,6 à 5,2]	[2,5 à 4,8]	[2,1 à 2,9]
,6	2,8*	4,1*	2,5↓
à 3,3]	[1,7 à 4,6]	[2,6 à 6,3]	[2,0 à 3,0]
7*	5,3*	2,6*	2,4*
à 3,9]	[3,2 à 8,4]	[1,5 à 4,5]	[1,7 à 3,3]
,0	11,1	9,0	9,6
11,0]	[9,1 à 13,5]	[7,4 à 10,9]	[8,9 à 10,4]
,9	10,3	8,9	9,8
11,1]	[7,9 à 13,3]	[6,7 à 11,7]	[8,9 à 10,7]
,4	12,5↓	9,2	9,0
12,2]	[9,2 à 16,7]	[7,0 à 12,0]	[7,7 à 10,6]
,1	15,6	12,2	9,0
11,1]	[13,3 à 18,3]	[10,4 à 14,4]	[8,3 à 9,7]
,2	15,5↑	12,8	9,0
11,5]	[12,6 à 18,9]	[10,2 à 16,0]	[8,2 à 9,9]
,9	15,8	11,6	8,8
11,7]	[12,1 à 20,5]	[9,1 à 14,7]	[7,5 à 10,4]
,6	5,1	3,9	4,9
à 5,3]	[3,8 à 6,9]	[2,9 à 5,3]	[4,3 à 5,4]
,7	4,4*	4,7*	5,1
à 5,7]	[2,9 à 6,6]	[3,1 à 6,9]	[4,4 à 5,8]
,3	6,3*	3,2*	4,1
à 5,7]	[4,1 à 9,8]	[1,9 à 5,1]	[3,2 à 5,3]
,2	1,9*	2,6*	0,8
à 1,5]	[1,1 à 3,1]	[1,8 à 3,8]	[0,6 à 1,1]
1*	#	2,7*	0,8
à 1,5]		[1,5 à 4,5]	[0,6 à 1,1]
4*	#	2,6*	0,8*
à 2,2]		[1,5 à 4,4]	[0,5 à 1,5]
,1	3,6*	3,4*	0,9
à 1,4]	[2,5 à 5,1]	[2,5 à 4,7]	[0,7 à 1,2]
1*	3,7*	4,2*	1,0
à 1,6]	[2,3 à 5,8]	[2,7 à 6,3]	[0,7 à 1,3]
0*	3,4*	2,7*	0,9*
à 1,7]	[1,9 à 6,3]	[1,6 à 4,6]	[0,6 à 1,5]
,4	5,0	5,7	2,9
à 4,0]	[3,7 à 6,7]	[4,4 à 7,3]	[2,5 à 3,4]

,4 à 4,2]	4,5↓* [3,0 à 6,6]	5,3* [3,7 à 7,7]	2,9 [2,5 à 3,5]
,3 à 4,5]	6,0* [3,8 à 9,3]	5,9* [4,1 à 8,3]	2,9 [2,2 à 3,9]
,2 à 15,3]	35,9 [32,7 à 39,4]	32,4 [29,6 à 35,3]	11,0 [10,2 à 11,8]
,9 12,1]	31,9 [27,9 à 36,1]	25,7 [22,1 à 29,7]	9,0 [8,2 à 9,8]
,0 à 24,4]	43,1 [37,6 à 48,8]	38,7 [34,6 à 43,0]	17,1 [15,2 à 19,1]
,0 à 51,6]	37,4 [34,1 à 40,9]	38,9 [36,1 à 41,9]	53,1 [51,8 à 54,3]
,0 à 54,9]	40,2 [36,0 à 44,6]	45,3 [41,1 à 49,5]	55,3 [53,9 à 56,8]
,9 à 45,8]	32,6 [27,5 à 38,2]	32,9 [29,1 à 37,0]	46,5↓ [44,0 à 49,0]

i, les données doivent être supprimées.

Tableau 20. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment d'informations fiables sur les risques pour la santé de la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Ni d'accord ni en désaccord (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
Parmi tous les répondants	41,3 [40,2 à 42,4]	30,9 [29,8 à 31,9]	15,6 [14,8 à 16,5]	7,5↓ [6,9 à 8,1]	4,7 [4,3 à 5,3]
Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	34,6 [33,4 à 35,9]	31,8 [30,6 à 33,0]	18,6 [17,6 à 19,6]	8,9 [8,1 à 9,7]	6,1 [5,5 à 6,8]
Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	59,2 [57,1 à 61,2]	28,4 [26,6 à 30,3]	7,7 [6,7 à 8,9]	3,7 [3,0 à 4,5]	1,1* [0,8 à 1,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 21. Connaissances ou croyances concernant les effets nocifs du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
La fumée de cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Parmi tous les répondants	77,8 [76,9 à 78,8]	77,5↑ [76,2 à 78,9]	78,2 [76,8 à 79,4]	81,7 [78,9 à 84,2]	82,5↑ [80,1 à 84,6]	77,2 [76,2 à 78,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	78,9 [77,8 à 80,0]	78,3 [76,7 à 79,9]	79,5↓ [77,9 à 81,0]	83,2 [79,7 à 86,2]	83,2 [79,8 à 86,1]	78,4 [77,2 à 79,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	75,4 [73,5 à 77,1]	75,4 [72,7 à 78,0]	75,3 [72,8 à 77,7]	79,0 [74,1 à 83,2]	81,8 [78,3 à 84,8]	74,0 [71,8 à 76,0]
Non	Parmi tous les répondants	8,6 [8,0 à 9,3]	7,6 [6,8 à 8,4]	9,7 [8,9 à 10,7]	9,5↑ [7,7 à 11,7]	9,3 [7,7 à 11,1]	8,5↑ [7,9 à 9,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,3 [5,6 à 6,9]	5,6 [4,8 à 6,5]	7,0 [6,1 à 8,1]	6,5↓* [4,6 à 9,0]	7,6 [5,7 à 10,1]	6,2 [5,5 à 6,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,9 [13,5 à 16,5]	13,5↑ [11,6 à 15,7]	16,2 [14,2 à 18,4]	14,8 [11,2 à 19,2]	10,9 [8,5 à 13,9]	15,6 [14,0 à 17,5]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	13,5↑ [12,8 à 14,3]	14,9 [13,8 à 16,1]	12,1 [11,1 à 13,2]	8,8 [7,0 à 10,9]	8,2 [6,8 à 10,0]	14,3 [13,4 à 15,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,9 [13,9 à 15,9]	16,1 [14,7 à 17,6]	13,5↓ [12,2 à 14,8]	10,3 [8,0 à 13,3]	9,2 [7,0 à 11,9]	15,4 [14,4 à 16,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,7 [8,5 à 11,0]	11,0 [9,2 à 13,1]	8,5↑ [7,0 à 10,3]	6,2* [4,0 à 9,6]	7,3 [5,5 à 9,8]	10,4 [9,0 à 12,0]

Peut-on consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?

Oui	Parmi tous les répondants	2,9 [2,5 à 3,3]	2,7 [2,2 à 3,2]	3,2 [2,6 à 3,8]	1,7* [1,0 à 2,9]	2,6* [1,8 à 3,8]	3,0 [2,6 à 3,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,2 [1,8 à 2,6]	1,9 [1,5 à 2,5]	2,4 [1,9 à 3,1]	#	2,4* [1,3 à 4,2]	2,2 [1,8 à 2,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,8 [4,0 à 5,8]	4,6 [3,6 à 6,0]	5,0 [3,9 à 6,4]	#	2,8* [1,7 à 4,7]	5,4 [4,4 à 6,5]
Non	Parmi tous les répondants	86,5↓ [85,7 à 87,2]	88,5↑ [87,5 à 89,5]	84,3 [83,2 à 85,5]	89,5↑ [87,3 à 91,4]	85,6 [83,4 à 87,6]	86,4 [85,5 à 87,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	88,1 [87,2 à 88,9]	89,9 [88,7 à 91,0]	86,0 [84,7 à 87,3]	90,0 [87,2 à 92,3]	86,6 [83,5 à 89,3]	88,1 [87,1 à 89,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	82,4 [80,8 à 83,9]	84,8 [82,6 à 86,8]	80,2 [77,9 à 82,4]	88,6 [84,5 à 91,7]	84,7 [81,4 à 87,5]	81,4 [79,5 à 83,2]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	10,6 [9,9 à 11,3]	8,8 [7,9 à 9,7]	12,5↓ [11,5 à 13,6]	8,7 [7,0 à 10,8]	11,8 [10,0 à 13,8]	10,6 [9,9 à 11,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,8 [9,0 à 10,6]	8,1 [7,2 à 9,2]	11,6 [10,4 à 12,8]	8,7 [6,5 à 11,4]	11,0 [8,6 à 13,9]	9,7 [8,9 à 10,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,8 [11,5 à 14,2]	10,5↑ [8,8 à 12,5]	14,8 [12,9 à 16,8]	8,9* [6,2 à 12,7]	12,4 [9,9 à 15,5]	13,2 [11,7 à 14,9]

La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?

Oui	Parmi tous les répondants	65,9 [64,9 à 67,0]	67,3 [65,8 à 68,7]	64,5↑ [63,0 à 66,0]	75,8 [72,8 à 78,6]	73,2 [70,5 à 75,7]	64,7 [63,5 à 65,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	69,4 [68,2 à 70,6]	69,6 [67,9 à 71,3]	69,2 [67,4 à 70,9]	77,7 [73,9 à 81,1]	76,5↓ [72,7 à 79,8]	68,6 [67,3 à 69,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	56,8 [54,7 à 58,8]	60,3 [57,3 à 63,2]	53,7 [50,9 à 56,4]	72,6 [67,4 à 77,3]	70,0 [66,0 à 73,8]	53,1 [50,7 à 55,5]
Non	Parmi tous les répondants	12,9 [12,2 à 13,6]	11,8 [10,8 à 12,8]	14,0 [12,9 à 15,1]	9,1 [7,3 à 11,2]	10,4 [8,8 à 12,4]	13,3 [12,5 à 14,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,7 [8,0 à 9,5]	8,5↓ [7,5 à 9,5]	9,0 [8,0 à 10,1]	7,3 [5,3 à 9,8]	7,3 [5,4 à 9,8]	8,9 [8,1 à 9,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	24,1 [22,3 à 25,9]	21,9 [19,5 à 24,4]	25,9 [23,5 à 28,5]	12,3 [9,1 à 16,4]	13,6 [11,0 à 16,8]	26,9 [24,8 à 29,0]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	21,2 [20,3 à 22,1]	20,9 [19,7 à 22,3]	21,5↑ [20,2 à 22,8]	15,1 [12,9 à 17,7]	16,4 [14,3 à 18,7]	64,7 [63,5 à 65,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	21,9 [20,8 à 23,0]	21,9 [20,4 à 23,5]	21,8 [20,3 à 23,4]	15,0 [12,2 à 18,3]	16,3 [13,4 à 19,6]	22,5↑ [21,3 à 23,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	19,2 [17,6 à 20,9]	17,8 [15,6 à 20,3]	20,4 [18,2 à 22,8]	15,1 [11,6 à 19,4]	16,4 [13,4 à 19,8]	20,0 [18,2 à 22,1]

Les adolescents sont-ils plus exposés que les adultes aux risques liés à la consommation de cannabis?

Oui	Parmi tous les répondants	83,0 [82,2 à 83,9]	84,9 [83,7 à 86,0]	81,1 [79,8 à 82,3]	88,5↓ [86,1 à 90,5]	86,4 [84,2 à 88,3]	82,4 [81,5 à 83,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	82,8 [81,8 à 83,8]	85,0 [83,6 à 86,3]	80,4 [78,9 à 81,9]	88,3 [85,2 à 90,8]	84,5↑ [81,2 à 87,4]	82,5↓ [81,3 à 83,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	83,7 [82,1 à 85,2]	84,9 [82,6 à 86,9]	82,7 [80,4 à 84,7]	88,8 [84,7 à 91,9]	88,4 [85,4 à 90,8]	82,4 [80,5 à 84,2]
Non	Parmi tous les répondants	6,6 [6,0 à 7,1]	5,6 [4,9 à 6,3]	7,6 [6,9 à 8,5]	4,9 [3,6 à 6,6]	6,0 [4,7 à 7,6]	6,7 [6,1 à 7,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,9 [5,3 à 6,5]	4,9 [4,1 à 5,8]	7,0 [6,1 à 8,0]	5,0* [3,4 à 7,3]	6,0* [4,3 à 8,4]	5,9 [5,3 à 6,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,3 [7,2 à 9,5]	7,3 [5,8 à 9,0]	9,2 [7,7 à 10,9]	4,7* [2,9 à 7,7]	6,1* [4,4 à 8,4]	9,0 [7,7 à 10,5]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	10,4 [9,7 à 11,1]	9,6 [8,7 à 10,6]	11,3 [10,3 à 12,3]	6,6 [5,1 à 8,5]	7,6 [6,1 à 9,3]	10,9 [10,1 à 11,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,3 [10,5 à 12,2]	10,1 [9,0 à 11,3]	12,6 [11,4 à 13,9]	6,7 [4,9 à 9,2]	9,5↓ [7,3 à 12,2]	11,6 [10,7 à 12,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,0 [6,9 à 9,2]	7,9 [6,3 à 9,7]	8,1 [6,7 à 9,9]	6,5↓* [4,1 à 9,9]	5,5↑* [3,9 à 7,9]	8,6 [7,3 à 10,1]

La consommation de produits du cannabis à faible teneur en THC entraîne-t-elle un affaiblissement plus important des facultés?

Oui	Parmi tous les répondants	19,3 [18,5 à 20,2]	19,3 [18,1 à 20,6]	19,3 [18,1 à 20,6]	15,1 [12,7 à 17,8]	15,6 [13,6 à 17,8]	19,9 [18,9 à 20,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	23,0 [21,9 à 24,2]	22,6 [21,1 à 24,2]	23,5↓ [21,9 à 25,2]	17,9 [14,7 à 21,6]	20,1 [17,0 à 23,6]	23,4 [22,2 à 24,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,4 [8,2 à 10,6]	9,4 [7,8 à 11,2]	9,3 [7,8 à 11,1]	10,0* [6,9 à 14,2]	11,3 [9,0 à 14,1]	9,0 [7,7 à 10,5]
Non	Parmi tous les répondants	42,1 [41,0 à 43,2]	39,3 [37,8 à 40,9]	45,0 [43,5 à 46,6]	43,8 [40,4 à 47,2]	51,5↑ [48,5 à 54,5]	41,2 [40,0 à 42,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	31,6 [30,4 à 32,8]	29,5↓ [27,8 à 31,1]	33,9 [32,1 à 35,7]	31,3 [27,4 à 35,4]	34,3 [30,4 à 38,5]	31,4 [30,1 à 32,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	70,1 [68,2 à 71,9]	68,8 [65,9 à 71,5]	71,2 [68,6 à 73,7]	65,6 [60,0 à 70,8]	68,4 [64,3 à 72,1]	70,8 [68,5 à 73,0]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	38,6 [37,5 à 39,7]	41,3 [39,8 à 42,9]	35,7 [34,2 à 37,2]	41,2 [37,8 à 44,6]	32,9 [30,1 à 35,7]	38,9 [37,7 à 40,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	45,4 [44,1 à 46,7]	47,9 [46,1 à 49,8]	42,6 [40,8 à 44,5]	50,9 [46,5 à 55,2]	45,6 [41,4 à 49,8]	45,1 [43,7 à 46,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	20,6 [18,9 à 22,3]	21,8 [19,4 à 24,5]	19,4 [17,3 à 21,8]	24,4 [19,9 à 29,6]	20,3 [17,1 à 24,0]	20,2 [18,3 à 22,3]

Cela peut-il prendre jusqu'à 4 heures pour ressentir tous les effets du cannabis après en avoir ingéré ou bu?

Oui	Parmi tous les répondants	52,0 [50,9 à 53,1]	51,2 [49,6 à 52,8]	52,8 [51,2 à 54,3]	62,3 [58,9 à 65,6]	70,7 [67,9 à 73,3]	49,8 [48,6 à 51,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	43,8 [42,5 à 45,1]	42,9 [41,1 à 44,7]	44,7 [42,8 à 46,6]	52,8 [48,5 à 57,1]	59,2 [55,0 à 63,3]	42,5↓ [41,1 à 43,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	73,7 [71,8 à 75,5]	76,2 [73,5 à 78,7]	71,5↑ [68,9 à 74,0]	78,3 [73,3 à 82,6]	81,9 [78,4 à 85,0]	71,9 [69,7 à 74,1]
Non	Parmi tous les répondants	9,7 [9,1 à 10,4]	8,7 [7,8 à 9,6]	10,8 [9,8 à 11,8]	9,1 [7,3 à 11,2]	8,3 [6,8 à 10,1]	9,9 [9,2 à 10,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,4 [7,7 à 9,2]	7,8 [6,9 à 8,9]	9,1 [8,1 à 10,3]	7,9 [5,9 à 10,6]	6,7 [4,9 à 9,0]	8,6 [7,8 à 9,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,3 [12,0 à 14,8]	11,7 [9,8 à 13,8]	14,7 [12,8 à 16,8]	11,2 [8,1 à 15,1]	9,9 [7,7 à 12,8]	14,1 [12,4 à 15,8]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	38,3 [37,2 à 39,4]	40,1 [38,6 à 41,7]	36,5↓ [35,0 à 38,0]	28,6 [25,6 à 31,8]	21,0 [18,7 à 23,6]	40,3 [39,1 à 41,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	47,8 [46,5 à 49,1]	49,3 [47,4 à 51,1]	46,2 [44,3 à 48,1]	39,3 [35,2 à 43,6]	34,1 [30,3 à 38,3]	49,0 [47,6 à 50,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,0 [11,6 à 14,5]	12,1 [10,2 à 14,3]	13,7 [11,9 à 15,8]	10,5↑* [7,5 à 14,5]	8,1 [6,1 à 10,8]	14,0 [12,4 à 15,9]

Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils plus durables que ceux des produits à base de cannabis ingérés ou bu?

Oui	Parmi tous les répondants	10,3 [9,6 à 10,9]	10,6 [9,6 à 11,5]	9,9 [9,0 à 10,9]	18,0 [15,5 à 20,8]	11,6 [9,8 à 13,6]	9,7 [9,0 à 10,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,2 [10,4 à 12,0]	11,4 [10,3 à 12,6]	10,9 [9,8 à 12,2]	19,4 [16,2 à 23,1]	15,5↑ [12,7 à 18,9]	10,5↑ [9,7 à 11,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,7 [6,7 à 8,9]	7,8 [6,4 à 9,5]	7,6 [6,3 à 9,3]	15,5↑ [11,8 à 20,1]	7,7 [5,7 à 10,3]	7,0 [5,9 à 8,4]
Non	Parmi tous les répondants	36,9 [35,8 à 37,9]	33,5↓ [32,1 à 35,0]	40,4 [38,9 à 41,9]	42,3 [39,0 à 45,7]	56,1 [53,1 à 59,0]	34,9 [33,8 à 36,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	25,3 [24,1 à 26,4]	23,3 [21,8 à 24,8]	27,5↓ [25,8 à 29,2]	29,3 [25,5 à 33,5]	36,4 [32,4 à 40,5]	24,4 [23,2 à 25,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	67,7 [65,8 à 69,6]	64,5↑ [61,6 à 67,4]	70,5↑ [67,9 à 73,0]	64,8 [59,2 à 70,1]	75,3 [71,5 à 78,8]	66,7 [64,4 à 69,0]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	52,9 [51,8 à 54,0]	56,0 [54,4 à 57,5]	49,7 [48,1 à 51,3]	39,6 [36,3 à 43,1]	32,4 [29,7 à 35,2]	55,4 [54,2 à 56,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	63,6 [62,3 à 64,8]	65,3 [63,6 à 67,1]	61,6 [59,7 à 63,4]	51,3 [46,9 à 55,6]	48,1 [43,9 à 52,3]	65,0 [63,7 à 66,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	24,6 [22,8 à 26,4]	27,7 [25,0 à 30,5]	21,8 [19,6 à 24,3]	19,7 [15,5 à 24,6]	17,0 [14,1 à 20,4]	26,3 [24,2 à 28,5]

La consommation de cannabis peut-elle devenir une habitude pour certaines personnes?

Oui	Parmi tous les répondants	89,5↓ [88,8 à 90,1]	90,4 [89,4 à 91,3]	88,5↓ [87,4 à 89,4]	95,4 [93,7 à 96,6]	93,9 [92,4 à 95,2]	88,7 [87,9 à 89,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	88,9 [88,1 à 89,8]	89,7 [88,5 à 90,8]	88,1 [86,8 à 89,3]	94,7 [92,5 à 96,4]	92,4 [89,8 à 94,3]	88,5↓ [87,5 à 89,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	91,0 [89,7 à 92,2]	92,7 [91,0 à 94,2]	89,5↑ [87,6 à 91,2]	96,4 [93,4 à 98,1]	95,5↓ [93,4 à 97,0]	89,8 [88,2 à 91,2]
Non	Parmi tous les répondants	2,7 [2,4 à 3,1]	2,0 [1,6 à 2,5]	3,4 [2,9 à 4,0]	1,4* [0,8 à 2,5]	2,4* [1,7 à 3,5]	2,8 [2,4 à 3,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,0 [1,6 à 2,4]	1,3 [1,0 à 1,8]	2,7 [2,1 à 3,4]	#	2,2* [1,2 à 3,8]	2,0 [1,7 à 2,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,7 [3,8 à 5,7]	4,1 [3,0 à 5,6]	5,1 [4,0 à 6,6]	#	2,7* [1,6 à 4,4]	5,2 [4,2 à 6,5]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	7,8 [7,3 à 8,5]	7,5↑ [6,7 à 8,5]	8,2 [7,3 à 9,1]	3,3* [2,2 à 4,7]	3,6 [2,7 à 4,9]	8,5↓ [7,8 à 9,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,1 [8,3 à 9,9]	9,0 [7,9 à 10,1]	9,2 [8,2 à 10,4]	4,3* [2,9 à 6,5]	5,5↓* [3,8 à 7,7]	9,5↑ [8,7 à 10,4]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,3 [3,5 à 5,3]	3,1* [2,2 à 4,3]	5,4 [4,2 à 6,9]	#	1,8* [1,0 à 3,4]	5,0 [4,0 à 6,2]

Est-il possible d'avalier ou d'appliquer des produits topiques à base de cannabis en interne ou sur une peau abîmée, irritée ou qui démange?

Oui	Parmi tous les répondants	11,1 [10,5 à 11,8]	9,8 [8,9 à 10,8]	12,5↑ [11,5 à 13,6]	15,9 [13,6 à 18,6]	14,9 [12,9 à 17,1]	10,5↑ [9,8 à 11,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,8 [9,1 à 10,6]	8,7 [7,7 à 9,8]	11,1 [10,0 à 12,3]	14,1 [11,3 à 17,4]	14,4 [11,7 à 17,6]	9,4 [8,6 à 10,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,5↓ [13,1 à 15,9]	13,1 [11,2 à 15,2]	15,7 [13,8 à 17,8]	18,9 [14,9 à 23,8]	15,1 [12,4 à 18,3]	14,0 [12,4 à 15,7]
Non	Parmi tous les répondants	42,8 [41,7 à 43,9]	47,3 [45,7 à 48,9]	38,1 [36,6 à 39,6]	41,4 [38,1 à 44,9]	47,8 [44,8 à 50,8]	42,5↓ [41,2 à 43,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	38,4 [37,1 à 39,7]	42,3 [40,5 à 44,1]	34,0 [32,2 à 35,8]	39,8 [35,6 à 44,1]	41,4 [37,4 à 45,6]	38,1 [36,7 à 39,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	54,5↑ [52,5 à 56,6]	62,6 [59,7 à 65,5]	47,5↓ [44,7 à 50,3]	44,2 [38,7 à 49,9]	54,3 [50,1 à 58,5]	55,5↑ [53,1 à 57,9]
	Parmi tous les répondants	46,1	42,9	49,4	42,6	37,3	47,0

Ne sait pas/pas certain		[45,0 à 47,2]	[41,4 à 44,5]	[47,8 à 51,0]	[39,3 à 46,0]	[34,5 à 40,2]	[45,8 à 48,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	51,8 [50,5 à 53,1]	49,1 [47,2 à 50,9]	54,9 [53,0 à 56,8]	46,2 [41,9 à 50,5]	44,1 [40,0 à 48,3]	52,5↑ [51,1 à 54,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	31,0 [29,1 à 32,9]	24,3 [21,8 à 27,0]	36,8 [34,2 à 39,5]	36,8 [31,6 à 42,4]	30,6 [26,8 à 34,6]	30,5↑ [28,4 à 32,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur de cannabis secondaire dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Maison ou résidence							
Oui	Parmi tous les répondants	19,6 [18,7 à 20,5]	20,5↑ [19,3 à 21,8]	18,6 [17,4 à 19,9]	22,9 [20,1 à 25,9]	30,4 [27,8 à 33,3]	18,5↑ [17,6 à 19,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,4 [11,5 à 13,3]	13,0 [11,9 à 14,3]	11,7 [10,5 à 12,9]	15,2 [12,4 à 18,6]	16,4 [13,5 à 19,8]	12,0 [11,1 à 13,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	38,6 [36,6 à 40,6]	42,8 [39,9 à 45,8]	34,9 [32,2 à 37,6]	36,1 [30,9 à 41,7]	44,5↑ [40,4 à 48,8]	37,8 [35,4 à 40,1]
Non	Parmi tous les répondants	77,9 [77,0 à 78,8]	77,4 [76,1 à 78,6]	78,5↑ [77,2 à 79,8]	73,9 [70,8 à 76,8]	66,9 [64,1 à 69,7]	79,1 [78,1 à 80,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	84,8 [83,9 à 85,7]	84,6 [83,2 à 85,9]	85,1 [83,7 à 86,4]	80,2 [76,5 à 83,4]	79,5↑ [75,9 à 82,8]	85,3 [84,3 à 86,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	60,0 [58,0 à 62,0]	56,1 [53,1 à 59,0]	63,4 [60,6 à 66,0]	62,9 [57,3 à 68,2]	54,5↓ [50,3 à 58,7]	60,6 [58,3 à 63,0]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,5↓ [2,1 à 2,8]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,8 [2,4 à 3,4]	3,2* [2,2 à 4,8]	2,6* [1,8 à 3,8]	2,4 [2,0 à 2,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,3]	2,4 [1,9 à 3,0]	3,3 [2,6 à 4,0]	4,6* [3,1 à 6,9]	4,1* [2,7 à 6,1]	2,6 [2,2 à 3,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↓* [1,0 à 2,1]	1,1* [0,6 à 2,0]	1,8* [1,1 à 2,8]	#	#	1,6* [1,1 à 2,4]

Sur le lieu de travail ou à l'école							
Oui	Parmi tous les répondants	6,8 [6,4 à 7,4]	6,6 [5,9 à 7,3]	7,1 [6,4 à 7,9]	28,9 [25,9 à 32,1]	14,3 [12,4 à 16,5]	4,9 [4,4 à 5,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,5↓ [5,9 à 7,1]	5,9 [5,1 à 6,7]	7,1 [6,2 à 8,1]	27,1 [23,4 à 31,1]	14,4 [11,7 à 17,6]	5,0 [4,4 à 5,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,9 [7,0 à 8,9]	8,7 [7,3 à 10,3]	7,2 [6,0 à 8,6]	31,9 [26,9 à 37,4]	14,3 [11,7 à 17,5]	4,7 [3,8 à 5,8]
Non	Parmi tous les répondants	90,9 [90,3 à 91,5]	91,6 [90,7 à 92,3]	90,2 [89,3 à 91,1]	66,8 [63,4 à 69,9]	83,3 [81,0 à 85,4]	93,0 [92,3 à 93,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	90,8 [90,1 à 91,5]	91,8 [90,8 à 92,7]	89,7 [88,6 à 90,8]	67,2 [62,9 à 71,1]	81,9 [78,5 à 84,9]	92,5↑ [91,7 à 93,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	91,2 [90,1 à 92,2]	91,0 [89,3 à 92,4]	91,4 [89,8 à 92,7]	66,2 [60,6 à 71,3]	84,9 [81,6 à 87,6]	94,5↑ [93,3 à 95,5]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9 à 2,6]	1,8 [1,5 à 2,3]	2,7 [2,2 à 3,2]	4,3* [3,1 à 6,0]	2,3* [1,6 à 3,4]	2,1 [1,8 à 2,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,7 [2,3 à 3,2]	2,3 [1,8 à 2,9]	3,2 [2,6 à 3,9]	5,8* [4,0 à 8,2]	3,7* [2,4 à 5,6]	2,5↑ [2,1 à 3,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,9* [0,6 à 1,4]	#	1,4* [0,8 à 2,3]	#	#	0,8* [0,5 à 1,4]

Voiture ou autre véhicule privé							
Oui	Parmi tous les répondants	6,4 [5,9 à 6,9]	5,9 [5,2 à 6,6]	6,9 [6,2 à 7,7]	17,1 [14,7 à 19,8]	14,1 [12,2 à 16,4]	5,1 [4,6 à 5,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,5↑ [4,0 à 5,1]	3,7 [3,1 à 4,4]	5,5↓ [4,7 à 6,4]	8,7 [6,6 à 11,4]	7,7 [5,7 à 10,2]	4,2 [3,6 à 4,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,3 [10,2 à 12,6]	12,6 [10,8 à 14,5]	10,2 [8,8 à 11,9]	31,6 [26,6 à 37,0]	20,6 [17,4 à 24,3]	7,9 [6,7 à 9,3]
Non	Parmi tous les répondants	91,9 [91,3 à 92,4]	92,7 [91,9 à 93,4]	91,0 [90,1 à 91,8]	80,2 [77,4 à 82,8]	84,1 [81,7 à 86,1]	93,2 [92,6 à 93,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	93,3 [92,6 à 93,9]	94,4 [93,6 à 95,2]	92,1 [91,0 à 93,0]	87,5↑ [84,4 à 90,1]	89,5↓ [86,6 à 91,8]	93,8 [93,1 à 94,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	87,9 [86,6 à 89,1]	87,3 [85,4 à 89,0]	88,4 [86,6 à 90,0]	67,6 [62,1 à 72,6]	78,8 [75,1 à 82,1]	91,3 [89,8 à 92,5]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5 à 2,1]	1,4 [1,1 à 1,8]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,7* [1,7 à 4,1]	1,8* [1,2 à 2,8]	1,7 [1,4 à 2,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,6]	1,8 [1,4 à 2,4]	2,5↓ [1,9 à 3,1]	3,8* [2,4 à 5,8]	2,9* [1,8 à 4,7]	2,0 [1,6 à 2,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,8* [0,5 à 1,3]	#	1,3* [0,8 à 2,2]	#	#	0,8* [0,5 à 1,4]

Lieux publics (p. ex., centres commerciaux, rues, etc.)							
Oui	Parmi tous les répondants	43,6 [42,6 à 44,7]	43,6 [42,0 à 45,1]	43,7 [42,2 à 45,3]	59,0 [55,6 à 62,3]	56,2 [53,2 à 59,1]	41,7 [40,5 à 42,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	42,4 [41,1 à 43,7]	42,5↑ [40,7 à 44,3]	42,3 [40,4 à 44,1]	57,7 [53,4 à 62,0]	56,0 [51,8 à 60,1]	40,9 [39,5 à 42,3]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	47,0 [44,9 à 49,0]	46,7 [43,7 à 49,7]	47,2 [44,4 à 50,0]	61,2 [55,6 à 66,5]	56,3 [52,0 à 60,4]	44,1 [41,7 à 46,5]
Non	Parmi tous les répondants	52,0 [50,9 à 53,1]	52,0 [50,4 à 53,5]	52,0 [50,4 à 53,6]	36,4 [33,2 à 39,7]	40,3 [37,4 à 43,2]	53,9 [52,7 à 55,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	52,2 [50,9 à 53,6]	52,0 [50,2 à 53,9]	52,5↓ [50,6 à 54,3]	36,6 [32,6 à 40,9]	38,5↓ [34,5 à 42,6]	53,8 [52,4 à 55,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	51,2 [49,2 à 53,2]	51,8 [48,8 à 54,7]	50,7 [47,9 à 53,5]	35,9 [30,7 à 41,4]	42,1 [38,0 à 46,3]	54,1 [51,7 à 56,5]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	4,4 [3,9 à 4,9]	4,5↓ [3,9 à 5,2]	4,3 [3,7 à 5,0]	4,6 [3,4 à 6,3]	3,6 [2,6 à 4,8]	4,4 [4,0 à 5,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,4 [4,8 à 6,0]	5,5↓ [4,7 à 6,4]	5,3 [4,5 à 6,2]	5,6* [3,9 à 8,0]	5,5↑* [3,9 à 7,8]	5,4 [4,7 à 6,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,8 [1,4 à 2,5]	1,6* [1,0 à 2,5]	2,1* [1,4 à 3,0]	#	1,6* [0,8 à 3,1]	1,8* [1,2 à 2,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 23a. Quelqu'un, y compris vous-même, a cultivé du cannabis dans ou autour de votre maison/résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	5,6 [5,1 à 6,1]	5,1 [4,4 à 5,9]	6,1 [5,4 à 6,9]	5,9 [4,5 à 7,7]	6,3 [5,0 à 7,9]	5,5↑ [5,0 à 6,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,5↑ [2,2 à 3,0]	2,4 [1,9 à 3,0]	2,7 [2,2 à 3,4]	3,9* [2,5 à 6,0]	2,7* [1,7 à 4,5]	2,5↓ [2,0 à 3,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,6 [12,2 à 15,2]	13,2 [11,2 à 15,4]	14,0 [12,1 à 16,1]	9,4* [6,6 à 13,2]	9,8 [7,5 à 12,7]	14,7 [13,0 à 16,5]
Non	Parmi tous les répondants	92,6 [92,0 à 93,1]	93,3 [92,4 à 94,0]	91,9 [91,0 à 92,7]	91,4 [89,4 à 93,2]	91,4 [89,5 à 92,9]	92,7 [92,1 à 93,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	95,3 [94,7 à 95,8]	95,6 [94,8 à 96,4]	94,9 [94,0 à 95,7]	93,1 [90,6 à 95,0]	93,8 [91,4 à 95,5]	95,5↓ [94,8 à 96,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	85,4 [83,9 à 86,9]	86,2 [83,9 à 88,3]	84,7 [82,6 à 86,7]	88,9 [84,9 à 91,9]	89,1 [86,1 à 91,5]	84,5↓ [82,6 à 86,2]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,8 [1,6 à 2,2]	1,6 [1,3 à 2,1]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,6* [1,7 à 4,0]	2,3* [1,6 à 3,4]	1,7 [1,4 à 2,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,2 [1,8 à 2,6]	2,0 [1,5 à 2,6]	2,4 [1,9 à 3,0]	3,0* [1,8 à 4,9]	3,5↓* [2,2 à 5,5]	2,1 [1,7 à 2,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,9* [0,6 à 1,4]	0,6* [0,3 à 1,1]	1,3* [0,8 à 2,1]	#	#	0,9* [0,5 à 1,4]

Tableau 23b. Les personnes qui cultivent du cannabis ont l'autorisation de Santé Canada de le faire à des fins médicales parmi celles qui déclarent le faire à domicile, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	20,3 [16,8 à 24,3]	18,7 [13,7 à 25,0]	21,7 [17,1 à 27,2]	26,7* [16,4 à 40,3]	21,9* [13,7 à 33,1]	19,7 [15,8 à 24,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	28,7 [21,6 à 36,9]	20,8* [12,5 à 32,6]	36,3* [26,0 à 48,1]	#	#	29,1 [21,3 à 38,2]

	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	15,8 [12,1 à 20,3]	16,9* [11,2 à 24,6]	14,9* [10,6 à 20,5]	#	19,9* [11,2 à 32,9]	14,6 [10,6 à 19,6]
Non	Parmi tous les répondants	69,6 [65,1 à 73,7]	68,2 [61,1 à 74,5]	70,9 [65,0 à 76,1]	43,8* [30,8 à 57,7]	57,5↓* [45,3 à 68,8]	72,4 [67,4 à 76,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	57,2 [48,6 à 65,3]	61,2* [48,6 à 72,4]	53,2* [41,6 à 64,5]	#	#	59,1 [49,7 à 68,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	76,0 [70,8 à 80,4]	72,2 [63,6 à 79,4]	79,1 [72,8 à 84,2]	#	61,2* [47,2 à 73,6]	79,4 [73,7 à 84,2]
	Parmi tous les répondants	10,1 [7,7 à 13,3]	13,2* [9,1 à 18,8]	7,4* [4,9 à 11,0]	29,5↑* [18,5 à 43,5]	20,7* [12,4 à 32,5]	7,9* [5,4 à 11,4]
Je ne sais pas	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,2* [9,3 à 21,0]	18,0 [10,4 à 29,4]	10,5↓* [5,5 à 19,1]	#	#	11,8* [6,9 à 19,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,2* [5,7 à 11,9]	11,0* [6,5 à 17,8]	6,0* [3,5 à 10,1]	#	#	6,0* [3,5 à 10,1]

Tableau 23c. Nombre de plantes cultivées en plein air au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes dans ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 (#)	20 à 24 (#)	25 et + (#)
Nombre moyen de plantes cultivées	Parmi tous les répondants	3,1 [2,9 à 3,3]	2,8 [2,5 à 3,1]	3,4 [3,1 à 3,7]	#	#	3,1 [2,9 à 3,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,1* [2,6 à 3,6]	2,7* [2,1 à 3,3]	#	#	#	3,1* [2,6 à 3,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,1 [2,9 à 3,3]	2,9 [2,6 à 3,1]	3,3 [3,0 à 3,6]	#	#	3,1 [2,9 à 3,3]
Nombre médian de plantes cultivées	Parmi tous les répondants	3,0 [2,6 à 3,4]	3,0 [2,5 à 3,5]	4,0 [3,8 à 4,2]	#	#	3,0 [2,6 à 3,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0* [2,5 à 3,5]	2,0* [1,1 à 2,9]	#	#	#	3,0* [2,5 à 3,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0 [2,5 à 3,5]	3,0 [2,5 à 3,5]	4,0 [3,5 à 4,5]	#	#	3,0 [2,5 à 3,5]

Remarque :: Ceux qui ont déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne car un nombre précis de plantes n'a pu être déterminé.

Tableau 23d. Nombre de plantes cultivées à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 (#)	20 à 24 (#)	25 et + (#)
Nombre moyen de plantes cultivées	Parmi tous les répondants	3,9 [3,3 à 4,6]	3,0* [2,2 à 3,9]	4,5↓* [3,5 à 5,4]	#	#	3,9 [3,2 à 4,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,1 [3,3 à 4,9]	#	4,6* [3,5 à 5,7]	#	#	4,1* [3,3 à 4,9]
	Parmi tous les répondants	3,0	3,0*	3,0*	#	#	3,0

Nombre médian de plantes cultivées		[2,5 à 3,5]	[2,1 à 3,9]	[2,5 à 3,5]			[2,5 à 3,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0 [2,5 à 3,5]	#	4,0* [3,4 à 4,6]	#	#	3,0* [2,4 à 3,6]

Remarque :: Ceux qui ont déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne car un nombre précis de plantes n'a pu être déterminé.

Tableau 23e. Nombre actuel de plantes cultivées dans ou autour de la maison/résidence, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes dans ou autour de la résidence au cours des 12 derniers mois, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 (#)	20 à 24 (#)	25 et + (#)
Nombre moyen de plantes cultivées	Parmi tous les répondants	3,5↓ [3,1 à 3,8]	3,0* [2,5 à 3,5]	3,8* [3,2 à 4,3]	#	#	3,4 [3,1 à 3,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,4 [3,0 à 3,8]	#	3,6* [3,1 à 4,2]	#	#	3,3* [2,9 à 3,7]
Nombre médian de plantes cultivées	Parmi tous les répondants	3,0 [2,5 à 3,5]	3,0* [2,4 à 3,6]	4,0* [3,7 à 4,3]	#	#	4,0 [3,5 à 4,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,0 [3,5 à 4,5]	#	4,0* [3,4 à 4,6]	#	#	4,0* [3,5 à 4,5]

Remarque :: Ceux qui ont déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne car un nombre précis de plantes n'a pu être déterminé.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 24a. Quelqu'un, y compris vous-même, a préparé des produits comestibles ou boissons au cannabis dans votre maison/résidence au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	6,9 [6,4 à 7,5]	6,6 [5,9 à 7,4]	7,3 [6,5 à 8,1]	10,4 [8,5 à 12,6]	13,3 [11,4 à 15,4]	6,2 [5,6 à 6,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,7 [2,4 à 3,2]	2,6 [2,1 à 3,3]	2,8 [2,3 à 3,5]	5,7* [4,0 à 8,1]	5,5* [3,9 à 7,8]	2,4 [2,0 à 2,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	18,0 [16,5 à 19,7]	18,4 [16,2 à 20,9]	17,7 [15,7 à 19,9]	18,5↓ [14,5 à 23,1]	21,0 [17,8 à 24,6]	17,5↑ [15,7 à 19,4]
Non	Parmi tous les répondants	91,5↑ [90,9 à 92,1]	92,0 [91,2 à 92,8]	91,0 [90,1 à 91,8]	86,2 [83,7 à 88,4]	84,7 [82,5 à 86,8]	92,4 [91,7 à 93,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	95,5↓ [94,9 à 96,0]	95,8 [95,0 à 96,4]	95,1 [94,3 à 95,9]	90,0 [87,2 à 92,3]	91,0 [88,3 à 93,1]	96,0 [95,4 à 96,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	81,0 [79,3 à 82,5]	80,8 [78,3 à 83,0]	81,1 [78,9 à 83,2]	79,5↓ [74,6 à 83,6]	78,5↓ [74,8 à 81,7]	81,5↑ [79,6 à 83,3]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,9]	1,4 [1,1 à 1,8]	1,8 [1,4 à 2,2]	3,4* [2,4 à 4,9]	2,0* [1,3 à 3,0]	1,4 [1,2 à 1,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,8 [1,5 à 2,2]	1,6 [1,2 à 2,1]	2,0 [1,6 à 2,6]	4,3* [2,8 à 6,3]	3,5↓* [2,2 à 5,3]	1,6 [1,3 à 2,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,0* [0,6 à 1,5]	0,8* [0,4 à 1,4]	1,2* [0,7 à 2,0]	#	#	1,0* [0,6 à 1,6]

Tableau 24b. Toute personne (y compris les personnes et les animaux) dans votre maison/résidence qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex. en mangeant ou en buvant sans savoir qu'il contenait du cannabis) au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
	Parmi tous les répondants	1,0 [0,8 à 1,3]	1,2 [0,9 à 1,5]	0,9 [0,6 à 1,2]	2,7* [1,8 à 4,1]	1,9* [1,2 à 2,9]	0,9 [0,7 à 1,1]

Oui	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,1]	1,0* [0,7 à 1,4]	0,6* [0,4 à 1,0]	2,7* [1,6 à 4,6]	#	0,7* [0,5 à 1,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↓ [1,1 à 2,1]	1,6* [1,0 à 2,5]	1,4* [0,9 à 2,3]	#	2,3* [1,3 à 4,0]	1,2* [0,8 à 1,9]
Non	Parmi tous les répondants	97,1 [96,7 à 97,4]	97,4 [96,8 à 97,8]	96,7 [96,1 à 97,2]	93,6 [91,7 à 95,1]	96,0 [94,6 à 97,0]	97,4 [96,9 à 97,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	96,7 [96,2 à 97,1]	97,2 [96,5 à 97,7]	96,1 [95,4 à 96,8]	92,1 [89,4 à 94,1]	95,2 [93,0 à 96,7]	97,0 [96,5 à 97,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	98,0 [97,4 à 98,5]	98,0 [97,1 à 98,7]	98,0 [97,1 à 98,7]	96,0 [93,2 à 97,7]	96,9 [95,0 à 98,1]	98,4 [97,7 à 98,9]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,9 [1,6 à 2,2]	1,5↓ [1,1 à 1,9]	2,4 [2,0 à 2,9]	3,7* [2,6 à 5,3]	2,2* [1,4 à 3,2]	1,8 [1,5 à 2,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,5↓ [2,1 à 2,9]	1,8 [1,4 à 2,4]	3,2 [2,6 à 3,9]	5,2* [3,6 à 7,5]	3,6* [2,3 à 5,5]	2,3 [1,9 à 2,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,5↓* [0,3 à 0,8]	#	#	#	#	#

Tableau 24c. Personnes ayant consommé accidentellement du cannabis (p. ex., en mangeant ou en buvant sans savoir qu'il contenait du cannabis) au cours des 12 derniers mois¹, parmi celles ayant déclaré une consommation accidentelle dans leur foyer, consommateurs et non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moi	Parmi tous les répondants	22,3* [15,0 à 31,9]	19,8* [11,3 à 32,5]	#	#	#	17,9* [10,0 à 30,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	16,3* [8,7 à 28,4]	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Un adulte	Parmi tous les répondants	22,9* [15,6 à 32,1]	19,0* [11,2 à 30,3]	#	#	#	18,1* [10,4 à 29,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	30,9* [20,1 à 44,2]	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Un adolescent	Parmi tous les répondants	12,7* [7,3 à 21,3]	#	#	#	#	#
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	21,0* [12,0 à 34,0]	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Un enfant de moins de 13 ans	Parmi tous les répondants	#	#	#	#	#	#
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Un animal de compagnie	Parmi tous les répondants	48,2 [38,0 à 58,6]	53,5↓* [40,1 à 66,3]	#	#	#	57,0 [44,1 à 69,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	42,8* [30,0 à 56,6]	#	#	#	#	#
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

1Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 25. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	82,4 [81,5 à 83,2]	83,8 [82,6 à 84,9]	81,0 [79,7 à 82,2]	81,9 [79,2 à 84,4]	78,7 [76,1 à 81,0]	82,7 [81,8 à 83,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	84,8 [83,8 à 85,7]	85,0 [83,6 à 86,2]	84,6 [83,2 à 86,0]	84,7 [81,3 à 87,6]	80,5↑ [76,9 à 83,7]	85,1 [84,0 à 86,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	76,2 [74,4 à 77,9]	80,6 [78,0 à 82,8]	72,3 [69,8 à 74,8]	77,4 [72,4 à 81,8]	77,0 [73,3 à 80,4]	75,9 [73,7 à 77,9]
Non	Parmi tous les répondants	4,9 [4,5 à 5,4]	4,1 [3,5 à 4,7]	5,8 [5,1 à 6,6]	4,4 [3,2 à 6,0]	4,5↓ [3,3 à 5,9]	5,0 [4,5 à 5,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,3 [3,8 à 4,9]	3,9 [3,2 à 4,6]	4,8 [4,1 à 5,7]	3,8* [2,5 à 5,8]	5,1* [3,5 à 7,4]	4,3 [3,8 à 4,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,4 [5,5 à 7,5]	4,4 [3,3 à 5,8]	8,2 [6,7 à 9,9]	5,1* [3,1 à 8,2]	3,7* [2,4 à 5,7]	7,0 [5,9 à 8,4]
Cela dépend	Parmi tous les répondants	5,8 [5,3 à 6,3]	5,2 [4,6 à 6,0]	6,4 [5,7 à 7,2]	8,7 [7,0 à 10,8]	11,8 [10,0 à 13,8]	5,2 [4,7 à 5,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,0 [2,6 à 3,4]	3,3 [2,7 à 4,1]	2,5↑ [2,0 à 3,2]	4,4* [2,9 à 6,5]	7,1 [5,2 à 9,6]	2,7 [2,2 à 3,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,4 [12,1 à 14,8]	10,8 [9,1 à 12,8]	15,6 [13,7 à 17,7]	16,2 [12,5 à 20,8]	16,4 [13,5 à 19,8]	12,6 [11,1 à 14,3]
Ne sait pas/pas certain	Parmi tous les répondants	6,9 [6,3 à 7,5]	6,9 [6,2 à 7,8]	6,8 [6,0 à 7,6]	5,0 [3,7 à 6,7]	5,1 [4,0 à 6,7]	7,1 [6,5 à 7,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,9 [7,2 à 8,7]	7,8 [6,9 à 8,9]	8,0 [7,0 à 9,1]	7,1 [5,2 à 9,7]	7,3 [5,4 à 9,9]	8,0 [7,2 à 8,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,0 [3,3 à 5,0]	4,2 [3,0 à 5,8]	3,9 [2,9 à 5,2]	#	2,8* [1,7 à 4,7]	4,5↓ [3,5 à 5,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 26a. Opinion sur le délai avant qu'il soit sécuritaire de conduire après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	2,4 [2,0 à 2,7]	2,0 [1,6 à 2,5]	2,8 [2,3 à 3,3]	2,2* [1,4 à 3,4]	1,5↓* [0,9 à 2,4]	2,5↓ [2,1 à 2,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,3 [1,9 à 2,7]	2,2 [1,7 à 2,8]	2,4 [1,8 à 3,0]	2,2* [1,3 à 3,9]	#	2,3 [1,9 à 2,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6 [2,1 à 3,4]	1,4* [0,8 à 2,4]	3,7 [2,8 à 4,9]	#	2,0* [1,1 à 3,5]	2,8 [2,1 à 3,7]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,6 [1,4 à 1,9]	1,3 [1,0 à 1,7]	2,0 [1,6 à 2,5]	2,2* [1,4 à 3,5]	1,9* [1,2 à 2,9]	1,6 [1,3 à 1,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,1 [0,9 à 1,5]	1,0* [0,7 à 1,5]	1,3* [0,9 à 1,8]	#	2,1* [1,1 à 3,8]	1,1 [0,9 à 1,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,9 [2,3 à 3,7]	2,0* [1,4 à 3,0]	3,7 [2,8 à 4,9]	5,5↓* [3,4 à 8,7]	1,7* [0,9 à 3,1]	2,9 [2,2 à 3,8]
1 heure à moins de 3	Parmi tous les répondants	5,7 [5,2 à 6,2]	4,9 [4,3 à 5,7]	6,5↓ [5,8 à 7,3]	5,7 [4,3 à 7,4]	7,3 [5,9 à 9,1]	5,5↑ [5,0 à 6,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,7 [3,2 à 4,2]	3,7 [3,0 à 4,4]	3,7 [3,0 à 4,4]	3,7* [2,4 à 5,7]	4,6* [3,1 à 6,7]	3,6 [3,1 à 4,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,2 [10,0 à 12,6]	8,9 [7,3 à 10,8]	13,2 [11,4 à 15,2]	9,0* [6,4 à 12,7]	10,1 [7,8 à 12,9]	11,6 [10,2 à 13,2]
3 heure à moins de 5	Parmi tous les répondants	15,7 [14,9 à 16,5]	14,5↑ [13,5 à 15,6]	16,8 [15,7 à 18,0]	16,8 [14,4 à 19,6]	19,8 [17,6 à 22,3]	15,2 [14,4 à 16,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	11,7 [10,9 à 12,6]	10,7 [9,7 à 11,9]	12,8 [11,6 à 14,1]	12,1 [9,6 à 15,2]	12,3 [9,8 à 15,3]	11,7 [10,8 à 12,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	26,1 [24,3 à 27,9]	26,1 [23,6 à 28,8]	26,0 [23,6 à 28,5]	24,7 [20,2 à 29,9]	27,1 [23,5 à 31,0]	26,0 [23,9 à 28,2]

5 heure à moins de 7	Parmi tous les répondants	10,9 [10,3 à 11,6]	10,6 [9,7 à 11,6]	11,3 [10,3 à 12,3]	15,3 [12,9 à 18,0]	15,4 [13,4 à 17,7]	10,3 [9,6 à 11,1]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	9,7 [9,0 à 10,5]	9,4 [8,4 à 10,5]	10,1 [9,0 à 11,2]	14,9 [12,0 à 18,4]	15,1 [12,3 à 18,3]	9,1 [8,4 à 10,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	14,1 [12,7 à 15,5]	14,2 [12,3 à 16,4]	13,9 [12,1 à 15,9]	16,0 [12,2 à 20,6]	15,9 [13,0 à 19,2]	13,6 [12,0 à 15,3]
7 heure à moins de 8	Parmi tous les répondants	6,6 [6,0 à 7,1]	6,9 [6,1 à 7,7]	6,3 [5,6 à 7,1]	9,3 [7,5 à 11,5]	11,6 [9,8 à 13,6]	6,0 [5,4 à 6,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	5,9 [5,3 à 6,6]	6,0 [5,2 à 6,9]	5,9 [5,1 à 6,9]	8,9 [6,7 à 11,7]	10,4 [8,1 à 13,2]	5,5↑ [4,9 à 6,2]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,2 [7,1 à 9,3]	9,5↑ [7,9 à 11,4]	7,0 [5,7 à 8,6]	9,9* [7,1 à 13,8]	12,8 [10,2 à 15,9]	7,2 [6,0 à 8,6]
8 heures ou plus	Parmi tous les répondants	20,7 [19,8 à 21,6]	21,0 [19,8 à 22,3]	20,4 [19,1 à 21,7]	26,5↑ [23,6 à 29,7]	19,8 [17,6 à 22,3]	20,4 [19,5 à 21,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	22,0 [21,0 à 23,1]	21,5↓ [20,0 à 23,0]	22,7 [21,1 à 24,3]	30,1 [26,2 à 34,2]	23,2 [19,8 à 26,9]	21,6 [20,4 à 22,8]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	17,5↓ [16,0 à 19,1]	20,0 [17,7 à 22,6]	15,3 [13,4 à 17,3]	20,6 [16,4 à 25,7]	16,6 [13,7 à 20,0]	17,3 [15,6 à 19,2]
Autre	Parmi tous les répondants	2,4 [2,1 à 2,8]	2,0 [1,7 à 2,5]	2,9 [2,4 à 3,4]	2,4* [1,6 à 3,7]	3,8 [2,8 à 5,1]	2,3 [2,0 à 2,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↑ [1,3 à 1,9]	1,5↑ [1,1 à 2,0]	1,6 [1,2 à 2,1]	#	2,1* [1,2 à 3,9]	1,5↑ [1,2 à 1,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,8 [4,0 à 5,8]	3,6 [2,6 à 4,8]	5,9 [4,7 à 7,4]	4,1* [2,4 à 6,9]	5,4* [3,8 à 7,6]	4,8 [3,9 à 5,9]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	34,0 [33,0 à 35,1]	36,8 [35,2 à 38,3]	31,2 [29,7 à 32,7]	19,6 [17,0 à 22,5]	18,7 [16,6 à 21,3]	36,1 [35,0 à 37,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	42,0 [40,7 à 43,4]	44,1 [42,3 à 46,0]	39,7 [37,8 à 41,6]	26,3 [22,6 à 30,3]	29,3 [25,6 à 33,3]	43,5↑ [42,1 à 45,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,6 [11,3 à 14,1]	14,2 [12,2 à 16,5]	11,3 [9,6 à 13,2]	8,0* [5,4 à 11,8]	8,5↓ [6,3 à 11,2]	13,8 [12,2 à 15,5]

Tableau 26b. Opinion sur le délai avant qu'il soit sécuritaire de conduire après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,5↑ [1,2 à 1,8]	1,2 [0,9 à 1,6]	1,8 [1,4 à 2,3]	1,1* [0,6 à 2,1]	1,0* [0,6 à 1,8]	1,6 [1,3 à 1,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↑ [1,2 à 1,9]	1,4* [1,0 à 1,9]	1,6 [1,2 à 2,2]	#	#	1,6 [1,2 à 2,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↑* [1,1 à 2,2]	#	2,3* [1,6 à 3,4]	#	#	1,7* [1,1 à 2,4]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,0 [0,8 à 1,3]	0,9* [0,6 à 1,2]	1,2 [0,9 à 1,6]	1,1* [0,6 à 2,1]	1,1* [0,6 à 1,9]	1,0 [0,8 à 1,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,1]	0,7* [0,4 à 1,1]	1,0* [0,6 à 1,5]	#	#	0,8* [0,6 à 1,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,4* [1,0 à 2,0]	1,2* [0,7 à 2,1]	1,5↑* [1,0 à 2,4]	#	#	1,5↓* [1,0 à 2,2]
1 heure à moins de 3	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8 à 2,4]	1,7 [1,3 à 2,2]	2,4 [2,0 à 3,0]	2,7* [1,8 à 4,1]	1,5↑* [0,9 à 2,5]	2,1 [1,7 à 2,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,6 [1,2 à 1,9]	1,5↑ [1,1 à 2,1]	1,6 [1,2 à 2,1]	1,9* [1,0 à 3,6]	#	1,5↑ [1,2 à 2,0]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,4 [2,6 à 4,3]	2,0* [1,3 à 3,2]	4,5↑ [3,4 à 5,9]	4,2* [2,4 à 7,2]	#	3,6 [2,7 à 4,7]
3 heure à moins de 5	Parmi tous les répondants	7,6 [7,0 à 8,2]	6,3 [5,5 à 7,1]	9,0 [8,1 à 9,9]	6,1 [4,7 à 7,9]	6,2 [4,9 à 7,8]	7,8 [7,2 à 8,5]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,7 [6,0 à 7,4]	6,0 [5,2 à 7,0]	7,4 [6,4 à 8,5]	4,6* [3,1 à 6,8]	6,0* [4,3 à 8,4]	6,8 [6,1 à 7,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	10,0 [8,8 à 11,4]	7,3 [5,8 à 9,1]	12,4 [10,6 à 14,4]	8,4* [5,8 à 12,0]	6,4 [4,7 à 8,8]	10,8 [9,3 à 12,5]
5 heures à moins de 7	Parmi tous les répondants	9,5↑ [8,9 à 10,2]	8,9 [8,1 à 9,8]	10,1 [9,2 à 11,1]	13,5↑ [11,3 à 16,1]	13,3 [11,3 à 15,4]	8,9 [8,2 à 9,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les	8,1	7,4	8,9	13,2	11,6	7,7

Moins de 7 heures	12 derniers mois	[7,4 à 8,9]	[6,5 à 8,4]	[7,9 à 10,1]	[10,5 à 16,5]	[9,2 à 14,6]	[6,9 à 8,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,2 [11,8 à 14,6]	13,4 [11,4 à 15,5]	13,0 [11,2 à 15,0]	14,2 [10,8 à 18,6]	14,7 [11,9 à 18,0]	12,8 [11,2 à 14,5]
7 heures à moins de 8	Parmi tous les répondants	8,9 [8,2 à 9,5]	8,9 [8,0 à 9,8]	8,8 [8,0 à 9,8]	10,2 [8,3 à 12,5]	14,4 [12,5 à 16,6]	8,3 [7,6 à 9,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,1 [6,4 à 7,8]	6,9 [6,0 à 7,9]	7,3 [6,3 à 8,3]	9,0 [6,7 à 11,8]	10,7 [8,4 à 13,6]	6,8 [6,1 à 7,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,6 [12,2 à 15,1]	14,9 [12,8 à 17,2]	12,5↑ [10,7 à 14,5]	12,3 [9,1 à 16,5]	18,2 [15,1 à 21,6]	12,9 [11,3 à 14,7]
8 heures ou plus	Parmi tous les répondants	31,1 [30,1 à 32,2]	31,5↓ [30,0 à 33,0]	30,8 [29,3 à 32,3]	38,6 [35,3 à 42,0]	40,2 [37,3 à 43,1]	29,8 [28,7 à 31,0]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	28,5↓ [27,3 à 29,7]	28,1 [26,4 à 29,8]	28,8 [27,1 à 30,6]	37,3 [33,2 à 41,6]	35,9 [31,9 à 40,0]	27,5↑ [26,2 à 28,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	38,3 [36,3 à 40,3]	41,5↓ [38,5 à 44,6]	35,5↑ [32,9 à 38,3]	41,1 [35,7 à 46,8]	44,6 [40,4 à 48,9]	36,9 [34,5 à 39,3]
Autre	Parmi tous les répondants	1,9 [1,6 à 2,3]	1,8 [1,4 à 2,3]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,7* [1,8 à 4,0]	2,1* [1,4 à 3,2]	1,9 [1,5 à 2,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,3 [1,0 à 1,6]	1,3* [0,9 à 1,8]	1,2* [0,9 à 1,8]	#	#	1,2 [1,0 à 1,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	3,7 [2,9 à 4,5]	3,2* [2,2 à 4,5]	4,1 [3,1 à 5,4]	4,7* [2,9 à 7,7]	2,9* [1,8 à 4,7]	3,7 [2,8 à 4,8]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	36,4 [35,3 à 37,5]	39,0 [37,4 à 40,6]	33,8 [32,2 à 35,3]	23,9 [21,1 à 27,0]	20,2 [17,9 à 22,7]	38,6 [37,4 à 39,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	44,5↑ [43,2 à 45,9]	46,7 [44,8 à 48,6]	42,2 [40,2 à 44,1]	30,8 [26,9 à 35,0]	30,7 [26,9 à 34,8]	46,1 [44,6 à 47,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	15,0 [13,5 à 16,6]	16,0 [13,8 à 18,4]	14,2 [12,2 à 16,3]	11,9 [8,6 à 16,1]	9,6 [7,4 à 12,4]	16,3 [14,5 à 18,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 27. Opinion sur la probabilité d'être arrêté au volant avec les facultés affaiblies parmi tous les répondants, consommateurs et non-consommateurs de cannabis âgés de 16 ans et plus, au cours des 12 derniers mois, Canada, 2022

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Extrêmement probable (%)
Conduite sous l'influence de l'alcool	Parmi tous les répondants	2,3 [1,9 à 2,6]	13,5↑ [12,7 à 14,3]	41,6 [40,5 à 42,7]	28,1 [27,1 à 29,1]	14,6 [13,8 à 15,4]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,6 [2,2 à 3,0]	14,9 [14,0 à 15,9]	41,2 [40,0 à 42,6]	26,6 [25,5 à 27,8]	14,6 [13,7 à 15,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,3* [0,9 à 1,9]	9,7 [8,6 à 11,0]	42,2 [40,2 à 44,2]	32,1 [30,2 à 34,0]	14,7 [13,3 à 16,1]
Conduite sous l'influence du cannabis	Parmi tous les répondants	4,9 [4,5 à 5,4]	31,7 [30,6 à 32,7]	39,4 [38,3 à 40,5]	16,0 [15,2 à 16,9]	8,0 [7,4 à 8,6]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,9 [4,3 à 5,5]	31,2 [30,0 à 32,5]	38,2 [36,9 à 39,5]	16,4 [15,5 à 17,4]	9,3 [8,6 à 10,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	4,9 [4,1 à 5,8]	32,9 [31,0 à 34,9]	42,5↓ [40,5 à 44,5]	15,1 [13,7 à 16,7]	4,6 [3,8 à 5,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 28a. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	4,5↑ [4,1 à 5,0]	4,1 [3,6 à 4,7]	5,0 [4,4 à 5,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	1,5↓ [1,2 à 1,8]	1,6 [1,2 à 2,0]	1,4 [1,0 à 1,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,7 [11,5 à 14,1]	11,9 [10,2 à 13,8]	13,4 [11,7 à 15,4]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi tous les répondants	5,2 [4,8 à 5,7]	4,5↓ [3,9 à 5,1]	5,9 [5,3 à 6,7]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,5]	2,2 [1,7 à 2,7]	1,9 [1,5 à 2,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	13,5↑ [12,2 à 15,0]	11,5↑ [9,8 à 13,6]	15,3 [13,4 à 17,4]
Il y a plus de 12 mois	Parmi tous les répondants	11,6 [11,0 à 12,4]	11,1 [10,2 à 12,1]	12,2 [11,2 à 13,2]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	8,6 [7,9 à 9,3]	8,5↑ [7,6 à 9,6]	8,6 [7,7 à 9,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	19,9 [18,3 à 21,6]	19,2 [16,9 à 21,7]	20,6 [18,4 à 23,0]
Non	Parmi tous les répondants	71,1 [70,1 à 72,1]	73,6 [72,3 à 74,9]	68,5↓ [67,0 à 69,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	80,1 [79,0 à 81,1]	81,0 [79,5 à 82,3]	79,0 [77,5 à 80,5]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	47,0 [44,9 à 49,0]	51,0 [48,0 à 54,0]	43,5↑ [40,8 à 46,3]
Ne sait pas/Pas certain	Parmi tous les répondants	7,5↑ [7,0 à 8,1]	6,7 [5,9 à 7,5]	8,4 [7,6 à 9,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	7,8 [7,1 à 8,5]	6,7 [5,9 à 7,7]	9,0 [8,0 à 10,1]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	6,8 [5,9 à 7,9]	6,4 [5,1 à 8,0]	7,2 [5,8 à 8,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les d

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

**deux heures suivant la consommation de
de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et**

16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
11,2 [9,2 à 13,5]	10,7 [9,0 à 12,7]	3,6 [3,2 à 4,1]
3,0* [1,8 à 4,9]	3,6* [2,3 à 5,5]	1,3 [1,0 à 1,6]
25,2 [20,7 à 30,3]	17,8 [14,8 à 21,3]	10,7 [9,3 à 12,3]
9,1 [7,3 à 11,3]	11,2 [9,4 à 13,2]	4,5↓ [4,0 à 5,0]
4,0* [2,6 à 6,1]	4,7* [3,2 à 6,8]	1,8 [1,5 à 2,2]
17,5↓ [13,6 à 22,2]	17,4 [14,4 à 20,8]	12,5↑ [11,0 à 14,2]
5,8 [4,4 à 7,6]	14,4 [12,4 à 16,6]	11,8 [11,0 à 12,6]
4,5↓* [3,0 à 6,6]	10,7 [8,3 à 13,6]	8,7 [7,9 à 9,5]
8,0* [5,4 à 11,6]	18,2 [15,1 à 21,7]	21,3 [19,4 à 23,4]
65,1 [61,8 à 68,3]	54,8 [51,8 à 57,7]	72,8 [71,7 à 73,9]
77,1 [73,2 à 80,5]	70,1 [66,1 à 73,9]	80,8 [79,6 à 81,8]
45,1 [39,5 à 50,7]	39,8 [35,8 à 44,1]	48,4 [45,9 à 50,8]
8,8 [7,0 à 10,9]	8,9 [7,3 à 10,8]	7,3 [6,7 à 8,0]
11,4 [8,9 à 14,5]	10,9 [8,5 à 14,0]	7,4 [6,7 à 8,2]
4,3* [2,6 à 7,2]	6,8 [5,0 à 9,3]	7,0 [5,9 à 8,4]

onnées doivent être supprimées.

Tableau 28b. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	Parmi tous les répondants	21,4 [20,5 à 22,3]	19,7 [18,6 à 21,0]	23,1 [21,8 à 24,4]	26,1 [23,2 à 29,2]	36,3 [33,5 à 39,2]	19,9 [18,9 à 20,8]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,2 [11,3 à 13,0]	12,3 [11,2 à 13,5]	12,0 [10,8 à 13,2]	11,5↓ [9,0 à 14,6]	19,0 [15,9 à 22,5]	11,8 [10,9 à 12,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	46,2 [44,2 à 48,2]	42,6 [39,7 à 45,6]	49,3 [46,5 à 52,1]	50,6 [45,0 à 56,2]	53,3 [49,1 à 57,5]	44,6 [42,2 à 47,0]
Il y a combien de temps que cela s'est produit pour la dernière fois¹							
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	21,2 [19,4 à 23,1]	20,8 [18,3 à 23,5]	21,5↑ [19,1 à 24,2]	43,0 [36,5 à 49,6]	29,5↑ [25,2 à 34,2]	18,2 [16,2 à 20,3]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	12,2 [10,1 à 14,7]	12,7 [9,8 à 16,3]	11,7 [8,8 à 15,3]	26,1* [16,4 à 38,9]	19,0* [12,6 à 27,6]	10,9 [8,7 à 13,6]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	27,5↑ [25,0 à 30,2]	27,9 [24,2 à 31,9]	27,3 [23,9 à 30,9]	49,7 [42,0 à 57,5]	33,4 [28,2 à 39,0]	24,1 [21,1 à 27,3]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi tous les répondants	24,3 [22,4 à 26,4]	22,8 [20,2 à 25,7]	25,7 [23,1 à 28,6]	34,9 [28,9 à 41,6]	30,8 [26,4 à 35,5]	22,5↑ [20,4 à 24,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	17,1 [14,6 à 20,0]	17,8 [14,4 à 21,9]	16,3 [12,7 à 20,6]	35,0* [24,0 à 47,8]	24,8* [17,4 à 34,0]	15,5↑ [12,9 à 18,7]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	29,3 [26,7 à 32,1]	27,1 [23,3 à 31,2]	31,0 [27,4 à 34,8]	34,5↑ [27,4 à 42,4]	32,6 [27,5 à 38,2]	28,1 [25,0 à 31,5]
Il y a plus de 12 mois	Parmi tous les répondants	54,5↓ [52,2 à 56,7]	56,4 [53,1 à 59,7]	52,7 [49,6 à 55,9]	22,1 [17,1 à 28,1]	39,7 [35,0 à 44,6]	59,3 [56,6 à 61,9]
	Parmi les non-utilisateurs dans les 12 derniers mois	70,7 [67,3 à 73,8]	69,5↓ [64,8 à 73,8]	72,1 [67,2 à 76,5]	38,9* [27,4 à 51,7]	56,3 [46,6 à 65,5]	73,5↑ [69,9 à 76,9]
	Parmi les utilisateurs dans les 12 derniers mois	43,1 [40,2 à 46,1]	45,0 [40,6 à 49,5]	41,7 [37,9 à 45,7]	15,8* [10,8 à 22,4]	34,1 [28,8 à 39,7]	47,8 [44,2 à 51,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les personnes ayant déclaré avoir déjà été passager d'un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis au cours des deux heures précédentes.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 28c. Avoir été passager dans un véhicule conduit par une personne dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, par province/territoire, Canada, 2022

			Il y a combien de temps que cela s'est produit pour la dernière fois ²		
		Oui (%)	Au cours des 30 derniers jours (%)	Au cours des 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Avoir été passager d'un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis dans les deux heures précédant la conduite	Canada	21,4 [20,5 à 22,3]	21,2 [19,4 à 23,1]	24,3 [22,4 à 26,4]	54,5↓ [52,2 à 56,7]
	Terre-Neuve et Labrador	19,5↑ [15,8 à 23,9]	23,0* [14,2 à 34,9]	27,6* [18,8 à 38,5]	49,4* [38,2 à 60,8]
	Île-du-Prince-Édouard	22,4 [18,5 à 26,7]	23,8* [16,3 à 33,2]	27,3* [19,3 à 37,1]	48,9 [39,2 à 58,7]
	Nouvelle-Écosse	24,9 [20,9 à 29,3]	27,7 [20,0 à 37,1]	20,7* [14,0 à 29,5]	51,6 [42,1 à 61,0]
	Nouveau-Brunswick	24,4 [20,4 à 28,9]	27,7 [20,0 à 37,1]	29,7 [21,7 à 39,2]	42,6 [33,2 à 52,5]
	Québec	18,3 [16,6 à 20,2]	17,8 [14,3 à 22,0]	21,0 [17,1 à 25,5]	61,2 [56,0 à 66,1]
	Ontario	19,8 [18,2 à 21,4]	21,0 [17,7 à 24,7]	34,7 [21,1 à 28,6]	54,4 [50,0 à 58,7]
	Manitoba	21,6 [17,7 à 25,9]	32,6* [23,7 à 43,0]	20,7* [13,3 à 30,6]	46,7* [36,3 à 57,4]
	Saskatchewan	24,3 [20,4 à 28,8]	23,0* [15,7 à 32,5]	25,0* [17,3 à 34,6]	52,0 [42,1 à 61,8]
	Alberta	25,5↑ [23,1 à 28,1]	19,3 [15,3 à 24,1]	27,6 [22,9 à 32,9]	53,1 [47,4 à 58,6]
	Colombie-Britannique	25,6 [23,4 à 28,0]	21,9 [18,0 à 26,4]	25,3 [21,1 à 30,1]	52,8 [47,6 à 57,9]
Territoires ¹	32,3 [25,7 à 39,7]	#	23,7* [14,4 à 36,6]	60,9* [47,3 à 73,0]	

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

²Parmi les personnes ayant déclaré avoir déjà été passager d'un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis au cours des deux heures précédentes.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 29a. Proportion, âge médian et âge moyen du début de la consommation de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Estimation de la population ('000)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Utilisation à vie	58,8 [57,7 à 59,9]	56,8 [55,2 à 58,3]	60,9 [59,3 à 62,4]	46,4 [43,0 à 49,8]	67,1 [64,2 à 69,8]	58,8 [57,6 à 60,0]
Consommation au cours des 12 derniers mois	27,2 [26,2 à 28,2]	24,7 [23,5 à 26,1]	29,7 [28,3 à 31,2]	36,8 [33,6 à 40,2]	50,2 [47,2 à 53,2]	24,7 [23,7 à 25,7]
Consommation au cours des 30 derniers jours	18,7 [17,9 à 19,5]	16,4 [15,3 à 17,5]	21,1 [19,9 à 22,4]	24,8 [22,0 à 27,9]	36,5↓ [33,6 à 39,4]	16,8 [16,0 à 17,8]
Âge médian de l'initiation (années)	18,0 [17,9 à 18,1]	18,0 [17,7 à 18,3]	18,0 [17,8 à 18,2]	16,0 [15,8 à 16,2]	17,0 [16,8 à 17,2]	18,0 [17,7 à 18,3]
Âge moyen de l'initiation (années)	20,5↑ [20,2 à 20,8]	21,2 [20,7 à 21,6]	19,9 [19,5 à 20,2]	15,9 [15,7 à 16,1]	17,4 [17,2 à 17,6]	21,1 [20,7 à 21,4]

Remarque :: Ceux qui ont déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car un âge précis n'a pu être déterminé.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 29b. Proportion, âge médian et âge moyen du début de la consommation de cannabis, par province/territoire, Canada, 2022

	Estimation de la population (%)	Utilisation à vie (%)	Consommation au cours des 12 derniers mois (%)	Consommation au cours des 30 derniers jours (%)		Âge médian de l'initiation (années)	Âge moyen de l'initiation (années)
Canada	30 572	58,8 [57,7 à 59,9]	27,2 [26,2 à 28,2]	18,7 [17,9 à 19,5]		18,0 [17,9 à 18,1]	20,5↑ [20,2 à 20,8]
Terre-Neuve et Labrador	437	59,0 [53,9 à 63,9]	28,1 [23,8 à 32,9]	19,3 [15,7 à 23,6]		18,0 [17,4 à 18,6]	20,8 [19,5 à 22,1]
Île-du-Prince-Édouard	129	61,1 [55,4 à 66,5]	29,7 [25,3 à 34,5]	19,3 [15,7 à 23,5]		18,0 [17,4 à 18,6]	21,2 [20,0 à 22,5]
Nouvelle-Écosse	823	63,4 [58,5 à 68,1]	34,2 [29,7 à 39,1]	25,1 [21,0 à 29,6]		17,0 [16,2 à 17,8]	21,2 [19,7 à 22,7]
Nouveau-Brunswick	657	61,0 [55,8 à 66,0]	29,4 [25,1 à 34,2]	21,7 [17,9 à 26,0]		18,0 [17,1 à 18,9]	20,8 [19,4 à 22,2]
Québec	7 021	56,9 [54,5 à 59,3]	18,4 [16,7 à 20,2]	11,8 [10,4 à 13,3]		17,0 [16,8 à 17,2]	19,3 [18,8 à 19,8]
Ontario	11 813	58,3 [56,3 à 60,2]	29,0 [27,3 à 30,9]	19,8 [18,3 à 21,4]		18,0 [17,7 à 18,3]	21,3 [20,7 à 21,9]
Manitoba	1 073	57,9 [52,8 à 62,8]	31,9 [27,4 à 36,8]	23,1 [19,2 à 27,6]		18,0 [17,1 à 18,9]	20,9 [19,6 à 22,1]
Saskatchewan	895	54,0 [49,1 à 59,0]	27,4 [23,3 à 32,0]	18,6 [15,1 à 22,7]		17,0 [16,1 à 17,9]	20,0 [18,7 à 21,4]
Alberta	3 401	59,0 [56,1 à 61,8]	29,6 [27,1 à 32,3]	21,4 [19,2 à 23,9]		18,0 [17,7 à 18,3]	20,6 [19,8 à 21,3]
Colombie-Britannique	4 234	62,7 [60,1 à 65,3]	31,3 [28,9 à 33,8]	21,6 [19,6 à 23,9]		18,0 [17,7 à 18,3]	20,2 [19,6 à 20,8]
Territoires¹	88	72,1 [65,2 à 78,1]	41,2 [34,0 à 48,6]	31,4 [24,7 à 38,9]		17,0 [16,3 à 17,7]	18,5↓ [17,3 à 19,7]

Remarque :: Ceux qui ont déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car un âge précis n'a pu être déterminé.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 30. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Pas de consommation au cours des 12 derniers mois	67,3 [66,3 à 68,4]	68,8 [67,4 à 70,2]	65,8 [64,3 à 67,3]	61,0 [57,6 à 64,3]	46,8 [43,8 à 49,8]	69,5↓ [68,3 à 70,6]
Utilisation à des fins non médicales uniquement	19,8 [19,0 à 20,7]	16,9 [15,8 à 18,1]	22,9 [21,6 à 24,2]	28,2 [25,2 à 31,5]	38,3 [35,4 à 41,3]	17,8 [16,8 à 18,7]
Utilisation à des fins médicales¹ et non médicales	7,4 [6,9 à 8,0]	7,8 [7,0 à 8,7]	7,0 [6,2 à 7,8]	8,8 [7,0 à 10,9]	12,1 [10,2 à 14,2]	6,9 [6,3 à 7,6]
Utilisation à des fins médicales¹ uniquement	5,4 [4,9 à 6,0]	6,4 [5,7 à 7,3]	4,4 [3,7 à 5,1]	2,0* [1,2 à 3,2]	2,8* [2,0 à 4,0]	5,9 [5,3 à 6,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 31a. Changement de la consommation de cannabis à des fins non médicales¹ en raison de la pandémie de COVID-19, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Utiliser plus	24,2 [22,5 à 25,9]	27,5↑ [25,0 à 30,3]	21,3 [19,1 à 23,6]	40,0 [34,6 à 45,6]	36,2 [32,3 à 40,4]	20,7 [18,8 à 22,8]
Utilisez moins	23,3 [21,6 à 25,1]	21,3 [18,9 à 23,9]	25,0 [22,6 à 27,5]	22,7 [18,4 à 27,8]	26,7 [23,2 à 30,6]	22,8 [20,8 à 24,9]
Utilisez la même quantité	52,5↑ [50,5 à 54,6]	51,2 [48,2 à 54,2]	53,7 [50,9 à 56,5]	37,3 [32,0 à 42,9]	37,0 [33,0 à 41,2]	56,5↑ [54,1 à 58,9]

Tableau 31b. Raisons² de l'augmentation de la consommation de cannabis³ due à la pandémie de COVID-19, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Stress	59,3 [55,3 à 63,2]	66,3 [60,8 à 71,3]	51,5↓ [45,6 à 57,3]	67,2 [58,3 à 74,9]	60,2 [53,2 à 66,9]	57,7 [52,3 à 62,9]
Anxiété	55,3 [51,3 à 59,4]	63,3 [57,7 à 68,5]	46,4 [40,6 à 52,3]	58,0 [49,1 à 66,5]	59,9 [52,9 à 66,6]	53,5↑ [48,1 à 58,8]
Ennui	51,1 [47,0 à 55,2]	49,1 [43,6 à 54,7]	53,4 [47,4 à 59,2]	65,9 [57,0 à 73,8]	67,3 [60,4 à 73,5]	43,8 [38,5 à 49,2]
Solitude	32,7 [29,0 à 36,6]	31,4 [26,4 à 36,8]	34,2 [28,9 à 39,9]	37,5↓ [29,3 à 46,4]	42,5↑ [35,7 à 49,6]	29,0 [24,3 à 34,1]
Absence d'horaire régulier	30,7 [27,2 à 34,5]	29,9 [25,2 à 35,2]	31,7 [26,6 à 37,2]	41,5↑ [33,1 à 50,5]	49,4 [42,4 à 56,4]	23,4 [19,1 à 28,2]
Plus de rencontres sociales (en ligne ou à la maison)	15,2 [12,6 à 18,2]	15,2 [11,7 à 19,5]	15,2 [11,6 à 19,6]	31,0 [23,4 à 39,7]	21,3 [16,1 à 27,6]	10,6 [7,7 à 14,5]
Avoir beaucoup de cannabis	8,9 [6,9 à 11,5]	6,1* [3,9 à 9,5]	12,0 [8,8 à 16,3]	8,0* [4,4 à 14,2]	13,8* [9,5 à 19,6]	7,6* [5,2 à 11,1]
Soulagement de la douleur	25,3 [22,0 à 29,0]	24,9 [20,3 à 30,1]	25,8 [21,0 à 31,3]	16,9* [11,2 à 24,9]	25,0 [19,4 à 31,5]	26,9 [22,4 à 31,9]
Autre	10,6 [8,4 à 13,4]	9,0* [6,2 à 12,8]	12,5↑ [9,2 à 16,8]	16,6* [11,0 à 24,3]	11,1* [7,4 à 16,3]	9,4* [6,7 à 13,2]
Sans raison (exclusif)	5,5↓* [3,9 à 7,7]	4,7* [2,8 à 7,7]	6,4* [3,9 à 10,1]	#	#	6,2* [4,1 à 9,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les personnes qui ont consommé du cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois.

²Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

³Parmi les personnes qui ont utilisé plus.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

NOUVEAU

Tableau 32. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Cana

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins d'un jour par mois	34,3 [32,4 à 36,3]	37,7 [34,8 à 40,6]	31,3 [28,8 à 34,0]	39,9 [34,5 à 45,5]	30,3 [26,6 à 34,3]	34,5↓ [32,2 à 36,8]
1 jour par mois	5,7 [4,8 à 6,8]	6,4 [5,0 à 8,0]	5,2 [4,1 à 6,6]	7,3* [4,9 à 10,9]	5,7* [4,0 à 7,9]	5,6 [4,6 à 6,8]
2 à 3 jours par mois	11,5↑ [10,3 à 12,9]	12,5↓ [10,6 à 14,6]	10,7 [9,1 à 12,5]	10,2* [7,3 à 14,1]	11,4 [9,0 à 14,4]	11,7 [10,2 à 13,3]
1 ou 2 jours par semaine	12,6 [11,3 à 14,1]	12,2 [10,4 à 14,4]	13,0 [11,2 à 15,0]	12,8 [9,5 à 17,0]	11,3 [8,9 à 14,3]	12,8 [11,3 à 14,6]
3 ou 4 jours par semaine	10,7 [9,4 à 12,0]	10,0 [8,4 à 12,0]	11,2 [9,5 à 13,1]	8,3* [5,7 à 12,0]	12,6 [10,0 à 15,7]	10,5↑ [9,1 à 12,2]
5 à 6 jours par semaine	6,8 [5,8 à 7,9]	5,6 [4,4 à 7,1]	7,8 [6,4 à 9,4]	4,5↑* [2,7 à 7,5]	8,4 [6,3 à 11,1]	6,7 [5,6 à 8,0]
Quotidiennement	18,4 [16,9 à 20,0]	15,6 [13,6 à 17,8]	20,8 [18,6 à 23,2]	17,0 [13,2 à 21,5]	20,3 [17,1 à 23,9]	18,2 [16,4 à 20,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 33. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par province et te

	Moins d'une fois par mois (%)	Mensuel (1 à 3 jours par mois) (%)	Hebdomadaire (1 à 4 jours par semaine) (%)	Quotidiennement/qua si quotidiennement (5+ jours par semaine) (%)
Canada	34,3 [32,4 à 36,3]	17,3 [15,8 à 18,9]	23,3 [21,6 à 25,1]	25,2 [23,4 à 27,0]
Terre-Neuve et Labrador	30,5↑ [22,6 à 39,8]	18,2* [11,8 à 27,1]	18,8* [12,7 à 27,1]	32,4 [24,3 à 41,7]
Île-du-Prince-Édouard	40,6 [32,4 à 49,4]	11,1* [6,7 à 17,9]	24,9 [18,2 à 33,2]	23,3* [16,5 à 31,7]
Nouvelle-Écosse	31,4 [24,2 à 39,6]	16,6* [11,2 à 23,9]	15,7* [10,6 à 22,6]	36,3 [28,6 à 44,7]
Nouveau-Brunswick	25,1 [18,4 à 33,4]	19,8* [13,5 à 28,0]	28,8 [21,4 à 37,5]	26,3 [19,5 à 34,5]
Québec	38,9 [34,0 à 43,9]	16,0 [12,6 à 20,1]	22,5↑ [18,3 à 27,3]	22,7 [18,5 à 27,4]
Ontario	35,3 [31,9 à 38,9]	17,5↓ [14,9 à 20,4]	23,2 [20,3 à 26,4]	24,0 [21,0 à 27,2]
Manitoba	28,0 [20,8 à 36,5]	23,2* [16,4 à 31,6]	23,2* [16,5 à 31,6]	25,6 [18,9 à 33,8]
Saskatchewan	34,5↑ [26,4 à 43,6]	12,3* [7,5 à 19,7]	26,8 [19,3 à 35,8]	26,4 [19,0 à 35,4]
Alberta	31,1 [26,5 à 36,1]	18,5↓ [14,7 à 22,9]	24,1 [19,9 à 28,8]	26,4 [22,1 à 31,2]
Colombie-Britannique	33,6 [29,4 à 38,2]	16,1 [12,9 à 19,8]	24,3 [20,5 à 28,5]	26,0 [22,1 à 30,4]
Territoires¹	25,9* [17,1 à 37,1]	22,6* [14,2 à 34,1]	21,7* [13,4 à 33,4]	29,8* [19,8 à 42,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 34a. Fréquence de la consommation de cannabis¹ au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Total (jours)	Femmes (jours)	Hommes (jours)	16 à 19 (jours)	20 à 24 (jours)	25 et + (jours)
Nombre médian de jours	10,0 [8,4 à 11,6]	8,0 [6,1 à 9,9]	15,0 [12,8 à 17,2]	6,0 [2,3 à 9,7]	15,0 [12,3 à 17,7]	10,0 [7,7 à 12,3]
Nombre moyen de jours	14,2 [13,6 à 14,8]	12,9 [12,0 à 13,7]	15,3 [14,5 à 16,1]	12,7 [11,0 à 14,4]	14,8 [13,6 à 16,0]	14,3 [13,5 à 15,0]

Tableau 34b. Nombre de fois où du cannabis a été consommé au cours des 30 derniers jours lors des journées de consommation habituelle¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
1 fois/jour	52,8 [50,3 à 55,2]	56,0 [52,4 à 59,6]	50,1 [46,8 à 53,4]	48,8 [42,0 à 55,7]	48,0 [43,0 à 53,0]	54,0 [51,0 à 56,9]
2 fois/jour	19,8 [17,9 à 21,8]	19,6 [16,9 à 22,6]	20,0 [17,4 à 22,7]	19,0 [14,1 à 25,1]	22,5↓ [18,5 à 27,0]	19,4 [17,2 à 21,8]
3 fois/jour	10,8 [9,3 à 12,4]	10,4 [8,3 à 12,9]	11,1 [9,2 à 13,3]	13,7* [9,6 à 19,1]	12,4 [9,5 à 16,0]	10,2 [8,5 à 12,2]
4 fois/jour	4,8 [3,9 à 6,0]	4,2* [3,0 à 5,9]	5,3 [4,0 à 7,1]	#	5,8* [3,9 à 8,5]	4,7 [3,6 à 6,2]
5 fois ou plus par jour	11,8 [10,3 à 13,5]	9,8 [7,9 à 12,2]	13,5↓ [11,3 à 16,0]	14,3* [10,2 à 19,7]	11,4 [8,5 à 15,0]	11,7 [9,9 à 13,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les personnes qui ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 35. Nombre d'heures « défoncé » ou « high » au cours des 30 derniers jours lors d'une journée de consommation typique¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins d'une heure	15,2 [13,5 à 17,2]	17,0 [14,3 à 20,0]	13,8 [11,6 à 16,4]	7,5* [4,6 à 12,1]	9,7 [7,1 à 13,1]	17,0 [14,8 à 19,4]
1 ou 2 heures	35,3 [32,9 à 37,7]	37,7 [34,1 à 41,3]	33,3 [30,2 à 36,6]	34,9 [28,7 à 41,7]	33,7 [29,1 à 38,5]	35,6 [32,8 à 38,5]
3 ou 4 heures	33,4 [31,1 à 35,8]	31,7 [28,4 à 35,3]	34,8 [31,7 à 38,1]	35,4 [29,1 à 42,3]	38,5↓ [33,7 à 43,5]	32,3 [29,6 à 35,2]
5 ou 6 heures	9,2 [7,8 à 10,7]	8,8 [6,9 à 11,1]	9,5↓ [7,7 à 11,5]	13,8* [9,8 à 19,2]	12,1 [9,2 à 15,7]	8,2 [6,7 à 10,0]
7 heures ou plus	6,9 [5,7 à 8,3]	4,9 [3,5 à 6,7]	8,6 [6,8 à 10,7]	8,3* [5,2 à 13,0]	6,1* [4,1 à 8,9]	7,0 [5,6 à 8,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les utilisateurs des 30 derniers jours.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 36. Méthodes de consommation de cannabis¹ des 12 derniers mois chez les usagers, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fumé (par exemple, un joint, un bong, une pipe ou un blunt)	70,4 [68,4 à 72,2]	64,7 [61,8 à 67,6]	75,2 [72,7 à 77,6]	85,5↑ [81,1 à 89,1]	82,2 [78,7 à 85,2]	67,0 [64,6 à 69,2]
Consommé dans la nourriture (par exemple, brownies, gâteaux, biscuits ou bonbons)	52,0 [50,0 à 54,1]	55,8 [52,8 à 58,8]	48,7 [45,9 à 51,5]	53,8 [48,1 à 59,4]	61,6 [57,4 à 65,6]	50,2 [47,8 à 52,7]
Boire (par exemple, du thé, du cola, de l'alcool, d'autres boissons)	16,2 [14,8 à 17,8]	19,4 [17,1 à 21,9]	13,5↑ [11,7 à 15,5]	10,6* [7,6 à 14,6]	21,6 [18,2 à 25,3]	15,8 [14,1 à 17,7]
Vaporisé à l'aide d'un vaporisateur (non portable)	9,6 [8,5 à 10,9]	7,8 [6,3 à 9,5]	11,2 [9,5 à 13,1]	10,0* [7,1 à 13,9]	8,7 [6,6 à 11,4]	9,7 [8,4 à 11,3]
Vaporisation à l'aide d'un stylo vapoteur ou d'une cigarette électronique (portable)	30,7 [28,8 à 32,6]	30,6 [28,0 à 33,4]	30,7 [28,2 à 33,3]	55,3 [49,7 à 60,9]	43,8 [39,6 à 48,1]	26,2 [24,1 à 28,4]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	17,6 [16,1 à 19,2]	20,8 [18,5 à 23,3]	14,8 [12,9 à 16,8]	11,9 [8,7 à 16,1]	15,5↑ [12,8 à 18,8]	18,4 [16,7 à 20,4]
Tamponnage (par exemple, avec un couteau ou un clou chaud)	6,1 [5,3 à 7,1]	4,5↓ [3,5 à 5,7]	7,5↑ [6,2 à 9,1]	10,7 [7,7 à 14,7]	12,3 [9,8 à 15,3]	4,6 [3,7 à 5,8]
Appliqué sur la peau (par exemple, les produits topiques)	7,1 [6,1 à 8,3]	10,6 [8,8 à 12,7]	4,1 [3,1 à 5,4]	#	7,1 [5,2 à 9,7]	7,5↓ [6,3 à 8,9]
Utilisation d'une autre méthode	0,5↓* [0,3 à 0,8]	#	#	#	#	0,4* [0,2 à 0,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 37. Méthodes de consommation de cannabis des 12 derniers mois¹ chez les utilisateurs, par province/territoire, Canada, 2022

	Fumé (par exemple, un joint, un bong, une pipe ou un blunt) (%)	Consommé dans la nourriture (par exemple, brownies, gâteaux, biscuits ou bonbons) (%)	Boire (par exemple, du thé, du cola, de l'alcool, d'autres boissons) (%)	Vaporisé à l'aide d'un vaporisateur (non portable) (%)	Vaporisation à l'aide d'un stylo vapoteur ou d'une cigarette électronique (portable) (%)	Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) (%)	Tamponnage (par exemple, avec un couteau ou un clou chaud) (%)	Appliqué sur la peau (ex. : topiques) (%)	Utilisation d'une autre méthode (%)
Canada	70,4 [68,4 à 72,2]	52,0 [50,0 à 54,1]	16,2 [14,8 à 17,8]	9,6 [8,5 à 10,9]	30,7 [28,8 à 32,6]	17,6 [16,1 à 19,2]	6,1 [5,3 à 7,1]	7,1 [6,1 à 8,3]	0,5↓* [0,3 à 0,8]
Terre-Neuve et Labrador	78,9 [70,6 à 85,4]	53,0 [43,5 à 62,3]	9,2* [5,2 à 15,6]	16,7* [10,8 à 24,9]	22,6* [15,3 à 32,0]	16,9* [10,9 à 25,3]	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	74,0 [65,5 à 81,1]	54,1 [45,2 à 62,7]	15,6* [10,1 à 23,3]	13,2* [8,2 à 20,6]	31,7 [24,1 à 40,3]	18,3* [12,4 à 26,0]	#	#	#
Nouvelle-Écosse	68,5↓ [60,1 à 75,8]	60,5↓ [52,0 à 68,4]	14,2* [9,5 à 20,6]	10,3* [6,3 à 16,5]	26,7 [20,1 à 34,5]	18,5↑* [12,9 à 25,9]	6,5↓* [3,5 à 11,5]	#	#
Nouveau-Brunswick	66,5↑ [57,6 à 74,4]	59,0 [50,1 à 67,3]	11,3* [6,9 à 18,1]	7,4* [4,2 à 12,7]	33,6 [26,0 à 42,2]	24,2 [17,3 à 32,6]	10,9* [6,6 à 17,5]	#	#
Québec	84,9 [80,8 à 88,2]	28,1 [23,8 à 32,9]	12,0 [9,1 à 15,6]	4,3* [2,7 à 6,8]	15,0 [11,9 à 18,6]	19,7 [16,0 à 24,1]	2,9* [1,7 à 4,8]	#	#
Ontario	68,3 [64,7 à 71,6]	58,5↓ [54,9 à 62,0]	18,8 [16,1 à 21,8]	10,6 [8,5 à 13,1]	32,5↓ [29,2 à 35,9]	16,0 [13,5 à 18,9]	5,3 [3,9 à 7,1]	8,4 [6,5 à 10,7]	#
Manitoba	58,8 [49,9 à 67,2]	57,7 [48,8 à 66,2]	21,3* [15,0 à 29,3]	6,6* [3,5 à 12,1]	35,3 [27,4 à 44,1]	24,7 [17,9 à 33,1]	7,1* [3,9 à 12,5]	#	#
Saskatchewan	65,3 [55,9 à 73,7]	50,3 [41,0 à 59,5]	15,5↓* [9,8 à 23,5]	#	37,9 [29,3 à 47,3]	16,3* [10,5 à 24,5]	15,1* [9,4 à 23,4]	12,2* [7,1 à 20,2]	#
Alberta	64,0 [58,8 à 68,9]	53,2 [48,0 à 58,4]	16,5↓ [13,0 à 20,7]	13,5↑ [10,3 à 17,6]	44,7 [39,6 à 49,9]	21,3 [17,3 à 26,0]	9,5↑ [7,0 à 12,8]	8,4* [5,8 à 11,9]	#
Colombie-Britannique	70,4 [65,9 à 74,6]	53,4 [48,7 à 58,1]	14,1 [11,2 à 17,7]	9,5↓ [7,1 à 12,5]	29,1 [25,0 à 33,4]	13,5↑ [10,7 à 17,1]	6,0* [4,2 à 8,5]	8,6 [6,2 à 11,7]	#
Territoires²	69,4* [57,7 à 79,1]	57,2* [45,0 à 68,5]	20,0* [11,3 à 32,9]	#	36,8* [25,5 à 49,7]	30,1* [20,1 à 42,3]	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 38a. Types de produits du cannabis vapotés¹ chez les utilisateurs des 12 derniers mois ayant utilisé un vaporisateur et/ou un stylo à piquer, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	48,8 [45,5 à 52,2]	44,4 [39,5 à 49,3]	52,6 [48,1 à 57,0]	39,3 [32,5 à 46,6]	41,5↑ [35,6 à 47,7]	52,4 [48,1 à 56,7]
Huile/extrait de cannabis liquide (par exemple, huile de miel de butane (BHO), liquide à vapoter avec THC/CBD, etc.)	73,9 [70,8 à 76,8]	74,8 [70,1 à 78,9]	73,2 [68,9 à 77,1]	84,2 [78,1 à 88,8]	80,9 [75,5 à 85,3]	70,3 [66,2 à 74,1]
Extrait de cannabis solide (par exemple, shatter, hash, etc.)	20,8 [18,3 à 23,6]	21,9 [18,2 à 26,2]	19,9 [16,7 à 23,6]	28,0 [21,9 à 34,9]	27,1 [21,9 à 32,9]	18,0 [14,9 à 21,5]
Autre produit du cannabis	2,1* [1,3 à 3,3]	#	1,7* [0,9 à 3,2]	#	#	2,0* [1,1 à 3,8]

Tableau 38b. Types de dispositifs de vapotage utilisés parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois ayant utilisé un stylo à piquer/cigarette électronique, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Un dispositif de vapotage jetable (par exemple, un stylo vapoteur à usage unique)	21,1 [18,3 à 24,1]	23,5↑ [19,3 à 28,4]	18,9 [15,4 à 23,0]	30,0 [23,6 à 37,3]	19,0 [14,5 à 24,5]	19,9 [16,3 à 24,0]
Un dispositif de vapotage non jetable (par exemple, un stylo vapoteur avec des cartouches/pods/réservoir rechargeables/remplaçables)	68,3 [64,9 à 71,5]	68,0 [62,9 à 72,7]	68,6 [64,0 à 72,9]	55,0 [47,4 à 62,3]	68,3 [62,1 à 74,0]	70,9 [66,4 à 75,0]
Dispositifs jetables et non jetables	10,6 [8,7 à 13,0]	8,5↓* [6,0 à 11,8]	12,5↓ [9,7 à 15,9]	15* [10,4 à 21,2]	12,6* [9,0 à 17,5]	9,2 [6,8 à 12,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 39. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Plus de THC, moins de CBD	31,0 [29,2 à 32,9]	25,9 [23,4 à 28,6]	35,5↓ [32,8 à 38,2]	33,3 [28,2 à 38,8]	37,6 [33,5 à 41,8]	29,7 [27,5 à 32,0]
Plus de CBD, moins de THC	12,9 [11,6 à 14,4]	16,9 [14,7 à 19,4]	9,5↓ [7,9 à 11,3]	5,7* [3,6 à 8,9]	8,8 [6,7 à 11,6]	14,3 [12,7 à 16,1]
Niveaux égaux de THC et de CBD	11,9 [10,6 à 13,3]	11,4 [9,6 à 13,5]	12,4 [10,6 à 14,4]	5,5↑* [3,5 à 8,7]	8,9 [6,8 à 11,6]	13,0 [11,5 à 14,8]
THC uniquement	8,3 [7,2 à 9,5]	5,6 [4,4 à 7,1]	10,7 [9,0 à 12,5]	7,1* [4,7 à 10,5]	8,8 [6,6 à 11,5]	8,3 [7,1 à 9,8]
CBD uniquement	2,2 [1,6 à 2,9]	3,7* [2,7 à 5,1]	0,8* [0,5 à 1,4]	#	#	2,4 [1,8 à 3,3]
On utilise généralement un mélange des produits ci-dessus	15,8 [14,3 à 17,3]	17,4 [15,3 à 19,8]	14,3 [12,5 à 16,4]	15,5↑ [11,9 à 20,0]	17,4 [14,5 à 20,9]	15,5↓ [13,8 à 17,3]
Autre	0,9* [0,6 à 1,3]	0,9* [0,5 à 1,7]	0,8* [0,5 à 1,4]	#	#	0,7* [0,4 à 1,3]
Ne sait pas/pas certain	17,0 [15,5 à 18,6]	18,2 [16,0 à 20,6]	16,0 [14,1 à 18,2]	28,9 [24,0 à 34,4]	16,7 [13,8 à 20,1]	16,0 [14,3 à 17,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 40. Produits de cannabis consommés¹ parmi les usagers des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	65,3 [63,2 à 67,3]	58,3 [55,2 à 61,3]	71,2 [68,5 à 73,7]	69,5↑ [63,8 à 74,7]	71,8 [67,7 à 75,5]	63,7 [61,3 à 66,1]
Haschisch/kief	17,7 [16,1 à 19,3]	13,1 [11,2 à 15,2]	21,5↑ [19,3 à 24,0]	26,0 [21,2 à 31,4]	20,8 [17,6 à 24,5]	16,4 [14,6 à 18,3]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	22,3 [20,6 à 24,1]	24,2 [21,6 à 27,0]	20,7 [18,5 à 23,1]	13,8 [10,3 à 18,4]	19,7 [16,6 à 23,3]	23,5↑ [21,5 à 25,7]
Stylos vapo-teurs/cartouches de cannabis	33,3 [31,4 à 35,3]	34,7 [31,8 à 37,7]	32,2 [29,6 à 34,9]	59,9 [54,1 à 65,5]	47,6 [43,3 à 51,9]	28,5↓ [26,2 à 30,8]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	12,2 [11,0 à 13,6]	9,9 [8,2 à 11,8]	14,2 [12,4 à 16,3]	20,8 [16,4 à 25,9]	18,5↑ [15,4 à 22,1]	10,4 [8,9 à 12,0]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	52,7 [50,6 à 54,8]	57,3 [54,2 à 60,4]	48,8 [45,9 à 51,7]	58,2 [52,3 à 63,9]	63,8 [59,6 à 67,8]	50,2 [47,7 à 52,7]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	18,8 [17,2 à 20,5]	21,9 [19,4 à 24,6]	16,2 [14,2 à 18,4]	12,3 [9,0 à 16,8]	24,6 [21,1 à 28,6]	18,4 [16,5 à 20,4]
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	8,3 [7,2 à 9,6]	12,4 [10,4 à 14,8]	4,8 [3,8 à 6,1]	4,5↓* [2,6 à 7,8]	8,4 [6,3 à 11,2]	8,6 [7,3 à 10,2]
Autre	1,1* [0,7 à 1,7]	1,1* [0,6 à 2,0]	1,0* [0,6 à 1,9]	#	#	1,2* [0,8 à 1,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 41. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

	Fleurs/feuilles séchées (%)	Haschisch/kief (%)	Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) (%)	Stylos vapo-teurs/cartouches de cannabis (%)	Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) (%)	Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau) (%)	Autres (%)
Canada	65,3 [63,2 à 67,3]	17,7 [16,1 à 19,3]	22,3 [20,6 à 24,1]	33,3 [31,4 à 35,3]	12,2 [11,0 à 13,6]	52,7 [50,6 à 54,8]	18,8 [17,2 à 20,5]	8,3 [7,2 à 9,6]	1,1* [0,7 à 1,7]
Terre-Neuve et Labrador	72,3 [62,8 à 80,1]	27,0* [19,1 à 36,6]	22,4* [15,1 à 31,9]	25,8* [17,9 à 35,6]	12,5* [7,0 à 21,3]	52,9 [43,2 à 62,4]	8,4* [4,5 à 14,9]	9,7* [5,3 à 17,1]	#
Île-du-Prince-Édouard	71,5* [62,7 à 78,9]	18,0* [12,0 à 26,2]	28,2 [20,7 à 37,0]	29,0 [21,6 à 37,7]	10,3* [5,9 à 17,4]	53,3 [44,2 à 62,1]	13,3* [8,3 à 20,8]	#	#
Nouvelle-Écosse	65,6 [56,9 à 73,4]	22,9 [16,4 à 31,0]	23,5* [16,9 à 31,7]	34,3 [26,7 à 42,8]	13,4* [8,6 à 20,3]	60,2 [51,4 à 68,4]	16,3* [11,0 à 23,3]	#	#
Nouveau-Brunswick	63,9 [54,6 à 72,2]	24,1 [17,3 à 32,4]	25,7 [18,6 à 34,5]	30,7 [23,3 à 39,3]	15,8* [10,4 à 23,3]	58,9 [49,7 à 67,5]	12,2* [7,4 à 19,4]	11,2* [6,5 à 18,6]	#
Québec	72,4 [67,4 à 76,9]	23,3 [19,0 à 28,3]	23,6 [19,5 à 28,3]	14,2 [11,1 à 18,0]	6,7* [4,7 à 9,6]	24,9 [20,7 à 29,6]	11,6 [8,7 à 15,3]	#	#
Ontario	63,6 [59,9 à 67,1]	16,2 [13,6 à 19,1]	21,6 [18,6 à 24,8]	36,2 [32,7 à 39,8]	11,5* [9,4 à 14,0]	58,4 [54,7 à 62,1]	21,5* [18,6 à 24,8]	8,9 [6,9 à 11,3]	#
Manitoba	61,4 [52,4 à 69,8]	12,5* [8,0 à 19,0]	23,9 [17,0 à 32,4]	32,0 [24,4 à 40,7]	14,4* [9,4 à 21,6]	58,3 [49,2 à 66,8]	25,7 [18,8 à 34,0]	7,7* [4,2 à 13,7]	#
Saskatchewan	60,4 [50,9 à 69,2]	17,5* [11,3 à 26,1]	23,0* [15,9 à 32,0]	44,3 [35,2 à 53,8]	18,0* [11,8 à 26,5]	56,5* [47,0 à 65,5]	22,5* [15,5 à 31,4]	12,5* [7,3 à 20,4]	#
Alberta	65,2 [59,9 à 70,1]	18,6 [14,8 à 23,1]	26,0 [21,5 à 31,1]	48,0 [42,7 à 53,4]	17,9 [14,2 à 22,3]	57,6 [52,2 à 62,8]	21,4 [17,4 à 26,1]	10,2 [7,3 à 13,9]	#
Colombie-Britannique	64,1 [59,3 à 68,6]	13,8 [10,9 à 17,4]	18,4 [15,0 à 22,4]	32,3 [28,0 à 36,8]	12,5* [9,7 à 16,0]	55,6 [50,8 à 60,4]	16,7 [13,4 à 20,6]	10,3 [7,7 à 13,7]	#
Territoires²	66,2* [53,7 à 76,8]	#	32,7* [22,0 à 45,6]	38,0* [26,2 à 51,4]	#	63,4* [50,7 à 74,5]	22,4* [13,0 à 35,6]	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 42. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les fleurs/feuilles séchées¹, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	39,0 [36,5 à 41,5]	29,9 [26,4 à 33,7]	45,2 [41,8 à 48,6]	36,7 [30,3 à 43,6]	43,0 [38,0 à 48,1]	38,4 [35,4 à 41,5]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	30,4 [28,0 à 32,8]	32,2 [28,5 à 36,1]	29,1 [26,2 à 32,3]	24,6 [19,1 à 31,1]	32,1 [27,5 à 37,0]	30,6 [27,8 à 33,6]
Faible (moins de 10 % de THC)	10,5↓ [9,0 à 12,3]	12,2 [9,7 à 15,1]	9,3 [7,5 à 11,6]	#	7,1* [4,9 à 10,2]	11,8 [9,9 à 14,0]
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	19,8 [17,8 à 21,9]	25,0 [21,6 à 28,7]	16,2 [13,9 à 18,8]	34,5↓ [28,2 à 41,4]	17,5↓ [14,0 à 21,6]	18,8 [16,4 à 21,4]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	11,4 [9,8 à 13,3]	11,3 [8,9 à 14,2]	11,6 [9,5 à 14,0]	7,5↑* [4,6 à 12,1]	8,0* [5,6 à 11,3]	12,5↑ [10,5 à 14,8]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	25,4 [23,2 à 27,8]	27,8 [24,3 à 31,6]	23,8 [20,9 à 26,8]	19,8 [14,8 à 26,0]	21,7 [17,8 à 26,2]	26,7 [24,0 à 29,6]
Faible (moins de 10 % de CBD)	27,6 [25,4 à 29,9]	26,0 [22,6 à 29,6]	28,7 [25,8 à 31,8]	22,6 [17,3 à 29,0]	38,2 [33,4 à 43,3]	26,0 [23,3 à 28,8]
Aucun (0% CBD)	6,6 [5,4 à 8,0]	4,3* [2,9 à 6,3]	8,1 [6,4 à 10,2]	5,6* [3,2 à 9,6]	4,9* [3,2 à 7,6]	7,0 [5,5 à 8,7]
Ne sait pas/Pas certain	29,0 [26,7 à 31,4]	30,6 [27,0 à 34,5]	27,9 [25,0 à 31,0]	44,4 [37,6 à 51,4]	27,2 [22,9 à 31,9]	27,8 [25,1 à 30,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les utilisateurs de fleurs/feuilles séchées au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 43. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour le haschich/kief¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	56,8 [51,8 à 61,7]	49,2 [41,2 à 57,3]	60,7 [54,4 à 66,6]	63,9* [52,5 à 74,0]	59,7 [50,4 à 68,4]	55,1 [48,9 à 61,2]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	12,9 [9,9 à 16,5]	15,8* [10,7 à 22,8]	11,4* [8,1 à 15,8]	#	11,5↓* [6,8 à 18,8]	13,7 [10,1 à 18,4]
Faible (moins de 10 % de THC)	3,8* [2,2 à 6,6]	#	#	#	#	5,0* [2,8 à 8,8]
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	26,2 [22,0 à 30,9]	29,5↑ [22,6 à 37,6]	24,5↑ [19,5 à 30,3]	25,9* [17,1 à 37,2]	28,6 [21,0 à 37,8]	25,7 [20,6 à 31,6]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	11,2 [8,5 à 14,5]	11,8* [7,4 à 18,3]	10,9* [7,8 à 15,0]	14,2* [8,0 à 24,1]	#	11,7* [8,4 à 16,0]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	18,5↓ [14,9 à 22,7]	18,8* [13,1 à 26,2]	18,3 [14,0 à 23,7]	17,6* [10,6 à 27,7]	18,0* [12,0 à 26,2]	18,7 [14,3 à 24,2]
Faible (moins de 10 % de CBD)	21,1 [17,4 à 25,5]	20,1 [14,5 à 27,1]	21,7 [17,0 à 27,3]	20,4* [12,7 à 31,0]	22,4* [15,6 à 31,0]	21,0 [16,4 à 26,5]
Aucun (0% CBD)	13,9 [10,8 à 17,6]	13,1* [8,4 à 19,9]	14,2 [10,5 à 19,0]	#	12,6 [7,6 à 20,3]	14,6 [10,8 à 19,5]
Ne sait pas/Pas certain	35,3 [30,7 à 40,2]	36,2 [28,8 à 44,3]	34,9 [29,2 à 41,0]	37,4* [27,2 à 48,9]	39,9 [31,3 à 49,3]	34,0 [28,3 à 40,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs de haschisch/kief au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 44. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour l'huile de cannabis à usage oral¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	26,1 [22,4 à 30,1]	17,1 [12,9 à 22,2]	34,9 [29,2 à 41,1]	#	36,1 [27,6 à 45,6]	23,7 [19,6 à 28,3]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	22,0 [18,5 à 25,9]	21,4 [16,7 à 27,1]	22,5↓ [17,5 à 28,3]	#	19,1* [12,6 à 28,0]	22,9 [18,9 à 27,5]
Faible (moins de 10 % de THC)	25,4 [21,7 à 29,5]	30,5↑ [25,0 à 36,7]	20,3 [15,6 à 26,0]	#	17,2* [11,2 à 25,5]	27,0 [22,7 à 31,8]
Aucun (0% THC)	11,1 [8,4 à 14,4]	15,3 [11,1 à 20,8]	6,9* [4,2 à 11,1]	#	#	12,4 [9,3 à 16,3]
Ne sait pas/Pas certain	15,5↑ [12,7 à 18,9]	15,6 [11,7 à 20,5]	15,5↓ [11,6 à 20,4]	#	21,3* [14,7 à 30,0]	14,0 [10,9 à 17,8]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	26,4 [22,7 à 30,5]	27,3 [22,1 à 33,2]	25,6 [20,6 à 31,3]	#	29,8 [22,0 à 39,1]	26,0 [21,8 à 30,6]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	26,7 [22,8 à 30,9]	31,3 [25,8 à 37,5]	22,0 [17,1 à 27,9]	#	20,7* [14,0 à 29,5]	28,0 [23,6 à 32,8]
Faible (moins de 10 % de CBD)	20,6 [17,1 à 24,6]	20,9 [16,0 à 26,7]	20,4 [15,7 à 26,0]	#	16,2* [10,4 à 24,5]	21,4 [17,4 à 26,0]
Aucun (0% CBD)	7,2* [5,1 à 10,1]	4,3* [2,4 à 7,7]	10,0* [6,6 à 14,9]	#	#	7,9* [5,4 à 11,2]
Ne sait pas/Pas certain	19,1 [16,0 à 22,7]	16,2 [12,2 à 21,0]	22,0 [17,3 à 27,5]	#	29,9 [22,0 à 39,1]	16,8 [13,4 à 20,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs d'huile de cannabis à usage oral au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 45. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les stylos vapoteurs/cartouches de cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	49,5↓ [46,0 à 53,0]	40,5↓ [35,5 à 45,6]	57,7 [52,8 à 62,5]	47,7 [40,3 à 55,2]	54,2 [47,9 à 60,4]	48,5↓ [43,8 à 53,2]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	21,1 [18,4 à 24,2]	23,9 [19,8 à 28,5]	18,6 [15,1 à 22,8]	17,4* [12,4 à 23,9]	17,5↓ [13,1 à 22,9]	22,9 [19,2 à 27,0]
Faible (moins de 10 % de THC)	8,8 [6,8 à 11,1]	10,5↑ [7,7 à 14,3]	7,1* [4,8 à 10,4]	#	#	11,1 [8,5 à 14,5]
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	20,3 [17,7 à 23,3]	24,9 [20,8 à 29,6]	16,2 [12,9 à 20,0]	29,4 [23,0 à 36,8]	24,8 [19,8 à 30,6]	17,3 [14,0 à 21,2]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	16,0 [13,5 à 18,9]	15,2 [11,9 à 19,4]	16,7 [13,1 à 20,9]	11,3* [7,4 à 17,0]	12,4* [8,8 à 17,1]	17,9 [14,5 à 21,9]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	21,6 [18,8 à 24,7]	23,8 [19,6 à 28,5]	19,6 [16,0 à 23,8]	16,1* [11,2 à 22,4]	16,7 [12,5 à 22,0]	24,1 [20,3 à 28,3]
Faible (moins de 10 % de CBD)	23,8 [21,0 à 26,9]	22,8 [18,9 à 27,3]	24,7 [20,8 à 29,1]	22,8 [17,1 à 29,7]	27,3 [22,0 à 33,3]	23,0 [19,3 à 27,1]
Aucun (0% CBD)	10,0 [8,1 à 12,4]	8,4* [6,0 à 11,7]	11,5↑ [8,8 à 14,9]	11,0* [7,2 à 16,5]	8,3* [5,4 à 12,5]	10,4 [7,9 à 13,5]
Ne sait pas/Pas certain	28,6 [25,5 à 31,8]	29,7 [25,3 à 34,5]	27,5↑ [23,4 à 32,0]	38,7 [31,7 à 46,3]	35,3 [29,6 à 41,5]	24,7 [20,8 à 29,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi les utilisateurs de stylos vapoteurs/cartouches de cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 46. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les concentrés/extraits de cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	72,6 [67,2 à 77,4]	63,2 [54,0 à 71,6]	78,1 [71,4 à 83,6]	69,2* [56,2 à 79,8]	72,9 [63,2 à 80,8]	73,2 [65,9 à 79,3]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	10,0* [7,0 à 14,2]	11,3* [6,6 à 18,6]	9,3* [5,7 à 14,9]	#	#	10,1* [6,2 à 16,0]
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	14,2 [10,7 à 18,5]	19,6* [13,4 à 27,8]	11,0* [7,3 à 16,1]	17,4* [9,4 à 30,0]	15,5↓* [9,6 à 24,0]	13,2* [8,9 à 19,0]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	17,8 [13,7 à 22,8]	18,7* [12,0 à 28,0]	17,3 [12,5 à 23,3]	#	17,2* [11,1 à 25,7]	19,3 [13,9 à 26,2]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	13,1 [9,6 à 17,6]	14,3* [8,7 à 22,5]	12,4* [8,3 à 18,1]	17,7* [10,0 à 29,3]	13,4* [8,1 à 21,4]	12,1* [7,8 à 18,4]
Faible (moins de 10 % de CBD)	29,4 [24,4 à 34,9]	30,8 [23,1 à 39,8]	28,6 [22,3 à 35,7]	34,5↓* [23,5 à 47,5]	24,4* [16,8 à 34,1]	30,0 [23,5 à 37,5]
Aucun (0% CBD)	14,6 [10,9 à 19,3]	9,9* [5,5 à 17,0]	17,4 [12,5 à 23,8]	#	13,8* [8,3 à 22,0]	15,9* [11,1 à 22,4]
Ne sait pas/Pas certain	25,1 [20,6 à 30,3]	26,3 [19,2 à 35,0]	24,4 [18,8 à 31,1]	28,8* [18,6 à 41,7]	31,2 [22,7 à 41,1]	22,6 [16,9 à 29,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs de concentrés/extraits de cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 47. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les edibles¹ de cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 10 mg de THC)	30,8 [28,2 à 33,5]	21,3 [18,3 à 24,7]	40,1 [36,2 à 44,1]	36,5↑ [29,6 à 44,1]	42,8 [37,5 à 48,2]	27,5↑ [24,5 à 30,8]
Modérée (entre 2,5mg et 10mg de THC)	36,7 [33,9 à 39,5]	40,1 [36,1 à 44,2]	33,3 [29,6 à 37,2]	29,8 [23,3 à 37,2]	30,6 [25,8 à 35,8]	38,7 [35,4 à 42,2]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	10,9 [9,2 à 12,9]	14,3 [11,7 à 17,5]	7,6 [5,7 à 10,0]	7,6* [4,5 à 12,8]	6,3* [4,1 à 9,5]	12,3 [10,2 à 14,8]
Aucun (0mg THC)	1,0* [0,6 à 1,9]	#	#	#	#	1,2* [0,6 à 2,3]
Ne sait pas/Pas certain	20,6 [18,4 à 23,0]	22,8 [19,6 à 26,4]	18,4 [15,4 à 21,8]	25,4 [19,2 à 32,7]	20,2 [16,2 à 24,9]	20,2 [17,5 à 23,2]
CBD						
Élevée (plus de 10 mg de CBD)	15,0 [13,0 à 17,1]	12,6 [10,1 à 15,6]	17,3 [14,4 à 20,6]	9,7* [6,1 à 15,1]	11,4 [8,4 à 15,3]	16,3 [13,9 à 19,1]
Modérée (entre 2,5mg et 10mg de CBD)	29,6 [27,1 à 32,4]	32,7 [28,9 à 36,6]	26,7 [23,2 à 30,4]	19,3 [14,0 à 26,1]	27,1 [22,5 à 32,3]	31,3 [28,1 à 34,7]
Faible (moins de 2,5 mg de CBD)	15,7 [13,7 à 17,9]	16,0 [13,2 à 19,3]	15,3 [12,7 à 18,5]	17,8* [12,7 à 24,3]	15,0 [11,5 à 19,2]	15,6 [13,2 à 18,4]
Aucun (0mg CBD)	8,6 [7,2 à 10,3]	6,6 [4,9 à 8,8]	10,6 [8,3 à 13,3]	11,0* [7,1 à 16,7]	10,6 [7,7 à 14,5]	7,9 [6,2 à 10,0]
Ne sait pas/Pas certain	31,1 [28,5 à 33,8]	32,1 [28,5 à 36,0]	30,1 [26,6 à 34,0]	42,2 [34,8 à 49,9]	35,9 [30,9 à 41,3]	28,9 [25,8 à 32,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs de produits comestibles au cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 48. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les boissons au cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	25,5↓ [21,5 à 29,9]	15,2 [11,0 à 20,5]	37,2 [30,8 à 44,2]	#	32,2 [24,6 à 40,9]	22,9 [18,3 à 28,2]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	27,3 [23,1 à 31,8]	27,7 [22,0 à 34,3]	26,7 [21,0 à 33,3]	#	22,2* [15,7 à 30,5]	28,3 [23,3 à 33,9]
Faible (moins de 10 % de THC)	27,2 [23,0 à 31,9]	34,0 [27,8 à 40,7]	19,5↑ [14,4 à 25,9]	#	16,2* [10,7 à 23,8]	30,6 [25,4 à 36,3]
Aucun (0% THC)	3,6* [2,2 à 5,9]	4,4* [2,4 à 7,8]	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	16,4 [13,2 à 20,3]	18,8 [14,1 à 24,5]	13,7 [9,7 à 19,2]	#	22,9* [16,3 à 31,2]	15,2 [11,5 à 19,9]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	17,4 [14,0 à 21,5]	18,1 [13,3 à 24,0]	16,8 [12,1 à 22,7]	#	14,1* [9,0 à 21,3]	18,9 [14,7 à 24,0]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	24,9 [20,9 à 29,4]	23,5↑ [18,2 à 29,8]	26,5↓ [20,9 à 33,0]	#	22,9* [16,2 à 31,3]	25,2 [20,4 à 30,6]
Faible (moins de 10 % de CBD)	26,9 [22,8 à 31,5]	28,8 [23,1 à 35,3]	24,7 [19,1 à 31,4]	#	24,4 [17,6 à 32,7]	27,0 [22,1 à 32,6]
Aucun (0% CBD)	7,0* [4,9 à 9,9]	5,6* [3,3 à 9,4]	8,7* [5,4 à 13,6]	#	7,4* [3,9 à 13,7]	6,8* [4,4 à 10,4]
Ne sait pas/Pas certain	23,7 [19,9 à 28,0]	24,0 [18,8 à 30,1]	23,4 [18,0 à 29,7]	#	31,3 [23,7 à 39,9]	22,1 [17,6 à 27,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les consommateurs de boissons au cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 49. en THC et en CBD généralement utilisées pour les topiques de cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	20,3 [15,0 à 26,7]	14,6* [9,2 à 22,4]	32,6* [22,5 à 44,6]	#	#	20,5↑* [14,6 à 28,0]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	18,7 [13,5 à 25,4]	17,1* [11,3 à 25,2]	22,1* [13,1 à 34,9]	#	#	19,7* [13,8 à 27,5]
Faible (moins de 10 % de THC)	20,6 [15,2 à 27,3]	23,2* [16,2 à 31,9]	15,2* [8,8 à 25,0]	#	#	18,8* [12,9 à 26,5]
Aucun (0% THC)	17,5↑* [12,5 à 24,1]	20,7* [14,1 à 29,4]	#	#	#	18,8* [13,0 à 26,4]
Ne sait pas/Pas certain	22,8 [17,0 à 30,0]	24,3* [17,1 à 33,4]	19,5↑* [11,2 à 31,9]	#	#	22,2* [15,6 à 30,4]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	44,2 [36,9 à 51,7]	39,1 [30,4 à 48,5]	55,2* [42,9 à 66,9]	#	#	43,3 [35,0 à 51,9]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	19,8 [14,6 à 26,1]	18,8* [12,8 à 26,7]	21,8* [13,5 à 33,3]	#	#	19,7* [13,9 à 27,0]
Faible (moins de 10 % de CBD)	9,2* [5,7 à 14,6]	13,2* [8,1 à 20,6]	#	#	#	9,7* [5,7 à 16,0]
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	23,3 [17,3 à 30,6]	24,4* [17,1 à 33,6]	21,0* [12,4 à 33,4]	#	#	23,1* [16,4 à 31,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs de produits topiques à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 50. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les autres produits du cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les utilisateurs d'autres produits du cannabis au cours des 12 derniers mois.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 51. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois¹ chez les consommateurs de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Moins d'un jour par mois (%)	Mensuel (%)	Hebdomadaire (%)	Quotidiennement/ quasi quotidiennement (%)
Fleur/feuille séchée	27,9 [25,6 à 30,4]	17,3 [15,4 à 19,3]	24,0 [21,9 à 26,4]	30,7 [28,4 à 33,2]
Haschisch/kief	44,5↑ [39,6 à 49,6]	33,4 [28,8 à 38,2]	15,4 [12,1 à 19,5]	6,7* [4,6 à 9,6]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	47,6 [43,2 à 52,1]	25,6 [21,9 à 29,7]	18,4 [15,1 à 22,2]	8,5↓ [6,2 à 11,4]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	32,7 [29,4 à 36,2]	24,8 [21,9 à 28,0]	22,8 [20,0 à 25,8]	19,6 [16,9 à 22,7]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	35,1 [29,8 à 40,8]	29,6 [24,6 à 35,1]	15,7 [12,0 à 20,3]	19,6 [15,2 à 24,9]
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	51,9 [49,0 à 54,7]	31,5↑ [28,9 à 34,3]	12,8 [10,9 à 14,9]	3,8 [2,8 à 5,2]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	59,5↓ [54,6 à 64,2]	33,3 [28,8 à 38,0]	5,2* [3,4 à 7,8]	#
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	34,0 [27,3 à 41,4]	28,7 [22,6 à 35,8]	21,3 [15,8 à 28,2]	15,9* [10,9 à 22,8]
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 52. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée typique par type de produit¹ chez les utilisateurs de cannabis les 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	25 à 34
Fleur/feuille séchée - (grammes)	1,3 [1,1 à 1,4]	1,1 [0,9 à 1,4]	1,3 [1,1 à 1,5]	1,7 [1,4 à 2,0]	1,4 [1,1 à 1,7]	1,1 [1,0 à 1,2]
Haschich/kief - (grammes)	0,5↑ [0,4 à 0,6]	0,3 [0,2 à 0,4]	0,7 [0,5 à 0,8]	0,4 [0,3 à 0,6]	0,5↓* [0,3 à 0,6]	0,5 [0,5 à 0,6]
Huile de cannabis à usage oral²(par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (millilitres)	0,9 [0,7 à 1,0]	0,9 [0,7 à 1,0]	0,9 [0,7 à 1,0]	#	1,2 [0,8 à 1,6]	0,9 [0,7 à 1,0]
Stylos vapo-teurs/cartouches de cannabis - (cartouches)	0,1 [0,1 à 0,1]	0,1 [0,1 à 0,1]	0,1 [0,1 à 0,1]	0,1 [0,1 à 0,2]	0,1 [0,1 à 0,1]	0,1 [0,1 à 0,1]
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(grammes)	0,3 [0,2 à 0,3]	0,3* [0,2 à 0,4]	0,3 [0,2 à 0,3]	0,3* [0,2 à 0,4]	0,2* [0,1 à 0,2]	0,3 [0,2 à 0,3]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (portions)	1,2 [1,2 à 1,3]	1,1 [1,0 à 1,2]	1,3 [1,2 à 1,4]	1,6 [1,3 à 1,8]	1,5↓ [1,3 à 1,6]	1,3 [1,0 à 1,3]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (millilitres)	361,7 [334,4 à 389,0]	309,3 [281,5 à 337,0]	420,2 [373,1 à 467,4]	#	405,9 [348,5 à 463,3]	354,3 [322,3 à 386,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

² Un vaporisateur d'huile de cannabis orale a été converti en 0,1 millilitre et une capsule/gélule a été convertie en 0,16 millilitre.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

ans

at +
,2
à 1,4]
,6
à 0,7]
,8
à 0,9]
,1
à 0,1]
,3
à 0,4]
,1
à 1,2]
4,2
à 386,1]

Tableau 53. Au cours des 12 derniers mois, auprès de qui le cannabis a été habituellement obtenu parmi les usagers des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Cultivé par moi-même/cultivé pour moi	7,7 [6,6 à 8,9]	5,9 [4,5 à 7,6]	9,3 [7,7 à 11,1]	3,0* [1,6 à 5,6]	2,4* [1,4 à 4,1]	9,0 [7,7 à 10,6]
D'un magasin légal	61,0 [59,0 à 63,1]	61,3 [58,3 à 64,2]	60,8 [58,0 à 63,6]	38,2 [32,8 à 43,9]	69,6 [65,5 à 73,3]	61,6 [59,2 à 64,0]
D'une source légale en ligne (producteur autorisé par Santé Canada, détaillant réglementé par une province)	7,7 [6,6 à 8,9]	9,2 [7,6 à 11,2]	6,3 [5,0 à 7,9]	3,9* [2,2 à 6,8]	7,0 [5,1 à 9,6]	8,1 [6,8 à 9,6]
D'un magasin illégal	1,0* [0,6 à 1,5]	#	1,5↑* [0,9 à 2,5]	#	#	1,0* [0,6 à 1,7]
D'une source illégale en ligne	1,7 [1,3 à 2,3]	1,2* [0,8 à 2,0]	2,1* [1,4 à 3,2]	#	2,5↑* [1,5 à 4,2]	1,6* [1,1 à 2,4]
Partagé avec un groupe d'amis	4,3 [3,5 à 5,2]	4,6 [3,5 à 6,0]	4,0 [3,1 à 5,2]	12,8 [9,3 à 17,3]	3,7* [2,4 à 5,7]	3,6 [2,8 à 4,6]
Membre de la famille	3,3 [2,7 à 4,1]	4,1 [3,0 à 5,5]	2,7* [1,9 à 3,7]	6,0* [3,8 à 9,4]	2,5↓* [1,4 à 4,3]	3,2 [2,5 à 4,2]
Ami	9,6 [8,5 à 10,9]	9,6 [8,0 à 11,5]	9,6 [8,1 à 11,4]	27,5↑ [22,7 à 33,0]	9,4 [7,2 à 12,3]	8,1 [6,8 à 9,5]
Connaissance	1,2* [0,8 à 1,7]	1,6* [1,0 à 2,7]	#	#	#	1,3* [0,9 à 2,1]
Vendeur	1,3* [0,9 à 1,8]	1,1* [0,6 à 1,8]	1,5↓* [1,0 à 2,2]	3,9* [2,2 à 6,8]	1,5↑* [0,8 à 2,8]	1,0* [0,6 à 1,6]
Autre	1,3* [0,9 à 1,9]	1,1* [0,6 à 2,0]	1,4* [0,9 à 2,3]	#	#	1,4* [0,9 à 2,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 54. Accès raisonnable au cannabis auprès d'un fournisseur légal chez les consommateurs, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)
Oui	92,8 [91,8 à 93,7]	93,6 [92,1 à 94,8]	92,1 [90,6 à 93,5]	79,9 [74,9 à 84,1]
Non	7,2 [6,3 à 8,2]	6,4 [5,2 à 7,9]	7,9 [6,5 à 9,4]	20,1 [15,9 à 25,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

ommateurs des 12 derniers

20 à 24 (%)	25 et + (%)
91,0 [88,3 à 93,0]	94,3 [93,1 à 95,3]
9,0 [7,0 à 11,7]	5,7 [4,7 à 6,9]

es doivent être supprimées.

Tableau 55a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale/licenciée, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et plus (%)
Toujours	48,0 [45,9 à 50,0]	50,7 [47,7 à 53,7]	45,6 [42,8 à 48,4]	32,0 [27,0 à 37,5]	51,4 [47,2 à 55,6]	48,0 [46,4 à 49,6]
Principalement	15,0 [13,6 à 16,6]	14,4 [12,4 à 16,7]	15,6 [13,7 à 17,7]	14,1 [10,6 à 18,6]	19,2 [16,1 à 22,8]	14,0 [12,7 à 15,3]
Parfois	9,4 [8,3 à 10,6]	8,0 [6,6 à 9,8]	10,5↑ [8,9 à 12,4]	11,9 [8,7 à 16,1]	8,1 [6,1 à 10,7]	9,0 [8,1 à 9,9]
Rarement	12,6 [11,3 à 14,0]	12,6 [10,7 à 14,7]	12,7 [10,9 à 14,6]	14,6 [11,0 à 19,1]	9,1 [7,0 à 11,9]	13,0 [11,5 à 14,5]
Jamais	15,0 [13,6 à 16,6]	14,3 [12,3 à 16,6]	15,7 [13,7 à 17,8]	27,4 [22,6 à 32,7]	12,2 [9,7 à 15,2]	14,0 [12,7 à 15,3]

Tableau 55b. Sources légales/licenciées, parmi les utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois¹ qui se sont procurés du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et plus (%)
Détaillant réglementé/autorisé par la province (p. ex., magasin)	86,5↑ [84,9 à 88,0]	84,6 [82,0 à 86,8]	88,3 [86,1 à 90,2]	76,7 [70,6 à 81,9]	90,5↓ [87,4 à 92,9]	86,0 [84,7 à 87,3]
Détaillant en ligne réglementé/autorisé par la province (p. ex., site Web provincial)	20,0 [18,2 à 21,9]	21,1 [18,5 à 23,9]	19,1 [16,7 à 21,7]	15,0 [10,8 à 20,4]	20,0 [16,6 à 24,0]	20,0 [18,3 à 21,7]
De quelqu'un qui partage avec moi	19,1 [17,4 à 20,8]	20,8 [18,4 à 23,5]	17,5↑ [15,4 à 19,9]	48,5↑ [41,9 à 55,1]	28,5↓ [24,5 à 32,7]	15,0 [13,4 à 16,6]
J'ai cultivé le mien	5,2 [4,2 à 6,3]	4,4* [3,1 à 6,2]	5,8 [4,5 à 7,5]	#	2,7* [1,6 à 4,7]	5,0 [4,6 à 5,4]
Autre	0,7	#	#	#	#	0,0

	[0,4 à 1,2]					[0,4 à 1,2]
--	-------------	--	--	--	--	-------------

Tableau 55c. Paie la personne qui a partagé avec eux, parmi les utilisateurs à des fins médicales 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis d'une personne ayant partagé avec eux, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 à 34 (%)
Paie la personne qui a partagé avec eux	12,2 [9,5 à 15,6]	11,8* [8,4 à 16,3]	12,7* [8,8 à 18,0]	25,6 [18,3 à 34,6]	11,3* [6,8 à 18,0]	9,1* [6,1 à 12,1]

Tableau 55d. Comment l'accès à des sources légales/licenciées a-t-il changé en raison de la pandémie de COVID-19 parmi les utilisateurs des 12 derniers mois qui se sont procurés des produits auprès d'une source légale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 à 34 (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	9,0 [7,8 à 10,3]	7,8 [6,3 à 9,7]	10,0 [8,3 à 12,0]	7,2* [4,5 à 11,5]	8,0 [5,9 à 10,8]	9,1* [7,9 à 10,3]
Le prix des produits que je voulais a augmenté	12,9 [11,5 à 14,4]	11,8 [9,9 à 13,9]	13,9 [11,9 à 16,2]	15,1 [10,9 à 20,6]	18,0 [14,8 à 21,8]	11,3* [10,2 à 12,4]
Impossibilité d'accéder normalement aux produits en raison des préoccupations liées au risque d'infection et de transmission du COVID-19	2,9 [2,2 à 3,7]	2,2* [1,5 à 3,2]	3,5↓* [2,5 à 4,8]	5,0* [2,8 à 8,7]	3,3* [2,1 à 5,3]	2,1* [1,9 à 2,3]
Impossible d'accéder aux produits normalement étant donné la fermeture physique des magasins sous licence dans le cadre des mesures de verrouillage régionales	3,2 [2,5 à 4,1]	2,7* [1,9 à 4,0]	3,6* [2,6 à 4,9]	#	4,7* [3,1 à 7,0]	3,1* [2,2 à 4,0]
Les produits n'étaient disponibles que par commande en ligne	4,9 [3,9 à 6,0]	5,3 [3,9 à 7,1]	4,5↓ [3,3 à 6,0]	#	5,4* [3,7 à 8,0]	5,1* [3,9 à 6,3]

Autre	2,2 [1,7 à 2,9]	2,6* [1,8 à 3,8]	1,9* [1,2 à 2,9]	#	4,1* [2,6 à 6,3]	1, [1,3 à 1,7]
Aucun changement pour l'accès (exclusif)	74,4 [72,4 à 76,3]	75,5↓ [72,6 à 78,1]	73,4 [70,5 à 76,0]	76,0 [69,9 à 81,3]	69,3 [64,9 à 73,3]	75 [72,8 à 77,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse, à moins qu'ils n'aient choisi "aucun changement d'accès"

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

ois,

at + (6)
1,8
à 51,2]
1,4
à 16,2]
,4
10,8]
1,0
à 14,7]
1,4
à 16,2]

sont

at + (6)
1,6
à 88,3]
1,4
à 22,7]
1,2
à 17,2]
,8
à 7,2]
7*

à 1,3]

;

at + 6)
2*
13,8]

19²,
e et

at + 6)
,3
10,9]
,8
à 13,6]
,6
à 3,6]
,0
à 4,0]
,0
à 6,4]

9^*
$\leq 2,8]$
≤ 1
$\leq 77,3]$

Tableau 56a. Fréquence d'obtention d'une source illégale/non autorisée au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 € (%)
Toujours	5,2 [4,4 à 6,2]	3,9 [2,9 à 5,3]	6,3 [5,1 à 7,9]	12,1 [8,8 à 16,5]	4,0* [2,6 à 5,9]	4, [3,8 à
Principalement	5,1 [4,3 à 6,1]	4,4 [3,4 à 5,8]	5,8 [4,6 à 7,2]	8,0* [5,4 à 11,7]	5,2* [3,6 à 7,4]	4, [3,9 à
Parfois	7,9 [6,8 à 9,1]	7,8 [6,3 à 9,6]	7,9 [6,5 à 9,6]	10,2* [7,2 à 14,1]	8,4 [6,4 à 11,1]	7, [6,4 à
Rarement	15,2 [13,8 à 16,7]	13,8 [11,9 à 16,0]	16,4 [14,4 à 18,6]	17,6 [13,6 à 22,5]	18,3 [15,2 à 21,9]	14 [12,8 à
Jamais	66,6 [64,6 à 68,5]	70,0 [67,2 à 72,7]	63,6 [60,9 à 66,3]	52,0 [46,3 à 57,7]	64,1 [59,9 à 68,1]	68 [66,0 à

Tableau 56b. Sources illégales/non autorisées au cours des 12 derniers mois¹, parmi les utilisateurs ayant obtenu informations auprès d'une source illégale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 € (%)
Vendeur (p. ex., magasin illégal)	15,2 [12,7 à 18,1]	12,2 [8,9 à 16,6]	17,3 [13,8 à 21,4]	#	12,9* [8,8 à 18,6]	17, [14,3 à
En ligne (p. ex., site Web illégal)	20,5↑ [17,8 à 23,6]	20,7 [16,6 à 25,5]	20,4 [16,9 à 24,5]	11,6* [7,2 à 18,1]	27,5↑ [21,5 à 34,4]	20 [17,0 à
Acheté à quelqu'un que je connais (p. ex., un ami, un membre de la famille, une connaissance)	52,5↑ [48,9 à 56,2]	54,6 [49,0 à 60,1]	51,2 [46,4 à 55,9]	66,2 [58,0 à 73,6]	52,1 [44,9 à 59,2]	50 [46,3 à
De la part d'un vendeur	19,2 [16,6 à 22,1]	15,5↑ [12,1 à 19,8]	21,8 [18,2 à 25,9]	39,5↑ [31,7 à 47,9]	23,8 [18,3 à 30,4]	15, [12,5 à
Autre	7,8	9,7*	6,5↓*	#	7,1*	8,

	[6,0 à 10,1]	[6,7 à 13,9]	[4,5 à 9,3]		[4,2 à 11,7]	[6,0 à
--	--------------	--------------	-------------	--	--------------	--------

Tableau 56c. Comment l'accès à des sources illégales/non autorisées a-t-il changé en raison de la pandémie de la COVID-19², parmi les utilisateurs au cours des 12 derniers mois qui se sont approvisionnés auprès d'une source

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 € (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	9,4 [7,5 à 11,9]	8,4* [5,9 à 11,8]	10,2 [7,5 à 13,7]	8,1* [4,5 à 14,1]	7,3* [4,2 à 12,2]	10 [7,7 à
Le prix des produits que je voulais a augmenté	9,9 [7,9 à 12,3]	10,5↓ [7,3 à 14,7]	9,5↓ [7,1 à 12,6]	#	9,9* [6,4 à 15,0]	10 [8,0 à
Impossibilité d'accéder normalement aux produits en raison des préoccupations liées au risque d'infection et de transmission du COVID-19	3,7* [2,5 à 5,4]	3,6* [2,0 à 6,4]	3,7* [2,2 à 6,2]	#	#	4, [2,7 à
Impossible d'accéder aux produits normalement étant donné la fermeture physique des magasins sous licence dans le cadre des mesures de verrouillage régionales	2,9* [1,9 à 4,4]	#	3,4* [2,0 à 5,6]	#	4,5↑* [2,4 à 8,6]	2,5 [1,4 à
Les produits n'étaient disponibles que par commande en ligne	3,5↓* [2,4 à 5,0]	3,7* [2,2 à 6,4]	3,3* [1,9 à 5,5]	#	5,1* [2,8 à 9,3]	3, [1,9 à
Autre	3,5↓* [2,3 à 5,1]	#	4,0* [2,5 à 6,4]	#	#	3, [2,3 à
Aucun changement pour l'accès (exclusif)	74,7 [71,3 à 77,7]	73,8 [68,5 à 78,4]	75,3 [70,9 à 79,3]	79,2 [71,4 à 85,3]	75,9 [69,3 à 81,5]	73 [69,7 à

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse, à moins qu'ils n'aient choisi "aucun changement d'accès"

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

at + (6)
,8
à 6,0]
,9
à 6,0]
,6
à 9,0]
,4
à 16,3]
,3
à 70,6]

ides

at + (6)
5↓
à 21,3]
,4
à 24,2]
,8
à 55,2]
5↓
à 19,0]
,3

11,2]

l

at + (%)
),1
13,1]
),4
13,5]
1*
à 6,3]
↑*
à 4,4]
2*
à 5,2]
7*
à 5,9]
),8
à 77,6]

Tableau 57. Facteurs qui influencent le plus¹ la personne auprès de laquelle le cannabis a été obtenu parmi les usagers des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Prix	Classé 1 ^{er}	29,6 [27,8 à 31,6]	24,8 [22,4 à 27,5]	33,8 [31,2 à 36,5]	30,7 [25,6 à 36,2]	36,2 [32,2 à 40,4]	28,4 [26,3 à 30,7]
	Classé 2 ^e	14,7 [13,3 à 16,2]	13,4 [11,4 à 15,7]	15,7 [13,8 à 17,8]	18,5↑ [14,5 à 23,4]	16,4 [13,5 à 19,8]	14,0 [12,4 à 15,8]
	Classé 3 ^e	9,8 [8,6 à 11,1]	8,7 [7,1 à 10,5]	10,8 [9,1 à 12,7]	13,7 [10,1 à 18,2]	10,0 [7,7 à 12,8]	9,4 [8,1 à 11,0]
Un approvisionnement sûr	Classé 1 ^{er}	23,4 [21,7 à 25,1]	28,6 [25,9 à 31,4]	18,8 [16,8 à 21,1]	30,8 [25,7 à 36,3]	22,4 [19,0 à 26,2]	22,9 [20,9 à 25,0]
	Classé 2 ^e	15,4 [13,9 à 16,9]	16,9 [14,8 à 19,4]	14,0 [12,1 à 16,1]	13,4 [9,9 à 17,7]	14,1 [11,3 à 17,3]	15,8 [14,0 à 17,7]
	Classé 3 ^e	8,6 [7,6 à 9,9]	8,2 [6,7 à 10,0]	9,0 [7,6 à 10,8]	8,2* [5,6 à 11,8]	10,2 [7,9 à 13,2]	8,4 [7,2 à 9,9]
Qualité	Classé 1 ^{er}	12,1 [10,8 à 13,5]	9,7 [8,0 à 11,7]	14,1 [12,3 à 16,2]	9,3* [6,5 à 13,3]	12,6 [10,1 à 15,7]	12,2 [10,7 à 13,9]
	Classé 2 ^e	23,5↓ [21,8 à 25,3]	20,9 [18,6 à 23,4]	25,7 [23,3 à 28,3]	23,9 [19,4 à 29,2]	20,3 [17,1 à 23,9]	24,0 [22,0 à 26,1]
	Classé 3 ^e	16,8 [15,3 à 18,4]	16,0 [13,9 à 18,4]	17,5↑ [15,5 à 19,8]	19,3 [15,1 à 24,3]	13,0 [10,5 à 16,1]	17,3 [15,5 à 19,2]
Commodité (p. ex. heures d'ouverture, livraison)	Classé 1 ^{er}	8,8 [7,7 à 10,1]	8,8 [7,2 à 10,7]	8,9 [7,4 à 10,6]	6,7* [4,4 à 10,1]	9,6 [7,3 à 12,5]	8,9 [7,6 à 10,4]
	Classé 2 ^e	11,0 [9,8 à 12,4]	11,6 [9,8 à 13,6]	10,6 [9,0 à 12,4]	10,9* [7,8 à 15,1]	13,8 [11,1 à 17,1]	10,6 [9,2 à 12,2]
	Classé 3 ^e	13,9 [12,5 à 15,4]	13,0 [11,1 à 15,3]	14,6 [12,7 à 16,7]	10,9 [7,9 à 14,9]	14,2 [11,4 à 17,4]	14,1 [12,4 à 15,9]
Possibilité d'acheter auprès d'une source légale	Classé 1 ^{er}	4,7 [4,0 à 5,7]	5,9 [4,6 à 7,5]	3,7 [2,8 à 4,9]	5,7* [3,5 à 9,2]	3,5↓* [2,3 à 5,3]	4,9 [3,9 à 6,0]
	Classé 2 ^e	5,8 [4,9 à 6,8]	6,3 [4,9 à 8,0]	5,4 [4,3 à 6,7]	4,4* [2,5 à 7,4]	6,8 [5,0 à 9,3]	5,7 [4,7 à 6,9]
	Classé 3 ^e	7,3 [6,3 à 8,4]	7,8 [6,4 à 9,5]	6,8 [5,5 à 8,3]	5,9* [3,8 à 9,3]	8,0 [5,9 à 10,6]	7,3 [6,1 à 8,6]

Proximité du vendeur	Classé 1 ^{er}	6,6 [5,6 à 7,7]	6,5↓ [5,1 à 8,2]	6,7 [5,4 à 8,2]	4,9* [2,9 à 8,0]	5,8* [4,1 à 8,2]	6,8 [5,7 à 8,2]
	Classé 2 ^e	6,8 [5,8 à 7,9]	7,9 [6,4 à 9,7]	5,8 [4,6 à 7,2]	6,8* [4,4 à 10,4]	8,2 [6,1 à 11,0]	6,5↑ [5,4 à 7,8]
	Classé 3 ^e	9,0 [7,9 à 10,3]	9,8 [8,1 à 11,8]	8,3 [6,9 à 10,0]	8,3* [5,6 à 12,0]	9,7 [7,4 à 12,6]	9,0 [7,7 à 10,5]
Disponibilité d'un type de produit précis (p. ex., produits comestibles)	Classé 1 ^{er}	2,9 [2,3 à 3,8]	3,7* [2,6 à 5,1]	2,3* [1,5 à 3,3]	#	#	3,4 [2,6 à 4,4]
	Classé 2 ^e	4,2 [3,4 à 5,1]	5,3 [4,1 à 6,8]	3,2 [2,3 à 4,3]	#	4,4* [3,0 à 6,5]	4,2 [3,4 à 5,3]
	Classé 3 ^e	7,7 [6,6 à 8,9]	8,1 [6,6 à 9,9]	7,3 [5,9 à 9,0]	6,2* [4,0 à 9,7]	7,3 [5,3 à 9,9]	7,9 [6,6 à 9,3]
Force	Classé 1 ^{er}	3,8 [3,0 à 4,7]	2,9* [2,0 à 4,1]	4,5↑ [3,5 à 5,9]	#	3,3* [2,0 à 5,2]	4,0 [3,1 à 5,0]
	Classé 2 ^e	9,1 [8,0 à 10,4]	6,9 [5,5 à 8,6]	11,1 [9,4 à 13,0]	9,6* [6,7 à 13,6]	7,4 [5,5 à 9,9]	9,4 [8,1 à 10,9]
	Classé 3 ^e	10,2 [9,0 à 11,6]	9,4 [7,7 à 11,3]	11,0 [9,3 à 12,9]	14,1 [10,6 à 18,6]	10,8 [8,4 à 13,8]	9,8 [8,4 à 11,4]
Anonymat/vie privé	Classé 1 ^{er}	1,2* [0,8 à 1,7]	1,2* [0,7 à 2,1]	1,1* [0,7 à 1,8]	#	#	1,1* [0,7 à 1,7]
	Classé 2 ^e	1,8 [1,3 à 2,5]	1,9* [1,2 à 2,9]	1,8* [1,1 à 2,8]	#	#	1,8* [1,2 à 2,7]
	Classé 3 ^e	3,1 [2,5 à 4,0]	3,0* [2,1 à 4,3]	3,3 [2,4 à 4,5]	3,0* [1,6 à 5,7]	2,2* [1,2 à 3,8]	3,3 [2,5 à 4,4]
Accès à une souche/variété précise	Classé 1 ^{er}	1,0* [0,7 à 1,5]	#	1,4* [0,9 à 2,3]	#	#	1,1* [0,7 à 1,8]
	Classé 2 ^e	2,3 [1,8 à 3,1]	2,7* [1,8 à 4,0]	2,1* [1,4 à 3,0]	#	2,7* [1,6 à 4,5]	2,3* [1,6 à 3,2]
	Classé 3 ^e	3,2 [2,5 à 4,0]	3,5↑* [2,5 à 4,9]	2,9 [2,1 à 3,9]	3,4* [1,8 à 6,1]	3,9* [2,5 à 6,0]	3,0 [2,3 à 4,0]
Étiquetage des informations sur les produits (p. ex., les niveaux de THC/CBD, les niveaux de terpènes, les ingrédients)	Classé 1 ^{er}	3,2 [2,5 à 4,1]	4,0 [2,9 à 5,5]	2,5↓* [1,7 à 3,6]	#	2,6* [1,5 à 4,4]	3,4 [2,6 à 4,5]
	Classé 2 ^e	5,0 [4,1 à 5,9]	5,7 [4,5 à 7,2]	4,3 [3,3 à 5,7]	4,8* [2,9 à 8,0]	4,6* [3,1 à 6,7]	5,0 [4,1 à 6,2]
	Classé 3 ^e	9,1 [8,0 à 10,3]	11,2 [9,5 à 13,3]	7,2 [5,9 à 8,8]	6,7* [4,3 à 10,2]	9,6 [7,4 à 12,4]	9,2 [7,9 à 10,7]
	Classé 1 ^{er}	2,8 [2,1 à 3,6]	3,4* [2,4 à 4,8]	2,2* [1,5 à 3,2]	3,6* [1,9 à 6,7]	#	2,9 [2,2 à 3,9]

Autre	Classé 2^e	0,5* [0,2 à 0,9]	#	#	#	#	0,6* [0,3 à 1,1]
	Classé 3^e	1,3* [0,9 à 1,8]	1,2* [0,7 à 2,2]	1,3* [0,8 à 2,1]	#	#	1,4* [0,9 à 2,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Il a été demandé aux gens de classer les 3 principaux facteurs qui influencent la personne auprès de laquelle ils obtiennent du cannabis.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 58a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique chez les consommateurs des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant médian généralement dépensé chaque mois (dollars)	25,00 [21,83 à 28,17]	20,00 [15,48 à 24,52]	30,00 [24,75 à 32,25]	20,00 [9,75 à 30,25]	30,00 [24,34 à 35,66]	25,00 [21,67 à 28,33]
Montant moyen habituellement dépensé chaque mois (dollars)	65,26 [60,35 à 70,16]	56,10 [49,53 à 62,67]	72,98 [65,90 à 80,06]	64,32 [48,23 à 80,42]	64,08 [55,83 à 72,33]	65,55 [59,67 à 71,44]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

Tableau 58b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	64,64 [58,33 à 70,95]	59,45 [51,25 à 67,64]	68,73 [59,50 à 77,95]	54,60 [38,10 à 71,11]	65,76 [56,13 à 75,39]	65,33 [57,56 à 73,10]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

Tableau 58c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	19,40 [15,49 à 23,30]	13,50 [9,51 à 17,50]	24,16 [17,91 à 30,40]	23,41* [10,80 à 36,02]	13,15* [8,56 à 17,73]	20,29 [15,48 à 25,10]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Remarque :: Ceux qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars ont été retirés des analyses car il était impossible de déterminer un montant précis.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 59a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique chez les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (\$)
Montant moyen habituellement dépensé chaque mois (dollars)	Canada	65,26 [60,35 à 70,16]
	Terre-Neuve et Labrador	94,57* [64,77 à 124,36]
	Île-du-Prince-Édouard	65,19* [40,62 à 89,75]
	Nouvelle-Écosse	73,96 [53,20 à 94,71]
	Nouveau-Brunswick	59,09 [43,85 à 74,33]
	Québec	54,80 [42,40 à 67,21]
	Ontario	63,11 [54,53 à 71,69]
	Manitoba	58,97 [46,80 à 71,14]
	Saskatchewan	76,52* [52,79 à 100,25]
	Alberta	79,10 [62,84 à 95,37]
	Colombie-Britannique	66,27 [56,56 à 75,98]
	Territoires ¹	87,21* [53,57 à 120,86]

Tableau 59b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, par province et territoire, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	64,64 [58,33 à 70,95]
	Terre-Neuve et Labrador	85,91* [51,95 à 119,87]
	Île-du-Prince-Édouard	50,86* [35,30 à 66,41]
	Nouvelle-Écosse	61,43* [37,37 à 85,49]
	Nouveau-Brunswick	45,60* [33,70 à 57,49]
	Québec	51,52 [38,46 à 64,58]
	Ontario	66,60 [54,39 à 78,81]
	Manitoba	45,63* [33,78 à 57,49]
	Saskatchewan	68,24* [45,37 à 91,11]
	Alberta	85,98 [67,20 à 104,76]
	Colombie-Britannique	61,78 [51,30 à 72,26]
	Territoires ¹	#

Tableau 59c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins non médicales provenant de sources illégales au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs des 30 derniers jours, par province et territoire, Canada, 2022

		Dans l'ensemble (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	19,40 [15,49 à 23,30]
	Terre-Neuve et Labrador	40,75* [16,27 à 65,24]
	Île-du-Prince-Édouard	17,88* [7,04 à 28,71]
	Nouvelle-Écosse	31,26* [15,81 à 46,71]
	Nouveau-Brunswick	#
	Québec	23,19* [12,40 à 33,97]
	Ontario	16,25* [9,39 à 23,10]
	Manitoba	#
	Saskatchewan	#
	Alberta	19,04* [7,13 à 30,96]
	Colombie-Britannique	22,38* [14,22 à 30,54]
	Territoires ¹	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être si

Remarque :: Ceux qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars ont été retirés des analyses car il était impossible de déterminer un montant précis.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 60. Produits de cannabis achetés ou reçus¹ par les usagers au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	64,6 [62,1 à 67,0]	58,8 [55,0 à 62,6]	69,3 [66,0 à 72,4]	69,7 [62,8 à 75,9]	72,0 [67,2 à 76,4]	62,8 [59,8 à 65,7]
Haschisch/kief	8,0 [6,7 à 9,6]	4,7* [3,4 à 6,5]	10,7 [8,7 à 13,1]	10,2* [6,7 à 15,3]	6,0* [4,0 à 8,9]	8,2 [6,7 à 10,1]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	10,9 [9,4 à 12,5]	11,7 [9,5 à 14,4]	10,2 [8,3 à 12,4]	5,2* [2,8 à 9,5]	8,2* [5,8 à 11,4]	11,8 [10,1 à 13,9]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	22,2 [20,2 à 24,3]	23,8 [20,8 à 27,1]	20,8 [18,3 à 23,7]	40,1 [33,3 à 47,2]	28,0 [23,6 à 32,8]	19,5↑ [17,3 à 22,0]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	6,4 [5,3 à 7,8]	4,8 [3,5 à 6,5]	7,7 [6,1 à 9,8]	10,0* [6,5 à 15,2]	7,7* [5,4 à 11,0]	5,9 [4,6 à 7,4]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	29,2 [27,0 à 31,6]	33,8 [30,3 à 37,5]	25,6 [22,7 à 28,7]	29,5↓ [23,4 à 36,4]	28,5↑ [24,0 à 33,4]	29,3 [26,6 à 32,2]
Boissons à base de cannabis (par exemple, cola, thé, café)	8,0 [6,7 à 9,5]	8,5↑ [6,6 à 11,0]	7,5↓ [5,9 à 9,5]	5,3* [2,9 à 9,6]	9,0* [6,3 à 12,6]	8,0 [6,5 à 9,8]
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	2,4* [1,7 à 3,4]	3,4* [2,2 à 5,2]	1,6* [0,9 à 2,9]	#	#	2,7* [1,8 à 3,9]
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	3,7 [2,9 à 4,8]	3,7* [2,5 à 5,4]	3,7* [2,7 à 5,2]	#	5,0* [3,2 à 7,8]	3,6 [2,7 à 4,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 61. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours chez les consommateurs âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Fleur/feuille séchée	54,4 [51,2 à 57,5]	29,4 [26,6 à 32,4]	16,2 [14,0 à 18,6]
Haschisch/kief	68,4 [58,9 à 76,5]	18,3* [11,9 à 27,3]	13,3* [8,3 à 20,6]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	80,2 [73,2 à 85,7]	11,0* [7,0 à 16,6]	8,9* [5,2 à 14,7]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	64,9 [59,8 à 69,7]	25,4 [21,1 à 30,2]	9,7 [7,1 à 13,1]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	46,1 [36,5 à 56,0]	32,5↑ [23,7 à 42,8]	21,4* [14,4 à 30,5]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	66,9 [62,3 à 71,3]	25,0 [21,1 à 29,4]	8,0 [5,8 à 11,0]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	67,0 [57,8 à 75,0]	24,5↓ [17,4 à 33,3]	8,5↑* [4,8 à 14,8]
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	#	#	#
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 62. Montant moyen acheté ou reçu par type de produit¹ chez les utilisateurs des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	25 et +
Fleur/feuille séchée² - (grammes)	20,8 [15,4 à 26,1]	13,6 [8,5 à 18,8]	25,5↓ [17,3 à 33,7]	12,6* [5,6 à 19,6]	11,7 [9,3 à 14,2]	23,7 [16,6 à 30,7]
Haschich/kief - (grammes)	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis à usage oral³(par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (millilitres)	21,8 [16,5 à 27,0]	22,6* [15,8 à 29,3]	21,0* [12,9 à 29,1]	#	#	22,0 [16,0 à 28,1]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis - (cartouches)	1,5↓ [1,4 à 1,6]	1,4 [1,3 à 1,6]	1,5↓ [1,4 à 1,6]	1,4* [1,2 à 1,6]	1,5 [1,2 à 1,7]	1,5↓ [1,4 à 1,6]
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(grammes)	7,6* [3,0 à 12,2]	#	6,3* [2,7 à 9,9]	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (portions)	7,0 [6,0 à 8,1]	6,2 [5,1 à 7,2]	7,9 [6,1 à 9,8]	4,2* [2,6 à 5,8]	6,1 [4,4 à 7,9]	7,5↓ [6,2 à 8,8]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (millilitres)	572,3 [484,8 à 659,7]	551,3* [423,8 à 678,8]	592,8* [476,4 à 709,3]	#	#	593,1* [486,4 à 699,7]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (sachets)	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Un joint a été converti en 0,33 gramme.

³Une capsule/softgel a été convertie en 0,16 millilitres.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 63. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ chez les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Fleur/feuille séchée - (par gramme)	8,79 [8,03 à 9,55]	9,76 [8,55 à 11,00]	8,19 [7,22 à 9,15]	#	8,84 [7,46 à 10,22]	8,83 [7,89 à 9,77]
Haschich/kief - (par gramme)	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (par millilitre)	#	#	#	#	#	#
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis - (par cartouche)	38,64 [36,68 à 40,61]	39,51 [37,09 à 41,94]	37,93 [34,99 à 40,86]	38,18* [34,38 à 41,98]	39,95* [36,90 à 43,00]	38,41 [35,86 à 40,96]
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(par gramme)	35,32* [29,70 à 40,93]	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (par portion)	6,18 [5,50 à 6,87]	6,27 [5,14 à 7,39]	6,10 [5,32 à 6,87]	#	7,18* [4,65 à 9,71]	5,86 [5,18 à 6,55]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (par millilitre)	0,04* [0,02 à 0,06]	#	#	#	#	0,03* [0,02 à 0,04]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (par paquet)	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 64. Pourcentage de consommateurs ayant obtenu du cannabis gratuitement au cours des 30 derniers jours, par type de produit¹, parmi ceux qui en ont obtenu au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	11,8 [9,5 à 14,6]	13,2* [9,4 à 18,3]	10,9 [8,1 à 14,5]	24,0* [16,6 à 33,3]	8,5↓* [5,3 à 13,3]	11,2 [8,3 à 14,8]
Haschisch/kief	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	#	#	#	#	#	#
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	7,2* [4,8 à 10,7]	7,4* [4,2 à 12,7]	7,0* [4,0 à 12,2]	18,0* [9,9 à 30,4]	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	#	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	11,4 [8,3 à 15,6]	12,5↓* [8,1 à 18,7]	10,4* [6,4 à 16,4]	#	#	10,3* [6,7 à 15,3]
Boissons à base de cannabis (par exemple, cola, thé, café)	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Plus de 0 jours par mois						
Je ne suis jamais absent pour cette raison	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 66a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant ou pendant le travail, parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Rarement (moins d'un jour par mois)	14,0 [12,6 à 15,5]	12,2 [10,4 à 14,3]	15,6 [13,6 à 17,8]	16,4 [12,6 à 21,2]	12,7 [10,2 à 15,8]	14,0 [12,4 à 15,8]
Parfois (1 à 3 jours par mois)	2,9 [2,3 à 3,7]	3,0* [2,1 à 4,2]	2,8 [2,1 à 3,9]	5,8* [3,6 à 9,0]	4,7* [3,2 à 7,0]	2,3 [1,7 à 3,2]
Souvent (hebdomadaire)	2,5↓ [1,9 à 3,2]	2,0* [1,3 à 2,9]	3,0 [2,2 à 4,1]	6,0* [3,9 à 9,4]	4,8* [3,3 à 7,1]	1,8* [1,2 à 2,6]
Toujours ou presque toujours (la plupart des jours où vous travaillez)	2,6 [2,0 à 3,2]	2,2* [1,5 à 3,2]	2,9 [2,1 à 3,9]	#	4,5↓* [3,0 à 6,6]	2,2 [1,6 à 3,0]
N'a pas fait cela au cours des 12 derniers mois	66,1 [64,1 à 68,0]	67,3 [64,3 à 70,1]	65,0 [62,2 à 67,7]	57,9 [52,1 à 63,4]	66,7 [62,5 à 70,6]	66,7 [64,3 à 69,0]
Je n'ai pas été employé au cours des 12 derniers mois	11,9 [10,6 à 13,5]	13,4 [11,3 à 15,8]	10,7 [9,0 à 12,7]	11,3* [8,1 à 15,6]	6,6* [4,7 à 9,1]	12,9 [11,3 à 14,7]

Tableau 66b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les usagers des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
1 jour par mois	1,2* [0,8 à 1,7]	#	1,6* [1,0 à 2,5]	#	#	1,0* [0,6 à 1,7]
2 à 3 jours par mois	#	#	#	#	#	#
4 ou 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Plus de 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#

Je ne suis jamais absent pour cette raison	82,4 [80,7 à 84,0]	81,1 [78,4 à 83,5]	83,6 [81,3 à 85,6]	76,9 [71,6 à 81,4]	87,8 [84,7 à 90,3]	82,0 [79,9 à 83,9]
Je ne suis pas employé	15,4 [13,9 à 17,0]	17,1 [14,8 à 19,7]	13,9 [12,0 à 16,1]	18,9 [14,7 à 23,8]	9,6 [7,4 à 12,5]	16,1 [14,3 à 18,1]

Tableau 66c. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou sensibles à la sécurité¹ au moins une fois par semaine, parmi les usagers des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant/au travail, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Conduire un véhicule à moteur	19,5↑ [16,3 à 23,2]	12,3* [8,3 à 17,9]	24,5↓ [20,0 à 29,7]	12,9* [7,6 à 21,1]	14,9* [10,0 à 21,6]	21,4 [17,3 à 26,2]
Utilisation/travail à proximité d'équipements, de machines ou d'outils	24,6 [21,1 à 28,5]	12,6* [8,7 à 18,0]	32,9 [61,6 à 72,1]	28,4* [20,2 à 38,2]	25,3 [18,8 à 33,2]	23,9 [19,6 à 28,8]
Travail en hauteur, plus de 2 mètres	13,5↑ [10,8 à 16,8]	5,4* [2,8 à 10,0]	19,2 [15,2 à 24,0]	#	14,7* [9,8 à 21,5]	14,0 [10,6 à 18,2]
Travailler avec des substances dangereuses	19,3 [16,1 à 22,9]	13,1* [9,0 à 18,6]	23,6 [19,3 à 28,6]	27,5↑* [19,5 à 37,3]	18,8* [13,2 à 26,1]	18,3 [14,5 à 22,9]
Travail sur les objets tranchants	25,7 [22,2 à 29,6]	25,1 [19,8 à 31,3]	26,1 [21,5 à 31,2]	35,8* [26,7 à 46,2]	30,3 [23,3 à 38,3]	23,3 [19,1 à 28,1]
Travailler à proximité d'objets ou de surfaces chauds, de flammes nues ou de vapeur	17,6 [14,7 à 21,0]	15,7 [11,6 à 21,0]	18,9 [15,0 à 23,5]	42,6* [32,9 à 52,8]	24,0 [17,6 à 31,9]	12,8 [9,6 à 16,9]
Travaux d'électricité	10,7 [8,3 à 13,6]	#	14,9 [11,3 à 19,2]	10,1* [5,4 à 18,0]	11,7* [7,3 à 18,1]	10,5↑ [7,6 à 14,3]
Manutention manuelle de charges > 20 kg	24,3 [20,7 à 28,2]	11,6* [7,8 à 17,0]	33,1 [28,0 à 38,6]	30,2* [21,8 à 40,2]	19,7* [14,0 à 27,1]	24,4 [20,1 à 29,4]
Travailler dans des endroits où des particules volantes ou des objets tombants peuvent causer des blessures	14,5↓ [11,7 à 17,7]	7,2* [4,3 à 11,9]	19,5↓ [15,6 à 24,1]	21,0* [14,0 à 30,4]	15,6* [10,5 à 22,7]	13,3 [10,1 à 17,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 67a. Présence de cannabis à la maison ou à proximité parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	75,2 [73,3 à 76,9]	76,8 [74,2 à 79,2]	73,7 [71,2 à 76,1]	57,7 [52,0 à 63,3]	71,0 [67,0 à 74,7]	77,4 [75,3 à 79,4]
Non	22,2 [20,5 à 23,9]	20,6 [18,3 à 23,1]	23,6 [21,3 à 26,0]	37,7 [32,3 à 43,4]	26,2 [22,7 à 30,1]	20,1 [18,2 à 22,1]
Ne sait pas/pas certain	2,7 [2,1 à 3,4]	2,7* [1,8 à 3,8]	2,7* [1,9 à 3,8]	4,6* [2,7 à 7,7]	2,8* [1,7 à 4,6]	2,5↓ [1,8 à 3,4]

Tableau 67b. Endroit où le cannabis est stocké à l'intérieur de la maison chez les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Récipient à l'épreuve des enfants	25,5↓ [23,4 à 27,6]	24,2 [21,3 à 27,3]	26,6 [23,8 à 29,6]	23,6 [17,9 à 30,4]	17,9 [14,4 à 22,1]	26,7 [24,4 à 29,3]
Conteneur verrouillé, par exemple une armoire, un tiroir ou un coffre-fort	19,2 [17,4 à 21,2]	17,6 [15,2 à 20,3]	20,8 [18,2 à 23,6]	24,2 [18,4 à 31,2]	14,8 [11,6 à 18,7]	19,6 [17,5 à 21,8]
Pièce verrouillée	6,4 [5,4 à 7,6]	5,0 [3,8 à 6,7]	7,7 [6,2 à 9,5]	15,7* [11,0 à 21,9]	7,5↑* [5,2 à 10,7]	5,6 [4,5 à 7,0]
Armoire ou tiroir non verrouillé	36,0 [33,8 à 38,4]	41,0 [37,7 à 44,5]	31,5↑ [28,6 à 34,6]	35,0 [28,2 à 42,4]	39,8 [35,0 à 44,9]	35,5↑ [32,9 à 38,2]
Réfrigérateur ou congélateur non verrouillé	8,3 [7,0 à 9,8]	9,2 [7,3 à 11,7]	7,5↓ [5,9 à 9,5]	#	5,2* [3,3 à 8,0]	9,1 [7,5 à 10,9]
Étagère ou table ouverte	17,3 [15,6 à 19,1]	18,5↓ [16,0 à 21,2]	16,2 [13,9 à 18,7]	20,0 [14,7 à 26,6]	27,5↑ [23,2 à 32,3]	15,5↓ [13,6 à 17,6]
Bâtiment extérieur, par exemple une remise ou un garage	6,2 [5,2 à 7,4]	4,1 [2,9 à 5,6]	8,1 [6,5 à 10,1]	10,5↓* [6,8 à 15,9]	3,8* [2,3 à 6,2]	6,3 [5,1 à 7,7]

Emplacement extérieur, par exemple, un jardin ou une serre	0,7* [0,4 à 1,2]	#	#	#	#	0,7* [0,3 à 1,2]
Autre	6,5↓ [5,4 à 7,8]	7,4 [5,8 à 9,5]	5,6 [4,4 à 7,3]	8,3* [5,1 à 13,2]	8,3* [5,9 à 11,6]	6,1 [4,9 à 7,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 68. Fréquence de l'utilisation d'autres substances psychoactives¹ en combinaison² avec le cannabis au cours des 12 derniers mois chez les consommateurs âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Jamais (%)	Rarement (%)	Parfois (%)	Souvent (%)	Toujours (%)
Alcool	33,2 [31,3 à 35,2]	25,6 [23,9 à 27,4]	27,0 [25,3 à 28,9]	10,4 [9,2 à 11,8]	3,7 [3,1 à 4,6]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine	69,2 [67,3 à 71,1]	6,4 [5,5 à 7,5]	7,3 [6,3 à 8,4]	9,5↓ [8,3 à 10,7]	7,6 [6,7 à 8,7]
Opioides sur ordonnance (par exemple, oxy, Dilaudid®, morphine, Demerol®, Tylenol #3®)	94,8 [93,8 à 95,7]	3,0 [2,4 à 3,7]	1,4* [1,0 à 2,0]	#	#
Stimulants sur ordonnance (par exemple, Ritalin®, Concerta®, Adderall®, Dexedrine®)	94,9 [93,9 à 95,7]	1,8 [1,4 à 2,4]	1,5↑ [1,1 à 2,1]	0,9* [0,6 à 1,3]	0,9* [0,6 à 1,4]
Sédatifs/tranquillisants sur ordonnance (par exemple, diazépam, lorazépam, Valium®, Ativan®, alprazolam, Xanax®, clonazépam, Rivotril®)	95,1 [94,1 à 95,9]	2,2 [1,7 à 2,9]	1,6* [1,2 à 2,3]	0,5↓* [0,2 à 0,9]	0,6* [0,4 à 1,1]
Opioides illégaux (p. ex., héroïne, fentanyl non pharmaceutique)	99,2 [98,7 à 99,5]	#	#	#	#
Stimulants illégaux (par exemple, cocaïne, crack, méthamphétamine, ecstasy/MDMA)	95,9 [95,0 à 96,6]	2,3 [1,8 à 3,0]	1,3* [0,9 à 1,9]	#	#
Hallucinogènes/dissociatifs illégaux (par exemple, LSD, champignons magiques, kétamine, PCP)	90,5↓ [89,2 à 91,6]	6,1 [5,2 à 7,1]	3,0 [2,4 à 3,7]	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

² Combiné a été défini comme étant mélangé ou consommé en même temps.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 69. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, chez les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Cannabis						
Consomme plus	38,2 [36,2 à 40,2]	43,8 [40,8 à 46,8]	33,3 [30,7 à 36,0]	45,5↓ [40,0 à 51,2]	49,8 [45,6 à 54,1]	35,5↑ [33,2 à 37,9]
Consomme moins	9,0 [7,9 à 10,3]	6,4 [5,1 à 8,2]	11,2 [9,5 à 13,2]	8,7* [6,0 à 12,4]	8,9 [6,8 à 11,7]	9,1 [7,7 à 10,6]
Consomme la même quantité	52,8 [50,8 à 54,9]	49,7 [46,7 à 52,8]	55,5↓ [52,7 à 58,2]	45,8 [40,2 à 51,5]	41,2 [37,1 à 45,5]	55,4 [53,0 à 57,8]
Alcool						
Consomme plus	3,8 [3,2 à 4,6]	4,4 [3,4 à 5,6]	3,3 [2,5 à 4,4]	16,6 [12,8 à 21,4]	7,4 [5,5 à 10,0]	2,1* [1,5 à 2,9]
Consomme moins	20,6 [19,0 à 22,3]	19,6 [17,4 à 22,1]	21,5↓ [19,3 à 23,9]	15,5↓ [11,8 à 20,0]	24,8 [21,3 à 28,7]	20,4 [18,5 à 22,4]
Consomme la même quantité	62,9 [60,9 à 64,9]	63,8 [60,9 à 66,7]	62,1 [59,3 à 64,8]	55,5↑ [49,8 à 61,1]	59,1 [54,8 à 63,2]	64,2 [61,8 à 66,5]
Je n'utilise pas cette substance	12,7 [11,3 à 14,1]	12,1 [10,2 à 14,4]	13,1 [11,3 à 15,2]	12,3 [9,1 à 16,5]	8,8 [6,6 à 11,5]	13,4 [11,8 à 15,1]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Consomme plus	3,5↑ [2,9 à 4,2]	4,4 [3,4 à 5,6]	2,8 [2,1 à 3,7]	14,7 [11,2 à 19,2]	10,0 [7,7 à 12,8]	1,4* [1,0 à 2,1]

Consomme moins	6,2 [5,3 à 7,2]	5,0 [3,9 à 6,4]	7,2 [5,9 à 8,8]	6,4* [4,1 à 9,8]	7,7 [5,7 à 10,3]	5,9 [4,9 à 7,2]
Consomme la même quantité	24,6 [22,9 à 26,4]	21,7 [19,4 à 24,3]	27,2 [24,8 à 29,7]	36,0 [30,7 à 41,6]	30,5↓ [26,7 à 34,5]	22,6 [20,7 à 24,7]
Je n'utilise pas cette substance	65,7 [63,7 à 67,6]	68,9 [66,1 à 71,5]	62,9 [60,2 à 65,5]	42,9 [37,4 à 48,6]	51,9 [47,7 à 56,1]	70,0 [67,8 à 72,2]
Opioides						
Consomme plus	#	#	#	#	#	#
Consomme moins	1,4* [1,0 à 1,2]	1,1* [0,6 à 1,9]	1,7* [1,1 à 2,6]	#	2,4* [1,4 à 4,1]	1,2* [0,8 à 1,9]
Consomme la même quantité	3,3 [2,6 à 4,1]	2,9* [2,1 à 4,1]	3,6 [2,7 à 4,8]	7,0* [4,6 à 10,5]	2,6* [1,5 à 4,4]	3,1 [2,3 à 4,1]
Je n'utilise pas cette substance	95,1 [94,2 à 95,9]	95,9 [94,5 à 96,9]	94,5↓ [93,0 à 95,7]	91,2 [87,3 à 93,9]	94,3 [92,0 à 96,0]	95,6 [94,5 à 96,6]
Stimulants						
Consomme plus	0,7* [0,5 à 1,1]	0,6* [0,4 à 1,1]	0,7* [0,4 à 1,4]	#	1,8* [1,0 à 3,3]	#
Consomme moins	1,4* [1,0 à 2,0]	0,9* [0,5 à 1,6]	1,9* [1,3 à 2,9]	#	2,3* [1,3 à 3,9]	1,3* [0,9 à 2,0]
Consomme la même quantité	5,6 [4,8 à 6,6]	5,6 [4,4 à 7,0]	5,7 [4,5 à 7,2]	7,9* [5,3 à 11,5]	10,0 [7,7 à 13,0]	4,7 [3,8 à 5,8]
Je n'utilise pas cette substance	92,2 [91,1 à 93,2]	92,9 [91,3 à 94,2]	91,6 [89,9 à 93,0]	88,1 [83,9 à 91,3]	85,9 [82,6 à 88,6]	93,7 [92,4 à 94,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 70a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou fumé du cannabis chez les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	8,6 [7,5 à 9,8]	5,3 [4,2 à 6,7]	11,4 [9,7 à 13,4]	10,1* [7,2 à 13,9]	8,9 [6,8 à 11,6]	8,4 [7,2 à 9,8]
Oui, au cours des 12 derniers mois	6,6 [5,6 à 7,7]	4,1 [3,0 à 5,5]	8,7 [7,2 à 10,5]	4,9* [3,0 à 7,9]	7,3 [5,4 à 9,8]	6,6 [5,5 à 7,9]
Oui, il y a plus de 12 mois	8,1 [7,1 à 9,3]	6,3 [5,0 à 7,9]	9,7 [8,2 à 11,5]	3,7* [2,1 à 6,5]	8,5↓ [6,4 à 11,1]	8,5↓ [7,2 à 9,9]
Non	76,7 [75,0 à 78,4]	84,3 [82,0 à 86,3]	70,2 [67,5 à 72,7]	81,3 [76,6 à 85,3]	75,3 [71,5 à 78,8]	76,6 [74,4 à 78,5]

Quel était le type de produit de cannabis¹

THC uniquement	36,1 [29,7 à 43,1]	28,4* [18,5 à 40,9]	39,2 [31,4 à 47,7]	#	25,8* [15,5 à 39,7]	37,7 [30,0 à 46,1]
CBD uniquement	#	#	#	#	#	#
Prédominance du THC (c'est-à-dire avec un taux plus faible de CBD)	40,4 [33,8 à 47,3]	44,2* [32,9 à 56,2]	38,8 [31,0 à 47,2]	#	58,1* [44,2 à 70,9]	38,0 [30,3 à 46,3]
Prédominance du CBD (c'est-à-dire avec un taux plus faible de THC)	#	#	#	#	#	#
Niveaux égaux de THC et de CBD	8,2* [5,0 à 13,2]	#	#	#	#	9,6* [5,7 à 15,9]
Ne sait pas/Pas certain	11,7* [8,1 à 16,7]	12,5↑* [6,9 à 21,8]	11,3* [7,1 à 17,6]	#	#	11,0* [6,9 à 17,0]

Tableau 70b. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis parmi les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	4,5↓ [3,7 à 5,4]	2,5↑* [1,8 à 3,6]	6,2 [5,0 à 7,7]	5,3* [3,3 à 8,3]	5,0* [3,4 à 7,2]	4,3 [3,4 à 5,4]
Oui, au cours des 12 derniers mois	5,2 [4,3 à 6,2]	3,1* [2,2 à 4,3]	7,0 [5,7 à 8,6]	4,6* [2,8 à 7,6]	6,0* [4,3 à 8,3]	5,1 [4,1 à 6,3]
Oui, il y a plus de 12 mois	4,4 [3,6 à 5,3]	3,5↓ [2,6 à 4,7]	5,1 [4,0 à 6,6]	3,1* [1,7 à 5,7]	4,2* [2,8 à 6,3]	4,5↑ [3,6 à 5,6]
Non	86,0 [84,5 à 87,3]	90,9 [89,1 à 92,4]	81,7 [79,4 à 83,8]	87,0 [82,8 à 90,3]	84,8 [81,5 à 87,6]	86,1 [84,3 à 87,7]
Quel était le type de produit de cannabis²						
THC uniquement	37,7 [28,7 à 47,6]	#	38,0* [27,7 à 49,6]	#	#	39,5↑* [28,7 à 51,4]
CBD uniquement	#	#	#	#	#	#
Prédominance du THC (c'est-à-dire avec un taux plus faible de CBD)	39,2 [30,2 à 49,0]	#	39,1* [28,7 à 50,7]	#	#	40,1* [29,4 à 51,9]
Prédominance du CBD (c'est-à-dire avec un taux plus faible de THC)	#	#	#	#	#	#
Niveaux égaux de THC et de CBD	8,7* [4,5 à 16,1]	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	9,3* [5,5 à 15,4]	#	9,7* [5,2 à 17,4]	#	#	#

Tableau 70c. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit du cannabis en combinaison avec de l'alcool, parmi les usagers des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé/vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	14,5↓* [10,3 à 19,9]	#	16,8* [11,6 à 23,7]	#	#	14,9* [10,0 à 21,5]
Oui, au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Oui, il y a plus de 12 mois	#	#	#	#	#	#
Non	80,0 [74,1 à 84,9]	87,2* [77,3 à 93,2]	77,1 [69,6 à 83,2]	#	77,5↑* [64,6 à 86,7]	79,8 [72,6 à 85,5]

Tableau 70d. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit du cannabis en combinaison avec de l'alcool, parmi les usagers des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé/vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	8,1* [5,0 à 12,9]	#	9,9* [5,9 à 16,3]	#	#	7,6* [4,1 à 13,6]
Oui, au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Oui, il y a plus de 12 mois	#	#	#	#	#	#
Non	88,5↑ [83,1 à 92,4]	92,1* [81,8 à 96,8]	87,0 [80,2 à 91,8]	#	89,8* [78,5 à 95,5]	88,1 [81,3 à 92,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi ceux qui ont conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou fumé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

² Parmi ceux qui ont conduit dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 71a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

			Il y a combien de temps que cela s'est produit pour la dernière fois ¹		
		Oui (%)	Au cours des 30 derniers jours (%)	Au cours des 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoter du cannabis	Canada	23,3 [21,6 à 25,0]	36,9 [33,0 à 41,1]	28,2 [24,5 à 32,2]	34,9 [31,0 à 39,0]
	Terre-Neuve et Labrador	18,9* [12,4 à 27,6]	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	24,6 [17,8 à 33,1]	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	25,0 [18,4 à 32,9]	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	23,2 [16,6 à 31,2]	#	#	#
	Québec	26,1 [21,8 à 31,0]	34,0 [25,0 à 44,3]	31,5↓ [22,6 à 41,9]	34,5↓ [25,6 à 44,6]
	Ontario	20,4 [17,6 à 23,5]	36,3 [28,9 à 44,5]	29,6 [22,7 à 37,7]	34,0 [26,8 à 42,1]
	Manitoba	24,3 [17,6 à 32,5]	#	#	#
	Saskatchewan	30,3 [22,4 à 39,4]	#	#	#
	Alberta	25,6 [21,3 à 30,3]	29,5↓ [21,0 à 39,6]	30,7 [22,1 à 40,8]	39,9 [30,5 à 50,0]
	Colombie-Britannique	24,7 [20,9 à 28,9]	43,9 [34,9 à 53,4]	17,3* [11,4 à 25,3]	38,8 [30,0 à 48,3]
	Territoires ²	22,4* [13,7 à 34,4]	#	#	#

Tableau 71b. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par province/territoire, Canada, 2022

		Oui (%)	Il y a combien de temps que cela s'est produit pour la dernière fois ³		
			Au cours des 30 derniers jours (%)	Au cours des 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Avoir conduit dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis	Canada	14,0 [12,7 à 15,5]	31,9 [27,1 à 37,2]	37,0 [31,8 à 42,4]	31,1 [26,3 à 36,3]
	Terre-Neuve et Labrador	11,8* [6,8 à 19,7]	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	15,6* [10,2 à 23,1]	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	8,8* [5,0 à 14,8]	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	12,0* [7,5 à 18,7]	#	#	#
	Québec	12,6 [9,6 à 16,6]	27,9* [16,7 à 42,7]	47,4* [33,3 à 61,9]	24,8* [14,5 à 39,0]
	Ontario	12,7 [10,4 à 15,3]	32,2 [23,5 à 42,5]	35,4 [26,2 à 45,8]	32,4 [23,6 à 42,6]
	Manitoba	17,7* [11,9 à 25,5]	#	#	#
	Saskatchewan	18,2* [12,2 à 26,3]	#	#	#
	Alberta	17,2 [13,6 à 21,6]	42,7* [30,8 à 55,5]	23,7* [14,7 à 36,0]	33,6* [22,8 à 46,3]
	Colombie-Britannique	16,2 [13,0 à 20,0]	27,6* [18,4 à 39,0]	39,1* [28,4 à 51,0]	33,3* [23,3 à 45,2]
	Territoires ²	17,1* [9,6 à 28,6]	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Parmi ceux qui ont conduit dans les deux heures qui ont suivi la consommation de cannabis.

²Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

³ Parmi les personnes qui ont conduit dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 72. Motif de conduite d'un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis¹, parmi les personnes ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours², par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Je ne me suis pas senti affaibli	83,6 [78,0 à 88,1]	83,9* [73,2 à 90,8]	83,5 [76,5 à 88,8]	#	88,3* [76,6 à 94,6]	82,1 [75,2 à 87,4]
Je ne croyais pas que la police ou les forces de l'ordre m'arrêteraient	9,6* [6,5 à 13,9]	#	10,1* [6,4 à 15,5]	#	#	7,3* [4,2 à 12,4]
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	10,4* [7,1 à 15,2]	#	10,3* [6,5 à 16,0]	#	20,8* [11,6 à 34,5]	7,8* [4,4 à 13,5]
Je pensais que je pouvais conduire prudemment	19,2 [14,4 à 25,2]	15,2* [8,1 à 26,6]	20,9 [15,0 à 28,2]	#	15,9* [8,3 à 28,2]	18,8* [13,2 à 26,1]
Je n'ai pas eu à conduire très loin	17,4 [13,0 à 22,9]	23,8* [15,1 à 35,5]	14,8* [10,2 à 21,0]	#	24,4* [14,7 à 37,7]	13,6* [8,9 à 20,1]
Autre	4,6* [2,6 à 8,1]	#	5,5↓* [2,9 à 10,2]	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Parmi les personnes qui ont conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoter du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 73a. A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite d'un véhicule sous l'influence du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur d'un véhicule	1,3 [1,0 à 1,8]	0,7* [0,4 à 1,4]	1,9* [1,4 à 2,7]	#	2,0* [1,1 à 3,5]	1,2* [0,8 à 1,7]

Tableau 73b. A eu une interaction avec les forces de l'ordre concernant la possession personnelle de cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
A eu une interaction avec les forces de l'ordre concernant la possession personnelle de cannabis	0,8* [0,5 à 1,2]	#	1,1* [0,7 à 1,6]	#	#	0,5↑* [0,3 à 0,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Cette question a été posée à la fois aux utilisateurs médicaux et non médicaux.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 74. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, chez les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Très bénéfique (%)	Assez bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Assez nocif (%)	Très nocif (%)
Amitiés ou vie sociale	10,1 [9,0 à 11,4]	23,6 [21,9 à 25,3]	62,8 [60,8 à 64,7]	3,0 [2,4 à 3,7]	0,6* [0,3 à 1,0]
Santé physique	8,2 [7,1 à 9,4]	18,1 [16,6 à 19,8]	62,0 [60,0 à 64,0]	10,7 [9,5 à 12,1]	0,9* [0,6 à 1,4]
Santé mentale	14,8 [13,4 à 16,3]	32,8 [30,8 à 34,7]	44,3 [42,3 à 46,4]	6,7 [5,8 à 7,8]	1,4 [1,0 à 1,9]
Vie familiale ou mariage	9,8 [8,6 à 11,1]	15,2 [13,8 à 16,7]	70,2 [68,3 à 72,1]	4,0 [3,2 à 4,8]	0,8* [0,5 à 1,3]
Rendement au travail ou à l'école	5,1 [4,3 à 6,0]	9,2 [8,1 à 10,5]	79,0 [77,3 à 80,6]	5,5↓ [4,6 à 6,5]	1,2* [0,8 à 1,8]
Qualité de vie	16,1 [14,7 à 17,7]	34,0 [32,1 à 36,0]	44,6 [42,6 à 46,7]	4,4 [3,7 à 5,4]	0,8* [0,5 à 1,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 75. Pointage ASSIST¹ chez les utilisateurs des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Faible risque de développer des problèmes	26,5↑ [24,6 à 28,6]	29,8 [26,8 à 32,9]	23,8 [21,3 à 26,5]	23,8 [18,9 à 29,6]	21,0 [17,5 à 24,9]	27,8 [25,4 à 30,2]
Risque modéré de développer des problèmes	70,5↓ [68,4 à 72,5]	67,2 [64,0 à 70,3]	73,2 [70,4 à 75,8]	69,5 [63,4 à 74,9]	73,1 [68,9 à 77,0]	70,1 [67,6 à 72,5]
Risque élevé de développer des problèmes/probabilité	3,0 [2,3 à 3,9]	3,0* [2,1 à 4,2]	3,0* [2,1 à 4,3]	6,7* [4,1 à 10,6]	5,9* [4,1 à 8,4]	2,2* [1,5 à 3,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹OMS - Test de dépistage de l'alcoolisme, du tabagisme et de la toxicomanie. Les pointages signifient :

Faible : Votre mode de consommation actuel ne vous expose qu'à un faible risque de problèmes de santé ou autres.

Modéré : Vous risquez d'avoir des problèmes de santé ou autres à cause de votre mode actuel de consommation de substances.

Élevé : Vous risquez fortement de connaître de graves problèmes (santé, sociaux, financiers, juridiques, relationnels) en raison de votre mode de consommation actuel et vous êtes susceptible d'être dépendant.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 76a. Estimation de la nécessité d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis chez les personnes ayant consommé plus d'une fois au cours de leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Non, jamais	95,6 [94,9 à 96,2]	96,4 [95,5 à 97,1]	94,8 [93,7 à 95,7]	92,0 [88,3 à 94,6]	89,7 [87,0 à 91,8]	96,3 [95,6 à 96,9]
Oui, au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 2,1]	1,4* [1,0 à 1,9]	1,9 [1,4 à 2,6]	5,0* [3,0 à 5,7]	5,8 [4,2 à 7,9]	1,1* [0,8 à 1,5]
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2,8 [2,3 à 3,4]	2,2 [1,7 à 3,0]	3,3 [2,6 à 4,2]	#	4,5↑* [3,1 à 6,5]	2,6 [2,1 à 3,2]

Tableau 76b. Personnes ayant reçu une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis parmi celles ayant consommé plus d'une fois au cours de leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Non, jamais	97,4 [96,9 à 97,9]	97,8 [97,1 à 98,4]	97,0 [96,2 à 97,7]	95,9 [93,0 à 97,7]	93,8 [91,6 à 95,5]	97,8 [97,3 à 98,3]
Oui, au cours des 12 derniers mois	0,7* [0,5 à 1,0]	0,8* [0,5 à 1,2]	0,7* [0,4 à 1,2]	#	3,1* [2,0 à 4,8]	0,4* [0,2 à 0,8]
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1,9 [1,5 à 2,3]	1,4* [1,0 à 2,1]	2,2 [1,7 à 3,0]	#	3,1* [2,0 à 4,8]	1,7 [1,3 à 2,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 77a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des cinq dernières années, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)
N'ont pas consommé de cannabis une fois qu'elles ont appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant	96,4 [93,5 à 98,1]
Ont consommé du cannabis après avoir appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant	3,6* [1,9 à 6,5]

Tableau 77b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des cinq dernières années et ayant allaité, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)
N'ont pas consommé de cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant	93,5↑ [89,1 à 96,2]
Ont consommé du cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant	6,5↓* [3,8 à 10,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 78. Description de la taille de l'échantillon global, par groupe d'âge, sexe et province/territoire, Canada, 2022

	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	25 et +	Total
Canada	5 123	4 925	850	1 174	8 024	10 048
Terre-Neuve et Labrador	216	195	17	16	378	411
Île-du-Prince-Édouard	242	185	13	32	382	427
Nouvelle-Écosse	241	179	28	40	352	420
Nouveau-Brunswick	224	191	22	42	351	415
Québec	1 018	958	143	287	1 546	1 976
Ontario	1 332	1 370	326	374	2 002	2 702
Manitoba	219	187	40	52	314	406
Saskatchewan	202	217	30	35	354	419
Alberta	594	644	99	147	992	1 238
Colombie-Britannique	734	699	123	130	1 180	1 433
Territoires¹	101	100	9	19	173	201

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 79. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Estimation de la population ('000)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Utilisé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois avec documentation d'un professionnel de la santé	3,5↓ [3,1 à 3,9]	3,6 [3,1 à 4,3]	3,4 [2,8 à 4,0]	1,2* [0,6 à 2,2]	2,4* [1,6 à 3,5]	3,7 [3,3 à 4,2]
Utilisé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois sans documentation d'un professionnel de la santé	9,4 [8,8 à 10,1]	10,7 [9,7 à 11,7]	8,1 [7,2 à 9,0]	9,6 [7,7 à 11,8]	12,5↑ [10,6 à 14,7]	9,1 [8,4 à 9,9]
Non utilisé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois	87,1 [86,4 à 87,8]	85,7 [84,6 à 86,8]	88,6 [87,5 à 89,5]	89,3 [86,9 à 91,2]	85,1 [82,8 à 87,1]	87,2 [86,3 à 88,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 80. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par orientation sexuelle, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Hétérosexuel	11,8 [11,0 à 12,6]	12,5↑ [11,4 à 13,7]	11,1 [10,1 à 12,2]	8,1 [6,1 à 10,8]	11,2 [9,2 à 13,7]	12,0 [11,2 à 12,9]
Lesbienne ou gay	15,9 [11,4 à 21,7]	18,5↓* [11,9 à 27,6]	13,7* [8,3 à 21,9]	#	20,2* [11,3 à 33,5]	15,4* [10,1 à 22,8]
Bisexuel	26,2 [22,3 à 30,4]	30,3 [25,5 à 35,7]	16,2* [11,2 à 23,0]	17,2* [12,2 à 23,8]	28,3 [21,9 à 35,7]	28,6 [22,7 à 35,2]
Autre	28,3 [20,5 à 37,6]	33,0 [23,4 à 44,1]	#	#	#	31,1* [20,1 à 44,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 81. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par taille de communauté, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Rurale (moins de 1 000 personnes)	15,4 [12,8 à 18,3]	17,5↓ [13,9 à 21,8]	12,9 [9,7 à 17,0]	#	#	16,3 [13,5 à 19,5]
Petite (1 000 à 29 999 personnes)	15,4 [13,7 à 17,2]	15,5↑ [13,2 à 18,2]	15,2 [12,9 à 17,9]	13,8* [9,6 à 19,5]	19,5↓ [14,3 à 26,0]	15,2 [13,4 à 17,2]
Moyenne (30 000 à 99 999 personnes)	13,0 [11,4 à 14,8]	14,5↓ [12,3 à 17,1]	11,0 [8,9 à 13,6]	14,4* [10,1 à 20,2]	16,8 [12,5 à 22,1]	12,5↓ [10,7 à 14,5]
Grande (100 000 personnes ou plus)	11,5↓ [10,5 à 12,5]	13,0 [11,6 à 14,6]	10,0 [8,7 à 11,4]	8,3* [5,9 à 11,7]	13,2 [10,7 à 16,2]	11,5↓ [10,4 à 12,7]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 82. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par province/territoire, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Estimation de la population ('000)	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Canada	30 572	12,9 [12,2 à 13,6]	14,3 [13,2 à 15,4]	11,4 [10,5 à 12,5]	10,7 [8,8 à 13,1]	14,9 [12,9 à 17,2]	12,8 [12,0 à 13,7]
Terre-Neuve et Labrador	437	13,1 [10,0 à 17,0]	16,2 [11,7 à 22,1]	9,9* [6,2 à 15,5]	#	#	13,2 [10,0 à 17,3]
Île-du-Prince-Édouard	129	10,1 [7,5 à 13,4]	9,9* [6,7 à 14,5]	10,2* [6,5 à 15,5]	#	#	10,8 [8,0 à 14,4]
Nouvelle-Écosse	823	17,5↑ [14,0 à 21,8]	16,0 [11,7 à 21,6]	19,2 [13,9 à 25,9]	#	#	17,7 [13,8 à 22,3]
Nouveau-Brunswick	657	20,1 [16,2 à 24,7]	22,7 [17,0 à 29,5]	17,4 [12,5 à 23,8]	#	#	20,3 [16,1 à 25,3]
Québec	7 021	6,1 [5,1 à 7,4]	6,6 [5,1 à 8,5]	5,7 [4,3 à 7,5]	#	9,9* [6,9 à 13,9]	5,9 [4,8 à 7,3]
Ontario	11 813	14,4 [13,0 à 15,9]	15,9 [13,9 à 18,1]	12,9 [11,0 à 14,9]	11,3 [8,2 à 15,3]	13,9 [10,7 à 17,9]	14,7 [13,1 à 16,3]
Manitoba	1 073	13,4 [10,3 à 17,3]	17,2 [12,6 à 23,1]	9,3* [5,8 à 14,7]	#	#	13,5↓ [10,1 à 17,8]
Saskatchewan	895	12,2 [9,2 à 15,9]	13,7* [9,3 à 19,6]	10,6* [7,1 à 15,7]	#	#	11,5↑ [8,4 à 15,6]
Alberta	3 401	15,3 [13,3 à 17,5]	17,7 [14,7 à 21,1]	12,8 [10,3 à 15,7]	16,5↓* [10,4 à 25,2]	17,3 [11,9 à 24,4]	15,0 [12,9 à 17,5]
Colombie-Britannique	4 234	15,9 [14,0 à 17,9]	17,3 [14,7 à 20,4]	14,3 [11,8 à 17,2]	11,8* [7,1 à 19,0]	22,1* [15,7 à 30,1]	15,6 [13,6 à 17,9]
Territoires ²	88	15,5↓* [10,7 à 21,7]	15,8* [9,8 à 24,4]	15,1* [8,6 à 25,3]	#	#	16,4* [11,1 à 23,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

² Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 83. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois^{1,2}, par type d'établissement d'enseignement fréquenté, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
École primaire, école secondaire ou collège	7,5↓* [4,9 à 11,2]	11,9* [7,3 à 18,8]	#	6,8* [4,4 à 10,4]	#	#
École professionnelle, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	12,3* [8,0 à 18,4]	14,1* [8,0 à 23,6]	10,1* [5,3 à 18,4]	#	#	#
Université	10,8* [7,6 à 15,1]	12,6* [8,0 à 19,2]	8,9* [5,1 à 15,0]	#	9,5↓* [6,2 à 14,3]	17,4* [9,9 à 28,7]
Aucune de ces réponses	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

² Parmi ceux qui ont indiqué « aller à l'école » comme leur activité principale au cours de la semaine écoulée.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par niveau de scolarité le plus élevé, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins que l'école secondaire	16,5↓ [13,2 à 20,3]	20,8 [15,6 à 27,3]	13,1 [9,4 à 17,9]	10,0* [6,9 à 14,1]	35,8* [20,3 à 55,0]	19,0 [14,3 à 24,8]
École secondaire	15,6 [13,9 à 17,5]	15,9 [13,5 à 18,8]	15,2 [12,9 à 17,9]	10,4 [8,0 à 13,5]	14,9 [11,8 à 18,8]	17,0 [14,7 à 19,6]
Certificat/diplôme professionnel	17,6 [15,1 à 20,4]	23,7 [19,0 à 29,1]	14,1 [11,4 à 17,4]	#	26,6* [17,3 à 38,5]	17,2 [14,6 à 20,1]
Collège, cégep	14,9 [13,2 à 16,8]	16,5↑ [14,2 à 19,2]	12,7 [10,4 à 15,6]	#	12,6* [8,5 à 18,4]	15,2 [13,3 à 17,2]
Université moins au baccalauréat	15,5↓ [12,6 à 18,8]	15,8 [12,1 à 20,5]	15,1 [11,0 à 20,2]	#	16,5↑* [9,8 à 26,5]	15,2 [12,2 à 18,8]
Baccalauréat	8,4 [7,2 à 9,8]	9,5↑ [7,8 à 11,6]	7,1 [5,6 à 9,1]	#	10,2* [7,0 à 14,5]	8,2 [6,9 à 9,7]
Diplôme de troisième cycle	8,6 [7,1 à 10,4]	9,7 [7,6 à 12,3]	7,2 [5,3 à 9,8]	#	#	8,4 [6,8 à 10,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par catégorie de race², sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Noir (d'origine africaine, afro-caribéenne ou afro-canadienne)	10,8* [7,7 à 14,8]	10,8* [6,7 à 17,0]	10,7* [6,7 à 16,7]	#	#	10,8* [7,2 à 15,7]
Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou d'origine philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne, autre Asie du Sud-Est)	8,2 [6,2 à 10,9]	9,2* [6,2 à 13,6]	7,4* [4,9 à 10,9]	#	7,8* [4,2 à 14,0]	8,6 [6,2 à 11,9]
Autochtone (Premières Nations, Métis, Inuk/descendance inuits)	19,9 [15,3 à 25,4]	20,7* [14,7 à 28,3]	18,9 [12,4 à 27,6]	#	#	20,7 [15,5 à 27,0]
Latino (Amérique latine, descendance hispanique)	9,8 [6,1 à 15,5]	#	12,2* [6,4 à 22,2]	#	#	10,7* [6,2 à 17,7]
Moyen-oriental (d'origine arabe, perse ou d'Asie occidentale [par ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])	8,6* [5,7 à 12,8]	10,2* [5,7 à 17,5]	7,5↑* [4,2 à 13,1]	#	#	7,9* [4,7 à 12,8]
Asiatique du Sud (descendants d'Asiatiques du Sud [p. ex., Indiens de l'Est, Pakistanais, Bangladais, Sri-Lankais, Indo-Caribéens])	8,0* [5,4 à 11,8]	7,9* [4,4 à 13,9]	8,1* [4,7 à 13,6]	#	#	8,3* [5,2 à 12,9]
Blanc (descendance européenne)	13,7 [12,8 à 14,6]	15,2 [13,9 à 16,5]	12,0 [10,8 à 13,3]	12,2 [9,8 à 15,2]	17,8 [15,2 à 20,8]	13,4 [12,5 à 14,5]
Autre	15,2 [11,0 à 20,5]	16,9* [11,1 à 24,8]	13,1* [8,0 à 20,8]	#	#	15,1* [10,6 à 21,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

² Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par identité autochtone², sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Premières Nations (Autochtones d'Amérique du Nord)	18,7* [12,8 à 26,4]	19,0* [11,6 à 29,5]	18,3 [10,0 à 31,1]	#	19,6* [13,0 à 28,6]
Métis	20,8* [14,1 à 29,7]	21,9* [13,0 à 34,5]	19,6* [10,6 à 33,3]	#	22,1* [14,4 à 32,3]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas comme une personne autochtone	12,6 [11,9 à 13,4]	14,1 [13,0 à 15,2]	11,1 [10,1 à 12,2]	13,2 [11,6 à 14,8]	12,5↑ [11,7 à 13,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

² Parmi ceux qui ont indiqué « autochtone » comme catégorie de race. Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon la naissance au Canada, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	14,2 [13,3 à 15,1]	15,7 [14,5 à 17,1]	12,4 [11,2 à 13,6]	11,5↓ [9,3 à 14,1]	16,8 [14,4 à 19,6]	14,1 [13,2 à 15,1]
Non	8,8 [7,5 à 10,2]	8,9 [7,1 à 11,0]	8,7 [7,1 à 10,8]	7,4* [4,1 à 13,0]	9,2* [6,2 à 13,5]	8,8 [7,5 à 10,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par état de santé, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Santé physique						
Excellente	7,8 [6,6 à 9,2]	8,2 [6,4 à 10,3]	7,5↑ [6,0 à 9,4]	10,4* [6,7 à 16,0]	8,9 [5,8 à 13,3]	7,6 [6,3 à 9,1]
Très bonne	9,9 [8,9 à 11,0]	10,9 [9,5 à 12,6]	8,8 [7,5 à 10,3]	7,5↓* [4,9 à 11,3]	12,9 [9,8 à 16,7]	9,8 [8,7 à 11,0]
Bonne	15,7 [14,2 à 17,3]	16,6 [14,5 à 18,9]	14,6 [12,6 à 16,9]	12,7* [9,1 à 17,4]	16,5↑ [12,9 à 21,0]	15,8 [14,1 à 17,6]
Faible	22,9 [19,8 à 26,2]	27,0 [22,6 à 31,9]	18,3 [14,5 à 23,0]	11,8* [6,8 à 19,7]	26,0* [18,1 à 35,9]	23,6 [20,2 à 27,4]
Mauvaise	41,6 [33,9 à 49,8]	45,8 [35,6 à 56,2]	35,4* [24,2 à 48,5]	#	#	44,2 [35,4 à 53,4]
Santé mentale						
Excellente	6,4 [5,3 à 7,8]	6,5↑ [4,9 à 8,8]	6,4 [4,9 à 8,1]	#	7,3* [3,9 à 13,2]	6,4 [5,2 à 7,8]
Très bonne	10,5↑ [9,3 à 11,9]	11,2 [9,4 à 13,3]	9,8 [8,2 à 11,6]	#	7,9* [5,0 à 12,2]	10,8 [9,5 à 12,2]
Bonne	13,4 [11,9 à 15,0]	13,8 [11,8 à 16,0]	12,9 [10,8 à 15,2]	6,5↓* [3,8 à 10,8]	13,4 [10,1 à 17,7]	13,8 [12,2 à 15,6]
Faible	21,7 [19,1 à 24,4]	25,1 [21,5 à 29,1]	17,5↓ [14,2 à 21,4]	12,7* [9,0 à 17,5]	18,6 [14,3 à 23,8]	24,2 [20,9 à 27,9]
Mauvaise	30,7 [26,2 à 35,5]	31,7 [26,1 à 37,8]	29,1 [22,1 à 37,3]	19,6 [14,0 à 26,7]	30,6 [23,0 à 39,4]	35,3 [28,5 à 42,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par revenu du ménage, sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins de 10 000 \$	14,9* [10,0 à 21,6]	13,8* [7,9 à 23,0]	16,2* [9,1 à 27,1]	13,1* [8,0 à 20,6]	16,4* [9,3 à 27,4]
10 000 \$ à 24 999 \$	23,5↓ [19,6 à 27,8]	27,3 [21,9 à 33,4]	18,2 [13,3 à 24,4]	22,7 [16,9 à 29,9]	23,7 [19,1 à 28,9]
25 000 \$ à 49 999 \$	16,6 [14,4 à 19,1]	17,2 [14,3 à 20,6]	15,8 [12,7 à 19,5]	15,7 [11,8 à 20,6]	16,8 [14,3 à 19,5]
50 000 \$ à 74 999 \$	15,8 [13,8 à 18,0]	18,0 [15,2 à 21,1]	12,9 [10,3 à 16,1]	13,7 [9,9 à 18,8]	16,0 [13,8 à 18,4]
75 000 \$ à 99 999 \$	12,4 [10,5 à 14,5]	12,4 [9,9 à 15,5]	12,3 [9,8 à 15,3]	16,3 [11,7 à 22,3]	12,0 [10,1 à 14,2]
100 000 \$ à 124 999 \$	11,5↑ [9,5 à 13,8]	12,2 [9,4 à 15,8]	10,9 [8,4 à 14,1]	9,9* [6,2 à 15,5]	11,7 [9,6 à 14,2]
125 000 \$ à 149 999 \$	11,6 [9,4 à 14,3]	12,6 [9,5 à 16,7]	10,7 [7,9 à 14,4]	15,2* [10,0 à 22,5]	11,2 [8,9 à 14,1]
150 000 \$ ou plus	8,8 [7,4 à 10,3]	9,9 [7,7 à 12,5]	7,9 [6,2 à 9,9]	8,6* [5,8 à 12,5]	8,8 [7,3 à 10,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend l'utilisation à des fins médicales, avec ou sans documentation d'un professionnel de la santé.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 90. Description de la taille de l'échantillon pour la section médicale, par groupe d'âge, sexe et province/territoire, Canada, 2022

	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	25 et +	Total
Canada	423	248	34	76	561	671
Terre-Neuve et Labrador	21	6	1	1	25	27
Île-du-Prince-Édouard	13	6	0	0	19	19
Nouvelle-Écosse	22	19	3	3	35	41
Nouveau-Brunswick	31	11	0	6	36	42
Québec	31	19	1	11	38	50
Ontario	123	69	13	24	155	192
Manitoba	20	6	0	2	24	26
Saskatchewan	19	10	2	5	22	29
Alberta	59	43	6	12	84	102
Colombie-Britannique	75	53	8	10	110	128
Territoires ¹	9	6	0	2	13	15

¹Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Remarque :: Tous les répondants n'ont pas indiqué leur sexe à la naissance.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 91. Utilisateurs à des fins médicales¹ ayant un document médical provenant d'un professionnel de la santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Dispose d'un document médical	26,4 [22,8 à 30,3]	25,3 [20,9 à 30,3]	28,2 [22,4 à 34,9]	#	18,6* [11,2 à 29,4]	27,8 [23,9 à 32,1]
Ne dispose pas d'un document médical	73,6 [69,7 à 77,2]	74,7 [69,7 à 79,1]	71,8 [65,1 à 77,6]	#	81,4* [70,6 à 88,8]	72,2 [67,9 à 76,1]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 92a. Méthode actuelle d'accès au cannabis pour les utilisateurs pour des fins médicales¹, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Document médical et enregistré auprès de Santé Canada ou d'un vendeur médical agréé	86,3 [79,5 à 91,1]	85,1 [76,2 à 91,0]	88,2* [75,5 à 94,7]	#	#	86,4 [79,3 à 91,3]
Accès en dehors du système d'accès médical	13,7* [8,9 à 20,5]	14,9* [9,0 à 23,8]	#	#	#	13,6* [8,7 à 20,7]

Tableau 92b. Utilisateurs pour des fins médicales², couverts par une assurance pour le cannabis, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, entièrement couvert	3,4* [2,2 à 5,2]	2,5↑* [1,3 à 4,9]	4,8* [2,7 à 8,2]	#	#	3,6* [2,3 à 5,6]
Oui, partiellement couvert	5,2* [3,5 à 7,6]	4,4* [2,7 à 7,3]	6,5↑* [3,7 à 11,4]	#	#	5,1* [3,3 à 7,7]
Non	91,4 [88,7 à 93,5]	93,0 [89,7 à 95,3]	88,7 [83,4 à 92,4]	#	91,6* [82,2 à 96,3]	91,3 [88,4 à 93,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Utilisateurs pour des fins médicales des 12 derniers mois qui ont indiqué avoir un document médical d'un professionnel de la santé et qui ont rempli la section médicale.

² Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 93. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Moins d'un jour par mois	20,6 [17,3 à 24,3]	20,9 [16,8 à 25,7]	20,0 [14,9 à 26,3]	17,6* [11,5 à 26,1]	20,9 [17,3 à 25,0]
1 jour par mois	4,6* [3,2 à 6,6]	4,6* [2,9 à 7,0]	4,7* [2,6 à 8,5]	#	4,6* [3,1 à 6,7]
2 à 3 jours par mois	16,7 [13,7 à 20,3]	18,6 [14,6 à 23,3]	13,7* [9,5 à 19,4]	17,2* [10,8 à 26,1]	16,7 [13,4 à 20,6]
1 ou 2 jours par semaine	10,5↓ [8,2 à 13,3]	10,1 [7,3 à 13,8]	11,1* [7,5 à 16,0]	9,7* [5,3 à 17,1]	10,6 [8,1 à 13,7]
3 ou 4 jours par semaine	10,7 [8,4 à 13,6]	9,8 [7,1 à 13,3]	12,4* [8,4 à 17,7]	15,2* [9,5 à 23,5]	10,2 [7,7 à 13,3]
5 ou 6 jours par semaine	5,7* [4,0 à 8,1]	6,5↑* [4,2 à 10,0]	4,3* [2,4 à 7,8]	9,6* [5,3 à 16,8]	5,3* [3,5 à 7,9]
Quotidiennement	31,2 [27,4 à 35,3]	29,6 [24,9 à 34,7]	33,8 [27,6 à 40,7]	25,5↓* [18,0 à 34,8]	31,8 [27,7 à 36,3]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 94. Effets de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs à des fins médicales¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Très bénéfique (%)	Assez bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Assez nocif (%)	Très nocif (%)
Amitiés ou vie sociale	20,3 [17,1 à 23,9]	20,0 [16,8 à 23,6]	57,4 [53,2 à 61,6]	1,7* [0,9 à 3,1]	#
Santé physique	31,2 [27,4 à 35,3]	36,9 [32,9 à 41,1]	26,0 [22,4 à 29,9]	5,1* [3,5 à 7,2]	#
Santé mentale	33,3 [29,4 à 37,4]	32,9 [29,0 à 37,0]	30,1 [26,2 à 34,2]	2,8* [1,7 à 4,5]	#
Vie familiale ou mariage	22,6 [19,2 à 26,3]	20,9 [17,7 à 24,5]	53,7 [49,4 à 57,9]	#	#
Rendement au travail ou à l'école	15,0 [12,3 à 18,2]	16,9 [14,0 à 20,4]	63,8 [59,6 à 67,8]	3,0* [1,8 à 4,9]	#
Qualité de vie	40,0 [36,0 à 44,3]	40,7 [36,6 à 45,0]	17,5↓ [14,4 à 21,1]	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 95. Diminution de la consommation d'autres médicaments en raison de l'utilisation du cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	53,3 [49,0 à 57,5]	52,8 [47,4 à 58,2]	54,1 [47,2 à 60,8]	#	46,7* [35,4 à 58,3]	54,0 [49,4 à 58,5]
Non	26,1 [22,5 à 30,1]	27,7 [23,1 à 32,8]	23,6 [18,1 à 30,1]	#	24,9* [16,2 à 36,4]	26,5↓ [22,6 à 30,8]
Non applicable	20,6 [17,4 à 24,2]	19,5↓ [15,6 à 24,1]	22,4 [17,3 à 28,5]	#	28,4* [18,9 à 40,3]	19,6 [16,2 à 23,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 96. Changements dans la consommation d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Alcool						
Consomme plus	#	#	#	#	#	#
Consomme moins	23,4 [20,2 à 27,0]	23,7 [19,6 à 28,4]	22,9 [17,9 à 28,9]	#	47,7* [36,3 à 59,4]	20,8 [17,4 à 24,6]
Consomme la même quantité	50,4 [46,2 à 54,7]	49,9 [44,5 à 55,3]	51,3 [44,5 à 58,1]	#	39,9* [29,2 à 51,7]	51,6 [47,0 à 56,1]
Je n'utilise pas cette substance	25,0 [21,5 à 28,9]	25,7 [21,3 à 30,7]	23,9 [18,5 à 30,3]	#	12,4* [6,7 à 21,9]	26,5↑ [22,7 à 30,8]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Consomme plus	1,6* [0,9 à 3,0]	#	#	#	#	#
Consomme moins	6,3 [4,7 à 8,5]	5,0* [3,2 à 7,7]	8,5↑* [5,6 à 12,8]	#	17,0* [9,7 à 28,2]	5,1* [3,5 à 7,4]
Consomme la même quantité	22,1 [18,8 à 25,8]	19,9 [16,0 à 24,3]	25,8 [20,2 à 32,4]	#	28,3* [19,1 à 39,7]	20,8 [17,3 à 24,8]
Je n'utilise pas cette substance	69,9 [66,0 à 73,6]	73,8 [69,0 à 78,1]	63,5↓ [56,6 à 69,8]	#	53,0* [41,3 à 64,4]	72,7 [68,4 à 76,6]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 97a. Au cours des 12 derniers mois, auprès de qui le cannabis à des fins médicales a été habituellement obtenu parmi les utilisateurs pour des fins médicales¹, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Cultivé par moi-même/cultivé pour moi	7,9 [5,8 à 10,6]	5,3* [3,3 à 8,6]	12,3* [8,4 à 17,6]	#	8,3 [6,0 à 11,2]
D'un magasin légal	45,4 [41,2 à 49,7]	46,3 [40,9 à 51,7]	44,0 [37,2 à 50,9]	47,0 [37,4 à 56,8]	45,2 [40,7 à 49,9]
A partir d'une source en ligne légale et non médicale (détaillant réglementé par la province)	11,0 [8,5 à 14,0]	13,4 [10,1 à 17,7]	6,7* [4,0 à 11,1]	15,8* [9,8 à 24,6]	10,4 [7,8 à 13,7]
D'une source médicale légale en ligne (producteur autorisé par Santé Canada)	16,6 [13,5 à 20,1]	17,2 [13,4 à 21,7]	15,5* [11,0 à 21,5]	#	17,6 [14,3 à 21,4]
D'un magasin illégal	#	#	#	#	#
D'une source illégale en ligne	3,3* [2,0 à 5,4]	#	#	#	3,3* [1,9 à 5,7]
Partagé avec un groupe d'amis	#	#	#	#	#
Membre de la famille	5,0* [3,4 à 7,3]	5,6* [3,5 à 8,7]	#	#	4,7* [3,0 à 7,2]
Ami	5,0* [3,4 à 7,2]	3,9* [2,3 à 6,6]	6,8* [4,0 à 11,4]	#	4,9* [3,2 à 7,4]
Connaissance	#	#	#	#	#
Vendeur	#	#	#	#	#

Tableau 97b. Intention d'accéder directement au cannabis auprès d'un producteur agréé par Santé Canada maintenant que les points de vente au détail légaux et les ventes en ligne sont disponibles pour le cannabis à des fins non médicales, parmi les utilisateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	68,6* [57,5 à 77,9]	64,4* [50,7 à 76,1]	#	#	69,6* [58,3 à 78,9]
Non	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	21,6* [13,9 à 32,1]	22,6* [13,2 à 35,9]	#	#	20,8* [13,0 à 31,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

²Parmi les utilisateurs à des fins médicales qui ont accès au cannabis d'un producteur autorisé par Santé Canada.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 98. Personnes actuellement autorisées par Santé Canada à cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les utilisateurs pour des fins médicales, des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	#	#	#	#	#	#
Non	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 99a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale/licenciée au cours des 12 derniers mois, parmi les utilisateurs pour des fins médicales¹, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Toujours	53,2 [48,9 à 57,4]	55,8 [50,3 à 61,0]	48,9 [42,1 à 55,7]	#	49,1* [37,6 à 60,7]	53,9 [49,3 à 58,4]
Principalement	10,5↑ [8,2 à 13,3]	10,5↑ [7,7 à 14,1]	10,5↑* [7,0 à 15,4]	#	22,4* [14,0 à 33,8]	9,5↑ [7,2 à 12,5]
Parfois	7,5↓ [5,5 à 10,0]	6,1* [4,0 à 9,1]	9,7* [6,2 à 14,9]	#	#	7,0* [5,0 à 9,8]
Rarement	11,9 [9,5 à 15,0]	12,8 [9,6 à 16,8]	10,5↑* [7,1 à 15,4]	#	13,0* [7,0 à 22,8]	12,1 [9,4 à 15,4]
Jamais	16,9 [13,8 à 20,5]	14,8 [11,2 à 19,3]	20,4 [15,3 à 26,7]	#	#	17,5↓ [14,1 à 21,4]

Tableau 99b. Sources légales/licenciées, parmi les usagers médicaux des 12 derniers mois^{1,2} qui se sont procurés du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Détaillant réglementé/autorisé par la province (p. ex., magasin)	71,6 [67,1 à 75,7]	72,2 [66,5 à 77,3]	70,6 [63,0 à 77,2]	#	81,2* [70,4 à 88,8]	70,0 [65,1 à 74,5]
Détaillant en ligne réglementé/autorisé par la province (p. ex., site Web provincial)	29,9 [25,7 à 34,4]	30,1 [24,9 à 35,9]	29,5↑ [22,9 à 37,1]	#	24,0* [15,2 à 35,8]	31,3 [26,8 à 36,3]
De quelqu'un qui partage avec moi	12,2 [9,5 à 15,4]	12,1 [8,9 à 16,4]	12,3* [8,2 à 17,9]	#	24,5↓* [15,4 à 36,6]	10,7 [8,0 à 14,2]
J'ai cultivé le mien	6,2* [4,5 à 8,1]	4,5↓* [2,8 à 6,2]	9,3* [7,6 à 11,0]	#	#	6,6* [5,0 à 8,2]

	[4,3 à 9,0]	[2,5 à 7,8]	[5,6 à 14,9]			[4,5 à 9,7]
Autre	2,3* [1,2 à 4,2]	#	#	#	#	#

Tableau 99c. Paie la personne qui a partagé avec eux, parmi les utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis d'une personne ayant partagé avec eux, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Paie la personne qui a partagé avec eux	20,3* [12,2 à 31,8]	#	#	#	#	18,7* [10,0 à 32,2]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

²Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 100a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale/non autorisée¹ au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Toujours	11,6* [8,2 à 16,1]	9,8* [6,0 à 15,7]	14,1* [8,7 à 22,1]	#	#	11,0* [7,4 à 16,0]
Principalement	7,1* [4,6 à 10,9]	7,0* [3,9 à 12,3]	7,3* [3,8 à 13,7]	#	#	6,6* [4,0 à 10,8]
Parfois	14,8 [10,8 à 20,0]	15,7* [10,5 à 22,8]	13,5↑* [8,1 à 21,8]	#	#	15,1* [10,7 à 20,8]
Rarement	20,0 [15,4 à 25,5]	17,3* [12,2 à 24,0]	23,8* [16,3 à 33,4]	#	#	19,4 [14,5 à 25,4]
Jamais	46,5↑ [40,3 à 52,8]	50,2 [42,1 à 58,2]	41,2 [32,0 à 51,1]	#	#	48,0 [41,2 à 54,8]

Tableau 100b. Sources illégales/non autorisées au cours des 12 derniers mois^{1,2}, parmi les utilisateurs à des fins médicales qui se sont procurés des médicaments auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Détaillant non réglementé/non autorisé (par exemple, magasin)	18,1* [12,0 à 26,2]	#	25,6* [15,6 à 39,0]	#	#	20,1* [13,3 à 29,3]
En ligne non réglementé/non autorisé	33,4 [25,7 à 42,1]	36,5↑* [26,2 à 48,2]	29,6* [19,1 à 42,8]	#	#	33,9 [25,3 à 43,6]
Acheté à quelqu'un que je connais (p. ex., un ami, un membre de la famille, une connaissance)	49,6 [41,0 à 58,1]	50,9* [39,6 à 62,1]	47,9* [35,4 à 60,6]	#	#	48,3 [38,9 à 57,9]
De la part d'un vendeur	10,5↑* [6,8 à 16,1]	9,8* [5,3 à 17,6]	11,5↓* [6,1 à 20,4]	#	#	7,2* [3,8 à 13,2]
Autre	#	#	#	#	#	#

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois qui ont rempli la section médicale et n'ont pas indiqué qu'ils se procuraient toujours auprès d'une source légale.

²Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 101. Méthodes de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, parmi les usagers à des fins médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fumé (par exemple, un joint, un bong, une pipe ou un blunt)	39,4 [35,3 à 43,6]	36,7 [31,7 à 42,0]	43,9 [37,2 à 50,8]	#	69,3* [57,4 à 79,0]	35,7 [31,4 à 40,2]
Consommé dans la nourriture (par exemple, brownies, gâteaux, biscuits ou bonbons)	39,3 [35,2 à 43,5]	39,6 [34,4 à 45,0]	38,7 [32,1 à 45,7]	#	57,5↑* [45,7 à 68,6]	37,8 [33,4 à 42,5]
Boire (par exemple, du thé, du cola, de l'alcool, d'autres boissons)	9,7 [7,4 à 12,6]	9,1* [6,4 à 12,6]	10,8* [7,0 à 16,2]	#	15,1* [8,2 à 25,9]	9,2 [6,8 à 12,3]
Vaporisé à l'aide d'un vaporisateur (non portable)	10,3 [8,0 à 13,2]	9,0* [6,3 à 12,6]	12,6* [8,8 à 17,7]	#	14,5↓* [8,0 à 24,7]	9,9 [7,5 à 13,0]
Vaporisation à l'aide d'un stylo vapoteur ou d'une cigarette électronique (portable)	18,9 [15,9 à 22,5]	18,0 [14,3 à 22,5]	20,5↓ [15,5 à 26,5]	#	37,0* [26,4 à 48,9]	16,9 [13,7 à 20,6]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	51,2 [46,9 à 55,5]	51,6 [46,2 à 57,1]	50,4 [43,5 à 57,4]	#	33,1* [23,1 à 44,9]	53,7 [49,0 à 58,3]
Tamponnage (par exemple, avec un couteau ou un clou chaud)	6,3* [4,5 à 8,7]	4,0* [2,4 à 6,7]	10,1* [6,5 à 15,2]	#	15,7* [9,0 à 26,1]	5,5↑* [3,7 à 8,2]
Appliqué sur la peau (par exemple, les produits topiques)	21,1 [17,8 à 24,9]	25,0 [20,5 à 30,1]	14,7* [10,4 à 20,3]	#	14,9* [8,3 à 25,0]	22,0 [18,3 à 26,1]
Utilisation d'une autre méthode	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 102a. Types de produits du cannabis vapotés¹ chez les utilisateurs pour des fins médicales², des 12 derniers mois ayant utilisé un vaporisateur et/ou un stylo à piquer, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	47,1 [39,0 à 55,3]	46,7 [36,3 à 57,5]	47,6* [35,6 à 59,8]	#	#	50,7 [41,4 à 60,1]
Huile/extrait de cannabis liquide (par exemple, huile de miel de butane (BHO), liquide à vapoter avec THC/CBD, etc.)	70,3 [62,4 à 77,1]	73,1 [62,2 à 81,8]	66,4* [54,6 à 76,5]	#	#	70,3 [61,1 à 78,1]
Extrait de cannabis solide (par exemple, shatter, hash, etc.)	23,9 [17,6 à 31,5]	20,5↑* [13,2 à 30,5]	28,4* [18,7 à 40,6]	#	#	24,3* [17,1 à 33,2]
Autre produit du cannabis	#	#	#	#	#	#

Tableau 102b. Types de dispositifs de vapotage utilisés parmi les utilisateurs² pour des fins médicales, des 12 derniers mois ayant utilisé un stylo à piquer/cigarette électronique, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Un dispositif de vapotage jetable (par exemple, un stylo vapoteur à usage unique)	24,3* [17,2 à 33,3]	25,0* [16,0 à 36,8]	23,4* [13,2 à 38,0]	#	#	24,9* [16,7 à 35,5]
Un dispositif de vapotage non jetable (par exemple, un stylo vapoteur avec des cartouches/pods/réservoir rechargeables/remplacables)	66,2 [56,5 à 74,7]	67,3* [55,1 à 77,6]	64,5↑* [48,9 à 77,6]	#	#	65,9* [54,6 à 75,7]
Dispositifs jetables et non jetables	9,5↓* [4,8 à 17,7]	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 103. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées à des fins médicales¹ lors du choix des produits, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Plus de THC, moins de CBD	17,3 [14,4 à 20,7]	15,4 [12,0 à 19,6]	20,5↓ [15,5 à 26,5]	26,8* [19,0 à 36,4]	16,2 [13,2 à 19,9]
Plus de CBD, moins de THC	29,0 [25,3 à 33,0]	30,6 [25,8 à 35,7]	26,4 [20,8 à 32,9]	28,8 [20,8 à 38,5]	29,0 [25,0 à 33,4]
Niveaux égaux de THC et de CBD	14,2 [11,4 à 17,5]	14,2 [10,7 à 18,6]	14,1* [9,9 à 19,5]	14,0* [8,6 à 21,9]	14,2 [11,2 à 17,8]
THC uniquement	3,4* [2,1 à 5,3]	#	5,5↑* [3,1 à 9,6]	#	3,4* [2,1 à 5,5]
CBD uniquement	16,8 [13,8 à 20,4]	18,4 [14,4 à 23,1]	14,2* [10,0 à 19,9]	#	17,7 [14,4 à 21,6]
J'utilise généralement un mélange des produits ci-dessus	9,8 [7,6 à 12,6]	9,6 [6,9 à 13,1]	10,2* [6,6 à 15,4]	11,7* [6,8 à 19,4]	9,6 [7,2 à 12,6]
Autre	#	#	#	#	#
Ne sait pas/pas certain	9,0 [6,7 à 11,8]	9,3 [6,5 à 13,2]	8,4* [5,2 à 13,2]	#	9,3 [6,9 à 12,5]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 104. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois parmi les utilisateurs de cannabis¹ pour des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	40,8 [36,5 à 45,2]	39,6 [34,3 à 45,2]	42,8 [35,9 à 49,9]	#	65,1* [53,1 à 75,4]	37,8 [33,3 à 42,6]
Haschisch/kief	8,6 [6,5 à 11,5]	5,0* [3,0 à 8,1]	14,7* [10,3 à 20,6]	#	#	8,6 [6,2 à 11,7]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	50,9 [46,4 à 55,3]	50,7 [45,0 à 56,3]	51,2 [44,0 à 58,3]	#	29,3* [19,8 à 40,9]	53,9 [49,1 à 58,7]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	20,3 [17,1 à 24,0]	19,5↓ [15,5 à 24,1]	21,8 [16,6 à 28,2]	#	32,8* [22,8 à 44,7]	18,6 [15,2 à 22,6]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	9,7 [7,4 à 12,7]	7,6* [5,1 à 11,1]	13,3* [9,0 à 19,1]	#	15,6* [8,8 à 26,3]	9,5↓ [7,0 à 12,8]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	35,1 [31,0 à 39,5]	37,3 [32,1 à 42,9]	31,4 [25,1 à 38,5]	#	48,1* [36,5 à 59,9]	34,3 [29,9 à 39,0]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	8,5↓ [6,3 à 11,3]	7,9 [5,3 à 11,4]	9,5↓* [6,0 à 14,7]	#	#	8,8 [6,4 à 11,9]
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	22,6 [19,0 à 26,6]	26,0 [21,3 à 31,4]	16,9 [12,2 à 23,1]	#	18,7* [11,2 à 29,6]	23,4 [19,5 à 27,8]
Autre	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 105. Taux de THC et de CBD généralement utilisés pour les fleurs/feuilles séchées à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	42,6 [36,1 à 49,3]	35,3 [27,4 à 44,1]	53,8 [43,5 à 63,7]	#	#	41,8 [34,4 à 49,5]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	32,0 [26,1 à 38,5]	33,8 [26,2 à 42,5]	29,1 [20,7 à 39,3]	#	#	32,2 [25,6 à 39,8]
Faible (moins de 10 % de THC)	16,6 [12,2 à 22,2]	22,2* [15,8 à 30,3]	7,9* [4,2 à 14,6]	#	#	16,6* [11,7 à 23,0]
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	7,5↑* [4,6 à 12,1]	8,0* [4,3 à 14,3]	#	#	#	7,8* [4,5 à 13,1]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	33,6 [27,4 à 40,4]	36,8 [28,6 à 45,9]	28,7 [20,3 à 38,8]	#	#	35,3 [28,2 à 43,1]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	28,1 [22,7 à 34,2]	26,6 [19,9 à 34,5]	30,4 [22,0 à 40,4]	#	#	25,2 [19,4 à 32,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	20,5↓ [15,7 à 26,4]	20,9* [14,7 à 28,7]	19,9* [13,0 à 29,3]	#	#	20,7 [15,3 à 27,5]
Aucun (0% CBD)	3,9* [2,0 à 7,3]	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	13,9* [9,8 à 19,4]	13,0* [8,1 à 20,3]	15,3* [9,0 à 24,8]	#	#	14,4* [9,7 à 20,9]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales de fleurs/feuilles séchées au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 106. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour le haschich/kief à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	72,4* [57,1 à 83,8]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	24,0* [12,9 à 40,4]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	16,8* [8,7 à 29,9]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	39,2* [25,4 à 54,9]	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Consommateurs de haschisch/kief au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 107. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour l'huile de cannabis à usage oral à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	15,0 [10,9 à 20,2]	10,2* [6,1 à 16,5]	22,8* [15,3 à 32,5]	#	#	15,6 [11,3 à 21,1]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	17,5↑ [13,1 à 23,1]	19,3* [13,6 à 26,6]	14,7* [8,5 à 24,0]	#	#	17,4 [12,8 à 23,3]
Faible (moins de 10 % de THC)	40,5↓ [34,5 à 46,8]	44,5↓ [36,7 à 52,5]	33,9 [25,1 à 44,0]	#	#	40,1 [33,9 à 46,7]
Aucun (0% THC)	17,3 [13,1 à 22,6]	17,4* [12,2 à 24,3]	17,2* [10,9 à 26,0]	#	#	17,3 [12,9 à 22,8]
Ne sait pas/Pas certain	9,6* [6,6 à 13,9]	8,5↑* [5,1 à 13,9]	11,4* [6,4 à 19,7]	#	#	9,6* [6,4 à 14,1]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	44,6 [38,4 à 51,0]	45,1 [37,2 à 53,1]	43,9 [34,2 à 54,0]	#	#	44,2 [37,8 à 50,8]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	28,8 [23,5 à 34,9]	28,4 [21,8 à 36,1]	29,5↑ [21,1 à 39,7]	#	#	29,6 [23,9 à 35,9]
Faible (moins de 10 % de CBD)	12,6* [8,8 à 17,7]	13,8* [9,0 à 20,7]	10,6* [5,6 à 19,3]	#	#	12,4* [8,5 à 17,7]
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	11,4* [8,0 à 16,0]	10,2* [6,4 à 15,7]	13,4* [7,7 à 22,3]	#	#	11,2* [7,7 à 16,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales d'huile de cannabis à usage oral au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 108. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les stylos vapoteurs/cartouches de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	48,7 [39,3 à 58,2]	36,1* [25,2 à 48,6]	67,4* [52,5 à 79,4]	#	#	49,2* [38,4 à 60,0]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	23,9 [17,0 à 32,4]	29,9* [20,4 à 41,5]	#	#	#	22,4* [15,0 à 32,2]
Faible (moins de 10 % de THC)	16,9* [10,8 à 25,6]	19,2* [11,3 à 30,7]	#	#	#	18,5↑* [11,4 à 28,7]
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	35,4 [26,7 à 45,2]	36,1* [25,2 à 48,7]	34,4* [21,6 à 49,9]	#	#	35,5↓* [25,6 à 46,8]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	27,4 [20,0 à 36,3]	25,9* [17,1 à 37,3]	29,6* [18,2 à 44,2]	#	#	28,9* [20,4 à 39,3]
Faible (moins de 10 % de CBD)	20,9* [14,2 à 29,6]	18,3* [10,7 à 29,6]	24,6* [14,1 à 39,4]	#	#	19,7* [12,4 à 29,9]
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	10,5↓* [5,9 à 17,8]	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales médicaux de stylos vapoteurs/cartouches de cannabis au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 109. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les concentrés/extraits de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	64,0* [49,1 à 76,7]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	17,3* [8,6 à 31,8]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	35,8* [23,0 à 51,0]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	19,6* [10,2 à 34,2]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	24,9* [14,4 à 39,5]	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Utilisateurs de concentrés/extraits de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 110. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les produits comestibles du cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 10 mg de THC)	24,9 [19,1 à 31,7]	13,8* [8,7 à 21,3]	46,6* [34,3 à 59,4]	#	#	23,7 [17,5 à 31,2]
Modérée (entre 2,5mg et 10mg de THC)	30,8 [24,4 à 38,0]	32,6 [24,8 à 41,4]	27,4* [17,3 à 40,5]	#	#	30,1 [23,2 à 38,0]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	22,9 [17,2 à 29,8]	30,0 [22,4 à 38,8]	#	#	#	23,8 [17,5 à 31,4]
Aucun (0mg THC)	5,7* [3,1 à 10,0]	7,0* [3,7 à 13,1]	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	15,7* [10,8 à 22,4]	16,6* [10,6 à 25,2]	#	#	#	17,1* [11,6 à 24,6]
CBD						
Élevée (plus de 10 mg de CBD)	31,2 [24,8 à 38,4]	32,6 [24,8 à 41,6]	28,3* [18,5 à 40,6]	#	#	31,6 [24,6 à 39,5]
Modérée (entre 2,5mg et 10mg de CBD)	29,5↓ [23,3 à 36,5]	29,8 [22,6 à 38,3]	28,8* [18,6 à 41,6]	#	#	28,0 [21,5 à 35,6]
Faible (moins de 2,5 mg de CBD)	12,7* [8,2 à 19,2]	10,9* [6,1 à 18,7]	#	#	#	13,7* [8,6 à 21,0]
Aucun (0mg CBD)	6,0* [3,3 à 10,5]	#	#	#	#	6,2* [3,3 à 11,3]
Ne sait pas/Pas certain	20,7 [15,1 à 27,6]	20,0* [13,5 à 28,6]	22,0* [13,0 à 34,8]	#	#	20,6* [14,6 à 28,4]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Utilisateurs de cannabis comestible à des fins médicales au cours des 12 derniers mois qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 111. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les boissons à base de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	28,1* [16,6 à 43,5]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	30,4* [17,4 à 47,4]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	20,6* [11,2 à 34,6]	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	27,6* [16,0 à 43,2]	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	29,7* [17,7 à 45,3]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Utilisateurs de boissons au cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 112. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les topiques de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	14,1* [8,6 à 22,1]	12,7* [6,8 à 22,6]	#	#	#	14,2* [8,6 à 22,7]
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	17,1* [11,2 à 25,4]	16,0* [9,4 à 25,7]	#	#	#	17,7* [11,4 à 26,4]
Faible (moins de 10 % de THC)	19,5↑* [13,1 à 28,0]	19,5↑* [12,2 à 29,8]	#	#	#	19,6* [12,9 à 28,5]
Aucun (0% THC)	18,5↑* [12,2 à 27,2]	17,6* [10,8 à 27,3]	#	#	#	17,5↓* [11,0 à 26,6]
Ne sait pas/Pas certain	30,8 [22,3 à 40,8]	34,2* [24,0 à 46,1]	#	#	#	31,0 [22,1 à 41,5]
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	40,5↓ [31,4 à 50,2]	43,6* [32,8 à 55,0]	#	#	#	40,2 [30,8 à 50,4]
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	23,1* [16,1 à 32,0]	20,2* [12,8 à 30,3]	#	#	#	23,7* [16,3 à 33,0]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	28,9 [20,6 à 38,7]	29,1* [19,6 à 40,9]	#	#	#	28,5↑* [20,0 à 39,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales de cannabis topique au cours des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 113. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les autres produits du cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
THC						
Élevée (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% THC)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#
CBD						
Élevée (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (entre 10 et 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucun (0% CBD)	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/Pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs d'autres produits du cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 114. Fréquence de la consommation de produits à base de cannabis¹ au cours des 12 derniers mois chez les usagers à des fins médicales² âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Moins d'un jour par mois (%)	Mensuel (%)	Hebdomadaire (%)	Quotidiennement/ quasi quotidiennement (%)
Fleur/feuille séchée	16,1 [11,6 à 21,9]	15,6 [11,5 à 20,9]	21,9 [16,7 à 28,2]	46,4 [39,8 à 53,1]
Haschisch/kief	24,9* [13,8 à 40,7]	40,8* [26,7 à 56,6]	24,9* [13,5 à 41,4]	#
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	19,3 [14,8 à 24,7]	24,1 [19,1 à 29,9]	20,8 [16,2 à 26,4]	35,8 [29,9 à 42,2]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	18,8* [12,4 à 27,5]	18,6* [12,6 à 26,7]	31,4 [23,5 à 40,6]	31,1 [22,6 à 41,1]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	14,7* [7,9 à 25,7]	32,1* [20,0 à 47,3]	27,7* [16,5 à 42,8]	25,4* [14,3 à 40,9]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	28,3 [22,1 à 35,6]	36,6 [29,7 à 44,1]	23,2 [17,4 à 30,1]	11,9* [7,8 à 17,8]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	38,6* [24,8 à 54,5]	49,9* [34,6 à 65,2]	#	#
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	16,8* [10,8 à 25,2]	28,1 [20,1 à 37,8]	32,9 [24,3 à 42,8]	22,2* [15,0 à 31,4]
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 115. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée d'utilisation typique, par type de produit¹, chez les utilisateurs pour des fins médicales², au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble	Femmes	Hommes	16 à 24	25 et +
Fleur/feuille séchée - (grammes)	1,7 [1,3 à 2,2]	1,4* [0,8 à 2,0]	2,2* [1,5 à 3,0]	2,0* [1,0 à 2,9]	1,7 [1,1 à 2,2]
Haschich/kief - (grammes)	0,5* [0,3 à 0,7]	#	#	#	#
Huile de cannabis à usage oral³(par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (millilitres)	1,1 [0,9 à 1,3]	1,2 [0,9 à 1,4]	1,0* [0,7 à 1,4]	#	1,1 [0,9 à 1,3]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis - (cartouches)	0,1 [0,1 à 0,1]	0,1* [0,1 à 0,1]	0,1* [0,1 à 0,1]	#	0,1* [0,1 à 0,1]
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(grammes)	0,3* [0,1 à 0,4]	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (portions)	1,3 [1,1 à 1,5]	1,3 [1,1 à 1,5]	1,4* [1,1 à 1,8]	#	1,3 [1,1 à 1,5]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (millilitres)	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 116. Proportion de consommateurs ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours	67,5↓ [63,3 à 71,4]	67,7 [62,4 à 72,6]	67,1 [60,2 à 73,3]	#	74,3* [62,9 à 83,2]	66,5 [62,0 à 70,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 117a. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales au cours d'un mois typique chez les utilisateurs à des fins médicales¹, des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant médian généralement dépensé chaque mois (dollars)	40,00 [33,94 à 46,06]	35,00 [26,17 à 43,83]	40,00 [27,08 à 52,92]	#	50,00* [13,08 à 86,91]	35,00 [28,81 à 41,19]
Montant moyen habituellement dépensé chaque mois (dollars)	73,62 [63,76 à 83,47]	74,39 [61,94 à 86,83]	72,33 [56,20 à 88,46]	#	99,24* [70,53 à 127,96]	69,20 [59,07 à 79,33]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

Tableau 117b. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours, parmi les utilisateurs pour des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	75,26 [62,17 à 88,36]	70,20 [56,69 à 83,72]	84,49 [57,01 à 111,98]	#	#	75,25 [61,07 à 89,43]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

Tableau 117c. Montant dépensé pour du cannabis à des fins médicales provenant de sources légales au cours des 30 derniers jours, parmi les utilisateurs pour des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Montant moyen dépensé au cours des 30 derniers jours (dollars)	17,84* [10,75 à 24,92]	16,01* [8,58 à 23,43]	#	#	#	17,07* [9,40 à 24,73]

Remarque :: Les personnes qui ont déclaré avoir dépensé plus de 1000 \$ n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne car un montant précis en dollars n'a pu être déterminé.

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

²Utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 118. Produits de cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours par les utilisateurs pour des fins médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Fleur/feuille séchée	40,9 [35,9 à 46,2]	39,2 [33,0 à 45,9]	43,8 [35,6 à 52,4]	68,0* [56,6 à 77,7]	37,2 [31,8 à 43,0]
Haschisch/kief	5,1* [3,3 à 8,0]	#	10,4* [6,2 à 16,8]	#	5,0* [3,0 à 8,1]
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	37,6 [32,6 à 43,0]	39,3 [32,9 à 46,1]	34,8 [27,0 à 43,5]	17,0* [9,9 à 27,5]	40,5↓ [34,9 à 46,3]
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis	17,3 [13,7 à 21,6]	15,9 [11,8 à 21,2]	19,5↑* [13,6 à 27,3]	25,9* [17,4 à 36,9]	16,1 [12,3 à 20,8]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	7,1* [4,9 à 10,2]	6,0* [3,5 à 10,0]	9,0* [5,3 à 14,8]	12,2* [6,5 à 21,6]	6,4* [4,1 à 9,8]
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	22,7 [18,6 à 27,4]	22,3 [17,3 à 28,3]	23,4 [17,0 à 31,4]	25,8* [16,9 à 37,1]	22,3 [17,9 à 27,5]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	5,3* [3,4 à 8,3]	4,9* [2,6 à 9,0]	#	#	5,6* [3,4 à 8,9]
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	15,5↓ [11,9 à 20,0]	19,4 [14,4 à 25,6]	8,7* [4,9 à 15,2]	#	16,9 [12,8 à 21,9]
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	6,2* [4,0 à 9,6]	7,9* [4,7 à 12,9]	#	#	6,9* [4,4 à 10,8]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 119. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours chez les utilisateurs pour des fins médicales¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2022

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Fleur/feuille séchée	50,2 [42,3 à 58,2]	33,7 [26,5 à 41,7]	16,1* [11,3 à 22,4]
Haschisch/kief	#	#	#
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures)	77,0 [68,6 à 83,7]	15,5↓* [10,1 à 22,9]	#
Stylos vapo-teurs/cartouches de cannabis	60,2* [47,2 à 71,9]	25,6* [15,8 à 38,8]	14,1* [7,4 à 25,4]
Concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons)	57,2* [45,7 à 67,9]	36,4* [26,3 à 47,8]	#
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable)	#	#	#
Produits topiques (par exemple, lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	74,7* [59,5 à 85,5]	#	#
Autre (p. ex. graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 120. Montant moyen de produit acheté ou reçu au cours des 30 derniers jours par type de produit¹ chez les utilisateurs pour des fins médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble	Femmes	Hommes	16 à 24	25 et +
Fleur/feuille séchée³- (grammes)	23,6* [12,8 à 34,5]	15,9* [9,1 à 22,8]	#	12,5↑* [8,2 à 16,8]	26,7* [12,9 à 40,5]
Haschich/kief - (grammes)	#	#	#	#	#
Huile de cannabis à usage oral³(par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (millilitres)	27,6 [22,0 à 33,3]	27,5↓* [20,5 à 34,5]	#	#	28,4 [22,4 à 34,5]
Stylos vapo-teurs/cartouches de cannabis - (cartouches)	1,4* [1,1 à 1,6]	#	#	#	1,4* [1,1 à 1,7]
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(grammes)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (portions)	9,4* [7,2 à 11,7]	9,2* [6,4 à 12,0]	#	#	9,9* [7,3 à 12,6]
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (millilitres)	#	#	#	#	#
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (sachets)	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours qui ont rempli la section médicale.

³Un joint a été converti en 0,33 gramme.

⁴Une capsule/softgel a été convertie en 0,16 millilitres.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 121. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ chez les utilisateurs à des fins médicales² des 30 derniers jours, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 24 (\$)	25 et + (\$)
Fleur/feuille séchée - (par gramme)	7,99 [6,75 à 9,24]	7,57* [6,26 à 8,87]	#	#	7,76* [6,39 à 9,12]
Haschich/kief - (par gramme)	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour usage oral (par exemple, en compte-gouttes/seringue, gélules/capsules, vaporisateur, teintures) - (par millilitre)	#	#	#	#	#
Stylos vapoteurs/cartouches de cannabis - (par cartouche)	#	#	#	#	#
Cannabis concentrés/extraits de cannabis (par exemple, ambre, pâte, etc.)-(par gramme)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (par exemple, biscuits, bonbons) - (par portion)	#	#	#	#	#
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (par millilitre)	#	#	#	#	#
Boissons à base de cannabis (par exemple, eau gazeuse, thé, poudre dissolvable) - (par paquet)	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

²Utilisateurs à des fins médicales des 30 derniers jours qui ont rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 122. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis à des fins médicales nuit à la capacité de conduire, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui	51,6 [47,3 à 55,8]	50,0 [44,6 à 55,4]	54,1 [47,2 à 60,9]	52,6 [42,9 à 62,1]	51,4 [46,8 à 56,0]
Non	15,1 [12,3 à 18,5]	17,0 [13,3 à 21,5]	12,0* [8,3 à 17,1]	14,7* [9,0 à 23,1]	15,2 [12,1 à 18,8]
Cela dépend	26,4 [22,8 à 30,4]	26,0 [21,6 à 31,0]	27,1 [21,4 à 33,8]	28,4 [20,6 à 37,9]	26,2 [22,3 à 30,5]
Ne sait pas/pas certain	6,9 [5,0 à 9,4]	7,0* [4,7 à 10,3]	6,8* [3,9 à 11,4]	#	7,2* [5,1 à 10,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 123a. Opinion sur le délai avant de pouvoir conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé/vapoté) du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Immédiatement	4,6* [3,2 à 6,7]	2,8* [1,5 à 5,4]	7,7* [5,0 à 11,8]	#	4,6* [3,1 à 6,8]
30 à moins de 60 minutes	4,0* [2,6 à 6,0]	4,0* [2,4 à 6,7]	#	#	3,9* [2,5 à 6,2]
1 heure à moins de 3	9,4 [7,3 à 12,1]	9,6 [6,9 à 13,1]	9,2* [6,0 à 13,9]	16,0* [10,2 à 24,3]	8,7 [6,5 à 11,6]
3 heure à moins de 5	20,0 [16,8 à 23,7]	18,9 [15,1 à 23,5]	21,9 [16,6 à 28,2]	19,7* [13,1 à 28,5]	20,1 [16,6 à 24,0]
5 heure à moins de 7	12,0 [9,4 à 15,0]	11,7 [8,6 à 15,7]	12,4* [8,6 à 17,6]	23,8* [16,4 à 33,3]	10,6 [8,0 à 13,9]
7 heure à moins de 8	8,2 [6,1 à 10,9]	9,0* [6,4 à 12,5]	6,9* [4,0 à 11,7]	9,4* [5,1 à 16,9]	8,1 [5,9 à 11,0]
8 heures ou plus	14,8 [12,0 à 18,2]	15,4 [11,9 à 19,8]	13,7* [9,4 à 19,6]	#	15,5↑ [12,4 à 19,2]
Je ne sais pas	21,7 [18,3 à 25,5]	23,7 [19,4 à 28,7]	18,2 [13,4 à 24,3]	#	23,4 [19,7 à 27,6]

Tableau 123b. Opinion sur le délai avant de pouvoir conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis pour des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 (%)	25 et + (%)
Immédiatement	2,8* [1,7 à 4,5]	#	5,1* [2,9 à 9,0]	#	2,8* [1,6 à 4,7]
30 à moins de 60 minutes	2,9* [1,7 à 4,7]	2,6* [1,4 à 5,0]	#	#	2,9* [1,7 à 5,0]

1 heure à moins de 3	3,5↓* [2,2 à 5,6]	3,7* [2,1 à 6,7]	#	#	3,7* [2,3 à 6,1]
3 heure à moins de 5	8,9 [6,7 à 11,7]	8,4* [5,8 à 11,9]	9,6* [6,1 à 14,8]	12,2* [7,0 à 20,3]	8,4 [6,1 à 11,5]
5 heure à moins de 7	11,5↑ [8,9 à 14,7]	10,8* [7,6 à 15,0]	12,7* [8,7 à 18,2]	11,6* [6,7 à 19,2]	11,5↓ [8,7 à 15,0]
7 heure à moins de 8	12,6 [9,9 à 15,9]	12,4 [9,2 à 16,6]	12,8* [8,6 à 18,6]	18,7* [12,2 à 27,5]	11,8 [9,0 à 15,4]
8 heures ou plus	31,3 [27,3 à 35,6]	33,0 [28,0 à 38,5]	28,4 [22,2 à 35,5]	35,9* [27,0 à 45,8]	30,7 [26,4 à 35,4]
Je ne sais pas	21,1 [17,7 à 25,1]	22,0 [17,6 à 27,1]	19,8 [14,7 à 26,2]	#	22,7 [18,9 à 27,0]

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 124a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis à des fins médicales parmi les usagers à des fins médicales¹ des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	8,9 [6,8 à 11,6]	7,1* [4,8 à 10,4]	11,9* [8,2 à 17,0]	#	#	8,6 [6,4 à 11,5]
Oui, au cours des 12 derniers mois	4,8* [3,3 à 6,8]	4,9* [3,1 à 7,7]	4,5* [2,6 à 7,7]	#	#	4,5* [3,1 à 6,7]
Oui, il y a plus de 12 mois	4,1* [2,8 à 6,1]	3,0* [1,6 à 5,3]	6,0* [3,6 à 10,0]	#	#	3,9* [2,5 à 6,1]
Non	82,2 [78,8 à 85,2]	85,0 [80,8 à 88,4]	77,5 [71,5 à 82,6]	#	75,2* [63,9 à 83,8]	82,9 [79,3 à 86,0]

Quel était le type de produit de cannabis²

THC uniquement	20,1* [10,7 à 34,3]	#	#	#	#	#
CBD uniquement	21,8* [12,3 à 35,6]	#	#	#	#	#
Prédominance du THC (c'est-à-dire avec un taux plus faible de CBD)	34,6* [22,3 à 49,5]	#	#	#	#	#
Prédominance du CBD (c'est-à-dire avec un taux plus faible de THC)	#	#	#	#	#	#
Niveaux égaux de THC et de CBD	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/pas certain	#	#	#	#	#	#

Tableau 124b. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis à des fins médicales parmi les consommateurs pour des fins médicales¹ des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Oui, au cours des 30 derniers jours	6,9 [5,0 à 9,5]	5,9* [3,7 à 9,4]	8,6* [5,6 à 13,0]	#	#	7,2* [5,1 à 10,0]
Oui, au cours des 12 derniers mois	3,5↓* [2,2 à 5,6]	#	5,2* [2,8 à 9,4]	#	#	3,3* [1,9 à 5,6]
Oui, il y a plus de 12 mois	2,9 [1,8 à 4,5]	#	4,8* [2,7 à 8,3]	#	#	2,6* [1,6 à 4,4]
Non	86,7 [83,5 à 89,3]	89,9 [85,9 à 92,9]	81,4 [75,6 à 86,0]	#	81,7* [70,7 à 89,2]	86,9 [83,4 à 89,7]

Quel était le type de produit de cannabis³

THC uniquement	#	#	#	#	#	#
CBD uniquement	#	#	#	#	#	#
Prédominance du THC (c'est-à-dire avec un taux plus faible de CBD)	#	#	#	#	#	#
Prédominance du CBD (c'est-à-dire avec un taux plus faible de THC)	#	#	#	#	#	#
Niveaux égaux de THC et de CBD	#	#	#	#	#	#
Ne sait pas/pas certain	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Utilisateurs à des fins médicales des 12 derniers mois ayant rempli la section médicale.

²Parmi ceux qui ont conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou fumé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

³Parmi ceux qui ont conduit dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis au cours des 30 derniers jours.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.

Tableau 125. Motif de conduite d'un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis à des fins médicales¹, parmi les personnes ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis², par sexe et groupe d'âge, Canada, 2022

	Dans l'ensemble (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 (%)	20 à 24 (%)	25 et + (%)
Je ne me suis pas senti affaibli	83,8* [71,1 à 91,7]	#	#	#	#	83,2* [69,4 à 91,5]
Je ne croyais pas que la police ou les forces de l'ordre m'arrêteraient	#	#	#	#	#	#
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	#	#	#	#	#	#
Je pensais que je pouvais conduire prudemment	#	#	#	#	#	#
Je n'ai pas eu à conduire très loin	#	#	#	#	#	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[intervalles de confiance de 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹Les répondants pouvaient choisir plusieurs options de réponse.

médicale de l'enquête.

*Variabilité d'échantillonnage modérée, à interpréter avec prudence.

#Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille d'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis de 2022.