

## Feuillets d'information de la santé

### Faits en bref par région métropolitaine de recensement, 2013-2014



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

---

## Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca).

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

**Courriel** à [STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca](mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca)

**Téléphone** entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-514-283-9350

**Programme des services de dépôt**

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca) sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

## Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

## Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- <sup>p</sup> provisoire
- <sup>r</sup> révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- <sup>E</sup> à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- \* valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ( $p < 0,05$ )

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2015

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

*This publication is also available in English.*

---



# Région métropolitaine de recensement de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de St. John's, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada (c.-à-d. c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,0 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (61,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 76,5 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (73,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 18,1 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (15,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 18,1 %; inférieure à Terre-Neuve-et-Labrador (24,0 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,3 %; inférieure à Terre-Neuve-et-Labrador (8,8 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,5 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (38,5 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 65,9 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (68,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 28,4 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (29,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 27,9 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (25,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 51,8 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (48,0 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 29,3 %; supérieure à Terre-Neuve-et-Labrador (25,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,2 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (20,8 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,1 %<sup>1</sup>; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (4,7 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 7,3 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (7,4 %); et

semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,2 %; semblable à Terre-Neuve-et-Labrador (93,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,0 %; inférieure à Terre-Neuve-et-Labrador (77,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (66,2 %).

---

### Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---

# Région métropolitaine de recensement de Halifax, Nouvelle-Écosse

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Halifax, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Nouvelle-Écosse et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,3 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (57,6 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,8 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (69,0 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,9 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (19,4 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 14,3 %; inférieure à la Nouvelle-Écosse (20,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,1 %; inférieure à la Nouvelle-Écosse (7,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,6 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 57,5 %; inférieure à la Nouvelle-Écosse (61,8 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,9 %; inférieure à la Nouvelle-Écosse (27,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 35,1 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (32,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 60,5 %; supérieure à la Nouvelle-Écosse (54,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,4 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (19,6 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,6 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (21,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,0 %<sup>1</sup>; semblable à la Nouvelle-Écosse (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,8 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (6,7 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,6 %; semblable à la Nouvelle-Écosse (91,7 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,7 %; inférieure à la Nouvelle-Écosse (72,9 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



# Région métropolitaine de recensement de Moncton, Nouveau-Brunswick

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Moncton, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette Région métropolitaine de recensement (RMR). Les données sont également comparées à celles de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 56,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (53,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,4 %; supérieure au Nouveau-Brunswick (65,5 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 20,6 %; semblable au Nouveau-Brunswick (20,3 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 21,2 %; semblable au Nouveau-Brunswick (23,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 7,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (8,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,5 %; semblable au Nouveau-Brunswick (37,9 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 59,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (64,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 24,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (26,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 37,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (35,1 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 53,0 %; semblable au Nouveau-Brunswick (49,3 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 24,3 %; semblable au Nouveau-Brunswick (23,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,7 %; semblable au Nouveau-Brunswick (21,3 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,8 %<sup>1</sup>; semblable au Nouveau-Brunswick (5,0 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 7,4 %<sup>1</sup>; semblable au Nouveau-Brunswick (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,6 %; supérieure au Nouveau-Brunswick (91,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 64,2 %; inférieure au Nouveau-Brunswick (70,8 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



# Région métropolitaine de recensement de Saint John, Nouveau-Brunswick

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saint John, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 55,5 %; semblable au Nouveau-Brunswick (53,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (65,5 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 20,1 %; semblable au Nouveau-Brunswick (20,3 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 20,6 %; semblable au Nouveau-Brunswick (23,2 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (8,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,3 %; semblable au Nouveau-Brunswick (37,9 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 62,5 %; semblable au Nouveau-Brunswick (64,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 25,1 %; semblable au Nouveau-Brunswick (26,1 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 32,5 %; semblable au Nouveau-Brunswick (35,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 57,4 %; supérieure au Nouveau-Brunswick (49,3 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 26,4 %; semblable au Nouveau-Brunswick (23,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 23,6 %; semblable au Nouveau-Brunswick (21,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,0 %<sup>1</sup>; inférieure au Nouveau-Brunswick (5,0 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,4 %<sup>1</sup>; semblable au Nouveau-Brunswick (7,9 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,9 %; semblable au Nouveau-Brunswick (91,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 75,9 %; supérieure au Nouveau-Brunswick (70,8 %); et supérieure à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Saguenay, Québec

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,2 %; semblable au Québec (58,7 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 76,7 %; semblable au Québec (73,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,1 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 20,3 %; semblable au Québec (17,3 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 7,8 %; semblable au Québec (6,9 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,6 %; semblable au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 49,5 %; semblable au Québec (52,2 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 16,0 %; semblable au Québec (18,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,9 %; inférieure au Québec (46,6 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 46,3 %; inférieure au Québec (51,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 28,4 %; supérieure au Québec (20,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,2 %; semblable au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 6,1 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,3 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,5 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,5 %; semblable au Québec (93,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 65,4 %; supérieure au Québec (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (60,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Québec, Québec

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,8 %; supérieure au Québec (58,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 76,6 %; semblable au Québec (73,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 26,4 %; semblable au Québec (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 16,7 %; semblable au Québec (17,3 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,8 %; semblable au Québec (6,9 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 37,1 %; supérieure au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 53,2 %; semblable au Québec (52,2 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 16,1 %; semblable au Québec (18,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 50,9 %; supérieure au Québec (46,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 53,7 %; semblable au Québec (51,2 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 24,6 %; supérieure au Québec (20,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,8 %; inférieure au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,5 %; inférieure au Québec (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 3,1 %<sup>1</sup>; inférieure au Québec (6,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,6 %; semblable au Québec (93,3 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 53,3 %; inférieure au Québec (58,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (58,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---

## Région métropolitaine de recensement de Sherbrooke, Québec

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,5 %; supérieure au Québec (58,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 79,3 %; supérieure au Québec (73,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 27,1 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 14,6 %; semblable au Québec (17,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,2 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,9 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 30,1 %; semblable au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 44,7 %; inférieure au Québec (52,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 14,6 %; inférieure au Québec (18,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 53,3 %; supérieure au Québec (46,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 53,6 %; semblable au Québec (51,2 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 21,2 %; semblable au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 19,3 %; semblable au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,3 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,6 %<sup>1</sup>; inférieure au Québec (6,5 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,5 %; semblable au Québec (93,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 62,7 %; semblable au Québec (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (58,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières, Québec

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 55,9 %; semblable au Québec (58,7 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,6 %; inférieure au Québec (73,9 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,4 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 19,2 %; semblable au Québec (17,3 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 11,7 %<sup>1</sup>; supérieure au Québec (6,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,1 %; semblable au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 50,9 %; semblable au Québec (52,2 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,8 %; semblable au Québec (18,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 45,5 %; semblable au Québec (46,6 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 50,6 %; semblable au Québec (51,2 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 24,1 %; semblable au Québec (20,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 22,4 %; semblable au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 8,8 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,7 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,5 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,7 %; semblable au Québec (93,3 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 54,8 %; semblable au Québec (58,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (58,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---

## Région métropolitaine de recensement de Montréal, Québec

---

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,0 %; semblable au Québec (58,7 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 73,5 %; semblable au Québec (73,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 27,1 %; supérieure au Québec (25,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 16,6 %; inférieure au Québec (17,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,7 %; semblable au Québec (6,9 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,4 %; semblable au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 50,8 %; inférieure au Québec (52,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 17,4 %; semblable au Québec (18,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 46,4 %; semblable au Québec (46,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 50,3 %; semblable au Québec (51,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,2 %; inférieure au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,4 %; semblable au Québec (20,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,8 %; inférieure au Québec (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,8 %; semblable au Québec (6,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,2 %; semblable au Québec (93,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 56,2 %; inférieure au Québec (58,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (58,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.



## Région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Gatineau, partie du Québec

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Ottawa-Gatineau, partie du Québec, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Québec et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 58,1 %; semblable au Québec (58,7 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 73,3 %; semblable au Québec (73,9 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 25,5 %; semblable au Québec (25,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 12,9 %; inférieure au Québec (17,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,9 %; semblable au Québec (6,9 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 36,7 %; semblable au Québec (34,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 58,7 %; supérieure au Québec (52,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 21,9 %; semblable au Québec (18,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 46,3 %; semblable au Québec (46,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 55,7 %; semblable au Québec (51,2 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,9 %; semblable au Québec (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 24,7 %; supérieure au Québec (20,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,7 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,2 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 7,9 %<sup>1</sup>; semblable au Québec (6,5 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,3 %; semblable au Québec (93,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 51,3 %; inférieure au Québec (58,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

**RMR (Région métropolitaine de recensement)** : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement d'Ottawa-Gatineau, partie de l'Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Ottawa-Gatineau, partie de l'Ontario, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,0 %; supérieure à l'Ontario (59,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,9 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,0 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 15,1 %; inférieure à l'Ontario (18,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,6 %; inférieure à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 32,4 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 48,0 %; inférieure à l'Ontario (53,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,6 %; inférieure à l'Ontario (19,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,5 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 60,6 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,8 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 15,2 %; inférieure à l'Ontario (17,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,2 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,1 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,8 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 64,4 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

**RMR (Région métropolitaine de recensement)** : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Kingston, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kingston, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,8 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,3 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 26,1 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 19,7 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 9,2 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,4 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 58,3 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,9 %; supérieure à l'Ontario (19,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 42,3 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 56,8 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,8 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 20,5 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,3 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,0 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,3 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,3 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Peterborough, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Peterborough, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR. Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,2 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 69,7 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,0 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 18,1 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 8,7 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,3 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 58,7 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 24,4 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 36,8 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 59,8 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 24,3 %; supérieure à l'Ontario (16,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 27,1 %; supérieure à l'Ontario (17,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,1 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,8 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,0 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,9 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement d'Oshawa, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Oshawa, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,2 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 73,7 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 18,6 %; inférieure à l'Ontario (22,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 17,5 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,2 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,6 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 56,1 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 21,5 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 35,7 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 55,7 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,1 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 21,5 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,2 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 8,2 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,7 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,8 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et supérieure à la moyenne nationale.

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Toronto, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,3 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,2 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 23,8 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 17,6 %; inférieure à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,5 %; inférieure à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,5 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 49,7 %; inférieure à l'Ontario (53,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,1 %; inférieure à l'Ontario (19,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 38,9 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 50,2 %; inférieure à l'Ontario (53,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 13,7 %; inférieure à l'Ontario (16,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 15,0 %; inférieure à l'Ontario (17,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,1 %; inférieure à l'Ontario (3,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,5 %; inférieure à l'Ontario (5,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,2 %; inférieure à l'Ontario (90,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,0 %; inférieure à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.



## Région métropolitaine de recensement de Hamilton, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Hamilton, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,3 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,6 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,4 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 18,7 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 7,5 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,0 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 58,9 %; supérieure à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 20,9 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,8 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 53,6 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 14,8 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 19,0 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,4 %; supérieure à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,3 %; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,2 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 71,7 %; supérieure à l'Ontario (68,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.



## Région métropolitaine de recensement de St. Catharines-Niagara, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de St. Catharines-Niagara, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 53,9 %; inférieure à l'Ontario (59,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 70,1 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,6 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 20,1 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 7,8 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 28,2 %; inférieure à l'Ontario (34,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 52,1 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,9 %; supérieure à l'Ontario (19,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,2 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 56,9 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 18,0 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 22,7 %; supérieure à l'Ontario (17,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,1 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,3 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,2 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,3 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

**RMR (Région métropolitaine de recensement)** : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kitchener-Cambridge-Waterloo, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,5 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,9 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,5 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 15,4 %; inférieure à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 8,0 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,8 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 55,1 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 21,3 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,3 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 57,5 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,9 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,9 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 2,4 %<sup>1</sup>; inférieure à l'Ontario (3,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,9 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,7 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 70,0 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Brantford, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Brantford, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 52,3 %; inférieure à l'Ontario (59,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,9 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 28,4 %; supérieure à l'Ontario (22,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 21,3 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 8,7 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 29,8 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 59,1 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 29,4 %; supérieure à l'Ontario (19,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 34,5 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 55,9 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 16,3 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 26,9 %; supérieure à l'Ontario (17,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,5 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 7,9 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 89,8 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 63,6 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---

## Région métropolitaine de recensement de Guelph, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Guelph, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,2 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,7 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 25,7 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 14,1 %; inférieure à l'Ontario (18,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,3 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 31,1 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 47,0 %; inférieure à l'Ontario (53,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,9 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 40,1 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 61,5 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,9 %; supérieure à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 19,2 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 5,6 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,5 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,3 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 73,4 %; supérieure à l'Ontario (68,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de London, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de London, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,3 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 68,1 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 20,7 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 14,4 %; inférieure à l'Ontario (18,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,2 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,1 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 56,9 %; semblable à l'Ontario (53,9 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 18,8 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 37,1 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 48,1 %; inférieure à l'Ontario (53,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 16,6 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 15,6 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 2,5 %<sup>1</sup>; inférieure à l'Ontario (3,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,0 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,8 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 62,9 %; inférieure à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Windsor, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Windsor, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,1 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,8 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,3 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 20,6 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,7 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 38,6 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 61,6 %; supérieure à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 23,0 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 34,8 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 51,6 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,9 %; semblable à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,2 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,7 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 5,2 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 88,7 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et inférieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,4 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Barrie, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Barrie, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 60,9 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,8 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 20,8 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 18,3 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,6 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 39,6 %; supérieure à l'Ontario (34,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 59,3 %; supérieure à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 19,8 %; semblable à l'Ontario (19,2 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 38,9 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 59,8 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 23,3 %; supérieure à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 18,7 %; semblable à l'Ontario (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,7 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,5 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 88,9 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 65,5 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) du Grand Sudbury, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 56,0 %; semblable à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,2 %; semblable à l'Ontario (70,7 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,7 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 18,8 %; semblable à l'Ontario (18,5 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 7,2 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 32,5 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 61,5 %; supérieure à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 29,0 %; supérieure à l'Ontario (19,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 39,4 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 55,7 %; semblable à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 23,5 %; supérieure à l'Ontario (16,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 23,9 %; supérieure à l'Ontario (17,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,5 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 8,7 %; supérieure à l'Ontario (5,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,5 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 66,6 %; semblable à l'Ontario (68,0 %); et semblable à la moyenne

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Thunder Bay, Ontario

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder Bay, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Ontario et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 54,6 %; inférieure à l'Ontario (59,5 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 63,2 %; inférieure à l'Ontario (70,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,0 %; semblable à l'Ontario (22,9 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 23,3 %; supérieure à l'Ontario (18,5 %); et supérieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 8,8 %; semblable à l'Ontario (7,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 35,5 %; semblable à l'Ontario (34,7 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 64,3 %; supérieure à l'Ontario (53,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 28,8 %; supérieure à l'Ontario (19,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 34,9 %; semblable à l'Ontario (38,7 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 58,7 %; supérieure à l'Ontario (53,4 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 22,6 %; supérieure à l'Ontario (16,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 24,4 %; supérieure à l'Ontario (17,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,9 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (3,6 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,4 %<sup>1</sup>; semblable à l'Ontario (5,3 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,0 %; semblable à l'Ontario (90,9 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 73,9 %; supérieure à l'Ontario (68,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (68,0 %).

nationale (66,2 %).

## Notes

---

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Winnipeg, Manitoba

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Winnipeg, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province du Manitoba et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 59,3 %; semblable au Manitoba (58,7 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,0 %; semblable au Manitoba (69,8 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,5 %; semblable au Manitoba (21,0 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 18,4 %; semblable au Manitoba (19,1 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,6 %; semblable au Manitoba (6,3 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,9 %; semblable au Manitoba (35,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 56,9 %; inférieure au Manitoba (59,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 21,9 %; inférieure au Manitoba (24,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 31,3 %; semblable au Manitoba (31,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 56,8 %; supérieure au Manitoba (54,6 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 19,6 %; semblable au Manitoba (18,9 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 17,2 %; semblable au Manitoba (17,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,3 %; semblable au Manitoba (3,8 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,2 %; semblable au Manitoba (6,4 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,0 %; semblable au Manitoba (92,8 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 67,3 %; inférieure au Manitoba (69,4 %); et semblable à la moyenne nationale (69,4 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.



## Région métropolitaine de recensement de Regina, Saskatchewan

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Regina, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Saskatchewan et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 61,0 %; semblable à la Saskatchewan (59,9 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 71,4 %; semblable à la Saskatchewan (69,6 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 18,6 %; semblable à la Saskatchewan (20,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 14,8 %; inférieure à la Saskatchewan (17,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 6,4 %; semblable à la Saskatchewan (6,6 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 30,1 %; inférieure à la Saskatchewan (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 52,9 %; inférieure à la Saskatchewan (59,7 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 22,8 %; semblable à la Saskatchewan (25,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 32,8 %; inférieure à la Saskatchewan (37,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 56,7 %; semblable à la Saskatchewan (53,1 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 21,8 %; semblable à la Saskatchewan (19,0 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 23,7 %; semblable à la Saskatchewan (21,6 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 2,5 %<sup>1</sup>; inférieure à la Saskatchewan (4,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,0 %<sup>1</sup>; semblable à la Saskatchewan (7,4 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,7 %; semblable à la Saskatchewan (93,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,9 %; inférieure à la Saskatchewan (73,2 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

**RMR (Région métropolitaine de recensement)** : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Saskatoon, Saskatchewan

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saskatoon, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Saskatchewan et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,9 %; supérieure à la Saskatchewan (59,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,7 %; supérieure à la Saskatchewan (69,6 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,7 %; semblable à la Saskatchewan (20,0 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 12,0 %; inférieure à la Saskatchewan (17,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 4,3 %; inférieure à la Saskatchewan (6,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,7 %; semblable à la Saskatchewan (34,6 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 55,5 %; inférieure à la Saskatchewan (59,7 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 20,8 %; inférieure à la Saskatchewan (25,0 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 41,7 %; supérieure à la Saskatchewan (37,2 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 56,4 %; semblable à la Saskatchewan (53,1 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,6 %; semblable à la Saskatchewan (19,0 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,0 %; inférieure à la Saskatchewan (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 4,4 %<sup>1</sup>; semblable à la Saskatchewan (4,3 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 8,3 %<sup>1</sup>; semblable à la Saskatchewan (7,4 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 94,2 %; semblable à la Saskatchewan (93,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (92,0 %).

- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 69,1 %; inférieure à la Saskatchewan (73,2 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

**RMR (Région métropolitaine de recensement)** : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Calgary, Alberta

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Calgary, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Alberta et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 65,2 %; supérieure à l'Alberta (62,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 72,5 %; semblable à l'Alberta (72,3 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,0 %; semblable à l'Alberta (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 13,0 %; inférieure à l'Alberta (15,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 3,8 %; inférieure à l'Alberta (5,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,7 %; semblable à l'Alberta (34,3 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 49,0 %; inférieure à l'Alberta (54,8 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,2 %; inférieure à l'Alberta (20,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 42,9 %; supérieure à l'Alberta (40,4 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 59,8 %; supérieure à l'Alberta (56,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 21,4 %; semblable à l'Alberta (19,7 %); et supérieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,9 %; inférieure à l'Alberta (19,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,8 %; semblable à l'Alberta (4,1 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 6,3 %; semblable à l'Alberta (6,4 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,9 %; semblable à l'Alberta (92,3 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 62,9 %; semblable à l'Alberta (65,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (65,1 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.



## Région métropolitaine de recensement d'Edmonton, Alberta

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Edmonton, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de l'Alberta et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 63,3 %; semblable à l'Alberta (62,2 %); et supérieure à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 73,7 %; semblable à l'Alberta (72,3 %); et supérieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 22,7 %; semblable à l'Alberta (21,6 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 16,0 %; semblable à l'Alberta (15,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,9 %; semblable à l'Alberta (5,2 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 34,0 %; semblable à l'Alberta (34,3 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 54,0 %; semblable à l'Alberta (54,8 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 20,1 %; semblable à l'Alberta (20,5 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 39,0 %; semblable à l'Alberta (40,4 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 55,0 %; semblable à l'Alberta (56,9 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 17,4 %; inférieure à l'Alberta (19,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 19,2 %; semblable à l'Alberta (19,7 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 3,8 %<sup>1</sup>; semblable à l'Alberta (4,1 %); et semblable à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 4,6 %; inférieure à l'Alberta (6,4 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

### Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 91,9 %; semblable à l'Alberta (92,3 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 63,6 %; semblable à l'Alberta (65,1 %); et semblable à la moyenne nationale (65,1 %).

nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



## Région métropolitaine de recensement de Kelowna, Colombie-Britannique

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Kelowna, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 54,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (68,4 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 25,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,8 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 15,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,6 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 4,1 %<sup>1</sup>; semblable à la Colombie-Britannique (5,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 39,4 %; supérieure à la Colombie-Britannique (32,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 54,7 %; supérieure à la Colombie-Britannique (47,4 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 15,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,4 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 43,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (40,2 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 65,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 20,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (16,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 16,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,3 %); et semblable à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : non disponibles<sup>2</sup>; à la Colombie-Britannique (2,1 %); et la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 7,4 %<sup>1</sup>; supérieure à la Colombie-Britannique (4,1 %); et semblable à la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 93,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (91,6 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 63,9 %; inférieure à la Colombie-Britannique (69,9 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

- 
- 1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.
  - 2 Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % sont supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont trop peu fiables pour être publiées.
-



# Région métropolitaine de recensement d'Abbotsford-Mission, Colombie-Britannique

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) d'Abbotsford-Mission, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 54,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,0 %; semblable à la Colombie-Britannique (68,4 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 21,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,8 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 17,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,6 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 8,3 %<sup>1</sup>; semblable à la Colombie-Britannique (5,5 %); et semblable à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 33,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (32,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 53,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (47,4 %); et semblable à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 19,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,4 %); et semblable à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 44,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (40,2 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 58,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (62,9 %); et semblable à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 14,0 %<sup>1</sup>; semblable à la Colombie-Britannique (16,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 13,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : non disponibles<sup>2</sup>; à la Colombie-Britannique (2,1 %); et la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : non disponibles<sup>2</sup>; à la Colombie-Britannique (4,1 %); et la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (91,6 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (69,9 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

- 
- 1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.
  - 2 Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % sont supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont trop peu fiables pour être publiées.
-



## Région métropolitaine de recensement de Vancouver, Colombie-Britannique

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

### Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 57,4 %; semblable à la Colombie-Britannique (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 67,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (68,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 24,4 %; supérieure à la Colombie-Britannique (22,8 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

### Problèmes de santé

- Hypertension : 14,7 %; inférieure à la Colombie-Britannique (15,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 5,0 %; inférieure à la Colombie-Britannique (5,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 29,8 %; inférieure à la Colombie-Britannique (32,0 %); et inférieure à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 42,8 %; inférieure à la Colombie-Britannique (47,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 13,0 %; inférieure à la Colombie-Britannique (15,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

### Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 37,4 %; inférieure à la Colombie-Britannique (40,2 %); et inférieure à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 60,5 %; inférieure à la Colombie-Britannique (62,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 15,4 %; inférieure à la Colombie-Britannique (16,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 13,0 %; inférieure à la Colombie-Britannique (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

### Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 2,0 %<sup>1</sup>; semblable à la Colombie-Britannique (2,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : 3,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (4,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 90,1 %; inférieure à la Colombie-Britannique (91,6 %); et inférieure à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,3 %; inférieure à la Colombie-Britannique (69,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

---

1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.

---



# Région métropolitaine de recensement de Victoria, Colombie-Britannique

En 2013-2014, les résidents âgés de 12 ans et plus dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Victoria, ont fourni des renseignements sur leur santé dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Certains indicateurs de la santé ci-dessous fournissent des données pour cette RMR (Région métropolitaine de recensement). Les données sont également comparées à celles de la province de la Colombie-Britannique et du Canada (c.-à-d. (c'est à dire) la moyenne nationale).

Les comparaisons indiquent si la différence entre les estimations comparées est statistiquement significative ( $p < 0,05$ ). « Supérieure » signifie que la différence observée est significativement supérieure, « inférieure » signifie que la différence est significativement inférieure et « semblable » indique qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative.

## Bien-être

- Santé perçue, très bonne ou excellente : 62,6 %; supérieure à la Colombie-Britannique (58,0 %); et semblable à la moyenne nationale (59,2 %).
- Santé mentale perçue, très bonne ou excellente : 74,2 %; supérieure à la Colombie-Britannique (68,4 %); et semblable à la moyenne nationale (71,1 %).
- Stress perçu dans la vie, assez intense (15 ans et plus) : 20,2 %; semblable à la Colombie-Britannique (22,8 %); et semblable à la moyenne nationale (23,0 %).

## Problèmes de santé

- Hypertension : 15,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,6 %); et semblable à la moyenne nationale (17,7 %).
- Diabète : 4,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (5,5 %); et inférieure à la moyenne nationale (6,6 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint : 31,8 %; semblable à la Colombie-Britannique (32,0 %); et semblable à la moyenne nationale (34,3 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), embonpoint ou obèse : 45,9 %; semblable à la Colombie-Britannique (47,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (53,8 %).
- Indice de masse corporelle autodéclaré, adulte (18 ans et plus), obèse : 14,1 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,4 %); et inférieure à la moyenne nationale (19,5 %).

## Comportements sanitaires

- Consommation de fruits et légumes, 5 fois ou plus par jour : 41,5 %; semblable à la Colombie-Britannique (40,2 %); et semblable à la moyenne nationale (40,2 %).
- Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif : 69,4 %; supérieure à la Colombie-Britannique (62,9 %); et supérieure à la moyenne nationale (54,4 %).
- Consommation abusive d'alcool : 20,9 %; supérieure à la Colombie-Britannique (16,5 %); et semblable à la moyenne nationale (18,4 %).
- Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion : 15,6 %; semblable à la Colombie-Britannique (15,3 %); et inférieure à la moyenne nationale (18,7 %).

## Facteurs environnementaux

- Exposition à la fumée secondaire au domicile : 1,2 %<sup>1</sup>; inférieure à la Colombie-Britannique (2,1 %); et inférieure à la moyenne nationale (4,2 %).
- Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois, dans des véhicules : non disponibles<sup>2</sup>; à la Colombie-Britannique (4,1 %); et la moyenne nationale (5,8 %).

## Ressources personnelles

- Satisfaction à l'égard de la vie, satisfait(e) ou très satisfait(e) : 92,3 %; semblable à la Colombie-Britannique (91,6 %); et semblable à la moyenne nationale (92,0 %).
- Sentiment d'appartenance à la communauté locale, plutôt fort ou très fort : 68,7 %; semblable à la Colombie-Britannique (69,9 %); et semblable à la moyenne nationale (66,2 %).

---

## Notes

RMR (Région métropolitaine de recensement) : Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants.

- 
- 1 À utiliser avec prudence : données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 %.
  - 2 Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % sont supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont trop peu fiables pour être publiées.
-