

Les oiseaux migrateurs dans le nord du Québec

Relevés des principales études et inventaires (1905-2000)

*Jacques Leclerc
Pierre Lamothe
Jean Gauthier*

Octobre 2002



Environnement
Canada

Service canadien
de la faune

Environment
Canada

Canadian Wildlife
Service

 **Hydro
Québec**
Production

Les oiseaux migrateurs dans le nord du Québec

Relevés des principales études et inventaires (1905-2000)

dans le cadre de :

Entente de partenariat entre Hydro-Québec et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec

*Jacques Leclerc
Pierre Lamothe
Jean Gauthier*

Octobre 2002

Résumé

L'entente de partenariat QACCORD KA-313-9-1747 entre Hydro-Québec et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec a permis de compiler une bibliographie portant sur les oiseaux migrateurs en milieux nordiques dont le principal thème concerne un relevé des inventaires d'oiseaux migrateurs menés dans le nord du Québec. Ces travaux couvrent la période de 1905 à 2000. Une courte analyse des travaux effectués montre les principaux acquis et les nombreuses lacunes à combler sur cet immense territoire en regard des autres régions nordiques de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Table des matières

Résumé.....	I
Table des matières.....	II
Liste des figures.....	II
Introduction.....	1
Bibliographie sur les oiseaux nordiques.....	1
Inventaires d'oiseaux migrateurs dans le nord du Québec.....	1
Analyse succincte des études et inventaires réalisés en milieux nordiques au Québec.....	2
Répartition spatiale.....	2
Répartition dans le temps.....	2
Répartition selon les grands groupes d'oiseaux.....	3
Remerciements.....	4
Références.....	5
Références citées dans le texte.....	5
Principales études d'oiseaux migrateurs dans le nord du Québec et de leur habitat.....	5

Liste des figures

Figure 1. Répartition des travaux d'inventaires dans le nord du Québec, d'avant 1940 jusqu'à 2000.....	2
Figure 2. Répartition des travaux d'inventaires dans le nord du Québec selon les grands groupes d'oiseaux.....	3

Introduction

Ce rapport fait état d'une partie des travaux réalisés dans le cadre de l'entente de partenariat QACCORD KA-313-9-1747 passée entre Hydro-Québec (HQ) et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec (SCF-EC-QC). L'entente portait sur plusieurs aspects méthodologiques de l'étude des oiseaux migrateurs en milieux nordiques. Les objectifs de l'entente abordés dans ce rapport sont :

- ◆ La mise en place d'une base de données bibliographiques sur les oiseaux en milieux nordiques.

Cette bibliographie doit contenir à terme l'ensemble des travaux publiés sur le nord du Québec auxquels s'ajoutent des publications pertinentes provenant d'autres régions nordiques. Ces dernières portent sur les espèces que l'on retrouve dans le nord du Québec, sur les méthodologies qui y sont applicables et sur les travaux à grande portée géographique dans le domaine boréal. Cette bibliographie est au centre d'un effort de synthèse des connaissances sur les oiseaux nordiques du Québec, Cependant, nous ne prétendons pas détenir toute l'information disponible.

- ◆ L'extraction de la bibliographie de la liste des études et inventaires menés dans le nord du Québec.

Le cadre géographique de cette liste est défini par les limites politiques du Québec nordique, en plus de travaux pertinents en provenance du Labrador. La limite sud se réfère à la limite nord du Québec méridional qui a été retenue dans le volume intitulé « *Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional* ».

- ◆ Une analyse succincte des études et inventaires réalisés en milieux nordiques au Québec.

L'analyse aborde la répartition spatiale des études, la répartition dans le temps et la répartition par groupe d'espèces. Cette section présente la liste des études, inventaires ainsi qu'une liste partielle d'études portant sur leurs habitats.

Bibliographie sur les oiseaux nordiques

La base de données bibliographiques a été développée à l'aide du logiciel EndNote version 3.1.2. Au moment de la publication de ce rapport, la base contenait 1072 références. Chaque référence est séparée en plusieurs champs comme la liste ordonnée des auteurs, l'année de publication, le titre, le journal de publication ou le nombre de pages. Une attention particulière porte sur les rapports publiés par des consultants pour le compte d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. Ce type de référence est divisé en une vingtaine de champs qui ont permis d'uniformiser la présentation de ces références grâce à un format spécifique de présentation.

Inventaires d'oiseaux migrateurs dans le nord du Québec

Quelque 377 travaux d'inventaire d'oiseaux effectués dans le nord du Québec sont rapportés à la section intitulée « *Principales études d'oiseaux migrateurs dans le nord du Québec* ». Cette étiquette regroupe des travaux assez disparates qui vont d'observations de nid individuel (par exemple, Aubry & Bordage. 1982), de recherches plus systématiques de nids de rapaces (Albright & Doidge 1985, Albright & Doidge 1992, Morneau et al. 1994) jusqu'aux programmes d'inventaires reconduits annuellement (Bordage 2000) ou à des intervalles plus espacés (Chapdelaine 1995). On remarque que les inventaires menés dans le cadre des projets de développement hydro-électrique sont nombreux (Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1989, Morneau 1999a, Morneau 1999b). Enfin, quelques-uns des travaux cités ne contiennent pas de données d'inventaires : seule une revue approfondie de tous les documents permet d'en connaître la juste valeur à des fins d'inclusion dans des bases de données d'inventaires consolidés.

Analyse succincte des études et inventaires réalisés en milieux nordiques au Québec

Répartition spatiale

La répartition spatiale des études est difficile à établir parce que la plupart des études anciennes sont souvent mal géoréférencées et que le report spatial dans un système d'information géographique de toutes ces études dépasse le cadre du présent rapport. Cependant, une revue rapide des études citées montre clairement que celles-ci sont concentrées dans certaines zones comme le secteur de la rivière Grande-Baleine, la région des rivières Nottoway, Broadback et Rupert, la Basse-Côte-Nord ou, dans une moindre mesure, la baie d'Ungava. Il existe donc de grands secteurs du nord québécois qui restent à peu près inexplorés du point de vue de l'avifaune.

Répartition dans le temps

La Figure 1 montre que les travaux d'inventaires dans le nord du Québec furent surtout menés de 1970 à 2000. Durant les décennies précédant 1970, les travaux étaient souvent ponctuels, parfois même anecdotiques, à l'exception d'inventaires de sauvagines (par exemple, Lemieux 1953 ou du suivi des oiseaux de mer de la Basse-Côte-Nord (Moisan 1962, Moisan & Fyfe 1967). Depuis 1970, la dominante revient aux inventaires reliés aux projets hydro-électriques avec l'apparition des inventaires d'oiseaux menacés dans les dernières années (Robert 2000).




Figure 1. Répartition des travaux d'inventaires dans le nord du Québec, d'avant 1940 jusqu'à 2000.

Répartition selon les grands groupes d'oiseaux

La part prépondérante des inventaires de sauvagine apparaît clairement si l'on divise les inventaires en fonction des grands groupes d'oiseaux (Figure 2). En effet, 54 % des inventaires concernent la sauvagine alors que les oiseaux de mer (11 %), les rapaces (9 %) et les oiseaux de rivages (4 %) sont de moins en moins répertoriés. On note le faible niveau de connaissance de la répartition et de l'abondance des oiseaux terrestres qui ne constituent que 3 % des relevés dans le nord du Québec. Cependant, les études générales (16 %) abordent souvent quelques aspects de l'écologie des oiseaux terrestres.




Figure 2. Répartition des travaux d'inventaires dans le nord du Québec selon les grands groupes d'oiseaux.

Cette très brève revue des travaux effectués montre les principaux acquis et les nombreuses lacunes à combler sur cet immense territoire. Les lacunes sont d'autant plus évidentes si l'on utilise comme point de comparaison les régions nordiques de l'Europe ou même du reste de l'Amérique du Nord.

Remerciements

Plusieurs biologistes ont contribué à ce travail en fournissant des listes de références ou en indiquant des travaux antérieurs. Leurs noms apparaissent ici en ordre alphabétique : Dr. Luc Bélanger, Daniel Bordage, Dr. Jean-Luc DesGranges, Jack Hugues, Yves Aubry, Jean-François Rail, Gilles Chapdelaine, Dr. Jean-Pierre L. Savard, Gilles Falardeau, Pierre Laporte, Michel Robert et Jean-François Rousseau. François Morneau a commenté une version antérieure de ce rapport. Madame Céline Maurice a revu et corrigé la base de références ; elle a développé le format d'impression des références et a effectué la mise en page finale de ce document.

Références

Références citées dans le texte

- Albright, D. M. et D. W. Doidge 1985. « Sighting of nesting Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) in eastern Hudson Bay. » MacDonal college of McGill University, Montreal, 4 p.
- Albright, D. M. et D. W. Doidge 1992. « Sightings of Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) at presumed nest sites in eastern Hudson Bay, summer 1985.» *Arctic* 45 : 304-305.
- Aubry, Y. et D. Bordage 1982. « Un nid d'Aigle-pêcheur (*Pandion haliaetus*) construit au sommet d'un poteau, Caniapiscou, Nouveau-Québec.» *Carnets de Zoologie* 4 (4) : 58-59.
- Bordage, D. 2000. « Black Duck Joint Venture Helicopter Survey - Québec.» Canadian Wildlife Service Québec Region, iv + 24 p. + appendix.
- Chapdelaine, G. 1995. « Fourteen Census of Seabirds Populations in the Sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence, 1993.» *Canadian Field-Naturalist* 109 : 220-226.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1989. « Complexe Grande-Baleine, Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : Répartition et abondance du Balbuzard (*Pandion haliaetus*) sur le territoire du complexe Grande-Baleine en 1989.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, ix + 32 p. + annexes.
- Lemieux, L. 1953. « Waterfowl Investigation, James Bay.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 506.
- Moisan, G. 1962. « Eight census of non-passerine birds in the birds sanctuaries of the North Shore of the gulf of St.Lawrence.» *Canadian Field-Naturalist* 76 : 78-82.
- Moisan, G. et R. W. Fyfe 1967. « Ninth census of non-passerine birds in the sanctuaries of the North Shore of the gulf of St. Lawrence.» *Canadian Field-Naturalist* 81 : 67-70.
- Morneau, F. 1999a. « Suivi environnemental du Complexe La Grande. Utilisation des aménagements correcteurs par les Anatidés et d'autres espèces aviaires sur la rivière Vincelotte et dans le secteur W-1 du réservoir Laforge 1 en 1999.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Hydraulique et Environnement, Groupe production. Montréal, vii + 31 p. + annexes.
- Morneau, F. 1999b. « Utilisation des réservoirs par la sauvagine. Réservoir Caniapiscou.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Hydraulique et Environnement, Groupe Production. Montréal, xi + 51 p. + annexes.
- Morneau, F., S. Brodeur, R. Décarie, S. Carrière et D. M. Bird 1994. « Abundance and distribution of nesting Golden Eagles in Hudson Bay, Québec.» *Journal of Raptor Research* 28 (4) : 220-225.
- Robert, M. 2000. « Inventaire hélicopté de l'Arlequin plongeur sur des rivières de la Côte-Nord et du Labrador, mai 2000.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport résultant d'une entente (DPEC-2000-02) entre le Service canadien de la faune et Hydro-Québec.

Principales études d'oiseaux migrants dans le nord du Québec et de leur habitat.

- Addy, C. E. et J. D. Heyland 1968. « Canada Goose management in eastern Canada and the Atlantic Flyway », p. 10-23 dans Hine, R. L. et C. Schoenfeld, éd. *Canada Goose Management*. Dembar Educational Research Service, Madison, Wisconsin.
- Albright, D. M. et D. W. Doidge 1985. « Sighting of nesting Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) in eastern Hudson Bay. » MacDonal college of McGill University, Montreal, 4 p.
- Albright, D. M. et D. W. Doidge 1992. « Sightings of Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) at presumed nest sites in eastern Hudson Bay, summer 1985.» *Arctic* 45 : 304-305.
- Aldrich, J. W. 1948. « Additional light on the races of the Dowitcher.» *Auk* 65 : 285-286.
- Anonyme 1980. « Observations ornithologiques sur le territoire de la Baie James (1978-1979).» Rapport présenté à la Société de développement de la Baie James, Aménagement régional et Protection de la forêt, 9 p.

- Arpin, J. M. et Paré 1982. « Étude préliminaire du régime alimentaire hivernal des tétraonidés au complexe La Grande.» Rapport présenté à la S.E.B.J. Environnement –Territoire, 18 p.
- Arseneault, G. 1971. « Les oiseaux migrateurs de la région de la Baie James.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit.
- Aubry, Y. et D. Bordage 1982. « Un nid d'Aigle-pêcheur (*Pandion haliaetus*) construit au sommet d'un poteau, Caniapiscou, Nouveau-Québec.» *Carnets de Zoologie* 4 (4) : 58-59.
- Bateman, B. 1953. « Observations on the natural history of the Leaf Bay-Fort Chimo region, Ungava, Quebec.» *Intermediate Naturalist* 8 : 1-7.
- Beauchesne, P. 1991. « Effets de la largeur de la bande riveraine de protection sur l'abondance et la diversité de la faune dans la sapinière boréale », Th. M. Sc., Université Laval, Sainte-Foy.
- Bédard, J. 1963. « Rapport sur l'avifaune des îles Sainte-Marie.» Université Laval. Rapport inédit, 91 p.
- Bédard, J. 1969. « Histoire naturelle du Gode *Alaca torda* dans le golfe du St-Laurent, province de Québec, Canada.» Service canadien de la faune, Ottawa, no 7, 79 p.
- Bédard, J., A. Nadeau et J.-P. L. Savard 1997. « Répartition et abondance de la Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*) dans le moyen estuaire du Saint-Laurent à l'automne.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 281.
- Bélanger, J. M. 1976. « Les oiseaux de la Baie-James.» S.D.B.J., Montréal, 257 p.
- Benoit, R., A. Reed, R. Lalumière et G. Morissette 1991. « Utilisation par la sauvagine des habitats côtiers de la baie Of Many Islands, Baie James.» Groupe Environnement Shooner. Rapport présenté à la Direction Ingénierie et Environnement de la S.E.B.J.. Rapport technique, 63 p.
- Benoit, R., A. Reed et R. Lalumière 1992. « Utilisation par la sauvagine des habitats de la côte nord-est de la baie James, été 1991.» Groupe Environnement Shooner inc. Rapport présenté à la Direction Ingénierie de la S.E.B.J., 62 p. + annexes.
- Benoit, R., R. Lalumière et A. Reed 1993. « Étude de la sauvagine sur la côte nord-est de la baie James-1992.» Groupe Environnement Shooner inc. Rapport présenté à Service écologie de la S.E.B.J.. Rapport technique, 91 p. + annexes.
- Benoit, R., A. Reed et R. Lalumière 1994. « Étude de la sauvagine sur la côte nord-est de la baie James-1993.» Groupe Environnement Shooner inc. Rapport présenté au Service écologie de la S.E.B.J.. Rapport technique, 113 p. + annexes.
- Benoit, R., A. Reed et R. Lalumière 1995. « Étude de la sauvagine sur la côte nord-est de la baie James-1995.» Groupe Environnement Shooner inc. Rapport présenté au Service écologie de la S.E.B.J.. Rapport technique, 95 p. + annexes.
- Benoit, R., R. Lalumière et A. Reed 1996. « Études sur la Bernache cravant et la Macreuse à ailes blanches côte nord-est de la baie James-1995.» Groupe Conseil Genivar. Rapport présenté au Service Écologie S.E.B.J., 55 p. + annexes.
- Benoit, R., A. Reed, M. Julien et R. Lalumière 1996. « Habitat mapping and wildfowl (Anatidae) surveys on the northeast coast of James Bay, Québec. » *Game and wildlife / Gibier faune sauvage* 13 (2) : 177-190.
- Bergeron, R., R. J. Hugues et A. Reed 1993. « Projet de Laforge-1. Étude de la sauvagine et caractérisation de ses habitats.» Groupe Dryade ltée. Rapport présenté à la direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 87 p. + annexes.
- Bergeron, R., R. J. Hugues et A. Reed 1994. « Projet de Laforge-1. Étude de la sauvagine et caractérisation de ses habitats.» Groupe Dryade ltée. Rapport présenté à la direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 115 p. + annexes.
- Bergeron, R., R. J. Hugues et A. Reed 1996. « Projet de Laforge-1. Étude de la sauvagine et caractérisation de ses habitats.» Groupe Dryade ltée. Rapport présenté à la direction Ingénierie et Environnement, S.E.B.J., 139 p. + annexes.
- Bider, R. 1979. « Synthèse des études sur les populations de canards menées entre les années 1975-1979 sur le territoire représenté par les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 41 p.

- Bider, J. R. et P. Lamothe 1982. « Synthèse des études sur les populations de canards menées entre les années 1975 et 1980 dans les bassins de la Grande Rivière de la Baleine et de la Petite Rivière de la Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Direction Environnement, 55 p.
- Bird, D. M. et J. D. Weaver 1988. « Peregrine Falcon populations in Ungava Bay, Quebec, 1980-1985,» p. 45-49 dans Cade, T. J., J. H. Enderson, C. G. Thelander et C. M. White, éd. *Peregrine Falcon populations: their management and recovery*. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, xviii + 949 p.
- Bird, D. M., I. Ritchie, J. D. Weaver et R. Bowman 1990. « Impact of forced reneesting in Ungava Bay Peregrine Falcons.» *Canadian Field-Naturalist* 104 (2) : 219-221.
- Birt, V. L. et D. K. Cairns 1987. « Kleptoparasitic interactions of Arctic Skuas *Stercorarius parasiticus* and Black Guillemots *Cephus grylle* in northeastern Hudson Bay, Canada.» *Ibis* 129 (2) : 190-196.
- Blanchard, K. A. 1984. « Seabird harvest and the importance of education in seabird management on the North Shore of the Gulf of St. Lawrence,» Ph.D thesis, Cornell University, Ithaca, N.Y.
- Bleakney, S. 1953. « Starlings in the Ungava Bay Districts, Quebec Province.» *Canadian Field-Naturalist* 67 : 44-45.
- Bordage, D. 1981. « Inventaire des oiseaux terrestres estivaux, des oiseaux migrateurs d'automne et des mammifères terrestres. Archipel de Mingan.» Jean Bédard et associés inc.. Rapport présenté à l'Office de Planification et de Développement du Québec, 63 p.
- Bordage, D. 1982. « Inventaire de la distribution et de l'abondance des oiseaux aquatiques dans la région du sud-ouest et est du Nouveau Québec.» Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction de l'environnement de la S.E.B.J. Rapport d'étape 1981 no 1, 93 p.
- Bordage, D. 1984. « Distribution et abondance des anatidés le long des rivières Eastmain, Opinaca et Petite rivière Opinaca en aval des ouvrages de dérivation.» Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction ingénierie et environnement de la S.E.B.J. Rapport d'étape no 3, 46 p.
- Bordage, D. 1985. « Bilan de surveillance des populations de sauvagine des régions sud-ouest et est du Nouveau-Québec. (1981-1984)1: Stratégie d'inventaire en milieu boréal. 2: Utilisation des nouveaux milieu par les anatidés.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport présenté à la Société d'Énergie de la Baie James, 92 p.
- Bordage, D. 1985. « Distribution et abondance des anatidés dans la région sud-ouest du Nouveau-Québec.» Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction ingénierie et environnement de la S.E.B.J. Rapport d'étape préliminaire no 4, 43 p.
- Bordage, D. 1986. « Compilation des données résultants des inventaires de 1981 à 1984.» Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J.. Données inédites.
- Bordage, D. 1987. « Suivi des couples nicheurs de Canard noir en forêt boréale - 1985.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 18, 29 p.
- Bordage, D. 1988. « Suivi des couples nicheurs de Canard noir en forêt boréale - 1987.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 35, 42 p.
- Bordage, D. 1988. « Suivi des couples nicheurs de Canard noir en forêt boréale - 1986.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 36, 47 p.
- Bordage, D. 1990. « Caractérisation d'habitats propices pour la reproduction du Canard noir à partir d'images satellite SPOT : projet pilote.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport interne, 25 p.
- Bordage, D. 1990. « Des habitats de reproduction pour la sauvagine épiés par des satellites.» Service canadien de la faune Région du Québec. Habitats Bulletin no 6.
- Bordage, D. 1990. « Suivi des couples nicheurs de Canard noir en forêt boréale. » *Compte rendu du 5e atelier sur la petite faune*, Laval, 27 au 30 nov 89. M.L.C.P., document de régie interne 169 p.
- Bordage, D. 2000. « Black Duck Joint Venture Helicopter Survey - Québec.» Canadian Wildlife Service Québec Region, iv + 24 p. + appendix.
- Bordage, D. 2000. « Inventaire en hélicoptère du Plan conjoint sur le Canard noir au Québec - printemps 2000.» Service canadien de la faune région du Québec.
- Bordage, D. et Y. Aubry 1982. « Inventaire de la distribution et de l'abondance des oiseaux aquatiques dans les régions sud-ouest et est du Nouveau-Québec.» Rapport présenté à la Direction de l'Environnement de la Société d'Énergie de la Baie James. Rapport d'étape no 1, 93 p.

- Bordage, D. et Y. Aubry 1983. « Distribution et abondance des anatidés dans les régions sud-ouest et est du Nouveau-Québec. » Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction de l'Environnement de la S.E.B.J.. Rapport d'étape no 2, 64 p.
- Bordage, D., H. Crépeau, D. Lehoux et A. Bourget 1990. « Potential of the Boreal Forest for the American Black Duck reproduction. » *Abstracts of submitted papers, American Black Duck Symposium/Workshop*, Saint John, New Brunswick, p. 26-27.
- Bordage, D. et N. Plante 1993. « A breeding ground survey of Canada Geese in northern Québec-1993. » Canadian Wildlife Service Québec Region, 17 p.
- Bordage, D. et N. Plante 1994. « A breeding ground survey of Atlantic flyway Canada Geese in Northern Québec-cost estimates. » Canadian Wildlife Service Québec Region, 9 p.
- Bordage, D. et N. Plante 1994. « Inventaire des couples nicheurs de Bernache du Canada dans le Nord Québécois. » Service canadien de la faune. Rapport présenté à la Direction Ingénierie et Environnement de la S.E.B.J., 19 p.
- Bordage, D., N. Plante et M. Grenier 1992. « Milieux propices à la reproduction de la Bernache du Canada, de la Macreuse à bec jaune et de la Macreuse à front blanc : projet pilote - Complexe Grande-Baleine. » Service canadien de la faune. Rapport présenté à la vice-présidence Environnement Hydro-Québec. Rapport préliminaire, 78 p.
- Bordage, D., M. Grenier et N. Plante 1995. « Compte rendu de l'atelier d'orientation sur l'écozone du Bouclier boréal région du Québec, Saint-Paulin, Québec 22-23 mars 1995. Suivi des populations de sauvagine du milieu boréal québécois. » Réseau d'évaluation et de surveillance écologiques. Service canadien de la faune, 29 p.
- Bordage, D., N. Plante, A. Bourget et S. Paradis 1998. « Use of ratio estimators to estimate the size of Common Eider populations in winter. » *Journal Wildlife Management* 62 (1) : 185-192.
- Boulet, M., M. Darveau et L. Bélanger 2000. « A landscape perspective of bird nest predation in a managed boreal black spruce forest. » *Ecoscience* 7 (3) : 280-289.
- Bourget, A. 1973a. « Étude à la Baie James, Québec, 1972. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, CWSC 1627, 92 p.
- Bourget, A. 1973b. « Inventaire du printemps 1973. Côte est de la Baie James, Québec. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 6 p.
- Bourget, A. 1975a. « Inventaire d'hiver de la sauvagine au Québec, 1975. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 11 p.
- Bourget, A. 1975b. « La sauvagine dans les régions de la Caniapiscou-Delorme. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 20 p.
- Bourget, A. 1988. « Programme d'inventaire de limicoles : rapport sommaire 1987. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 12 p.
- Bourget, A. 1989. « Programme d'inventaire de limicoles : rapport sommaire 1988. » Service canadien de la faune région du Québec. Rapport interne, 15 p.
- Bourget, A. 1991. « Programme d'inventaire des limicoles. Rapport sommaire 1990. » Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit.
- Bourget, A., M. Cantin, G. Chapdelaine, P. Dupuis et S. Lemieux 1976. « Descriptions de zones sensibles pour les oiseaux migrateurs au Québec incluant la Baie James. » Service canadien de la faune, 198 p.
- Bourget, A. et coll. 1975. « Cartes et description de zones sensibles pour les oiseaux migrateurs au Québec. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 109 p.
- Bourget, A., J.-L. DesGranges et D. Lehoux 1978. « Estimations préliminaires des populations de sauvagine du Nouveau-Québec. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 3 p.
- Bourget, A., D. Lehoux et J. Rosa 1975. « La sauvagine dans la région du futur réservoir Caniapiscou. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 16 p.
- Bourget, A. et G. Tremblay 1973. « Distribution et utilisation par la sauvagine de la partie sud de la baie James. » Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit.

- Bourget, A. et G. Tremblay 1979. « Distribution et abondance relative des oiseaux aquatiques le long de la Minganie et Basse Côte Nord (Sept-Iles à Blanc-Sablon).» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 12 p.
- Brochu, M. 1963. « Observations ornithologiques à Maricourt, Nouveau-Québec, du 7 mai au 2 août 1963.» *Bulletin ornithologique* 8 (4) : 7-8.
- Brodeur, S., R. Décarie, D. M. Bird et M. Fuller 1996. « Complete migration cycle of Golden Eagles breeding in northern Quebec.» *Condor* 98 : 293-299.
- Brodeur, S., F. Morneau, R. Décarie, J. J. Negro et D. M. Bird 1994. « Breeding density and brood size of Rough-legged hawks in northern Québec.» *Journal Raptor Research* 28 (4) : 259-262.
- Brodeur, S., F. Morneau, J. J. Negro, R. Décarie et J.-L. DesGranges 1995. « Southern extension to the breeding range of the Gyrfalcon, *Falco rusticolus*, in Eastern North America.» *Arctic* 48 (1) : 94-95.
- Brodeur, S., M. Robert, P. Laporte, G. Fitzgérald, A. Bourget, S. Marchand, S. Paradis et J.-P. Savard 1999. « Suivi satellitaire des déplacements de Canards arlequins (*Histrionicus histrionicus*) nichant dans l'est de l'Amérique du Nord (1996-1998).» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 332.
- Brousseau, P. 1984. « Inventaire des oiseaux marins de huit Iles du secteur ouest de l'archipel de Mingan.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit, 11 p.
- Brousseau, P. et G. Chapdelaine 1983a. « Inventaire partiel des Iles Grosse Boule et Manowin de l'archipel de Sept-Iles.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit, 5 p.
- Brousseau, P. et G. Chapdelaine 1983b. « Techniques d'inventaire détaillées utilisées dans le cadre du douzième inventaire des oiseaux marins des refuges de la Côte-Nord et du golfe Saint-Laurent.» Service canadien de la faune région du Québec. Rapport inédit, 154 p.
- Brousseau, P. et G. Chapdelaine 1987. « Les oiseaux marins des Sept-Iles (Golfe du Saint-Laurent, Québec).» *Naturaliste canadien* 114 : 177-186.
- Brousseau, P. et G. Chapdelaine 1990. « Treizième inventaire des oiseaux marins dans les refuges de la Côte-Nord : techniques et résultats détaillés.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 96, 168 p.
- Brousseau, P., G. Chapdelaine, G. Rail et J.-P. L. Savard 1996. « Utilisation des oiseaux marins comme bioindicateur de l'écosystème marin de l'estuaire et du golfe Saint-Laurent.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 254, ii + 113 p.
- Cairns, D. K. 1987. « Diet and foraging ecology of Black Guillemots in northeastern Hudson Bay.» *Canadian Journal of Zoology* 65 : 1257-1263.
- Carroll, C. 1996. « Bird diversity and forest succession in western Labrador.» BSF thesis., University of British Columbia, Vancouver. iv, 24 p.
- Chamberlain, E. B. et C. F. Kaczynski 1965. « Problems in aerial survey of waterfowl in Eastern Canada.» US Department of Interior Fish and Wildlife Service Bureau of Sport Fisheries and Wildlife. Special scientific report-Wildlife no 93, 21 p.
- Champagne, P. 1982. « Morphologie littorale de la baie de Rupert.» *Naturaliste canadien* 109 (3) : 375-384.
- Chapdelaine, G. 1976. « Les populations d'oiseaux des sanctuaires de la Côte Nord.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 20 p.
- Chapdelaine, G. 1977. « Inventaire sommaire de l'archipel des Iles Sainte-Marie, l'archipel des Iles aux Perroquets, l'archipel des Iles Mariannes, l'archipel des Iles Gatebois de la Côte Nord.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 12 p.
- Chapdelaine, G. 1978. « Onzième inventaire des oiseaux coloniaux des refuges de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et révision globale de la fluctuation des populations depuis 1925 jusqu'à 1977.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 166 p.
- Chapdelaine, G. 1979. « Distribution and abundance of the Eider duck (*Somateria mollissima sedentaria* and *S. m borealis*) along the coasts of Hudson Bay, Hudson Strait and Ungava Bay.» Canadian Wildlife Service Québec, 20 p.
- Chapdelaine, G. 1980. « Onzième inventaire et analyse des fluctuations des populations d'oiseaux marins dans les refuges de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent.» *Canadian Field-Naturalist* 94 : 34-42.

- Chapdelaine, G. 1995. « Fourteen Census of Seabirds Populations in the Sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence, 1993.» *Canadian Field-Naturalist* 109 : 220-226.
- Chapdelaine, G. 1999. « Quebec North Shore and Gulf of St. Lawrence (Bird trends in).» *Bird Trends* 7 : 2-3.
- Chapdelaine, G. et A. Bourget 1981. « Distribution, abondance et fluctuations des populations d'oiseaux marins de l'archipel de Mingan (golfe du Saint-Laurent, Québec).» *Naturaliste canadien* 108 : 227.
- Chapdelaine, G., A. Bourget, W. B. Kemp, D. J. Nakashima et D. J. Murray 1986. « Population d'Eider à duvet près des côtes du Québec septentrional », p. 39-50 dans Reed, A., éd. *Les eiders au Canada/Eider ducks in Canada*. Service canadien de la faune, Série de rapports no 47, 177 p.
- Chapdelaine, G. et P. Brousseau 1974. « Douzième inventaire des populations d'oiseaux marins dans les refuges de la Côte Nord du golfe du Saint-Laurent.» *Canadian Field-Naturalist* 98 (2) : 178-183.
- Chapdelaine, G. et P. Brousseau 1991. « Thirteenth census of seabird populations in the sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence, 1982-1988.» *Canadian Field-Naturalist* 105 (1) : 60-66.
- Chapdelaine, G. et P. Brousseau 1996. « Diet of Razorbill (*Alca torda*) chicks and breeding success in the St. Mary's Island, Gulf of St. Lawrence, Quebec, Canada, 1990-1992 », p. 27-36 dans Montevicchi, W. A., éd. *Studies of high-latitude seabirds. 4. Trophic relationships and energetics of endotherms in cold ocean systems*. Canadian Wildlife Service, Occasional Paper Number 91.
- Chapdelaine, G., P. Brousseau, R. Anderson et R. Marsan 1985. « Breeding ecology of Common and Arctic terns in the Mingan Archipelago, Québec.» *Colonial Waterbirds* 8 (2) : 166-177.
- Chapdelaine, G., A. W. Diamond, R. D. Elliot et G. J. Robertson 1999. « Population status and current trends of Razorbills in Canada.» *Bird Trends* 7 : 18-22.
- Chapdelaine, G., P. Dupuis et A. Reed 1986. « Distribution, abondance et fluctuation des populations d'Eider à duvet dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent », p. 6-11 dans Reed, A., éd. *Les eiders au Canada*. Service canadien de la faune Québec, Série de rapports no 47.
- Chapdelaine, G. et G. Tremblay 1979. « Indices de la distribution et de l'abondance de l'Eider duvet (*Somateria mollissima sedentaria* et *S. m. borealis*) le long de la côte est de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 2765, 21 p.
- Chapdelaine, G. et J.-F. Rail 1997. « Relationship between cod fishery activities and the population of Herring gulls on the North Shore of the Gulf of St Lawrence, Québec, Canada.» *ICES Journal of Marine Science* 54 : 708-713.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1989. « Complexe Grande-Baleine, Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : Répartition et abondance du Balbuzard (*Pandion haliaetus*) sur le territoire du complexe Grande-Baleine en 1989.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, ix + 32 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Capture de spécimens de sauvagine au complexe Grande-Baleine, été 1989 et 1990.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Rapport de mission, 17 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Complexe Grande-Baleine, Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : écologie de la sauvagine (été 1989).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, x + 214 p. + annexe.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor: écologie des Macreuses à bec jaune (*Melanitta nigra*) et à front blanc (*M. perspicillata*) en période de reproduction sur le territoire du complexe Grande-Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor: répartition de la zostère marine (*Zostera marina*) sur la côte est de la baie d'Hudson.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 19 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Complexe Grande-Baleine, Avant-projet, Phase II. Étude de l'avifaune et du Castor: Utilisation estivale et automnale du détroit de Manitousuk par la sauvagine (1989).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. rapport version préliminaire, ii + 42 p. + annexes.

- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1990. « Complexe Grande-Baleine, Avant-projet Phase II. Évaluation du potentiel pour la sauvagine de deux rivières au nord-est du lac Bienville.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Rapport de mission, 6 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de la collecte d'oeufs pour analyse de contaminants.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 2 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'utilisation des habitats côtiers par la sauvagine, été 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 10 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'utilisation des habitats côtiers par la sauvagine, octobre 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 5 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'utilisation des habitats côtiers par la sauvagine, printemps 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 1 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'utilisation des habitats côtiers par la sauvagine, septembre 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 6 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Compte rendu des inventaires du Canard arlequin dans la région du complexe Grande-Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Rapport de mission, 9 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Habitat et abondance de l'avifaune terrestre.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, viii + 94 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Habitats et utilisation du passage de Manitounuk par la sauvagine, 1990.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Inventaire des limicoles dans la région du complexe Grande-Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Rapport de mission, 5 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Utilisation de la baie de Rupert par la sauvagine au printemps 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Rapport de mission.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1991. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Utilisation des arbustives sur le complexe La Grande et régime alimentaire des lagopèdes.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Avifaune de la baie de Rupert. Abondance et composition des limicoles durant la migration automnale dans les baies de Rupert et Boatswain.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 49 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. La sauvagine. Comparaison des densités de la sauvagine entre 1990 et 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 37 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'étude télémétrique de l'Aigle royal réalisée dans le complexe Grande-Baleine en juin 1992.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal. Rapport de mission, 8 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. La sauvagine. Densité, abondance et habitats de la sauvagine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 238 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Description et cartographie des habitats côtiers de la Baie de Hannah jusqu'à la rivière au Castor Vol 1.» 54 p. + annexes.

- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : aire de reproduction des macreuses dans la péninsule Québec-Labrador.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, x + 35 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : habitat de nidification de la Macreuse à front blanc et de la Macreuse à bec jaune.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, vi + 24 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : stratégies d'accès des macreuses aux lieux de nidification.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, viii + 19 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. La sauvagine. Fréquentation des rivières par la sauvagine au printemps et en été.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 72 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats et répartition des autres espèces d'oiseaux de proie.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 54 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Oiseaux aquatiques. Habitats et répartition des limicoles en période de reproduction.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, Québec, 55 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats et répartition des passereaux et des pics.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 142 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats, abondance et répartition de la Chouette lapone (*Strix nebulosa*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 34 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux aquatiques. Habitats, abondance et répartition de la Mouette de Bonaparte (*Larus Philadelphica*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 33 p. + annexe.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux aquatiques. Habitats, abondance et répartition de la Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 29 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Oiseaux aquatiques. Habitats, abondance et répartition des huarts, des râles, de la Grue du Canada et des autres oiseaux aquatiques.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 51 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats, abondance et répartition du Balbuzard (*Pandion haliaetus*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 33 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux aquatiques. Habitats, abondance et répartition du Grand Héron (*Ardea herodias*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 69 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats, abondance et répartition du Pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 39 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Avifaune de la baie de Rupert. Régime alimentaire de la sauvagine dans la région de la baie de Rupert au printemps et à l'automne 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 39 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. La sauvagine. Revue des techniques d'aménagement des habitats de la sauvagine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 80 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Avifaune de la baie de Rupert. Utilisation des baies de Rupert et Boatswain par la sauvagine, printemps et automne 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 108 p.

- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Avifaune de la baie de Rupert. Utilisation estivale par la sauvagine des habitats côtiers de l'est de la Baie James, 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 55 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. La sauvagine. Utilisation spatio-temporelle des milieux humides lors de la migration automnale 1990.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, Québec, 57 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Validation des modèles de prédiction du potentiel pour la sauvagine et le Balbuzard dans la zone d'étude du complexe Grande-Baleine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal. Rapport de mission, 9 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Description et utilisation de l'habitat d'élevage des macreuses à l'été 1990.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 54 p.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : acquisition de connaissances sur l'écologie du Canard arlequin.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, x + 38 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : dénombrement de l'effectif reproducteur du Canard arlequin, 1992.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, viii + 22 p. + annexe.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : étude de la variation interannuelle de la sauvagine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, ix + 50 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude télémétrique de l'Aigle royal (*Aquila chrysaetos*).» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 109 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Fréquentation et description des habitats de pré-nidification des macreuses.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Fréquentation par la sauvagine des habitats côtiers situés à l'est de la Baie d'Hudson, 1991.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 77 p. + annexes.
- Consortium Gauthier & Guillemette - G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude de l'avifaune et du castor : habitat et répartition des limicoles.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement. Montréal, x + 87 p. + annexes.
- Côté, R. 1980. « Réseau de surveillance écologique du complexe La Grande, Faune avienne, compte rendu des observations de 1980.» S.E.B.J. Rapport technique, 8 p. + annexes.
- Côté, R. 1981. « Réseau de surveillance écologique du complexe La Grande, Faune avienne, compte rendu des observations de 1981.» S.E.B.J. Rapport technique, 8 p. + annexes.
- Côté, R. 1982. « Réseau de surveillance écologique du complexe La Grande, Faune avienne, compte rendu des observations de 1982.» S.E.B.J. Rapport technique, 79 p. + annexes.
- Courteau, M., M. Darveau et J.-P. L. Savard 1997. « Effets des coupes forestières sur la disponibilité des sites de nidification pour le Garrot à oeil d'or (*Bucephala clangula*) en sapinière boréale. » Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 270F, v + 22 p.
- Curtis, S. et L. Allen 1976. « The waterfowl ecology of the Quebec Coast of James Bay.» Canadian Wildlife Service, Ottawa. Rapport interne, 26 p. + annexes.
- Curtis, S. G. 1973a. « The movement of geese through James Bay , fall 1972.» Canadian Wildlife Service. A preliminary report in the James Bay Report Series no 11, 24 p.
- Curtis, S. G. 1973b. « The movement of geese through James Bay , spring 1972.» Canadian Wildlife Service. A preliminary report in the James Bay Report Series no 10, 30 p.
- Curtis, S. G. 1976. « Waterfowl ecology of the Quebec coast of James Bay », p. 701-724, éd. *Environnement-Baie James, Symposium 1976: compte rendu*. Environnement Canada , S.D.B.J. et S.E.B.J..

- Daoust, G., F. Boivin, P.-A. Chassé et J.-M. -. M. Dubois 1992. « Caractérisation des habitats propices à la reproduction du Canard noir en Abitibi à partir d'images spatiales : projet-pilote.» Rapport présenté au Service canadien de la faune, Environnement Canada. Rapport du CARTEL, 21 p.
- de Repentigny, L.-G. 1972. « Liste des plantes récoltées sur les rives de la baie de Rupert, Québec.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 13 p.
- Décarie, R., F. Morneau, D. Lambert, S. Carrier et J.-P. L. Savard. 1995. « Habitat use by brood rearing waterfowl in subarctic Québec.» *Arctic* (in press).
- Décarie, R., F. Morneau et S. Loranger 1987. « Identification des paramètres environnementaux reliés à l'abondance du Canard noir et du Garrot commun.» G.R.E.B.E. Inc., Rapport présenté au Service canadien de la faune, Environnement Canada, 25 p.
- Déry, D. A. 1945. « Preliminary report on the winter diet of the Willow Ptarmigan in Northern Québec.» Société Provencher d'Histoire Naturelle du Canada. Rapport annuel, 77-81 p.
- DesGranges, J.-L. 1978. « Un couple d'Aigles pêcheurs (*Pandion haliaetus*) niche au sommet d'un tepee indien.» *Bull. Ornitho.* 23 : 18-19.
- DesGranges, J. L., J. Rodrigue, B. Tardif et M. Laperle 1998. « Mercury accumulation and biomagnification in Ospreys (*Pandion haliaetus*) in the James Bay and Hudson Bay regions of Québec.» *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 35 : 330-341.
- DesGranges, J. L., J. Rodrigue, B. Tardif et M. Laperle 1999. « Breeding success of Ospreys under high seasonal methylmercury exposure », p. 287-293 dans Lucotte, M., R. Schetagne, N. Thérien, C. Langlois et A. Tremblay, éd. *Mercury in the Biogeochemical Cycle*. Springer-Verlag, Berlin, 334 p.
- DesGranges, J.-L. et B. Houde 1989. « Influence de l'acidité et de d'autres paramètres environnementaux sur la distribution des oiseaux lacustres au Québec », p. 1-44 dans DesGranges, J.-L., éd. *Études des effets de l'acidification sur la faune aquatique du Canada ; les oiseaux lacustres et leurs habitats au Québec*. Service canadien de la faune. Publication hors-série No 67.
- DesGranges, J.-L. et P. Laporte 1979. « Aperçu préliminaire de la situation des huarts (*Gaviidae*) au Québec. » Service canadien de la faune région du Québec. Rapport présenté au Groupe de travail sur la sauvagine du Comité conjoint de l'entente de la Baie James et du Nord québécois.
- DesGranges, J.-L., J. Rodrigue et B. Tardif 1994. « Exposition au mercure chez les jeunes Balbuzards au nid dans les territoires de la Baie-James et de la Baie-d'Hudson. » *Comptes rendus du vingtième atelier annuel de la toxicité aquatique, Québec.*, Rapport technique canadien des sciences halieutiques et aquatiques, 1989, p. 20-21.
- Deshaye, J., C. Fortin et F. Morneau 1999. « Caractérisation de la biodiversité dans les emprises de lignes de transport d'énergie électrique situées en forêt boréale.» Rapport présenté à la division TransÉnergie, direction Expertise et Support technique de Transport, unité Lignes, Câbles et Environnement, Hydro-Québec. FORAMEC inc. Rapport d'étape, 60 p. + annexes.
- Dessau Environnement ltée. 1975. « Inventaire ornithologique et dénombrement de la sauvagine dans le bassin supérieur de la rivière Romaine.» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction Environnement, 15 p.
- Dignard, N., R. Lalumière, A. Reed et M. Julien 1991. « Les habitats côtiers du nord-est de la baie James.» Service canadien de la faune. Publication hors série no 70, 30 p.
- Doiron, A. 1982. « Clé d'identification préliminaire pour l'étude du régime alimentaire des tétraonidés au complexe La Grande. » S.E.B.J. Environnement - Territoire, 38 p.
- Drapeau, P., A. Leduc, J.-F. Giroux, Y. Bergeron, W. Vickery et J.-P. L. Savard 1995. « Effets du morcellement des forêts sur la biodiversité au moyen d'indicateurs biologiques. » Ministère de l'environnement et de la faune du Québec. Rapport d'étape, 91 p. + annexes.
- Driver, P. M. 1958. « Biological studies in Ungava during 1958.» *Arctic* 11 : 191-193.
- Driver, P. M. 1959. « Wildfowl Trust Tenth Annual Report, Wildfowl of the Hemiarcctic.» p.141-143.
- Drolet, B., A. Desrochers et M.-J. Fortin 1999. « Effects of landscape structure on nesting songbird distribution in a harvested boreal forest.» *The Condor* 101 : 699-704.
- Drolet, C.-A. 1986. « The James Bay and Northern Québec Agreement. Land claims settlement and the management of migratory birds : a case history.» Paper presented at the 51st North American Wildlife Conference. Reno, Nevada.

- Drolet, C.-A. 1988. « Workshop on eider management held in Québec City, January 12-13, 1988; Atelier sur la gestion de l'eider tenu à Québec le 12-13 janvier 1988.» Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 64, 68 p.
- Drolet, C.-A., H. A. Fiet, I. Juniper et B. Simard 1982. « The Wealth of the Land. Wildlife Harvests by James Bay Cree, 1972-73 to 1978-79.» James Bay and Northern Québec Native Harvesting Research Committee, Québec City. Rapport inédit.
- Dupuis, P. 1973. « Inventaire d'hiver sur la côte nord du Saint-Laurent. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit 23 p.
- Dupuis, P. 1974. « La sauvagine de la côte nord du Saint-Laurent, Québec. Inventaire aérien, hiver 1974. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 10 p.
- Dupuis, P. 1975a. « Inventaire aérien de la sauvagine sur la côte nord du Saint-Laurent, Québec, janvier 1975.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 6 p.
- Dupuis, P. 1975b. « La sauvagine de l'estuaire et du golfe Saint-Laurent, Québec, mai 1975.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit.
- Dupuis, P. 1976. « Inventaire d'hiver de la sauvagine dans l'estuaire et le golfe Saint-Laurent. Février 1976.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit.
- Dupuis, P. 1977. « Un recensement préliminaire des oiseaux aquatiques sur la côte nord du Saint-Laurent, Québec, juin 1976.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 40 p.
- Dupuis, P. 1978. « Notes sur un inventaire de Petites Oies blanches à la baie de James, septembre 1977.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit 4 p. + annexes.
- Dupuis, P. 1990. " La Grande Oie blanche, inventaire des effectifs 1989. " Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 6 p.
- Dupuis, P. et A. Bourget 1978. « Inventaire et importance des oiseaux aquatiques dans l'estuaire et la Haute Côte Nord du Saint-Laurent.» Rapport présenté au Comité d'études sur le fleuve Saint-Laurent. Service canadien de la faune Québec. Rapport technique inédit, 25 p.
- Éco-Recherches Ltée 1980. « Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (été 1979).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 21 p.
- Éco-Recherches Ltée 1981. « Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (juillet 1980).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement 23 p.
- Éco-Recherches Ltée 1981. « Étude écologique de la Bernache du Canada (*Branta canadensis interior*) à la Grande rivière de la Baleine (été 1978).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 112 p.
- Éco-Recherches Ltée 1982. « Activité des faunes terrestre et avienne le long de l'une des décharges du lac Élizabeth (été 1977).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 144 p.
- Éco-Recherches Ltée 1982. « Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (été 1977).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 159 p.
- Éco-Recherches Ltée 1982. « Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (été 1978).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 128 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1977. « Activité des faunes terrestre et avienne le long de la décharge principale du lac Bienville (été 1976).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 163 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1977. « Étude de la faune avienne dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (été 1976).» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 132 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1978. « Projet d'aménagement du complexe hydroélectrique Grande rivière de la Baleine.». Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement. Rapport technique: étude sectorielle, faune avienne, 160 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1979. « Compte rendu d'un inventaire d'hiver au territoire Grande-Baleine, 10-18 mars 1979.» Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 41 p.

- Éco-Recherches Ltée. 1980. « Annexe 1979 au rapport synthèse (1975-1978) sur les lagopèdes du territoire Grande-Baleine. » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 20 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1980. « Déplacements des Bernaches du Canada à la Grande rivière de la Baleine et à la rivière Coats par repérage radiogoniométrique (étés 1979 et 1980). » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 25 p.
- Éco-Recherches Ltée. 1979. « Synthèse des études effectuées sur la population de lagopèdes dans les bassins de la Grande rivière de la Baleine et de la Petite rivière de la Baleine (1975-1978). » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction de l'Environnement, 56 p.
- Eifrig, C. W. G. 1905. « Ornithological results of the Canadian Neptune's expedition to Hudson Bay and northward, 1903-1904. » *Auk* 22 (3) : 232-241.
- Eifrig, C. W. G. 1906. « Notes on some northern birds. » *Auk* 23 : 313-318.
- Eklund, C. R. 1956. « Bird and mammal notes from the interior Ungava Peninsula. » *Canadian Field-Naturalist* 70 (2) : 69-76.
- Eklund, C. R. et L. D. Cool 1949. « Waterfowl breeding ground survey in the Ungava Peninsula, Quebec. Waterfowl populations and breeding conditions, summer 1949. » Special Scientific Report; Wildlife no 2.
- Erskine, A. J. 1977. *Birds in boreal Canada : communities, densities and adaptations*, Minister of Supply and Services, Ottawa, Technical Report Series no. 41, 73 p.
- Evans, C. D. 1956. « Breeding ground survey in Quebec and Labrador. » U.S. Fish and Wildlife. Progress Report mimeo., 34 p.
- Falardeau, G. 1981. « Le monitoring biophysique des aménagements hydro-électriques. » Bureau de la Baie James et du Nord québécois. Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 78 p.
- Falardeau, G. 1995. « La diversité des espèces dans les régions bioclimatiques », p. 1199-1203 dans Gauthier, J. et Y. Aubry, éd. *Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Association québécoise des groupes d'ornithologie, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, XVIII + 1295 p.
- Falardeau, G. 1995. « La fréquence d'observation des oiseaux par région bioclimatique et la représentation de leurs aires préférentielles », p. 78-83 dans Gauthier, J. et Y. Aubry, éd. *Les Oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Association québécoise des groupes d'ornithologie, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, XVIII + 1295 p.
- Falardeau, G. et J.-P. L. Savard 1999. « Les effets des coupes par bandes sur les oiseaux d'une forêt de conifères. » Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no 274, x + 114 p.
- Falardeau, G., J.-P. L. Savard et A. Desrochers 1999. « Strip-cutting : nest predation and breeding bird response to strip regrowth », p. 115-127 dans Diamond, A. W. et D. N. Nettleship, éd. *Biology and Conservation of Forest Birds*. Society of Canadian Ornithologists, Special Publication No. 1, Fredericton, New Brunswick.
- Foramec 1992. « Étude de la végétation riveraine et aquatique. Étude de la végétation riveraine et aquatique. » Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 104 p.
- Foramec 1992. « Complexe Grande-Baleine. Études de la végétation par imagerie Landsat TM et de la flore vasculaire. » Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 139 p.
- Foramec 1994. « Suivi de l'aménagement faunique de la baie Upichiwuun. » Rapport présenté à la S.E.B.J. Direction Ingénierie et Environnement, 69 p. + annexes.
- G.R.E.B.E. 1991. « Suivi environnemental des équipements de production hydroélectrique; La sauvagine et les réservoirs-éléments de la problématique. » Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 11 p.
- G.R.E.B.E. 1993. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Étude télémétrique de l'Aigle royal. » Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, Québec, xi + 109 p. + annexes.
- G.R.E.B.E. 1997. « Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3. Suivi environnemental 1997. Faune avienne. » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction principale projet d'équipement. Montréal, x + 72 p.

- G.R.E.B.E. 1991. « Statut de l'Aigle royal (*Aquila Chrysaetos canadensis*) au Québec.» Rapport présenté au Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction générale de la ressource faunique. Rapport technique, 36 p.
- G.R.E.B.E. 1992. « Complexe Grande-Baleine. Avant-projet Phase II. Compte rendu de l'étude télémétrique de l'Aigle royal réalisé dans le complexe Grande-Baleine en juin 1992.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, Montréal, v + 8 p. + annexes.
- G.R.E.B.E. 1994. « Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3. Dénombrement de l'avifaune aquatique et terrestre dans le bassin de la rivière Sainte-Marguerite.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Ingénierie, Montréal, x + 63 p. + annexes.
- Gabrielson, I. N. 1952. « Notes on the birds of the North-Shore of the Gulf of St-Lawrence.» *Canadian Field-Naturalist* 66 : 44-59.
- Gabrielson, I. N. et B. S. Wright 1951. « Notes on the birds of Fort Chimo, Ungava district.» *Canadian Field-Naturalist* 65 (4) : 127-140.
- Gariépy, F. 1980. « Les oiseaux de la rivière aux Feuilles.» *Bulletin ornithologique* 25 (2) : 41-49.
- Gariépy, L. 1983. « Les oiseaux de la baie Déception.» *Bulletin ornithologique* 28 (3) : 111-113.
- Gaston, A. J. 1982. « On the seabirds of northern Hudson Bay.» *Naturaliste canadien* 109 : 895-903.
- Gaston, A. J., G. Chapdelaine et D. G. Noble 1983. « The growth of Thick-billed Murre chicks at colonies in Hudson Strait: inter and intra-colony variation.» *Canadian Journal of Zoology* 6 (11) : 2465-2473.
- Gaston, A. J., G. Chapdelaine et D. G. Noble 1984. « Phenotypic variation among Thick-billed Murres from colonies in Hudson Strait.» *Arctic* 37 (3) : 284-287.
- Gaston, A. J., L.N. de Forest, G. Gilchrist et D. N. Nettleship 1993. « Monitoring Thick-billed Murre populations at colonies in Northern Hudson Bay 1972-1992.» *Canadian Wildlife Service Occasional Paper* no 80.
- Gauthier, J. et Y. Aubry 1995. *Les Oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*, Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, xviii + 1295 p.
- Gilles Shooner inc. 1983. « Les lagopèdes: perspectives québécoises.» Rapport présenté au Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale du Nouveau-Québec. Compendium bibliographique Tome 3, 65 p.
- Gilles Shooner inc. 1983. « Les lagopèdes: perspectives québécoises.» Rapport présenté au Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale du Nouveau-Québec. Bioécologie Tome 1, 141 p.
- Gilles Shooner inc. 1983. « Les lagopèdes: perspectives québécoises.» Rapport présenté au Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale du Nouveau-Québec. Gestion Tome 2, 57 p.
- Gilles Shooner inc. 1984. « Les lagopèdes: notes sur les effets des retenues sur l'habitat et les déplacements des lagopèdes dans le secteur de la Grande Rivière.» Rapport présenté à la Direction de l'Ingénierie et de l'Environnement S.E.B.J., 23 p.
- Gillespie, D. I. 1971. « A review of the Hudson and James Bay Goose information.» *Canadian Wildlife Service. James Bay Report Series* no 1, 21 p.
- Gillespie, D. I. et S. P. Wetmore 1974. « Waterfowl survey in Labrador-Ungava, 1970, 1971, 1972 dans Boyd, H., éd. *Canadian Wildlife Service waterfowl studies in eastern Canada, Études du S.C.F. sur les oiseaux aquatiques dans l'est du Canada, 1969-73*. Service canadien de la faune, Série de rapports no 29, 106 p.
- Godfrey, W. E. 1949. « Birds of lake Mistassini and lake Albanel, Quebec.» *National Museum of Canada Bulletin* No 114, Biological Series No 38.
- Goudie, R. I. 1991. « The status of the Harlequin Duck (*Histrionicus histrionicus*) in Eastern North America. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)», 96 p.
- Goudie, R. I. et W. R. Whitman 1987. « Populations d'oiseaux aquatiques au Labrador, 1980-1982 », p. 49-71 dans A.J., E., éd. *Les dénombremens de populations reproductrices d'oiseaux aquatiques dans les provinces de l'Atlantique*. Service canadien de la faune, Publication hors série no 60, 88 p. + annexe.
- Grayce, R. L. 1947. « Birds of the MacMillan Labrador expedition 1946.» *Auk* 64 : 275-280.

- Grenier, M., D. Bordage, N. Plante et P. Fragnier 1993. « Caractérisation des habitats propices à la reproduction de la sauvagine à l'aide d'images LANDSAT-TM. » *Actes du 16e Symposium canadien sur la télédétection et du 8e Congrès de l'Association québécoise de télédétection*, Sherbrooke, Québec, 7 au 10 juin 1993, p. 559-564.
- Grondin, P. et J. Ouzilleau 1980. « Les tourbières du sud de la Jamésie. » *Géographie Physique et Quaternaire* 34 (3) : 267-299.
- Guillemette, M. et V. Guillemette 1982. « Observations sur les oiseaux marins hivernant à la pointe ouest de l'île d'Anticosti. » Université du Québec à Rimouski. Rapport présenté au Service canadien de la faune région du Québec.
- Hanson, H. C. 1953. « Muskeg as Sharp-tailed Grouse habitat. » *Wilson Bulletin* 65 : 235-241.
- Hanson, H. C., M. Rogeers et E. S. Rogers 1949. « Waterfowl of the forested portion of the Canadian Pre-Cambrian Shield and the Palaeozoic Basin. » *Canadian Field-Naturalist* 63 : 183-204.
- Harper, F. 1958. « Birds of the Ungava Peninsula. » Univ. Kansas Miscellaneous Publication no 17, 171 p.
- Harvey, W. F. 1994. « A breeding pair survey of Canada Geese in northern Québec-1994. » Canadian Wildlife Service Québec Region, 9 p.
- Harvey, W. F. et A. Bourget 1995. « A breeding pair survey of Canada Geese in northern Québec-1995. » Canadian Wildlife Service Québec Region, 9 p.
- Hewitt, O. H. 1948. « A local migration of the Bronheaded Chickadee in James Bay. » *Canadian Field-Naturalist* 62 : 123-124.
- Hewitt, O. H. 1950. « Fifth census of non-passerine birds in the bird sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St-Lawrence. » *Canadian Field-Naturalist* 64 : 73-76.
- Heyland, D. 1970a. « Canada goose banding expedition Northern Quebec 1965. » *Service de la faune du Québec Travaux en cours* 5 : 81-86.
- Heyland, D. et L. Garrard 1974. « Analyses of band recoveries of Canada Geese banded in sub-arctic Quebec. » Quebec Wildlife service, mimeo., 40 p.
- Heyland, J. D. 1970b. « The Common Starling in Arctic Quebec. » *Canadian Field-Naturalist* 84 (4) : 397-398.
- Heyland, J. D., E. B. Chamberlain, C. F. Kimball et D. H. Baldwin 1970. « Whistling Swans breeding on the northwest coast of New Quebec. » *Canadian Field-Naturalist* 84 (4) : 398-399.
- Hildebrand, H. 1950. « Notes on the birds of the Ungava Bay district. » *Canadian Field-Naturalist* 64 (2) : 55-67.
- Hughes, R. J. 1996. « Projet LaForge-1. Étude de la Bernache du Canada et fréquentation des rives du réservoir par la sauvagine. » Groupe Dryade ltée. Rapport présenté à la direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 34 p. + annexes.
- Hydro-Québec 1976. « Projet d'aménagement hydroélectrique Grande rivière de la Baleine. Inventaires préliminaires: faune avienne et terrestre, été 1975. » Direction Environnement division Inventaires et Relevés. Rapport technique, 74 p.
- Hydro-Québec 1982. « Complexe Grande-Baleine. Études d'environnement: document synthèse no 5. La végétation et les habitats. » Hydro-Québec direction Environnement, 90 p.
- Jacques Whitford Environment Limited 1999. « Harvests by the James Bay Cree -1976-1977. Research to establish present levels of harvesting by native people of Northern Québec. Summary of Harlequin Duck survey data in Labrador and northeastern Quebec. » Miméo. James Bay and Northern Québec Native Harvesting Research Committee 1979. Third Progress Report (Phase II, year 2), 419 p.
- Julien, M. et M. Laperle 1986. « Surveillance écologique du Complexe La Grande, synthèse des études sur la sauvagine. » S.E.B.J. Direction Ingénierie et Environnement, 51 p.
- Kazynski, C. F. et F. B. Chamberlain 1966. « Canada goose surveys in Eastern Canada 1956, 1962-1965. » Bur. of Sport Fish and Wildlife Admin. no 105, 16 p.
- Lamothe, P. 1978. « Étude préliminaire des rivières de l'Ungava. Description des populations de sauvagine. » Hydro-Québec Direction Environnement. Miméo., 24 p. + annexes.
- Lamothe, P. et V. Dubé 1978. « Étude préliminaire des rivières de la Côte Nord. Description de la sauvagine de la moyenne et de la basse Côte Nord. » Hydro-Québec. Miméo., 19 p.

- Lamoureux, J.-P. 1972. « Approximation relative à la végétation riparienne de la baie de Rupert, Québec.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 127 p.
- Lamoureux, J.-P. 1972. « Part 1 : Preliminary report on the vegetation of James Bay, 1972 surveys.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 8 p.
- Lamoureux, J.-P. 1972. « Survey of coastal vegetation in James Bay.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 7 p.
- Lamoureux, J.-P. et L.-G. d. Repentigny 1972. « Contribution à la flore des marécages intertidaux de la baie de Rupert (Qué.)» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 13 p.
- Lamoureux, J.-P. et R. Zarnovican 1972. « An approach to the Riparian Vegetation of Rupert Bay, Québec.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 1626.
- Lamoureux, J.-P. et R. Zarnovican 1974. « Les marécages côtiers de la baie aux Oies, Québec.» Service canadien de la faune Québec. CWSC 1649. James Bay Report Series no 13, 99 p.
- Laverdière, C. et P. Guimont 1979. « Du paysage à la répartition géographique hivernale du Lagopède des saules, de part et d'autre de la route de LG-2 à LG-4.» Rapport présenté à la S.D.B.J. Environnement et aménagement du territoire. Rapport de reconnaissance, 53 p.
- Laverdière, C. et P. Guimont 1980. « Lagopèdes des saules, habitats et paysages entre LG-4 et Caniapiscau.» S.D.B.J., 72 p.
- Le Groupe Boréal 1992. « Complexe Nottaway-Broadback-Rupert. Les oiseaux terrestres. Habitats hivernaux, abondance et répartition des tétraonidés.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 78 p. + annexes.
- Le Groupe Boréal 1993. « Complexe Grande-Baleine phase 2. Étude des impacts de l'activité humaine et des travaux d'exploration géotechnique sur la sauvagine dans le passage de Manitousuk.» Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 136 p. + annexes.
- Le Groupe Dryade ltée 1992. « Projet LA-1. Caractérisation de la sauvagine et de son utilisation des milieux humides.» Rapport présenté à la S.E.B.J., 49 p.
- Le Groupe Dryade ltée 1997. « Complexe La Grande Phase 2. Connaissance sur les habitats côtiers et la sauvagine.» Rapport présenté à la S.E.B.J. Rapport final, 43 p.
- Lehoux, D. 1974. « The Caniapiscau area and its importance to the fauna.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 2666, 91 p.
- Lehoux, D. 1975. « Description physique de la région de la Baie James.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 21 p.
- Lehoux, D. 1975. « Impact du détournement Eastmain-Opinaca sur la sauvagine et son habitat, et possibilités éventuelles d'aménagement.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 22 p.
- Lehoux, D. 1975. « Mise en application du système de classification des terres pour la sauvagine dans la région de la Baie James.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 35 p.
- Lehoux, D. 1975. « Une journée à la baie d'Ungava.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 8 p.
- Lehoux, D. 1978. « La situation de la Sarcelle à ailes vertes (*Anas crecca carolinensis*) au Québec.» Service canadien de la faune Québec.
- Lehoux, D. 1978. « Les impacts du Complexe La Grande en relation avec la sauvagine.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 12 p.
- Lehoux, D. 1981. « Aménagement pour la sauvagine des bassins hydroélectriques du Complexe La Grande.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 41 p.
- Lehoux, D. et J. Rosa 1973. « Description des principales unités physiographiques de la région de la Baie James.» Service canadien de la faune Québec. James Bay Report Series No 4 CWSC 1650, 112 p.
- Lehoux, D. et J. Rosa 1973. « Étude des impacts du projet de développement de la Baie James sur la sauvagine et son habitat.» Service canadien de la faune Québec. James Bay Report Series No 12 CWSC 1648, 35 p.
- Lehoux, D. et J. Rosa 1973. « Étude d'impact du projet de développement de la Baie James sur la sauvagine et son habitat.» Service canadien de la faune. Miméo., 35 p.

- Lehoux, D. et R. Zarnovican 1975. « Méthode de classement potentiel de l'habitat à sauvagine dans la région de la Baie James et de la Caniapiscou en relation avec les systèmes écologiques du S.E.E.R. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 19 p.
- Lemieux, G. 1978. « L'habitat de certaines espèces animales et quelques précisions sur la végétation du complexe de la Grande et de la Petite rivière de la Baleine. » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction Environnement, 150 p.
- Lemieux, G. 1979. « Étude des contenus stomacaux de Lagopèdes des saules provenant de la région de la Grande rivière de la Baleine pour les années 1976, 1977 et 1978. » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction Environnement, 52 p.
- Lemieux, L. 1953. « Waterfowl Investigation, James Bay. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 506.
- Lemieux, L. 1956. « Seventh census of non-passerine birds in the bird sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence, Canada. » *Canadian Field-Naturalist* 70 : 183-185.
- Lemieux, G. 1979. « La végétation des bassins de la Grande et de la Petite rivière de la Baleine. » Rapport présenté à Hydro-Québec, direction Environnement, 45 p.
- Lemieux, L. et O. H. Hewitt 1947. « Annotated list of birds observed in the James Bay region from May to October 1947. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit.
- Lemieux, L. et O. H. Hewitt 1953. « Waterfowl investigation, James Bay. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 691.
- Lessard, P. 1974. « Étude de la faune avienne terrestre et aquatique du futur bassin de LG-2. » UQUAM (CRSE).
- Levasseur, J.-M. et M. Letendre 1979. « Observations ornithologiques dans le territoire de la Baie James (1974-1977) et le long du Caniapiscou-Koksoak (1977). » S.D.B.J. Environnement et Aménagement du territoire, 52 p.
- Lewis, H. F. 1928. « Notes on birds of the Labrador Peninsula in 1928. » *Canadian Field-Naturalist* 42 : 191-194.
- Lewis, H. F. 1938. « Occurrence of the American Coot and Whip-poor-will in Eastern Saguenay County, Quebec. » *Canadian Field-Naturalist* 52 : 125.
- Lewis, H. F. 1938. « Waterfowl at James Bay. Société Provencher d'Histoire Naturelle du Canada. » Rapport annuel, 172-175 p.
- Lewis, H. F. 1942. « Fourth census of non passerine birds in the bird sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St-Lawrence. » *Canadian Field-Naturalist* 58 : 5-8.
- Lewis, H. F. 1944. « White Pelican at James Bay, Canada. » *Auk* 61 : 304-305.
- Lewis, H. F. et H. S. Peters 1941. « Notes on birds of the James Bay region in the autumn of 1940. » *Canadian Field-Naturalist* 55 (8) : 111-117.
- Malecki, R. A. et R. E. Trost 1990. « A breeding ground survey of Atlantic Flyway Canada Geese, *Branta canadensis*, in northern Quebec. » *Canadian Field-Naturalist* 104 (4) : 575-578.
- Manning, T. H. 1946. « Bird and mammal notes from the east side of Hudson Bay. » *Canadian Field-Naturalist* 60 (4) : 71-85.
- Manning, T. H. 1949. « The birds of north-western Ungava », p. 153-224 dans Manning, T. E. W., éd. *A summer on Hudson Bay*. Hodder and Stoughton, London, 224 p.
- Manning, T. H. et A. H. MacPherson 1952. « Birds on the east James Bay coast between Long Point and Cape Jones. » *Canadian Field-Naturalist* 66 : 1-35.
- Martin, N. V. 1955. « Limnological and biological observations in the region of the Ungava Chubb Crater, Province of Quebec. » *Jour. Fish. Res. Board* 12 : 487-496.
- Menkens, G. E., Jr. et R. A. Malecki 1991. « Winter sightings of Canada Geese, *Branta canadensis*, banded in northern Quebec and James Bay. » *Canadian Field-Naturalist* 105 (3) : 350-353.
- Moisan, G. 1962. « Eight census of non-passerine birds in the birds sanctuaries of the North Shore of the gulf of St.Lawrence. » *Canadian Field-Naturalist* 76 : 78-82.
- Moisan, G. et R. W. Fyfe 1967. « Ninth census of non-passerine birds in the sanctuaries of the North Shore of the gulf of St. Lawrence. » *Canadian Field-Naturalist* 81 : 67-70.

- Morneau, F. 1998. « Centrale lac Robertson - Programme de suivi environnemental. Inventaire de la sauvagine 1997 et 1998.» Rapport présenté à Hydro-Québec, direction Projet de distribution. Montréal, vi + 21 p. + annexes.
- Morneau, F. 1998. « Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3. Suivi environnemental - Faune avienne.» Rapport présenté à Hydro-Québec. Montréal, ix + 72 p.
- Morneau, F. 1999a. « Suivi environnemental du Complexe La Grande. Utilisation des aménagements correcteurs par les Anatidés et d'autres espèces aviaires sur la rivière Vincelotte et dans le secteur W-1 du réservoir Laforge 1 en 1999.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Hydraulique et Environnement, Groupe production. Montréal, vii + 31 p. + annexes.
- Morneau, F. 1999b. « Utilisation des réservoirs par la sauvagine. Réservoir Caniapiscaw.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Hydraulique et Environnement, Groupe Production. Montréal, xi + 51 p. + annexes.
- Morneau, F. 1999c. « Utilisation des réservoirs par la sauvagine Réservoirs Laforge 1 et Lac Robertson.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Hydraulique et Environnement, Groupe production, Montréal, vii + 27 p. + annexes.
- Morneau, F. 2000. « Aménagement hydroélectrique Sainte-Marguerite-3. Suivi environnemental 2000, faune avienne.» Rapport présenté à Hydro-Québec, Administration de projet Sainte-Marguerite, 71 p. + annexes.
- Morneau, F., S. Brodeur, R. Décarie, S. Carrière et D. M. Bird 1994. « Abundance and distribution of nesting Golden Eagles in Hudson Bay, Québec.» *Journal of Raptor Research* 28 (4) : 220-225.
- Morneau, F., D. Lambert, M. St-George et J.-L. DesGranges 1998. « Évaluation de la vulnérabilité des oiseaux nicheurs du Québec au changement climatique.» G.R.E.B.E. inc. Rapport présenté au Service canadien de la faune région du Québec. Série de rapports techniques no n1/4 299, viii + 50 p. + annexes.
- Morneau, F., A. Morrier, M. St-Georges et R. Décarie 1992. « La sauvagine et les réservoirs: Éléments de problématique.» inc, G. Rapport présenté à Hydro-Québec, vice-présidence Environnement, 11 p.
- Morrier, A., A. Reed et J.-P. L. Savard 1995. « Etude sur l'écologie de la Macreuse à front blanc au lac Malbaie, Réserve des Laurentides - 1994.» Rapport présenté au Service Écologie, Direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 65 p.
- Morrison, R. I. G., R. W. Butler, H. L. Dickson, A. Bourget, P. W. Hicklin et J. P. Goossen 1991. « Potential Western Hemisphere Shorebird Reserve Network Sites for Migrant Shorebirds in Canada.», Ottawa, Ont. CWS HQ Technical Report Series no 144.
- Morrison, R. I. G., T. H. Manning et J. A. Hagar 1976. « Breeding of the Marbled Godwit, *Limosa fedoa*, in James Bay.» *Canadian Field-Naturalist* 90 (4) : 487-490.
- Nakashima, D. J. et D. J. Murray 1988. « The Common Eider (*Somateria mollissima sedentaria*) of eastern Hudson Bay: a survey of nest colonies and Inuit ecological knowledge Part I: Breeding population size and distribution Part II: Eider ecology from Inuit hunters.» Makivik Corporation, Ottawa. Environmental Studies Research Funds Report no 102, 174 p.
- Nettleship, D. N. et T. R. Birkhead 1985. *The Atlantic Alcidae: the evolution, distribution and biology of the auks inhabiting the Atlantic Ocean and adjacent water areas*, Academic Press, London, xx + 574 p.
- Nettleship, D. N. et A. R. Lock 1973. « Tenth census on seabirds in the sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence.» *Canadian Field-Naturalist* 65 : 65-68.
- Noltemeier, A. P. et C. D. Evans 1956. « The 1956 waterfowl breeding pair survey in Québec and Labrador.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 97.
- Ouellet, H. et J. R. Bider 1973. « White-crowned Sparrow breeding at Deception Bay, Nouveau-Québec.» *Canadian Field-Naturalist* 87 (3) : 321.
- Payette, S. 1983. « The forest tundra and the present tree-line of the northern Québec-Labrador Peninsula », p. 3-24 dans Morisset, P. et S. Payette, éd. *Tree-line ecology. Proceedings of the Northern Québec Tree-Line Conference*, Nordicana no 47.
- Picotte, C. 1976. « Étude des relations entre la structure verticale de la végétation et le territoire de quelques espèces d'oiseaux en forêt boréale.» Mémoire de fin d'études, Université Laval, Sainte-Foy. 49 p.
- Polunin, N. et C. R. Eklund 1953. « Notes on the food habits of waterfowl in the interior of Ungava Peninsula.» *Canadian Field-Naturalist* 67 : 134-137.

- Pontbriand, P. 1977. « Inventaire de la sauvagine, secteur Boyd-Sakami, été 1977. » Dessau Environnement Ltée. Rapport présenté à la S.E.B.J. Service Environnement. Rapport technique, 23 p.
- Rancourt, L. 1992. « Projet Laforge-1. Recensement estival de la sauvagine, rivière Vincelotte. » Direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 3 p.
- Rancourt, L. 1992. « Projet Laforge-1. Recensement estival de la sauvagine, rivière Vincelotte. » Direction Ingénierie et Environnement S.E.B.J., 14 p. + annexes.
- Rancourt, L. et R. Bergeron 1996. « Projet Laforge-1. Étude sur la sauvagine de la région du détournement Laforge 1991-1995. » Groupe Dryade Ltée. Rapport présenté à la direction Ingénierie et Environnement, S.E.B.J. Rapport synthèse, 68 p. + annexes.
- Reed, A. 1982. « Eider ducks in Ungava Bay : case history of a joint research project by the Inuit and government. » *First western hemisphere waterfowl and waterbirds symposium. Proc. Int. Waterfowl Res. Bur. Symp.*, Edmonton, 25-28 May 1982. Service canadien de la faune Québec, publication spéciale, Ottawa, p. 60-61.
- Reed, A. 1984. « Harvest of waterfowl by the James Bay Cree in relation to the total kill of those stocks. » Service canadien de la faune Québec. Rapport mimeographié. Rapport inédit, 40 p.
- Reed, A. 1991. « Subsistence Harvesting of Waterfowl in Northern Québec : Goose Hunting and the James Bay Cree. » *Transactions. North American Wildlife & Natural Resources Conference*, 56 : 344-349.
- Reed, A., R. Benoit, M. Julien et R. Lalumière 1996. « Utilisation des habitats côtiers du nord-est de la baie James par les bernaches. » Service canadien de la faune. Publication hors-série no 92, 37 p.
- Reed, A., R. Benoit, R. Lalumière et M. Julien 1996. « Duck use of the coastal habitats of northeastern James Bay. » Canadian Wildlife Service. Occas. Paper, 47 p.
- Reed, A. et C.-A. Drolet 1985. « Waterfowl harvest by native peoples of Northern Québec in relation to the total kill. » *Trans. Northeast Sect., Soc.* 41 : 201.
- Reed, A., D. Goyette et G. Lameboy 1990. « Observations préliminaires sur le régime alimentaire de la Bernache du Canada sur la côte est de la baie James, au printemps: Preliminary observations on the diet of Canada Geese on the east coast of James Bay. » Service canadien de la faune - Canadian Wildlife Service. Cahiers de biologie Progress Note no 191, 5 p.
- Reed, A. et J. Hughes 1996. « Preliminary observations on breeding success of Canada Geese in Northern Québec in 1996. » Canadian Wildlife Service Québec Region, 6 p.
- Reed, A. et R. Joly 1978. « Situation de la Bernache du Canada (*Branta canadensis*) au Québec. » Rapport présenté au Comité consultatif de la faune de l'est du Canada. Service canadien de la faune, Québec. Rapport technique inédit, 23 p.
- Robert, M. 2000. « Inventaire hélicoptéré de l'Arlequin plongeur sur des rivières de la Côte-Nord et du Labrador, mai 2000. » Service canadien de la faune région du Québec. Rapport résultant d'une entente (DPEC-2000-02) entre le Service canadien de la faune et Hydro-Québec.
- Robert, M., R. Benoit et J.-P. L. Savard 2000. « COSEWIC report on the eastern population of the Barrow's Goldeneye (*Bucephala islandica*) in Canada. » Canadian Wildlife Service (Québec Region) Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC), 61 p.
- Robert, M., D. Bordage, J.-P. L. Savard, F. G et F. Morneau 2000. « The breeding range of the Barrow's Goldeneye in Eastern North America. » *Wilson Bulletin* 112 (1) : 1-7.
- Rochefort, L. 1983. « Observations ornithologiques au Nouveau-Québec. » *Bulletin ornithologique* 28 (2) : 83-84.
- Rodrigue, J. et J. L. DesGranges 1991. « Le Balbuzard: population et écologie. » *L'Envol (Bulletin de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie)* 3 (1) : 9-11.
- Rosa, J. 1975. « Notes sur les habitudes alimentaires de la sauvagine des régions de la Baie James et de la Caniapiscou. » Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit, 11 p.
- Ross, R. K. 1983. « An estimate of the Black Scoter, *Melanitta nigra*, population moulting in James and Hudson bays. » *Canadian Field-Naturalist* 97 (2) : 147-150.
- Savard, J.-P. L. et S. Brodeur 1999. « Une vision spatiale de l'Arlequin plongeur (population de l'Est). » *Sauvegarde* 13 : 8.
- Savard, J.-P. L. et P. Lamothe 1991. « Distribution, abundance, and aspects of breeding ecology of Black Scoters, *Melanitta nigra*, and Surf Scoters, *M. perspicillata*, in northern Quebec. » *Canadian Field-Naturalist* 105 : 488-496.

- Savile, D. B. O. 1950. « Bird notes from Great Whale River, Québec.» *Canadian Field-Naturalist* 64 (3) : 95-99.
- Schmutz, J. K., R. J. Robertson et F. Cooke 1983. « Colonial nesting of the Hudson Bay Eider duck.» *Canadian Journal Zoology* 61 : 2424-2433.
- Shortt, T. M. et H. S. Peters 1942. « Some recent bird records from Canada's Eastern Arctic.» *Canadian Journal of Research* 20 : 338-348.
- Smith, R. H. 1943. « An investigation of the waterfowl resources of the south and east coast of James Bay 1943.» Canadian Wildlife Service. Unpubl. Report no 334, 63 p.
- Smith, W. J. 1957. « Birds of the clay belt of Northern Ontario and Quebec.» *Canadian Field-Naturalist* 71 : 163-181.
- Stirret, G. M. 1954. « Field observations on Geese in James Bay with special reference to the Blue Goose. » *Transactions. North American Wildlife Conference American Wildlife Institute, Wash. D.C., 19* : 211-220.
- Tardif, J. et F. Morneau 1991. « Avifaune aquatique. Centrale Eastmain 1. Avant-projet phase 2.» Consortium Roche-Boréal. Rapport présenté à la vice-présidence Environnement, Hydro-Québec. Rapport sectoriel no 16, 173 p.
- Taverner, P. A. 1930. « Some zoological aspects of the Canadian Arctic expedition of 1929.» *Canadian Field-Naturalist* 44 : 25-27.
- Taverner, P. A. 1932. « A partial study of the Canadian Savanna sparrows, with description of *Passerculus sandwichensis*.» *Proc. Biol. Society of Washington* 45 : 201-206.
- Tener, J. S. 1951. « Sixth census of non-passerine birds in the bird sanctuaries of the North Shore of the Gulf of St. Lawrence.» *Canadian Field-Naturalist* 65 : 65-68.
- Thomson, L. N. 1944. « Occurrence of the Chimney Swift at Harrington County, Canada.» *Canadian Field-Naturalist* 58 : 69.
- Todd, W. E. C. 1938. « A new eastern race of Canada Goose.» *Auk* 55 : 661-662.
- Todd, W. E. C. 1963. *Birds of the Labrador Peninsula and adjacent areas. A distribution list*, University of Toronto Press, Toronto, 710 p.
- Todd, W. E. C. et H. Friedmann 1947. « A study of the Gyrfalcons with particular reference to North-America.» *Wilson Bulletin* 59 : 139-150.
- Townsend, C. W. 1913. « Some more Labrador notes.» *Auk* 30 : 1-10.
- Townsend, C. W. et G.M.Allen 1907. « The birds of Labrador.» *Proceedings Boston Society of Natural History* 33 : 277-428.
- Tremblay, C. et J.-C. Belles-Isles 1991. « Aménagement hydroélectrique d'Eastmain 1. Étude d'impact sur l'environnement, Avant-projet. Faune avienne terrestre.» Boréal, G. R. Rapport présenté à la vice-présidence Environnement, Hydro-Québec. Rapport sectoriel no 15.
- Tremblay, G. 1977. « Inventaire aérien de la sauvagine au lac Bienville et sur les rivières de la région de la baie d'Hudson, juillet 1985.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit.
- Tremblay, G. et G. Chapdelaine 1979. « Indices de la distribution et de l'abondance de l'Eider à duvet le long de la côte est de la Baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la Baie d'Ungava.» Service canadien de la faune Québec. Rapport inédit no CWSC 2765.
- Vickery, P. D. 1988. « Distribution and population status of Harlequin Duck (*Histrionicus histrionicus*) wintering in eastern North America. » *Wilson Bulletin* 100 (1) : 119-126.
- Wetmore, S. P. 1974. « Osprey and bald eagle populations in Labrador and Northern Quebec 1969-1973.» Canadian Wildlife Service, Ottawa. CWSC report no 2905, 20 p.
- Wetmore, S. P. et D. I. Gillespie 1976. « Osprey and Bald Eagle populations in Labrador and northeastern Quebec, 1969-1973.» *Canadian Field-Naturalist* 90 (3) : 330-337.
- Wright, B. S. 1954. « High tide and an East wind. (The story of the Black Duck).» Stackpole Co. and The Wildlife Management Institute, 162 p.