

Le VIH au Canada, Rapport de Surveillance en date du 31 décembre 2022 - Annexe 4 : Tableaux supplémentaires 2022

Ce fichier contient les tableaux supplémentaires du Rapport national de surveillance du VIH 2022 du Canada, « Rapport de surveillance du VIH au Canada, 2022 », qui comprend des données sur les diagnostics de VIH signalés à l'Agence de santé publique du Canada entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022. Les tableaux supplémentaires fournissent des données supplémentaires réparties au fil du temps (y compris les données historiques) et/ou par province/territoire, selon le cas, en plus d'autres données provenant du groupe du Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada (PSPVC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), tandis que le rapport national de surveillance du VIH de 2022 présente des données nationales de surveillance du VIH de 2013 à 2022 pour les tendances et les données limitées de ces contributeurs de données. Alors que les données pour 2020 et les années subséquentes ne comprennent que des données sur les premiers diagnostics, les données pour les années précédentes incluent souvent des données sur les cas de VIH précédemment diagnostiqués. À ce titre, toute tendance doit être interprétée avec prudence. Lorsque jugé nécessaire par les fournisseurs de données de surveillance provinciaux et territoriaux, les données de petite taille ($n \leq 5$ cas) ont été supprimées ou les catégories de données ont été fusionnées pour créer des catégories plus grandes.

Liste des tableaux supplémentaires

Tableau 1 : Taux de premiers diagnostics du VIH (pour 100 000 habitants) par province ou territoire et année de diagnostic (tous les âges)

Tableau 2 : Nombre de premiers diagnostics du VIH (tous les âges) par province ou territoire, sexe et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 3 : Nombre de premiers diagnostics du VIH par groupe d'âge et par province ou territoire, Canada, 2021 à 2022

Tableau 4 : Nombre de premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans) par année de diagnostic et par sexe, Canada, 2013 à 2022

Tableau 5 : Nombre de premiers diagnostics du VIH et taux de premiers diagnostics du VIH par groupe d'âge, sexe et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 6 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 7 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les hommes adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 8 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les femmes adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 9 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et groupe d'âge, Canada, 2021 à 2022

Tableau 10 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les enfants (< 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022

Tableau 11 : Nombre premiers diagnostics du VIH par catégorie d'exposition et par province ou territoire, Canada, 2021 à 2022

Tableau 12 : Nombre et répartition en pourcentage des candidats à l'immigration au Canada ayant reçu un diagnostic de VIH à la suite d'un examen médical d'immigration (EMI), selon l'année, 2013 à 2022

Tableau 13 : Nombre et répartition en pourcentage des candidats à l'immigration au Canada ayant reçu un diagnostic de VIH à la suite d'un examen médical d'immigration (EMI), selon le sexe, le groupe d'âge et la province, 2012 à 2022

Tableau 14 : Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale, par catégorie d'exposition de la personne qui accouche et année de naissance du nourrisson, 1984 à 2022

Tableau 15 : Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale, selon l'année de naissance, l'état actuel et l'utilisation d'un traitement antirétroviral (TAR) à des fins prophylactiques, 1984 à 2022

Tableau 16 : Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale selon la région géographique et statut lors du dernier rapport, 1984 à 2022

Tableau 17 : Nombre de nourrissons canadiens et exposés au VIH pendant la période périnatale selon la race et/ou l'origine ethnique et le statut VIH, 1984 à 2022

Tableau 18 : Nombre de nourrissons canadiens exposés au VIH pendant la période périnatale par pays de naissance de la personne qui était enceinte et statut VIH, 1984 à 2022

Veillez SVP voir les sections '**Méthodes**' et '**Annexe 2: Notes techniques**' du rapport " Le VIH au Canada, Rapport de Surveillance du VIH en date du 31 décembre 2022 pour les informations supplémentaire par rapport au méthodologie, sources des données, et les limitations des données.

Sauf avis contraire, le contenu de ce document peut, sans frais ni autre permission, être reproduit en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit à des fins personnelles ou publiques, mais non à des fins commerciales. La reproduction et la distribution à des fins commerciales sont interdites sans la permission de l'Agence de la santé publique du Canada. Pour obtenir la permission de reproduire tout contenu appartenant au gouvernement du Canada disponible à des fins commerciales, veuillez communiquer avec pubsadmin@hc-sc.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Agence de la santé publique du Canada

130 rue Colonnade

A.L 6501H

Ottawa, ON K1A 0K9

Tél. : 613-957-2991

Sans frais: 1-844-280-5020

Télécopieur: 613-941-5366

ATS: 1-800-465-7735

Courriel: publications-publications@hc-sc.gc.ca

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre de la Santé, 2024

Date de publication : août 2024

Cat.: HP37-51F-PDF

ISBN: 2818-4157

Pub.: 240554

Tableau 1: Taux de premiers diagnostics du VIH (pour 100 000 habitants) par province ou territoire et année de diagnostic (tous les âges) ^{a,b,c,d,e}

Province/territoire	Année du diagnostic										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Colombie-Britannique	5,7	5,5	5,0	5,0	3,7	4,0	3,5	2,6	2,8	2,5	
Sexe masculin	10,2	9,2	8,6	8,5	6,8	6,5	5,9	4,4	4,9	4,3	
Sexe féminin	1,3	1,9	1,5	1,5	0,6	1,5	1,0	0,9	0,7	0,8	
Yukon	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Alberta^e	6,6	6,9	5,6	6,8	6,7	5,8	5,8	3,3	4,0	4,2	
Sexe masculin	8,9	9,2	6,9	9,4	9,5	7,9	6,9	4,6	5,0	5,1	
Sexe féminin	4,1	4,5	4,2	4,1	4,0	3,7	4,6	2,0	3,1	3,2	
Territoires du Nord-Ouest	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Nunavut	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Saskatchewan	11,8	10,1	14,3	15,0	15,4	14,5	17,0	15,6	20,1	19,0	
Sexe masculin	15,7	13,2	17,7	16,6	19,8	16,6	17,9	14,3	23,0	18,8	
Sexe féminin	7,9	6,9	10,8	13,3	10,9	12,3	16,0	16,9	17,2	19,2	
Manitoba	9,3	6,8	8,1	8,3	6,7	7,9	6,6	7,0	10,4	13,9	
Sexe masculin	11,3	8,5	10,9	11,1	9,3	9,5	7,2	7,5	10,5	13,2	
Sexe féminin	7,4	5,1	5,4	5,5	4,2	6,4	6,1	6,5	10,3	14,5	
Ontario	4,9	5,1	5,0	5,2	5,0	5,2	4,7	3,5	3,3	4,1	
Sexe masculin	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2	7,2	5,6	5,2	6,0	
Sexe féminin	1,5	1,9	1,8	2,0	1,8	2,2	2,3	1,4	1,3	2,2	
Québec	4,5	3,6	3,7	3,7	4,2	3,9	3,6	2,5	2,9	4,9	
Sexe masculin	7,5	5,9	6,3	6,1	6,4	5,8	5,4	3,8	4,6	7,0	
Sexe féminin	1,5	1,3	1,2	1,3	2,1	2,0	1,8	1,1	1,1	2,6	
Nouveau Brunswick	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Nouvelle-Écosse	1,8	1,2	1,7	1,8	1,6	3,2	1,8	1,3	1,6	2,6	
Sexe masculin	3,0	2,4	3,1	2,8	3,0	4,7	2,9	1,5	2,7	4,6	
Sexe féminin	0,6	0,0	0,4	0,8	0,2	1,8	0,6	1,2	0,6	0,8	
Île-du-Prince-Édouard	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Terre-Neuve et Labrador	1,1	1,7	2,1	1,5	1,7	0,6	1,1	1,0	0,6	1,1	
Sexe masculin	2,3	3,1	3,8	2,7	3,4	0,4	2,3	1,2	0,4	1,5	
Sexe féminin	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	
Total	5,2	5,0	4,9	5,2	5,0	5,0	4,7	3,5	3,8	4,7	
Sexe masculin	8,4	7,7	7,7	7,9	7,8	7,4	6,6	5,0	5,5	6,3	
Sexe féminin	2,1	2,2	2,2	2,4	2,2	2,6	2,7	2,0	2,1	3,1	

Abréviations: "DS", données supprimées

^a Source des données de la population: Estimations démographiques annuelles : Division Démographique, Statistique

^b Le taux de diagnostic du VIH pour la population totale comprend les cas où le sexe a été déclaré comme transgenre ou les cas où le sexe n'a pas été déclaré, tandis que les estimations démographiques de Statistique Canada ne comprennent

^c Déclaration des cas du VIH pour les individus de moins de deux ans, varie selon les provinces et les territoires.

^d Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des

^e Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

Tableau 2: Nombre de premiers diagnostics du VIH (tous les âges) par province ou territoire, sexe et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b,c,d}

Province/territoire	Année du diagnostic										Total	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ^b	2021 ^b	2022 ^b	n	% ^c
Colombie-Britannique	265	261	241	241	182	198	176	136	144	134	1 978	11,5
Sexe masculin	234	215	204	204	166	160	150	112	126	112	1 683	
Sexe féminin	31	44	37	37	14	38	26	23	18	22	290	
Yukon	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Alberta^d	261	281	231	285	286	250	252	147	179	190	2 362	13,7
Sexe masculin	180	190	145	199	202	172	151	103	111	117	1 570	
Sexe féminin	80	91	85	85	84	78	99	43	68	73	786	
Territoires du Nord-Ouest	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Nunavut	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Saskatchewan	130	112	160	170	177	168	199	184	238	227	1 765	10,2
Sexe masculin	87	74	100	95	115	97	106	85	137	113	1 009	
Sexe féminin	43	38	60	75	62	71	93	99	101	114	756	
Manitoba	118	87	105	109	90	107	91	97	145	196	1 145	6,6
Sexe masculin	71	54	70	73	62	64	49	52	73	93	661	
Sexe féminin	47	33	35	36	28	43	42	45	72	102	483	
Ontario	666	696	686	716	697	738	683	515	483	623	6 503	37,7
Sexe masculin	555	560	557	567	569	576	514	404	381	449	5 132	
Sexe féminin	106	130	127	141	125	160	167	105	96	165	1 322	
Québec	365	292	306	304	352	329	309	212	246	422	3 137	18,2
Sexe masculin	302	239	255	251	266	245	231	164	197	306	2 456	
Sexe féminin	63	53	51	53	86	83	75	48	46	114	672	
Nouveau Brunswick	DS	DS	7	DS	7	14	14	10	8	DS	71	DS
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	59	
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	12	
Nouvelle-Écosse	17	11	16	17	15	31	17	13	16	27	180	1,0
Sexe masculin	14	11	14	13	14	22	14	7	13	23	145	
Sexe féminin	3	0	2	4	1	9	3	6	3	4	35	
Île-du-Prince-Édouard	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe masculin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Sexe féminin	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Terre-Neuve et Labrador	6	9	11	8	9	3	6	5	3	6	66	0,4
Sexe masculin	6	8	10	7	9	1	6	3	1	4	55	
Sexe féminin	0	1	1	1	0	2	0	2	2	2	11	
Total	1 837	1 755	1 766	1 860	1 819	1 848	1 757	1 325	1 468	1 833	17 268	100
Sexe masculin	1 457	1 356	1 362	1 416	1 413	1 356	1 238	942	1 051	1 224	12 815	
Sexe féminin	374	391	400	435	401	489	512	375	408	597	4 382	

Abréviations: n, nombre; "DS", données supprimées

^a Déclaration des cas du VIH pour les individus de moins de deux ans, varie selon les provinces et les territoires

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des

^c Les pourcentages sont calculés en fonction du total de leur catégorie respective

^d Pour l'Alberta, les rapport nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

Tableau 3: Nombre de premiers diagnostics du VIH par groupe d'âge et par province ou territoire, Canada, 2021 à 2022 ^{a,b,c,d}

Province/territoire	Groupe d'âge (années)							Total
	0-14 ^a	15-19	20-24	25-29	30-39	40-59	60+	n
2022^b								
Colombie-Britannique	0	5	11	17	41	52	6	132
Yukon	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Alberta ^c	0	3	9	31	75	61	11	190
Territoires du Nord-Ouest	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Nunavut	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Saskatchewan	3	1	21	28	98	61	15	227
Manitoba	1	4	21	33	87	42	8	196
Ontario	4	9	53	103	225	182	47	623
Québec	3	5	29	59	177	126	23	422
Nouveau Brunswick	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Nouvelle-Écosse	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Île-du-Prince-Édouard	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Terre-Neuve et Labrador	0	0	0	2	0	4	0	6
Total^d	11	27	149	277	719	535	113	1 831
2021^b								
Colombie-Britannique	0	3	16	26	45	44	8	142
Yukon	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Alberta ^c	0	2	14	23	68	61	11	179
Territoires du Nord-Ouest	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Nunavut	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Saskatchewan	1	5	24	40	76	77	15	238
Manitoba	2	4	16	26	59	33	5	145
Ontario	0	9	41	98	143	147	42	480
Québec	2	2	11	38	69	98	26	246
Nouveau Brunswick	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	8
Nouvelle-Écosse	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Île-du-Prince-Édouard	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Terre-Neuve et Labrador	0	0	0	3	0	0	0	3
Total^d	5	25	128	258	466	473	108	1 463

Abréviations: n, nombre; "DS", données supprimées

^a Déclaration des cas du VIH pour les individus de moins de deux ans, varie selon les provinces et les

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^c Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^d Exclut les cas dont l'âge est inconnu et non déclaré.

Tableau 4: Nombre de premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans) par année de diagnostic et par sexe, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b}

Année du diagnostic	Sexe masculin		Sexe féminin		Sexe non-déclaré / transgenre		Total	
	Nombre de cas	Total cumulatif	Nombre de cas	Total cumulatif	Nombre de cas	Total cumulatif	Nombre de cas	Total cumulatif
2013	1 445	1 445	364	364	6	6	1 815	1 815
2014	1 354	2 799	386	750	7	13	1 747	3 562
2015	1 359	4 158	394	1 144	2	15	1 755	5 317
2016	1 410	5 568	431	1 575	7	22	1 848	7 165
2017	1 406	6 974	395	1 970	3	25	1 804	8 969
2018	1 348	8 322	477	2 447	3	28	1 828	10 797
2019	1 234	9 556	505	2 952	7	35	1 746	12 543
2020 ^{a,b}	941	10 497	373	3 325	7	42	1 321	13 864
2021 ^{a,b}	1 047	11 544	403	3 728	8	50	1 458	15 322
2022 ^{a,b}	1 219	12 763	589	4 317	12	62	1 820	17 142
Total	12 763		4 317		62		17 142	

^a Pour les années 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^b Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

Tableau 5: Nombre de premiers diagnostics du VIH et taux de premiers diagnostics du VIH par groupe d'âge, sexe et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022^{a,b,c,d,e,f}

Groupe d'âge	Année de diagnostic ^b																								Total								
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022														
	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	Taux de diagnostic du VIH	n	%	n	%								
Enfants < 15 ans^a	20	1,1	0,4	6	0,3	0,1	9	0,5	0,2	10	0,5	0,2	14	0,8	0,2	18	1,0	0,3	10	0,6	0,2	2	0,2	0,0	5	0,3	0,1	11	0,6	0,2	105	0,6	
Sexe masculin	10	0,7	0,3	1	0,1	0,0	3	0,2	0,1	6	0,4	0,2	6	0,4	0,2	6	0,4	0,2	4	0,3	0,1	1	0,1	0,0	1	0,1	0,0	3	0,2	0,1	41	0,3	
Sexe féminin	10	2,7	0,4	5	1,3	0,2	6	1,5	0,2	4	0,9	0,1	6	1,5	0,2	12	2,5	0,4	6	1,2	0,2	1	0,3	0,0	4	1,0	0,1	8	1,3	0,3	62	1,4	
15 à 19 ans	32	1,7	1,5	30	1,7	1,4	33	1,9	1,6	40	2,2	1,9	35	1,9	1,7	36	2,0	1,7	31	1,8	1,5	24	1,8	1,1	25	1,7	1,2	27	1,5	1,3	313	1,8	
Sexe masculin	22	1,5	2,0	21	1,5	1,9	18	1,3	1,7	23	1,6	2,1	26	1,8	2,4	22	1,6	2,0	21	1,7	1,9	9	1,0	0,8	12	1,1	1,1	16	1,3	1,5	190	1,5	
Sexe féminin	10	2,7	1,0	9	2,3	0,9	15	3,8	1,5	17	3,9	1,7	9	2,2	0,9	14	2,9	1,4	10	2,0	1,0	15	4,0	1,5	13	3,2	1,3	11	1,8	1,1	123	2,8	
20 à 24 ans	173	9,4	7,2	181	10,3	7,5	179	10,1	7,5	190	9,7	7,5	146	8,0	6,1	171	9,3	7,0	167	9,5	6,7	131	9,9	5,3	128	8,7	5,2	149	8,1	5,9	1 605	9,3	
Sexe masculin	136	9,3	11,0	149	11,0	11,9	142	10,4	11,4	141	10,0	11,4	113	8,0	9,0	127	9,4	10,0	115	9,3	8,9	93	9,9	7,2	81	7,7	6,3	105	8,6	8,0	1 202	9,4	
Sexe féminin	37	9,9	3,1	32	8,2	2,7	37	9,3	3,2	39	9,0	3,4	32	8,0	2,8	44	9,0	3,8	51	10,0	4,3	38	10,2	3,2	46	11,3	3,9	43	7,2	3,6	399	9,1	
25 à 29 ans	257	14,0	10,7	214	12,2	8,9	319	18,1	13,1	292	15,7	11,8	313	17,2	12,5	304	16,5	11,8	298	17,0	11,3	229	17,3	8,7	258	17,6	9,8	277	15,1	10,2	2 761	16,0	
Sexe masculin	210	14,4	17,4	182	13,4	14,9	256	18,8	20,7	229	16,2	18,1	238	16,9	18,4	242	17,9	18,3	229	18,5	16,9	160	17,0	11,7	192	18,3	14,1	191	15,6	13,6	2 129	16,6	
Sexe féminin	46	12,3	3,9	30	7,7	2,5	61	15,3	5,1	62	14,3	5,2	74	18,5	6,0	61	12,5	4,9	68	13,3	5,3	69	18,4	5,4	62	15,2	4,9	85	14,2	6,5	618	14,1	
30 à 39 ans	560	30,5	11,8	569	32,5	11,9	475	26,9	9,8	556	29,9	11,3	574	31,6	11,5	559	30,3	11,0	550	31,3	10,6	435	32,9	8,2	466	31,9	8,7	719	39,3	13,1	5 463	31,7	
Sexe masculin	424	23,1	18,0	428	31,6	17,9	360	26,4	15,0	413	29,2	16,9	441	31,2	17,8	400	29,5	15,7	380	30,7	14,6	316	33,5	11,9	329	31,4	12,2	484	39,6	17,4	3 975	31,0	
Sexe féminin	134	35,8	5,6	138	35,3	5,7	115	28,8	4,7	140	32,2	5,7	133	33,2	5,3	158	32,3	6,2	167	32,7	6,5	117	31,3	4,5	134	32,9	5,1	228	38,2	8,4	1 464	33,4	
40 à 59 ans	706	38,5	6,9	636	36,3	6,2	640	36,3	6,3	673	36,2	6,6	632	34,8	6,2	642	34,8	6,4	599	34,1	5,9	413	31,2	4,1	473	32,3	4,7	535	29,2	5,3	5 949	34,5	
Sexe masculin	578	39,7	11,3	489	36,1	9,6	501	36,8	9,9	513	36,2	10,1	498	35,3	9,9	472	34,9	9,4	419	33,8	8,4	300	31,8	6,0	350	33,4	7,0	339	27,7	6,8	4 459	34,8	
Sexe féminin	126	33,7	2,5	146	37,3	2,9	139	34,8	2,7	157	36,1	3,1	133	33,2	2,6	169	34,6	3,3	179	35,0	3,5	110	29,4	2,2	123	30,2	2,4	193	32,3	3,8	1 475	33,7	
≥ 60 ans	87	4,7	1,2	117	6,7	1,5	110	6,2	1,4	107	5,8	1,3	103	5,7	1,2	116	6,3	1,3	101	5,8	1,1	89	6,7	0,9	108	7,4	1,1	113	6,2	1,1	1 051	6,1	
Sexe masculin	75	5,2	2,2	85	6,3	2,4	82	6,0	2,2	89	6,3	2,2	89	6,3	2,2	85	6,3	2,1	70	5,7	1,6	63	6,7	1,4	83	7,9	1,8	84	6,9	1,8	807	6,3	
Sexe féminin	11	2,9	0,3	31	7,9	0,7	27	6,8	0,6	16	3,7	0,4	14	3,5	0,3	31	6,3	0,7	30	5,9	0,6	24	6,4	0,5	25	6,1	0,5	29	4,9	0,5	238	5,4	
Adulte, âge inconnu^d	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sexe masculin	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sexe féminin	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tous les âges	1 835			1 753			1 765			1 858			1 818			1 846			1 756			1 323			1 463			1 831			17 248		
Sexe masculin	1 455			1 355			1 362			1 416			1 412			1 354			1 238			942			1 048			1 222			12 804		
Sexe féminin	374			391			400			435			401			489			511			374			407			597			4 379		
Total Adultes	1 815			1 747			1 756			1 848			1 804			1 828			1 746			1 321			1 458			1 820			17 143		
Sexe masculin	1 445			1 354			1 359			1 410			1 406			1 348			1 234			941			1 047			1 219			12 763		
Sexe féminin	364			386			394			431			395			477			505			373			403			589			4 317		
Groupe d'âge non-déclaré	2			2			1			2			3			2			1			2			5			2			20		
Total	1 837			1 755			1 766			1 860			1 819			1 848			1 757			1 325			1 468			1 833			17 268		

Abréviations : n, nombre; <, inférieur à; ≥, supérieure ou égale à

^a Source des données de la population: Estimations démographiques annuelles : Division Démographique, Statistique Canada, 1 juillet 2022.

^b Sauf quand les cas sont attribués au sexe masculin ou au sexe féminin, les cas où le sexe est inconnu ou non-déclaré ou est déclaré comme transgenre sont inclus dans les nombres, les proportions, et les taux.

^c Les pourcentages sont basés sur le nombre total des catégories respectives excluant "Groupe d'âge non-déclaré".

^d Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (Annexe 2) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^e Pour l'Alberta, les rapport nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^f Déclaration des cas du VIH pour les individus de moins de deux ans, varie selon les provinces et les territoires.

Tableau 6: Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f,g}

Catégorie d'exposition	Année du diagnostic ^{a,b}																				Total	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ^{c,d}		2021 ^{c,d}		2022 ^{c,d}			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Contacts sexuels entre hommes	858	51,8	786	50,8	768	48,7	793	48,5	751	46,4	715	45,0	642	43,1	452	41,9	475	39,7	504	34,8	6 744	45,5
Contacts sexuels entre hommes et d'utilisation de drogues injectables	43	2,6	43	2,8	46	2,9	53	3,2	35	2,2	49	3,1	49	3,3	27	2,5	43	3,6	48	3,3	436	2,9
Utilisation de drogues injectables	196	11,8	195	12,6	229	14,5	213	13,0	235	14,5	267	16,8	263	17,6	240	22,3	260	21,8	297	20,5	2 395	16,1
Sang/produits sanguins ^e																						
a) Receveur de sang / de facteur de coagulation	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,2	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	7	0,0
b) Receveur de sang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
c) Receveur de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Contact hétérosexuel	487	29,4	432	27,9	474	30,0	496	30,3	513	31,7	489	30,8	453	30,4	346	32,1	406	34,0	568	39,2	4 664	31,4
Exposition périnatale	1	0,1	0	0,0	3	0,2	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	8	0,1
Autre ^f	70	4,2	91	5,9	58	3,7	78	4,8	83	5,1	64	4,0	83	5,6	12	1,1	11	0,9	30	2,1	580	3,9
Sous-total	1 656		1 548		1 578		1 635		1 617		1 588		1 491		1 078		1 195		1 450		14 836	
Aucun risque signalé ^g	31		62		37		49		53		59		67		50		40		77		525	
Non-déclaré	128		137		141		164		134		181		188		193		223		293		1 782	
Total	1 815		1 747		1 756		1 848		1 804		1 828		1 746		1 321		1 458		1 820		17 143	

Abréviations : n, nombre; ≥, supérieure ou égale à

^a Le tableau comprend les cas où le sexe a été déclaré comme transgenre, ou les cas où le sexe n'a pas été déclaré.

^b Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^c Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^d Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^e Les sous-catégories « Receveur de sang » et « receveur de facteur de coagulation » ont été séparées dans la mesure du possible aux fins de déclaration.

^f « Autre » comprend l'exposition professionnelle, les cas de l'Alberta identifiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^g Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex., en raison d'un décès ou d'une perte de suivi).

Tableau 7 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les hommes adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f}

Catégorie d'exposition	Année du diagnostic ^a																				Total	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ^{b,c}		2021 ^{b,c}		2022 ^{b,c}			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Contacts sexuels entre hommes	858	65,1	786	64,7	768	62,7	793	63,1	751	59,9	714	60,9	638	59,6	452	58,0	473	54,3	501	51,1	6 734	60,4
Contacts sexuels entre hommes et d'utilisation de drogues injectables	43	3,3	43	3,5	46	3,8	53	4,2	35	2,8	49	4,2	49	4,6	27	3,5	43	4,9	48	4,9	436	3,9
Utilisation de drogues injectables	121	9,2	111	9,1	133	10,9	116	9,2	142	11,3	146	12,4	127	11,9	120	15,4	139	16,0	129	13,1	1 284	11,5
Sang/produits sanguins ^d																						
a) Receveur de sang / de facteur de coagulation	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	6	0,1
b) Receveur de sang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
c) Receveur de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Contact hétérosexuel	259	19,7	221	18,2	246	20,1	254	20,2	279	22,3	227	19,4	219	20,5	171	22,0	209	24,0	288	29,4	2 373	21,3
Exposition périnatale	1	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Autre ^e	35	2,7	52	4,3	31	2,5	39	3,1	46	3,7	34	2,9	36	3,4	8	1,0	7	0,8	14	1,4	302	2,7
Sous-total	1 318		1 214		1 225		1 256		1 253		1 173		1 070		779		871		981		11 140	
Aucun risque signalé ^f	25		40		29		37		47		41		41		27		26		53		366	
Non-déclaré	102		100		105		117		106		134		123		135		150		185		1 257	
Total	1 445		1 354		1 359		1 410		1 406		1 348		1 234		941		1 047		1 219		12 763	

Abréviations : n, nombre; ≥, supérieure ou égale à

^a Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^c Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^d Les sous-catégories « Receveur de sang » et « receveur de facteur de coagulation » ont été séparés dans la mesure du possible aux fins de déclaration.

^e « Autre » comprend l'exposition professionnelle, les cas de l'Alberta identifié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^f Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex., en raison d'un décès ou d'une perte de suivi).

Tableau 8 : Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les femmes adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f}

Catégorie d'exposition	Année du diagnostic ^a																				Total	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ^{b,c}		2021 ^{b,c}		2022 ^{b,c}			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Utilisation de drogues injectables	74	22,0	82	24,8	96	27,3	97	25,7	92	25,4	121	29,2	136	32,7	120	40,4	121	37,7	168	36,1	1 107	30,1
Sang/produits sanguins ^d																						
a) Receveur de sang / de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
b) Receveur de sang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
c) Receveur de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Contact hétérosexuel	227	67,6	209	63,3	228	64,8	241	63,8	233	64,4	262	63,3	233	56,0	173	58,2	196	61,1	280	60,1	2 282	62,1
Exposition périnatale	0	0,0	0	0,0	2	0,6	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,4	5	0,1
Autre ^e	35	10,4	39	11,8	26	7,4	39	10,3	37	10,2	30	7,2	47	11,3	4	1,3	4	1,2	16	3,4	277	7,5
Sous-total	336		330		352		378		362		414		416		297		321		466		3 672	
Aucun risque signalé ^f	6		21		8		12		5		17		26		22		13		22		152	
Non-déclaré	22		35		34		41		28		46		63		54		69		101		493	
Total	364		386		394		431		395		477		505		373		403		589		4 317	

Abréviations : n, nombre; ≥, supérieure ou égale à

^a Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^c Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^d Les sous-catégories « Receveur de sang » et « receveur de facteur de coagulation » ont été séparés dans la mesure du possible aux fins de déclaration.

^e « Autre » comprend l'exposition professionnelle, les cas de l'Alberta identifié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^f Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex., en raison d'un décès ou d'une perte de suivi).

Tableau 9: Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les adultes (≥ 15 ans), par catégorie d'exposition et groupe d'âge, Canada, 2021 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f}

Catégorie d'exposition ^a	Groupe d'âge (années)														Total	
	15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 39		40 à 59		≥ 60		Groupe d'âge non-déclaré			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
2022^{b,c}																
Contacts sexuels entre hommes	9	33,3	64	43,0	97	35,0	203	28,2	103	19,3	28	24,8	0	0	504	27,7
Contacts sexuels entre hommes et d'utilisation de drogues injectables	0	0,0	5	3,4	8	2,9	18	2,5	13	2,4	4	3,5	0	0	48	2,6
Utilisation de drogues injectables	3	11,1	25	16,8	46	16,6	141	19,6	75	14,0	7	6,2	0	0	297	16,3
Sang/produits sanguins ^d	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0	1	0,1
Contact hétérosexuel	6	22,2	27	18,1	69	24,9	218	30,3	206	38,5	42	37,2	0	0,0	568	31,2
Exposition périnatale	1	3,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0	2	0,1
Autre ^e	1	3,7	2	1,3	3	1,1	11	1,5	12	2,2	1	0,9	0	0	30	1,6
Aucun risque signalé ^f	1	3,7	6	4,0	11	4,0	29	4,0	25	4,7	5	4,4	0	0	77	4,2
Non-déclaré	6	22,2	20	13,4	43	15,5	99	13,8	99	18,5	26	23,0	0	0	293	16,1
2022 Total	27		149		277		719		535		113		0		1 820	
2021^{b,c}																
Contacts sexuels entre hommes	5	20,0	53	41,4	103	39,9	156	33,5	135	28,5	23	21,3	0	0,0	475	32,6
Contacts sexuels entre hommes et d'utilisation de drogues injectables	0	0,0	5	3,9	13	5,0	16	3,4	8	1,7	1	0,9	0	0,0	43	2,9
Utilisation de drogues injectables	4	16,0	26	20,3	43	16,7	94	20,2	88	18,6	5	4,6	0	0,0	260	17,8
Sang/produits sanguins ^d	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Contact hétérosexuel	12	48,0	23	18,0	48	18,6	123	26,4	155	32,8	45	41,7	0	0,0	406	27,8
Exposition périnatale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Autre ^e	0	0,0	0	0,0	2	0,8	2	0,4	5	1,1	2	1,9	0	0,0	11	0,8
Aucun risque signalé ^f	0	0,0	3	2,3	10	3,9	8	1,7	12	2,5	7	6,5	0	0,0	40	2,7
Non-déclaré	4	16,0	18	14,1	39	15,1	67	14,4	70	14,8	25	23,1	0	0,0	223	15,3
2021 Total	25		128		258		466		473		108		0		1 458	

Abréviations : n, nombre; ≥, supérieure ou égale à

^a Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^c Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^d Tous les cas de VIH chez le receveur de sang/de facteur de coagulation, le receveur de sang, le receveur de facteur de coagulation ont été attribués aux catégories « Sang/produits sanguins ».

^e « Autre » comprend l'exposition professionnelle, les cas de l'Alberta identifiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^f Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex., en raison d'un décès ou d'une perte de suivi).

Tableau 10: Répartition et pourcentage des premiers diagnostics du VIH chez les enfants (< 15 ans), par catégorie d'exposition et année de diagnostic, Canada, 2013 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f}

Catégorie d'exposition	Année du diagnostic ^a																				TOTAL			
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 ^{b,c}		2021 ^{b,c}		2022 ^{b,c}					
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sang/produits sanguins^d																								
a) Receveur de sang / de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
b) Receveur de sang	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
c) Receveur de facteur de coagulation	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Exposition périnatale	8	53,3	1	20,0	4	57,1	3	50,0	5	45,5	8	61,5	3	50,0	2	100,0	3	75,0	6	85,7	43	56,6	43	56,6
Autre ^e	7	46,7	4	80,0	3	42,9	3	50,0	6	54,5	5	38,5	3	50,0	0	0,0	1	25,0	1	14,3	33	43,4	33	43,4
Sous-total	15		5		7		6		11		13		6		2		4		7		76		76	
Aucun risque signalé ^f	4		0		1		2		0		0		0		0		1		1		9		9	
Non déclaré	1		1		1		2		3		5		4		0		0		3		20		20	
Total	20		6		9		10		14		18		10		2		5		11		105		105	

Abréviations : n, nombre; <, inférieure à

^a Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^b Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des premiers diagnostics pour obtenir des données historiques pour chaque province ou territoire.

^c Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^d Il n'est pas toujours possible de séparer « receveur de sang » de « receveur de facteur de coagulation ». Toutefois, ils ont été séparés dans la mesure du possible aux fins de déclaration.

^e « Autre » comprend les cas de l'Alberta identifiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^f Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex., en raison d'un décès ou d'une perte de suivi).

Tableau 11: Nombre premiers diagnostics du VIH par catégorie d'exposition et par province ou territoire, Canada, 2021 à 2022 ^{a,b,c,d,e,f,g}

Catégorie d'exposition	Province/territoire ^a													Total	
	BC	YT	AB ^b	NT	NU	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PE	NL	n	% ^c
2022^d															
Contacts sexuels entre hommes	72	DS	44	DS	DS	10	6	191	161	DS	DS	DS	2	504	34,6
Contacts sexuels entre hommes et utilisation de drogues injectables	6	DS	12	DS	DS	1	9	13	5	DS	DS	DS	0	48	3,3
Utilisation de drogues injectables	13	DS	38	DS	DS	94	108	28	9	DS	DS	DS	1	298	20,5
Sang/produits sanguins ^e	0	DS	0	DS	DS	0	0	1	0	DS	DS	DS	0	1	0,1
Contact hétérosexuel	26	DS	59	DS	DS	77	32	126	242	DS	DS	DS	1	568	39,0
Exposition périnatale	1	DS	0	DS	DS	3	0	0	4	DS	DS	DS	0	8	0,5
Autre ^f	1	DS	26	DS	DS	2	1	0	0	DS	DS	DS	0	30	2,1
2022 Sous-total	119	DS	179	DS	DS	187	156	359	421	DS	DS	DS	4	1 457	
Aucun risque signalé ^g	1	DS	0	DS	DS	40	0	36	1	DS	DS	DS	0	78	
Non déclaré	14	DS	11	DS	DS	0	40	228	0	DS	DS	DS	2	298	
2022 Total	134	DS	190	DS	DS	227	196	623	422	DS	DS	DS	6	1 833	
2021^d															
Contacts sexuels entre hommes	72	DS	47	DS	DS	5	8	184	139	DS	DS	DS	1	475	39,6
Contacts sexuels entre hommes et utilisation de drogues injectables	5	DS	6	DS	DS	4	3	16	9	DS	DS	DS	0	43	3,6
Utilisation de drogues injectables	24	DS	29	DS	DS	102	56	36	8	DS	DS	DS	2	261	21,8
Sang/produits sanguins ^e	0	DS	0	DS	DS	0	0	0	0	DS	DS	DS	0	0	0,0
Contact hétérosexuel	31	DS	80	DS	DS	98	14	92	88	DS	DS	DS	0	406	33,9
Exposition périnatale	0	DS	0	DS	DS	1	1	0	1	DS	DS	DS	0	3	0,3
Autre ^f	1	DS	7	DS	DS	2	0	0	0	DS	DS	DS	0	11	0,9
2021 Sous-total	133	DS	169	DS	DS	212	82	328	245	6	DS	DS	3	1 199	
Aucun risque signalé ^g	0	DS	0	DS	DS	26	1	11	1	DS	DS	DS	0	41	
Non déclaré	11	DS	10	DS	DS	0	62	144	0	DS	DS	DS	0	228	
2021 Total	144	DS	179	DS	DS	238	145	483	246	8	DS	DS	3	1 468	

Abréviations : n, nombre; DS, données supprimées; BC, Colombie-Britannique; YT, Yukon; AB, Alberta; NT, Territoires du Nord-Ouest; NU, Nunavut; SK, Saskatchewan; MB, Manitoba; ON,

^a Déclaration des cas du VIH pour les individus de moins de deux ans, varie selon les provinces et les territoires

^b Pour l'Alberta, les rapports nationaux excluent les cas de VIH pour lesquels le lieu du premier résultat positif d'un test VIH a été identifié comme étant à l'extérieur du pays ou de la province déclarante; par conséquent, le nombre total de cas de VIH de l'ASPC peut différer de ceux déclarés par l'Alberta.

^c Les pourcentages excluent les cas avec une catégorie d'exposition inconnue, les cas sans risque identifié et les cas où la catégorie d'exposition n'a pas été déclarée.

^d Pour les années 2020, 2021 et 2022, les premiers diagnostics sont déclarés pour toutes les provinces et tous les territoires. Consultez les notes techniques (**Annexe 2**) sur la soumission des

^e Tous les cas de VIH chez le receveur de sang / facteur de coagulation, receveur de sang, receveur de facteurs de coagulation des catégories d'exposition ont été attribués à Sang / produits sanguins.

^f Autre comprend l'exposition professionnelle, les cas de l'Alberta identifié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et d'autres catégories d'exposition.

^g Comprend les cas où les antécédents d'exposition au VIH par l'un des autres modes énumérés sont inconnus, ou il n'y a pas d'antécédents d'exposition déclarés (p. ex.. en raison d'un décès

Tableau 12: Nombre et répartition en pourcentage des candidats à l'immigration au Canada ayant reçu un diagnostic de VIH à la suite d'un examen médical d'immigration (EMI), selon l'année et le lieu du test – 2013 à 2022^{a,b,c,d}

Année ^{b,c}	Testé au Canada		Testé à l'étranger		Nombre total de personnes diagnostiquées avec le VIH à l'EMI
	Nombre de personnes diagnostiquées avec le VIH	% ^d	Nombre de personnes diagnostiquées avec le VIH	% ^d	
2013	422	67,7	201	32,3	623
2014	345	67,9	163	32,1	508
2015	350	63,6	200	36,4	550
2016	418	55,7	333	44,3	751
2017	549	65,7	286	34,3	835
2018	696	67,8	330	32,2	1 026
2019	626	52,7	562	47,3	1 188
2020	399	53,7	344	46,3	743
2021	453	52,4	412	47,6	865
2022	1 032	48,7	1 087	51,3	2 119
Total	5 290	57,5	3 918	42,5	9 208

Abréviations: ND, non déclaré; %, pourcentage

^a Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Système mondial de gestion des cas (SMGC) d'IRCC et Système médical de l'immigration

^b Pour les candidats testés au Canada, l'année correspond à l'année du test.

^c Pour les candidats testés à l'étranger, l'année correspond à l'année où le candidat est arrivé au Canada.

^d Les pourcentages font référence à la proportion de la catégorie parmi tous les tests VIH positifs à la suite d'un EMI rapportés pour l'année particulière

Tableau 13: Nombre et répartition en pourcentage des candidats à l'immigration au Canada ayant reçu un diagnostic de VIH à la suite d'un examen médical d'immigration (EMI), selon le sexe, le groupe d'âge et la province – 2012 à 2022^{a,b,c,d,e,f}

	Testé au Canada		Testé à l'étranger	
	Nombre de personnes diagnostiquées avec le VIH	%	Nombre de personnes diagnostiquées avec le VIH	%
Sexe^b				
Sexe masculin	3 277	59,3%	2 241	57,3%
Sexe féminin	2 251	40,7%	1 668	42,7%
Groupe d'âge^c				
<20	78	1,4%	247	6,3%
20 à 29	1 045	18,9%	1 149	29,3%
30 à 39	2 164	39,1%	1 343	34,3%
40 à 49	1 402	25,3%	662	16,9%
50 ou plus	844	15,3%	517	13,2%
Province^{d,e}				
AB	476	8,6%	468	13,4%
C-B	462	8,3%	414	11,8%
MB	87	1,6%	204	5,8%
ON	2 893	52,3%	1 250	35,8%
QC	1 497	27,1%	842	24,1%
SK	62	1,1%	111	3,2%
Provinces de l'Atlantique ^f	55	1,0%	195	5,6%
Territoires ^f	1	0,0%	10	0,3%

^a Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC Système mondial de gestion des cas (SMGC) d'IRCC et Système médical de l'immigration (SMI)/Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) à partir de juillet 2023. Reproduit et distribué avec la permission d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

^b Exclut les cas où le sexe a été déclaré comme transgenre ou les cas où le sexe n'a pas été déclaré.

^c Exclut les cas où l'âge n'est pas déclaré ou est inconnu.

^d Pour les candidats testés au Canada, la province fait référence à la province où le test a été effectué. Pour les candidats testés à l'étranger, la province fait référence à la province de résidence prévue.

^e Exclut les cas où la province est inconnue ou non déclarée.

^f En raison des faibles nombres, les données pour les provinces et territoires de l'Atlantique sont agrégées.

Tableau 14: Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale, par catégorie d'exposition de la personne qui accouche et année de naissance du nourrisson, 1984 à 2022^{a,b}

Catégorie d'exposition de la personne enceinte	Année de naissance																		Total	
	1984-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	% ^a
Utilisation de drogues injectables	933	23,3	52	22,8	51	22,3	55	25,0	46	18,7	34	16,2	32	14,9	40	22,0	35	16,8	1 278	22,3
Produits sanguins / transfusion / médical	73	1,8	5	2,2	2	0,9	4	1,8	4	1,6	5	2,4	8	3,7	1	0,5	2	1,0	104	1,8
Contact hétérosexuel	2 944	73,6	156	68,4	162	70,7	151	68,6	189	76,8	161	76,7	160	74,4	125	68,7	157	75,5	4 205	73,3
Périnatale ^b	25	0,6	13	5,7	9	3,9	8	3,6	6	2,4	7	3,3	11	5,1	12	6,6	14	6,7	105	1,8
Autre	25	0,6	2	0,9	5	2,2	2	0,9	1	0,4	3	1,4	4	1,9	4	2,2	0	0,0	46	0,8
Aucun risque signalé	406		26		40		39		34		48		39		29		31		692	
Total	4 406	100,0	254	100,0	269	100,0	259	100,0	280	100,0	258	100,0	254	100,0	211	100,0	239	100,0	6 430	100,0

Source des données : Données du PSPVC reçues le 13 mars 2023

^a Pourcentages fondés sur le nombre total moins les rapports pour lesquels aucun risque n'a été identifié.

^b Cette catégorie comprend les nourrissons nés de personnes ayant contracté le VIH pendant la période périnatale.

Tableau 15: Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale, selon l'année de naissance, l'état actuel et l'utilisation d'un traitement antirétroviral (TAR) à des fins prophylactiques, 1984 à 2022^{a,b,c}

	Année de naissance									Total
	1984-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pas de prophylaxie périnatale par TAR										
Confirmé vivant avec le VIH	675	11	6	5	4	3	2	3	2	711
Asymptomatique	46	6	3	2	2	1	1	1	2	64
Symptomatique	6	1	1	0	0	0	0	1	0	9
Décédé du sida	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Décédé d'une autre cause	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Perdu de vue ^a	229	4	2	3	2	2	1	1	0	244
Soins aux adultes ^b	284	0	0	0	0	0	0	0	0	284
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	512	6	10	10	6	4	4	2	5	559
Statut VIH non confirmé	26	0	0	0	0	0	1	0	2	29
Indéterminé	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Perdu de vue ^c	26	0	0	0	0	0	1	0	0	27
Sous-total	1 213	17	16	15	10	7	7	5	9	1 299
Toute prophylaxie périnatale par TAR										
Confirmé vivant avec le VIH	30	2	0	1	2	0	2	0	3	40
Asymptomatique	4	1	0	0	0	0	0	0	2	7
Symptomatique	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Décédé du sida	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Décédé d'une autre cause	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Perdu de vue ^a	16	1	0	1	2	0	1	0	0	21
Soins aux adultes ^b	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	3 085	228	247	238	256	236	231	191	173	4 885
Statut VIH non confirmé	26	4	3	4	9	11	10	12	51	130
Indéterminé	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Perdu de vue ^c	26	4	3	4	9	11	10	12	0	79
Sous-total	3 141	234	250	243	267	247	243	203	227	5 055
Exposition à la prophylaxie TAR périnatale inconnue										
Confirmé vivant avec le VIH	32	1	0	0	1	0	1	0	1	36
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	19	2	3	1	0	3	2	3	1	34
Statut VIH non confirmé	1	0	0	0	2	1	1	0	1	6
Sous-total	52	3	3	1	3	4	4	3	3	76
Total	4 406	254	269	259	280	258	254	211	239	6 430

Source des données : Données du PSPVC reçues le 13 mars 2023

^a Un enfant est considéré comme perdu de vue s'il n'y a pas de données sur son état actuel pour les 3 dernières années ou pour les 3 années précédant ses 18 ans.

^b Il s'agit des sujets qui étaient âgés de 18 ans ou plus à la fin de 2022 et qui ont été transférés vers des soins pour adultes.

^c Inclut également les nourrissons qui sont décédés avant que le statut ne soit déterminé définitivement.

Tableau 16: Nombre de nourrissons nés au Canada et exposés au VIH pendant la période périnatale selon la région géographique et statut lors du dernier rapport, 1984 à 2022^{a,b}

	Confirmé vivant avec le VIH							Confirmé ne vivant pas avec le VIH	Statut VIH non confirmé			Total	
	Asymptomatique	Symptomatique	Décédé du sida	Décédé d'une autre cause	Perdu de vue infecté ^a	Soins aux adultes	Sous-total		Indéterminé	Perdu de vue ^a	Sous-total	n	%
C-B	14	6	4	2	12	49	87	664	2	7	9	760	11,8
Alberta	18	2	5	1	26	35	87	815	6	20	26	928	14,4
Saskatchewan	19	2	1	0	1	8	31	538	14	18	32	601	9,3
Manitoba	0	0	1	0	8	2	11	342	3	2	5	358	5,6
Ontario	7	2	40	6	176	81	312	1 815	15	36	51	2 178	33,9
Québec	27	1	44	1	45	123	241	1 259	12	25	37	1 537	23,9
Atlantique	1	0	5	1	6	4	17	44	2	2	4	65	1,0
Yukon/T-N-O	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0,0
Total	86	13	101	11	274	302	787	5 478	54	111	165	6 430	100,0
% de sous-total	10,9	1,7	12,8	1,4	34,8	38,4	100,0	100,0	32,7	67,3	100,0		
% du total	1,3	0,2	1,6	0,2	4,3	4,7	12,2	85,2	0,8	1,7	2,6		

Source des données : Données du PSPVC reçues le 13 mars 2023

^a Inclut également les nourrissons qui sont décédés avant que le statut ne soit déterminé définitivement.

Tableau 17: Nombre de nourrissons canadiens et exposés au VIH pendant la période périnatale selon la race et/ou l'origine ethnique et le statut VIH, 1984 à 2022^{a,b,c,d,e}

	Année de naissance																				Total	
	1984-1996		1997-2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Blanc	291	36,9	778	21,5	49	19,3	34	12,6	38	14,7	46	16,4	35	13,6	32	12,6	23	10,9	25	10,5	1 351	21,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	29	16,4	13	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,5	0	0,0	43	3,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	148	83,6	737	98,3	48	100,0	33	100,0	35	100,0	46	100,0	35	100,0	31	100,0	21	95,5	17	100,0	1 151	96,4
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	76	72,4	13	72,2	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	91	72,8
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	29	27,6	5	27,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	27,2
Statut VIH non confirmé	9		10		1		1		2		0		0		0		1			8		32
Noir^a	345	43,7	1 854	51,3	120	47,2	132	49,1	133	51,4	158	56,4	150	58,1	151	59,4	108	51,2	128	53,6	3 279	51,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	32	21,3	28	1,8	1	0,9	1	0,8	1	0,8	2	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	66	2,4
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	118	78,7	1 572	98,3	110	99,1	127	99,2	128	99,2	146	98,6	137	100,0	145	100,0	104	100,0	101	99,0	2 688	97,6
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	170	90,4	230	93,9	7	100,0	4	100,0	1	50,0	3	100,0	2	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	418	92,5
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	18	9,6	15	6,1	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	34	7,5
Statut VIH non confirmé	7		9		2		0		2		7		11		5		4			26		73
Latino-Américain^b	11	1,4	36	1,0	5	2,0	4	1,5	3	1,2	2	0,7	6	2,3	4	1,6	5	2,4	5	2,1	81	1,3
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	5	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	7,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	2	28,6	31	100,0	5	100,0	4	100,0	2	100,0	2	100,0	6	100,0	4	100,0	5	100,0	5	100,0	66	93,0
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	4	100,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	85,7
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3
Statut VIH non confirmé	0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		3	
Autochtone^c	76	9,6	703	19,4	58	22,8	67	24,9	69	26,6	60	21,4	52	20,2	54	21,3	60	28,4	64	26,8	1 263	19,6
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	11	21,6	22	3,2	3	5,3	0	0,0	1	1,5	2	3,6	1	2,0	3	6,3	1	1,9	4	8,9	48	4,1
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	40	78,4	659	96,8	54	94,7	66	100,0	67	98,5	54	96,4	50	98,0	45	93,8	53	98,1	41	91,1	1 129	95,9
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	14	63,6	7	50,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	59,5
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	8	36,4	7	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15	40,5
Statut VIH non confirmé	3		8		1		1		0		4		1		6		6		19		49	
Asiatique^d	24	3,0	123	3,4	10	3,9	15	5,6	5	1,9	6	2,1	12	4,7	7	2,8	3	1,4	5	2,1	210	3,3
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	0	0,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,2
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	7	100,0	96	98,0	8	100,0	14	100,0	5	100,0	6	100,0	12	100,0	7	100,0	3	100,0	5	100,0	163	98,8
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	15	88,2	25	100,0	2	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	43	95,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	2	11,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,4
Statut VIH non confirmé	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Autre^e	10	1,3	62	1,7	4	1,6	7	2,6	10	3,9	5	1,8	2	0,8	6	2,4	6	2,8	3	1,3	115	1,8
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	3	75,0	55	100,0	4	100,0	7	100,0	10	100,0	5	100,0	2	100,0	5	100,0	6	100,0	3	100,0	100	99,0
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	3	50,0	5	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	61,5
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	3	50,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	38,5
Statut VIH non confirmé	0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1	
Inconnu	32	4,1	61	1,7	8	3,2	10	3,7	1	0,4	3	1,1	1	0,4	0	0,0	6	2,8	9	3,8	131	2,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	1	100,0	2	5,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,2
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	0	0,0	37	94,9	7	100,0	9	100,0	1	100,0	3	100,0	1	100,0	0	0,0	4	100,0	7	100,0	69	95,8
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	10	33,3	18	94,7	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0	31	59,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	20	66,7	1	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21	40,4
Statut VIH non confirmé	1		3		0		1		0		0		0		1		1		1		7	
Total	789	100,0	3 617	100,0	254	100,0	269	100,0	259	100,0	280	100,0	258	100,0	254	100,0	211	100,0	239	100,0	6 430	100,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	79	19,9	67	2,1	4	1,7	1	0,4	2	0,8	4	1,5	1	0,4	3	1,3	2	1,0	5	2,7	168	3,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	318	80,1	3 187	97,9	236	98,3	260	99,6	248	99,2	262	98,5	243	99,6	237	98,8	196	99,0	179	97,3	5 366	97,0
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	292	78,5																				

Tableau 18: Nombre de nourrissons canadiens exposés au VIH pendant la période périnatale par pays de naissance de la personne qui était enceinte et statut VIH, 1984 à 2022

	Année de naissance																				Total	
	1984-1996		1997-2014		2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022					
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Amérique du Nord	352	44,6	1 527	42,2	110	43,3	105	39,0	114	44,0	108	38,6	90	34,9	90	35,4	95	45,0	97	40,6	2 688	41,8
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	41	17,4	34	2,3	3	2,8	0	0,0	1	0,9	2	1,9	1	1,1	3	3,6	2	2,3	4	5,7	91	3,7
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	195	82,6	1 444	97,7	105	97,2	103	100,0	110	99,1	102	98,1	88	98,9	80	96,4	86	97,7	66	94,3	2 379	96,3
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	73	68,9	18	60,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	94	67,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	33	31,1	12	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	32,4
Statut VIH non confirmé	10		19		2		2		1		4		1		6		7		27		79	
Afrique	174	22,1	1 504	41,6	102	40,2	118	43,9	111	42,9	131	46,8	124	48,1	121	47,6	87	41,2	94	39,3	2 566	39,9
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	11	22,4	21	1,6	1	1,1	1	0,9	1	0,9	1	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	36	1,7
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	38	77,6	1 263	98,4	94	98,9	114	99,1	107	99,1	121	99,2	113	100,0	115	100,0	82	100,0	75	100,0	2 122	98,3
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	112	91,8	197	92,5	5	100,0	3	100,0	1	100,0	3	100,0	1	100,0	1	100,0	1	100,0	0	0,0	324	92,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	10	8,2	16	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	7,4
Statut VIH non confirmé	3		7		2		0		2		6		10		5		4		19		58	
Carabes	161	20,4	282	7,8	11	4,3	12	4,5	16	6,2	20	7,1	17	6,6	19	7,5	14	6,6	26	10,9	578	9,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	21	24,1	7	2,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,8	30	6,4
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	66	75,9	246	97,2	11	100,0	12	100,0	15	100,0	19	95,0	16	100,0	19	100,0	14	100,0	20	95,2	438	93,6
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	60	85,7	26	96,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	87,8
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	10	14,3	1	3,7	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	12,2
Statut VIH non confirmé	4		2		0		0		0		0		1		0		0		5		12	
Amérique centrale et Amérique du sud	18	2,3	49	1,4	4	1,6	4	1,5	5	1,9	5	1,8	7	2,7	4	1,6	5	2,4	5	2,1	106	1,6
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	4	44,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,4
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	5	55,6	44	100,0	4	100,0	4	100,0	4	100,0	5	100,0	7	100,0	4	100,0	5	100,0	5	100,0	87	95,6
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	9	100,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	100,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Statut VIH non confirmé	0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		2	
Asie et Océanie	18	2,3	131	3,6	11	4,3	14	5,2	7	2,7	7	2,5	11	4,3	10	3,9	4	1,9	7	2,9	220	3,4
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	0	0,0	2	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,1
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	6	100,0	100	98,0	9	100,0	13	100,0	7	100,0	7	100,0	11	100,0	9	100,0	4	100,0	7	100,0	173	98,9
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	12	100,0	29	100,0	2	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	44	100,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Statut VIH non confirmé	0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1	
Europe	26	3,3	37	1,0	6	2,4	3	1,1	4	1,5	2	0,7	3	1,2	3	1,2	3	1,4	4	1,7	91	1,4
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	5	83,3	31	100,0	6	100,0	3	100,0	4	100,0	2	100,0	3	100,0	3	100,0	2	100,0	3	100,0	62	98,4
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	15	78,9	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	83,3
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	4	21,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	16,7
Statut VIH non confirmé	1		1		0		0		0		0		0		0		1		1		4	
Inconnu	40	5,1	87	2,4	10	3,9	13	4,8	2	0,8	7	2,5	6	2,3	7	2,8	3	1,4	6	2,5	181	2,8
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	1	25,0	3	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,7
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	3	75,0	59	95,2	7	100,0	11	100,0	1	100,0	6	100,0	5	100,0	7	100,0	3	100,0	3	100,0	105	96,3
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	11	32,4	21	91,3	3	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	38	60,3
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	23	67,6	2	8,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25	39,7
Statut VIH non confirmé	2		2		0		1		1		1		0		0		0		2		9	
Total	789	100,0	3 617	100,0	254	100,0	269	100,0	259	100,0	280	100,0	258	100,0	254	100,0	211	100,0	239	100,0	6 430	100,0
Cohorte prospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	79	19,9	67	2,1	4	1,7	1	0,4	2	0,8	4	1,5	1	0,4	3	1,3	2	1,0	5	2,7	168	3,0
Confirmé ne vivant pas avec le VIH	318	80,1	3 187	97,9	236	98,3	260	99,6	248	99,2	262	98,5	243	99,6	237	98,8	196	99,0	179	97,3	5 366	97,0
Cohorte rétrospective																						
Confirmé vivant avec le VIH	292	78,5	299	90,6	1																	