

# ENQUÊTE DE 2023 SUR LA COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS CONTRE LA COVID- 19 (ECVEC)

Ces tableaux de données offrent des informations détaillées issues d'une enquête réalisée auprès de 11 395 membres du grand public canadien adulte, parents d'enfants de moins de 18 ans, entre le 11 avril et le 26 juillet 2023. Un rapport méthodologique est disponible sous une couverture séparée.

Préparé par l'Agence de la santé publique du Canada

**Numéro d'enregistrement** : POR 130-22

Pour de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez communiquer avec [por-rop@hc-sc.gc.ca](mailto:por-rop@hc-sc.gc.ca)

**Numéro de catalogue** : HP5-174/2023E-PDF

**Numéro international normalisé du livre (ISBN)** : 978-0-660-68713-1

*Also available in English.*

The logo for the Government of Canada, featuring the word "Canada" in a serif font with a small Canadian flag icon above the letter "a".

Canada

## **Enquête de 2023 sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19 (ECVEC) Tableaux détaillés**

Tableau 1a-b. Profil des répondants (parents), dans l'ensemble, par province/territoire, par sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 2a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 2b. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans vaccinés avec au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 3. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont été recommandés pour recevoir un vaccin contre la COVID-19 par un fournisseur de soins de santé, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 4a. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas été vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 4b. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas été vaccinés, par province/territoire, Canada, 2023

Tableau 5. Raisons parentales de faire vacciner leurs enfants avec un vaccin contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 6a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans ayant reçu un diagnostic de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 6b. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont reçu un diagnostic de MIT-C ou de COVID long après avoir reçu un diagnostic d'infection à COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 7. Obstacles ayant empêché les parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants non vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 8a. Pourcentage de parents qui étaient réticents ou qui hésitaient à vacciner leurs enfants de moins de 18 ans contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 8b. Raisons pour lesquelles les parents étaient réticents ou hésitaient à vacciner leurs enfants contre le COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 9a. Pourcentage de parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants de moins de 18 ans contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 9b. Raisons pour lesquelles les parents ont refusé de vacciner les enfants contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 10a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans ayant reçu une dose de rappel COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 10b. L'intention des parents de vacciner leurs enfants avec une dose de rappel COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas reçu de dose de rappel, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 10c. L'intention des parents de vacciner leurs enfants avec une dose de rappel contre la COVID-19 une fois qu'ils sont admissibles, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 11. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont vu des campagnes de sensibilisation à la COVID-19 pour les enfants et les adolescents, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 12. Fréquence des enfants recevant une vaccination contre la grippe avant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 13. Couverture vaccinale contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 14. Couverture vaccinale contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 15. Raisons parentales de faire vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 16. Obstacles empêchant les parents de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants non vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 17a. Pourcentage de parents réticents ou hésitants à faire vacciner leurs enfants contre la grippe durant la saison grippale 2022-2023, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 17b. Raisons pour lesquelles les parents étaient réticents ou hésitaient à faire vacciner leurs enfants contre la grippe, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 18a. Pourcentage de parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 18b. Pourcentage de parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 19. Incidence de la pandémie de COVID-19 sur la décision des parents de faire vacciner les enfants contre la grippe, pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 20a. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la grippe, au cours de la prochaine saison grippale (saison 2023-2024), selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 20b. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la grippe, pendant la prochaine saison grippale (saison 2023-2024), par province/territoire, Canada, 2023

Tableau 21. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont été recommandés par un fournisseur de soins de santé pour recevoir un vaccin contre la grippe cette saison, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 22a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par divers antécédents ethniques/raciaux, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 22b. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par identité autochtone, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 22c. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par les personnes vivant dans les réserves, Canada, 2023

Tableau 22d. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par les personnes vivant dans le Nunangat inuit, Canada, 2023

Tableau 23a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont reçu toutes les vaccinations de routine recommandées, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 23b. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) chez les enfants, par l'adoption de vaccins de routine recommandés pour leur âge, le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 24a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) en présence d'une maladie, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 24b. Couverture vaccinale contre la grippe de 2022-2023 en présence d'une maladie, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 25a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) chez les enfants en situation de handicap, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 25b. Couverture vaccinale contre la grippe pour la saison 2022-2023 chez les enfants en situation de handicap, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 26a. Couverture du vaccin contre la COVID-19 chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, en nombre de doses, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 26b. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans vaccinés avec au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 27. L'intention des parents de se vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 28a. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui étaient réticents ou qui hésitaient à se faire vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 28b. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 29. Fréquence de vaccination contre la grippe avant la saison grippale 2022-2023 chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 30. Vaccination contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 31. Pourcentage de tous les parents d'enfants de moins de 18 ans qui hésitaient à se vacciner contre la grippe durant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 32. Pourcentage de tous les parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont refusé de se vacciner contre la grippe durant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 33. Intentions des parents d'enfants de moins de 18 ans de se vacciner contre la grippe au cours de la prochaine saison de grippe (saison 2023-2024), selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 34. Source d'information la plus fiable sur les vaccins contre la COVID-19 chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 35. Connaissances ou croyances concernant les vaccins en général, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 36. Connaissances ou croyances concernant les vaccins contre la COVID-19, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 37. Connaissances ou croyances concernant le vaccin contre la grippe, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par lieu chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38b. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par origine ethnique ou raciale chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38c. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par statut de citoyenneté chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38d. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par nombre d'années vécues au Canada chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38e. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par niveau d'instruction chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38f. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par statut d'emploi chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

Tableau 38g. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par secteur d'emploi et de bénévolat chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et l'âge

Tableau 38h. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) par revenu familial chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

**Tableau 1a. Profil des répondants (parents), dans l'ensemble, par province/territoire, par sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

|                                  | Dans l'ensemble | Parents d'enfants de sexe masculin | Parents d'enfants de sexe féminin | Parents d'enfants de 0 à 4 ans | Parents d'enfants de 5 à 11 ans | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Canada</b>                    | 11 395          | 5 822                              | 5 573                             | 3 069                          | 4 108                           | 4 218                            |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>   | 442             | 220                                | 222                               | 92                             | 175                             | 175                              |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>     | 400             | 200                                | 200                               | 93                             | 152                             | 155                              |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>           | 495             | 254                                | 241                               | 125                            | 178                             | 192                              |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>         | 483             | 239                                | 244                               | 123                            | 180                             | 180                              |
| <b>Québec</b>                    | 2 163           | 1 112                              | 1 051                             | 707                            | 762                             | 694                              |
| <b>Ontario</b>                   | 3 262           | 1 656                              | 1 606                             | 832                            | 1 148                           | 1 282                            |
| <b>Manitoba</b>                  | 509             | 269                                | 240                               | 139                            | 178                             | 192                              |
| <b>Saskatchewan</b>              | 505             | 248                                | 257                               | 146                            | 169                             | 190                              |
| <b>Alberta</b>                   | 1 371           | 709                                | 662                               | 382                            | 497                             | 492                              |
| <b>Colombie-Britannique</b>      | 1 355           | 694                                | 661                               | 340                            | 510                             | 505                              |
| <b>Yukon</b>                     | 199             | 103                                | 96                                | 43                             | 77                              | 79                               |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> | 175             | 97                                 | 78                                | 33                             | 71                              | 71                               |
| <b>Nunavut</b>                   | 36              | 21                                 | 15                                | 14                             | 11                              | 11                               |

Nombre de répondants (non pondéré).

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 1b. Profil des répondants (parents), dans l'ensemble, par province/territoire, par sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

|                                  | Dans l'ensemble | Parents d'enfants de sexe masculin | Parents d'enfants de sexe féminin | Parents d'enfants de 0 à 4 ans | Parents d'enfants de 5 à 11 ans | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Canada</b>                    | 11 395          | 5 823                              | 5 572                             | 2 967                          | 4 538                           | 3 890                            |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>   | 133             | 68                                 | 64                                | 31                             | 52                              | 50                               |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>     | 47              | 24                                 | 23                                | 11                             | 19                              | 17                               |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>           | 261             | 134                                | 127                               | 65                             | 104                             | 92                               |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>         | 214             | 109                                | 105                               | 52                             | 86                              | 76                               |
| <b>Québec</b>                    | 2 524           | 1 289                              | 1 235                             | 665                            | 1 025                           | 834                              |
| <b>Ontario</b>                   | 4 334           | 2 214                              | 2 120                             | 1 123                          | 1 695                           | 1 516                            |
| <b>Manitoba</b>                  | 487             | 248                                | 239                               | 130                            | 198                             | 160                              |
| <b>Saskatchewan</b>              | 429             | 218                                | 211                               | 115                            | 174                             | 141                              |
| <b>Alberta</b>                   | 1 535           | 784                                | 751                               | 408                            | 618                             | 509                              |
| <b>Colombie-Britannique</b>      | 1 377           | 706                                | 671                               | 353                            | 545                             | 479                              |
| <b>Yukon</b>                     | 13              | 7                                  | 6                                 | 3                              | 6                               | 4                                |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> | 17              | 9                                  | 8                                 | 4                              | 7                               | 6                                |
| <b>Nunavut</b>                   | 23              | 11                                 | 11                                | 6                              | 9                               | 7                                |

Nombre de répondants (pondéré selon l'échantillon).

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 2a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D2. Combien de doses d'un vaccin COVID-19 ont <<enfant>> reçues jusqu'à présent ? (n=11 028) |                 |                     |               |                     |              |                      |                |                     |            |                      |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                      | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré            | n              | % pondéré           | n          | % pondéré            | n           | % pondéré           |
| <b>Une dose</b>  | 806             | 7,5↓<br>[7,4-7,5]   | 402           | 7,5↓<br>[7,3-7,6]   | 404          | 7,5↓<br>[7,3-7,6]    | 265            | 9,1<br>[9,0-9,2]    | 408        | 10,2<br>[10,1-10,3]  | 133         | 3,1<br>[3,0-3,1]    |
| <b>Deux doses</b>  | 4 074           | 36,7<br>[36,5-37,0] | 2 108         | 36,9<br>[36,6-37,3] | 1 966        | 36,5↓<br>[36,2-36,8] | 535            | 18,9<br>[18,8-19,1] | 1 622      | 40,0<br>[39,7-40,2]  | 1 917       | 45,9<br>[45,7-46,1] |
| <b>Trois doses</b>   | 2 141           | 19,0<br>[18,8-19,3] | 1 044         | 18,0<br>[17,7-18,3] | 1 097        | 20,1<br>[19,7-20,5]  | 88             | 3,1<br>[3,0-3,2]    | 742        | 18,0<br>[17,8-18,2]  | 1 311       | 31,8<br>[31,6-32,0] |
| <b>Quatre doses ou plus</b>  | 441             | 3,9<br>[3,8-4,0]    | 226           | 3,9<br>[3,8-4,0]    | 215          | 3,9<br>[3,8-4,0]     | 8              | 0,3<br>[0,3-0,3]    | 90         | 2,3<br>[2,3-2,4]     | 343         | 8,3<br>[8,2-8,4]    |
| <b>N'a pas reçu de vaccin contre la COVID-19</b>   | 3 566           | 32,9<br>[32,5-33,3] | 1 849         | 33,7<br>[33,1-34,3] | 1 717        | 32,1<br>[31,4-32,7]  | 1 976          | 68,6<br>[68,4-68,8] | 1 162      | 29,5↓<br>[29,3-29,6] | 428         | 10,9<br>[10,7-11,0] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ se réfèrent à la direction de l'arrondi aux entiers.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 2b. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans vaccinés avec au moins une dose du vaccin COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

| D2. Combien de doses d'un vaccin COVID-19 ont <<enfant>> reçues jusqu'à présent ? (n=7 462) |                 |                     |               |                     |              |                      |                |                      |            |                      |             |                     |
|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                      | 6 mois à 4 ans |                      | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré            | n              | % pondéré            | n          | % pondéré            | n           | % pondéré           |
| <b>Canada</b>   | 7 462           | 67,1<br>[66,7-67,5] | 3 780         | 66,3<br>[65,7-66,9] | 3 682        | 67,9<br>[67,3-68,6]  | 896            | 31,4<br>[31,2-31,6]  | 2 862      | 70,5↑<br>[70,4-70,7] | 3 704       | 89,1<br>[89,0-89,3] |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 317             | 73,9<br>[71,5-76,1] | 162           | 75,1<br>[71,6-78,3] | 155          | 72,6<br>[69,1-75,8]  | 25             | 30,7<br>[29,4-32,1]  | 131        | 77,6<br>[77,4-77,9]  | 161         | 95,0<br>[94,5-95,4] |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 273             | 71,2<br>[69,4-73,0] | 136           | 72,2<br>[69,6-74,7] | 137          | 70,2<br>[67,6-72,7]  | 33             | 40,9<br>[39,8-42,1]  | 107        | 70,8<br>[69,9-71,7]  | 133         | 89,2<br>[88,1-90,2] |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 363             | 75,1<br>[72,8-77,3] | 183           | 75,0<br>[71,6-78,1] | 180          | 75,2<br>[72,2-77,9]  | 38             | 32,5↑<br>[31,7-33,3] | 144        | 82,5↑<br>[82,1-83,0] | 181         | 95,9<br>[95,8-95,9] |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 305             | 64,9<br>[62,2-67,6] | 154           | 63,4<br>[59,4-67,2] | 151          | 66,5↓<br>[63,0-69,7] | 20             | 16,7<br>[16,4-17,1]  | 120        | 68,0<br>[67,3-68,7]  | 165         | 93,1<br>[92,8-93,3] |
| <b>Québec</b>   | 1 369           | 68,3<br>[67,3-69,3] | 698           | 67,8<br>[66,4-69,2] | 671          | 68,9<br>[67,4-70,3]  | 166            | 24,9<br>[24,8-25,0]  | 566        | 75,3<br>[75,3-75,3]  | 637         | 92,7<br>[92,7-92,7] |
| <b>Ontario</b>  | 2 167           | 67,6<br>[66,8-68,3] | 1 084         | 66,6<br>[65,6-67,6] | 1 083        | 68,6<br>[67,5-69,6]  | 248            | 31,8<br>[31,8-31,9]  | 789        | 70,3<br>[70,2-70,4]  | 1 130       | 89,9<br>[89,9-89,9] |
| <b>Manitoba</b>   | 328             | 66,4<br>[64,6-68,2] | 169           | 64,3<br>[61,4-67,0] | 159          | 68,7<br>[66,4-71,0]  | 41             | 31,5↓<br>[30,6-32,4] | 127        | 72,6<br>[72,5-72,6]  | 160         | 86,6<br>[86,4-86,8] |
| <b>Saskatchewan</b>   | 322             | 66,6<br>[64,9-68,2] | 160           | 68,6<br>[66,1-70,9] | 162          | 60,2<br>[58,9-61,5]  | 48             | 37,2<br>[37,0-37,3]  | 111        | 67,0<br>[66,4-67,5]  | 163         | 87,7<br>[87,5-87,9] |
| <b>Alberta</b>  | 800             | 60,0<br>[59,0-60,9] | 413           | 59,7<br>[58,4-61,1] | 387          | 60,2<br>[58,9-61,5]  | 119            | 33,1<br>[32,9-40,2]  | 292        | 60,1<br>[60,0-60,1]  | 389         | 80,4<br>[80,4-80,4] |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 924             | 69,4<br>[68,4-70,4] | 456           | 67,0<br>[65,5-68,5] | 468          | 71,9<br>[61,7-72,3]  | 130            | 39,7<br>[39,2-40,2]  | 359        | 71,8<br>[71,7-72,0]  | 435         | 88,2<br>[88,1-88,3] |
| <b>Yukon</b>  | 137             | 69,8<br>[66,3-73,2] | 75            | 72,2<br>[67,7-76,4] | 62           | 67,2<br>[61,7-72,3]  | 13             | 35,8<br>[32,4-39,4]  | 52         | 71,6<br>[71,1-72,2]  | 72          | 94,8<br>[94,2-95,4] |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  | 135             | 76,1<br>[71,3-80,3] | 77            | 77,9<br>[71,2-83,4] | 58           | 74,3<br>[67,8-79,8]  |                | 37,2<br>[35,7-38,7]  |            | 81,1<br>[79,0-83,1]  |             | 100,0               |
| <b>Nunavut</b>  | 22              | 72,6<br>[62,5-80,8] | 13            | 70,3<br>[57,2-80,7] | 9            | 74,7<br>[62,2-84,1]  | #              | #                    |            | #                    |             | #                   |

<sup>1</sup> Parmi les enfants vaccinés.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 3. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont été recommandés pour recevoir un vaccin contre la COVID-19 par un fournisseur de soins de santé, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D3. Un fournisseur de soins de santé a-t-il recommandé que <<enfant>> reçoive un vaccin contre la COVID-19? (n=9 966) |                 |                     |               |                     |              |                     |                |                     |            |                     |             |                     |
|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>  | 3 135           | 30,3<br>[30,1-30,5] | 1 581         | 29,6<br>[29,3-29,9] | 1 554        | 30,9<br>[30,6-31,2] | 648            | 25,1<br>[24,7-25,5] | 1 175      | 30,8<br>[30,5-31,1] | 1 312       | 33,3<br>[33,0-33,6] |
| <b>Non</b>  | 6 831           | 69,7<br>[69,5-69,9] | 3 516         | 70,4<br>[70,1-70,7] | 3 315        | 69,1<br>[68,8-69,4] | 1 926          | 74,9<br>[74,5-75,3] | 2 442      | 69,2<br>[68,9-69,5] | 2 463       | 66,7<br>[66,4-67,0] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 4a. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas été vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| <b>D4. Dans le futur, quelle est la probabilité que vous fassiez vacciner &lt;&lt;l'enfant&gt;&gt; contre la COVID-19 ? (n=3 851)</b> |                 |                      |                                    |                      |                                   |                     |                                |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 0 à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                              | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Certainement</b>   | 227             | 5,2<br>[5,1-5,3]     | 124                                | 5,2<br>[5,1-5,4]     | 103                               | 5,1<br>[4,9-5,2]    | 183                            | 8,0<br>[7,9-8,1]     | 33                              | 2,3<br>[2,2-2,4]    | 11                               | 0,9<br>[0,8-1,1]    |
| <b>Probablement</b>   | 503             | 11,5↓<br>[11,3-11,6] | 256                                | 11,8<br>[11,6-12,0]  | 247                               | 11,1<br>[10,9-11,4] | 391                            | 16,5↓<br>[16,3-16,7] | 35                              | 6,9<br>[6,8-7,0]    | 17                               | 2,4<br>[2,3-2,5]    |
| <b>Probablement pas</b>   | 950             | 24,6<br>[24,5-24,8]  | 500                                | 24,5↓<br>[24,3-24,7] | 450                               | 24,8<br>[24,7-25,0] | 568                            | 26,8<br>[26,6-27,0]  | 301                             | 24,4<br>[24,2-24,6] | 81                               | 15,7<br>[15,5-15,9] |
| <b>Certainement pas</b>   | 1 788           | 48,7<br>[48,3-49,0]  | 924                                | 48,4<br>[48,0-48,9]  | 864                               | 48,9<br>[48,5-49,3] | 750                            | 36,5↓<br>[36,3-36,7] | 688                             | 58,1<br>[57,8-58,4] | 350                              | 75,4<br>[75,1-75,7] |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 383             | 10,1<br>[10,0-10,2]  | 198                                | 10,1<br>[10,0-10,2]  | 185                               | 10,1<br>[9,9-10,2]  | 257                            | 12,2<br>[12,1-12,4]  | 99                              | 8,3<br>[8,2-8,4]    | 27                               | 5,6<br>[5,5-5,7]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 4b. L'intention des parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas été vaccinés, par province/territoire, Canada, 2023**

| <b>D4. Dans le futur, quelle est la probabilité que vous fassiez vacciner &lt;&lt;l'enfant&gt;&gt; contre la COVID-19 ? (n=3 851)</b> |                     |                     |                     |                      |                         |                      |                         |                     |                       |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   | <b>Certainement</b> |                     | <b>Probablement</b> |                      | <b>Probablement pas</b> |                      | <b>Certainement pas</b> |                     | <b>Je ne sais pas</b> |                     |
|   | <b>n</b>            | <b>% pondéré</b>    | <b>n</b>            | <b>% pondéré</b>     | <b>n</b>                | <b>% pondéré</b>     | <b>n</b>                | <b>% pondéré</b>    | <b>n</b>              | <b>% pondéré</b>    |
| <b>Canada</b>   | 227                 | 5,2<br>[5,1-5,3]    | 503                 | 11,5↓<br>[11,3-11,6] | 950                     | 24,6<br>[24,5-24,8]  | 1 788                   | 48,7<br>[48,3-49,0] | 383                   | 10,1<br>[10,0-10,2] |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 13                  | 10,8<br>[10,5-11,0] | 36                  | 30,1<br>[28,3-32,1]  | 31                      | 26,0<br>[24,4-27,7]  | 33                      | 26,0<br>[24,9-27,2] | 9                     | 7,1<br>[6,4-7,9]    |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 16                  | 12,8<br>[11,8-13,9] | 34                  | 27,3<br>[26,6-28,1]  | 23                      | 18,1<br>[17,1-19,2]  | 42                      | 33,6<br>[32,2-35,1] | 10                    | 8,1<br>[7,2-9,1]    |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 14                  | 10,6<br>[10,0-11,3] | 22                  | 17,6<br>[16,8-18,4]  | 38                      | 28,9<br>[27,9-30,0]  | 45                      | 36,0<br>[35,1-36,9] | 9                     | 6,9<br>[6,5-7,3]    |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 9                   | 5,0<br>[4,8-5,3]    | 32                  | 17,0<br>[16,0-18,2]  | 42                      | 24,5↓<br>[23,9-25,0] | 73                      | 42,2<br>[41,0-43,4] | 20                    | 11,3<br>[11,2-11,4] |
| <b>Québec</b>   | 26                  | 3,1<br>[3,0-3,2]    | 96                  | 11,6<br>[11,4-11,8]  | 253                     | 32,4<br>[32,3-32,6]  | 305                     | 40,8<br>[40,3-41,4] | 98                    | 12,0<br>[11,8-12,3] |
| <b>Ontario</b>  | 55                  | 5,2<br>[5,1-5,3]    | 131                 | 12,3<br>[12,1-12,6]  | 241                     | 22,8<br>[22,7-23,0]  | 529                     | 49,6<br>[49,1-50,0] | 107                   | 10,1<br>[10,0-10,2] |
| <b>Manitoba</b>   | 14                  | 7,8<br>[7,3-8,3]    | 19                  | 10,7<br>[9,8-11,8]   | 36                      | 20,7<br>[20,0-21,4]  | 90                      | 50,8<br>[49,6-52,1] | 17                    | 10,0<br>[9,6-10,4]  |
| <b>Saskatchewan</b>   | 15                  | 7,8<br>[7,2-8,4]    | 18                  | 9,6<br>[9,1-10,1]    | 39                      | 21,9<br>[21,3-22,4]  | 86                      | 48,7<br>[47,4-50,0] | 22                    | 12,1<br>[11,3-12,8] |
| <b>Alberta</b>  | 30                  | 5,1<br>[4,8-5,4]    | 47                  | 8,4<br>[8,2-8,7]     | 108                     | 19,2<br>[18,9-19,6]  | 332                     | 59,6<br>[58,7-60,4] | 44                    | 7,7<br>[7,5-7,9]    |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 21                  | 4,9<br>[4,7-5,2]    | 37                  | 8,8<br>[8,5-9,1]     | 110                     | 25,8<br>[25,5-26,1]  | 217                     | 50,6<br>[49,6-51,6] | 42                    | 9,9<br>[9,7-10,2]   |
| <b>Yukon</b>  | 5                   | 7,4<br>[6,4-8,6]    | 11                  | 17,0<br>[14,9-19,3]  | 20                      | 37,0<br>[33,6-40,5]  | 25                      | 38,6<br>[35,9-41,4] | #                     | #                   |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  | #                   | 12,6<br>[11,9-13,3] |                     | 38,0<br>[33,6-42,7]  |                         | 12,0<br>[10,7-13,5]  |                         | 26,6<br>[22,2-31,6] | 5                     | 10,8<br>[8,9-12,9]  |
| <b>Nunavut</b>  | #                   | #                   | #                   | #                    | #                       | #                    | #                       | #                   | #                     | #                   |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 5. Raisons parentales de faire vacciner leurs enfants avec un vaccin contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

| <b>D6. Pourquoi &lt;&lt;l'enfant&gt;&gt; a-t-il reçu un vaccin contre la COVID-19 ? (n=7 642)</b>           |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                      |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré            |
| <b>Protéger les membres du ménage et eux contre l'infection à la COVID-19 et/ou les conséquences graves</b> | 4 941           | 64,8<br>[64,6-65,0] | 2 486                              | 64,4<br>[64,2-64,7]  | 2 455                             | 65,2<br>[65,0-65,4] | 681                                 | 75,4<br>[75,2-75,7] | 1 967                           | 66,8<br>[66,6-67,0]  | 2 293                            | 60,3<br>[60,1-60,5]  |
| <b>Pour les protéger contre les longues COVID-19 (symptômes de quatre semaines ou plus)</b>                 | 3 417           | 44,0<br>[43,8-44,3] | 1 707                              | 43,4<br>[43,1-43,8]  | 1 710                             | 44,6<br>[44,3-45,0] | 555                                 | 61,4<br>[61,1-61,7] | 1 349                           | 45,2<br>[44,9-45,5]  | 1 513                            | 38,5↑<br>[38,3-38,8] |
| <b>Sur la base des recommandations en matière de santé publique</b>   | 5 356           | 70,8<br>[70,8-70,9] | 2 681                              | 70,1<br>[70,0-70,2]  | 2 675                             | 71,6<br>[71,5-71,7] | 664                                 | 73,8<br>[73,6-74,0] | 2 105                           | 72,5↑<br>[72,4-72,6] | 2 587                            | 68,5↑<br>[68,4-68,7] |
| <b>Pour empêcher la propagation de la COVID-19 dans ma communauté</b>                                       | 4 446           | 58,0<br>[57,8-58,2] | 2 240                              | 57,8<br>[57,5-58,1]  | 2 206                             | 58,2<br>[58,0-58,4] | 597                                 | 66,2<br>[66,0-66,4] | 1 791                           | 60,6<br>[60,3-60,8]  | 2 058                            | 53,5↑<br>[53,3-53,7] |
| <b>Il a été recommandé par un professionnel de la santé</b>   | 1 651           | 19,8<br>[19,6-20,0] | 824                                | 19,5↑<br>[19,2-19,8] | 827                               | 20,2<br>[19,9-20,5] | 306                                 | 33,4<br>[33,0-33,7] | 627                             | 19,6<br>[19,3-19,9]  | 718                              | 16,6<br>[16,3-16,8]  |
| <b>Pour participer à des activités extrascolaires (sports, écoles, restaurants, etc.)</b>                   | 204             | 2,8<br>[2,7-2,8]    | 105                                | 2,8<br>[2,8-2,9]     | 99                                | 2,7<br>[2,6-2,8]    | 6                                   | 0,8<br>[0,8-0,9]    | 38                              | 1,4<br>[1,4-1,4]     | 160                              | 4,5↓<br>[4,4-4,5]    |
| <b>Pour voyager</b>   | 208             | 2,9<br>[2,9-3,0]    | 120                                | 3,3<br>[3,2-3,3]     | 88                                | 2,6<br>[2,5-2,6]    | 13                                  | 1,3<br>[1,3-1,4]    | 72                              | 2,9<br>[2,9-3,0]     | 123                              | 3,3<br>[3,3-3,4]     |
| <b>Autre</b>  | 255             | 3,4<br>[3,3-3,4]    | 138                                | 3,6<br>[3,5-3,6]     | 117                               | 3,2<br>[3,1-3,2]    | 16                                  | 1,8<br>[1,7-1,9]    | 50                              | 1,7<br>[1,6-1,7]     | 189                              | 5,3<br>[5,3-5,3]     |

<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 6a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans ayant reçu un diagnostic de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D7. Est-ce que <<enfant>> a déjà reçu un diagnostic de COVID-19? (n=11 329) |                 |                     |               |                     |              |                     |           |                     |            |                     |             |                     |
|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 0 à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n         | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>  | 5 980           | 52,1<br>[51,9-52,3] | 2 991         | 51,1<br>[50,8-51,3] | 2 989        | 53,1<br>[52,8-53,4] | 1 323     | 42,4<br>[42,1-42,6] | 2 217      | 53,9<br>[53,6-54,2] | 2 440       | 57,3<br>[57,1-57,6] |
| <b>Non</b>  | 5 113           | 45,7<br>[45,5-45,9] | 2 677         | 46,7<br>[46,4-46,9] | 2 436        | 44,6<br>[44,4-44,9] | 1 634     | 54,1<br>[53,8-54,3] | 1 792      | 44,1<br>[43,9-44,4] | 1 687       | 41,0<br>[40,8-41,3] |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 236             | 2,3<br>[2,2-2,3]    | 120           | 2,3<br>[2,2-2,3]    | 116          | 2,3<br>[2,2-2,3]    | 96        | 3,6<br>[3,5-3,6]    | 79         | 2,0<br>[1,9-2,0]    | 61          | 1,6<br>[1,6-1,7]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 6b. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont reçu un diagnostic de SIM-E ou de COVID longue après avoir reçu un diagnostic d'infection à la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| D8. Un fournisseur de soins de santé a-t-il déjà diagnostiqué <<enfant>> l'une des affections suivantes, après une infection de COVID-19? (n=5 861) |                 |                  |                                    |                  |                                   |                  |                                |                  |                                 |                  |                                  |                  |
|---|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|   | Dans l'ensemble |                  | Parents d'enfants de sexe masculin |                  | Parents d'enfants de sexe féminin |                  | Parents d'enfants de 0 à 4 ans |                  | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                  | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                  |
|   | n               | % pondéré        | n                                  | % pondéré        | n                                 | % pondéré        | n                              | % pondéré        | n                               | % pondéré        | n                                | % pondéré        |
| <b>Syndrome inflammatoire multisystème chez les enfants (SIM-E)</b>   | 90              | 1,6<br>[1,6-1,6] | 52                                 | 1,8<br>[1,8-1,9] | 38                                | 1,4<br>[1,3-1,4] | 15                             | 1,1<br>[1,1-1,2] | 29                              | 1,4<br>[1,4-1,5] | 46                               | 2,0<br>[2,0-2,1] |
| <b>COVID longue</b>   | 84              | 1,2<br>[1,2-1,3] | 45                                 | 1,3<br>[1,3-1,3] | 39                                | 1,2<br>[1,1-1,2] | 14                             | 0,8<br>[0,7-0,8] | 27                              | 1,1<br>[1,1-1,1] | 43                               | 1,6<br>[1,6-1,7] |

|   |       |                     |       |                      |       |                     |       |                     |       |                     |       |                     |
|---|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| <b>Aucune des conditions susmentionnées</b> | 5 687 | 95,1<br>[95,1-95,2] | 2 827 | 94,5↑<br>[94,4-94,6] | 2 860 | 95,7<br>[95,6-95,8] | 1 267 | 95,9<br>[95,9-96,0] | 2 130 | 96,0<br>[95,9-96,1] | 2 290 | 93,7<br>[93,6-93,7] |
|---|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|

<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

<sup>2</sup> Parmi les personnes qui ont répondu "Oui" à la question - A <<enfant>> a-t-on déjà reçu un diagnostic de COVID-19?

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête de 2023 sur la couverture vaccinale des enfants à la COVID-19.

**Tableau 7. Obstacles ayant empêché les parents de vacciner leurs enfants contre la COVID-19, chez les enfants non vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D11. Y a-t-il eu des obstacles à la vaccination de <<l'enfant>> contre la COVID-19? (n=3 564) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                      |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Pas d'obstacles</b>  | 2 249           | 63,4<br>[63,2-63,6] | 1 171                              | 63,6<br>[63,3-63,9] | 1 078                             | 63,2<br>[63,0-63,5]  | 1 286                               | 66,5↑<br>[66,2-66,8] | 675                             | 59,4<br>[59,1-59,7]  | 288                              | 62,2<br>[61,9-62,6] |
| <b>Oui, obstacles rencontrés</b>  | 1 315           | 36,6<br>[36,4-36,8] | 685                                | 36,4<br>[36,1-36,7] | 630                               | 36,8<br>[36,5-37,0]  | 643                                 | 33,5↓<br>[33,2-33,8] | 488                             | 40,6<br>[40,3-40,9]  | 184                              | 37,8<br>[37,4-38,1] |
| <b>Différents obstacles parmi ceux qui ont rencontré des obstacles<sup>1</sup></b>            |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                      |                                  |                     |
| <b>Difficulté à s'absenter du travail/de l'école pour un rendez-vous de vaccination</b>       | 102             | 7,3<br>[7,2-7,5]    | 58                                 | 8,0<br>[7,8-8,3]    | 44                                | 6,5↑<br>[6,4-6,7]    | 77                                  | 11,8<br>[11,6-12,0]  | 21                              | 3,7<br>[3,6-3,8]     | #                                | #                   |
| <b>Vivre dans une région éloignée (transport limité)</b>                                      | 22              | 1,1<br>[1,0-1,2]    | 15                                 | 1,3<br>[1,1-1,5]    | 7                                 | 0,9<br>[0,8-0,9]     | 14                                  | 1,6<br>[1,4-1,7]     | 7                               | 0,7<br>[0,5-1,0]     | #                                | #                   |
| <b>Mon enfant a peur des aiguilles</b>  | 134             | 9,5↑<br>[9,3-9,7]   | 76                                 | 9,8<br>[9,6-10,1]   | 58                                | 9,2<br>[8,9-9,6]     | 38                                  | 5,4<br>[5,3-5,5]     | 71                              | 13,5↑<br>[13,1-13,9] | 25                               | 12,6<br>[12,3-12,8] |
| <b>J'ai/mon enfant a eu un effet indésirable sur un vaccin précédent</b>                      | 127             | 8,7<br>[8,6-8,8]    | 70                                 | 9,4<br>[9,2-9,5]    | 57                                | 8,0<br>[7,8-8,2]     | 43                                  | 5,9<br>[5,8-6,0]     | 60                              | 12,0<br>[11,8-12,3]  | 24                               | 8,6<br>[8,3-8,9]    |
| <b>Au moins un parent s'y est opposé</b>  | 782             | 59,4<br>[59,1-59,6] | 392                                | 57,4<br>[57,0-57,8] | 390                               | 61,5↓<br>[61,1-61,9] | 338                                 | 52,8<br>[52,4-53,1]  | 321                             | 65,0<br>[64,5-65,4]  | 123                              | 66,3<br>[65,8-66,8] |
| <b>Perçu que l'enfant est trop jeune</b>  | 101             | 7,3<br>[7,1-7,4]    | 53                                 | 7,4<br>[7,2-7,5]    | 48                                | 7,1<br>[6,8-7,5]     | 74                                  | 11,0<br>[10,9-11,1]  | 25                              | 4,7<br>[4,4-5,1]     | #                                | #                   |
| <b>Autre</b>  | 245             | 18,9<br>[18,7-19,1] | 140                                | 20,1<br>[19,9-20,4] | 105                               | 17,6<br>[17,3-17,8]  | 139                                 | 22,4<br>[22,2-22,7]  | 75                              | 15,0<br>[14,7-15,2]  | 31                               | 18,2<br>[17,8-18,5] |

<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalle de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

**Tableau 8a. Pourcentage de parents qui étaient réticents ou qui hésitaient à vacciner leurs enfants de moins de 18 ans contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| D12. Avez-vous déjà été réticent ou hésitant à vacciner <<enfant>> contre la COVID-19? (n=10 919) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                      |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré            |
| <b>Canada</b>   | 4 713           | 43,9<br>[43,7-44,0] | 2 439                              | 44,7<br>[44,5-45,0]  | 2 274                             | 43,0<br>[42,8-43,2] | 1 476                               | 53,1<br>[53,0-53,2] | 1 758                           | 44,9<br>[44,7-45,0]  | 1 479                            | 36,1<br>[35,9-36,3]  |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 171             | 40,2<br>[39,5-40,9] | 82                                 | 38,5↓<br>[37,4-39,5] | 89                                | 42,1<br>[41,1-43,0] | 45                                  | 52,7<br>[52,1-53,3] | 66                              | 38,5↑<br>[38,3-38,7] | 60                               | 34,6<br>[33,9-35,4]  |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 133             | 35,4<br>[34,7-36,1] | 66                                 | 36,0<br>[34,7-37,3]  | 67                                | 34,8<br>[34,2-35,4] | 31                                  | 39,0<br>[38,0-40,0] | 61                              | 41,2<br>[40,9-41,5]  | 41                               | 27,1<br>[26,5-27,6]  |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 178             | 37,6<br>[36,8-38,4] | 91                                 | 36,1<br>[35,3-36,8]  | 87                                | 39,2<br>[37,8-40,7] | 60                                  | 51,0<br>[50,2-51,9] | 66                              | 38,1<br>[37,7-38,5]  | 52                               | 27,7<br>[27,5-28,0]  |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 221             | 48,0<br>[47,3-48,7] | 110                                | 49,0<br>[47,9-50,0]  | 111                               | 47,0<br>[46,1-47,8] | 69                                  | 60,8<br>[60,6-61,0] | 79                              | 46,1<br>[45,5-46,7]  | 73                               | 41,9<br>[41,6-42,2]  |
| <b>Québec</b>   | 844             | 39,9<br>[39,6-40,3] | 436                                | 40,2<br>[39,6-40,8]  | 408                               | 39,7<br>[39,2-40,1] | 339                                 | 52,6<br>[52,5-52,8] | 310                             | 41,6<br>[41,6-41,6]  | 195                              | 28,5↑<br>[28,5-28,6] |
| <b>Ontario</b>  | 1 357           | 44,1<br>[43,8-44,3] | 706                                | 45,1<br>[44,8-45,5]  | 651                               | 43,0<br>[42,6-43,3] | 405                                 | 53,2<br>[53,1-53,3] | 517                             | 46,6<br>[46,5-46,7]  | 435                              | 34,9<br>[34,9-34,9]  |
| <b>Manitoba</b>   | 209             | 42,8<br>[42,4-43,2] | 113                                | 44,3<br>[43,7-44,8]  | 96                                | 41,3<br>[40,8-41,8] | 63                                  | 47,8<br>[47,2-48,4] | 69                              | 40,4<br>[39,9-40,9]  | 77                               | 41,8<br>[41,4-42,1]  |
| <b>Saskatchewan</b>   | 231             | 47,7<br>[47,2-48,3] | 111                                | 46,6<br>[45,7-47,6]  | 120                               | 49,0<br>[48,5-49,4] | 70                                  | 54,8<br>[54,2-55,3] | 75                              | 45,0<br>[44,1-45,9]  | 86                               | 46,1<br>[45,8-46,3]  |
| <b>Alberta</b>  | 667             | 50,8<br>[50,6-51,0] | 353                                | 52,5↓<br>[52,4-52,6] | 314                               | 49,1<br>[48,8-49,4] | 191                                 | 53,8<br>[53,7-54,0] | 250                             | 51,8<br>[51,7-51,8]  | 226                              | 47,3<br>[47,0-47,6]  |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 568             | 43,7<br>[43,4-44,1] | 297                                | 45,1<br>[44,5-45,7]  | 271                               | 42,3<br>[41,9-42,7] | 172                                 | 54,6<br>[54,4-54,9] | 209                             | 42,0<br>[41,9-42,2]  | 187                              | 38,0<br>[38,0-38,0]  |
| <b>Yukon</b>  | 73              | 39,6<br>[38,4-40,7] | 37                                 | 38,9<br>[37,7-40,2]  | 36                                | 40,2<br>[38,3-42,1] | 17                                  | 46,0<br>[45,9-46,0] | 33                              | 43,9<br>[43,2-44,5]  | 23                               | 29,2<br>[28,8-29,6]  |

|                                  |    |                      |   |                     |   |                      |   |                     |   |                     |   |                     |
|----------------------------------|----|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> | 56 | 32,7<br>[31,9-33,6]  |   | 34,9<br>[33,5-36,3] |   | 30,5↑<br>[29,8-31,2] |   | 38,1<br>[36,6-39,7] |   | 29,9<br>[29,4-30,5] |   | 32,1<br>[30,7-33,5] |
| <b>Nunavut</b>                   | 5  | 13,5↑*<br>[8,6-20,6] | # | #                   | # | #                    | # | #                   | # | #                   | # | #                   |

<sup>1</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal de l'enfant.

<sup>2</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ se réfèrent à la direction de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité d'échantillonnage modérée, interpréter avec prudence.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 8b. Raisons pour lesquelles les parents étaient réticents ou hésitaient à vacciner leurs enfants contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2,3</sup>**

| <b>D13. Pourquoi étiez-vous réticent ou hésitant à obtenir un vaccin contre la COVID-19 pour &lt;&lt;enfant&gt;&gt;? (n=4 713)</b> |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Mon enfant a peur des aiguilles</b>   | 321             | 6,2<br>[6,1-6,2]    | 153                                | 5,4<br>[5,3-5,5]    | 168                               | 7,0<br>[6,9-7,1]    | 52                                  | 3,1<br>[3,1-3,2]    | 161                             | 8,2<br>[8,2-8,3]     | 108                              | 6,4<br>[6,3-6,5]    |
| <b>Mon enfant n'est pas exposé au risque d'être atteint de COVID-19 ni à un risque d'infection grave</b>                           | 641             | 14,0<br>[13,9-14,1] | 351                                | 14,7<br>[14,6-14,8] | 290                               | 13,2<br>[13,2-13,3] | 228                                 | 15,8<br>[15,6-15,9] | 234                             | 14,1<br>[14,0-14,2]  | 179                              | 12,0<br>[11,9-12,1] |
| <b>Je voulais discuter des vaccins COVID-19 avec le médecin de mon enfant</b>  | 345             | 6,3<br>[6,2-6,3]    | 184                                | 6,5↓<br>[6,4-6,5]   | 161                               | 6,0<br>[5,9-6,1]    | 121                                 | 7,7<br>[7,6-7,8]    | 120                             | 5,6<br>[5,5-5,7]     | 104                              | 5,7<br>[5,6-5,8]    |
| <b>Préoccupation que les recherches sur le vaccin n'aient pas été suffisantes chez les enfants</b>                                 | 3 446           | 72,0<br>[71,9-72,1] | 1 724                              | 69,3<br>[69,2-69,4] | 1 722                             | 74,9<br>[74,8-75,1] | 1 064                               | 71,1<br>[70,9-71,3] | 1 293                           | 72,5↓<br>[72,3-72,6] | 1 089                            | 72,3<br>[72,2-72,5] |

|  |       |                     |       |                     |       |                     |     |                     |     |                     |     |                      |
|--|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|
| <b>Préoccupations concernant l'efficacité des vaccins COVID-19</b>                             | 1 948 | 39,9<br>[39,8-40,0] | 989   | 39,2<br>[39,0-39,3] | 959   | 40,7<br>[40,5-40,9] | 603 | 39,9<br>[39,6-40,1] | 740 | 40,8<br>[40,6-41,0] | 605 | 38,7<br>[38,5-38,9]  |
| <b>Préoccupations concernant l'innocuité des vaccins COVID-19 et/ou des effets secondaires</b> | 2 487 | 50,4<br>[50,1-50,6] | 1 281 | 50,4<br>[50,1-50,7] | 1 206 | 50,3<br>[50,0-50,6] | 714 | 46,7<br>[46,3-47,1] | 924 | 50,1<br>[49,8-50,4] | 849 | 54,5↓<br>[54,1-54,9] |
| <b>Mon enfant a eu une mauvaise expérience avec les vaccinations précédentes</b>               | 185   | 3,6<br>[3,6-3,7]    | 92    | 3,5↓<br>[3,4-3,5]   | 93    | 3,8<br>[3,7-3,9]    | 34  | 2,1<br>[2,1-2,2]    | 86  | 4,6<br>[4,5-4,6]    | 65  | 3,8<br>[3,8-3,9]     |
| <b>Ne savait pas où obtenir des informations fiables</b>                                       | 450   | 8,6<br>[8,5-8,7]    | 221   | 8,2<br>[8,1-8,3]    | 229   | 9,1<br>[9,0-9,1]    | 101 | 6,3<br>[6,1-6,4]    | 168 | 8,7<br>[8,6-8,8]    | 181 | 10,9<br>[10,8-11,1]  |
| <b>Motifs religieux ou philosophiques</b>  | 294   | 6,4<br>[6,3-6,4]    | 161   | 6,6<br>[6,5-6,7]    | 133   | 6,2<br>[6,1-6,2]    | 93  | 6,6<br>[6,5-6,7]    | 97  | 5,8<br>[5,6-5,9]    | 104 | 7,0<br>[6,9-7,1]     |
| <b>Mauvaise information</b>  | 245   | 5,6<br>[5,5-5,7]    | 137   | 6,0<br>[5,9-6,1]    | 108   | 5,1<br>[5,1-5,2]    | 59  | 4,6<br>[4,5-4,6]    | 93  | 5,7<br>[5,5-5,8]    | 93  | 6,6<br>[6,5-6,7]     |
| <b>Contre la vaccination ou le mandat</b>  | 50    | 1,1<br>[1,1-1,2]    | 25    | 1,1<br>[1,1-1,1]    | 25    | 1,2<br>[1,2-1,2]    | 15  | 1,1<br>[1,1-1,2]    | 15  | 1,0<br>[0,9-1,0]    | 20  | 1,4<br>[1,3-1,4]     |
| <b>Autre</b>   | 278   | 6,1<br>[6,1-6,2]    | 159   | 6,6<br>[6,5-6,7]    | 119   | 5,6<br>[5,5-5,6]    | 97  | 6,7<br>[6,6-6,8]    | 102 | 6,1<br>[6,0-6,2]    | 79  | 5,5↑<br>[5,4-5,6]    |

<sup>1</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal de l'enfant.

<sup>2</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

<sup>3</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ se réfèrent à la direction de l'arrondi aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 9a. Pourcentage de parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants de moins de 18 ans contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

| DXA. Avez-vous refusé un vaccin contre la COVID-19 pour <<enfant>>? (n=3 442) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                      |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Canada</b>   | 1 604           | 48,8<br>[48,4-49,1] | 812                                | 47,7<br>[47,2-48,2]  | 792                               | 50,0<br>[49,5-50,4]  | 646                                 | 35,7<br>[35,4-36,1]  | 665                             | 60,7<br>[60,4-61,0]  | 293                              | 70,0<br>[69,7-70,4] |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 41              | 36,2<br>[34,7-37,7] | 22                                 | 39,9<br>[38,9-41,0]  | 19                                | 32,5↓<br>[30,1-35,0] | 16                                  | 27,3<br>[25,9-28,8]  | 21                              | 51,5↓<br>[50,9-52,1] | #                                | #                   |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 38              | 35,2<br>[33,8-36,5] | 18                                 | 33,2<br>[31,1-35,3]  | 20                                | 37,2<br>[35,4-39,0]  | 10                                  | 22,0<br>[21,1-22,9]  | 19                              | 46,3<br>[46,0-46,7]  | #                                | #                   |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 41              | 35,7<br>[35,1-36,4] | 24                                 | 37,7<br>[36,4-38,9]  | 17                                | 33,7<br>[33,1-34,3]  | 24                                  | 31,2<br>[31,1-31,2]  | 13                              | 43,1<br>[42,6-43,6]  | #                                | #                   |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 61              | 38,1<br>[37,2-39,1] | 27                                 | 34,8<br>[33,9-35,8]  | 34                                | 41,9<br>[40,4-43,5]  | 28                                  | 30,5↓<br>[30,2-30,7] | 23                              | 41,7<br>[40,9-42,4]  | #                                | #                   |
| <b>Québec</b>   | 225             | 33,4<br>[32,8-34,0] | 108                                | 31,0<br>[30,2-31,8]  | 117                               | 36,0<br>[35,0-36,9]  | 109                                 | 22,3<br>[22,2-22,5]  | 86                              | 47,0<br>[46,7-47,2]  | 30                               | 63,9<br>[63,8-64,0] |
| <b>Ontario</b>  | 475             | 51,2<br>[50,7-51,7] | 244                                | 50,8<br>[50,1-51,6]  | 231                               | 51,6<br>[51,1-52,2]  | 195                                 | 39,6<br>[39,4-39,8]  | 199                             | 63,2<br>[63,2-63,2]  | 81                               | 66,0<br>[65,5-66,5] |
| <b>Manitoba</b>   | 74              | 47,3<br>[46,2-48,4] | 40                                 | 46,6<br>[45,3-47,9]  | 34                                | 48,1<br>[46,3-49,8]  | 31                                  | 36,8<br>[36,6-37,0]  | 27                              | 56,2<br>[55,6-56,8]  | #                                | #                   |
| <b>Saskatchewan</b>   | 88              | 57,3<br>[55,6-58,9] | 43                                 | 56,5↑<br>[55,4-57,6] | 45                                | 58,0<br>[54,9-61,0]  | 32                                  | 41,3<br>[40,0-42,6]  | 38                              | 70,2<br>[69,3-71,1]  | #                                | #                   |
| <b>Alberta</b>  | 306             | 60,8<br>[59,9-61,6] | 153                                | 59,8<br>[58,4-61,2]  | 153                               | 61,8<br>[60,8-62,8]  | 104                                 | 44,6<br>[44,2-45,0]  | 130                             | 70,3<br>[70,1-70,4]  | 72                               | 80,9<br>[80,8-80,9] |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 214             | 57,2<br>[56,4-58,0] | 115                                | 55,5↓<br>[54,3-56,7] | 99                                | 59,3<br>[58,4-60,3]  | 80                                  | 44,4<br>[44,0-44,8]  | 89                              | 66,5↓<br>[66,3-66,6] | 45                               | 76,3<br>[76,1-76,5] |
| <b>Yukon</b>  | 25              | 43,0<br>[41,1-44,9] | #                                  | #                    | 14                                | 44,5↓<br>[42,9-46,0] | #                                   | #                    | #                               | #                    | #                                | #                   |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  |                 | 37,4<br>[34,7-40,2] | #                                  | #                    | #                                 | #                    | #                                   | #                    | #                               | #                    | #                                | #                   |
| <b>Nunavut</b>  | #               | #                   | #                                  | #                    | #                                 | #                    | #                                   | #                    | #                               | #                    | #                                | #                   |

<sup>1</sup> Parmi les enfants non vaccinés.

[Intervalle de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 9b. Raisons pour lesquelles les parents ont refusé de vacciner les enfants contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| DXB. Pourquoi avez-vous refusé un vaccin contre la COVID-19 pour <<enfant>>? (n=1 604) |                 |                      |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| Ne considère pas cela nécessaire pour mon enfant                                       | 1 036           | 64,1<br>[64,0-64,3]  | 510                                | 62,3<br>[62,1-62,5] | 526                               | 66,0<br>[65,8-66,2]  | 414                                 | 63,6<br>[63,3-63,9]  | 432                             | 64,3<br>[64,1-64,4] | 190                              | 64,8<br>[64,5-65,1] |
| Ne pensez pas que le vaccin est sûr/préoccupé par les effets secondaires               | 1 177           | 72,9<br>[72,7-73,1]  | 571                                | 69,8<br>[69,6-70,0] | 606                               | 76,1<br>[75,8-76,4]  | 449                                 | 69,5↑<br>[69,2-69,8] | 496                             | 74,0<br>[73,8-74,2] | 232                              | 77,6<br>[77,3-78,0] |
| Ne pensez pas que le vaccin était efficace   | 865             | 53,5↓<br>[53,3-53,7] | 427                                | 52,4<br>[52,2-52,7] | 438                               | 54,5↑<br>[54,2-54,9] | 315                                 | 48,1<br>[47,8-48,5]  | 377                             | 55,9<br>[55,6-56,1] | 173                              | 59,2<br>[58,7-59,7] |
| Motifs religieux ou philosophiques   | 216             | 13,8<br>[13,7-13,9]  | 120                                | 15,0<br>[14,8-15,2] | 96                                | 12,6<br>[12,4-12,8]  | 68                                  | 11,4<br>[11,2-11,6]  | 87                              | 13,3<br>[13,1-13,5] | 61                               | 20,6<br>[20,2-21,0] |
| Manque de confiance dans le gouvernement et/ou les sociétés pharmaceutiques            | 925             | 57,0<br>[56,7-57,2]  | 466                                | 57,2<br>[56,9-57,5] | 459                               | 56,7<br>[56,4-57,0]  | 331                                 | 51,3<br>[51,0-51,6]  | 390                             | 57,6<br>[57,3-57,9] | 204                              | 68,2<br>[67,8-68,6] |
| Je suis opposé aux vaccins COVID-19  | 556             | 34,5↓<br>[34,3-34,7] | 279                                | 35,0<br>[34,8-35,3] | 277                               | 33,9<br>[33,7-34,2]  | 190                                 | 30,1<br>[29,9-30,4]  | 221                             | 32,9<br>[32,6-33,2] | 145                              | 48,6<br>[48,2-49,1] |
| Mon enfant bénéficie d'une exemption médicale  | 25              | 1,6<br>[1,6-1,7]     | 13                                 | 1,6<br>[1,5-1,7]    | 12                                | 1,6<br>[1,6-1,7]     | #                                   | #                    | #                               | #                   | 8                                | 2,7<br>[2,7-2,8]    |
| Autre  | 88              | 5,5↑<br>[5,4-5,6]    | 50                                 | 6,4<br>[6,3-6,6]    | 38                                | 4,6<br>[4,5-4,7]     | 34                                  | 5,0<br>[4,9-5,2]     | 31                              | 5,1<br>[4,9-5,2]    | 23                               | 7,9<br>[7,7-8,0]    |



<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

<sup>2</sup> Parmi les enfants non vaccinés.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête de 2023 sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19.

**Tableau 10a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans ayant reçu une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| DXX. <<enfant>> a-t-il reçu une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19? (n=6 433) |                 |                     |               |                     |              |                     |           |           |            |                     |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 0 à 4 ans |           | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n         | % pondéré | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 3 228           | 48,6<br>[48,4-48,9] | 1 594         | 46,9<br>[46,7-47,2] | 1 634        | 50,4<br>[50,0-50,8] | S.O.      | S.O.      | 1 239      | 42,8<br>[42,5-43,1] | 1 989       | 54,0<br>[53,7-54,2] |
| <b>Non</b>   | 3 205           | 51,4<br>[51,1-51,6] | 1 680         | 53,1<br>[52,8-53,3] | 1 525        | 49,6<br>[49,2-50,0] | S.O.      | S.O.      | 1 555      | 57,2<br>[56,9-57,5] | 1 650       | 46,0<br>[45,8-46,3] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

S.O. : Les enfants de moins de cinq ans n'étaient pas admissibles à recevoir une dose de rappel de COVID-19 au moment de la collecte des données.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 10b. L'intention des parents de vacciner leurs enfants avec une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19, chez les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas reçu de dose de rappel, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| DXXI. Dans l'avenir, quelle est la probabilité que <<enfant>> obtienne une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19? (n=3 324) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                |           |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 0 à 4 ans |           | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                              | % pondéré | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Certainement</b>   | 272             | 7,7<br>[7,6-7,8]    | 148                                | 8,0<br>[7,9-8,1]    | 124                               | 7,4<br>[7,3-7,5]     | S.O.                           | S.O.      | 173                             | 9,5↑<br>[9,4-9,7]   | 99                               | 5,6<br>[5,6-5,7]    |
| <b>Probablement</b>   | 795             | 23,9<br>[23,8-24,0] | 420                                | 24,1<br>[23,9-24,4] | 375                               | 23,6<br>[23,4-23,8]  | S.O.                           | S.O.      | 448                             | 27,3<br>[27,1-27,5] | 347                              | 20,0<br>[19,9-20,1] |
| <b>Probablement pas</b>   | 1 141           | 34,1<br>[33,9-34,2] | 594                                | 33,7<br>[33,5-33,9] | 547                               | 34,5↓<br>[34,3-34,6] | S.O.                           | S.O.      | 519                             | 32,0<br>[31,8-32,2] | 622                              | 36,4<br>[36,3-36,5] |

|                         |     |                     |     |                     |     |                     |      |      |     |                     |     |                      |
|-------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|------|------|-----|---------------------|-----|----------------------|
| <b>Certainement pas</b> | 597 | 17,6<br>[17,5-17,7] | 316 | 17,9<br>[17,8-18,1] | 281 | 17,3<br>[17,1-17,5] | S.O. | S.O. | 213 | 13,4<br>[13,3-13,5] | 384 | 22,4<br>[22,3-22,5]  |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 519 | 16,7<br>[16,7-16,8] | 264 | 16,2<br>[16,1-16,4] | 255 | 17,3<br>[17,2-17,4] | S.O. | S.O. | 266 | 17,8<br>[17,7-17,9] | 253 | 15,5↑<br>[15,4-15,6] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

S.O. : Les enfants de moins de cinq ans n'étaient pas admissibles à recevoir une dose de rappel de COVID-19 au moment de la collecte des données.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

### Tableau 10c. L'intention des parents de vacciner leurs enfants avec une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 une fois qu'ils sont admissibles, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023

| DXII. Dans le futur, lorsque <<enfant>> deviendra admissible à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, quelle est la probabilité que <<enfant>> sera vacciné(e)? (n=3 021) |                 |                      |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            |
| <b>Certainement</b>   | 631             | 20,5↓<br>[20,3-20,6] | 318                                | 19,9<br>[19,7-20,1] | 313                               | 21,1<br>[20,8-21,3]  | 631                                 | 20,5↓<br>[20,3-20,6] |
| <b>Probablement</b>   | 706             | 22,2<br>[22,1-22,4]  | 345                                | 21,8<br>[21,7-22,0] | 361                               | 22,6<br>[22,4-22,9]  | 706                                 | 22,2<br>[22,1-22,4]  |
| <b>Probablement pas</b>   | 680             | 22,8<br>[22,6-23,0]  | 364                                | 23,7<br>[23,4-23,9] | 316                               | 21,8<br>[21,6-22,1]  | 680                                 | 22,8<br>[22,6-23,0]  |
| <b>Certainement pas</b>   | 734             | 25,2<br>[25,1-25,3]  | 368                                | 24,9<br>[24,7-25,1] | 366                               | 25,5↑<br>[25,4-25,7] | 734                                 | 25,2<br>[25,1-25,3]  |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 270             | 9,3<br>[9,3-9,4]     | 142                                | 9,7<br>[9,7-9,8]    | 128                               | 8,9<br>[8,9-9,0]     | 270                                 | 9,3<br>[9,3-9,4]     |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 11. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont vu des campagnes de sensibilisation à la COVID-19 pour les enfants et les adolescents, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| DXXIII. Avez-vous vu des campagnes de sensibilisation à la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants et les adolescents? (n=10 334) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 0 à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                              | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui</b>  | 6 294           | 62,3<br>[62,2-62,5] | 3 202                              | 61,6<br>[61,4-61,9] | 3 092                             | 63,1<br>[62,8-63,4] | 1 551                          | 55,6<br>[55,3-55,9] | 2 378                           | 65,1<br>[64,8-65,4] | 2 365                            | 64,3<br>[64,1-64,6] |
| <b>Non</b>  | 4 040           | 37,7<br>[37,5-37,8] | 2 100                              | 38,4<br>[38,1-38,6] | 1 940                             | 36,9<br>[36,6-37,2] | 1 279                          | 44,4<br>[44,1-44,7] | 1 339                           | 34,9<br>[34,6-35,2] | 1 422                            | 35,7<br>[35,4-35,9] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 12. Fréquence des enfants recevant une vaccination contre la grippe avant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D14. Avant la saison grippale 2022-2023, à quelle fréquence <<enfant>> a-t-il reçu son vaccin contre la grippe? (n=10 778) |                 |                     |               |                      |              |                     |                |                     |            |                     |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Chaque saison grippale</b>  | 2 802           | 25,2<br>[25,0-25,4] | 1 410         | 24,6<br>[24,4-24,8]  | 1 392        | 25,8<br>[25,6-26,1] | 947            | 33,9<br>[33,7-34,2] | 1 076      | 26,0<br>[25,8-26,2] | 779         | 18,0<br>[17,9-18,1] |
| <b>La plupart des saisons de grippe</b>  | 1 570           | 14,1<br>[14,0-14,2] | 814           | 14,5↓<br>[14,3-14,6] | 756          | 13,7<br>[13,6-13,9] | 257            | 9,2<br>[9,1-9,3]    | 646        | 15,6<br>[15,5-15,8] | 667         | 15,9<br>[15,7-16,1] |
| <b>Certaines saisons de grippe (y compris une seule fois)</b>  | 2 151           | 19,3<br>[19,2-19,4] | 1 076         | 18,9<br>[18,8-19,1]  | 1 075        | 19,6<br>[19,5-19,8] | 351            | 12,2<br>[12,1-12,3] | 765        | 19,3<br>[19,2-19,4] | 1 035       | 24,3<br>[24,2-24,4] |
| <b>Jamais</b>  | 4 255           | 41,4<br>[41,2-41,6] | 2 213         | 42,0<br>[41,8-42,3]  | 2 042        | 40,8<br>[40,5-41,0] | 1 199          | 44,7<br>[44,5-45,0] | 1 464      | 39,1<br>[38,8-39,4] | 1 592       | 41,8<br>[41,5-42,1] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 13. Couverture vaccinale contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D15. <<enfant>> a-t-il reçu un vaccin contre la grippe cette saison, entre septembre 2022 et mars 2023? (n=10 937) |                 |                      |               |                     |              |                     |                |                     |            |                      |             |                     |
|--|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré            | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré            | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 3 933           | 34,5↓<br>[34,2-34,7] | 1 987         | 33,9<br>[33,6-34,2] | 1 946        | 35,1<br>[34,7-35,4] | 1 190          | 41,4<br>[41,0-41,8] | 1 497      | 35,5↓<br>[35,1-35,9] | 1 246       | 28,3<br>[28,0-28,5] |
| <b>Non</b>   | 7 004           | 65,5↑<br>[65,3-65,8] | 3 609         | 66,1<br>[65,8-66,4] | 3 395        | 64,9<br>[64,6-65,3] | 1 644          | 58,6<br>[58,2-59,0] | 2 508      | 64,5↑<br>[64,1-64,9] | 2 852       | 71,7<br>[71,5-72,0] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 14. Couverture vaccinale contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D15. <<enfant>> a-t-il reçu un vaccin contre la grippe cette saison, entre septembre 2022 et mars 2023? (n=10 937) |                 |                      |               |                      |              |                     |                |                      |            |                      |             |                      |
|--|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                      | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré            | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n              | % pondéré            | n          | % pondéré            | n           | % pondéré            |
| <b>Canada</b>  | 3 933           | 34,5↓<br>[34,2-34,7] | 1 987         | 33,9<br>[33,6-34,2]  | 1 946        | 35,1<br>[34,7-35,4] | 1 190          | 41,4<br>[41,0-41,8]  | 1 497      | 35,5↓<br>[35,1-35,9] | 1 246       | 28,3<br>[28,0-28,5]  |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>   | 185             | 43,3<br>[43,1-43,6]  | 94            | 43,7<br>[43,3-44,0]  | 91           | 43,0<br>[42,6-43,4] | 39             | 46,0<br>[45,7-46,4]  | 77         | 44,6<br>[44,3-44,7]  | 69          | 40,4<br>[40,3-40,6]  |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>   | 176             | 46,5↑<br>[45,5-47,6] | 96            | 49,5↑<br>[48,4-50,6] | 80           | 43,4<br>[41,6-45,2] | 47             | 58,3<br>[56,7-59,9]  | 76         | 50,6<br>[50,0-51,2]  | 53          | 35,5↓<br>[34,2-36,8] |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>   | 233             | 49,4<br>[48,9-49,9]  | 115           | 47,3<br>[47,1-47,5]  | 118          | 51,7<br>[50,8-52,6] | 63             | 55,2<br>[54,0-56,4]  | 86         | 50,1<br>[49,9-50,4]  | 84          | 44,7<br>[44,7-44,8]  |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>   | 151             | 32,3<br>[31,2-33,5]  | 69            | 30,5↑<br>[28,8-32,2] | 82           | 34,2<br>[32,9-35,6] | 57             | 51,5↓<br>[51,0-52,0] | 54         | 30,6<br>[29,6-31,7]  | 40          | 22,2<br>[22,1-22,4]  |
| <b>Québec</b>  | 342             | 16,0<br>[15,8-16,1]  | 165           | 14,8<br>[14,6-15,0]  | 177          | 17,2<br>[17,0-17,3] | 138            | 21,0<br>[20,9-21,1]  | 119        | 15,8<br>[15,6-15,9]  | 85          | 12,5↓<br>[12,4-12,6] |
| <b>Ontario</b>   | 1 161           | 37,4<br>[37,2-37,6]  | 597           | 38,0<br>[37,7-38,3]  | 564          | 36,8<br>[36,6-37,0] | 343            | 44,5↓<br>[44,4-44,6] | 431        | 38,5↓<br>[38,4-38,5] | 387         | 31,2<br>[31,1-31,2]  |
| <b>Manitoba</b>  | 189             | 39,5↑<br>[39,0-40,1] | 96            | 37,9<br>[37,3-38,4]  | 93           | 41,3<br>[40,4-42,2] | 61             | 47,7<br>[46,7-48,8]  | 68         | 39,8<br>[39,6-40,0]  | 60          | 32,8<br>[32,4-33,1]  |
| <b>Saskatchewan</b>  | 189             | 39,5↑<br>[38,8-40,3] | 104           | 44,6<br>[43,9-45,2]  | 85           | 34,3<br>[33,4-35,3] | 61             | 47,7<br>[47,6-47,8]  | 63         | 38,2<br>[36,7-39,8]  | 65          | 35,2<br>[34,9-35,5]  |
| <b>Alberta</b>   | 518             | 39,6<br>[39,2-40,0]  | 251           | 37,3<br>[36,9-37,6]  | 267          | 42,1<br>[41,4-42,8] | 172            | 48,5↓<br>[47,9-49,1] | 198        | 41,2<br>[40,9-41,4]  | 148         | 31,0<br>[30,9-31,1]  |
| <b>Colombie-Britannique</b>  | 596             | 46,4<br>[46,0-46,8]  | 289           | 43,7<br>[43,2-44,2]  | 307          | 49,3<br>[48,6-49,9] | 167            | 51,9<br>[51,4-52,5]  | 254        | 51,8<br>[51,6-51,9]  | 175         | 36,2<br>[36,0-36,4]  |
| <b>Yukon</b>   | 89              | 47,1<br>[46,3-47,9]  | 49            | 50,8<br>[50,4-51,2]  | 40           | 43,1<br>[42,3-43,9] | 18             | 48,8<br>[47,3-50,3]  | 33         | 44,4<br>[43,2-45,5]  | 38          | 49,4<br>[49,0-49,9]  |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>   | 92              | 55,2<br>[54,2-56,2]  | 52            | 56,7<br>[55,8-57,7]  |              | 53,6<br>[51,9-55,2] |                | 61,0<br>[60,1-61,8]  |            | 50,7<br>[49,3-52,0]  |             | 56,1<br>[55,0-57,2]  |
| <b>Nunavut</b>   | 12              | 33,8*<br>[23,6-45,7] | 10            | 54,6<br>[46,6-62,4]  | #            | #                   | #              | #                    | #          | #                    | #           | #                    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.



\* Variabilité d'échantillonnage modérée, interpréter avec prudence.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

7 004 respondents indicated they were not vaccinated against the flu.

Les cellules laissées vides étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 15. Raisons parentales de faire vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

**D19. Pourquoi <<enfant>> a-t-il reçu un vaccin contre la grippe cette saison? (n=3 933)**

|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Pour se protéger et/ou protéger les membres du ménage contre la grippe</b>              | 2 867           | 71,8<br>[71,7-71,9] | 1 466                              | 72,8<br>[72,6-72,9]  | 1 401                             | 70,8<br>[70,6-71,0] | 864                                 | 71,5↓<br>[71,2-71,7] | 1 119                           | 73,5↑<br>[73,4-73,7] | 884                              | 69,6<br>[69,4-69,8] |
| <b>Il a été offert en même temps que mon enfant recevait un vaccin COVID-19</b>            | 740             | 17,3<br>[17,1-17,5] | 371                                | 16,4<br>[16,1-16,7]  | 369                               | 18,3<br>[18,0-18,6] | 167                                 | 13,4<br>[13,1-13,7]  | 274                             | 16,3<br>[16,0-16,6]  | 299                              | 23,0<br>[22,7-23,4] |
| <b>Sur la base des recommandations en matière de santé publique</b>                        | 2 025           | 49,3<br>[49,1-49,4] | 1 003                              | 48,7<br>[48,4-48,9]  | 1 022                             | 49,9<br>[49,6-50,1] | 598                                 | 48,3<br>[48,0-48,6]  | 768                             | 48,8<br>[48,6-49,0]  | 659                              | 50,9<br>[50,6-51,3] |
| <b>Pour prévenir la propagation de la grippe dans ma communauté</b>                        | 2 249           | 55,4<br>[55,3-55,6] | 1 141                              | 56,0<br>[55,8-56,3]  | 1 108                             | 54,8<br>[54,6-55,0] | 666                                 | 54,3<br>[53,9-54,6]  | 870                             | 56,1<br>[55,8-56,3]  | 713                              | 55,7<br>[55,4-55,9] |
| <b>Le vaccin contre la grippe a été recommandé par un professionnel de la santé</b>        | 1 275           | 30,6<br>[30,4-30,8] | 658                                | 31,2<br>[30,9-31,6]  | 617                               | 30,0<br>[29,7-30,3] | 496                                 | 40,4<br>[40,0-40,8]  | 431                             | 26,8<br>[26,6-27,1]  | 348                              | 25,8<br>[25,5-26,0] |
| <b>Le vaccin contre la grippe est disponible et gratuit</b>                                | 1 934           | 46,7<br>[46,6-46,8] | 966                                | 46,4<br>[46,2-46,6]  | 968                               | 47,0<br>[46,8-47,2] | 585                                 | 46,9<br>[46,7-47,1]  | 757                             | 47,8<br>[47,5-48,0]  | 592                              | 45,0<br>[44,8-45,1] |
| <b>Préoccupations accrues concernant la grippe en raison de la pandémie de la COVID-19</b> | 1 144           | 28,8<br>[28,7-29,0] | 576                                | 28,5↓<br>[28,3-28,7] | 568                               | 29,2<br>[29,0-29,4] | 294                                 | 24,8<br>[24,6-25,0]  | 463                             | 30,4<br>[30,1-30,6]  | 387                              | 30,8<br>[30,5-31,0] |
| <b>Mon enfant le reçoit chaque année</b>   | 2 114           | 52,3<br>[52,1-52,5] | 1 064                              | 51,9<br>[51,7-52,1]  | 1 050                             | 52,7<br>[52,5-52,9] | 655                                 | 54,1<br>[53,8-54,4]  | 824                             | 52,7<br>[52,5-52,9]  | 635                              | 49,9<br>[49,6-50,1] |
| <b>Autre</b>   | 66              | 1,8<br>[1,7-1,8]    | 37                                 | 2,0<br>[1,9-2,0]     | 29                                | 1,5↑<br>[1,5-1,6]   | 23                                  | 2,1<br>[2,1-2,2]     | 16                              | 1,2<br>[1,2-1,3]     | 27                               | 2,2<br>[2,1-2,2]    |

<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

**Tableau 16. Obstacles empêchant les parents de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023 chez les enfants non vaccinés, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

| D20. Des obstacles ont-ils empêché <<child>> d'obtenir le vaccin contre la grippe cette saison? (n=7 001) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Pas d'obstacles</b>  | 5 320           | 77,3<br>[77,2-77,5] | 2 777                              | 79,0<br>[78,7-79,2]  | 2 543                             | 75,6<br>[75,3-75,8] | 1 272                               | 77,6<br>[77,3-77,9] | 1 825                           | 74,9<br>[74,6-75,2] | 2 223                            | 79,7<br>[74,6-75,2] |
| <b>Oui, obstacles rencontrés</b>  | 1 681           | 22,7<br>[22,5-22,8] | 825                                | 21,0<br>[20,8-21,3]  | 856                               | 24,4<br>[24,2-24,7] | 368                                 | 22,4<br>[22,1-22,7] | 671                             | 25,1<br>[24,8-25,4] | 642                              | 20,3<br>[20,0-20,6] |
| <b>Différents obstacles parmi ceux qui ont rencontré des obstacles<sup>1</sup></b>                        |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
| <b>Difficulté à s'absenter du travail/de l'école pour un rendez-vous de vaccination</b>                   | 581             | 35,7<br>[35,5-35,9] | 281                                | 35,6<br>[35,3-36,0]  | 300                               | 35,8<br>[35,5-36,0] | 132                                 | 35,3<br>[35,1-35,6] | 243                             | 37,1<br>[36,7-37,5] | 206                              | 34,2<br>[34,0-34,4] |
| <b>Au moins un parent s'y est opposé</b>  | 457             | 26,3<br>[26,1-26,5] | 234                                | 27,4<br>[27,1-27,7]  | 223                               | 25,3<br>[25,0-25,6] | 118                                 | 32,7<br>[32,4-33,1] | 187                             | 27,4<br>[27,1-27,7] | 152                              | 20,7<br>[20,4-21,0] |
| <b>Vivre dans une région éloignée (transport limité)</b>  | 46              | 2,0<br>[1,9-2,1]    | 21                                 | 1,8<br>[1,7-1,9]     | 25                                | 2,2<br>[2,0-2,5]    | 12                                  | 2,4<br>[2,3-2,6]    | 16                              | 1,8<br>[1,7-1,9]    | 18                               | 2,1<br>[1,8-2,4]    |
| <b>J'ai/mon enfant a eu un effet indésirable sur un vaccin précédent</b>                                  | 170             | 8,5↑<br>[8,4-8,6]   | 89                                 | 9,1<br>[9,0-9,3]     | 81                                | 7,9<br>[7,8-8,1]    | 32                                  | 8,7<br>[8,6-8,9]    | 60                              | 7,8<br>[7,7-8,0]    | 78                               | 9,3<br>[9,0-9,5]    |
| <b>Mon enfant a peur des aiguilles</b>  | 429             | 25,2<br>[25,0-25,5] | 188                                | 21,5↑<br>[21,3-21,8] | 241                               | 28,6<br>[28,3-29,0] | 42                                  | 11,2<br>[10,9-11,4] | 214                             | 31,0<br>[30,7-31,3] | 173                              | 26,9<br>[26,6-27,2] |
| <b>Était malade au moment du rendez-vous ou avant</b>   | 76              | 4,6<br>[4,5-4,6]    | 41                                 | 5,1<br>[5,0-5,2]     | 35                                | 4,0<br>[4,0-4,1]    | 27                                  | 7,3<br>[7,1-7,5]    | 26                              | 3,8<br>[3,7-3,9]    | 23                               | 3,7<br>[3,7-3,8]    |
| <b>Autre</b>  | 197             | 12,2<br>[12,1-12,4] | 95                                 | 12,7<br>[12,5-12,8]  | 102                               | 11,8<br>[11,6-12,1] | 52                                  | 13,6<br>[13,4-13,8] | 61                              | 9,6<br>[9,3-9,8]    | 84                               | 14,8<br>[14,5-15,0] |

<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 17a. Pourcentage de parents réticents ou hésitants à faire vacciner leurs enfants contre la grippe durant la saison grippale 2022-2023, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| D21. Avez-vous été réticent ou avez-vous hésité à vacciner <<enfant>> contre la grippe pendant cette saison de grippe? (n=10 724) |                 |                      |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                      |                                  |                      |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré            |
| <b>Canada</b>   | 2 978           | 29,0<br>[28,9-29,1]  | 1 566                              | 29,9<br>[29,7-30,0]  | 1 412                             | 28,0<br>[27,9-28,1] | 731                                 | 27,1<br>[27,0-27,2]  | 1 105                           | 29,8<br>[29,6-29,9]  | 1 142                            | 29,4<br>[29,3-29,5]  |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 100             | 23,4<br>[23,1-23,6]  | 53                                 | 24,3<br>[23,9-24,8]  | 47                                | 22,3<br>[22,2-22,4] | 17                                  | 19,9<br>[19,7-20,1]  | 43                              | 25,3<br>[24,9-25,7]  | 40                               | 23,4<br>[23,4-23,5]  |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 67              | 17,7<br>[17,1-18,3]  | 30                                 | 16,5↑<br>[16,3-16,7] | 37                                | 18,9<br>[17,8-20,0] | 11                                  | 13,9<br>[13,9-13,9]  | 22                              | 15,1<br>[14,6-15,5]  | 34                               | 22,8<br>[21,8-23,8]  |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 78              | 16,5↑<br>[16,4-16,7] | 42                                 | 16,9<br>[16,8-17,1]  | 36                                | 16,1<br>[15,8-16,3] | 22                                  | 19,0<br>[18,9-19,1]  | 27                              | 15,7<br>[15,6-15,7]  | 29                               | 15,8<br>[15,6-15,9]  |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 132             | 29,1<br>[28,7-29,5]  | 70                                 | 30,7<br>[30,3-31,1]  | 62                                | 27,4<br>[26,7-28,1] | 27                                  | 24,4<br>[24,1-24,7]  | 49                              | 29,0<br>[28,3-29,7]  | 56                               | 32,2<br>[31,9-32,4]  |
| <b>Québec</b>   | 651             | 32,5↑<br>[32,4-32,7] | 341                                | 33,4<br>[33,1-33,7]  | 310                               | 31,6<br>[31,6-31,7] | 191                                 | 29,5↑<br>[29,4-29,6] | 260                             | 36,1<br>[35,9-36,4]  | 200                              | 30,5↓<br>[30,4-30,5] |
| <b>Ontario</b>  | 881             | 28,9<br>[28,9-29,0]  | 464                                | 29,7<br>[29,7-29,8]  | 417                               | 28,1<br>[28,0-28,1] | 218                                 | 28,8<br>[28,8-28,8]  | 321                             | 29,6<br>[29,6-29,7]  | 342                              | 28,3<br>[28,2-28,4]  |
| <b>Manitoba</b>   | 125             | 26,2<br>[25,9-26,5]  | 63                                 | 24,8<br>[24,7-25,0]  | 62                                | 27,6<br>[27,2-28,1] | 29                                  | 23,1<br>[22,7-23,4]  | 43                              | 25,9<br>[25,5-26,2]  | 53                               | 29,0<br>[28,6-29,4]  |
| <b>Saskatchewan</b>   | 128             | 26,2<br>[25,7-26,7]  | 61                                 | 25,5↓<br>[24,7-26,2] | 67                                | 27,0<br>[26,3-27,7] | 38                                  | 29,8<br>[29,1-30,5]  | 33                              | 20,5↓<br>[20,2-20,7] | 57                               | 30,5↓<br>[30,0-31,0] |
| <b>Alberta</b>  | 391             | 30,1<br>[29,9-30,4]  | 215                                | 32,2<br>[31,9-32,6]  | 176                               | 27,9<br>[27,7-28,1] | 83                                  | 23,5↑<br>[23,5-23,6] | 150                             | 31,5↑<br>[31,3-31,7] | 158                              | 33,5↑<br>[33,2-33,8] |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 346             | 26,9<br>[26,8-27,0]  | 183                                | 28,1<br>[27,9-28,3]  | 163                               | 25,7<br>[25,5-25,8] | 81                                  | 25,6<br>[25,4-25,7]  | 122                             | 25,0<br>[24,9-25,1]  | 143                              | 30,0<br>[29,9-30,1]  |
| <b>Yukon</b>  | 47              | 25,6<br>[25,0-26,3]  | 24                                 | 25,2<br>[25,2-25,3]  | 23                                | 26,1<br>[24,8-27,3] | 10                                  | 26,6<br>[26,1-27,1]  | 20                              | 27,9<br>[27,2-28,7]  | 17                               | 21,9<br>[21,0-22,9]  |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  |                 | 16,7<br>[15,5-17,9]  |                                    | 18,3<br>[17,5-19,1]  |                                   | 15,0<br>[13,0-17,3] | #                                   | #                    |                                 | 20,5↓<br>[19,2-21,8] |                                  | 15,2<br>[13,1-17,5]  |
| <b>Nunavut</b>  | #               | #                    | #                                  | #                    | #                                 | #                   | #                                   | #                    | #                               | #                    | #                                | #                    |

<sup>1</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal de l'enfant.

<sup>2</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 17b. Raisons pour lesquelles les parents étaient réticents ou hésitaient à faire vacciner leurs enfants contre la grippe, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2,3</sup>**

| D23. Pourquoi étiez-vous réticent ou hésitant à obtenir le vaccin contre la grippe pour <<enfant>>? (n=2 978)   |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Mon enfant a peur des aiguilles.</b>   | 213             | 6,6<br>[6,5-6,6]    | 104                                | 6,0<br>[5,9-6,1]     | 109                               | 7,2<br>[7,1-7,3]    | 33                                  | 4,6<br>[4,5-4,7]    | 99                              | 7,8<br>[7,7-7,9]     | 81                               | 6,5↓<br>[6,4-6,6]   |
| <b>Mon enfant n'est pas exposé au risque d'être atteint de COVID-19 ni à un risque d'infection grave</b>        | 1 131           | 39,3<br>[39,1-39,5] | 593                                | 39,4<br>[39,1-39,7]  | 538                               | 39,2<br>[38,9-39,5] | 260                                 | 35,1<br>[34,8-35,5] | 420                             | 40,1<br>[39,8-40,4]  | 451                              | 41,3<br>[40,9-41,7] |
| <b>Je voulais d'abord discuter du vaccin contre la grippe avec le praticien de soins de santé de mon enfant</b> | 119             | 3,3<br>[3,2-3,3]    | 66                                 | 3,4<br>[3,3-3,5]     | 53                                | 3,1<br>[3,0-3,3]    | 41                                  | 5,3<br>[5,2-5,3]    | 34                              | 2,4<br>[2,3-2,5]     | 44                               | 3,0<br>[2,8-3,1]    |
| <b>J'étais préoccupé par l'efficacité du vaccin contre la grippe</b>  | 1 250           | 41,3<br>[41,1-41,4] | 617                                | 38,5↓<br>[38,3-38,7] | 633                               | 44,4<br>[44,2-44,6] | 327                                 | 45,1<br>[44,8-45,3] | 462                             | 40,7<br>[40,5-41,0]  | 461                              | 39,3<br>[39,1-39,7] |
| <b>J'avais des préoccupations au sujet de l'innocuité du vaccin contre la grippe</b>                            | 851             | 27,0<br>[26,8-27,2] | 445                                | 26,6<br>[26,3-26,9]  | 406                               | 27,4<br>[27,2-27,7] | 234                                 | 32,1<br>[31,8-32,4] | 302                             | 25,5↓<br>[25,2-25,8] | 315                              | 25,4<br>[25,1-25,7] |
| <b>Mon enfant a eu une mauvaise expérience avec les vaccins précédents</b>                                      | 159             | 4,8<br>[4,7-4,8]    | 84                                 | 4,8<br>[4,7-4,9]     | 75                                | 4,8<br>[4,7-4,9]    | 29                                  | 4,0<br>[4,0-4,1]    | 62                              | 4,9<br>[4,8-5,0]     | 68                               | 5,1<br>[5,1-5,2]    |
| <b>Je ne savais pas où obtenir des informations fiables</b>   | 132             | 4,0<br>[4,0-4,1]    | 61                                 | 3,4<br>[3,4-3,5]     | 71                                | 4,7<br>[4,7-4,8]    | 34                                  | 4,6<br>[4,5-4,7]    | 48                              | 4,0<br>[3,9-4,0]     | 50                               | 3,8<br>[3,7-3,8]    |
| <b>Motifs religieux ou philosophiques</b>   | 180             | 5,9<br>[5,8-6,0]    | 97                                 | 5,8<br>[5,7-5,9]     | 83                                | 6,1<br>[5,9-6,2]    | 54                                  | 7,8<br>[7,7-7,9]    | 58                              | 5,1<br>[5,0-5,3]     | 68                               | 5,6<br>[5,5-5,7]    |

|   |     |                  |     |                  |     |                  |    |                  |    |                  |     |                   |
|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|-------------------|
| <b>Mauvaise information</b>               | 125 | 4,2<br>[4,1-4,2] | 65  | 4,1<br>[4,1-4,2] | 60  | 4,2<br>[4,2-4,3] | 31 | 4,3<br>[4,2-4,4] | 38 | 3,7<br>[3,6-3,8] | 56  | 4,6<br>[4,6-4,7]  |
| <b>Contre la vaccination ou le mandat</b> | 64  | 2,1<br>[2,0-2,1] | 29  | 1,8<br>[1,8-1,9] | 35  | 2,4<br>[2,3-2,5] | 15 | 2,2<br>[2,1-2,2] | 23 | 2,1<br>[2,0-2,2] | 26  | 2,1<br>[2,0-2,1]  |
| <b>Autre</b>                              | 275 | 9,1<br>[9,0-9,1] | 143 | 8,9<br>[8,8-9,0] | 132 | 9,3<br>[9,2-9,4] | 70 | 9,3<br>[9,2-9,5] | 96 | 8,6<br>[8,5-8,6] | 109 | 9,5↑<br>[9,4-9,6] |

<sup>1</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal de l'enfant.

<sup>2</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

<sup>3</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 18a. Pourcentage de parents qui ont refusé de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1</sup>**

| D22. Avez-vous refusé d'obtenir le vaccin contre la grippe pour <<enfant>>, pendant cette saison de grippe? (n=6 837) |                 |                      |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                      |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré            |
| <b>Canada</b>   | 2 524           | 38,3<br>[38,1-38,4]  | 1 308                              | 38,6<br>[38,3-38,8]  | 1 216                             | 37,9<br>[37,7-38,1]  | 574                                 | 37,0<br>[36,6-37,4]  | 975                             | 41,7<br>[41,4-41,9] | 975                              | 35,6<br>[35,4-35,7]  |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 80              | 34,4<br>[33,6-35,3]  | 39                                 | 33,4<br>[32,7-34,0]  | 41                                | 35,6<br>[34,0-37,1]  | 13                                  | 29,8<br>[28,8-30,8]  | 37                              | 40,7<br>[39,6-41,8] | 30                               | 30,8<br>[29,6-31,8]  |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 45              | 22,1<br>[21,6-22,7]  | 17                                 | 18,5↓<br>[18,4-18,5] | 28                                | 25,3<br>[24,4-26,3]  | 9                                   | 26,0<br>[25,0-27,0]  | 18                              | 25,0<br>[23,9-26,0] | 18                               | 18,3<br>[18,3-18,4]  |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 55              | 22,6<br>[22,3-22,8]  | 30                                 | 22,7<br>[22,3-23,1]  | 25                                | 22,5↑<br>[22,2-22,8] | 12                                  | 21,5↓<br>[21,0-22,0] | 22                              | 25,0<br>[24,9-25,0] | 21                               | 20,7<br>[20,4-21,0]  |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 116             | 37,5↑<br>[37,1-37,9] | 57                                 | 35,0<br>[34,6-35,4]  | 59                                | 40,3<br>[39,8-40,8]  | 19                                  | 33,1<br>[32,4-33,9]  | 40                              | 35,0<br>[34,8-35,2] | 57                               | 41,5↑<br>[41,1-41,9] |
| <b>Québec</b>   | 531             | 32,0<br>[31,8-32,1]  | 260                                | 30,3<br>[30,1-30,6]  | 271                               | 33,7<br>[33,5-33,9]  | 128                                 | 24,9<br>[24,7-25,1]  | 211                             | 35,0<br>[35,0-35,0] | 192                              | 33,3<br>[33,1-33,5]  |
| <b>Ontario</b>  | 766             | 40,9<br>[40,7-41,0]  | 408                                | 42,6<br>[42,4-42,9]  | 358                               | 39,0<br>[38,8-39,2]  | 180                                 | 43,1<br>[43,0-43,2]  | 297                             | 45,6<br>[45,5-45,7] | 289                              | 34,9<br>[34,8-35,0]  |
| <b>Manitoba</b>   | 111             | 39,3<br>[38,7-40,0]  | 59                                 | 36,9<br>[36,6-37,2]  | 52                                | 42,3<br>[41,1-43,4]  | 24                                  | 36,6<br>[36,0-37,3]  | 44                              | 45,2<br>[44,1-46,4] | 43                               | 34,7<br>[34,6-34,9]  |
| <b>Saskatchewan</b>   | 121             | 41,0<br>[40,5-41,6]  | 57                                 | 42,3<br>[41,4-43,2]  | 64                                | 39,9<br>[39,4-40,5]  | 33                                  | 47,4<br>[46,1-48,7]  | 37                              | 36,3<br>[36,3-36,3] | 51                               | 42,7<br>[42,4-43,1]  |
| <b>Alberta</b>  | 362             | 46,4<br>[46,0-46,7]  | 191                                | 46,1<br>[45,7-46,4]  | 171                               | 46,7<br>[46,2-47,2]  | 82                                  | 44,7<br>[43,9-45,5]  | 143                             | 51,4<br>[51,4-51,5] | 137                              | 42,1<br>[41,8-42,4]  |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 277             | 40,1<br>[39,9-40,4]  | 156                                | 42,8<br>[42,5-43,1]  | 121                               | 37,1<br>[37,0-37,3]  | 67                                  | 44,4<br>[43,9-45,0]  | 96                              | 41,7<br>[41,5-41,9] | 114                              | 36,6<br>[36,4-36,7]  |
| <b>Yukon</b>  | 35              | 36,3<br>[34,6-38,0]  | 20                                 | 40,6<br>[39,5-41,7]  | 15                                | 32,2<br>[29,2-35,4]  | #                                   | #                    | 17                              | 43,2<br>[42,2-44,2] | 14                               | 36,3<br>[33,7-39,0]  |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  |                 | 29,8<br>[27,3-32,5]  |                                    | 31,0<br>[29,3-32,8]  |                                   | 28,7<br>[24,4-33,5]  | #                                   | #                    |                                 | 34,9<br>[32,4-37,5] |                                  | 27,8<br>[26,4-29,3]  |
| <b>Nunavut</b>  | #               | #                    | #                                  | #                    | #                                 | #                    | #                                   | #                    | #                               | #                   | #                                | #                    |

<sup>1</sup> Seulement demandé à ceux qui n'ont pas été vaccinés.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées vides étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 18b. Raisons pour lesquelles les parents ont refusé de vacciner leurs enfants contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| DX3. Pourquoi avez-vous refusé le vaccin contre la grippe pour <<enfant>> cette saison ? (n=2 524)     |                 |                     |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                      |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré            |
| <b>Mon enfant n'est pas exposé au risque de contracter la grippe</b>                                   | 312             | 12,4<br>[12,3-12,5] | 151                                | 11,4<br>[11,3-11,5]  | 161                               | 13,5↓<br>[13,4-13,6] | 66                                  | 11,2<br>[11,0-11,3] | 118                             | 11,8<br>[11,7-11,9] | 128                              | 12,9<br>[13,8-14,1]  |
| <b>Préoccupations concernant l'innocuité et les effets secondaires du vaccin contre la grippe</b>      | 804             | 30,6<br>[30,3-30,8] | 411                                | 30,7<br>[30,3-31,0]  | 393                               | 30,4<br>[30,1-30,8]  | 218                                 | 37,9<br>[37,5-38,3] | 307                             | 29,2<br>[28,9-29,6] | 279                              | 27,5↑<br>[27,1-28,0] |
| <b>Préoccupations concernant la réception simultanée d'un COVID-19 et d'un vaccin contre la grippe</b> | 279             | 10,2<br>[10,1-10,3] | 144                                | 10,0<br>[9,8-10,2]   | 135                               | 10,5↑<br>[10,4-10,6] | 61                                  | 10,3<br>[10,1-10,5] | 119                             | 11,2<br>[11,1-11,3] | 99                               | 9,0<br>[8,9-9,2]     |
| <b>Motifs religieux ou philosophiques</b>  | 159             | 6,6<br>[6,5-6,7]    | 85                                 | 6,7<br>[6,6-6,8]     | 74                                | 6,5↑<br>[6,4-6,7]    | 46                                  | 8,8<br>[8,6-8,9]    | 63                              | 6,8<br>[6,6-6,9]    | 50                               | 5,1<br>[5,0-5,2]     |
| <b>Le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas</b>  | 573             | 22,7<br>[22,6-22,9] | 285                                | 21,5↑<br>[21,3-21,7] | 288                               | 24,0<br>[23,8-24,3]  | 149                                 | 26,6<br>[26,3-26,8] | 223                             | 22,8<br>[22,6-23,0] | 201                              | 20,2<br>[20,0-20,5]  |
| <b>Ne l'a pas jugée nécessaire pour mon enfant</b>   | 1 776           | 70,3<br>[70,2-70,4] | 903                                | 69,3<br>[69,2-69,5]  | 873                               | 71,4<br>[71,3-71,5]  | 404                                 | 70,4<br>[70,3-70,6] | 702                             | 71,8<br>[71,6-71,9] | 670                              | 68,5↑<br>[68,4-68,7] |
| <b>Opposé au vaccin</b>  | 19              | 0,9<br>[0,8-0,9]    | 8                                  | 0,6<br>[0,6-0,7]     | 11                                | 1,1<br>[1,1-1,2]     | #                                   | #                   | 14                              | 1,6<br>[1,5-1,6]    | #                                | #                    |
| <b>Autre</b>   | 174             | 6,8<br>[6,7-6,9]    | 93                                 | 6,9<br>[6,8-7,0]     | 81                                | 6,6<br>[6,6-6,7]     | 31                                  | 5,1<br>[4,9-5,3]    | 62                              | 6,5↑<br>[6,4-6,6]   | 81                               | 8,2<br>[8,1-8,3]     |



<sup>1</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

<sup>2</sup> Seulement demandé à ceux qui n'ont pas été vaccinés.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 19. incidence de la pandémie de COVID-19 sur la décision des parents de faire vacciner les enfants contre la grippe, pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| D24. La pandémie de COVID-19 a-t-elle influencé votre décision de faire vacciner <<enfant>> contre la grippe au cours de cette saison grippale? (n=10 922) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui, ça m'a motivé à faire vacciner mon enfant contre la grippe</b>   | 1 242           | 11,6<br>[11,6-11,7] | 626                                | 11,5↓<br>[11,4-11,5] | 616                               | 11,8<br>[11,7-12,0] | 330                                 | 12,4<br>[12,3-12,5]  | 461                             | 11,8<br>[11,7-11,9] | 451                              | 10,9<br>[10,8-11,1] |
| <b>Oui, ça m'a fait ne pas vouloir faire vacciner mon enfant contre la grippe</b>  | 918             | 8,4<br>[8,3-8,4]    | 466                                | 8,3<br>[8,2-8,4]     | 452                               | 8,5↓<br>[8,4-8,5]   | 219                                 | 8,1<br>[8,0-8,2]     | 339                             | 8,4<br>[8,3-8,5]    | 360                              | 8,6<br>[8,6-8,7]    |
| <b>Non, ça n'a pas eu d'impact sur ma décision</b>   | 8 762           | 80,0<br>[79,9-80,1] | 4 490                              | 80,2<br>[80,1-80,4]  | 4 272                             | 79,7<br>[79,5-79,8] | 2 281                               | 79,5↑<br>[79,4-79,6] | 3 188                           | 79,8<br>[79,7-80,0] | 3 293                            | 80,4<br>[80,3-80,6] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



|                                  |       |                     |       |                      |       |                     |       |                      |     |                  |
|----------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----|------------------|
| <b>Canada</b>                    | 2 917 | 24,8<br>[24,6-25,0] | 2 927 | 25,5↓<br>[25,4-25,6] | 2 638 | 24,2<br>[24,0-24,3] | 1 875 | 17,9<br>[17,8-18,0]  | 818 | 7,7<br>[7,7-7,7] |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>   | 147   | 34,6<br>[33,8-35,3] | 135   | 31,1<br>[30,3-31,9]  | 97    | 22,3<br>[21,6-22,9] | 35    | 8,0<br>[7,8-8,2]     | 18  | 4,1<br>[3,9-4,2] |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>     | 144   | 37,6<br>[36,7-38,5] | 113   | 29,4<br>[29,1-29,7]  | 79    | 19,9<br>[19,1-20,7] | 35    | 8,9<br>[8,6-9,2]     | 16  | 4,2<br>[4,0-4,5] |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>           | 192   | 39,3<br>[38,8-39,8] | 151   | 31,3<br>[31,0-31,7]  | 73    | 15,0<br>[14,6-15,4] | 42    | 8,3<br>[8,0-8,7]     | 30  | 6,0<br>[5,8-6,3] |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>         | 122   | 25,7<br>[25,0-26,5] | 116   | 24,3<br>[24,1-24,5]  | 128   | 26,6<br>[26,0-27,2] | 74    | 15,5↑<br>[15,2-15,9] | 37  | 7,9<br>[7,6-8,1] |
| <b>Québec</b>                    | 224   | 10,3<br>[10,2-10,4] | 440   | 20,4<br>[20,2-20,5]  | 774   | 36,9<br>[36,7-37,1] | 502   | 24,0<br>[23,9-24,2]  | 179 | 8,4<br>[8,3-8,4] |
| <b>Ontario</b>                   | 851   | 26,9<br>[26,7-27,0] | 870   | 27,3<br>[27,2-27,3]  | 711   | 22,1<br>[22,0-22,2] | 509   | 15,9<br>[15,8-15,9]  | 252 | 7,9<br>[7,8-7,9] |
| <b>Manitoba</b>                  | 148   | 29,7<br>[29,4-30,1] | 137   | 27,6<br>[27,4-27,9]  | 90    | 18,0<br>[17,7-18,4] | 93    | 18,0<br>[17,6-18,4]  | 33  | 6,6<br>[6,3-6,9] |
| <b>Saskatchewan</b>              | 142   | 28,6<br>[28,1-29,0] | 140   | 29,1<br>[28,5-29,6]  | 100   | 19,6<br>[19,1-20,0] | 86    | 17,2<br>[16,9-17,5]  | 28  | 5,6<br>[5,5-5,7] |
| <b>Alberta</b>                   | 426   | 32,0<br>[31,6-32,3] | 302   | 22,5↓<br>[22,4-22,5] | 230   | 17,0<br>[16,7-17,2] | 264   | 19,8<br>[19,6-19,9]  | 118 | 8,8<br>[8,7-8,9] |
| <b>Colombie-Britannique</b>      | 391   | 29,4<br>[29,1-29,6] | 377   | 28,4<br>[28,1-28,6]  | 281   | 20,7<br>[20,4-21,1] | 201   | 14,9<br>[14,8-15,0]  | 90  | 6,6<br>[6,5-6,7] |
| <b>Yukon</b>                     | 56    | 28,9<br>[27,7-30,1] | 76    | 38,5↑<br>[37,7-39,4] | 33    | 17,4<br>[16,1-18,7] | 22    | 11,0<br>[10,6-11,4]  | 8   | 4,2<br>[4,0-4,5] |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b> | 64    | 36,8<br>[35,0-38,6] | 56    | 33,4<br>[32,3-34,5]  | 35    | 19,6<br>[18,4-20,9] | 11    | 6,2<br>[5,5-7,1]     | 7   | 3,9<br>[3,3-4,6] |
| <b>Nunavut</b>                   | 10    | 26,8<br>[19,4-35,8] | 14    | 42,5↑<br>[34,9-50,5] | 7     | 23,4<br>[15,0-34,8] | #     | #                    | #   | #                |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 21. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont été recommandés par un fournisseur de soins de santé pour recevoir un vaccin contre la grippe cette saison, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| DX2. Un fournisseur de soins de santé a-t-il recommandé que <<enfant>> reçoive le vaccin contre la grippe cette saison? (n=10 301) |                 |                     |               |                     |              |                     |                |                     |            |                     |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 2 281           | 21,6<br>[21,3-21,8] | 1 146         | 21,1<br>[20,8-21,5] | 1 135        | 22,0<br>[21,7-22,4] | 902            | 34,2<br>[33,7-34,7] | 755        | 19,7<br>[19,4-20,0] | 624         | 14,8<br>[14,5-15,0] |
| <b>Non</b>   | 8 020           | 78,4<br>[78,2-78,7] | 4 118         | 78,9<br>[78,5-79,2] | 3 902        | 78,0<br>[77,6-78,3] | 1 742          | 65,8<br>[65,3-66,3] | 3 006      | 80,3<br>[80,0-80,6] | 3 272       | 85,2<br>[85,0-85,5] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 22a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par divers antécédents ethniques/raciaux, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| B4. Quelle est la race ou l'origine ethnique de <<enfant>>? (n=11 028)  |                 |                     |               |                      |              |                      |                |                      |            |                      |             |                      |
|---|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                      | 6 mois à 4 ans |                      | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré            | n            | % pondéré            | n              | % pondéré            | n          | % pondéré            | n           | % pondéré            |
| <b>Noir (africain, afro-caribéen, d'ascendance africaine)</b>   | 326             | 55,7<br>[55,0-56,4] | 167           | 53,8<br>[53,0-54,7]  | 159          | 57,8<br>[56,9-58,8]  | 21             | 12,3<br>[12,0-12,7]  | 115        | 57,2<br>[56,9-57,6]  | 190         | 88,4<br>[88,2-88,6]  |
| <b>Asie de l'Est/du Sud-Est (par ex., chinois, coréen, japonais, taiwanais, philippin, vietnamien, cambodgien, thaïlandais, indonésien, autres d'origine sud-est asiatique)</b> | 600             | 72,7<br>[72,2-73,2] | 307           | 70,7<br>[70,0-71,5]  | 293          | 74,8<br>[74,3-75,4]  | 75             | 38,2<br>[37,7-38,8]  | 242        | 76,5↑<br>[76,3-76,8] | 283         | 93,9<br>[93,7-94,1]  |
| <b>Autochtones (Premières nations, Métis, Inuk/Inuit)</b>   | 303             | 61,8<br>[61,1-62,6] | 151           | 60,0<br>[58,9-61,0]  | 152          | 63,5↑<br>[62,4-64,6] | 27             | 26,0<br>[25,2-26,9]  | 110        | 64,0<br>[63,5-64,5]  | 166         | 80,3<br>[79,5-91,1]  |
| <b>Latino-Américains</b>  | 184             | 68,3<br>[67,7-68,9] | 86            | 62,4<br>[61,6-63,2]  | 98           | 74,0<br>[73,2-74,8]  | 28             | 37,3<br>[36,5-38,1]  | 72         | 73,6<br>[72,9-74,3]  | 84          | 88,2<br>[87,7-88,6]  |
| <b>Moyen-Orient et Afrique du Nord (d'origine arabe, algérienne, égyptienne, d'origine ouest-asiatique (par ex., iranienne, israélienne, libanaise, turque, kurde, etc.))</b>   | 204             | 56,4<br>[55,9-57,0] | 100           | 57,1<br>[56,3-57,8]  | 104          | 55,8<br>[55,0-56,7]  | 15             | 16,7<br>[16,2-17,2]  | 71         | 56,7<br>[56,0-57,0]  | 118         | 86,2<br>[85,9-86,4]  |
| <b>D'origine sud-asiatique (par ex., afghane, indienne, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, etc.)</b>  | 310             | 69,9<br>[69,3-70,6] | 167           | 68,9<br>[68,0-69,8]  | 143          | 71,1<br>[70,2-71,9]  | 37             | 31,3<br>[30,8-31,7]  | 135        | 76,1<br>[75,8-76,4]  | 138         | 96,1<br>[95,9-96,2]  |
| <b>Origine européenne blanche</b>   | 5 911           | 69,1<br>[68,6-69,5] | 2 978         | 68,5↓<br>[67,9-69,0] | 2 933        | 69,7<br>[69,1-70,3]  | 778            | 35,0<br>[34,8-35,2]  | 2 256      | 72,9<br>[72,7-73,0]  | 2 877       | 89,5↓<br>[89,3-89,6] |
| <b>Autre</b>  | 189             | 61,6<br>[61,1-62,1] | 93            | 57,8<br>[57,1-58,5]  | 96           | 65,9<br>[65,2-66,6]  | 21             | 29,5↑<br>[29,1-30,0] | 79         | 61,5↓<br>[61,0-61,9] | 89          | 88,6<br>[88,1-89,0]  |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ se réfèrent à la direction de l'arrondi aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

**Tableau 22b. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par identité autochtone, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| B5. <<enfant>> désigne-t-on les Premières nations, les Métis et/ou les Inuits? (n=489)      |                 |                     |               |                      |              |                     |                |                     |            |                     |             |                     |
|---|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n              | Weighted %          | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Premières nations (y compris les personnes inscrites et les personnes non inscrites)</b> | 130             | 59,6<br>[58,8-60,3] | 68            | 59,1<br>[58,1-60,1]  | 62           | 60,1<br>[58,8-61,4] | 8              | 15,9<br>[14,9-16,9] | 50         | 68,6<br>[67,6-69,6] | 72          | 73,1<br>[72,4-73,9] |
| <b>Métis</b>  | 93              | 61,2<br>[60,2-62,2] | 45            | 62,6<br>[61,2-64,0]  | 48           | 60,1<br>[58,7-61,4] | 8              | 24,2<br>[23,3-25,2] | 33         | 62,7<br>[61,5-63,8] | 52          | 83,0<br>[82,2-83,7] |
| <b>Inuk/Inuit</b>   | 42              | 74,7<br>[68,8-79,9] | 25            | 81,5↓<br>[72,9-87,8] | 17           | 68,3<br>[60,4-75,3] | #              | #                   | 15         | 70,3<br>[68,5-72,0] | #           | #                   |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ se réfèrent à la direction de l'arrondi aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête de 2023 sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19.

**Tableau 22c. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par les personnes vivant dans les réserves, Canada, 2023**

| <b>G5. La résidence principale de &lt;&lt;enfant&gt;&gt; se trouve-t-elle dans une réserve? (n=220)</b> |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
|   | <b>Dans l'ensemble</b> |                     |
|   | <b>n</b>               | <b>% pondéré</b>    |
| <b>Oui</b>  | 6                      | 66,9<br>[64,0-69,7] |
| <b>Non</b>  | 10                     | 33,1<br>[30,3-36,0] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 22d. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par les personnes vivant dans le Nunangat inuit, Canada, 2023**

| <b>G6. La résidence principale de &lt;&lt;enfant&gt;&gt; dans le Nunangat inuit (Inuvialuit, Nunavik, Nunatsiavut ou Nunavut)? (n=45)</b> |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
|   | <b>Dans l'ensemble</b> |                     |
|   | <b>n</b>               | <b>% pondéré</b>    |
|   |                        |                     |
| <b>Oui</b>  | 10                     | 28,1<br>[20,5-37,2] |
| <b>Non</b>  | 22                     | 71,9<br>[62,8-79,5] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 23a. Pourcentage d'enfants de moins de 18 ans qui ont reçu toutes les vaccinations de routine<sup>1</sup> recommandées, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| F1. <<enfant>> a-t-il reçu toutes les vaccinations courantes recommandées pour son âge? Ne pas inclure les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe (n=11 281) |                 |                     |               |                      |              |                     |           |                     |            |                     |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 0 à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n         | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 10 092          | 88,9<br>[88,8-88,9] | 5 141         | 88,5↓<br>[88,4-88,5] | 4 951        | 89,3<br>[89,3-89,4] | 2 691     | 88,1<br>[88,0-88,2] | 3 657      | 89,2<br>[89,2-89,3] | 3 744       | 89,1<br>[89,0-89,2] |
| <b>Non, seulement quelques-uns ont été reçus</b>   | 788             | 7,3<br>[7,3-7,4]    | 410           | 7,5↑<br>[7,5-7,6]    | 378          | 7,1<br>[7,0-7,2]    | 170       | 5,8<br>[5,7-5,9]    | 268        | 7,1<br>[7,0-7,1]    | 350         | 8,8<br>[8,7-8,8]    |
| <b>Non, aucun</b>  | 401             | 3,8<br>[3,8-3,8]    | 211           | 4,0<br>[4,0-4,1]     | 190          | 3,6<br>[3,5-3,6]    | 178       | 6,1<br>[6,0-6,2]    | 140        | 3,7<br>[3,7-3,8]    | 83          | 2,2<br>[2,1-2,2]    |

<sup>1</sup> Les vaccinations de routine pour enfants de 0 à 17 ans comprennent des vaccins contre des infections telles que la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, l'hépatite B, le tétanos, la diphtérie, le papillomavirus humain, etc.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 23b. Couverture vaccinale COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> chez les enfants, par l'adoption de vaccins de routine<sup>2</sup> recommandés pour leur âge, le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| F1. <<enfant>> a-t-il reçu toutes les vaccinations courantes recommandées pour son âge? Ne pas inclure les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe (n=10 968) |                 |                     |               |                      |              |                      |                |                     |            |                     |             |                      |
|--|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                      | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré            | n            | % pondéré            | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré            |
| <b>Oui</b>   | 7 012           | 71,1<br>[70,6-71,5] | 3 550         | 70,5↑<br>[69,9-71,1] | 3 462        | 71,6<br>[71,0-72,2]  | 869            | 34,6<br>[34,4-34,8] | 2 718      | 75,2<br>[75,1-75,4] | 3 425       | 92,5↑<br>[92,4-92,6] |
| <b>Non, seulement quelques-uns ont été reçus</b>   | 397             | 51,4<br>[50,9-51,9] | 203           | 50,3<br>[49,6-51,0]  | 194          | 52,5↑<br>[51,9-53,2] | 27             | 17,1<br>[16,9-17,3] | 125        | 47,7<br>[47,2-48,2] | 245         | 72,1<br>[71,7-72,4]  |
| <b>Non, aucun</b>  | 20              | 5,0<br>[4,8-5,2]    | 12            | 4,9<br>[4,8-5,1]     | 8            | 5,1<br>[4,8-5,4]     | #              | #                   |            | 3,2<br>[3,0-3,3]    | 15          | 18,7<br>[18,3-19,0]  |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Les vaccinations courantes pour enfants de 0 à 17 ans comprennent des vaccins contre des infections telles que la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, l'hépatite B, le tétanos, la diphtérie, le papillomavirus humain, etc.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 24a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose) en présence d'une maladie, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2,3</sup>**

| C1. <<enfant>> a-t-il l'une des conditions suivantes? (n=10 870) |                 |                     |               |                     |              |                     |                |                     |            |                      |             |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré            | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 1 036           | 75,7<br>[75,3-76,0] | 585           | 73,8<br>[73,3-74,2] | 451          | 78,1<br>[77,7-78,6] | 105            | 42,1<br>[41,6-42,6] | 385        | 76,5↓<br>[76,3-76,7] | 546         | 89,6<br>[89,4-89,7] |
| <b>Non<sup>4</sup></b>   | 6 355           | 66,4<br>[65,9-66,8] | 3 165         | 65,6<br>[64,9-66,2] | 3 190        | 67,2<br>[66,5-67,8] | 786            | 30,7<br>[30,5-30,9] | 2 457      | 70,4<br>[70,2-70,5]  | 3 112       | 89,3<br>[89,2-89,4] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

<sup>3</sup> Les troubles médicaux d'intérêt comprennent l'anémie falciforme ou la thalassémie majeure, les troubles neurologiques ou neurodéveloppementaux, l'asthme ou d'autres maladies pulmonaires chroniques, le foie, le cœur ou les maladies rénales chroniques, le diabète, l'obésité ou le syndrome de Down, la suppression immunitaire ou le cancer et d'autres maladies médicales.

<sup>4</sup> Option de réponse exclusive.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 24b. Couverture vaccinale contre la grippe de 2022-2023 en présence d'une maladie, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2,3</sup>**

| C1. <<Enfant>> a-t-il l'une des conditions suivantes? (n=10 783) |                 |                      |               |                      |              |                     |                |                     |            |                     |             |                     |
|--|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré            | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 600             | 43,0<br>[42,7-43,2]  | 355           | 44,5↓<br>[44,1-44,9] | 245          | 40,9<br>[40,7-41,2] | 136            | 53,4<br>[53,0-53,9] | 224        | 43,1<br>[42,7-43,5] | 240         | 38,2<br>[37,9-38,5] |
| <b>Non<sup>4</sup></b>   | 3 296           | 33,5↑<br>[33,3-33,8] | 1 612         | 32,4<br>[32,0-32,7]  | 1 684        | 34,7<br>[34,3-35,1] | 1 041          | 40,4<br>[39,9-40,8] | 1 262      | 34,8<br>[34,4-35,2] | 993         | 26,8<br>[26,5-27,1] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui disent oui à la vaccination contre la grippe.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

<sup>3</sup> Les troubles médicaux d'intérêt comprennent l'anémie falciforme ou la thalassémie majeure, les troubles neurologiques ou neurodéveloppementaux, l'asthme ou d'autres maladies pulmonaires chroniques, le foie, le coeur ou les maladies rénales chroniques, le diabète, l'obésité ou le syndrome de Down, la suppression immunitaire ou le cancer et d'autres maladies médicales.

<sup>4</sup> Option de réponse exclusive.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 25a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> chez les enfants en situation de handicap, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| C2. <<Enfant>> s'identifie-t-il comme une personne handicapée? (n=10 911) |                 |                      |               |                      |              |                     |                |                     |            |                      |             |                     |
|---|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Sexe masculin |                      | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                      | 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré            | n             | % pondéré            | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré            | n           | % pondéré           |
| <b>Oui</b>  | 604             | 77,5↑<br>[77,2-77,8] | 357           | 76,4<br>[76,0-76,8]  | 247          | 79,3<br>[78,7-79,8] | 30             | 36,6<br>[35,9-37,4] | 214        | 75,1<br>[74,8-75,4]  | 360         | 88,7<br>[88,5-88,9] |
| <b>Non</b>  | 6 793           | 66,5↓<br>[66,0-66,9] | 3 385         | 65,5↑<br>[64,9-66,1] | 3 408        | 67,4<br>[66,8-68,0] | 856            | 31,2<br>[31,0-31,3] | 2 623      | 70,5↓<br>[70,3-70,7] | 3 314       | 89,3<br>[89,2-89,4] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Une personne handicapée est une personne qui a une déficience à long terme ou récurrente (comme la vision, l'ouïe, la mobilité, la souplesse, la dextérité, la douleur, l'apprentissage, le développement, la mémoire ou la santé mentale) qui limite ses activités quotidiennes à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer (comme à l'école, au travail ou dans la collectivité en général).

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 25b. Couverture vaccinale contre la grippe pour la saison 2022-2023 chez les enfants en situation de handicap, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2,3</sup>**

| C2. <<Enfant>> s'identifie-t-il comme une personne handicapée? (n=10 828) |                 |                     |               |                     |              |                     |                |                     |            |                     |             |                      |
|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Sexe masculin |                     | Sexe féminin |                     | 6 mois à 4 ans |                     | 5 à 11 ans |                     | 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré           | n             | % pondéré           | n            | % pondéré           | n              | % pondéré           | n          | % pondéré           | n           | % pondéré            |
| <b>Oui</b>  | 286             | 36,4<br>[36,2-36,7] | 166           | 35,9<br>[35,6-36,2] | 120          | 37,3<br>[36,9-37,7] | 30             | 36,7<br>[35,9-37,5] | 115        | 38,1<br>[37,8-38,5] | 141         | 35,0<br>[34,7-35,3]  |
| <b>Non</b>  | 3 619           | 34,4<br>[34,2-34,7] | 1 803         | 33,8<br>[33,5-34,2] | 1 816        | 35,1<br>[34,7-35,4] | 1 154          | 41,7<br>[41,3-42,2] | 1 370      | 35,4<br>[35,0-35,8] | 1 095       | 27,5↑<br>[27,2-27,8] |

<sup>1</sup> Une personne handicapée est une personne qui a une déficience à long terme ou récurrente (comme la vision, l'ouïe, la mobilité, la souplesse, la dextérité, la douleur, l'apprentissage, le développement, la mémoire ou la santé mentale) qui limite ses activités quotidiennes à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer (comme à l'école, au travail ou dans la collectivité en général).

<sup>2</sup> Pourcentage de ceux qui disent oui à la vaccination contre la grippe.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 26a. Couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, en nombre de doses, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| E2. Combien de doses de vaccins contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent? (n=11 236) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                      |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | W% pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Une dose</b>   | 154             | 1,3<br>[1,3-1,3]    | 77                                 | 1,4<br>[1,3-1,4]    | 77                                | 1,3<br>[1,3-1,3]     | 44                                  | 1,4<br>[1,3-1,4]     | 60                              | 1,4<br>[1,4-1,4]     | 50                               | 1,2<br>[1,2-1,2]    |
| <b>Deux doses</b>   | 3 199           | 27,3<br>[27,2-27,4] | 1 678                              | 27,9<br>[27,8-28,1] | 1 521                             | 26,6<br>[26,5-26,8]  | 863                                 | 27,3<br>[27,1-27,5]  | 1 221                           | 28,6<br>[28,5-28,8]  | 1 115                            | 25,7<br>[25,6-25,9] |
| <b>Trois doses</b>  | 4 047           | 36,1<br>[36,0-36,2] | 2 044                              | 35,6<br>[35,5-35,7] | 2 003                             | 36,7<br>[36,5-36,8]  | 1 048                               | 34,5↓<br>[34,3-34,6] | 1 466                           | 36,6<br>[36,4-36,7]  | 1 533                            | 36,9<br>[36,8-37,1] |
| <b>Quatre doses ou plus</b>   | 2 957           | 26,9<br>[26,9-27,0] | 1 484                              | 26,4<br>[26,3-26,6] | 1 473                             | 27,5↓<br>[27,3-27,6] | 773                                 | 26,6<br>[26,4-26,8]  | 1 011                           | 25,5↑<br>[25,4-25,7] | 1 173                            | 28,9<br>[28,7-29,0] |
| <b>N'a pas reçu de vaccin COVID-19</b>  | 879             | 8,3<br>[8,2-8,4]    | 463                                | 8,6<br>[8,5-8,7]    | 416                               | 7,9<br>[7,8-8,0]     | 292                                 | 10,2<br>[10,1-10,3]  | 296                             | 7,9<br>[7,8-8,0]     | 291                              | 7,3<br>[7,2-7,4]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

Les vaccins COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 26b. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans vaccinés avec au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, par province/territoire, sexe et groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| E2. Combien de doses de vaccins contre la COVID-19 avez-vous reçues jusqu'à présent? (n=11 236) |                 |                      |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Canada</b>   | 10 357          | 91,7<br>[91,6-91,8]  | 5 283                              | 91,4<br>[91,3-91,5]  | 5 074                             | 92,1<br>[92,0-92,2]  | 2 728                               | 89,8<br>[89,7-89,9]  | 3 758                           | 92,1<br>[92,0-92,2] | 3 871                            | 92,7<br>[92,6-92,8] |
| <b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>  | 427             | 97,8<br>[97,7-97,9]  | 212                                | 97,9<br>[97,6-98,1]  | 215                               | 97,7<br>[97,7-97,7]  | 91                                  | 99,0<br>[98,8-99,2]  | 167                             | 96,6<br>[96,5-96,7] | 169                              | 98,3<br>[98,2-98,4] |
| <b>Île-du-Prince-Édouard</b>  | 382             | 95,5↑<br>[95,5-95,6] | 192                                | 96,0<br>[96,0-96,0]  | 190                               | 95,1<br>[94,9-95,2]  | 89                                  | 95,7<br>[95,6-95,8]  | 146                             | 96,1<br>[96,0-96,1] | 147                              | 94,9<br>[94,8-95,1] |
| <b>Nouvelle-Écosse</b>  | 472             | 96,3<br>[96,1-96,5]  | 245                                | 96,5↑<br>[96,4-96,7] | 227                               | 96,1<br>[95,7-96,4]  | 114                                 | 93,3<br>[93,1-93,5]  | 174                             | 97,7<br>[97,7-97,8] | 184                              | 96,8<br>[96,7-96,8] |
| <b>Nouveau-Brunswick</b>  | 442             | 92,9<br>[92,6-93,1]  | 221                                | 93,4<br>[93,1-93,7]  | 221                               | 92,3<br>[91,9-92,7]  | 110                                 | 89,6<br>[89,4-89,7]  | 165                             | 94,8<br>[94,5-95,0] | 167                              | 93,1<br>[92,6-93,5] |
| <b>Québec</b>   | 2 035           | 95,2<br>[95,2-95,3]  | 1 052                              | 95,3<br>[95,3-95,4]  | 983                               | 95,1<br>[95,0-95,2]  | 653                                 | 93,2<br>[93,1-93,2]  | 722                             | 95,9<br>[95,9-95,9] | 660                              | 96,1<br>[96,0-96,1] |
| <b>Ontario</b>  | 2 937           | 91,6<br>[91,5-91,6]  | 1 478                              | 90,8<br>[90,8-90,9]  | 1 459                             | 92,3<br>[92,2-92,4]  | 722                                 | 89,1<br>[89,1-89,1]  | 1 038                           | 91,8<br>[91,7-91,8] | 1 177                            | 93,1<br>[93,0-93,2] |
| <b>Manitoba</b>   | 447             | 89,7<br>[89,4-90,0]  | 235                                | 89,3<br>[88,7-89,8]  | 212                               | 90,2<br>[90,1-90,3]  | 118                                 | 86,3<br>[85,9-86,7]  | 162                             | 92,6<br>[92,3-92,9] | 167                              | 89,0<br>[88,7-89,2] |
| <b>Saskatchewan</b>   | 426             | 85,9<br>[85,6-86,1]  | 212                                | 87,3<br>[86,9-87,6]  | 214                               | 84,4<br>[84,2-84,6]  | 117                                 | 83,0<br>[82,9-83,0]  | 143                             | 85,7<br>[85,3-86,0] | 166                              | 88,4<br>[88,1-88,6] |
| <b>Alberta</b>  | 1 176           | 87,3<br>[87,3-87,3]  | 609                                | 87,5↑<br>[87,5-87,5] | 567                               | 87,1<br>[87,1-87,2]  | 328                                 | 87,5↓<br>[87,4-87,6] | 429                             | 87,4<br>[87,4-87,4] | 419                              | 87,1<br>[87,1-87,1] |
| <b>Colombie-Britannique</b>   | 1 219           | 91,1<br>[91,0-91,2]  | 615                                | 89,9<br>[89,7-90,0]  | 604                               | 92,5↓<br>[92,4-92,5] | 302                                 | 89,6<br>[89,2-89,9]  | 458                             | 91,3<br>[91,2-91,3] | 459                              | 92,2<br>[92,1-92,2] |
| <b>Yukon</b>  | 190             | 96,2<br>[95,7-96,7]  | 100                                | 97,5↓<br>[96,9-98,0] | 90                                | 94,8<br>[94,0-95,5]  | 38                                  | 91,4<br>[90,4-92,3]  | 74                              | 97,3<br>[97,1-97,4] | 78                               | 98,8<br>[98,4-99,0] |
| <b>Territoires du Nord-Ouest</b>  | 169             | 97,2<br>[96,9-97,6]  |                                    | 95,8<br>[95,5-96,1]  |                                   | 98,7<br>[98,2-99,0]  |                                     | 97,3<br>[96,2-98,1]  |                                 | 97,1<br>[97,0-97,2] |                                  | 97,3<br>[96,5-97,9] |
| <b>Nunavut</b>  | 35              | 98,1<br>[96,5-99,6]  | #                                  | #                    | #                                 | #                    | #                                   | #                    | #                               | #                   | #                                | #                   |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les vaccins contre la COVID-19 désignent ceux qui ont été approuvés pour utilisation au Canada.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 27. L'intention des parents de se vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| E3. Dans le futur, quelle est la probabilité que vous soyez vacciné contre la COVID-19? (n=972) |                 |                      |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Certainement</b>   | 8               | 0,5↑<br>[0,5-0,6]    |                                    | 0,7<br>[0,6-0,7]    | #                                 | #                   | #                                   | #                   | #                               | #                   | #                                | #                   |
| <b>Probablement</b>   | 20              | 1,9<br>[1,8-1,9]     | 12                                 | 2,3<br>[2,2-2,4]    | 8                                 | 1,4<br>[1,3-1,4]    | 9                                   | 2,5↑<br>[2,4-2,6]   |                                 | 2,2<br>[2,1-2,3]    | #                                | #                   |
| <b>Probablement pas</b>   | 81              | 8,1<br>[8,0-8,2]     | 34                                 | 6,9<br>[6,8-7,1]    | 47                                | 9,4<br>[9,2-9,5]    | 28                                  | 8,3<br>[8,2-8,4]    | 25                              | 7,7<br>[7,5-7,9]    | 28                               | 8,4<br>[8,1-8,6]    |
| <b>Certainement pas</b>   | 843             | 87,5↓<br>[87,3-87,6] | 444                                | 87,7<br>[87,5-88,0] | 399                               | 87,2<br>[87,0-87,4] | 275                                 | 86,0<br>[85,8-86,2] | 288                             | 87,8<br>[87,5-88,1] | 280                              | 88,6<br>[88,3-88,9] |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 20              | 2,0<br>[2,0-2,1]     | 12                                 | 2,4<br>[2,3-2,4]    | 8                                 | 1,7<br>[1,6-1,7]    | 8                                   | 2,5↓<br>[2,4-2,6]   | 6                               | 1,9<br>[1,8-2,0]    | 6                                | 1,7<br>[1,6-1,8]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondi aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Les estimations ne peuvent pas atteindre 100 % en raison de l'arrondissement.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Les cellules laissées en blanc étaient délibérées afin d'éviter le calcul inverse des nombres supprimés.

Les personnes qui préfèrent ne pas répondre ont été exclues du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 28a. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui étaient réticents ou qui hésitaient à se faire vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| <b>E6. Avez-vous déjà été réticent ou hésitant à obtenir un vaccin contre la COVID-19? (n=11 211)</b> |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui, hésitant</b>  | 4 180           | 37,1<br>[37,0-37,2] | 2 155                              | 37,5↑<br>[37,4-37,7] | 2 025                             | 36,6<br>[36,5-36,7] | 1 176                               | 38,8<br>[38,6-38,9] | 1 538                           | 38,0<br>[37,8-38,1] | 1 466                            | 34,7<br>[34,5-34,9] |
| <b>Pas hésitant</b>   | 7 031           | 62,9<br>[62,8-63,0] | 3 567                              | 62,5↓<br>[62,3-62,6] | 3 464                             | 63,4<br>[63,3-63,5] | 1 839                               | 61,2<br>[61,1-61,4] | 2 505                           | 62,0<br>[61,9-62,2] | 2 687                            | 65,3<br>[65,1-65,5] |

<sup>1</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

<sup>2</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal du parent.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 28b. Pourcentage de parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| EX. Avez-vous refusé d'obtenir un vaccin contre la COVID-19? (n=904) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui, refusé</b>   | 774             | 85,7<br>[85,5-85,9] | 409                                | 86,8<br>[86,5-87,0] | 365                               | 84,5↓<br>[84,2-84,8] | 253                                 | 85,8<br>[85,5-86,0] | 261                             | 83,8<br>[83,4-84,1] | 260                              | 88,1<br>[87,8-88,5] |
| <b>Non, pas refusé</b>   | 130             | 14,3<br>[14,1-14,5] | 64                                 | 13,2<br>[13,0-13,5] | 66                                | 15,5↑<br>[15,2-15,8] | 42                                  | 14,2<br>[14,0-14,5] | 53                              | 16,2<br>[15,9-16,6] | 35                               | 11,9<br>[11,5-12,2] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 29. Fréquence de vaccination contre la grippe avant la saison grippale 2022-2023 chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| E8. Avant la saison grippale 2022-2023, à quelle fréquence receviez-vous le vaccin contre la grippe? (n=11 282) |                 |                      |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                     |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré           |
| <b>Chaque saison grippale</b>   | 2 435           | 20,8<br>[20,7-20,9]  | 1 223                              | 20,4<br>[20,3-20,6] | 1 212                             | 21,2<br>[21,1-21,4]  | 650                                 | 20,8<br>[20,6-21,0] | 904                             | 21,3<br>[21,2-21,5]  | 881                              | 20,3<br>[20,1-20,4] |
| <b>La plupart des saisons de grippe</b>   | 2 259           | 19,5↓<br>[19,3-19,6] | 1 153                              | 19,4<br>[19,2-19,6] | 1 106                             | 19,5↑<br>[19,4-19,7] | 660                                 | 21,4<br>[21,2-21,6] | 820                             | 19,6<br>[19,4-19,8]  | 779                              | 17,8<br>[17,6-18,0] |
| <b>Certaines saisons de grippe (y compris une seule fois)</b>   | 3 247           | 28,5↓<br>[28,4-28,5] | 1 639                              | 28,2<br>[28,1-28,3] | 1 608                             | 28,7<br>[28,6-28,8]  | 830                                 | 27,6<br>[27,5-27,8] | 1 153                           | 27,5↓<br>[27,4-27,6] | 1 264                            | 30,2<br>[30,1-30,3] |
| <b>Jamais</b>   | 3 341           | 31,2<br>[31,0-31,5]  | 1 743                              | 31,9<br>[31,6-32,2] | 1 598                             | 30,5↑<br>[30,2-30,8] | 890                                 | 30,2<br>[29,9-30,5] | 1 201                           | 31,5↑<br>[31,2-31,9] | 1 250                            | 31,7<br>[31,4-32,0] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 30. Vaccination contre la grippe durant la saison grippale 2022-2023, chez les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| <b>E9. Avez-vous reçu le vaccin contre la grippe pendant cette saison grippale? (n=11 261)</b> |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                      |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré            |
| <b>Oui</b>   | 4 686           | 40,6<br>[40,4-40,8] | 2 361                              | 39,8<br>[39,5-40,0] | 2 325                             | 41,5↓<br>[41,2-41,7] | 1 368                               | 44,8<br>[44,6-45,1] | 1 667                           | 39,6<br>[39,3-39,9] | 1 651                            | 38,5↑<br>[38,3-38,8] |
| <b>Non</b>   | 6 575           | 59,4<br>[59,2-59,6] | 3 400                              | 60,2<br>[60,0-60,5] | 3 175                             | 58,5↑<br>[58,3-58,8] | 1 650                               | 55,2<br>[54,9-55,4] | 2 400                           | 60,4<br>[60,1-60,7] | 2 525                            | 61,5↓<br>[61,2-61,7] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 31. Pourcentage de tous les parents d'enfants de moins de 18 ans qui hésitent à se vacciner contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>1,2</sup>**

| E13. Avez-vous hésité à obtenir le vaccin contre la grippe pendant cette saison de grippe? (n=11 046) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui</b>  | 2 817           | 26,1<br>[26,0-26,2] | 1 447                              | 26,3<br>[26,2-26,4] | 1 370                             | 25,9<br>[25,8-26,0] | 708                                 | 24,3<br>[24,2-24,4] | 1 013                           | 26,4<br>[26,2-26,5] | 1 096                            | 27,1<br>[27,0-27,2] |
| <b>Non</b>  | 8 229           | 73,9<br>[73,8-74,0] | 4 196                              | 73,7<br>[73,6-73,8] | 4 033                             | 74,1<br>[74,0-74,2] | 2 261                               | 75,7<br>[75,6-75,8] | 2 973                           | 73,6<br>[73,5-73,8] | 2 995                            | 72,9<br>[72,8-73,0] |

<sup>1</sup> L'hésitation à la vaccination fait référence à un retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré leur disponibilité.

<sup>2</sup> Parmi tous les parents, quel que soit le statut vaccinal du parent.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 32. Pourcentage de tous les parents d'enfants de moins de 18 ans qui ont refusé de se vacciner contre la grippe pendant la saison grippale 2022-2023, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| <b>E14. Avez-vous refusé d'obtenir le vaccin contre la grippe pendant cette saison grippale? (n=6 307)</b> |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Oui</b>   | 3 031           | 48,8<br>[48,7-49,0] | 1 541                              | 47,9<br>[47,7-48,1] | 1 490                             | 49,9<br>[49,7-50,1] | 717                                 | 46,1<br>[45,8-46,4] | 1 099                           | 48,9<br>[48,6-49,1] | 1 215                            | 50,7<br>[50,5-50,9] |
| <b>Non</b>   | 3 276           | 51,2<br>[51,0-51,3] | 1 726                              | 52,1<br>[51,9-52,3] | 1 550                             | 50,1<br>[49,9-50,3] | 872                                 | 53,9<br>[53,6-54,2] | 1 190                           | 51,1<br>[50,9-51,4] | 1 214                            | 49,3<br>[49,1-49,5] |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 33. Intentions des parents d'enfants de moins de 18 ans de se vacciner contre la grippe au cours de la prochaine saison de grippe (saison 2023-2024), selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| E11. Quelle est la probabilité que vous soyez vacciné contre la grippe au cours de la prochaine saison grippale, à compter du 1er septembre 2023? (n=11 321) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Certainement</b>  | 3 263           | 27,6<br>[27,5-27,8] | 1 608                              | 26,6<br>[26,4-26,8]  | 1 655                             | 28,7<br>[28,5-28,9] | 955                                 | 30,7<br>[30,5-31,0] | 1 161                           | 27,0<br>[26,8-27,2] | 1 147                            | 26,0<br>[25,8-26,2] |
| <b>Probablement</b>  | 2 885           | 24,9<br>[24,8-25,0] | 1 484                              | 25,0<br>[24,9-25,2]  | 1 401                             | 24,8<br>[24,7-24,9] | 828                                 | 26,7<br>[26,6-26,8] | 1 049                           | 25,0<br>[24,9-25,2] | 1 008                            | 23,4<br>[23,3-23,5] |
| <b>Probablement pas</b>  | 2 447           | 22,1<br>[22,0-22,3] | 1 253                              | 22,2<br>[22,0-22,4]  | 1 194                             | 22,1<br>[21,9-22,2] | 564                                 | 18,4<br>[18,2-18,6] | 886                             | 22,4<br>[22,2-22,6] | 997                              | 24,7<br>[24,5-24,9] |
| <b>Certainement pas</b>  | 2 184           | 20,1<br>[20,0-20,2] | 1 135                              | 20,5↓<br>[20,4-20,6] | 1 049                             | 19,7<br>[19,6-19,9] | 562                                 | 19,2<br>[19,1-19,3] | 784                             | 20,1<br>[19,9-20,2] | 838                              | 20,9<br>[20,7-21,0] |
| <b>Je ne sais pas</b>  | 542             | 5,2<br>[5,2-5,2]    | 305                                | 5,7<br>[5,6-5,7]     | 237                               | 4,7<br>[4,7-4,7]    | 140                                 | 4,9<br>[4,8-5,0]    | 207                             | 5,5↓<br>[5,5-5,5]   | 195                              | 5,1<br>[5,0-5,1]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 34. Source d'information la plus fiable sur les vaccins contre la COVID-19 chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| F2. Quelle est votre source d'information la plus fiable sur les vaccins contre la COVID-19? (n=10 698) |                 |                     |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | W% pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Fournisseurs de soins de santé</b>   | 4 430           | 42,3<br>[42,2-42,4] | 2 285                              | 42,5↓<br>[42,4-42,6] | 2 145                             | 42,2<br>[42,0-42,3]  | 1 298                               | 45,5↑<br>[45,4-45,7] | 1 531                           | 41,2<br>[41,1-41,4] | 1 601                            | 41,2<br>[41,1-41,3] |
| <b>Famille/amis</b>   | 162             | 1,4<br>[1,4-1,5]    | 95                                 | 1,5↑<br>[1,5-1,6]    | 67                                | 1,3<br>[1,3-1,3]     | 45                                  | 1,5↓<br>[1,4-1,5]    | 72                              | 1,7<br>[1,6-1,7]    | 45                               | 1,1<br>[1,1-1,1]    |
| <b>Médias sociaux (par exemple, Twitter, Facebook)</b>  | 141             | 1,3<br>[1,2-1,3]    | 67                                 | 1,1<br>[1,1-1,2]     | 74                                | 1,4<br>[1,4-1,4]     | 27                                  | 1,0<br>[1,0-1,0]     | 52                              | 1,4<br>[1,3-1,4]    | 62                               | 1,3<br>[1,3-1,4]    |
| <b>Publications/revues scientifiques</b>  | 1 809           | 17,6<br>[17,5-17,7] | 906                                | 17,2<br>[17,0-17,3]  | 903                               | 18,1<br>[17,9-18,2]  | 522                                 | 19,4<br>[19,2-19,6]  | 681                             | 18,1<br>[17,9-18,2] | 606                              | 15,7<br>[15,6-15,9] |
| <b>Mon unité/clinique de santé publique locale</b>  | 555             | 5,0<br>[5,0-5,1]    | 286                                | 5,1<br>[5,0-5,2]     | 269                               | 4,9<br>[4,9-5,0]     | 105                                 | 3,6<br>[3,6-3,7]     | 213                             | 5,3<br>[5,2-5,4]    | 237                              | 5,7<br>[5,7-5,8]    |
| <b>Agence de la santé publique du Canada/Santé Canada</b>   | 2 145           | 19,3<br>[19,2-19,4] | 1 081                              | 19,1<br>[19,0-19,2]  | 1 064                             | 19,5↓<br>[19,3-19,6] | 492                                 | 16,2<br>[16,0-16,4]  | 805                             | 19,7<br>[19,5-19,8] | 848                              | 21,1<br>[21,0-21,2] |
| <b>Centres de soins infirmiers communautaires ou cliniques</b>  | 56              | 0,4<br>[0,3-0,4]    | 30                                 | 0,3<br>[0,3-0,4]     | 26                                | 0,4<br>[0,3-0,4]     | 16                                  | 0,4<br>[0,3-0,5]     | 19                              | 0,4<br>[0,3-0,5]    | 21                               | 0,3<br>[0,3-0,4]    |
| <b>Actualités/médias</b>  | 364             | 3,5↓<br>[3,4-3,5]   | 193                                | 3,8<br>[3,7-3,8]     | 171                               | 3,2<br>[3,1-3,2]     | 94                                  | 3,2<br>[3,1-3,3]     | 125                             | 3,4<br>[3,4-3,5]    | 145                              | 3,8<br>[3,7-3,8]    |
| <b>Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI)</b>   | 140             | 1,2<br>[1,2-1,2]    | 69                                 | 1,2<br>[1,2-1,2]     | 71                                | 1,3<br>[1,2-1,3]     | 35                                  | 1,1<br>[1,1-1,1]     | 55                              | 1,4<br>[1,4-1,5]    | 50                               | 1,1<br>[1,1-1,1]    |
| <b>Sources internationales (par exemple, Organisation mondiale de la santé (OMS))</b>                   | 361             | 3,1<br>[3,1-3,1]    | 188                                | 3,2<br>[3,2-3,2]     | 173                               | 3,0<br>[2,9-3,0]     | 102                                 | 3,2<br>[3,2-3,3]     | 133                             | 3,0<br>[3,0-3,1]    | 126                              | 3,1<br>[3,0-3,1]    |
| <b>Autre</b>  | 535             | 4,9<br>[4,9-5,0]    | 274                                | 5,0<br>[4,9-5,0]     | 261                               | 4,9<br>[4,9-5,0]     | 138                                 | 5,0<br>[4,9-5,0]     | 177                             | 4,5↓<br>[4,4-4,5]   | 220                              | 5,5↓<br>[5,4-5,5]   |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 35. Connaissances ou croyances concernant les vaccins en général, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| F3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes? |                 |                      |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                      |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré            |
| <b>En général, les vaccins sont sécuritaires (n=11 301)</b>                |                 |                      |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                      |
| Tout à fait d'accord   | 6 270           | 54,9<br>[54,8-55,0]  | 3 162                              | 54,0<br>[53,9-54,1] | 3 108                             | 55,8<br>[55,7-55,9] | 1 757                               | 56,9<br>[56,7-57,0]  | 2 262                           | 54,8<br>[54,7-54,9] | 2 251                            | 53,4<br>[53,3-53,6]  |
| Plutôt d'accord  | 3 867           | 34,5↓<br>[34,4-34,6] | 2 029                              | 35,3<br>[35,2-35,4] | 1 838                             | 33,6<br>[33,4-33,7] | 984                                 | 32,4<br>[32,2-32,5]  | 1 416                           | 34,9<br>[34,8-35,0] | 1 467                            | 35,5↑<br>[35,4-35,7] |
| Plutôt en désaccord  | 591             | 5,3<br>[5,3-5,3]     | 296                                | 5,2<br>[5,2-5,3]    | 295                               | 5,4<br>[5,3-5,4]    | 169                                 | 5,8<br>[5,8-5,9]     | 199                             | 4,9<br>[4,8-5,0]    | 223                              | 5,4<br>[5,3-5,4]     |
| Fortement en désaccord   | 347             | 3,2<br>[3,2-3,3]     | 179                                | 3,2<br>[3,2-3,3]    | 168                               | 3,3<br>[3,2-3,3]    | 83                                  | 2,9<br>[2,8-2,9]     | 126                             | 3,4<br>[3,3-3,4]    | 138                              | 3,4<br>[3,3-3,4]     |
| Ne sais pas  | 226             | 2,1<br>[2,1-2,1]     | 114                                | 2,2<br>[2,2-2,2]    | 112                               | 2,0<br>[2,0-2,1]    | 57                                  | 2,0<br>[2,0-2,1]     | 75                              | 2,0<br>[2,0-2,0]    | 94                               | 2,3<br>[2,3-2,4]     |
| <b>En général, les vaccins sont efficaces (n=11 301)</b>                   |                 |                      |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                      |
| Tout à fait d'accord   | 6 377           | 55,6<br>[55,5-55,7]  | 3 209                              | 54,6<br>[54,4-54,7] | 3 168                             | 56,7<br>[56,5-56,8] | 1 739                               | 56,5↑<br>[56,3-56,7] | 2 327                           | 56,0<br>[55,8-56,2] | 2 311                            | 54,4<br>[54,2-54,6]  |
| Plutôt d'accord  | 3 992           | 35,9<br>[35,8-36,0]  | 2 117                              | 37,2<br>[37,0-37,4] | 1 875                             | 34,6<br>[34,4-34,8] | 1 032                               | 34,0<br>[33,8-34,3]  | 1 435                           | 35,9<br>[35,7-36,1] | 1 525                            | 37,3<br>[37,1-37,6]  |
| Plutôt en désaccord  | 464             | 4,2<br>[4,2-4,2]     | 231                                | 4,2<br>[4,1-4,2]    | 233                               | 4,2<br>[4,2-4,2]    | 158                                 | 5,4<br>[5,4-5,5]     | 150                             | 3,8<br>[3,7-3,8]    | 156                              | 3,7<br>[3,7-3,8]     |
| Fortement en désaccord   | 295             | 2,7<br>[2,7-2,7]     | 142                                | 2,6<br>[2,5-2,6]    | 153                               | 2,8<br>[2,8-2,8]    | 68                                  | 2,3<br>[2,3-2,4]     | 110                             | 2,8<br>[2,8-2,9]    | 117                              | 2,8<br>[2,8-2,9]     |
| Je ne sais pas   | 173             | 1,6<br>[1,6-1,6]     | 81                                 | 1,5↓<br>[1,4-1,5]   | 92                                | 1,8<br>[1,7-1,8]    | 51                                  | 1,7<br>[1,6-1,7]     | 56                              | 1,5↓<br>[1,4-1,5]   | 66                               | 1,7<br>[1,7-1,8]     |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

**Tableau 36. Connaissances ou croyances concernant les vaccins contre la COVID-19, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| <b>F3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes?</b>  |                 |                                  |                                    |                                  |                                   |                               |                                     |                     |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Dans l'ensemble |                                  | Parents d'enfants de sexe masculin |                                  | Parents d'enfants de sexe féminin |                               | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                                  | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                                  |
|  | n               | % pondéré                        | n                                  | % pondéré                        | n                                 | % pondéré                     | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré                        | n                                | % pondéré                        |
| <b>En général, les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires (n=11 309)</b>   |                 |                                  |                                    |                                  |                                   |                               |                                     |                     |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Tout à fait d'accord   | 4 604           | 40,0<br>[40,0-40,1]              | 2 332                              | 39,7<br>[39,6-39,8]              | 2 272                             | 40,3<br>[40,2-40,4]           | 1 173                               | 37,8<br>[37,6-37,9] | 1 681                           | 40,5 <sup>↑</sup><br>[40,4-40,7] | 1 750                            | 41,2<br>[41,1-41,3]              |
| Plutôt d'accord  | 3 412           | 30,0<br>[29,9-30,1]              | 1 749                              | 29,9<br>[29,7-30,1]              | 1 663                             | 30,2<br>[30,0-30,3]           | 921                                 | 29,8<br>[29,7-30,0] | 1 236                           | 30,0<br>[29,8-30,2]              | 1 255                            | 30,2<br>[30,0-30,4]              |
| Plutôt en désaccord  | 1 054           | 9,3<br>[9,3-9,4]                 | 527                                | 9,3<br>[9,2-9,3]                 | 527                               | 9,4<br>[9,3-9,4]              | 317                                 | 10,2<br>[10,1-10,3] | 376                             | 9,4<br>[9,4-9,5]                 | 361                              | 8,5 <sup>↑</sup><br>[8,4-8,6]    |
| Fortement en désaccord   | 1 396           | 12,8<br>[12,7-12,9]              | 723                                | 13,0<br>[12,8-13,1]              | 673                               | 12,7<br>[12,5-12,8]           | 405                                 | 14,1<br>[14,0-14,2] | 495                             | 12,7<br>[12,5-12,8]              | 496                              | 12,0<br>[11,9-12,2]              |
| Je ne sais pas   | 843             | 7,8<br>[7,8-7,8]                 | 448                                | 8,1<br>[8,1-8,2]                 | 395                               | 7,5 <sup>↓</sup><br>[7,4-7,5] | 234                                 | 8,1<br>[8,0-8,1]    | 288                             | 7,4<br>[7,3-7,4]                 | 321                              | 8,1<br>[8,0-8,1]                 |
| <b>Enn général, Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces (n=11 305)</b>   |                 |                                  |                                    |                                  |                                   |                               |                                     |                     |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Tout à fait d'accord   | 4 162           | 36,0<br>[35,9-36,1]              | 2 077                              | 35,2<br>[35,1-35,4]              | 2 085                             | 36,8<br>[36,7-37,0]           | 997                                 | 32,2<br>[32,1-32,4] | 1 479                           | 35,5 <sup>↓</sup><br>[35,3-35,6] | 1 686                            | 39,5 <sup>↑</sup><br>[39,3-39,7] |
| Plutôt d'accord  | 3 662           | 32,4<br>[32,2-32,5]              | 1 923                              | 33,0<br>[32,8-33,2]              | 1 739                             | 31,7<br>[31,5-31,9]           | 996                                 | 32,1<br>[31,9-32,4] | 1 352                           | 33,1<br>[33,0-33,3]              | 1 314                            | 31,6<br>[31,4-31,8]              |
| Plutôt en désaccord  | 1 183           | 10,5 <sup>↓</sup><br>[10,4-10,5] | 600                                | 10,5 <sup>↑</sup><br>[10,4-10,6] | 583                               | 10,4<br>[10,3-10,5]           | 379                                 | 12,3<br>[12,3-12,4] | 425                             | 10,6<br>[10,5-10,7]              | 379                              | 8,8<br>[8,8-8,9]                 |
| Fortement en désaccord   | 1 632           | 15,0<br>[14,9-15,1]              | 832                                | 15,0<br>[14,9-15,2]              | 800                               | 14,9<br>[14,8-15,0]           | 489                                 | 17,0<br>[16,8-17,1] | 587                             | 14,9<br>[14,7-15,0]              | 556                              | 13,6<br>[13,4-13,8]              |
| Je ne sais pas   | 666             | 6,2<br>[6,2-6,3]                 | 341                                | 6,2<br>[6,2-6,3]                 | 325                               | 6,2<br>[6,1-6,2]              | 184                                 | 6,4<br>[6,3-6,4]    | 233                             | 5,9<br>[5,9-6,0]                 | 249                              | 6,4<br>[6,3-6,5]                 |
| <b>Des doses supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 sont importantes pour continuer à me protéger contre le virus (n=11 297)</b> |                 |                                  |                                    |                                  |                                   |                               |                                     |                     |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Tout à fait d'accord   | 3 112           | 26,4<br>[26,3-26,5]              | 1 561                              | 25,7<br>[25,6-25,9]              | 1 551                             | 27,1<br>[26,9-27,2]           | 822                                 | 26,1<br>[25,9-26,3] | 1 074                           | 25,4<br>[25,3-25,6]              | 1 216                            | 27,7<br>[27,5-27,9]              |

|                               |       |                     |       |                     |       |                     |     |                      |       |                     |       |                      |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-----|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|
| <b>Plutôt d'accord</b>        | 2 958 | 26,0<br>[25,9-26,1] | 1 510 | 26,1<br>[26,0-26,2] | 1 448 | 25,8<br>[25,6-26,0] | 771 | 25,0<br>[24,9-25,1]  | 1 088 | 26,1<br>[26,0-26,3] | 1 099 | 26,5↑<br>[26,4-26,7] |
| <b>Plutôt en désaccord</b>    | 1 791 | 15,9<br>[15,9-16,0] | 942   | 16,3<br>[16,2-16,5] | 849   | 15,6<br>[15,4-15,7] | 508 | 16,3<br>[16,1-16,5]  | 666   | 16,4<br>[16,3-16,6] | 617   | 15,1<br>[15,0-15,3]  |
| <b>Fortement en désaccord</b> | 2 483 | 22,7<br>[22,6-22,8] | 1 261 | 22,7<br>[22,5-22,9] | 1 222 | 22,7<br>[22,6-22,9] | 709 | 24,5↑<br>[24,3-24,7] | 891   | 22,7<br>[22,5-22,8] | 883   | 21,4<br>[21,2-21,6]  |
| <b>Je ne sais pas</b>         | 953   | 9,0<br>[8,9-9,0]    | 498   | 9,1<br>[9,0-9,2]    | 455   | 8,8<br>[8,8-8,9]    | 235 | 8,1<br>[8,0-8,2]     | 356   | 9,4<br>[9,3-9,4]    | 362   | 9,2<br>[9,1-9,3]     |

**La vaccination est un moyen plus sûr de renforcer l'immunité contre la COVID-19 plutôt que de passer par l'infection (n=11 281)**

|                               |       |                      |       |                     |       |                      |       |                      |       |                      |       |                      |
|-------------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| <b>Tout à fait d'accord</b>   | 4 826 | 42,1<br>[42,0-42,2]  | 2 443 | 41,7<br>[41,5-41,8] | 2 383 | 42,6<br>[42,4-42,8]  | 1 210 | 39,5↑<br>[39,3-39,7] | 1 748 | 42,3<br>[42,1-42,5]  | 1 868 | 43,9<br>[43,8-44,1]  |
| <b>Plutôt d'accord</b>        | 2 701 | 23,7<br>[23,6-23,8]  | 1 377 | 23,4<br>[23,3-23,6] | 1 324 | 24,0<br>[23,8-24,2]  | 719   | 22,7<br>[22,5-22,9]  | 1 005 | 24,5↑<br>[24,3-24,7] | 977   | 23,5↑<br>[23,4-23,7] |
| <b>Plutôt en désaccord</b>    | 1 186 | 10,5↑<br>[10,5-10,6] | 618   | 10,9<br>[10,8-10,9] | 568   | 10,2<br>[10,1-10,3]  | 358   | 11,8<br>[11,7-11,9]  | 421   | 10,4<br>[10,3-10,5]  | 407   | 9,8<br>[9,7-9,8]     |
| <b>Fortement en désaccord</b> | 1 722 | 15,8<br>[15,7-15,9]  | 891   | 16,1<br>[16,0-16,2] | 831   | 15,5↓<br>[15,3-15,6] | 512   | 17,8<br>[17,6-17,9]  | 600   | 15,3<br>[15,1-15,4]  | 610   | 14,9<br>[14,8-15,1]  |
| <b>Je ne sais pas</b>         | 846   | 7,8<br>[7,8-7,9]     | 439   | 7,9<br>[7,9-8,0]    | 407   | 7,7<br>[7,6-7,7]     | 238   | 8,1<br>[8,0-8,2]     | 294   | 7,6<br>[7,5-7,6]     | 314   | 7,9<br>[7,8-7,9]     |

**Mon enfant doit être vacciné contre la COVID-19 même après une infection (n=11 234)**

|                               |       |                     |       |                     |       |                      |     |                     |       |                     |       |                     |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| <b>Tout à fait d'accord</b>   | 3 555 | 30,7<br>[30,6-30,8] | 1 759 | 29,8<br>[29,6-29,9] | 1 796 | 31,6<br>[31,5-31,8]  | 847 | 27,1<br>[26,9-27,3] | 1 256 | 30,1<br>[29,9-30,2] | 1 452 | 34,1<br>[34,0-34,2] |
| <b>Plutôt d'accord</b>        | 2 679 | 23,7<br>[23,6-23,8] | 1 404 | 24,0<br>[23,9-24,1] | 1 275 | 23,4<br>[23,2-23,5]  | 641 | 20,8<br>[20,7-20,9] | 995   | 24,3<br>[24,1-24,4] | 1 043 | 25,3<br>[25,2-25,4] |
| <b>Plutôt en désaccord</b>    | 1 585 | 14,2<br>[14,1-14,3] | 817   | 14,3<br>[14,2-14,5] | 768   | 14,0<br>[13,9-14,1]  | 494 | 16,4<br>[16,2-16,5] | 547   | 13,7<br>[13,5-13,8] | 544   | 13,1<br>[13,0-13,3] |
| <b>Fortement en désaccord</b> | 2 566 | 23,6<br>[23,5-23,7] | 1 307 | 23,7<br>[23,5-23,9] | 1 259 | 23,5↑<br>[23,3-23,7] | 779 | 26,9<br>[26,8-27,1] | 949   | 24,2<br>[24,0-24,4] | 838   | 20,4<br>[20,2-20,6] |
| <b>Je ne sais pas</b>         | 849   | 7,8<br>[7,8-7,9]    | 457   | 8,2<br>[8,2-8,2]    | 392   | 7,4<br>[7,4-7,5]     | 255 | 8,8<br>[8,8-8,9]    | 306   | 7,8<br>[7,8-7,9]    | 288   | 7,0<br>[7,0-7,1]    |

| <b>Je sais où me procurer un vaccin contre la COVID-19 pour mon enfant (n=11 225)</b> |       |                      |       |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |                     |
|---|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| <b>Tout à fait d'accord</b>   | 8 058 | 70,5↓<br>[70,4-70,6] | 4 110 | 70,3<br>[70,1-70,5] | 3 948 | 70,7<br>[70,5-70,8] | 1 985 | 64,3<br>[64,1-64,5] | 2 949 | 71,2<br>[71,1-71,4] | 3 124 | 74,3<br>[74,1-74,4] |
| <b>Plutôt d'accord</b>  | 2 261 | 21,0<br>[20,9-21,1]  | 1 148 | 20,8<br>[20,7-20,9] | 1 113 | 21,2<br>[21,1-21,3] | 681   | 23,4<br>[23,3-23,6] | 782   | 20,3<br>[20,2-20,4] | 798   | 20,0<br>[19,8-20,1] |
| <b>Plutôt en désaccord</b>  | 363   | 3,5↓<br>[3,4-3,5]    | 189   | 3,5↓<br>[3,4-3,5]   | 174   | 3,5↓<br>[3,4-3,5]   | 133   | 4,7<br>[4,6-4,8]    | 136   | 3,6<br>[3,6-3,7]    | 94    | 2,4<br>[2,3-2,4]    |
| <b>Fortement en désaccord</b>   | 235   | 2,2<br>[2,1-2,2]     | 141   | 2,5↑<br>[2,5-2,6]   | 94    | 1,8<br>[1,7-1,8]    | 101   | 3,4<br>[3,3-3,4]    | 83    | 2,2<br>[2,2-2,3]    | 51    | 1,1<br>[1,1-1,2]    |
| <b>Je ne sais pas</b>   | 308   | 2,9<br>[2,9-2,9]     | 152   | 2,9<br>[2,9-2,9]    | 156   | 2,9<br>[2,9-3,0]    | 122   | 4,2<br>[4,1-4,2]    | 100   | 2,6<br>[2,6-2,6]    | 86    | 2,3<br>[2,2-2,3]    |

| <b>La famille proche et les amis veulent que je fasse vacciner mon enfant contre COVID-19 (n=11 179)</b> |       |                     |       |                     |       |                      |     |                     |       |                      |       |                      |
|--|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----|---------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| <b>Tout à fait d'accord</b>  | 2 687 | 23,1<br>[22,9-23,2] | 1 353 | 22,7<br>[22,6-22,9] | 1 334 | 23,4<br>[23,2-23,5]  | 553 | 17,3<br>[17,1-17,4] | 1 025 | 24,4<br>[24,3-24,6]  | 1 109 | 25,8<br>[25,7-26,0]  |
| <b>Plutôt d'accord</b>   | 2 560 | 22,4<br>[22,3-22,5] | 1 315 | 22,3<br>[22,2-22,4] | 1 245 | 22,5↑<br>[22,4-22,6] | 571 | 18,6<br>[18,5-18,7] | 963   | 23,3<br>[23,2-23,4]  | 1 026 | 24,3<br>[24,2-24,4]  |
| <b>Plutôt en désaccord</b>   | 1 499 | 13,4<br>[13,4-13,5] | 777   | 13,8<br>[13,7-13,8] | 722   | 13,1<br>[13,1-13,2]  | 477 | 15,8<br>[15,6-15,9] | 516   | 13,0<br>[13,0-13,1]  | 506   | 12,2<br>[12,1-12,2]  |
| <b>Fortement en désaccord</b>  | 2 522 | 23,2<br>[23,1-23,3] | 1 289 | 23,4<br>[23,2-23,5] | 1 233 | 23,1<br>[23,0-23,2]  | 823 | 28,2<br>[28,0-28,4] | 885   | 22,5↑<br>[22,4-22,7] | 814   | 20,3<br>[20,2-20,4]  |
| <b>Je ne sais pas</b>  | 1 911 | 17,9<br>[17,8-17,9] | 979   | 17,8<br>[17,7-17,9] | 932   | 17,9<br>[17,8-18,0]  | 590 | 20,1<br>[20,0-20,3] | 641   | 16,7<br>[16,6-16,8]  | 680   | 17,5↓<br>[17,4-17,6] |

| <b>J'ai accès à assez de renseignements fiables sur les vaccins contre la COVID-19 pour prendre une décision éclairée (n=11 307)</b> |       |                     |       |                      |       |                     |       |                     |       |                      |       |                     |
|--|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|
| <b>Tout à fait d'accord</b>  | 6 463 | 56,4<br>[56,3-56,5] | 3 279 | 56,2<br>[56,1-56,4]  | 3 184 | 56,6<br>[56,5-56,7] | 1 658 | 53,8<br>[53,7-53,9] | 2 343 | 56,5↑<br>[56,4-56,7] | 2 462 | 58,3<br>[58,1-58,4] |
| <b>Plutôt d'accord</b>   | 3 171 | 28,3<br>[28,2-28,4] | 1 645 | 28,5↓<br>[28,4-28,6] | 1 526 | 28,1<br>[28,0-28,2] | 888   | 29,2<br>[29,1-29,4] | 1 134 | 28,0<br>[27,9-28,1]  | 1 149 | 27,9<br>[27,8-28,0] |
| <b>Plutôt en désaccord</b>   | 775   | 7,1<br>[7,1-7,2]    | 390   | 6,9<br>[6,9-7,0]     | 385   | 7,4<br>[7,3-7,4]    | 235   | 8,1<br>[8,0-8,2]    | 271   | 6,8<br>[6,7-6,9]     | 269   | 6,8<br>[6,7-6,8]    |
| <b>Fortement en désaccord</b>  | 597   | 5,5↓<br>[5,5-5,5]   | 300   | 5,5↑<br>[5,5-5,6]    | 297   | 5,4<br>[5,4-5,5]    | 172   | 5,8<br>[5,8-5,9]    | 226   | 5,9<br>[5,9-6,0]     | 199   | 4,7<br>[4,7-4,8]    |
| <b>Je ne sais pas</b>  | 301   | 2,7<br>[2,7-2,7]    | 165   | 2,8<br>[2,8-2,9]     | 136   | 2,5↑<br>[2,5-2,6]   | 94    | 3,1<br>[3,0-3,1]    | 107   | 2,7<br>[2,7-2,7]     | 100   | 2,4<br>[2,3-2,4]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.



**Tableau 37. Connaissances ou croyances concernant le vaccin contre la grippe, chez tous les parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| F3. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les déclarations suivantes? |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>En général, le vaccin contre la grippe est sécuritaire (n=11 303)</b>   |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
| Tout à fait d'accord   | 5 675           | 48,9<br>[48,8-49,1] | 2 879                              | 48,6<br>[48,4-48,7] | 2 796                             | 49,3<br>[49,2-49,5] | 1 572                               | 50,2<br>[50,0-50,3] | 2 054                           | 49,1<br>[49,0-49,3] | 2 049                            | 47,8<br>[47,6-48,0] |
| Plutôt d'accord  | 3 836           | 34,4<br>[34,3-34,5] | 1 995                              | 34,8<br>[34,7-35,0] | 1 841                             | 33,9<br>[33,7-34,0] | 1 020                               | 33,9<br>[33,7-34,1] | 1 402                           | 34,7<br>[34,6-34,8] | 1 414                            | 34,3<br>[34,1-34,5] |
| Plutôt en désaccord  | 691             | 6,3<br>[6,2-6,3]    | 359                                | 6,5↑<br>[6,5-6,6]   | 332                               | 6,0<br>[6,0-6,0]    | 193                                 | 6,7<br>[6,7-6,8]    | 226                             | 5,7<br>[5,7-5,8]    | 272                              | 6,5↑<br>[6,5-6,6]   |
| Fortement en désaccord   | 425             | 4,0<br>[4,0-4,0]    | 205                                | 3,8<br>[3,7-3,9]    | 220                               | 4,2<br>[4,1-4,3]    | 119                                 | 4,1<br>[4,1-4,2]    | 150                             | 4,0<br>[4,0-4,1]    | 156                              | 3,9<br>[3,8-3,9]    |
| Je ne sais pas   | 676             | 6,4<br>[6,4-6,5]    | 340                                | 6,3<br>[6,2-6,3]    | 336                               | 6,6<br>[6,5-6,6]    | 145                                 | 5,1<br>[5,0-5,2]    | 246                             | 6,4<br>[6,3-6,5]    | 285                              | 7,5↓<br>[7,4-7,5]   |
| <b>En général, le vaccin contre la grippe est efficace (n=11 302)</b>      |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
| Tout à fait d'accord   | 3 528           | 29,4<br>[29,3-29,6] | 1 800                              | 29,1<br>[28,9-29,3] | 1 728                             | 29,7<br>[29,5-29,9] | 956                                 | 29,8<br>[29,6-30,1] | 1 250                           | 29,0<br>[28,7-29,2] | 1 322                            | 29,6<br>[29,4-29,9] |
| Plutôt d'accord  | 4 532           | 40,2<br>[40,1-40,2] | 2 309                              | 40,1<br>[40,0-40,2] | 2 223                             | 40,2<br>[40,1-40,3] | 1 238                               | 40,8<br>[40,7-40,9] | 1 643                           | 40,1<br>[39,9-40,2] | 1 651                            | 39,8<br>[39,6-39,9] |
| Plutôt en désaccord  | 1 713           | 15,9<br>[15,8-16,0] | 906                                | 16,7<br>[16,5-16,8] | 807                               | 15,0<br>[14,9-15,2] | 452                                 | 15,4<br>[15,2-15,6] | 625                             | 16,2<br>[16,0-16,3] | 636                              | 15,9<br>[15,7-16,0] |
| Fortement en désaccord   | 803             | 7,6<br>[7,6-7,6]    | 390                                | 7,2<br>[7,1-7,3]    | 413                               | 8,0<br>[8,0-8,1]    | 234                                 | 8,2<br>[8,2-8,3]    | 280                             | 7,4<br>[7,3-7,5]    | 289                              | 7,3<br>[7,3-7,4]    |
| Je ne sais pas   | 726             | 7,0<br>[6,9-7,0]    | 372                                | 6,9<br>[6,8-7,0]    | 354                               | 7,0<br>[6,9-7,1]    | 167                                 | 5,7<br>[5,6-5,8]    | 281                             | 7,4<br>[7,3-7,5]    | 278                              | 7,4<br>[7,4-7,5]    |

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

La préférence de ne pas répondre a été exclue du tableau ci-dessus.

**Tableau 38a. La couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par lieu chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| G2. Vivez-vous dans une zone urbaine ou rurale? (n=11 126) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| Urbain   | 8 479           | 93,1<br>[93,1-93,2] | 4 334                              | 92,8<br>[92,7-92,9] | 4 145                             | 93,5↑<br>[93,4-93,6] | 2 240                               | 91,5↑<br>[91,4-91,6] | 3 079                           | 93,7<br>[93,6-93,7] | 3 160                            | 93,8<br>[93,7-93,9] |
| Rural  | 1 801           | 85,2<br>[85,0-85,4] | 904                                | 85,0<br>[84,7-85,2] | 897                               | 85,5↓<br>[85,2-85,7] | 466                                 | 81,5↑<br>[81,2-81,9] | 644                             | 85,3<br>[85,0-85,6] | 691                              | 88,0<br>[87,7-88,2] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 38b. La couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par origine ethnique ou raciale chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| G3. Quelle est votre origine raciale ou ethnique? (n=11 236)   |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| Noire (d'origine africaine, afro-caribéenne, africaine)  | 434             | 91,7<br>[91,5-91,8] | 234                                | 91,4<br>[91,1-91,7] | 200                               | 91,9<br>[91,8-92,1] | 134                                 | 87,1<br>[86,7-87,4] | 149                             | 92,3<br>[92,1-92,4] | 151                              | 95,4<br>[95,2-95,5] |
| De l'Asie de l'Est/du Sud-Est (par ex., chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise, philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne, d'autres d'origines du sud-est asiatique) | 578             | 97,7<br>[97,6-97,7] | 298                                | 97,7<br>[97,6-97,8] | 280                               | 97,6<br>[97,6-97,7] | 146                                 | 96,8<br>[96,6-97,0] | 237                             | 97,9<br>[97,8-98,0] | 195                              | 98,0<br>[97,9-98,2] |

|   |       |                     |       |                      |       |                     |       |                      |       |                     |       |                      |
|---|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|
| <b>Autochtones (Premières nations, Métis, Inuk/Inuit)</b>   | 274   | 85,2<br>[84,5-85,8] | 141   | 89,5↑<br>[88,7-90,4] | 133   | 81,2<br>[80,3-82,2] | 78    | 82,9<br>[81,4-84,4]  | 86    | 86,9<br>[85,9-87,9] | 110   | 85,4<br>[84,5-86,4]  |
| <b>Latino-Américaine</b>  | 193   | 95,1<br>[95,0-95,3] | 98    | 96,4<br>[96,2-96,6]  | 95    | 93,9<br>[93,7-94,2] | 54    | 97,8<br>[97,6-98,0]  | 78    | 97,2<br>[97,1-97,4] | 61    | 89,5↓<br>[89,2-89,8] |
| <b>Du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (d'origine arabe, algérienne, égyptienne, d'origine ouest-asiatique (par ex., iranienne, israélienne, libanaise, turque, kurde, etc.))</b> | 309   | 94,8<br>[94,7-94,9] | 151   | 92,9<br>[92,7-93,1]  | 158   | 96,7<br>[96,6-96,8] | 91    | 95,1<br>[95,0-95,3]  | 111   | 96,9<br>[96,8-97,0] | 107   | 92,0<br>[91,7-92,2]  |
| <b>D'origine sud-asiatique (par ex., afghane, indienne, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, etc.)</b>  | 405   | 97,7<br>[97,7-97,8] | 221   | 97,7<br>[97,7-97,8]  | 184   | 97,7<br>[97,6-97,8] | 120   | 97,9<br>[97,7-98,0]  | 157   | 97,3<br>[97,2-97,3] | 128   | 98,3<br>[98,1-98,4]  |
| <b>D'origine européenne blanche</b>   | 8 019 | 91,8<br>[91,7-91,9] | 4 079 | 91,5↓<br>[91,3-91,6] | 3 940 | 92,2<br>[92,0-92,3] | 2 079 | 89,5↑<br>[89,4-89,7] | 2 877 | 92,1<br>[91,9-92,2] | 3 063 | 93,1<br>[93,1-93,2]  |
| <b>Autre</b>  | 163   | 87,6<br>[87,2-87,9] | 75    | 84,6<br>[84,1-85,1]  | 88    | 90,7<br>[90,3-91,0] | 42    | 88,4<br>[87,8-89,0]  | 67    | 89,9<br>[89,5-90,2] | 54    | 83,6<br>[82,9-84,3]  |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponses pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 38c. La couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par statut de citoyenneté chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| <b>G7. Quel groupe définit le mieux votre statut de citoyen au Canada? (n=11 148)</b> |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Citoyen canadien de naissance</b>  | 7 869           | 91,2<br>[91,2-91,3] | 3 995                              | 90,8<br>[90,7-90,9] | 3 874                             | 91,7<br>[91,5-91,8] | 2 076                               | 89,4<br>[89,2-89,5] | 2 828                           | 91,6<br>[91,5-91,7] | 2 965                            | 92,2<br>[92,1-92,3] |
| <b>Citoyen canadien par naturalisation</b>  | 1 731           | 93,2<br>[93,2-93,3] | 892                                | 92,6<br>[92,6-92,7] | 839                               | 93,9<br>[93,8-94,0] | 412                                 | 90,4<br>[90,3-90,5] | 643                             | 93,7<br>[93,6-93,8] | 676                              | 94,7<br>[94,6-94,8] |

|  |     |                     |     |                     |     |                     |     |                     |     |                     |     |                     |
|--|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| <b>Résident permanent/immigrant reçu</b>                                     | 587 | 94,0<br>[93,9-94,2] | 311 | 95,7<br>[95,5-95,9] | 276 | 92,2<br>[92,0-92,4] | 190 | 92,4<br>[92,1-92,7] | 220 | 94,9<br>[94,8-95,1] | 177 | 94,6<br>[94,4-94,9] |
| <b>Autre (p. ex., réfugié, titulaire d'un permis de travail ou d'études)</b> | 95  | 96,2<br>[95,9-96,5] | #   | #                   | 43  | 92,2<br>[91,7-92,7] | 35  | 98,8<br>[98,5-99,1] | 32  | 95,4<br>[94,9-95,8] | #   | #                   |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Parmi les répondants qui ne sont pas citoyens canadiens de naissance.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 38d. La couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par nombre d'années vécues au Canada chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| <b>G8. Depuis combien d'années vivez-vous au Canada? (n=11 263)</b> |                 |                     |                                    |                      |                                   |                     |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|   | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Depuis 5 ans ou moins</b>  | 373             | 98,1<br>[98,0-98,2] | 202                                | 99,5↓<br>[99,4-99,6] | 171                               | 96,4<br>[96,3-96,6] | 139                                 | 98,6<br>[98,5-98,7] | 145                             | 98,7<br>[98,6-98,9] | 89                               | 96,0<br>[95,6-96,2] |
| <b>6 à 10 ans</b>   | 383             | 95,6<br>[95,5-95,8] | 209                                | 97,2<br>[97,1-97,4]  | 174                               | 93,7<br>[93,5-93,9] | 154                                 | 94,0<br>[93,8-94,3] | 125                             | 96,1<br>[95,9-96,3] | 104                              | 97,6<br>[97,4-97,8] |
| <b>11 à 15 ans</b>  | 406             | 95,6<br>[95,5-95,8] | 221                                | 95,2<br>[95,0-95,4]  | 185                               | 96,2<br>[96,1-96,4] | 105                                 | 95,0<br>[94,7-95,3] | 185                             | 96,8<br>[96,6-96,9] | 116                              | 94,2<br>[94,0-94,4] |
| <b>Depuis 16 ans ou plus</b>  | 9 195           | 91,2<br>[91,1-91,3] | 4 651                              | 90,7<br>[90,6-90,8]  | 4 544                             | 91,7<br>[91,6-91,8] | 2 330                               | 88,8<br>[88,7-89,0] | 3 303                           | 91,5<br>[91,4-91,7] | 3 562                            | 92,4<br>[92,3-92,6] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 38e. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par niveau de scolarité chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| G9. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? (n=11 153) |                 |                      |                                    |                      |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                      |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                      | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|   | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré            | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré            |
| <b>Moins que le niveau secondaire</b>   | 139             | 84,8<br>[84,0-85,6]  | 63                                 | 81,2<br>[79,6-82,8]  | 76                                | 87,9<br>[87,2-88,7]  | 46                                  | 74,7<br>[72,5-77,0] | #                               | #                    | 49                               | 80,3<br>[79,1-81,6]  |
| <b>Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent</b>                             | 723             | 84,0<br>[83,8-84,2]  | 378                                | 82,7<br>[82,4-83,0]  | 345                               | 85,4<br>[85,1-85,7]  | 170                                 | 80,1<br>[79,6-80,5] | 239                             | 82,8<br>[82,5-83,1]  | 314                              | 87,5↑<br>[87,2-87,8] |
| <b>Apprentissage enregistré ou autre certificat ou diplôme professionnel</b>    | 519             | 82,8<br>[82,6-83,0]  | 261                                | 83,5↑<br>[83,2-83,8] | 258                               | 82,1<br>[81,8-82,4]  | 138                                 | 81,2<br>[80,7-81,7] | 204                             | 83,6<br>[83,2-83,9]  | 177                              | 83,0<br>[82,8-83,3]  |
| <b>Apprentissage enregistré ou autre certificat ou diplôme de métier</b>        | 2 070           | 89,2<br>[89,0-89,3]  | 1 039                              | 88,9<br>[88,8-89,1]  | 1 031                             | 89,4<br>[89,2-89,6]  | 442                                 | 83,7<br>[83,5-83,9] | 772                             | 89,5↓<br>[89,3-89,6] | 856                              | 92,0<br>[91,8-92,1]  |
| <b>Certificat ou diplôme universitaire de niveau inférieur au baccalauréat</b>  | 631             | 89,2<br>[89,0-89,3]  | 324                                | 87,5↓<br>[87,3-87,7] | 307                               | 91,0<br>[90,8-91,1]  | 150                                 | 86,2<br>[85,8-86,5] | 234                             | 89,3<br>[89,2-89,5]  | 247                              | 91,0<br>[90,8-91,2]  |
| <b>Université - baccalauréat</b>  | 3 193           | 94,3<br>[94,2-94,3]  | 1 617                              | 93,9<br>[93,9-94,0]  | 1 576                             | 94,6<br>[94,5-94,7]  | 936                                 | 93,6<br>[93,6-93,7] | 1 133                           | 94,5↓<br>[94,3-94,6] | 1 124                            | 94,6<br>[94,5-94,7]  |
| <b>Université - diplôme universitaire supérieur au baccalauréat</b>             | 2 983           | 95,5↑<br>[95,5-95,6] | 1 554                              | 95,6<br>[95,5-95,7]  | 1 429                             | 95,5↓<br>[95,4-95,6] | 822                                 | 94,2<br>[94,1-94,3] | 1 098                           | 96,6<br>[96,5-96,7]  | 1 063                            | 95,4<br>[95,3-95,6]  |
| <b>Autre</b>  | 31              | 86,9<br>[86,4-87,5]  | #                                  | #                    | #                                 | #                    | #                                   | #                   | #                               | #                    | #                                | #                    |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

**Tableau 38f. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par statut d'emploi chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| G10. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre statut d'emploi actuel? Êtes-vous... (n=11 132)                               |                 |                      |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                      |                                  |                      |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                      | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                      |
|  | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré            | n                                | % pondéré            |
| <b>Un tavailleur à temps plein (35 heures ou plus par semaine)</b>   | 7 473           | 94,2<br>[94,2-94,3]  | 3 802                              | 94,4<br>[94,3-94,4] | 3 671                             | 94,1<br>[94,0-94,1]  | 1 932                               | 93,6<br>[93,5-93,6] | 2 690                           | 94,4<br>[94,3-94,5]  | 2 851                            | 94,5↓<br>[94,4-94,5] |
| <b>Un travailleur à temps partiel (moins de 35 heures par semaine)</b>   | 801             | 91,9<br>[91,8-92,0]  | 406                                | 90,4<br>[90,2-90,6] | 395                               | 93,5↑<br>[93,4-93,7] | 220                                 | 90,3<br>[90,0-90,6] | 308                             | 93,4<br>[93,3-93,6]  | 273                              | 91,3<br>[91,0-91,5]  |
| <b>Un travailleur indépendant</b>  | 903             | 81,6<br>[81,4-81,8]  | 500                                | 81,4<br>[81,1-81,6] | 403                               | 81,9<br>[81,6-82,2]  | 199                                 | 76,1<br>[75,7-76,4] | 342                             | 81,2<br>[80,9-81,5]  | 362                              | 86,0<br>[85,8-86,3]  |
| <b>Un chômeur, mais à la recherche d'un emploi</b>   | 161             | 93,4<br>[93,2-93,7]  | 78                                 | 94,1<br>[93,9-94,4] | 83                                | 92,8<br>[92,4-93,1]  | 47                                  | 94,7<br>[94,3-95,0] | 62                              | 93,5↑<br>[93,2-93,9] | 52                               | 92,1<br>[91,6-92,6]  |
| <b>Un étudiant qui fréquente l'école à temps plein ou à temps partiel</b>  | 132             | 94,6<br>[94,3-94,8]  | 60                                 | 95,9<br>[95,4-96,5] | 72                                | 93,6<br>[93,3-93,8]  | 48                                  | 95,4<br>[94,8-96,1] | 50                              | 91,5↑<br>[91,2-91,8] | 34                               | 99,0<br>[98,8-99,2]  |
| <b>Retraité</b>  | 127             | 90,1<br>[89,7-90,5]  | 60                                 | 89,7<br>[89,2-90,2] | 67                                | 90,5↑<br>[89,8-91,2] | #                                   | #                   | 37                              | 98,4<br>[98,1-98,8]  | 81                               | 88,5↑<br>[88,0-89,0] |
| <b>A l'extérieur de la population active (personne au foyer à temps plein, sans emploi, ne cherche pas de travail)</b> | 510             | 82,5↑<br>[82,2-82,8] | 251                                | 79,7<br>[79,4-80,1] | 259                               | 85,4<br>[85,0-85,8]  | 178                                 | 74,3<br>[73,9-74,7] | 186                             | 86,3<br>[85,9-86,7]  | 146                              | 89,0<br>[88,7-89,3]  |
| <b>Autre</b>   | 176             | 85,6<br>[85,3-85,8]  | 86                                 | 84,1<br>[83,6-84,5] | 90                                | 87,0<br>[86,7-87,3]  | 79                                  | 86,0<br>[85,5-86,5] | 47                              | 86,9<br>[86,6-87,3]  | 50                               | 83,5↑<br>[83,0-84,1] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalle de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

# Variabilité d'échantillonnage élevée (coefficient de variation > 35 %) ou petite taille de l'échantillon (numérateur <5 ou dénominateur <30) - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfère ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

**Tableau 38g. Couverture vaccinale contre la COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par secteur d'emploi et de bénévolat chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023<sup>2</sup>**

| <b>G11. Travaillez-vous ou êtes-vous bénévole à l'heure actuelle dans l'un des secteurs suivants? (n=11 236)</b> |                 |                      |                                    |                     |                                   |                      |                                     |                     |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                      | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                      | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                     | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré            | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré            | n                                   | % pondéré           | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Soins de santé ou travailleurs de laboratoire</b>   | 1 573           | 95,6<br>[95,5-95,7]  | 778                                | 95,4<br>[95,3-95,6] | 795                               | 95,8<br>[95,7-96,0]  | 458                                 | 93,8<br>[93,6-94,0] | 561                             | 97,1<br>[97,0-97,3] | 554                              | 95,4<br>[95,2-95,6] |
| <b>Garde d'enfants ou écoles</b>   | 1 442           | 94,9<br>[94,8-95,0]  | 739                                | 94,0<br>[93,9-94,1] | 703                               | 95,8<br>[95,7-96,0]  | 333                                 | 92,1<br>[91,9-92,3] | 526                             | 95,4<br>[95,3-95,6] | 583                              | 96,2<br>[96,1-96,3] |
| <b>Exposés aux animaux ou à leurs matériaux</b>  | 165             | 78,1<br>[77,5-78,7]  | 78                                 | 79,3<br>[78,5-80,1] | 87                                | 77,1<br>[76,2-78,0]  | 39                                  | 69,2<br>[68,0-70,4] | 64                              | 77,1<br>[76,1-78,2] | 62                               | 86,0<br>[85,3-86,7] |
| <b>Employé des services d'urgence</b>  | 274             | 92,5↑<br>[92,2-92,8] | 152                                | 94,0<br>[93,7-94,3] | 122                               | 90,3<br>[89,7-90,9]  | 69                                  | 89,3<br>[88,3-90,4] | 119                             | 90,8<br>[90,4-91,1] | 86                               | 98,7<br>[98,5-98,9] |
| <b>Autre</b>   | 462             | 91,9<br>[91,7-92,1]  | 228                                | 91,0<br>[90,7-91,3] | 234                               | 92,8<br>[92,5-93,1]  | 112                                 | 94,1<br>[93,6-94,5] | 171                             | 92,2<br>[91,9-92,5] | 179                              | 90,2<br>[89,8-90,5] |
| <b>Je ne travaille dans aucun des secteurs ci-dessus (exclusif)</b>  | 6 513           | 91,1<br>[91,1-91,2]  | 3 354                              | 90,8<br>[90,7-90,9] | 3 159                             | 91,5↓<br>[91,4-91,6] | 1 734                               | 89,1<br>[89,0-89,2] | 2 365                           | 91,6<br>[91,6-91,7] | 2 414                            | 92,1<br>[92,0-92,2] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

<sup>2</sup> Plusieurs options de réponse pourraient être sélectionnées par les répondants.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondissement aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.

**Tableau 38h. Couverture du vaccin COVID-19 (après avoir reçu au moins une dose)<sup>1</sup> par revenu familial chez des parents d'enfants de moins de 18 ans, selon le sexe et le groupe d'âge de l'enfant, Canada, 2023**

| G12. Quel était le revenu total de votre ménage, avant impôts et déductions, pour l'année se terminant le 31 décembre 2022? (n=10 390) |                 |                     |                                    |                     |                                   |                     |                                     |                      |                                 |                     |                                  |                     |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|  | Dans l'ensemble |                     | Parents d'enfants de sexe masculin |                     | Parents d'enfants de sexe féminin |                     | Parents d'enfants de 6 mois à 4 ans |                      | Parents d'enfants de 5 à 11 ans |                     | Parents d'enfants de 12 à 17 ans |                     |
|  | n               | % pondéré           | n                                  | % pondéré           | n                                 | % pondéré           | n                                   | % pondéré            | n                               | % pondéré           | n                                | % pondéré           |
| <b>Moins de 40 000 \$</b>  | 719             | 88,0<br>[87,8-88,2] | 376                                | 87,0<br>[86,7-87,2] | 343                               | 89,1<br>[88,8-89,3] | 178                                 | 83,0<br>[82,5-83,4]  | 280                             | 90,7<br>[90,5-90,9] | 261                              | 88,4<br>[88,1-88,6] |
| <b>De 40 000 \$ à 79 999 \$</b>  | 1 656           | 88,6<br>[88,5-88,8] | 846                                | 87,6<br>[87,4-87,7] | 810                               | 89,8<br>[89,6-90,0] | 471                                 | 86,0<br>[85,7-86,3]  | 588                             | 89,7<br>[89,5-89,9] | 597                              | 89,6<br>[89,4-89,8] |
| <b>De 80 000 \$ à 149 999 \$</b>   | 3 522           | 92,4<br>[92,3-92,5] | 1 806                              | 92,8<br>[92,7-92,9] | 1 716                             | 91,9<br>[91,8-92,0] | 969                                 | 90,0<br>[89,8-90,1]  | 1 288                           | 92,8<br>[92,6-92,9] | 1 265                            | 93,8<br>[93,7-93,9] |
| <b>De 150 000 \$ et plus</b>   | 3 724           | 94,3<br>[94,2-94,4] | 1 876                              | 94,0<br>[94,0-94,1] | 1 848                             | 94,6<br>[94,5-94,7] | 944                                 | 93,5↓<br>[93,4-93,6] | 1 356                           | 94,7<br>[94,6-94,8] | 1 424                            | 94,4<br>[94,4-94,5] |

<sup>1</sup> Pourcentage de ceux qui indiquent 1+ doses.

[Intervalles de confiance à 95 % entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence à la direction de l'arrondi aux entiers.

n = nombre de répondants (non pondéré).

Les données ont été pondérées en fonction du sexe de l'enfant, du groupe d'âge et de la province ou du territoire de résidence.

Ne sais pas et préfèrent ne pas répondre ont été exclus du tableau ci-dessus.

Source : Enquête sur la couverture vaccinale des enfants contre la COVID-19, 2023.