


Bibli

BILAN DE LA RESSOURCE AVIENNE AU QUEBEC

A. BOURGET
G. CHAPDELAIN
J.-L. DESGRANGES
J. GAUTHIER
P. LAPORTE
D. LEHOX

I. RINGUET

RAPPORT PRELIMINAIRE



SERVICE CANADIEN DE LA FAUNE

REGION DU QUEBEC

1979

QL
685.5.Q4
B69

REPARTITION DES TACHES

A. BOURGET	Gaviidés, Podicipedidés, Procellariidés, Hydrobatidés, Pélécanidés, Sulidés,
G. CHAPDELAINÉ	Phalacrocoracidés, Ardéidés, Threskiornithidés, Anatidés, Tetraonidés, Phasianidés, Gruidés, Rallidés, Stercorariidés, Laridés, Alcidés
JEAN GAUTHIER	Cathartidés, Accipitridés, Pandionidés, Falconidés, Charadriidés, Scolopacidés, Recurvirostridés,
DENIS LEHOUX	Phalaropodidés, Columbidae, Cuculidés, Tytonidés, Strigidés, Caprimulgidés, Apodidés, Trochilidés, Alcedinidés
PIERRE LAPORTE	Picidés, Tyrannidés, Alandidés, Hirundinidés, Corvidés, Paridés, Sittidés,
ISABELLE RINGUET	Certhiidés, Troglodytidés, Mimidés, Turdidés, Sylviidés, Motacillidés, Bombycillidés, Laniidés, Sturnidés, Viréonidés
JEAN-LUC DESGRANGES	Parulidés, Plocéidés, Ictéridés,
SERGE LEMIEUX	Thraupidés, Fringillidés

INTRODUCTION

Le présent exercice a pour but d'évaluer de façon sommaire l'abondance et la répartition en différentes périodes de l'année des espèces d'oiseaux qui se rencontrent au Québec. Les espèces retenues pour analyse sont celles qui ont été rapportées plus d'une fois au COQ (Club des Ornithologues du Québec) depuis 1970. Ainsi un certain nombre d'espèces marginales ont pu être éliminées. Cependant, quelques unes d'entre elles pourraient changer de statut si des observations additionnelles sont homologuées dans les années à venir, comme dans le cas de la Fauvette de Kirtland qui n'a été observée qu'à une seule occasion au printemps 1978.

METHODE

Les oiseaux ont été divisés en quatre groupes approximativement égaux en nombre d'espèces, et attribués à quatre groupes de deux personnes, dont les noms figurent sur la première page de ce rapport. Pour chacune des espèces, on a évalué l'abondance et la répartition pour la saison de reproduction, pour les migrations et pour la saison hivernale. Les diverses cotes ont été établies en se référant à des ouvrages traitant des oiseaux au Québec, des données du COQ et en effectuant quelques calculs, extrapolations et jugements.

Chacune des espèces possède trois cotes composées d'un chiffre et d'une lettre pour chaque saison. Le chiffre indique l'abondance et la lettre la répartition selon les catégories suivantes:

COTE	ABONDANT			REPARTITION		
	Très faible	Faible	Abondant	Spécifique	Restreinte	Vaste
	Jusqu'à quelques centaines d'individus	Jusqu'à quelques milliers d'individus	A partir de quelques dizaines de milliers d'individus	N'occupe que quelques sites bien localisés	Occupe jusqu'à quelques dizaines de sites	Occupe 100 sites ou plus
	1	2	3	S	R	V

Le statut de plusieurs espèces en diverses saisons pourrait donner lieu à des discussions animées. Ce travail n'est qu'une étape de dégrossissement qui devrait permettre éventuellement d'en arriver à un ouvrage beaucoup plus précis sur l'abondance et la distribution des oiseaux au Québec.

REFERENCES

- Brown, R.G.B., D.N. Nettleship, P. Germain, C.E. Tull et T. Davis. Atlas des oiseaux de mer de l'est du Canada. Environnement Canada. Service de la faune. 220 p.
- Bulletin ornithologique. Organe du Club des Ornithologues de Québec.
- Godfrey, W.E. 1967. Les oiseaux du Canada. Musée national du Canada. Bulletin no 203. 506 p.
- Ouellet, H. 1974. Les oiseaux des collines montréalaises et de la région de Montréal, Québec. Canada. Musée nationaux du Canada. Publications de zoologie no 5. 167 p.
- Robbins, C.S., B. Bruun and H.S. Zim. 1966. Birds of North America. Golden Press. New York. 340 p.
- Wendt, J.S., F.G. Cooch and K.L. Newell. 1978. Species of waterfowl killed in Canada during 1976 and 1977 seasons. Canadian Wildlife Service Progress Notes no 92. 27 p.

LISTE ANNOTEE

ESPECES MENTIONNES PLUS D'UNE FOIS DEPUIS 1970 (BULLETIN ORNITHOLOGIQUE)

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Huart à collier	2 V	2 V	
Huart arctique	1 S	1 S	
Huart à gorge rousse	2 V	2 V	
Grèbe jougris		1 S	
Grèbe cornu	1 S	2 R	
Grèbe à bec bigarré	2 V	2 V	
Fulmar boréal		1 R	1 S
Grand Puffin		1 S	
Puffin fuligineux		2 R	
Puffin Manx		1 S	
Pétrel cul-blanc	2 S	2 R	
Pétrel océanique		1 S	
Pélican blanc		1 S	
Fou de Bassan	3 S	3 S	
Grand Cormoran	1 S	1 S	1 S
Cormoran à aigrettes	2 R	2 R	
Grand Héron	2 V	3 V	
Héron vert	1 S	1 R	
Petit Héron bleu		1 S	
Héron garde-boeuf		1 S	

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Grande Aigrette		1 S	
Aigrette neigeuse		1 S	
Héron à ventre blanc		1 S	
Bihoreau à couronne noire	2 R	3 R	
Petit Butor	1 S	1 S	
Butor d'Amérique	2 V	2 V	
Ibis luisant		1 S	
Cygne siffleur	1 S	1 S	
Bernache du Canada	3 V	3 R	
Bernache cravant		3 S	
Oie à front blanc		1 S	
Oie blanche		3 V	
Oie de Ross		1 S	
Canard malard	2 V	3 V	1 S
Canard noir	3 V	3 V	2 S
Canard chipeau	2 R	2 R	
Canard pilet	3 V	3 V	1 S
Sarcelle à ailes vertes	3 V	3 V	
Sarcelle à ailes bleues	3 V	3 V	
Canard siffleur d'Amérique	2 R	2 R	1 S
Canard siffleur d'Europe		1 S	
Canard souchet	1 R	1 R	
Canard huppé	2 R	3 R	
Morillon à tête rouge	1 S	1 R	
Morillon à collier	3 V	3 V	
Morillon à dos blanc		3 R	1 S
Grand Morillon	1 R	3 V	1 S
Petit Morillon	1 R	3 V	1 S
Garrot commun	3 V	3 V	3 V
Garrot de Barrow		2 R	2 R
Petit Garrot		2 V	1 S

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Canard kakawi	3 V	3 V	3 V
Canard arlequin	1 V	1 V	1 S
Eider à duvet	3 V	3 V	3 R
Eider remarquable	1 S	1 S	1 S
Macreuse à ailes blanches	1 R	2 R	
Macreuse à front blanc	2 V	3 V	
Macreuse à bec jaune	2 V	3 V	
Canard roux		1 S	
Bec-scie couronné	2 R	2 R	1 S
Grand Bec-scie	3 V	3 V	2 R
Bec-scie à poitrine rousse	3 V	3 V	2 V
Vautour à tête rouge		1 V	
Autour	2 V	2 V	2 V
Epervier brun	2 V	2 V	1 S
Epervier de Cooper	1 S	1 S	
Buse à queue rousse	1 V	1 V	1 S
Buse à épaulettes rousses	1 S	1 R	1 S
Petite Buse	1 R	1 R	
Buse pattue	2 V	2 V	1 S
Aigle doré	1 S	1 S	1 S
Aigle à tête blanche	1 V	1 V	1 S
Busard des marais	2 V	2 V	
Aigle pêcheur	2 V	2 V	
Gerfaut	1 R	1 R	1 S
Faucon pèlerin	1 V	1 V	1 S
Faucon émerillon	2 V	2 V	1 S
Crécerelle d'Amérique	2 V	2 V	1 S

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Tétras des savanes	3 V	3 V	3 V
Gélinotte huppée	3 V	3 V	3 V
Lagopède des saules	3 V	3 V	3 V
Lagopède des rochers	3 V	3 V	3 V
Gélinotte à queue fine	2 R	2 R	2 R
Faisan à collier	1 S	1 S	1 S
Perdrix grise d'Europe	1 R	2 R	2 R
Grue du Canada	1 S	1 S	
Râle de Virginie	2 R	2 R	
Râle de Caroline	2 R	2 R	
Râle jaune	1 S	1 S	
Gallinule commune	2 R	2 R	
Foulque d'Amérique	1 R	1 R	
Pluvier à collier	2 R	2 R	
Pluvier siffleur	1 S	1 S	
Pluvier kildir	3 V	3 V	
Pluvier doré d'Amérique		1 R	
Pluvier argenté		3 R	
Tourne-pierre roux		3 R	
Bécasse d'Amérique	3 V	3 V	
Bécassine des marais	3 V	3 V	
Courlis corlieu		1 R	
Maubèche des champs	1 S	1 R	
Maubèche branle-queue	3 V	3 V	
Chevalier solitaire	1 R	1 R	
Chevalier semi-palmé		1 S	
Grand Chevalier à pattes jaunes	2 V	2 V	
Petit Chevalier à pattes jaunes	1 S	2 R	

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Bécasseau à poitrine rousse		1 S	
Bécasseau maritime		1 R	1 S
Bécasseau à poitrine cendrée		2 R	
Bécasseau à croupion blanc		2 R	
Bécasseau de Baird		1 S	
Bécasseau minuscule	3 V	3 V	
Bécasseau à dos roux		2 R	
Bécasseau roux	2 R	2 R	
Bécasseau à échasses		1 S	
Bécasseau semi-palmé	2 V	3 V	
Bécasseau du Nord-Ouest		1 S	
Bécasseau roussâtre		1 S	
Barge marbrée		1 S	
Barge hudsonienne		1 S	
Chevalier combattant		1 S	
Sanderling		2 V	
Avocette d'Amérique		1 S	
Phalarope roux	1 S	1 S	
Phalarope de Wilson	1 S	1 S	
Phalarope hyperboréen	2 R	2 R	
Labbe pomarin	1 S	1 S	
Labbe parasite	1 S	1 R	
Labbe à longue queue	1 S	1 R	
Goéland bourgmestre	2 V	2 V	2 V
Goéland arctique	1 S	2 V	2 V
Goéland à manteau noir	3 V	3 V	2 V
Goéland brun		1 S	
Goéland argenté	3 V	3 V	2 V
Goéland de Thayer		1 S	1 S

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Goéland à bec cerclé	3 V	3 V	1 S
Goéland cendré		1 S	
Mouette rieuse d'Europe		1 S	
Mouette rieuse d'Amérique		1 S	
Mouette de Franklin		1 S	
Mouette de Bonaparte	2 R	2 V	
Mouette pygmée		1 S	
Mouette blanche		1 S	1 S
Mouette tridactyle	3 S	3 V	
Mouette de Sabine		1 S	
Sterne de Forster		1 S	
Sterne commune	2 V	2 V	
Sterne arctique	2 R	2 R	
Sterne rosée		1 S	
Sterne caspienne	1 S	1 S	
Sterne noire	2 V	2 V	
Gode	2 S	2 S	
Marmette commune	3 S	3 R	
Marmette de Brünnich	3 S	3 R	
Mergule nain		2 V	
Guillemot noir	2 V	2 V	1 V
Macareux moine	2 S	2 R	
Pigeon biset	3 V	3 V	3 V
Tourterelle triste	1 R	2 R	1 S
Coulicou à bec jaune	1 S	1 S	
Coulicou à bec noir	1 R	1 R	
Effraie	1 S	1 S	
Petit Duc	1 S	1 S	1 S
Grand Duc	2 V	2 V	2 V
Harfang des neiges	1 R	1 R	1 R

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Chouette épervière	1 V	1 V	1 R
Chouette rayée	1 R	1 R	1 R
Chouette cendrée	1 R	1 R	1 S
Hibou à aigrettes longues	1 R	1 R	1 R
Hibou des marais	2 V	2 V	1 S
Nyctale boréale	1 R	1 R	1 R
Pétite Nyctale	1 R	1 R	1 R
Engoulevent bois-pourri	2 R	2 R	
Engoulevent commun	2 V	2 V	
Martinet ramoneur	3 R	3 R	
Colibri à gorge rubis	2 R	2 R	
Martin-pêcheur	3 R	3 R	1 S
Pic flamboyant	3 V	3 V	1 R
Grand Pic	2 V	2 V	2 V
Pic à ventre roux		1 S	1 S
Pic à tête rouge	1 R	1 R	
Pic maculé	2 V	2 V	1 S
Pic chevelu	2 V	2 V	3 V
Pic mineur	2 V	3 V	3 V
Pic à dos noir	2 V	2 V	2 V
Pic à dos rayé	1 R	1 V	1 V
Tyran tritri	3 V	2 V	
Tyran de l'Ouest		1 S	
Moucherolle huppé	2 V	2 V	
Moucherolle phébi	3 V	2 V	
Moucherolle à ventre roux		1 S	
Moucherolle à ventre jaune	2 V	2 V	
Moucherolle des saules	1 S	1 S	
Moucherolle des aulnes	3 V	2 V	
Moucherolle tchébec	3 V	3 V	

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Pioui de l'Est	3 V	2 V	
Moucherolle à côtés olive	2 V	2 V	
Alouette cornue	2 R	3 V	2 R
Hirondelle bicolore	3 V	3 V	
Hirondelle des sables	3 V	3 V	
Hirondelle à ailes hérissées	2 S	2 S	
Hirondelle des granges	3 V	3 V	
Hirondelle à front blanc	2 V	2 V	
Hirondelle pourprée	2 R	2 R	
Geai gris	2 V	2 V	2 V
Geai bleu	3 V	3 V	3 V
Grand Corbeau	2 V	2 V	3 V
Corneille d'Amérique	3 V	3 V	3 V
Mésange à tête noire	3 V	3 V	3 V
Mésange à tête brune	2 V	2 V	2 V
Sitelle à poitrine blanche	3 R	3 R	3 R
Sitelle à poitrine rousse	3 V	3 V	3 V
Grimpereau brun	3 V	3 V	3 V
Troglodyte familier	2 V	2 V	
Troglodyte des forêts	3 V	3 V	1 S
Troglodyte de Caroline		1 S	1 S
Troglodyte des marais	2 R	2 R	
Troglodyte à bec court	1 S	1 S	
Moqueur polyglotte	2 R	2 R	1 R
Moqueur chat	3 R	3 R	
Moqueur roux	2 R	2 R	

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Merle d'Amérique	3 V	3 V	2 R
Grive des bois	3 V	2 V	
Grive litorne			1 S
Grive à collier			1 S
Grive solitaire	3 V	3 V	
Grive à dos olive	3 V	3 V	
Grive à joues grises	2 S	1 R	
Grive fauve	3 V	3 V	
Merle bleu à poitrine rouge	2 R	2 R	
Traquet motteux	1 R	1 R	
Solitaire de Townsend			1 R
Gobe-mouches gris-bleu	1 S	1 S	
Roitelet à couronne dorée	3 V	3 V	1 R
Roitelet à couronne rubis	3 V	3 V	1 S
Pipit commun	2 V	2 V	
Jaseur de Bohême		2 R	2 R
Jaseur des cèdres	3 V	3 V	1 R
Pie-grièche boréale	2 R	2 R	2 R
Pie-grièche migratrice	1 R	1 R	
Etourneau sansonnet	3 V	3 V	3 V
Viréo à gorge jaune	1 S	1 S	
Viréo à tête bleue	2 V	2 V	
Viréo aux yeux rouges	3 V	3 V	
Viréo de Philadelphie	2 V	2 V	
Viréo mélodieux	2 R	2 R	
Fauvette noir et blanc	2 V	2 V	

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Fauvette à ailes dorées	1 S	1 S	
Fauvette obscure	2 V	2 V	
Fauvette verdâtre	1 V	1 V	
Fauvette à joues grises	2 V	2 V	
Fauvette parula	2 V	2 V	
Fauvette jaune	2 V	2 V	
Fauvette à tête cendrée	2 V	2 V	
Fauvette tigrée	2 V	2 V	
Fauvette bleue à gorge noire	2 V	2 V	
Fauvette à croupion jaune	3 V	3 V	1 S
Fauvette verte à gorge noire	2 V	2 V	
Fauvette azurée	1 S	1 S	
Fauvette à gorge orangée	2 V	2 V	
Fauvette à flancs marron	2 V	2 V	
Fauvette à poitrine baie	2 V	2 V	
Fauvette rayée	2 V	2 V	
Fauvette des pins	1 S	1 S	
Fauvette à couronne rousse	1 V	1 V	
Fauvette couronnée	2 V	2 V	
Fauvette des ruisseaux	2 V	2 V	
Fauvette du Kentucky		1 S	
Fauvette à gorge grise	1 S	1 S	
Fauvette triste	2 V	2 V	
Fauvette masquée	3 V	3 V	
Fauvette polyglotte		1 S	
Fauvette à capuchon		1 S	
Fauvette à calotte noire	2 V	2 V	
Fauvette du Canada	2 V	2 V	
Fauvette flamboyante	3 V	3 V	
Moineau domestique	3 R	3 R	3 R

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Goglu	3 V	3 V	
Sturnelle des prés	2 V	2 V	1 S
Sturnelle de l'Ouest	1 S	1 S	
Carouge à épaulettes	3 V	3 V	1 R
Oriole des vergers		1 S	
Oriole orangé	2 V	2 V	1 S
Mainate rouilleux	3 V	3 V	1 S
Mainate bronzé	3 V	3 V	1 R
Vacher à tête brune	3 V	3 V	1 R
Tangara à tête rouge		1 S	
Tangara écarlate	3 V	3 V	
Cardinal rouge	1 R	1 R	1 S
Gros-bec à poitrine rose	3 V	3 V	
Bruant indigo	2 V	2 V	1 S
Dickcissel		1 S	
Gros-bec errant	3 V	3 V	3 V
Roselin pourpré	3 V	2 V	2 V
Gros-bec des pins	3 V	3 V	3 V
Sizerin blanchâtre	2 S	2 V	2 V
Sizerin à tête rouge	3 V	3 V	3 V
Chardonneret des pins	3 V	3 V	2 V
Chardonneret jaune	3 V	3 V	2 R
Bec-croisé rouge	2 V	2 V	2 V
Bec-croisé à ailes blanches	3 V	3 V	3 V
Tohi aux yeux rouges	2 R	2 R	1 S
Pinson des prés	3 V	2 V	
Pinson sauterelle	1 S	1 S	
Pinson de Le Conte	1 S	1 R	
Pinson de Henslow	1 S	1 S	
Pinson à queue aiguë	1 R	1 R	
Pinson vespéral	3 V	3 V	1 S
Junco ardoisé	3 V	3 V	2 R

ESPECE	REPRODUCTION	MIGRATION	HIVERNAGE
Pinson hudsonien	3 V	3 V	3 V
Pinson familier	3 V	2 V	
Pinson des plaines		1 S	
Pinson des champs	2 V	2 V	
Pinson à face noire		1 S	
Pinson à couronne blanche	3 V	3 V	1 S
Pinson à gorge blanche	3 V	3 V	1 R
Pinson fauve	3 V	3 V	
Pinson de Lincoln	3 V	3 V	
Pinson des marais	3 V	3 V	1 S
Pinson chanteur	3 V	3 V	2 R
Bruant Lapon	3 V	3 V	2 V
Bruant des neiges	3 V	3 V	2 V