

## **Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) 2023**

### **Tableaux détaillés**

Tableau 1. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 2. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 3. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 4. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 5. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 6. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par zones urbaines et rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 7. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 8. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 9. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 10. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 11. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par niveau d'éducation le plus élevé par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 12. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par niveau d'éducation le plus élevé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 13. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par catégorie raciale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 14. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par catégorie raciale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 15. Consommation de cannabis à fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 16. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 17. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 18. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 19. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 20. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 21. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 22. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 23. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 24. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 25. Risque perçu de divers comportements, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 26. Risque perçu de divers comportements, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 27a. Messages de mise en garde pour la santé vus, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 27b. L'information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé était crédible, parmi les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 27c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi les répondants ayant vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 28a. Messages de mise en garde pour la santé vus, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 28b. L'information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé était crédible, parmi les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 28c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi les répondants ayant vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 29a. Fiche d'information pour les consommateurs de cannabis vue, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 29b. Connaissances améliorées des fiches d'information pour les consommateurs de cannabis, parmi les répondants ayant vu les fiches, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 30a. Fiche d'information pour les consommateurs de cannabis vue, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 30b. Connaissances améliorées des fiches d'information pour les consommateurs de cannabis, parmi les répondants ayant vu les fiches, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 31. Lieu d'exposition aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité sur le cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 32. Lieu d'exposition aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité sur le cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 33. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par

Tableau 34. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par

Tableau 35. Emplacement du cannabis faisant l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 36. Emplacement du cannabis faisant l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi es répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 37. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 38. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 39. Sujets sur lesquels les Canadiens estiment avoir besoin de renseignements, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 40. Où les gens obtiennent-ils des renseignements sur le cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 41. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 42. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 43a. Comment savoir si un magasin vendant du cannabis est légal, parmi les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 43b. Comment savoir si un site Web vendant du cannabis est légal, parmi les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 44. Caractéristiques choisies pour figurer sur les emballages du cannabis légal, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par

Tableau 45. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 46. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 47a. Quelqu'un, y compris vous-même, a cultivé du cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 47b. Les personnes qui cultivent du cannabis possèdent-elle une autorisation de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales parmi celles qui déclarent avoir cultivé du cannabis à domicile, non consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers

Tableau 47c. Nombre de plantes cultivées à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et

Tableau 47d. Nombre de plantes cultivées à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et

Tableau 47e. Nombre actuel de plantes cultivées à l'intérieur ou autour de la maison ou de la résidence, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de la résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 48a. Quelqu'un, y compris vous-même, a-t-il préparé des produits comestibles à base de cannabis ou des boissons à base de cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 48b. Source du cannabis utilisé pour la préparation des produits comestibles ou boissons à base de cannabis, parmi les personnes ayant déclaré préparer des produits comestibles ou boissons à base de cannabis à la maison, par sexe et par âge, Canada, 2023

Tableau 49. Lorsque vous préparez vos propres produits comestibles ou boissons à base de cannabis, comment savez-vous s'ils seront forts ou pas, parmi ceux qui ont préparé leurs propres produits

Tableau 50a. Quelqu'un (y compris des personnes et des animaux) de votre maison ou résidence qui a accidentellement consommé du cannabis (p. Ex., en mangeant ou buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours

Tableau 50b. Qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex., en mangeant ou buvant sans savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré une consommation accidentelle dans leur foyer, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois,

Tableau 51. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des

Tableau 52. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des

Tableau 53. Produit du cannabis consommé accidentellement, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des

Tableau 54. Source du cannabis consommé accidentellement, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des

Tableau 55. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 56. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 57a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 57b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 58a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi les répondants, les non-consommateurs et les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 58b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 59. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi les répondants, non consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 60. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 61. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 62. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 63. Prévalence et âge d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 64. Proportion, âge médian et âge moyen d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par province ou territoire, Canada, 2023

Tableau 65. Comment les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 66. Comment les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 67. Raison de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les

Tableau 68. Consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans document médical délivré par un professionnel de la santé parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 69. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 70. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2023

Tableau 71. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 72. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 73. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2023

Tableau 74. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2023

Tableau 75. Types de produits de cannabis vapotés par les consommateurs ayant vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 76. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 77. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 78. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 79. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 80. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire,

Tableau 81. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada,

Tableau 82a. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les fleurs ou feuilles séchées, parmi les consommateurs de fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 82b. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour le haschisch ou skuff, parmi les consommateurs de haschisch ou skuff au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 82c. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour l'huile pour administration orale, parmi les consommateurs d'huile pour administration orale au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 82d. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les stylos ou cartouches de vapotage, parmi les consommateurs de stylos ou cartouches de vapotage au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 82e. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les concentrés ou extraits, parmi les consommateurs de concentrés ou extraits au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe

Tableau 82f. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les produits comestibles, parmi les consommateurs de produits comestibles au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 82g. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les boissons, parmi les consommateurs de boissons au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 82h. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés pour les produits pur usage topique, parmi les consommateurs de produits pour usage topique au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 83. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois par les consommateurs à des fins non médicales âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 84. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus,

Tableau 85. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 86. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 87. Lieu d'obtention habituel du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 88. Commande de cannabis au moyen d'une application de livraison par un tiers, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois ayant déclaré acheter habituellement du cannabis dans un magasin, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 89. Enregistrés auprès de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois disposant d'un document médical et ayant déclaré en cultiver ou en faire cultiver pour eux comme source habituelle d'approvisionnement, Canada, 2023

Tableau 90a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 90b. Au cours des 12 derniers mois, sources légales ou autorisées, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et par

Tableau 91. Au cours des 12 derniers mois, sources illégales ou non autorisées, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois ayant déclaré ne pas toujours se procurer du cannabis auprès de sources légales ou autorisées, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 92. Facteurs qui ont influencé l'obtention du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 93. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 94. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis, par province, Canada, 2023

Tableau 95. Dépenses moyennes consacrées à l'achat de cannabis à des fins non médicales, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales et non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 96. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 97. Au cours des 30 derniers jours, nombre d'heures passées à être « gelé » ou « high » lors d'une journée typique de consommation, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 98. Produits du cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 99. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 100. Quantité moyenne achetée ou reçue par type de produit cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 101. Prix moyen par unité d'achat par type de produit cours des 30 derniers jours, parmi les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 102. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant l'école ou à l'école, parmi les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 103a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant le travail ou sur le lieu de travail, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par

Tableau 103b. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou sensibles à la sécurité au moins une fois par semaine, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant le travail ou au travail, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 104a. Consommateurs disposant actuellement du cannabis à domicile ou à proximité, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 104b. Lieu de stockage du cannabis à domicile parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à domicile, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 105. Fréquence à laquelle le cannabis acheté auprès de sources légales est conservé dans son emballage d'origine parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge,

Tableau 106. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives en association avec du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 107. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, parmi les consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 108. Médicaments pris lors de la consommation de cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 109. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe

Tableau 110. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et

Tableau 111a. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en combinaison avec de l'alcool au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré cannabis au cours des 12 derniers mois,

Tableau 111b. Conduite d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en association avec une autre drogue au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 112. Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis ou à la possession personnelle de cannabis en tant que conducteur d'un véhicule, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 113. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 114. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023

Tableau 115. Perte de contrôle à l'égard de la consommation selon l'échelle SDS (scores supérieurs à 4) parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 116. Scores ASSIST chez les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe

Tableau 117a. Personnes ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie estiment avoir besoin d'une aide professionnelle pour leur consommation, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 117b. Personnes ayant reçu une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis parmi celles qui ont consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada,

Tableau 118a. Consommation de cannabis au cours de la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2023

Tableau 118b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années et ayant allaité, Canada, 2023

Tableau 119. Effets indésirables signalées parmi les personnes ayant consommé du cannabis pour une raison quelconque au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023

Tableau 120. Produit(s) du cannabis signalé(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable,

Tableau 121. La source du ou des produits du cannabis impliqués dans les effets indésirables était-elle

Tableau 122. Ressource(s) utilisée(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2023

Tableau 123. Sensibilisation à la capacité de signaler les effets indésirables du cannabis à Santé Canada chez les Canadiens de 16 ans et plus, par sexe et par âge, Canada, 2023

Tableau 124. Effet indésirable signalé à Santé Canada parmi les personnes ayant subi un effet indésirable et sachant qu'elles pouvaient le signaler à Santé Canada, Canada, 2023

Tableau 125. Fréquence à laquelle les consommateurs à des fins médicales disposant d'un document médical délivré par un professionnel de la santé accèdent au cannabis à des fins médicales par l'intermédiaire de Santé Canada ou d'un vendeur médical agréé, Canada, 2023

Tableau 126. Consommateurs à des fins médicales couverts par une assurance pour le cannabis,

Tableau 127. Fréquence de consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 128. Symptômes et troubles pour lesquels le cannabis a été utilisé parmi les personnes ayant consommé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Canada, 2023

Tableau 129. Diminution de la consommation d'autres médicaments suite à l'utilisation de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023

Tableau 130. Types de médicaments qui ont été réduits parmi ceux qui ont déclaré une diminution de l'utilisation d'autres médicaments, par sexe et par âge, Canada, 2023

Tableau 131. Description de la taille totale de l'échantillon, par groupe d'âge, sexe et province/territoire,

**Tableau 1. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Estimation de la population ('000)</b>	<b>30 572</b>	<b>15 642</b>	<b>14 930</b>	<b>1 606</b>	<b>2 202</b>	<b>26 763</b>
<b>Utilisé au cours 12 derniers mois</b>	26,0 [25,1 à 26,8]	23,4 [22,2 à 24,6]	28,7 [27,4 à 30,0]	42,8 [39,1 à 46,6]	47,6 [44,9 à 50,3]	23,2 [22,2 à 24,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 2. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>n de la population ('000)</b>	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
<b>Utilisé au cours 12 derniers mois</b>	10,0 [9,4 à 10,6]	11,1 [10,2 à 12,0]	8,8 [8,1 à 9,7]	6,6 [5,0 à 8,6]	12,2 [10,5 à 14,1]	10,0 [9,4 à 10,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.



**Tableau 3. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Hétérosexuel(le)</b>	23,4 [22,5 à 24,3]	19,4 [18,2 à 20,6]	27,4 [26,0 à 28,7]	36,1 [31,7 à 40,7]	41,4 [38,3 à 44,7]	21,7 [20,8 à 22,7]
<b>Lesbienne ou gai</b>	47,5 <sup>†</sup> [41,3 à 53,8]	40,6 [31,4 à 50,5]	52,1 [44,0 à 60,0]	#	54,3* [42,5 à 65,6]	44,0 [36,3 à 52,0]
<b>Bisexual(le)</b>	56,3 [52,0 à 60,4]	59,1 [54,1 à 63,9]	48,8 [40,9 à 56,7]	52,9 [44,1 à 61,5]	71,6 [65,3 à 77,2]	51,3 [45,1 à 57,4]
<b>Autre</b>	53,8 [45,7 à 61,7]	55,7 [46,4 à 64,7]	#	#	59,0* [47,3 à 69,7]	47,5 <sup>†</sup> * [34,6 à 60,8]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	18,3 [14,7 à 22,4]	16,0 [11,7 à 21,6]	21,0 [15,6 à 27,7]	#	28,6* [18,1 à 42,2]	15,5 <sup>↓</sup> [11,9 à 19,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles <sup>†</sup> et <sup>↓</sup> font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 4. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Hétérosexuel(le)</b>	9,0 [8,4 à 9,6]	9,4 [8,6 à 10,4]	8,5↓ [7,7 à 9,4]	4,3* [2,8 à 6,6]	8,5↓ [6,8 à 10,5]	9,2 [8,5 à 9,9]
<b>Lesbienne ou gai</b>	15,7 [11,6 à 20,8]	14,7* [9,1 à 23,0]	16,3* [11,1 à 23,4]	#	16,6* [9,5 à 27,3]	16,7* [11,6 à 23,4]
<b>Bisexuel(le)</b>	19,4 [16,2 à 22,9]	23,0 [19,1 à 27,5]	9,7* [6,0 à 15,2]	9,8* [5,9 à 15,8]	20,4 [15,5 à 26,3]	22,1 [17,4 à 27,6]
<b>Autre</b>	22,7 [16,7 à 30,1]	24,4* [17,3 à 33,3]	#	#	26,7* [17,6 à 38,3]	23,9* [14,4 à 36,9]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	11,9 [9,0 à 15,7]	14,7* [10,3 à 20,5]	8,6* [5,3 à 13,7]	#	#	11,8 [8,5 à 16,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 5. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Région rurale (moins de 1 000 habitants)</b>	19,4 [17,0 à 22,2]	15,3 [12,3 à 19,0]	23,7 [20,0 à 27,8]	34,2* [24,0 à 46,0]	39,3* [28,7 à 51,1]	17,4 [14,9 à 20,3]
<b>Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants)</b>	25,0 [23,2 à 27,0]	22,9 [20,5 à 25,5]	27,4 [24,7 à 30,3]	52,0 [44,1 à 59,8]	44,2 [37,8 à 50,7]	21,8 [19,8 à 23,8]
<b>Centre de population moyen (de 30 000 à 99 999 habitants)</b>	24,7 [22,8 à 26,6]	22,2 [19,8 à 24,8]	27,7 [24,8 à 30,8]	40,6 [32,9 à 48,8]	46,6 [41,1 à 52,2]	21,2 [19,2 à 23,3]
<b>Grand centre de population urbain (de 100 000 habitants et plus)</b>	28,2 [27,0 à 29,5]	25,8 [24,1 à 27,6]	30,6 [28,8 à 32,5]	43,8 [37,9 à 49,8]	50,8 [47,0 à 54,5]	25,6 [24,3 à 27,0]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	13,8* [9,5 à 19,7]	12,8* [7,8 à 20,5]	15,3* [8,7 à 25,4]	#	#	11,7* [7,2 à 18,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 6. Consommation de cannabis à des fins médicales cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par zones urbaines et rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Région rurale (moins de 1 000 habitants)</b>	12,2 [10,2 à 14,5]	12,6 [9,9 à 16,0]	11,8 [9,1 à 15,2]	#	15,0* [8,4 à 25,3]	12,3 [10,2 à 14,9]
<b>Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants)</b>	11,4 [10,0 à 12,9]	11,9 [10,1 à 14,1]	10,7 [8,9 à 12,9]	9,8* [6,1 à 15,4]	14,5† [10,4 à 19,9]	11,2 [9,8 à 12,9]
<b>Centre de population moyen (de 30 000 à 99 999 habitants)</b>	11,2 [9,8 à 12,7]	12,3 [10,3 à 14,5]	9,8 [8,0 à 12,0]	7,2* [4,1 à 12,5]	12,7 [9,3 à 17,0]	11,3 [9,7 à 13,0]
<b>Grand centre de population urbain (de 100 000 habitants et plus)</b>	8,8 [8,0 à 9,6]	10,2 [9,0 à 11,6]	7,4 [6,5 à 8,5]	4,6* [2,7 à 7,7]	11,1 [8,9 à 13,7]	8,8 [8,0 à 9,7]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	5,9* [3,2 à 10,7]	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 7. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Estimation de la population ('000)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Canada</b>	<b>30 572</b>	26,0 [25,1 à 26,8]	23,4 [22,2 à 24,6]	28,7 [27,4 à 30,0]	42,8 [39,1 à 46,6]	47,6 [44,9 à 50,3]	23,2 [22,2 à 24,1]
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	<b>437</b>	30,9 [26,5 à 35,8]	26,7 [21,4 à 32,7]	35,5 <sub>↓</sub> [28,5 à 43,2]	#	#	27,5 <sub>↓</sub> [22,9 à 32,6]
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	<b>129</b>	28,0 [23,6 à 33,0]	28,5 <sub>↑</sub> [22,4 à 35,6]	27,5 <sub>↓</sub> [21,3 à 34,6]	#	#	24,4 [19,9 à 29,5]
<b>Nouvelle-Écosse</b>	<b>823</b>	33,7 [29,5 à 38,1]	27,2 [21,9 à 33,2]	40,6 [34,4 à 47,1]	#	#	30,1 [25,7 à 34,9]
<b>Nouveau-Brunswick</b>	<b>657</b>	29,8 [25,7 à 34,3]	29,0 [23,6 à 35,1]	30,6 [24,6 à 37,4]	#	#	27,3 [23,1 à 32,0]
<b>Québec</b>	<b>7 021</b>	17,5 <sub>↑</sub> [16,0 à 19,1]	14,3 [12,6 à 16,3]	20,8 [18,5 à 23,5]	36,6 [28,0 à 46,2]	38,8 [33,5 à 44,4]	14,9 [13,3 à 16,6]
<b>Ontario</b>	<b>11 813</b>	27,4 [25,8 à 29,1]	25,3 [23,1 à 27,6]	29,7 [27,4 à 32,1]	46,2 [40,1 à 52,3]	47,1 [43,0 à 51,3]	24,5 <sub>↑</sub> [22,8 à 26,3]
<b>Manitoba</b>	<b>1 073</b>	25,7 [21,8 à 29,9]	24,1 [19,1 à 29,9]	27,3 [21,7 à 33,6]	#	#	23,3 [19,4 à 27,8]
<b>Saskatchewan</b>	<b>895</b>	24,2 [20,7 à 27,9]	20,2 [15,9 à 25,3]	28,3 [23,1 à 34,0]	#	50,0* [36,5 à 63,5]	20,3 [16,9 à 24,3]
<b>Alberta</b>	<b>3 401</b>	29,0 [26,5 à 31,6]	26,3 [22,9 à 29,9]	31,8 [28,3 à 35,5]	40,4* [30,8 à 50,9]	43,6 [35,4 à 52,0]	27,0 [24,4 à 29,8]
<b>Colombie-Britannique</b>	<b>4 234</b>	31,0 [28,7 à 33,4]	28,8 [25,6 à 32,1]	33,3 [30,0 à 36,7]	44,2 [34,8 à 54,0]	59,6 [51,1 à 67,5]	28,0 [25,6 à 30,5]
<b>Territoires<sup>2</sup></b>	<b>88</b>	39,2 [31,8 à 47,3]	39,5 <sub>↑</sub> [29,8 à 50,2]	39,0 [28,1 à 51,0]	#	#	34,5 <sub>↑</sub> [27,0 à 42,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 8. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Estimation de la population ('000)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Canada	30 572	10,0 [9,4 à 10,6]	11,1 [10,2 à 12,0]	8,8 [8,1 à 9,7]	6,6 [5,0 à 8,6]	12,2 [10,5 à 14,1]	10,0 [9,4 à 10,7]
Terre-Neuve-et-Labrador	437	9,4 [6,9 à 12,8]	10,4* [7,1 à 15,1]	8,4* [5,0 à 13,8]	#	#	8,2* [5,7 à 11,6]
Île-du-Prince-Édouard	129	10,6 [7,8 à 14,1]	10,9* [7,2 à 16,2]	10,2* [6,6 à 15,5]	#	#	10,8 [7,9 à 14,7]
Nouvelle-Écosse	823	13,4 [10,6 à 16,9]	15,7 [11,6 à 20,9]	11,0* [7,5 à 15,9]	#	#	13,9 [10,8 à 17,7]
Nouveau-Brunswick	657	12,8 [10,0 à 16,3]	13,1 [9,4 à 17,9]	12,6* [8,6 à 18,0]	#	#	12,1 [9,1 à 15,7]
Québec	7 021	4,2 [3,4 à 5,1]	4,4 [3,4 à 5,8]	3,9 [2,8 à 5,3]	#	7,4* [4,9 à 10,8]	3,9 [3,1 à 5,0]
Ontario	11 813	10,9 [9,8 à 12,1]	12,3 [10,7 à 14,1]	9,4 [8,0 à 11,0]	4,3* [2,4 à 7,6]	11,4 [9,0 à 14,3]	11,2 [10,0 à 12,6]
Manitoba	1 073	9,6 [7,3 à 12,6]	9,7* [6,6 à 14,0]	9,6* [6,5 à 14,1]	#	#	9,7 [7,2 à 12,9]
Saskatchewan	895	12,0 [9,5 à 15,0]	11,8 [8,6 à 16,2]	12,2* [8,7 à 16,8]	#	#	11,5† [8,9 à 14,8]
Alberta	3 401	12,7 [11,0 à 14,6]	14,8 [12,3 à 17,8]	10,6 [8,5 à 13,1]	#	13,1* [8,4 à 19,8]	13,1 [11,2 à 15,2]
Colombie-Britannique	4 234	13,5‡ [11,8 à 15,3]	14,9 [12,5 à 17,6]	12,0 [9,9 à 14,6]	12,2* [7,1 à 20,1]	19,7* [13,7 à 27,4]	13,1 [11,3 à 15,0]
Territoires <sup>2</sup>	88	13,7* [9,0 à 20,2]	13,3* [7,9 à 21,5]	14,0* [7,3 à 25,1]	#	#	14,7* [9,6 à 22,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 9. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par établissement d'enseignement actuel<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École primaire, intermédiaire ou secondaire	37,6 [31,0 à 44,7]	47,1* [36,9 à 57,6]	28,4 [20,7 à 37,6]	38,1 [31,5 à 45,3]	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	32,6 [24,8 à 41,6]	29,7* [19,8 à 42,0]	36,8* [25,0 à 50,4]	31,6* [20,4 à 45,5]	#	#
Université	37,7 [31,6 à 44,2]	44,8 [35,9 à 54,1]	29,5† [21,8 à 38,7]	#	42,0 [34,7 à 49,5]	33,6* [21,5 à 48,1]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont indiqué « aller à l'école » comme activité principale au cours de la semaine écoulée.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 10. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par établissement d'enseignement actuel<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École primaire, intermédiaire ou secondaire	8,3* [5,2 à 13,1]	12,0* [6,8 à 20,1]	#	8,5↓* [5,3 à 13,3]	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	7,6* [4,3 à 13,2]	#	#	#	#	#
Université	8,0* [4,9 à 12,8]	8,7* [4,4 à 16,2]	#	#	7,3* [4,1 à 12,8]	#
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont indiqué « aller à l'école » comme activité principale au cours de la semaine écoulée.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 11. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par niveau d'éducation le plus élevé par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Niveau d'études inférieur au secondaire	30,7 [26,6 à 35,1]	34,5† [28,2 à 41,5]	27,5‡ [22,4 à 33,1]	37,1 [30,4 à 44,3]	#	26,7 [21,6 à 32,5]
École secondaire	32,8 [30,8 à 34,9]	30,0 [27,1 à 33,0]	35,5‡ [32,6 à 38,4]	45,4 [40,6 à 50,2]	50,0 [45,5 à 54,5]	25,5‡ [23,0 à 28,1]
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	29,5† [26,7 à 32,5]	22,3 [18,2 à 27,0]	33,4 [29,7 à 37,3]	#	67,9* [57,0 à 77,1]	27,5† [24,6 à 30,7]
Collège, Cégep	22,9 [21,0 à 25,0]	19,7 [17,3 à 22,2]	27,4 [24,3 à 30,8]	#	38,3 [32,2 à 44,8]	21,5† [19,5 à 23,7]
Diplôme universitaire inférieur à un baccalauréat	22,5† [19,6 à 25,8]	22,6 [18,7 à 27,0]	22,5‡ [18,1 à 27,5]	#	40,7* [30,8 à 51,5]	21,0 [17,9 à 24,4]
Baccalauréat	26,3 [24,5 à 28,2]	24,8 [22,4 à 27,4]	28,1 [25,4 à 30,9]	#	49,4 [44,3 à 54,6]	24,1 [22,3 à 26,2]
Diplôme d'études supérieures	21,2 [19,2 à 23,4]	18,6 [16,0 à 21,5]	24,0 [21,0 à 27,3]	#	#	21,0 [18,9 à 23,1]
Je préfère ne pas répondre	12,2* [7,9 à 18,3]	15,2* [9,1 à 24,3]	#	#	#	11,8* [7,3 à 18,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 12. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par niveau d'éducation le plus élevé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Niveau d'études inférieur au secondaire</b>	11,0 [8,5 à 14,1]	11,7* [8,1 à 16,6]	10,4* [7,3 à 14,6]	8,5†* [5,3 à 13,4]	#	11,4* [8,1 à 15,7]
<b>École secondaire</b>	12,5‡ [11,0 à 14,1]	14,1 [11,9 à 16,6]	11,0 [9,2 à 13,1]	5,2* [3,5 à 7,7]	12,4 [9,7 à 15,7]	14,5‡ [12,5 à 16,7]
<b>Certificat ou diplôme d'une école de métiers</b>	13,3 [11,3 à 15,6]	15,9 [12,3 à 20,3]	11,9 [9,6 à 14,7]	#	24,5†* [16,1 à 35,4]	12,7 [10,6 à 15,1]
<b>Collège, Cégep</b>	12,0 [10,5 à 13,7]	12,8 [10,8 à 15,1]	10,9 [8,8 à 13,5]	#	12,9* [9,1 à 17,9]	12,1 [10,5 à 13,9]
<b>Diplôme universitaire inférieur à un baccalauréa</b>	9,1 [7,2 à 11,5]	10,0 [7,3 à 13,4]	8,0* [5,5 à 11,6]	#	#	9,1 [7,1 à 11,6]
<b>Baccalauréat</b>	7,9 [6,8 à 9,1]	9,1 [7,6 à 11,0]	6,4 [5,1 à 8,1]	#	8,7* [6,2 à 12,1]	7,8 [6,6 à 9,1]
<b>Diplôme d'études supérieures</b>	6,7 [5,5 à 8,1]	7,9 [6,2 à 10,0]	5,4 [4,0 à 7,3]	#	#	6,6 [5,5 à 8,0]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	8,0* [4,7 à 13,5]	#	#	#	#	7,7* [4,2 à 13,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 13. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours 1 des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par catégorie raciale<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Noir (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)</b>	19,8 [16,2 à 24,1]	23,3 [17,8 à 29,9]	16,3 [11,8 à 22,1]	40,6* [27,5 à 55,1]	37,4* [27,8 à 48,0]	14,1 [10,3 à 19,1]
<b>Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)</b>	17,7 [14,9 à 21,1]	16,0 [12,2 à 20,9]	19,3 [15,3 à 24,2]	24,7* [15,1 à 37,6]	26,5↓ [19,6 à 34,7]	15,9 [12,7 à 19,7]
<b>Autochtone (de descendance des Premières Nations, métisse ou de descendance inuk/inuïte)</b>	36,2 [31,0 à 41,8]	35,1 [28,4 à 42,5]	37,8 [29,8 à 46,5]	#	#	30,3 [24,7 à 36,7]
<b>Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)</b>	27,7 [21,9 à 34,4]	27,2* [18,8 à 37,5]	28,2 [20,6 à 37,3]	#	48,1* [34,6 à 61,9]	23,0 [16,6 à 31,0]
<b>Moyen-oriental (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [p. ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])</b>	19,6 [15,3 à 24,8]	18,8* [12,9 à 26,8]	20,2 [14,5 à 27,4]	#	44,0* [31,3 à 57,6]	15,4* [10,9 à 21,3]
<b>Asiatique du Sud (d'origine asiatique du Sud [p. ex., indienne d'Asie, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, indo-antillaise])</b>	24,3 [20,1 à 29,0]	23,1 [16,6 à 31,3]	24,9 [19,7 à 31,0]	#	39,2* [29,1 à 50,2]	22,8 [18,0 à 28,4]
<b>Blanc (d'origine européenne)</b>	28,3 [27,3 à 29,4]	25,4 [24,0 à 26,8]	31,5↓ [30,0 à 33,1]	49,8 [45,3 à 54,4]	54,0 [50,7 à 57,3]	25,2 [24,1 à 26,3]
<b>Autre</b>	20,5↓ [16,6 à 25,1]	15,4 [11,2 à 21,0]	28,5↑ [21,5 à 36,8]	#	#	17,7 [13,8 à 22,5]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	15,4 [11,8 à 19,9]	12,0* [7,7 à 18,2]	18,4 [13,1 à 25,1]	#	#	15,1 [11,4 à 19,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 14. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par catégorie raciale<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Noir (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)	7,2* [4,9 à 10,4]	10,5†* [6,8 à 15,9]	#	#	12,7* [7,1 à 21,8]	6,2* [3,8 à 10,1]
Asiatique de l'Est/Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)	3,7* [2,4 à 5,5]	3,3* [1,7 à 6,2]	4,1* [2,4 à 6,9]	#	#	3,6* [2,2 à 5,9]
Autochtone (de descendance des Premières Nations, métisse ou de descendance inuk/inuïte)	18,0 [13,9 à 23,1]	20,6 [14,9 à 27,8]	14,3* [9,0 à 22,0]	#	#	19,1 [14,2 à 25,1]
Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)	8,6* [5,5 à 13,2]	9,5†* [5,1 à 17,0]	7,9* [4,1 à 14,5]	#	19,0* [10,3 à 32,5]	7,2* [3,9 à 12,9]
Moyen-oriental (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [p. ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])	5,1* [3,0 à 8,5]	#	#	#	#	#
Asiatique du Sud (d'origine asiatique du Sud [p. ex., indienne d'Asie, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, indo-antillaise])	4,8* [3,0 à 7,6]	#	5,3* [2,9 à 9,3]	#	#	4,9* [2,8 à 8,4]
Blanc (d'origine européenne)	11,3 [10,6 à 12,1]	12,4 [11,3 à 13,5]	10,2 [9,2 à 11,2]	8,3 [6,1 à 11,1]	14,6 [12,4 à 17,1]	11,3 [10,5 à 12,1]
Autre	10,6 [7,7 à 14,3]	11,6* [7,8 à 16,9]	9,0* [5,3 à 14,8]	#	#	10,2* [7,2 à 14,2]
Je préfère ne pas répondre	8,2* [5,5 à 12,2]	12,3* [7,5 à 19,4]	#	#	#	8,7* [5,8 à 12,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 15. Consommation de cannabis à fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par identité autochtone<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord)</b>	36,2 [28,2 à 45,0]	35,2 [25,1 à 46,9]	37,7* [25,7 à 51,4]	69,3 [52,9 à 81,9]	27,8* [19,4 à 38,2]
<b>Métis</b>	35,6 [28,5 à 43,4]	34,5† [25,5 à 44,8]	37,2 [26,4 à 49,4]	56,0 [40,0 à 70,9]	31,0 [23,4 à 39,9]
<b>Inuk (Inuit)</b>	#	#	#	#	#
<b>Ne s'identifie pas comme un Autochtone</b>	15,4 [11,8 à 19,9]	12,0* [7,7 à 18,2]	18,4 [13,0 à 25,1]	#	15,1 [11,4 à 19,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend la consommation à des fins non médicales uniquement, ou à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont indiqué « Autochtone » comme catégorie raciale. Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 16. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par identité autochtone<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord)</b>	18,1* [11,9 à 26,7]	20,4* [12,2 à 32,1]	#	#	19,2* [11,9 à 29,5]
<b>Métis</b>	18,5†* [12,9 à 25,8]	20,6* [13,1 à 31,0]	15,5†* [8,4 à 26,9]	#	19,8* [13,3 à 28,4]
<b>Inuk (Inuit)</b>	#	#	#	#	#
<b>Ne s'identifie pas comme un Autochtone</b>	8,2* [5,5 à 12,2]	12,3* [7,5 à 19,4]	#	#	8,7* [5,8 à 12,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont indiqué « Autochtone » comme catégorie raciale. Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 17. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>	<b>Femmes (%)</b>	<b>Hommes (%)</b>	<b>16 à 19 ans (%)</b>	<b>20 à 24 ans (%)</b>	<b>25 ans et plus (%)</b>
<b>Oui</b>	28,7 [27,7 à 29,7]	25,7 [24,4 à 27,1]	32,0 [30,5 à 33,6]	47,5† [43,4 à 51,7]	51,7 [48,7 à 54,8]	25,5‡ [24,4 à 26,6]
<b>Non</b>	17,3 [15,7 à 19,0]	14,6 [12,5 à 17,1]	19,5‡ [17,3 à 21,9]	21,4* [14,8 à 30,0]	32,9 [27,6 à 38,7]	15,9 [14,2 à 17,7]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 18. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	11,3 [10,6 à 12,1]	12,5↓ [11,4 à 13,6]	10,0 [9,1 à 11,1]	7,3 [5,4 à 9,6]	13,6 [11,7 à 15,9]	11,4 [10,6 à 12,2]
<b>Non</b>	5,6 [4,7 à 6,7]	5,9 [4,6 à 7,7]	5,4 [4,2 à 6,9]	#	6,9* [4,4 à 10,7]	5,6 [4,7 à 6,8]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 19. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Santé physique</b>						
<b>Excellente</b>	22,9 [21,1 à 24,8]	19,2 [16,8 à 21,8]	26,4 [23,8 à 29,2]	30,6 [23,6 à 38,5]	37,3 [31,6 à 43,4]	21,3 [19,4 à 23,4]
<b>Très bonne</b>	25,2 [23,8 à 26,7]	22,5† [20,6 à 24,5]	28,0 [25,9 à 30,1]	47,9 [41,0 à 54,9]	46,4 [41,8 à 51,1]	22,6 [21,1 à 24,1]
<b>Bonne</b>	28,2 [26,6 à 29,9]	24,9 [22,7 à 27,1]	31,8 [29,4 à 34,2]	42,9 [36,2 à 49,8]	53,2 [48,5 à 57,9]	25,0 [23,2 à 26,8]
<b>Passable</b>	28,7 [25,9 à 31,7]	28,9 [25,2 à 32,9]	28,5† [24,3 à 33,1]	52,3* [42,0 à 62,5]	51,5‡ [43,5 à 59,4]	24,3 [21,3 à 27,6]
<b>Mauvaise</b>	28,2 [23,0 à 34,2]	29,0 [22,1 à 37,0]	27,3 [19,7 à 36,6]	#	#	23,9 [18,2 à 30,7]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	#	#	#	#	#	#
<b>Santé mentale</b>						
<b>Excellente</b>	15,3 [13,8 à 16,9]	10,3 [8,5 à 12,5]	19,1 [17,0 à 21,5]	26,2* [17,9 à 36,7]	30,0 [23,5 à 37,4]	14,3 [12,8 à 16,0]
<b>Très bonne</b>	21,9 [20,5 à 23,3]	17,8 [16,0 à 19,8]	25,9 [23,8 à 28,1]	31,9 [24,0 à 40,9]	36,1 [30,8 à 41,8]	20,8 [19,4 à 22,4]
<b>Bonne</b>	29,3 [27,6 à 31,1]	25,1 [22,9 à 27,5]	34,4 [31,7 à 37,1]	45,4 [37,8 à 53,2]	49,1 [43,9 à 54,3]	26,8 [25,0 à 28,8]
<b>Passable</b>	41,5† [38,8 à 44,3]	40,1 [36,6 à 43,7]	43,6 [39,4 à 47,8]	47,2 [40,0 à 54,6]	58,7 [53,2 à 63,9]	37,4 [34,2 à 40,8]
<b>Mauvaise</b>	46,9 [42,3 à 51,5]	49,6 [43,6 à 55,5]	42,6 [35,5 à 50,0]	56,2 [47,1 à 65,0]	59,3 [52,0 à 66,2]	38,4 [31,9 à 45,3]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	22,7* [12,9 à 36,8]	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 20. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Santé physique</b>						
<b>Excellente</b>	5,3 [4,3 à 6,4]	4,5† [3,3 à 6,1]	5,9 [4,6 à 7,6]	#	6,0* [3,6 à 9,9]	5,3 [4,3 à 6,6]
<b>Très bonne</b>	7,6 [6,8 à 8,5]	8,5† [7,3 à 10,0]	6,6 [5,6 à 7,9]	#	9,3 [6,9 à 12,3]	7,7 [6,8 à 8,7]
<b>Bonne</b>	11,2 [10,1 à 12,5]	11,5↓ [9,9 à 13,2]	11,0 [9,4 à 12,7]	6,5†*	12,6 [9,7 à 16,2]	11,4 [10,2 à 12,8]
<b>Passable</b>	19,4 [17,0 à 22,2]	23,9 [20,4 à 27,9]	13,4 [10,5 à 17,0]	13,3* [7,8 à 21,9]	19,2 [13,7 à 26,1]	20,0 [17,2 à 23,1]
<b>Mauvaise</b>	36,3 [30,4 à 42,7]	40,8 [32,8 à 49,4]	30,7 [22,5 à 40,3]	#	#	36,2 [29,4 à 43,6]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	#	#	#	#	#	#
<b>Santé mentale</b>						
<b>Excellente</b>	5,5† [4,6 à 6,7]	5,7 [4,3 à 7,5]	5,4 [4,2 à 6,9]	#	#	5,7 [4,7 à 6,9]
<b>Très bonne</b>	6,8 [6,0 à 7,8]	7,8 [6,5 à 9,3]	5,9 [4,9 à 7,1]	#	5,4* [3,3 à 8,8]	7,0 [6,1 à 8,0]
<b>Bonne</b>	11,5† [10,3 à 12,9]	11,8 [10,2 à 13,7]	11,2 [9,5 à 13,2]	#	10,2 [7,4 à 13,9]	12,1 [10,7 à 13,5]
<b>Passable</b>	18,3 [16,3 à 20,6]	18,2 [15,6 à 21,2]	18,5† [15,4 à 22,1]	8,4* [5,3 à 13,3]	19,0 [15,0 à 23,7]	19,7 [17,2 à 22,5]
<b>Mauvaise</b>	23,8 [20,1 à 28,0]	28,1 [23,0 à 33,8]	16,8 [12,2 à 22,7]	12,4* [7,7 à 19,4]	22,9 [17,2 à 29,8]	28,5↓ [22,8 à 35,0]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 21. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
	26,2	23,8*	28,4	#	39,9*	21,2*
	[20,7 à 32,6]	[16,5 à 33,0]	[20,7 à 37,6]		[29,2 à 51,6]	[14,6 à 29,9]
<b>Moins de 10 000 \$</b>	32,4	31,6	33,4	45,2*	48,7	27,5↓
	[28,4 à 36,6]	[26,5 à 37,3]	[27,4 à 39,9]	[32,6 à 58,5]	[40,7 à 56,9]	[22,9 à 32,6]
<b>10 000 \$ à 24 999 \$</b>	25,2	24,2	26,5↑	30,4*	49,8	22,2
	[22,7 à 27,8]	[21,0 à 27,6]	[22,8 à 30,6]	[19,4 à 44,3]	[43,0 à 56,6]	[19,6 à 25,1]
<b>25 000 \$ à 49 999 \$</b>	28,2	25,1	32,1	51,1*	51,6	25,6
	[25,8 à 30,7]	[22,1 à 28,4]	[28,4 à 36,0]	[38,2 à 63,8]	[44,3 à 58,9]	[23,1 à 28,3]
<b>50 000 \$ à 74 999 \$</b>	25,6	24,3	27,0	57,0*	45,8	23,0
	[23,4 à 28,0]	[21,3 à 27,6]	[23,9 à 30,4]	[45,6 à 67,7]	[38,2 à 53,7]	[20,7 à 25,5]
<b>75 000 \$ à 99 999 \$</b>	26,7	23,5↓	29,7	50,2*	51,3	24,2
	[24,2 à 29,3]	[20,1 à 27,2]	[26,2 à 33,5]	[37,7 à 62,6]	[42,2 à 60,4]	[21,6 à 27,0]
<b>100 000 \$ à 124 999 \$</b>	28,5↓	26,8	30,0	42,9*	47,5↓*	26,4
	[25,5 à 31,6]	[22,6 à 31,4]	[26,0 à 34,3]	[30,9 à 55,8]	[37,4 à 57,8]	[23,3 à 29,8]
<b>125 000 \$ à 149 999 \$</b>	27,9	24,2	30,6	46,2	49,5↓	25,8
	[25,9 à 29,9]	[21,4 à 27,3]	[27,9 à 33,4]	[37,2 à 55,4]	[42,0 à 57,0]	[23,8 à 28,0]
<b>150 000 \$ ou plus</b>	15,7	13,1	19,7	34,6	41,2	10,5↓
	[13,8 à 17,9]	[10,8 à 15,7]	[16,4 à 23,4]	[27,6 à 42,4]	[34,3 à 48,5]	[8,6 à 12,7]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>						

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 22. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Moins de 10 000 \$</b>	11,0* [7,7 à 15,6]	8,9* [5,3 à 14,8]	12,9* [8,0 à 20,2]	#	#	10,9* [6,8 à 17,3]
<b>10 000 \$ à 24 999 \$</b>	19,5‡ [16,2 à 23,2]	22,4 [17,9 à 27,7]	15,7 [11,5 à 21,1]	17,2* [9,5 à 29,2]	18,1* [12,6 à 25,4]	20,0 [16,1 à 24,6]
<b>25 000 \$ à 49 999 \$</b>	12,6 [10,7 à 14,7]	14,5‡ [11,9 à 17,6]	10,0 [7,6 à 13,0]	#	8,9* [5,8 à 13,5]	13,2 [11,1 à 15,6]
<b>50 000 \$ à 74 999 \$</b>	11,5‡ [9,9 à 13,4]	12,6 [10,3 à 15,3]	10,3 [8,1 à 13,0]	#	18,9 [13,7 à 25,5]	11,2 [9,4 à 13,2]
<b>75 000 \$ à 99 999 \$</b>	10,5‡ [9,0 à 12,2]	11,0 [8,9 à 13,6]	9,9 [7,9 à 12,3]	#	12,0* [7,7 à 18,3]	10,6 [9,0 à 12,5]
<b>100 000 \$ à 124 999 \$</b>	9,3 [7,8 à 11,1]	9,9 [7,6 à 12,7]	8,8 [6,8 à 11,3]	#	14,4* [9,1 à 22,0]	9,0 [7,4 à 11,0]
<b>125 000 \$ à 149 999 \$</b>	8,4 [6,8 à 10,5]	8,7 [6,3 à 11,9]	8,2 [6,1 à 11,1]	#	13,5‡* [7,8 à 22,4]	8,3 [6,5 à 10,5]
<b>150 000 \$ ou plus</b>	7,1 [6,0 à 8,4]	8,6 [6,8 à 10,8]	6,0 [4,7 à 7,6]	#	#	7,3 [6,1 à 8,7]
<b>Je préfère ne pas répondre</b>	7,5‡ [6,1 à 9,2]	7,6 [5,8 à 9,8]	7,4 [5,3 à 10,2]	#	9,3* [5,8 à 14,7]	7,9 [6,3 à 9,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 23. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	29,7 [28,8 à 30,6]	45,2 [44,2 à 46,2]	15,7 [15,0 à 16,5]	6,5† [6,0 à 7,0]	2,9 [2,6 à 3,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	24,8 [23,7 à 25,8]	46,9 [45,7 à 48,1]	17,0 [16,1 à 17,9]	7,9 [7,3 à 8,6]	3,4 [3,0 à 3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	43,7 [41,8 à 45,7]	40,4 [38,5 à 42,4]	12,3 [11,1 à 13,7]	2,6 [2,1 à 3,3]	0,9* [0,6 à 1,4]
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	12,4 [11,7 à 13,1]	27,0 [26,1 à 27,9]	32,8 [31,9 à 33,8]	24,5‡ [23,6 à 25,4]	3,3 [2,9 à 3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,3 [8,6 à 10,0]	26,0 [25,0 à 27,0]	33,5‡ [32,4 à 34,6]	27,3 [26,3 à 28,4]	3,9 [3,5 à 4,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,2 [19,7 à 22,9]	30,1 [28,3 à 31,9]	30,9 [29,1 à 32,7]	16,4 [15,0 à 17,9]	1,4 [1,0 à 1,9]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Parmi tous les répondants	14,5‡ [13,8 à 15,2]	31,1 [30,2 à 32,1]	28,6 [27,7 à 29,5]	21,4 [20,6 à 22,3]	4,4 [4,0 à 4,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,9 [9,2 à 10,6]	29,3 [28,3 à 30,4]	30,6 [29,5 à 31,7]	25,0 [24,0 à 26,1]	5,1 [4,6 à 5,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	27,5‡ [25,8 à 29,3]	36,5‡ [34,6 à 38,4]	22,9 [21,3 à 24,6]	11,2 [10,0 à 12,5]	2,0 [1,5 à 2,6]
Fumé à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	18,3 [17,5 à 19,1]	36,0 [35,0 à 37,0]	24,4 [23,5 à 25,3]	17,6 [16,8 à 18,3]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,6 [9,9 à 11,3]	33,4 [32,3 à 34,5]	28,1 [27,1 à 29,2]	23,2 [22,2 à 24,2]	4,8 [4,3 à 5,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	40,0 [38,1 à 42,0]	43,3 [41,4 à 45,2]	13,8 [12,6 à 15,3]	2,0 [1,5 à 2,6]	0,9* [0,6 à 1,3]
Vapotage du cannabis liquide à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	16,5‡ [15,7 à 17,2]	34,1 [33,2 à 35,1]	25,2 [24,4 à 26,1]	18,9 [18,1 à 19,7]	5,3 [4,8 à 5,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,6 [8,9 à 10,3]	30,8 [29,8 à 32,0]	28,6 [27,5 à 29,7]	24,6 [23,6 à 25,7]	6,3 [5,8 à 6,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,7 [33,8 à 37,6]	43,3 [41,4 à 45,3]	15,7 [14,3 à 17,2]	3,2 [2,6 à 3,9]	2,1 [1,6 à 2,7]
Vapotage du cannabis séché à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	16,4 [15,6 à 17,1]	33,0 [32,1 à 34,0]	25,0 [24,1 à 25,9]	19,0 [18,2 à 19,8]	6,7 [6,2 à 7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,2 [8,6 à 10,0]	29,5‡ [28,4 à 30,6]	28,8 [27,7 à 29,8]	24,7 [23,7 à 25,8]	7,8 [7,2 à 8,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	36,4 [34,5 à 38,3]	42,8 [40,9 à 44,8]	14,4 [13,1 à 15,8]	3,0 [2,4 à 3,7]	3,4 [2,8 à 4,2]
Ingéré du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	21,0 [20,2 à 21,8]	37,1 [36,2 à 38,1]	21,8 [21,0 à 22,6]	15,4 [14,7 à 16,2]	4,7 [4,3 à 5,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,8 [12,0 à 13,6]	35,2 [34,1 à 36,3]	25,7 [24,7 à 26,8]	20,5‡ [19,5 à 21,4]	5,8 [5,3 à 6,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,2 [42,2 à 46,1]	42,5‡ [40,5 à 44,4]	10,7 [9,6 à 12,0]	1,4 [1,0 à 1,9]	1,2* [0,9 à 1,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 24. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	29,7 [28,8 à 30,6]	45,2 [44,2 à 46,2]	15,7 [15,0 à 16,5]	6,5† [6,0 à 7,0]	2,9 [2,6 à 3,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	29,2 [28,2 à 30,1]	45,2 [44,1 à 46,2]	16,1 [15,3 à 16,9]	6,8 [6,2 à 7,3]	2,9 [2,5 à 3,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	34,6 [31,6 à 37,7]	45,7 [42,5 à 48,9]	13,3 [11,3 à 15,6]	4,3 [3,2 à 5,8]	2,2* [1,4 à 3,3]
		11,7 [11,7 à 13,1]	27,2 [26,1 à 27,9]	32,8 [31,9 à 33,8]	24,9 [23,6 à 25,4]	3,4 [2,9 à 3,7]
Tabac (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	12,4 [11,7 à 13,1]	27,0 [26,1 à 27,9]	32,8 [31,9 à 33,8]	24,5‡ [23,6 à 25,4]	3,3 [2,9 à 3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [11,0 à 12,4]	27,2 [26,2 à 28,1]	32,8 [31,8 à 33,8]	24,9 [24,0 à 25,8]	3,4 [3,0 à 3,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,5† [16,2 à 21,1]	25,9 [23,3 à 28,8]	32,9 [30,0 à 36,0]	20,8 [18,3 à 23,6]	1,9* [1,2 à 3,0]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Parmi tous les répondants	14,5‡ [13,8 à 15,2]	31,1 [30,2 à 32,1]	28,6 [27,7 à 29,5]	21,4 [20,6 à 22,3]	4,4 [4,0 à 4,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,5† [12,8 à 14,3]	31,1 [30,1 à 32,1]	29,1 [28,1 à 30,1]	21,9 [21,0 à 22,8]	4,3 [3,9 à 4,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,0 [20,4 à 25,7]	32,1 [29,1 à 35,1]	23,9 [21,3 à 26,8]	17,1 [14,7 à 19,7]	4,0 [2,9 à 5,5]
Fumer du cannabis à des fins médicales	Parmi tous les répondants	18,3 [17,5 à 19,1]	36,0 [35,0 à 37,0]	24,4 [23,5 à 25,3]	17,6 [16,8 à 18,3]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	15,9 [15,1 à 16,7]	35,5† [34,5 à 36,5]	25,4 [24,5 à 26,4]	19,2 [18,3 à 20,0]	4,0 [3,6 à 4,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	39,6 [36,5 à 42,8]	40,0 [36,9 à 43,2]	15,0 [12,9 à 17,5]	4,1* [2,9 à 5,6]	1,4* [0,8 à 2,3]
Vapotage du cannabis liquide à des fins médicales	Parmi tous les répondants	16,5‡ [15,7 à 17,2]	34,1 [33,2 à 35,1]	25,2 [24,4 à 26,1]	18,9 [18,1 à 19,7]	5,3 [4,8 à 5,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,2 [13,5 à 14,9]	33,2 [32,2 à 34,3]	26,5† [25,6 à 27,5]	20,6 [19,7 à 21,5]	5,5‡ [5,0 à 6,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	36,3 [33,3 à 39,5]	41,8 [38,7 à 45,0]	13,5‡ [11,5 à 15,8]	5,1 [3,9 à 6,8]	3,2* [2,3 à 4,6]
Vapotage du cannabis séché à des fins médicales	Parmi tous les répondants	16,4 [15,6 à 17,1]	33,0 [32,1 à 34,0]	25,0 [24,1 à 25,9]	19,0 [18,2 à 19,8]	6,7 [6,2 à 7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,0 [13,3 à 14,7]	32,4 [31,4 à 33,4]	26,1 [25,2 à 27,1]	20,6 [19,8 à 21,5]	6,9 [6,3 à 7,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	37,3 [34,3 à 40,5]	38,1 [35,0 à 41,2]	15,0 [12,8 à 17,4]	4,9 [3,6 à 6,5]	4,7 [3,6 à 6,3]
Ingérer du cannabis à des fins médicales	Parmi tous les répondants	21,0 [20,2 à 21,8]	37,1 [36,2 à 38,1]	21,8 [21,0 à 22,6]	15,4 [14,7 à 16,2]	4,7 [4,3 à 5,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,2 [17,4 à 19,0]	36,8 [35,7 à 37,8]	23,1 [22,3 à 24,1]	17,0 [16,2 à 17,9]	4,9 [4,4 à 5,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	46,2 [43,0 à 49,4]	39,9 [36,8 à 43,0]	9,8 [8,0 à 11,9]	1,7* [1,0 à 2,7]	2,4* [1,6 à 3,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 25. Risque perçu de divers comportements, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Aucun risque (%)	Risque faible (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Ne sais pas (%)
Boire régulièrement de l'alcool	Parmi tous les répondants	0,8 [0,7 à 1,0]	13,2 [12,6 à 13,9]	51,6 [50,6 à 52,6]	33,0 [32,1 à 33,9]	1,3 [1,1 à 1,6]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,0]	13,1 [12,3 à 13,9]	51,2 [50,0 à 52,4]	33,3 [32,2 à 34,4]	1,6 [1,3 à 1,9]
	es consommateurs des 12 derniers mois	0,9* [0,6 à 1,4]	13,4 [12,2 à 14,8]	53,1 [51,1 à 55,0]	32,2 [30,4 à 34,0]	0,4* [0,2 à 0,8]
Fumer régulièrement du tabac	Parmi tous les répondants	1,1 [0,9 à 1,3]	3,9 [3,6 à 4,3]	20,7 [19,9 à 21,5]	72,7 [71,8 à 73,6]	1,5† [1,3 à 1,8]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	0,9 [0,7 à 1,1]	3,8 [3,4 à 4,3]	20,1 [19,2 à 21,0]	73,4 [72,3 à 74,4]	1,8 [1,5 à 2,2]
	es consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,3 à 2,4]	4,2 [3,5 à 5,1]	22,7 [21,1 à 24,4]	70,8 [69,0 à 72,6]	0,5‡* [0,3 à 0,9]
Utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine	Parmi tous les répondants	1,5† [1,3 à 1,8]	8,1 [7,6 à 8,7]	33,4 [32,4 à 34,3]	53,4 [52,4 à 54,4]	3,6 [3,3 à 4,0]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	1,2 [1,0 à 1,5]	6,7 [6,1 à 7,3]	31,6 [30,5 à 32,7]	56,3 [55,2 à 57,5]	4,1 [3,7 à 4,6]
	es consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [1,9 à 3,1]	12,3 [11,1 à 13,6]	38,8 [36,9 à 40,7]	44,4 [42,5 à 46,4]	2,1 [1,6 à 2,8]
Fumer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2 à 4,0]	17,9 [17,2 à 18,7]	39,2 [38,2 à 40,1]	35,5‡ [34,5 à 36,5]	3,8 [3,4 à 4,2]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,2]	12,5† [11,8 à 13,3]	37,9 [36,7 à 39,0]	43,0 [41,8 à 44,2]	4,7 [4,2 à 5,2]
	es consommateurs des 12 derniers mois	8,4 [7,4 à 9,6]	33,2 [31,4 à 35,0]	42,9 [41,0 à 44,8]	14,4 [13,1 à 15,8]	1,1* [0,7 à 1,6]
Vapoter régulièrement du cannabis liquide	Parmi tous les répondants	2,7 [2,4 à 3,0]	15,7 [15,0 à 16,4]	36,7 [35,7 à 37,6]	38,6 [37,6 à 39,6]	6,4 [5,9 à 6,9]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	1,5‡ [1,2 à 1,8]	10,6 [9,9 à 11,3]	34,7 [33,6 à 35,8]	46,0 [44,8 à 47,1]	7,3 [6,7 à 7,9]
	es consommateurs des 12 derniers mois	5,9 [5,0 à 6,9]	30,3 [28,5 à 32,1]	42,2 [40,3 à 44,2]	17,8 [16,4 à 19,3]	3,8 [3,1 à 4,6]
Vapoter régulièrement du cannabis séché	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9 à 3,6]	16,6 [15,9 à 17,4]	35,9 [35,0 à 36,9]	36,3 [35,3 à 37,2]	8,0 [7,5 à 8,6]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,4 à 2,1]	10,9 [10,2 à 11,7]	34,4 [33,3 à 35,5]	43,9 [42,7 à 45,1]	9,1 [8,4 à 9,8]
	es consommateurs des 12 derniers mois	7,5‡ [6,5 à 8,6]	32,7 [30,9 à 34,6]	40,4 [38,5 à 42,3]	14,7 [13,4 à 16,1]	4,8 [4,0 à 5,7]
Ingérer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	7,3 [6,8 à 7,8]	24,5† [23,7 à 25,4]	34,8 [33,9 à 35,8]	27,8 [26,9 à 28,7]	5,6 [5,2 à 6,1]
	n-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,2 à 4,1]	17,5† [16,7 à 18,4]	36,9 [35,8 à 38,1]	35,2 [34,0 à 36,3]	6,8 [6,2 à 7,4]
	es consommateurs des 12 derniers mois	17,5† [16,1 à 19,0]	44,2 [42,3 à 46,2]	28,8 [27,1 à 30,6]	7,1 [6,2 à 8,1]	2,4 [1,9 à 3,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 26. Risque perçu de divers comportements, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Aucun risque (%)	Risque faible (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Ne sais pas (%)
<b>Boire régulièrement de l'alcool</b>	Parmi tous les répondants	0,8 [0,7 à 1,0]	13,2 [12,6 à 13,9]	51,6 [50,6 à 52,6]	33,0 [32,1 à 33,9]	1,3 [1,1 à 1,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,0]	13,3 [12,6 à 14,1]	51,7 [50,6 à 52,7]	32,8 [31,8 à 33,8]	1,4 [1,1 à 1,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	#	12,0 [10,0 à 14,2]	51,9 [48,7 à 55,0]	34,6 [31,7 à 37,8]	#
<b>Fumer régulièrement du tabac</b>	Parmi tous les répondants	1,1 [0,9 à 1,3]	3,9 [3,6 à 4,3]	20,7 [19,9 à 21,5]	72,7 [71,8 à 73,6]	1,5† [1,3 à 1,8]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8 à 1,3]	3,8 [3,4 à 4,3]	20,6 [19,7 à 21,4]	73,0 [72,1 à 73,9]	1,6 [1,3 à 1,9]
	les consommateurs des 12 derniers mois	1,8* [1,1 à 3,0]	4,9 [3,7 à 6,5]	22,5† [20,0 à 25,2]	70,0 [67,0 à 72,8]	#
<b>Utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine</b>	Parmi tous les répondants	1,5† [1,3 à 1,8]	8,1 [7,6 à 8,7]	33,4 [32,4 à 34,3]	53,4 [52,4 à 54,4]	3,6 [3,3 à 4,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,4 [1,2 à 1,7]	7,8 [7,3 à 8,4]	33,2 [32,2 à 34,2]	53,9 [52,8 à 54,9]	3,7 [3,3 à 4,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	2,5‡* [1,7 à 3,7]	11,1 [9,3 à 13,2]	36,2 [33,2 à 39,3]	47,8 [44,6 à 51,0]	2,4* [1,7 à 3,6]
<b>Fumer régulièrement du cannabis</b>	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2 à 4,0]	17,9 [17,2 à 18,7]	39,2 [38,2 à 40,1]	35,5‡ [34,5 à 36,5]	3,8 [3,4 à 4,2]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,3 à 3,0]	16,4 [15,6 à 17,2]	38,9 [37,9 à 40,0]	38,1 [37,1 à 39,2]	3,9 [3,5 à 4,4]
	les consommateurs des 12 derniers mois	12,0 [10,1 à 14,3]	31,7 [28,8 à 34,7]	41,6 [38,5 à 44,8]	12,5‡ [10,5 à 14,8]	2,2* [1,4 à 3,5]
<b>Vapoter régulièrement du cannabis liquide</b>	Parmi tous les répondants	2,7 [2,4 à 3,0]	15,7 [15,0 à 16,4]	36,7 [35,7 à 37,6]	38,6 [37,6 à 39,6]	6,4 [5,9 à 6,9]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,2]	14,2 [13,5 à 14,9]	36,4 [35,4 à 37,4]	41,1 [40,0 à 42,1]	6,5‡ [6,0 à 7,0]
	les consommateurs des 12 derniers mois	9,7 [7,9 à 11,8]	29,3 [26,5 à 32,3]	38,9 [35,9 à 42,1]	16,6 [14,3 à 19,2]	5,4 [4,1 à 7,2]
<b>Vapoter régulièrement du cannabis séché</b>	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9 à 3,6]	16,6 [15,9 à 17,4]	35,9 [35,0 à 36,9]	36,3 [35,3 à 37,2]	8,0 [7,5 à 8,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0 à 2,7]	15,0 [14,2 à 15,7]	35,9 [34,9 à 37,0]	38,6 [37,6 à 39,7]	8,1 [7,6 à 8,7]
	les consommateurs des 12 derniers mois	11,2 [9,3 à 13,4]	31,3 [28,4 à 34,3]	36,0 [33,0 à 39,1]	15,0 [12,9 à 17,5]	6,5† [5,1 à 8,3]
<b>Ingérer régulièrement du cannabis</b>	Parmi tous les répondants	7,3 [6,8 à 7,8]	24,5† [23,7 à 25,4]	34,8 [33,9 à 35,8]	27,8 [26,9 à 28,7]	5,6 [5,2 à 6,1]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	5,5† [5,1 à 6,0]	22,6 [21,7 à 23,5]	35,7 [34,6 à 36,7]	30,4 [29,4 à 31,4]	5,8 [5,3 à 6,4]
	les consommateurs des 12 derniers mois	22,6 [20,0 à 25,3]	41,7 [38,5 à 44,8]	27,1 [24,4 à 30,1]	4,8 [3,6 à 6,4]	3,9* [2,7 à 5,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 27a. Messages de mise en garde vus\*\*, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, sur les produits ou emballages du cannabis	Parmi tous les répondants	18,9 [18,2 à 19,7]	17,0 [16,0 à 18,1]	21,0 [19,8 à 22,1]	24,0 [20,9 à 27,3]	33,2 [30,7 à 35,8]	17,4 [16,6 à 18,3]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	8,9 [8,2 à 9,6]	8,6 [7,7 à 9,5]	9,3 [8,3 à 10,3]	11,9 [9,0 à 15,5]	18,1 [15,4 à 21,2]	8,2 [7,6 à 8,9]
	les consommateurs des 12 derniers mois	47,5† [45,6 à 49,5]	44,6 [41,7 à 47,4]	50,0 [47,4 à 52,7]	40,2 [34,7 à 46,0]	49,8 [45,9 à 53,8]	47,9 [45,6 à 50,3]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9 à 3,6]	3,3 [2,8 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,7]	4,1* [2,9 à 6,0]	3,2 [2,4 à 4,3]	3,2 [2,8 à 3,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,3 à 4,1]	3,8 [3,2 à 4,5]	3,5† [3,0 à 4,2]	5,0* [3,2 à 7,8]	4,7* [3,4 à 6,6]	3,6 [3,1 à 4,1]
	les consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,5 à 2,7]	1,8* [1,1 à 2,7]	2,3* [1,6 à 3,2]	#	1,5†* [0,8 à 2,9]	2,0 [1,5 à 2,8]
Oui, sur les deux ci-dessus	Parmi tous les répondants	9,9 [9,3 à 10,5]	8,8 [8,1 à 9,7]	11,0 [10,1 à 11,9]	14,1 [11,6 à 16,9]	14,2 [12,4 à 16,2]	9,3 [8,7 à 10,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	7,5† [6,9 à 8,1]	6,4 [5,6 à 7,2]	8,7 [7,8 à 9,7]	8,1* [5,8 à 11,2]	9,3 [7,3 à 11,7]	7,3 [6,7 à 8,0]
	les consommateurs des 12 derniers mois	16,8 [15,4 à 18,3]	17,0 [15,0 à 19,2]	16,7 [14,8 à 18,8]	22,0 [17,5 à 27,2]	19,7 [16,7 à 23,0]	15,8 [14,2 à 17,5]
Non	Parmi tous les répondants	40,6 [39,6 à 41,6]	41,4 [40,0 à 42,8]	39,9 [38,5 à 41,3]	29,3 [25,9 à 32,9]	27,8 [25,4 à 30,3]	42,4 [41,3 à 43,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	47,5† [46,4 à 48,7]	47,5† [45,8 à 49,1]	47,6 [45,9 à 49,3]	35,6 [31,0 à 40,6]	38,2 [34,6 à 41,9]	48,6 [47,3 à 49,9]
	les consommateurs des 12 derniers mois	20,9 [19,4 à 22,6]	21,3 [19,1 à 23,8]	20,6 [18,5 à 22,9]	20,9 [16,4 à 26,1]	16,4 [13,7 à 19,5]	21,7 [19,9 à 23,7]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	27,3 [26,4 à 28,2]	29,5† [28,2 à 30,8]	25,0 [23,8 à 26,2]	28,5† [25,1 à 32,1]	21,6 [19,5 à 23,9]	27,7 [26,7 à 28,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	32,4 [31,3 à 33,5]	33,8 [32,3 à 35,4]	30,9 [29,3 à 32,5]	39,3 [34,5 à 44,4]	29,8 [26,5 à 33,3]	32,3 [31,1 à 33,5]
	les consommateurs des 12 derniers mois	12,7 [11,4 à 14,0]	15,4 [13,4 à 17,6]	10,4 [8,9 à 12,1]	14,0 [10,3 à 18,7]	12,6 [10,3 à 15,5]	12,5† [11,1 à 14,2]

**Tableau 27b. L'information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé\*\* était crédible, parmi les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023.**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,3 [66,7 à 70,0]	70,1 [67,7 à 72,5]	66,8 [64,4 à 69,0]	75,4 [70,1 à 80,0]	74,2 [70,7 à 77,4]	66,9 [64,9 à 68,8]
	les consommateurs des 12 derniers mois	70,4 [67,9 à 72,8]	72,0 [68,4 à 75,2]	68,9 [65,4 à 72,2]	75,9 [66,5 à 83,4]	75,8 [69,7 à 81,1]	69,6 [66,8 à 72,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	66,5† [64,2 à 68,8]	68,4 [64,9 à 71,6]	65,1 [62,0 à 68,1]	75,1 [68,5 à 80,7]	73,4 [69,0 à 77,4]	64,3 [61,5 à 67,0]
Non	Parmi tous les répondants	3,5† [2,9 à 4,3]	2,4* [1,7 à 3,4]	4,5† [3,5 à 5,6]	#	1,7* [1,0 à 3,0]	4,0 [3,2 à 4,8]
	les consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,4 à 4,3]	2,5†* [1,5 à 4,1]	3,9* [2,7 à 5,6]	#	#	3,5† [2,6 à 4,8]
	les consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [2,9 à 4,8]	2,3* [1,5 à 3,7]	4,9 [3,6 à 6,5]	#	1,9* [1,0 à 3,6]	4,4 [3,3 à 5,7]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	17,6 [16,3 à 19,0]	15,7 [13,9 à 17,7]	19,3 [17,4 à 21,3]	13,5† [10,1 à 17,8]	13,1 [10,7 à 16,0]	18,6 [17,1 à 20,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	16,3 [14,4 à 18,3]	14,8 [12,3 à 17,7]	17,7 [15,1 à 20,7]	9,3* [5,2 à 16,3]	11,0* [7,5 à 15,9]	17,2 [15,1 à 19,5]
	les consommateurs des 12 derniers mois	18,8 [17,0 à 20,7]	16,6 [14,0 à 19,4]	20,5† [18,0 à 23,2]	15,6* [11,1 à 21,4]	14,2 [11,2 à 17,8]	20,0 [17,8 à 22,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	10,5† [9,5 à 11,7]	11,7 [10,1 à 13,5]	9,5† [8,2 à 11,0]	9,8* [6,8 à 13,8]	11,0 [8,8 à 13,6]	10,5† [9,3 à 11,9]
	les consommateurs des 12 derniers mois	10,1 [8,6 à 11,8]	10,7 [8,6 à 13,3]	9,5† [7,5 à 11,9]	13,3* [7,7 à 22,0]	11,9* [8,2 à 16,9]	9,7 [8,1 à 11,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	10,9 [9,5 à 12,5]	12,7 [10,5 à 15,4]	9,5† [7,8 à 11,5]	8,0* [4,9 à 12,7]	10,5† [7,9 à 13,8]	11,3 [9,6 à 13,2]

**Tableau 27c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi les répondants ayant vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	32,9 [31,3 à 34,6]	33,1 [30,7 à 35,6]	32,8 [30,6 à 35,1]	48,8 [43,0 à 54,6]	37,7 [34,1 à 41,5]	30,9 [29,1 à 32,8]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	38,9 [36,4 à 41,5]	38,0 [34,4 à 41,7]	39,8 [36,3 à 43,4]	54,6 [44,6 à 64,2]	42,7 [36,3 à 49,3]	37,6 [34,8 à 40,5]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	27,8 [25,7 à 30,0]	28,4 [25,3 à 31,7]	27,4 [24,6 à 30,3]	45,8 [38,8 à 53,0]	35,2 [30,9 à 39,9]	24,5 <sub>↓</sub> [22,1 à 27,0]
Non	Parmi tous les répondants	38,4 [36,7 à 40,1]	35,9 [33,4 à 38,4]	40,6 [38,3 à 43,0]	28,3 [23,4 à 33,8]	29,9 [26,5 à 33,6]	40,5 <sub>↓</sub> [38,5 à 42,5]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	30,2 [27,8 à 32,6]	29,4 [26,1 à 33,0]	30,9 [27,7 à 34,4]	19,6* [12,8 à 28,8]	24,2 [18,9 à 30,3]	31,4 [28,8 à 34,1]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	45,5 <sub>↓</sub> [43,1 à 47,9]	42,0 [38,5 à 45,6]	48,2 [45,0 à 51,4]	32,8 [26,4 à 39,8]	32,8 [28,6 à 37,4]	49,2 [46,3 à 52,1]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	22,3 [20,9 à 23,9]	23,5 <sub>↓</sub> [21,3 à 25,8]	21,3 [19,4 à 23,4]	16,8 [13,0 à 21,6]	24,5 <sub>↓</sub> [21,4 à 27,9]	22,5 <sub>↓</sub> [20,8 à 24,3]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	23,6 [21,4 à 26,0]	24,8 [21,6 à 28,2]	22,5 <sub>↑</sub> [19,6 à 25,8]	17,5 <sub>↑</sub> * [11,2 à 26,4]	23,8 [18,6 à 30,0]	24,0 [21,5 à 26,6]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	21,2 [19,3 à 23,2]	22,3 [19,4 à 25,4]	20,4 [17,9 à 23,1]	16,5 <sub>↓</sub> [11,9 à 22,4]	24,8 [21,0 à 29,1]	21,1 [18,8 à 23,5]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	6,3 [5,5 à 7,2]	7,5 <sub>↑</sub> [6,3 à 9,0]	5,2 [4,3 à 6,5]	6,1* [3,8 à 9,5]	7,8 [6,0 à 10,2]	6,1 [5,2 à 7,2]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [6,0 à 8,8]	7,8 [6,0 à 10,0]	6,8 [5,1 à 8,9]	# [5,1 à 8,9]	9,4* [6,1 à 14,0]	7,0 [5,7 à 8,7]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	5,5 <sub>↓</sub> [4,5 à 6,7]	7,3 [5,7 à 9,4]	4,1 [3,0 à 5,5]	5,0* [2,6 à 9,1]	7,1* [5,0 à 10,0]	5,3 [4,1 à 6,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓, font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\*\*Les mises en garde pour la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis, sur fond jaune vif, ou sur le site Web de Santé Canada.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 28a. Messages de mise en garde vus\*\*, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, sur les produits ou emballages du cannabis	Parmi tous les répondants	18,9 [18,2 à 19,7]	17,0 [16,0 à 18,1]	21,0 [19,8 à 22,1]	24,0 [20,9 à 27,3]	33,2 [30,7 à 35,8]	17,4 [16,6 à 18,3]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	15,9 [15,2 à 16,7]	13,5 <sup>†</sup> [12,5 à 14,6]	18,4 [17,3 à 19,6]	22,9 [19,8 à 26,3]	29,8 [27,2 à 32,5]	14,4 [13,6 à 15,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	45,8 [42,7 à 49,0]	44,6 [40,4 à 48,9]	47,4 [42,7 à 52,2]	39,5 <sup>‡</sup> * [26,5 à 54,2]	57,6 [49,6 à 65,1]	44,9 [41,4 à 48,4]
		3,2 [2,9 à 3,6]	3,3 [2,8 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,7]	4,1* [2,9 à 6,0]	3,2 [2,4 à 4,3]	3,2 [2,8 à 3,6]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9 à 3,6]	3,3 [2,8 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,7]	4,1* [2,9 à 6,0]	3,2 [2,4 à 4,3]	3,2 [2,8 à 3,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [3,0 à 3,7]	3,5 <sup>‡</sup> [3,0 à 4,1]	3,2 [2,7 à 3,7]	4,1* [2,8 à 6,0]	3,5 <sup>‡</sup> [2,6 à 4,7]	3,3 [2,9 à 3,7]
	les consommateurs des 12 derniers mois	2,5 <sup>†</sup> * [1,7 à 3,8]	2,0* [1,1 à 3,8]	3,2* [1,9 à 5,2]	# #	# #	2,6* [1,7 à 4,0]
		9,9 [9,3 à 10,5]	8,8 [8,1 à 9,7]	11,0 [10,1 à 11,9]	14,1 [11,6 à 16,9]	14,2 [12,4 à 16,2]	9,3 [8,7 à 10,0]
Oui, sur les deux ci-dessus	Parmi tous les répondants	9,9 [9,3 à 10,5]	8,8 [8,1 à 9,7]	11,0 [10,1 à 11,9]	14,1 [11,6 à 16,9]	14,2 [12,4 à 16,2]	9,3 [8,7 à 10,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [8,4 à 9,7]	8,1 [7,3 à 8,9]	10,0 [9,2 à 11,0]	12,7 [10,3 à 15,6]	13,1 [11,3 à 15,2]	8,5 <sup>‡</sup> [7,8 à 9,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	17,7 [15,4 à 20,2]	15,1 [12,4 à 18,3]	21,1 [17,5 à 25,2]	33,1* [21,2 à 47,5]	21,9 [16,0 à 29,2]	16,7 [14,2 à 19,4]
		40,6 [39,6 à 41,6]	41,4 [40,0 à 42,8]	39,9 [38,5 à 41,3]	29,3 [25,9 à 32,9]	27,8 [25,4 à 30,3]	42,4 [41,3 à 43,5]
Non	Parmi tous les répondants	42,7 [41,6 à 43,7]	43,6 [42,1 à 45,1]	41,7 [40,2 à 43,2]	30,2 [26,7 à 34,0]	30,0 [27,4 à 32,7]	44,5 <sup>‡</sup> [43,3 à 45,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	22,2 [19,6 à 25,0]	23,1 [19,6 à 27,0]	21,0 [17,2 à 25,2]	# #	12,1* [7,8 à 18,2]	23,4 [20,6 à 26,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	27,3 [26,4 à 28,2]	29,5 <sup>‡</sup> [28,2 à 30,8]	25,0 [23,8 à 26,2]	28,5 <sup>‡</sup> [25,1 à 32,1]	21,6 [19,5 à 23,9]	27,7 [26,7 à 28,7]
		29,0 [28,1 à 30,0]	31,3 [29,9 à 32,7]	26,7 [25,4 à 28,0]	30,0 [26,5 à 33,8]	23,6 [21,2 à 26,1]	29,4 [28,3 à 30,5]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	11,8 [9,8 à 14,0]	15,1 [12,2 à 18,5]	7,4* [5,2 à 10,3]	# #	7,3* [4,3 à 12,2]	12,4 [10,3 à 15,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	29,0 [28,1 à 30,0]	31,3 [29,9 à 32,7]	26,7 [25,4 à 28,0]	30,0 [26,5 à 33,8]	23,6 [21,2 à 26,1]	29,4 [28,3 à 30,5]
	les consommateurs des 12 derniers mois	11,8 [9,8 à 14,0]	15,1 [12,2 à 18,5]	7,4* [5,2 à 10,3]	# #	7,3* [4,3 à 12,2]	12,4 [10,3 à 15,0]
		27,3 [26,4 à 28,2]	29,5 <sup>‡</sup> [28,2 à 30,8]	25,0 [23,8 à 26,2]	28,5 <sup>‡</sup> [25,1 à 32,1]	21,6 [19,5 à 23,9]	27,7 [26,7 à 28,7]

**Tableau 28b. L'information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé\*\* était crédible, parmi les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	69,9 [67,2 à 72,4]	73,2 [69,5 à 76,7]	66,8 [63,1 à 70,3]	77,3 [69,2 à 83,8]	77,8 [71,9 à 82,8]	68,3 [65,2 à 71,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	72,0 [69,2 à 74,7]	75,3 [71,3 à 79,0]	69,0 [65,0 à 72,8]	81,8 [73,3 à 88,1]	80,4 [74,1 à 85,4]	70,2 [66,9 à 73,2]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	58,0 [51,0 à 64,6]	62,0 [51,8 à 71,2]	54,3 [44,6 à 63,6]	# #	# #	57,9 [50,0 à 65,5]
		3,7 [2,8 à 5,0]	2,5 <sup>†</sup> * [1,5 à 4,1]	4,8* [3,4 à 6,9]	# #	# #	4,2 [3,1 à 5,7]
Non	Parmi tous les répondants	3,1* [2,2 à 4,5]	2,1* [1,2 à 3,9]	4,0* [2,6 à 6,2]	# #	# #	3,6* [2,5 à 5,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	6,8* [4,1 à 11,1]	# #	9,1* [4,9 à 16,3]	# #	# #	7,6* [4,5 à 12,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	20,7 [18,5 à 23,0]	18,3 [15,3 à 21,7]	22,8 [19,7 à 26,2]	14,9* [9,7 à 22,2]	12,5 <sup>†</sup> * [8,8 à 17,5]	22,1 [19,6 à 24,9]
		19,1 [16,8 à 21,7]	16,8 [13,7 à 20,5]	21,2 [17,9 à 24,8]	10,8* [6,1 à 18,3]	11,9* [8,1 à 17,3]	20,7 [18,0 à 23,7]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	29,2 [23,2 à 35,9]	26,2* [18,2 à 36,3]	31,9 [23,6 à 41,5]	# #	# #	29,9 [23,1 à 37,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	5,8 [4,6 à 7,2]	6,0 [4,4 à 8,2]	5,6 [4,1 à 7,6]	# #	8,4* [5,3 à 12,9]	5,4 [4,1 à 7,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	5,7 [4,5 à 7,3]	5,7* [4,0 à 8,2]	5,7* [4,0 à 8,0]	# #	6,7* [3,8 à 11,4]	5,5 <sup>†</sup> [4,1 à 7,4]
	les consommateurs des 12 derniers mois	6,0* [3,6 à 9,8]	# #	# #	# #	# #	# #

**Tableau 28c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi les répondants ayant vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	Parmi tous les répondants	40,5† [37,7 à 43,2]	40,0 [36,1 à 44,0]	40,9 [37,2 à 44,7]	53,4 [46,6 à 65,7]	47,2 [40,8 à 53,7]	38,5† [35,5 à 41,7]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	42,6 [39,6 à 45,6]	42,9 [38,6 à 47,4]	42,2 [38,2 à 46,4]	56,4	48,2 [41,2 à 55,2]	40,7 [37,3 à 44,1]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	28,7 [22,8 à 35,4]	23,9* [16,5 à 33,3]	33,2 [24,7 à 43,0]	# [20,1 à 36,1]	#	26,6 [20,1 à 34,2]
	Parmi tous les répondants	32,2 [29,7 à 34,9]	31,3 [27,6 à 35,2]	33,1 [29,6 à 36,8]	27,3 [17,6 à 34,6]	24,0 [18,9 à 29,9]	33,6 [30,7 à 36,7]
<b>Non</b>	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	30,1 [27,4 à 33,0]	30,0 [26,0 à 34,2]	30,3 [26,6 à 34,2]	25,2* [10,8 à 24,0]	23,3 [17,9 à 29,7]	31,4 [28,2 à 34,6]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	44,1 [37,3 à 51,1]	38,4 [29,1 à 48,6]	49,3 [39,8 à 58,9]	#	#	46,3 [38,6 à 54,3]
	Parmi tous les répondants	22,9 [20,7 à 25,4]	23,7 [20,4 à 27,4]	22,2 [19,2 à 25,6]	16,4* [9,4 à 23,4]	24,5† [19,4 à 30,5]	23,3 [20,7 à 26,2]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	22,8 [20,4 à 25,5]	21,9 [18,4 à 25,8]	23,7 [20,3 à 27,4]	15,1* [19,5 à 31,8]	25,1 [19,5 à 31,8]	23,3 [20,5 à 26,3]
<b>Quelque peu</b>	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	23,6 [18,0 à 30,2]	33,9 [24,6 à 44,6]	14,0* [8,7 à 21,7]	#	#	23,8 [17,4 à 31,5]
	Parmi tous les répondants	4,4 [3,4 à 5,6]	5,0* [3,6 à 7,0]	3,8* [2,5 à 5,6]	#	4,3* [2,3 à 7,7]	4,5† [3,4 à 6,0]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	4,5† [3,4 à 5,9]	5,2* [3,6 à 7,6]	3,8* [2,5 à 5,8]	#	#	4,7 [3,5 à 6,4]
	↳ les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	[44,5 à 62,2]	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\*\*Les mises en garde pour la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis, sur fond jaune vif, ou sur le site Web de Santé Canada.

† Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 29a. Fiche d'information pour les consommateurs de cannabis vue<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, avec mon achat	Parmi tous les répondants	3,0 [2,7 à 3,4]	2,6 [2,2 à 3,1]	3,5 [3,0 à 4,1]	1,8* [1,0 à 3,0]	5,1 [4,1 à 6,5]	2,9 [2,6 à 3,3]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8 à 1,2]	1,0 [0,7 à 1,4]	0,9* [0,7 à 1,3]	#	1,5* [0,8 à 2,8]	1,0 [0,7 à 1,2]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [7,7 à 9,9]	7,5 ↓ [6,1 à 9,1]	9,8 [8,3 à 11,6]	3,3* [1,9 à 5,9]	9,2 [0,7 à 11,7]	9,3 [8,0 à 10,7]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	2,0 [1,7 à 2,3]	1,8 [1,5 à 2,2]	2,2 [1,8 à 2,7]	2,7* [1,7 à 4,2]	3,6 [2,7 à 4,8]	1,8 [1,6 à 2,2]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5 à 2,2]	1,6 [1,2 à 2,0]	2,1 [1,6 à 2,6]	2,5* [1,4 à 4,6]	3,1* [2,0 à 4,8]	1,7 [1,4 à 2,1]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,0 à 3,3]	2,6* [1,8 à 3,7]	2,5* [1,8 à 3,5]	3,0* [1,6 à 5,7]	4,1* [2,7 à 6,0]	2,3 [1,6 à 3,1]
Oui, elle était affichée chez un détaillant autorisé par la province	Parmi tous les répondants	3,5 ↓ [3,1 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,7]	3,8 [3,2 à 4,3]	3,1* [2,1 à 4,7]	7,0 [5,7 à 8,6]	3,2 [2,8 à 3,6]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,4]	1,9 [1,5 à 2,4]	2,3 [1,8 à 2,9]	2,9* [1,7 à 5,1]	4,3* [3,0 à 6,1]	1,9 [1,6 à 2,3]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	7,4 [6,5 à 8,5]	7,5 ↑ [6,1 à 9,1]	7,4 [6,1 à 8,9]	3,5* [2,0 à 6,3]	10,0 [7,9 à 12,8]	7,4 [6,3 à 8,7]
Non	Parmi tous les répondants	75,7 [74,8 à 76,5]	76,6 [75,4 à 77,8]	74,7 [73,5 à 76,0]	70,9 [67,3 à 74,2]	68,1 [65,5 à 70,6]	76,6 [75,7 à 77,5]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	77,7 [76,7 à 78,7]	78,8 [77,4 à 80,1]	76,6 [75,1 à 78,0]	69,0 [64,1 à 73,5]	72,8 [69,4 à 76,0]	78,4 [77,4 à 79,5]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	70,0 [68,2 à 71,8]	69,7 [67,0 à 72,2]	70,3 [67,8 à 72,7]	73,3 [67,8 à 78,1]	62,9 [59,0 à 66,6]	70,9 [68,7 à 73,0]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	17,1 [16,3 à 17,8]	16,9 [15,9 à 18,0]	17,2 [16,2 à 18,3]	22,5 ↓ [19,4 à 25,8]	20,0 [17,9 à 22,3]	16,5 ↓ [15,7 à 17,3]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	17,9 [17,0 à 18,8]	17,1 [15,9 à 18,4]	18,8 [17,5 à 20,2]	25,7 [21,5 à 30,4]	20,1 [17,2 à 23,3]	17,4 [16,5 à 18,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	14,6 [13,3 à 16,0]	16,1 [14,2 à 18,3]	13,3 [11,6 à 15,2]	18,2 [14,0 à 23,2]	19,8 [16,9 à 23,2]	13,3 [11,8 à 15,0]

**Tableau 29b. Connaissances améliorées des fiches d'information pour les consommateurs de cannabis, parmi les répondants ayant vu les fiches, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	37,3 [33,8 à 40,9]	33,6 [28,8 à 38,8]	40,4 [35,5 à 45,5]	57,1 [42,9 à 70,2]	44,6 [36,9 à 52,6]	35,0 [31,1 à 39,2]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	45,8 [40,3 à 51,5]	38,9 [31,6 à 46,9]	52,8 [44,9 à 60,5]	#	#	44,3 [38,3 à 50,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	29,9 [25,6 à 34,6]	28,9 [22,8 à 35,9]	30,6 [24,8 à 37,1]	#	40,1 [31,2 à 49,8]	26,3 [21,5 à 31,8]
Non	Parmi tous les répondants	27,1 [24,0 à 30,6]	27,0 [22,4 à 32,1]	27,3 [23,0 à 32,0]	18,2* [9,6 à 31,7]	21,3 [15,5 à 28,6]	28,5 [24,9 à 32,5]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	20,3 [16,1 à 25,2]	23,0 [16,8 à 30,7]	17,5* ↓ [12,5 à 24,0]	#	#	21,3 [16,7 à 26,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	32,8 [28,3 à 37,6]	30,4 [24,1 à 37,6]	34,6 [28,5 à 41,2]	#	25,8 [18,4 à 35,0]	35,0 [29,7 à 40,7]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	26,6 [23,4 à 30,1]	29,8 [25,0 à 35,1]	24,0 [19,9 à 28,6]	22,6* [13,1 à 36,0]	19,9 [14,3 à 27,1]	27,8 [24,2 à 31,8]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	23,8 [19,3 à 28,9]	27,9 [21,3 à 35,7]	19,6 [14,2 à 26,5]	#	#	24,5 ↓ [19,5 à 30,2]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	29,3 [24,9 à 34,1]	31,7 [25,0 à 39,3]	27,5 ↓ [21,9 à 33,9]	#	20,9* [14,1 à 29,8]	31,2 [26,0 à 37,0]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	4,2* [2,9 à 6,0]	3,9* [2,2 à 6,8]	4,5* ↓ [2,8 à 7,1]	#	7,7* [4,4 à 13,1]	3,8* [2,4 à 6,0]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	5,5* [2,9 à 6,0]	#	7,2* [2,8 à 7,1]	#	#	5,4* [2,4 à 6,0]

Je ne suis pas consommateur		[3,4 à 0,9]		[4,0 à 12,9]			[3,1 à 9,3]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1* [1,8 à 5,3]	#	#	#	#	#
Je n'ai pas lu la fiche d'information pour le consommateur.	Parmi tous les répondants	4,7* [3,4 à 6,6]	5,7* [3,7 à 8,8]	3,9* [2,4 à 6,4]	#	6,5* ↓ [3,5 à 11,6]	4,8* [3,3 à 6,9]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6* [2,8 à 7,4]	6,3* [3,4 à 11,3]	#	#	#	4,5* ↓ [2,6 à 7,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9* [3,1 à 7,7]	5,3* [2,8 à 10,0]	4,7* [2,5 à 8,6]	#	#	5,1* [3,0 à 8,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 30a. Fiche d'information pour les consommateurs de cannabis vue<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, avec mon achat	Parmi tous les répondants	3,0 [2,7 à 3,4]	2,6 [2,2 à 3,1]	3,5 [3,0 à 4,1]	1,8* [1,0 à 3,0]	5,1 [4,1 à 6,5]	2,9 [2,6 à 3,3]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,4]	1,4 [1,1 à 1,7]	2,9 [2,4 à 3,4]	1,4* [0,8 à 2,6]	4,1 [3,0 à 5,4]	2,0 [1,7 à 2,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	11,0 [9,2 à 13,1]	11,9 [9,4 à 14,9]	9,7 [7,3 à 12,9]	#	13,1* [8,6 à 19,4]	10,9 [8,9 à 13,3]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	2,0 [1,7 à 2,3]	1,8 [1,5 à 2,2]	2,2 [1,8 à 2,7]	2,7* [1,7 à 4,2]	3,6 [2,7 à 4,8]	1,8 [1,6 à 2,2]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,6 à 2,1]	1,6 [1,2 à 2,0]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,3* [1,4 à 3,8]	3,2* [2,3 à 4,4]	1,7 [1,4 à 2,0]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [2,7 à 5,1]	4,0* [2,7 à 5,9]	3,4* [2,1 à 5,4]	#	6,5* ↓ [3,5 à 11,7]	3,3* [2,3 à 4,7]
Oui, elle était affichée chez un détaillant autorisé par la province	Parmi tous les répondants	3,5 ↓ [3,1 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,7]	3,8 [3,2 à 4,3]	3,1* [2,1 à 4,7]	7,0 [5,7 à 8,6]	3,2 [2,8 à 3,6]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,1]	2,3 [1,9 à 2,8]	3,2 [2,7 à 3,8]	3,0* [2,0 à 4,7]	5,6 [4,4 à 7,1]	2,5 [2,2 à 2,9]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	9,8 [8,1 à 11,9]	10,1 [7,8 à 12,9]	9,5 ↓ [7,0 à 12,7]	#	17,7* [12,4 à 24,7]	9,2 [7,4 à 11,5]
Non	Parmi tous les répondants	75,7 [74,8 à 76,5]	76,6 [75,4 à 77,8]	74,7 [73,5 à 76,0]	70,9 [67,3 à 74,2]	68,1 [65,5 à 70,6]	76,6 [75,7 à 77,5]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	76,7 [75,8 à 77,6]	78,1 [76,8 à 79,3]	75,4 [74,0 à 76,6]	71,1 [67,3 à 74,5]	69,8 [67,1 à 72,4]	77,6 [76,6 à 78,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	66,9 [63,8 à 69,8]	65,3 [61,1 à 69,3]	69,0 [64,4 à 73,3]	67,1 [52,9 à 78,8]	55,8 [47,9 à 63,5]	68,0 [64,7 à 71,2]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	17,1 [16,3 à 17,8]	16,9 [15,9 à 18,0]	17,2 [16,2 à 18,3]	22,5 ↓ [19,4 à 25,8]	20,0 [17,9 à 2,3]	16,5 ↓ [15,7 à 17,3]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	17,5 [16,7 à 18,4]	17,4 [16,2 à 18,5]	17,7 [16,6 à 18,9]	23,0 [19,8 à 26,6]	20,2 [17,9 à 22,6]	17,0 [16,1 à 17,9]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	12,6 [10,7 à 14,9]	13,1 [10,5 à 16,3]	12,0 [9,2 à 15,5]	#	18,6 [13,3 à 25,3]	12,0 [9,8 à 14,5]

**Tableau 30b. Connaissances améliorées des fiches d'information pour les consommateurs de cannabis, parmi les répondants ayant vu les fiches, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	37,3 [33,8 à 40,9]	33,6 [28,8 à 38,8]	40,4 [35,5 à 45,5]	57,1 [42,9 à 70,2]	44,6 [36,9 à 52,6]	35,0 [31,1 à 39,2]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	39,2 [35,0 à 43,6]	35,6 [29,5 à 42,3]	41,6 [36,0 à 47,4]	#	48,2 [39,2 à 57,4]	36,7 [31,9 à 41,7]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	31,3 [25,3 à 38,1]	30,6 [23,1 à 39,4]	32,4 [23,1 à 43,4]	#	#	29,8 [23,3 à 37,3]
Non	Parmi tous les répondants	27,1 [24,0 à 30,6]	27,0 [22,4 à 32,1]	27,3 [23,0 à 32,0]	18,2* [9,6 à 31,7]	21,3 [15,5 à 28,6]	28,5 [24,9 à 32,5]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	23,2 [19,7 à 27,2]	21,4 [16,3 à 27,6]	24,4 [19,8 à 29,8]	19,5* [9,7 à 35,3]	15,0* [9,6 à 22,6]	24,7 [20,6 à 29,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	37,4 [31,0 à 44,2]	36,0 [27,8 à 45,0]	39,4 [29,7 à 50,2]	#	#	38,0 [30,9 à 45,7]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	26,6 [23,4 à 30,1]	29,8 [25,0 à 35,1]	24,0 [19,9 à 28,6]	22,6* [13,1 à 36,0]	19,9 [14,3 à 27,1]	27,8 [24,2 à 31,8]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	28,0 [24,2 à 32,2]	33,7 [27,5 à 40,6]	24,2 [19,6 à 29,4]	22,0* [11,8 à 37,4]	21,4* [14,7 à 30,0]	29,4 [25,0 à 34,3]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	23,9 [18,3 à 30,6]	23,4* [16,4 à 32,3]	24,6* [16,2 à 35,4]	#	#	24,9 [18,6 à 32,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	4,2* [2,9 à 6,0]	3,9* [2,2 à 6,8]	4,5* ↓ [2,8 à 7,1]	#	7,7* [4,4 à 13,1]	3,8* [2,4 à 6,0]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	4,8* [3,2 à 7,1]	#	5,5* [3,4 à 8,9]	#	8,5* [4,6 à 15,2]	4,3* [2,9 à 7,1]

	mi les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
<b>Je n'ai pas lu la fiche d'information pour le consommateur.</b>	Parmi tous les répondants	4,7* [3,4 à 6,6]	5,7* [3,7 à 8,8]	3,9* [2,4 à 6,4]	#	6,5* ↓ [3,5 à 11,6]	4,8* [3,3 à 6,9]
	s non-consommateurs des 12 derniers mois	4,8* [3,3 à 7,0]	5,6* [3,3 à 9,4]	4,3* [2,5 à 7,2]	#	#	4,8* [3,1 à 7,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 31. Lieu d'exposition<sup>1</sup> aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité<sup>2</sup> sur le cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>3</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8 à 5,7]	5,4 [4,8 à 6,0]	5,1 [4,6 à 5,8]	31,8 [28,3 à 35,4]	16,6 [14,7 à 18,8]	2,6 [2,3 à 3,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [4,0 à 4,9]	4,3 [3,7 à 5,0]	4,6 [4,0 à 5,3]	31,0 [26,5 à 35,9]	15,4 [12,8 à 18,3]	2,5† [2,1 à 3,0]
	consommateurs des 12 derniers mois	7,6 [6,7 à 8,6]	9,0 [7,6 à 10,6]	6,5‡ [5,3 à 7,8]	32,6 [27,3 à 38,3]	18,1 [15,2 à 21,5]	3,0 [2,3 à 3,9]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7 à 15,1]	14,6 [13,7 à 15,6]	14,1 [13,1 à 15,1]	35,3 [31,8 à 39,1]	38,1 [35,5 à 40,8]	11,0 [10,3 à 11,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [10,9 à 12,5]	12,0 [11,0 à 13,1]	11,3 [10,2 à 12,4]	31,8 [27,2 à 36,7]	32,3 [28,9 à 35,9]	9,5‡ [8,7 à 10,3]
	consommateurs des 12 derniers mois	22,0 [20,4 à 23,6]	23,1 [20,8 à 25,5]	21,0 [19,0 à 23,2]	40,2 [34,6 à 46,1]	44,6 [40,7 à 48,6]	15,9 [14,3 à 17,8]
Sites Web autres que les médias sociaux	Parmi tous les répondants	3,7 [3,3 à 4,1]	3,2 [2,8 à 3,8]	4,2 [3,6 à 4,8]	7,4 [5,6 à 9,7]	6,4 [5,2 à 7,8]	3,2 [2,8 à 3,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	3,4 [3,0 à 3,9]	2,9 [2,4 à 3,5]	4,1 [3,4 à 4,8]	7,7* [5,4 à 11,0]	6,1 [4,5 à 8,1]	3,1 [2,7 à 3,6]
	consommateurs des 12 derniers mois	4,5‡ [3,7 à 5,3]	4,3 [3,3 à 5,6]	4,6 [3,6 à 5,9]	7,2* [4,6 à 11,0]	6,7 [5,0 à 9,0]	3,7 [2,9 à 4,8]
Événements (manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,5‡ [2,2 à 2,8]	2,2 [1,9 à 2,7]	2,8 [2,3 à 3,3]	3,8* [2,6 à 5,5]	6,0 [4,8 à 7,4]	2,1 [1,8 à 2,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,3]	1,8 [1,4 à 2,3]	2,1 [1,7 à 2,7]	3,1* [1,8 à 5,4]	5,2* [3,8 à 7,3]	1,7 [1,4 à 2,1]
	consommateurs des 12 derniers mois	3,9 [3,2 à 4,7]	3,6 [2,7 à 4,7]	4,1 [3,2 à 5,3]	4,4* [2,6 à 7,3]	6,8 [5,0 à 9,1]	3,3 [2,5 à 4,2]
Kiosques ou points de vente temporaires	Parmi tous les répondants	1,6 [1,4 à 1,9]	1,5† [1,2 à 1,9]	1,7 [1,4 à 2,1]	3,8* [2,6 à 5,5]	2,2* [1,5 à 3,2]	1,4 [1,2 à 1,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5‡ [1,2 à 1,8]	1,5‡ [1,1 à 1,9]	1,5† [1,2 à 2,0]	4,3* [2,6 à 6,9]	2,1* [1,2 à 3,5]	1,3 [1,0 à 1,7]
	consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,4 à 2,5]	1,7* [1,1 à 2,5]	2,1* [1,4 à 3,0]	# [1,4 à 4,0]	2,4* [1,4 à 4,0]	1,7* [1,2 à 2,4]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis légal	Parmi tous les répondants	7,3 [6,8 à 7,8]	7,0 [6,3 à 7,7]	7,6 [6,9 à 8,4]	11,3 [9,1 à 13,9]	15,4 [13,5 à 17,5]	6,3 [5,8 à 6,9]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	4,2 [3,8 à 4,8]	4,5‡ [3,8 à 5,2]	4,0 [3,4 à 4,7]	8,0* [5,7 à 11,1]	7,4 [5,5 à 9,7]	3,9 [3,4 à 4,4]
	consommateurs des 12 derniers mois	15,6 [14,2 à 17,0]	14,8 [12,9 à 16,9]	16,3 [14,4 à 18,3]	15,8 [12,0 à 20,5]	24,2 [20,9 à 27,8]	14,1 [12,5 à 15,8]
Affichage public d'affiches ou de panneaux d'affichage	Parmi tous les répondants	13,2 [12,6 à 14,0]	13,9 [12,9 à 14,9]	12,5† [11,6 à 13,6]	20,5‡ [17,5 à 23,7]	23,5† [21,3 à 26,0]	11,9 [11,2 à 12,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	11,5‡ [10,7 à 12,3]	12,1 [11,0 à 13,2]	10,8 [9,7 à 11,9]	18,2 [14,6 à 22,5]	22,0 [19,0 à 25,4]	10,5‡ [9,7 à 11,3]
	consommateurs des 12 derniers mois	18,3 [16,9 à 19,9]	19,8 [17,6 à 22,2]	17,1 [15,1 à 19,2]	23,8 [19,1 à 29,2]	25,2 [21,8 à 28,8]	16,5† [14,8 à 18,4]
Établissements de soins de santé	Parmi tous les répondants	12,7 [12,1 à 13,4]	14,6 [13,6 à 15,6]	10,8 [9,9 à 11,7]	18,6 [15,8 à 21,8]	18,4 [16,4 à 20,7]	11,9 [11,1 à 12,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	11,8 [11,1 à 12,6]	13,5‡ [12,3 à 14,6]	10,0 [9,0 à 11,0]	16,9 [13,4 à 21,2]	14,9 [12,4 à 17,9]	11,4 [10,6 à 12,2]
	consommateurs des 12 derniers mois	15,4 [14,0 à 16,8]	18,4 [16,3 à 20,8]	12,7 [11,1 à 14,6]	21,3 [16,9 à 26,4]	22,3 [19,1 à 25,8]	13,5‡ [11,9 à 15,2]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	5,6 [5,2 à 6,1]	5,4 [4,8 à 6,1]	5,9 [5,3 à 6,6]	3,8* [2,6 à 5,6]	4,1 [3,2 à 5,3]	5,9 [5,4 à 6,4]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	6,1 [5,6 à 6,7]	5,8 [5,0 à 6,6]	6,5† [5,7 à 7,5]	4,5†* [2,8 à 7,2]	4,2* [2,9 à 6,0]	6,3 [5,7 à 7,0]
	consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [3,6 à 5,2]	4,3 [3,2 à 5,6]	4,4 [3,5 à 5,7]	# [2,8 à 5,9]	4,1* [2,8 à 5,9]	4,6 [3,7 à 5,6]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	26,5† [25,6 à 27,4]	24,8 [23,6 à 26,1]	28,3 [27,0 à 29,7]	18,4 [15,6 à 21,5]	21,9 [19,7 à 24,2]	27,4 [26,4 à 28,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	26,3 [25,3 à 27,4]	25,4 [24,0 à 26,9]	27,3 [25,8 à 28,9]	19,0 [15,4 à 23,3]	20,9 [18,1 à 24,1]	27,0 [25,8 à 28,2]
	consommateurs des 12 derniers mois	27,1 [25,4 à 28,9]	23,2 [20,9 à 25,7]	30,4 [28,0 à 33,0]	17,2 [13,2 à 22,1]	22,9 [19,8 à 26,3]	29,0 [26,9 à 31,2]
	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8 à 2,4]	1,9 [1,5 à 2,4]	2,3 [1,9 à 2,8]	1,9* [1,1 à 3,2]	2,9 [2,1 à 4,0]	2,1 [1,8 à 2,4]

<b>A l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis illégal</b>	on-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 2,0]	1,6 [1,2 à 2,1]	1,7 [1,3 à 2,2]	#	1,6* [0,9 à 2,8]	1,6 [1,3 à 2,0]
	es consommateurs des 12 derniers mois	3,4 [2,7 à 4,1]	2,8* [2,0 à 3,9]	3,9 [2,9 à 5,1]	#	4,3* [3,0 à 6,3]	3,3 [2,6 à 4,3]
<b>Organisme communautaire ou à but non lucratif</b>	Parmi tous les répondants	2,5↓ [2,2 à 2,9]	2,8 [2,4 à 3,3]	2,3 [1,9 à 2,8]	4,7* [3,4 à 6,6]	4,2 [3,3 à 5,5]	2,3 [1,9 à 2,6]
	on-consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [2,0 à 2,8]	2,6 [2,1 à 3,3]	2,0 [1,6 à 2,6]	4,2* [2,6 à 6,6]	3,8* [2,6 à 5,5]	2,2 [1,8 à 2,6]
	es consommateurs des 12 derniers mois	3,1 [2,5 à 3,8]	3,3 [2,5 à 4,3]	3,0 [2,2 à 4,1]	5,5↑* [3,4 à 8,9]	4,7* [3,3 à 6,8]	2,6 [1,9 à 3,4]
	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,4 [2,9 à 4,0]	4,2 [3,7 à 4,8]	5,3 [3,8 à 7,2]	6,2 [5,0 à 7,6]	3,5↓ [3,1 à 3,9]
<b>Lieu de travail</b>	on-consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,3 à 4,2]	3,3 [2,8 à 4,0]	4,2 [3,6 à 4,9]	5,2* [3,4 à 7,9]	6,1 [4,5 à 8,1]	3,5↑ [3,1 à 4,0]
	es consommateurs des 12 derniers mois	4,0 [3,3 à 4,8]	3,7 [2,8 à 4,9]	4,2 [3,3 à 5,4]	5,4* [3,3 à 8,6]	6,3 [4,7 à 8,6]	3,4 [2,6 à 4,3]
	Parmi tous les répondants	50,4 [49,4 à 51,4]	51,7 [50,3 à 53,2]	49,0 [47,5 à 50,4]	37,1 [33,5 à 40,9]	39,0 [36,4 à 41,7]	52,2 [51,1 à 53,3]
	on-consommateurs des 12 derniers mois	53,2 [52,0 à 54,4]	53,9 [52,2 à 55,6]	52,3 [50,6 à 54,1]	38,8 [34,0 à 43,9]	44,2 [40,5 à 48,0]	54,4 [53,1 à 55,7]
<b>Je n'ai remarqué aucune campagne d'éducation ni aucun message de santé publique</b>	es consommateurs des 12 derniers mois	42,8 [40,8 à 44,8]	44,7 [41,8 à 47,6]	41,2 [38,5 à 43,9]	35,1 [29,7 à 40,9]	33,3 [29,7 à 37,2]	45,3 [43,0 à 47,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

<sup>3</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 32. Lieu d'exposition<sup>1</sup> aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité<sup>2</sup> sur le cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>3</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8 à 5,7]	5,4 [4,8 à 6,0]	5,1 [4,6 à 5,8]	31,8 [28,3 à 35,4]	16,6 [14,7 à 18,8]	2,6 [2,3 à 3,0]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,8 à 5,7]	5,4 [4,8 à 6,1]	5,1 [4,5 à 5,8]	31,4 [27,8 à 35,2]	16,2 [14,1 à 18,4]	2,6 [2,3 à 3,0]
	consommateurs des 12 derniers mois	5,4 [4,3 à 6,9]	5,3* [3,8 à 7,4]	5,6* [3,9 à 7,9]	35,2* [22,8 à 49,9]	20,51* [14,5 à 28,2]	2,6* [1,7 à 4,0]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7 à 15,1]	14,6 [13,7 à 15,6]	14,1 [13,1 à 15,1]	35,3 [31,8 à 39,1]	38,1 [35,5 à 40,8]	11,0 [10,3 à 11,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	13,9 [13,2 à 14,7]	14,2 [13,2 à 15,3]	13,6 [12,6 à 14,7]	34,8 [31,0 à 38,7]	37,4 [34,6 à 40,3]	10,6 [9,8 à 11,3]
	consommateurs des 12 derniers mois	18,6 [16,3 à 21,3]	18,2 [15,1 à 21,8]	19,2 [15,7 à 23,3]	44,2* [30,5 à 58,8]	43,3 [35,6 à 51,3]	15,0 [12,6 à 17,8]
Sites Web autres que les médias sociaux	Parmi tous les répondants	3,7 [3,3 à 4,1]	3,2 [2,8 à 3,8]	4,2 [3,6 à 4,8]	7,4 [5,6 à 9,7]	6,4 [5,2 à 7,8]	3,2 [2,8 à 3,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,2 à 4,0]	3,1 [2,6 à 3,6]	4,1 [3,5 à 4,7]	7,0 [5,2 à 9,3]	6,1 [4,8 à 7,6]	3,1 [2,7 à 3,6]
	consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [3,8 à 6,6]	4,6* [3,1 à 6,7]	5,6* [3,7 à 8,2]	# [3,7 à 8,2]	8,7* [5,1 à 14,6]	4,2* [3,0 à 5,9]
Événements (manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,5 <sub>↓</sub> [2,2 à 2,8]	2,2 [1,9 à 2,7]	2,8 [2,3 à 3,3]	3,8* [2,6 à 5,5]	6,0 [4,8 à 7,4]	2,1 [1,8 à 2,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0 à 2,7]	2,1 [1,8 à 2,6]	2,5 <sub>↓</sub> [2,1 à 3,0]	3,3* [2,2 à 5,0]	5,6 [4,4 à 7,2]	2,0 [1,7 à 2,3]
	consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [2,6 à 4,9]	2,6* [1,6 à 4,3]	4,8* [3,2 à 7,3]	# [3,2 à 7,3]	8,5 <sub>↑</sub> * [4,9 à 14,2]	2,8* [1,9 à 4,3]
Kiosques ou points de vente temporaires	Parmi tous les répondants	1,6 [1,4 à 1,9]	1,5 <sub>↓</sub> [1,2 à 1,9]	1,7 [1,4 à 2,1]	3,8* [2,6 à 5,5]	2,2* [1,5 à 3,2]	1,4 [1,2 à 1,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5 <sub>↓</sub> [1,3 à 1,8]	1,4 [1,1 à 1,8]	1,6 [1,3 à 2,1]	3,7* [2,5 à 5,5]	2,3* [1,6 à 3,4]	1,3 [1,0 à 1,6]
	consommateurs des 12 derniers mois	2,5 <sub>↑</sub> * [1,6 à 3,7]	2,5 <sub>↑</sub> * [1,5 à 4,4]	2,4* [1,3 à 4,4]	# [1,3 à 4,4]	# [1,3 à 4,4]	2,4* [1,5 à 3,9]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis légal	Parmi tous les répondants	7,3 [6,8 à 7,8]	7,0 [6,3 à 7,7]	7,6 [6,9 à 8,4]	11,3 [9,1 à 13,9]	15,4 [13,5 à 17,5]	6,3 [5,8 à 6,9]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	5,9 [5,5 à 6,4]	5,4 [4,8 à 6,1]	6,5 <sub>↓</sub> [5,8 à 7,3]	10,6 [8,4 à 13,3]	13,4 [11,5 à 15,6]	5,0 [4,5 à 5,5]
	consommateurs des 12 derniers mois	18,9 [16,5 à 21,5]	18,9 [15,8 à 22,5]	18,9 [15,4 à 22,9]	21,7* [12,1 à 35,7]	29,4 [22,5 à 37,3]	17,7 [15,2 à 20,6]
Affichage public d'affiches ou de panneaux d'affichage	Parmi tous les répondants	13,2 [12,6 à 14,0]	13,9 [12,9 à 14,9]	12,5 <sub>↑</sub> [11,6 à 13,6]	20,5 <sub>↓</sub> [17,5 à 23,7]	23,5 <sub>↑</sub> [21,3 à 26,0]	11,9 [11,2 à 12,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	13,0 [12,3 à 13,7]	13,5 <sub>↓</sub> [12,4 à 14,5]	12,5 <sub>↑</sub> [11,5 à 13,6]	20,2 [17,2 à 23,6]	23,4 [21,0 à 26,0]	11,6 [10,9 à 12,4]
	consommateurs des 12 derniers mois	15,8 [13,6 à 18,3]	17,4 [14,3 à 21,0]	13,7 [10,7 à 17,3]	25,6* [15,1 à 40,1]	24,3 [18,1 à 31,9]	14,5 <sub>↑</sub> [12,1 à 17,3]
Établissements de soins de santé	Parmi tous les répondants	12,7 [12,1 à 13,4]	14,6 [13,6 à 15,6]	10,8 [9,9 à 11,7]	18,6 [15,8 à 21,8]	18,4 [16,4 à 20,7]	11,9 [11,1 à 12,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	12,0 [11,3 à 12,7]	13,6 [12,6 à 14,7]	10,3 [9,5 à 11,3]	18,0 [15,1 à 21,3]	17,3 [15,2 à 19,6]	11,2 [10,4 à 11,9]
	consommateurs des 12 derniers mois	19,4 [16,9 à 22,1]	22,6 [19,2 à 26,5]	15,1 [11,9 à 19,0]	29,4* [18,1 à 43,8]	26,7 [20,2 à 34,4]	18,2 [15,6 à 21,2]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	5,6 [5,2 à 6,1]	5,4 [4,8 à 6,1]	5,9 [5,3 à 6,6]	3,8* [2,6 à 5,6]	4,1 [3,2 à 5,3]	5,9 [5,4 à 6,4]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	5,5 <sub>↓</sub> [5,0 à 6,1]	5,3 [4,6 à 6,0]	5,8 [5,1 à 6,5]	3,8* [2,5 à 5,6]	3,9 [3,0 à 5,2]	5,8 [5,2 à 6,4]
	consommateurs des 12 derniers mois	6,8 [5,3 à 8,6]	6,4* [4,6 à 8,9]	7,2* [5,0 à 10,3]	# [5,0 à 10,3]	# [5,0 à 10,3]	7,0 [5,3 à 9,0]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	26,5 <sub>↑</sub> [25,6 à 27,4]	24,8 [23,6 à 26,1]	28,3 [27,0 à 29,7]	18,4 [15,6 à 21,5]	21,9 [19,7 à 24,2]	27,4 [26,4 à 28,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	26,6 [25,7 à 27,6]	25,3 [23,9 à 26,6]	28,0 [26,7 à 29,5]	18,4 [15,5 à 21,7]	22,2 [19,9 à 24,6]	27,5 <sub>↑</sub> [26,5 à 28,6]
	consommateurs des 12 derniers mois	25,6 [22,9 à 28,5]	22,1 [18,7 à 25,8]	30,3 [26,0 à 34,9]	# [26,0 à 34,9]	19,7 [14,1 à 26,8]	26,6 [23,6 à 29,9]
	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8 à 2,4]	1,9 [1,5 à 2,4]	2,3 [1,9 à 2,8]	1,9* [1,1 à 3,2]	2,9 [2,1 à 4,0]	2,1 [1,8 à 2,4]

<b>A l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis illégal</b>	on-consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,5 à 2,0]	1,5↓ [1,2 à 2,0]	1,9 [1,5 à 2,4]	1,8* [1,0 à 3,2]	2,5↓* [1,7 à 3,5]	1,7 [1,4 à 2,0]
	les consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,0 à 7,0]	4,4* [2,9 à 6,8]	6,4* [4,4 à 9,2]	#	6,1* [3,2 à 11,2]	5,3 [3,9 à 7,2]
<b>Organisme communautaire ou à but non lucratif</b>	Parmi tous les répondants	2,5↓ [2,2 à 2,9]	2,8 [2,4 à 3,3]	2,3 [1,9 à 2,8]	4,7* [3,4 à 6,6]	4,2 [3,3 à 5,5]	2,3 [1,9 à 2,6]
	on-consommateurs des 12 derniers mois	2,5↓ [2,2 à 2,8]	2,7 [2,2 à 3,2]	2,3 [1,9 à 2,8]	4,5↑* [3,1 à 6,4]	3,9 [2,9 à 5,1]	2,2 [1,9 à 2,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	3,1* [2,2 à 4,5]	3,8* [2,5 à 5,7]	#	#	7,0* [3,7 à 12,6]	2,5↑* [1,6 à 4,0]
<b>Lieu de travail</b>	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,4 [2,9 à 4,0]	4,2 [3,7 à 4,8]	5,3 [3,8 à 7,2]	6,2 [5,0 à 7,6]	3,5↓ [3,1 à 3,9]
	on-consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,4 à 4,2]	3,5↑ [3,0 à 4,1]	4,1 [3,5 à 4,7]	5,5↑ [4,0 à 7,6]	6,2 [4,9 à 7,7]	3,5↓ [3,1 à 4,0]
	les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [2,7 à 5,0]	2,4* [1,4 à 4,0]	5,3* [3,5 à 7,9]	#	6,3* [3,5 à 11,3]	3,5↓* [2,4 à 4,9]
<b>Je n'ai remarqué aucune campagne d'éducation ni aucun message de santé publique</b>	Parmi tous les répondants	50,4 [49,4 à 51,4]	51,7 [50,3 à 53,2]	49,0 [47,5 à 50,4]	37,1 [33,5 à 40,9]	39,0 [36,4 à 41,7]	52,2 [51,1 à 53,3]
	on-consommateurs des 12 derniers mois	51,1 [50,0 à 52,2]	52,5↑ [51,0 à 54,1]	49,7 [48,1 à 51,2]	37,3 [33,6 à 41,3]	39,4 [36,6 à 42,3]	53,0 [51,8 à 54,2]
	les consommateurs des 12 derniers mois	44,3 [41,1 à 47,6]	45,3 [41,0 à 49,7]	43,0 [38,2 à 48,0]	35,5↓* [22,9 à 50,5]	36,4 [29,1 à 44,3]	45,5↓ [41,9 à 49,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

<sup>3</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 33. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité\*\*, parmi les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,1 [66,7 à 69,4]	70,7 [68,8 à 72,6]	65,5 ↓ [63,5 à 67,4]	69,1 [64,5 à 73,4]	69,9 [66,6 à 73,1]	67,8 [66,3 à 69,3]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	69,7 [68,0 à 71,3]	71,8 [69,5 à 74,0]	67,4 [64,9 à 69,7]	71,3 [65,1 à 76,7]	73,3 [68,6 à 77,6]	69,3 [67,5 à 71,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	64,6 [62,1 à 67,0]	68,1 [64,4 à 71,6]	61,8 [58,4 à 65,2]	66,8 [59,7 à 73,3]	66,9 [62,2 à 71,4]	63,9 [60,7 à 66,8]
Non	Parmi tous les répondants	3,6 [3,1 à 4,1]	2,5 ↓ [1,9 à 3,3]	4,6 [3,9 à 5,5]	2,5* ↓ [1,4 à 4,4]	2,3* [1,4 à 3,6]	3,8 [3,2 à 4,5]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,9 [2,4 à 3,6]	2,2* [1,5 à 3,1]	3,7 [2,9 à 4,8]	#	#	3,1 [2,5 à 3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,8 [3,8 à 6,1]	2,9* [1,8 à 4,5]	6,4 [4,9 à 8,3]	#	2,6* [1,4 à 4,8]	5,3 [4,1 à 6,9]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	20,0 [18,9 à 21,2]	18,3 [16,7 à 19,9]	21,7 [20,1 à 23,5]	18,9 [15,4 à 22,9]	21,5 ↓ [18,7 à 24,5]	19,9 [18,7 à 21,3]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,5 ↓ [17,1 à 19,9]	17,4 [15,6 à 19,4]	19,6 [17,7 à 21,7]	17,2 [12,9 à 22,6]	18,2 [14,6 à 22,4]	18,6 [17,1 à 20,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,5 ↑ [21,4 à 25,8]	20,5 [17,6 à 23,8]	25,9 [23,0 à 29,1]	20,8 [15,6 à 27,3]	24,6 [20,7 à 29,0]	23,7 [21,0 à 26,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	8,3 [7,6 à 9,2]	8,5 [7,5 à 9,7]	8,2 [7,1 à 9,4]	9,5 ↓ [7,0 à 12,7]	6,3 [4,8 à 8,4]	8,5 ↓ [7,6 à 9,4]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,9 [8,0 à 10,0]	8,6 [7,3 à 10,0]	9,3 [7,9 à 10,9]	10,8* [7,4 à 15,4]	6,7* [4,5 à 9,7]	9,0 [7,9 à 10,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,0 [5,8 à 8,5]	8,5 ↓ [6,5 à 10,9]	5,8 [4,4 à 7,7]	7,6* [4,5 à 12,4]	5,8* [3,8 à 8,8]	7,2 [5,7 à 9,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

\*\* Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 34. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi les répondants ayant déclaré avoir vu/entendu ces messages\*\*, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,1 [66,7 à 69,4]	70,7 [68,8 à 72,6]	65,5 ↓ [63,5 à 67,4]	69,1 [64,5 à 73,4]	69,9 [66,6 à 73,1]	67,8 [66,3 à 69,3]
	Non-consommateurs des 12 derniers mois	69,5 [68,1 à 70,9]	72,2 [70,2 à 74,1]	66,9 [64,9 à 68,9]	70,3 [65,5 à 74,6]	71,1 [67,6 à 74,4]	69,3 [67,6 à 70,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	57,5 [53,2 à 61,7]	61,4 [55,5 à 66,9]	52,6 [46,2 à 58,9]	56,1 [38,7 à 72,2]	62,4 [52,2 à 71,6]	57,0 [52,2 à 61,7]
Non	Parmi tous les répondants	3,6 [3,1 à 4,1]	2,5 ↓ [1,9 à 3,3]	4,6 [3,9 à 5,5]	2,5* ↓ [1,4 à 4,4]	2,3* [1,4 à 3,6]	3,8 [3,2 à 4,5]
	Non-consommateurs des 12 derniers mois	2,9 [2,4 à 3,5]	2,0* [1,4 à 2,7]	3,9 [3,1 à 4,8]	#	2,2* [1,4 à 3,7]	3,1 [2,5 à 3,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,1 [6,1 à 10,7]	5,3* [3,2 à 8,8]	11,6* [8,3 à 16,0]	#	#	8,5 [6,3 à 11,5]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	20,0 [18,9 à 21,2]	18,3 [16,7 à 19,9]	21,7 [20,1 à 23,5]	18,9 [15,4 à 22,9]	21,5 ↓ [18,7 à 24,5]	19,9 [18,7 à 21,3]
	Non-consommateurs des 12 derniers mois	19,2 [18,0 à 20,4]	17,4 [15,7 à 19,1]	21,0 [19,3 à 22,8]	19,0 [15,4 à 23,2]	20,8 [17,9 à 24,0]	19,0 [17,7 à 20,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	26,4 [22,8 à 30,4]	24,5 ↑ [19,8 à 29,9]	28,8 [23,4 à 35,0]	#	26,7* [18,8 à 36,6]	26,9 [22,8 à 31,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	8,3 [7,6 à 9,2]	8,5 [7,5 à 9,7]	8,2 [7,1 à 9,4]	9,5 ↓ [7,0 à 12,7]	6,3 [4,8 à 8,4]	8,5 ↓ [7,6 à 9,4]
	Non-consommateurs des 12 derniers mois	8,4 [7,6 à 9,3]	8,5 [7,4 à 9,8]	8,3 [7,1 à 9,5]	9,1 [6,6 à 12,3]	5,9 [4,3 à 8,0]	8,6 [7,7 à 9,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,0 [5,9 à 10,6]	8,8* [6,0 à 12,7]	7,0* [4,4 à 10,9]	#	#	7,6* [5,4 à 10,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

\*\* Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 35. Endroit où le cannabis<sup>1</sup> faisant l'objet d'une publicité ou d'1 une promotion, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Courrier postal ordinaire	Parmi tous les répondants	0,8 [0,7 à 1,1]	0,6* [0,4 à 0,9]	1,0 [0,8 à 1,4]	1,7* [0,9 à 3,0]	0,9* [0,5 à 1,6]	0,8 [0,6 à 1,0]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,8 [0,6 à 1,1]	0,51* [0,3 à 0,8]	1,1* [0,8 à 1,6]	#	#	0,8 [0,6 à 1,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,9* [0,6 à 1,4]	1,1* [0,6 à 2,0]	0,7* [0,4 à 1,3]	#	#	0,7* [0,4 à 1,3]
Sites Web	Parmi tous les répondants	9,3 [8,7 à 9,9]	8,3 [7,5 à 9,2]	10,3 [9,5 à 11,2]	17,9 [15,1 à 21,0]	16,0 [14,1 à 18,2]	8,2 [7,6 à 8,8]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,3 [7,7 à 9,0]	7,6 [6,7 à 8,6]	9,1 [8,2 à 10,2]	16,7 [13,3 à 20,8]	12,6 [10,3 à 15,4]	7,7 [7,0 à 8,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,0 [10,8 à 13,4]	10,6 [8,9 à 12,5]	13,3 [11,6 à 15,1]	19,3 [15,1 à 24,5]	19,7 [16,7 à 23,2]	9,8 [8,5 à 11,3]
Courriels ou messages textes	Parmi tous les répondants	3,51 [3,2 à 3,9]	3,4 [2,9 à 4,0]	3,7 [3,2 à 4,3]	6,9 [5,1 à 9,1]	5,8 [4,6 à 7,2]	3,1 [2,8 à 3,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0 à 2,7]	2,1 [1,7 à 2,7]	2,6 [2,1 à 3,2]	3,6* [2,1 à 6,1]	2,4* [1,5 à 3,9]	2,3 [1,9 à 2,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,0 [6,0 à 8,1]	7,6 [6,2 à 9,4]	6,4 [5,2 à 7,9]	11,3* [8,0 à 15,8]	9,4 [7,3 à 12,1]	6,0 [5,0 à 7,3]
Bars, brasseries ou boîtes de nuit	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,9 [3,4 à 4,5]	3,6 [3,1 à 4,2]	7,4 [5,7 à 9,7]	6,4 [5,1 à 7,9]	3,3 [2,9 à 3,8]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,9 à 3,8]	3,4 [2,9 à 4,1]	3,2 [2,7 à 3,9]	7,9 [5,6 à 11,1]	5,4 [3,9 à 7,3]	3,0 [2,6 à 3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,2 à 5,9]	5,51 [4,3 à 7,0]	4,51 [3,5 à 5,7]	6,9* [4,4 à 10,5]	7,51 [5,6 à 9,9]	4,3 [3,4 à 5,4]
À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	11,8 [11,2 à 12,5]	12,3 [11,4 à 13,3]	11,3 [10,4 à 12,2]	23,9 [20,8 à 27,3]	24,9 [22,6 à 27,4]	9,9 [9,2 à 10,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,9 [6,3 à 7,5]	7,3 [6,5 à 8,3]	6,4 [5,6 à 7,3]	15,9 [12,5 à 20,0]	12,9 [10,5 à 15,8]	6,1 [5,5 à 6,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	25,7 [24,0 à 27,5]	28,4 [25,8 à 31,2]	23,4 [21,2 à 25,8]	35,0 [29,6 à 40,9]	37,8 [34,0 à 41,8]	22,51 [20,5 à 24,6]
En dehors des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	23,51 [22,6 à 24,4]	24,9 [23,6 à 26,2]	22,1 [20,9 à 23,3]	31,7 [28,3 à 35,4]	28,7 [26,2 à 31,3]	22,51 [21,6 à 23,5]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,4 [22,4 à 24,5]	24,6 [23,1 à 26,1]	22,2 [20,7 à 23,7]	30,2 [25,8 à 35,0]	26,2 [23,0 à 29,7]	22,9 [21,8 à 24,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,9 [22,2 à 25,6]	25,51 [23,0 à 28,2]	22,51 [20,3 à 24,8]	33,9 [28,5 à 39,7]	31,3 [27,7 à 35,2]	21,4 [19,5 à 23,5]
Pharmacies	Parmi tous les répondants	2,4 [2,1 à 2,8]	2,8 [2,4 à 3,4]	2,0 [1,6 à 2,5]	4,7* [3,3 à 6,6]	3,0 [2,2 à 4,0]	2,2 [1,9 à 2,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [2,1 à 2,8]	2,9 [2,4 à 3,6]	1,8 [1,4 à 2,4]	5,0* [3,2 à 7,6]	2,8* [1,8 à 4,4]	2,3 [1,9 à 2,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,51 [1,9 à 3,2]	2,6* [1,8 à 3,8]	2,4* [1,7 à 3,4]	4,3* [2,4 à 7,5]	3,1* [2,0 à 4,8]	2,2* [1,6 à 3,0]
Événements (p. ex., manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2 à 4,0]	3,9 [3,4 à 4,6]	3,3 [2,8 à 3,8]	8,3 [6,4 à 10,7]	7,9 [6,5 à 9,6]	2,9 [2,6 à 3,4]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,8 à 3,6]	3,3 [2,7 à 4,0]	3,1 [2,5 à 3,7]	7,9* [5,5 à 11,1]	6,1 [4,5 à 8,2]	2,8 [2,4 à 3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9 [4,1 à 5,8]	6,2 [4,9 à 7,8]	3,8 [2,9 à 4,9]	8,9* [6,0 à 13,0]	9,9 [7,7 à 12,8]	3,51 [2,7 à 4,5]
Kiosques ou points de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	4,51 [4,0 à 4,9]	4,7 [4,1 à 5,3]	4,3 [3,7 à 4,9]	8,2 [6,3 à 10,5]	6,4 [5,1 à 7,8]	4,1 [3,6 à 4,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,7 [4,2 à 5,3]	4,7 [4,1 à 5,6]	4,7 [4,0 à 5,5]	9,3 [6,8 à 12,6]	6,51 [4,8 à 8,6]	4,4 [3,9 à 5,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,1 à 4,7]	4,51 [3,4 à 5,9]	3,2 [2,4 à 4,3]	6,3* [4,0 à 9,9]	6,3 [4,6 à 8,5]	3,1 [2,3 à 4,1]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	7,7 [7,1 à 8,3]	7,6 [6,8 à 8,4]	7,8 [7,1 à 8,6]	7,3 [5,5 à 9,6]	7,0 [5,7 à 8,5]	7,8 [7,2 à 8,4]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,1 [7,5 à 8,8]	8,1 [7,2 à 9,1]	8,1 [7,2 à 9,1]	8,1 [5,1 à 10,6]	7,4* [4,4 à 7,9]	8,3 [7,6 à 9,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,3 [5,4 à 7,3]	5,7 [4,5 à 7,1]	6,8 [5,6 à 8,3]	6,9* [4,5 à 10,6]	8,1 [6,2 à 10,6]	5,9 [4,9 à 7,1]
Panneaux ou affiches	Parmi tous les répondants	10,4 [9,8 à 11,1]	10,2 [9,3 à 11,1]	10,6 [9,7 à 11,6]	14,7 [12,2 à 17,6]	13,6 [11,8 à 15,6]	9,8 [9,2 à 10,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,2 [9,4 à 10,9]	9,51 [8,5 à 10,5]	10,9 [9,9 à 12,1]	14,3 [11,1 à 18,1]	12,51 [10,2 à 15,3]	9,8 [9,1 à 10,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,2 [10,0 à 12,5]	12,7 [10,8 à 14,8]	9,9 [8,4 à 11,7]	15,2 [11,4 à 20,0]	14,6 [11,9 à 17,7]	10,1 [8,7 à 11,7]
Journaux ou magazines imprimés	Parmi tous les répondants	3,9 [3,5 à 4,3]	3,7 [3,2 à 4,3]	4,1 [3,5 à 4,7]	3,3* [2,2 à 4,9]	3,3 [2,5 à 4,5]	4,0 [3,5 à 4,4]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,2 [3,7 à 4,7]	4,1 [3,5 à 4,9]	4,3 [3,6 à 5,0]	3,3* [1,9 à 5,7]	3,51* [2,3 à 5,2]	4,3 [3,8 à 4,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1 [2,5 à 3,8]	2,51* [1,7 à 3,5]	3,6 [2,7 à 4,7]	3,4* [1,8 à 6,1]	3,2* [2,0 à 5,0]	3,0 [2,3 à 3,9]
Au cinéma	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,9]	1,6 [1,2 à 2,0]	1,6 [1,2 à 2,0]	2,7* [1,7 à 4,2]	2,51* [1,7 à 3,5]	1,4 [1,2 à 1,7]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 1,9]	1,8 [1,4 à 2,4]	1,3 [1,0 à 1,8]	2,8* [1,5 à 5,1]	2,8* [1,8 à 4,4]	1,51 [1,2 à 1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,51 [1,1 à 2,1]	0,9* [0,6 à 1,5]	2,0* [1,4 à 2,9]	#	2,1* [1,2 à 3,6]	1,3* [0,8 à 1,9]
Taxis ou autobus/transport en commun	Parmi tous les répondants	2,51 [2,2 à 2,8]	2,9 [2,4 à 3,5]	2,1 [1,7 à 2,5]	5,2* [3,8 à 7,2]	3,9 [2,9 à 5,2]	2,2 [1,9 à 2,6]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [2,0 à 2,8]	2,51 [2,0 à 3,1]	2,3 [1,8 à 2,9]	4,7* [3,0 à 7,3]	3,7* [2,5 à 5,5]	2,2 [1,8 à 2,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,2 à 3,6]	4,3 [3,2 à 5,8]	1,6* [1,0 à 2,3]	6,0* [3,7 à 9,6]	3,9* [2,6 à 6,0]	2,3* [1,6 à 3,1]
Dépliants	Parmi tous les répondants	3,7 [3,4 à 4,2]	3,6 [3,0 à 4,2]	3,9 [3,4 à 4,6]	7,51 [5,7 à 9,8]	6,0 [4,8 à 7,4]	3,3 [2,9 à 3,8]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,2 à 4,1]	3,4 [2,9 à 4,1]	3,9 [3,2 à 4,6]	6,3* [4,2 à 9,3]	5,7 [4,1 à 7,7]	3,4 [2,9 à 3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,1 [3,4 à 5,0]	4,0 [3,0 à 5,3]	4,2 [3,3 à 5,5]	9,3* [6,4 à 13,4]	6,3 [4,6 à 8,5]	3,1 [2,4 à 4,1]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	13,4 [12,7 à 14,1]	14,0 [13,0 à 15,1]	12,7 [11,7 à 13,6]	29,9 [33,1 à 40,6]	36,8 [27,4 à 32,5]	10,4 [9,7 à 11,2]

[p. ex., TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube]	les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,2 [10,4 à 12,0]	11,6 [10,5 à 12,7]	10,7 [9,7 à 11,8]	33,0 [28,4 à 38,0]	24,5 <sup>1</sup> [21,3 à 27,9]	9,3 [8,6 à 10,2]
	parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,5 [18,0 à 21,1]	22,0 [19,6 à 24,5]	17,4 [15,5 à 19,4]	41,6 [35,8 à 47,5]	35,7 [32,0 à 39,7]	14,1 [12,4 à 15,9]
Je n'ai remarqué aucune publicité ou promotion	Parmi tous les répondants	53,9 [52,9 à 55,0]	53,8 [52,3 à 55,3]	54,1 [52,6 à 55,5]	36,7 [33,0 à 40,5]	43,1 [40,4 à 45,8]	55,9 [54,8 à 57,1]
	les non-consommateurs des 12 derniers mois	56,1 [54,9 à 57,4]	56,2 [54,5 à 57,9]	56,1 [54,4 à 57,9]	42,5 <sup>1</sup> [37,5 à 47,7]	49,9 [46,1 à 53,8]	57,2 [55,8 à 58,5]
	parmi les consommateurs des 12 derniers mois	47,8 [45,8 à 49,8]	46,4 [43,5 à 49,4]	49,0 [46,2 à 51,7]	28,8 [23,6 à 34,5]	35,6 [31,9 à 39,5]	52,2 [49,8 à 54,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 36. Endroit où le cannabis<sup>1</sup> faisant l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Courrier postal ordinaire	Parmi tous les répondants	0,8	0,6*	1,0	1,7*	0,9*	0,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[0,7 à 1,1]	[0,4 à 0,9]	[0,8 à 1,4]	[0,9 à 3,0]	[0,5 à 1,6]	[0,6 à 1,0]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
		0,8	0,6*	1,0*	1,51*	0,9*	0,8
Sites Web	Parmi tous les répondants	9,3	8,3	10,3	17,9	16,0	8,2
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,7 à 9,9]	[7,5 à 9,2]	[9,5 à 11,2]	[15,1 à 21,0]	[14,1 à 18,2]	[7,6 à 8,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	16,2	14,6	18,3	37,7*	24,4	14,5†
		[14,0 à 18,8]	[11,7 à 18,1]	[14,9 à 22,3]	[24,7 à 52,8]	[18,1 à 32,2]	[12,1 à 17,3]
Courriels ou messages textes	Parmi tous les répondants	3,5†	3,4	3,7	6,9	5,8	3,1
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,2 à 3,9]	[2,9 à 4,0]	[3,2 à 4,3]	[5,1 à 9,1]	[4,6 à 7,2]	[2,8 à 3,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	10,1	10,2	9,9	#	15,6*	9,2
		[8,3 à 12,2]	[7,8 à 13,2]	[7,4 à 13,2]	#	[10,5 à 22,6]	[7,3 à 11,5]
Bars, brasseries ou boîtes de nuit	Parmi tous les répondants	3,8	3,9	3,6	7,4	6,4	3,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,4 à 4,2]	[3,4 à 4,5]	[3,1 à 4,2]	[5,7 à 9,7]	[5,1 à 7,9]	[2,9 à 3,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1*	2,6*	3,7*	#	#	3,0*
		[2,2 à 4,4]	[1,6 à 4,2]	[2,2 à 6,2]	#	#	[2,0 à 4,5]
À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	11,8	12,3	11,3	23,9	24,9	9,9
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[11,2 à 12,5]	[11,4 à 13,3]	[10,4 à 12,2]	[20,8 à 27,3]	[22,6 à 27,4]	[9,2 à 10,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	25,6	26,9	23,9	44,8*	41,2	23,2
		[22,8 à 28,5]	[23,1 à 31,0]	[20,0 à 28,2]	[31,0 à 59,5]	[33,5 à 49,4]	[20,2 à 26,4]
En dehors des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	23,5†	24,9	22,1	31,7	28,7	22,5†
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[22,6 à 24,4]	[23,6 à 26,2]	[20,9 à 23,3]	[28,3 à 35,4]	[26,2 à 31,3]	[21,6 à 23,5]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	22,8	24,6	20,5†	37,0*	32,9	21,2
		[20,2 à 25,7]	[21,0 à 28,7]	[16,8 à 24,7]	[24,2 à 51,9]	[25,7 à 40,9]	[18,4 à 24,4]
Pharmacies	Parmi tous les répondants	2,4	2,8	2,0	4,7*	3,0	2,2
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[2,1 à 2,8]	[2,4 à 3,4]	[1,6 à 2,5]	[3,3 à 6,6]	[2,2 à 4,0]	[1,9 à 2,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	2,2	2,5†	1,8	4,7*	2,7*	1,9
		[1,9 à 2,5]	[2,0 à 3,1]	[1,4 à 2,2]	[3,3 à 6,6]	[1,9 à 3,9]	[1,6 à 2,3]
Événements (p. ex., manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	3,6	3,9	3,3	8,3	7,9	2,9
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,2 à 4,0]	[3,4 à 4,6]	[2,8 à 3,8]	[6,4 à 10,7]	[6,5 à 9,6]	[2,6 à 3,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,4	3,7	3,1	8,1	7,3	2,7
		[3,0 à 3,8]	[3,1 à 4,3]	[2,6 à 3,7]	[6,1 à 10,6]	[5,9 à 9,1]	[2,3 à 3,2]
Kiosques ou points de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	4,4	4,7	4,3	8,2	6,4	4,1
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[4,0 à 4,9]	[4,1 à 5,3]	[3,7 à 4,9]	[6,3 à 10,5]	[5,1 à 7,8]	[3,6 à 4,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	4,4	4,7	4,3	8,1	6,4	4,1
		[4,0 à 5,0]	[4,1 à 5,4]	[3,7 à 5,0]	[6,2 à 10,5]	[5,1 à 7,9]	[3,6 à 4,6]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	7,7	7,6	7,8	7,3	7,0	7,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[7,1 à 8,3]	[6,8 à 8,4]	[7,1 à 8,6]	[5,5 à 9,6]	[5,7 à 8,5]	[7,2 à 8,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	7,6	7,7	7,5†	6,9	6,6	7,7
		[7,0 à 8,2]	[6,9 à 8,6]	[6,7 à 8,3]	[5,1 à 9,2]	[5,3 à 8,1]	[7,1 à 8,4]
Panneaux ou affiches	Parmi tous les répondants	10,4	10,2	10,6	14,7	13,6	9,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[9,8 à 11,1]	[9,3 à 11,1]	[9,7 à 11,6]	[12,2 à 17,6]	[11,8 à 15,6]	[9,2 à 10,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	10,4	10,1	10,8	14,0	13,3	10,0
		[9,8 à 11,1]	[9,2 à 11,1]	[9,8 à 11,8]	[11,5 à 17,0]	[11,4 à 15,4]	[9,3 à 10,7]
Journaux ou magazines imprimés	Parmi tous les répondants	8,5	8,4	8,6	13,5	12,2	11,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,5 à 12,6]	[8,4 à 14,2]	[7,1 à 12,9]	[13,1 à 38,5]	[10,4 à 22,1]	[7,3 à 11,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,9	3,7	4,1	3,3*	3,3	4,0
		[3,5 à 4,3]	[3,2 à 4,3]	[3,5 à 4,7]	[2,2 à 4,9]	[2,5 à 4,5]	[3,5 à 4,4]
Au cinéma	Parmi tous les répondants	1,6	1,7	1,5†	2,8*	2,6*	1,5†
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[1,4 à 1,9]	[1,3 à 2,2]	[1,2 à 1,9]	[1,7 à 4,5]	[1,8 à 3,8]	[1,2 à 1,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	1,1*	#	#	#	#	#
		[0,6 à 2,1]	#	#	#	#	#
Taxis ou autobus/transport en commun	Parmi tous les répondants	2,5	2,9	2,1	5,2*	3,9	2,2
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[2,2 à 2,8]	[2,4 à 3,5]	[1,7 à 2,5]	[3,8 à 7,2]	[2,9 à 5,2]	[1,9 à 2,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	2,5	2,9	2,1	5,4*	3,8	2,2
		[2,2 à 2,9]	[2,4 à 3,4]	[1,7 à 2,6]	[3,8 à 7,5]	[2,8 à 5,2]	[1,8 à 2,6]
Dépliants	Parmi tous les répondants	3,7	3,6	3,9	7,5†	6,0	3,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,4 à 4,2]	[3,0 à 4,2]	[3,4 à 4,6]	[5,7 à 9,8]	[4,8 à 7,4]	[2,9 à 3,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7	3,5†	4,0	6,9	5,7	3,4
		[3,3 à 4,2]	[3,0 à 4,2]	[3,4 à 4,6]	[5,1 à 9,3]	[4,5 à 7,2]	[2,9 à 3,8]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	13,4	14,0	12,7	36,8	29,9	10,4
		[12,7 à 14,1]	[13,0 à 15,1]	[11,7 à 13,6]	[33,1 à 40,6]	[27,4 à 32,5]	[9,7 à 11,2]

[p. ex., TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube]	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,5]	13,0	12,0	35,6	28,6	9,6
		[11,8 à 13,2]	[12,0 à 14,1]	[11,0 à 13,0]	[31,8 à 39,5]	[26,0 à 31,3]	[8,9 à 10,3]
Je n'ai remarqué aucune publicité ou promotion	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,1	22,5 <sup>1</sup>	19,3	51,5 <sup>1*</sup>	39,2	18,0
		[18,6 à 23,9]	[19,0 à 26,5]	[15,8 à 23,3]	[37,1 à 65,8]	[31,6 à 47,4]	[15,3 à 21,0]
	Parmi tous les répondants	53,9	53,8	54,1	36,7	43,1	55,9
		[52,9 à 55,0]	[52,3 à 55,3]	[52,6 à 55,5]	[33,0 à 40,5]	[40,4 à 45,8]	[54,8 à 57,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	55,1	55,4	54,8	38,0	45,1	57,1
		[54,0 à 56,2]	[53,8 à 56,9]	[53,2 à 56,3]	[34,2 à 42,1]	[42,2 à 48,0]	[55,8 à 58,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,0	42,0	46,5]	17,2 <sup>*</sup>	28,3	46,7
		[40,7 à 47,2]	[37,8 à 46,4]	[41,6 à 51,4]	[8,6 à 31,5]	[21,7 à 35,9]	[43,1 à 50,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ] et ] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>\*</sup> Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 37. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Neutre (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
Parmi tous les répondants	37,3 [36,3 à 38,3]	31,2 [30,3 à 32,2]	16,5 [15,8 à 17,3]	9,4 [8,8 à 10,0]	5,5 [5,1 à 6,0]
Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	31,2 [30,1 à 32,3]	31,7 [30,6 à 32,8]	19,4 [18,5 à 20,4]	10,9 [10,2 à 11,7]	6,8 [6,2 à 7,4]
Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	54,5 † [52,5 à 56,4]	29,6 [27,9 à 31,5]	8,6 [7,5 à 9,7]	5,3 [4,5 à 6,3]	2,0 [1,5 à 2,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.



**Tableau 38. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Neutre (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
<b>Parmi tous les répondants</b>	37,3 [36,3 à 38,3]	31,2 [30,3 à 32,2]	16,5 [15,8 à 17,3]	9,4 [8,8 à 10,0]	5,5 [5,1 à 6,0]
<b>les non-consommateurs des 12 derniers mois</b>	35,3 [34,3 à 36,3]	31,4 [30,4 à 32,4]	17,3 [16,5 à 18,1]	10,0 [9,4 à 10,7]	6,0 [5,5 à 6,5]
<b> Parmi les consommateurs des 12 derniers mois</b>	55,2 [51,9 à 58,3]	28,9 [26,1 à 31,9]	10,0 [8,2 à 12,1]	4,3 [3,2 à 5,8]	1,7* [1,0 à 2,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.



**Tableau 39. Sujets sur lesquels les Canadiens estiment avoir besoin de renseignements<sup>1</sup>, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>La différence entre les produits du cannabis légal et du cannabis illégal.</b>	Parmi tous les répondants	21,6 [20,8 à 22,5]	23,7 [22,5 à 24,9]	19,4 [18,3 à 20,6]	38,5 ↓ [34,8 à 42,3]	32,8 [30,3 à 35,5]	19,6 [18,7 à 20,5]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	21,7 [20,7 à -22,7]	23,7 [22,2 à 25,2]	19,4 [18,1 à 20,9]	41,0 [36,0 à 46,1]	37,5 [33,8 à 41,3]	19,8 [18,7 à 20,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,7 [20,2 à 23,3]	23,9 [21,8 à 26,3]	19,6 [17,6 à 21,7]	35,9 [30,5 à 41,6]	28,2 [24,8 à 31,8]	19,4 [17,7 à 21,2]
<b>La différence entre les sources du cannabis légal et du cannabis illégal (p. ex., magasins, sites Web)</b>	Parmi tous les répondants	17,0 [16,3 à 17,8]	18,8 [17,7 à 20,0]	15,2 [14,2 à 16,2]	28,6 [25,2 à 32,2]	27,2 [24,8 à 29,7]	15,5 ↓ [14,7 à 16,3]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	16,9 [16,0 à 17,8]	18,4 [17,1 à 19,8]	15,2 [14,0 à 16,5]	29,2 [24,8 à 34,1]	30,7 [27,3 à 34,4]	15,4 [14,5 à 16,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,5 ↑ [16,2 à 19,0]	19,9 [17,9 à 22,2]	15,3 [13,5 à 17,2]	28,2 [23,2 à 33,7]	23,6 [20,4 à 27,1]	15,6 [14,1 à 17,3]
<b>Comment conserver le cannabis en toute sécurité</b>	Parmi tous les répondants	9,7 [9,1 à 10,4]	10,3 [9,5 à 11,2]	9,1 [8,3 à 10,0]	25,2 [22,0 à 28,7]	18,9 [16,8 à 21,1]	8,0 [7,4 à 8,7]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,3 [7,6 à 9,0]	9,1 [8,2 à 10,2]	7,3 [6,5 à 8,3]	22,6 [18,6 à 27,3]	17,5 ↓ [14,8 à 20,6]	7,0 [6,4 à 7,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,1 [11,9 à 14,4]	13,4 [11,7 à 15,2]	12,8 [11,2 à 14,6]	28,4 [23,5 à 34,0]	20,3 [17,3 à 23,6]	10,6 [9,3 à 12,0]
<b>Comment lire et comprendre l'étiquette des produits du cannabis</b>	Parmi tous les répondants	11,7 [11,1 à 12,4]	14,2 [13,2 à 15,2]	9,1 [8,3 à 10,0]	18,2 [15,4 à 21,4]	17,9 [15,9 à 20,1]	10,8 [10,1 à 11,5]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,3 [10,5 à 12,1]	13,4 [12,3 à 14,7]	8,9 [7,9 à 9,9]	17,9 [14,2 à 22,2]	20,6 [17,7 à 23,9]	10,4 [9,6 à 11,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,7 [11,6 à 14,0]	16,0 [14,2 à 18,0]	9,6 [8,2 à 11,2]	18,8 [14,7 à 23,9]	15,0 [12,4 à 18,0]	11,8 [10,5 à 13,3]
<b>Risques pour la santé et la sécurité liés à la consommation de cannabis</b>	Parmi tous les répondants	26,8 [25,9 à 22,7]	28,6 [27,3 à 29,9]	24,9 [23,6 à 26,2]	29,5 ↓ [26,1 à 33,1]	34,4 [31,8 à 37,0]	26,0 [25,0 à 27,0]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	28,1 [27,0 à 29,2]	29,3 [27,7 à 30,9]	26,7 [25,1 à 28,3]	30,6 [26,1 à 35,6]	39,5 [35,8 à 43,3]	27,2 [26,1 à 28,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	24,0 [22,5 à 25,7]	27,1 [24,8 à 29,5]	21,2 [19,2 à 23,4]	28,4 [23,5 à 33,9]	29,2 [25,8 à 32,9]	22,9 [21,1 à 24,8]
<b>Comment réduire les effets néfastes de la consommation de cannabis</b>	Parmi tous les répondants	20,7 [19,9 à 21,6]	22,8 [21,6 à 24,1]	18,5 ↓ [17,4 à 19,6]	33,1 [29,6 à 36,9]	36,2 [33,6 à 38,9]	18,6 [17,7 à 19,5]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,5 ↓ [17,5 à 19,5]	20,3 [18,9 à 21,7]	16,5 ↓ [15,2 à 17,9]	28,1 [23,7 à 33,0]	34,4 [30,8 à 38,1]	17,1 [16,0 à 18,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	25,9 [24,4 à 27,6]	29,2 [26,9 à 31,7]	22,8 [20,7 à 25,1]	40,1 [34,5 à 45,9]	38,1 [34,4 à 42,0]	22,8 [21,0 à 24,7]
<b>Comment signaler une réaction indésirable au cannabis ou un effet secondaire de celui-ci</b>	Parmi tous les répondants	17,8 [17,0 à 18,6]	20,9 [19,8 à 22,1]	14,4 [13,4 à 15,4]	28,8 [25,4 à 32,4]	31,5 [29,0 à 34,1]	15,9 [15,1 à 16,8]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,2 [16,3 à 18,2]	19,9 [18,5 à 21,3]	14,2 [13,0 à 15,5]	25,8 [21,5 à 30,7]	32,3 [28,8 à 36,0]	15,9 [14,9 à 16,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,2 [17,8 à 20,7]	23,7 [21,6 à 26,0]	14,9 [13,2 à 16,8]	32,4 [27,2 à 38,0]	30,7 [27,2 à 34,4]	16,2 [14,7 à 17,9]
<b>Quoi faire en cas de surconsommation ou de consommation accidentelle de cannabis</b>	Parmi tous les répondants	23,4 [22,5 à 24,2]	27,0 [25,7 à 28,3]	19,5 [18,4 à 20,7]	41,4 [37,6 à 45,2]	39,8 [37,1 à 42,5]	20,8 [19,9 à 21,8]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,3 [22,2 à 24,3]	26,8 [25,2 à 28,3]	19,4 [18,1 à 20,9]	39,6 [34,7 à 44,8]	43,4 [39,6 à 47,3]	21,3 [20,2 à 22,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,7 [22,2 à 25,3]	27,9 [25,6 à 30,3]	19,8 [17,8 à 21,9]	43,9 [38,2 à 49,7]	36,1 [32,5 à 40,0]	20,0 [18,3 à 21,7]
<b>Comment parler de la consommation de cannabis à vos enfants</b>	Parmi tous les répondants	20,6 [19,8 à 21,5]	22,6 [21,5 à 23,9]	18,5 [17,4 à 19,7]	19,4 [16,5 à 22,7]	24,3 [22,0 à 26,7]	20,4 [19,5 à 21,3]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	21,7 [20,7 à 22,8]	23,6 [22,2 à 25,1]	19,6 [18,2 à 21,1]	19,8 [15,9 à 24,3]	26,9 [23,6 à 30,4]	21,5 [20,4 à 22,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,5 [17,1 à 20,0]	20,7 [18,6 à 22,9]	16,5 ↓ [14,6 à 18,5]	19,2 [15,0 à 24,2]	21,6 [18,5 à 25,0]	18,0 [16,4 à 19,7]
<b>Autre</b>	Parmi tous les répondants	1,1 [0,9 à 1,3]	1,1 [0,8 à 1,5]	1,0 [0,8 à 1,4]	#	1,4* [0,9 à 2,2]	1,1 [0,8 à 1,3]
	Les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,9 [0,7 à 1,1]	1,0* [0,7 à 1,4]	0,8* [0,5 à 1,2]	#	#	0,9 [0,6 à 1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,6	1,6*	1,5*	#	1,8*	1,6*

		[1,1 à 2,1]	[1,0 à 2,5]	[1,0 à 2,3]		[1,0 à 3,1]	[1,1 à 2,2]
<b>Aucune de ces réponses<sup>3</sup></b>	Parmi tous les répondants	46,3 [45,3 à 47,3]	43,0 [41,6 à 44,4]	49,8 [48,3 à 51,3]	27,6 [24,3 à 31,2]	29,9 [27,5 à 32,5]	48,9 [47,7 à 50,0]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	47,8 [46,5 à 49,0]	45,1 [43,4 à 46,9]	50,7 [48,9 à 52,5]	31,2 [26,6 à 36,2]	28,5 ↓ [25,1 à 32,1]	49,8 [48,4 à 51,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	42,7 [40,9 à 44,5]	37,4 [34,9 à 40,0]	47,7 [45,1 à 50,2]	22,6 [18,1 à 27,9]	31,2 [27,7 à 34,9]	46,3 [44,2 à 48,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>3</sup> Comprend les réponses « Je ne consomme pas de cannabis » et « Je ne suis pas intéressé » inscrites dans « Autre - veuillez préciser ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

\*\* Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 40. Où les gens obtiennent des renseignements sur le cannabis<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Recherche sur Google ou recherche générale sur internet	Parmi tous les répondants	39,7	40,4	39,0	54,9	55,3	37,4
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[38,7 à 40,7]	[38,9 à 41,8]	[37,5 à 40,4]	[51,0 à 58,7]	[52,6 à 58,0]	[36,3 à 38,5]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	51,7	53,7	49,8	63,4	62,7	48,9
		[49,8 à 53,5]	[51,1 à 56,4]	[47,2 à 52,3]	[57,5 à 68,8]	[58,9 à 66,4]	[46,7 à 51,1]
Médias sociaux ou célébrités	Parmi tous les répondants	8,5	8,9	8,1	25,8	17,1	6,7
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[7,9 à 9,1]	[8,1 à 9,8]	[7,3 à 8,9]	[22,6 à 29,3]	[15,2 à 19,3]	[6,1 à 7,3]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	10,5	11,3	9,7	29,8	17,8	7,5
		[9,4 à 11,6]	[9,7 à 13,0]	[8,3 à 11,3]	[24,7 à 35,4]	[15,0 à 21,0]	[6,4 à 8,8]
Médecin ou infirmière	Parmi tous les répondants	15,3	16,2	14,4	17,2	19,5	14,9
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[14,6 à 16,1]	[15,2 à 17,3]	[13,4 à 15,5]	[14,5 à 20,3]	[17,4 à 21,8]	[14,1 à 15,7]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	13,8	14,4	13,0	15,3	16,3	13,5
		[12,9 à 14,6]	[13,3 à 15,7]	[11,8 à 14,2]	[11,9 à 19,3]	[13,6 à 19,3]	[12,6 à 14,5]
Professionnel des médecines douces (naturopathe, homéopathe, etc.)	Parmi tous les répondants	5,0	6,2	3,7	4,7*	4,3	5,0
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[4,5 à 5,4]	[5,5 à 6,9]	[3,2 à 4,3]	[3,3 à 6,7]	[3,3 à 5,5]	[4,6 à 5,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	6,4	8,5	4,5	4,7*	4,1*	7,0
		[5,6 à 7,4]	[7,1 à 10,1]	[3,6 à 5,8]	[2,8 à 8,0]	[2,8 à 6,0]	[5,9 à 8,2]
Enseignant/professeur	Parmi tous les répondants	3,8	3,7	3,9	18,1	7,9	2,5
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,4 à 4,1]	[3,2 à 4,3]	[3,3 à 4,4]	[15,3 à 21,3]	[6,6 à 9,5]	[2,2 à 2,9]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	4,3	4,1	4,5	14,7	7,2	2,9
		[3,6 à 5,1]	[3,2 à 5,2]	[3,6 à 5,6]	[11,0 à 19,4]	[5,4 à 9,4]	[2,2 à 3,7]
Magasin de cannabis en ligne géré par une province ou un territoire (p. ex., Société ontarienne du cannabis [OCS], Société québécoise du cannabis [SQDC])	Parmi tous les répondants	9,4	9,8	9,1	10,7	17,1	8,7
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,9 à 10,1]	[8,9 à 10,6]	[8,3 à 10,0]	[8,5 à 13,3]	[15,2 à 19,3]	[8,1 à 9,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	18,5	20,5	16,6	18,0	24,2	17,7
		[17,1 à 20,0]	[18,4 à 22,8]	[14,8 à 18,6]	[13,9 à 23,0]	[21,1 à 27,7]	[16,1 à 19,4]
Site Web d'une entreprise de cannabis	Parmi tous les répondants	8,3	9,1	7,6	13,0	17,0	7,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[7,8 à 8,9]	[8,3 à 9,9]	[6,8 à 8,4]	[10,6 à 15,8]	[15,0 à 19,2]	[6,7 à 7,9]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	17,5	20,5	14,6	23,4	25,1	15,8
		[16,1 à 18,9]	[18,5 à 22,7]	[12,9 à 16,5]	[18,8 à 28,7]	[21,9 à 28,6]	[14,2 à 17,4]
Site Web du gouvernement	Parmi tous les répondants	19,2	20,0	18,4	29,2	28,9	17,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[18,4 à 20,1]	[18,9 à 21,2]	[17,3 à 19,6]	[25,8 à 32,8]	[26,5 à 31,4]	[16,9 à 18,7]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	21,3	21,8	20,8	30,4	30,7	19,0
		[19,8 à 22,8]	[19,7 à 24,1]	[18,8 à 23,0]	[25,3 à 36,0]	[27,3 à 34,4]	[17,4 à 20,8]
Association de santé ou organisme à but non lucratif	Parmi tous les répondants	9,2	9,8	8,6	13,0	15,2	8,5
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,6 à 9,8]	[9,0 à 10,7]	[7,8 à 9,5]	[10,7 à 15,7]	[13,3 à 17,3]	[7,8 à 9,1]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	10,7	11,0	10,3	15,3	15,4	9,5
		[9,6 à 11,8]	[9,5 à 12,7]	[8,9 à 12,0]	[11,6 à 20,0]	[12,7 à 18,4]	[8,3 à 10,8]
Vendeurs d'un magasin de cannabis	Parmi tous les répondants	13,8	15,0	12,5	14,7	24,6	12,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[13,1 à 14,5]	[14,0 à 16,1]	[11,6 à 13,5]	[12,2 à 17,6]	[22,3 à 27,0]	[12,1 à 13,6]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	31,5	35,1	28,1	27,3	40,0	30,6
		[29,8 à 33,3]	[32,6 à 37,7]	[25,8 à 30,5]	[22,4 à 32,8]	[36,3 à 43,9]	[28,7 à 32,7]
Amis, famille ou collègues de travail	Parmi tous les répondants	24,2	25,9	22,5	47,5	39,9	21,4
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[23,4 à 25,1]	[24,7 à 27,2]	[21,3 à 23,7]	[43,6 à 51,3]	[37,2 à 42,6]	[20,5 à 22,4]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	34,3	37,4	31,3	56,6	48,3	30,0
		[32,5 à 36,0]	[34,8 à 40,0]	[29,0 à 33,7]	[50,7 à 62,3]	[44,4 à 52,2]	[28,1 à 32,0]
Télévision, radio, documentaires	Parmi tous les répondants	15,3	14,8	15,8	15,9	15,4	15,2
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[14,5 à 16,0]	[13,7 à 15,8]	[14,8 à 16,9]	[13,3 à 19,0]	[13,6 à 17,5]	[14,4 à 16,1]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	13,5	12,1	14,8	13,4	13,3	13,6
		[12,3 à 14,8]	[10,5 à 14,0]	[13,1 à 16,8]	[9,9 à 17,9]	[10,9 à 16,1]	[12,2 à 15,1]
Magazines, journaux ou livres	Parmi tous les répondants	8,8	8,4	9,3	7,9	5,5	9,2
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,3 à 9,5]	[7,6 à 9,3]	[8,4 à 10,2]	[6,1 à 10,3]	[4,4 à 6,9]	[8,5 à 9,9]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	8,5	7,3	9,7	8,2*	4,1*	9,2
		[7,5 à 9,6]	[6,0 à 8,8]	[8,2 à 11,4]	[5,6 à 12,0]	[2,8 à 5,8]	[8,0 à 10,6]
Je n'obtiens pas d'informations sur le cannabis de quelque source que ce soit.	Parmi tous les répondants	24,8	23,6	26,1	11,0	12,1	26,7
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[23,9 à 25,7]	[22,3 à 24,8]	[24,8 à 27,4]	[8,8 à 13,6]	[10,5 à 14,0]	[25,7 à 27,8]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	10,4	8,1	12,7	1,1*	4,8*	11,9
		[9,4 à 11,6]	[6,7 à 9,6]	[11,1 à 14,5]	[2,3 à 7,0]	[3,4 à 6,6]	[10,6 à 13,3]
Expérience	Parmi tous les répondants	3,8	3,8	3,8	1,6*	5,1	3,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[3,4 à 4,2]	[3,3 à 4,4]	[3,3 à 4,4]	[0,8 à 2,9]	[4,0 à 6,4]	[3,4 à 4,3]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5	3,9	3,1	#	4,0*	3,6
		[3,1 à 4,0]	[3,3 à 4,6]	[2,5 à 3,8]	#	[2,7 à 5,9]	[3,1 à 4,1]
	4,4	3,7	5,2	#	6,1	4,5	
	[3,7 à 5,3]	[2,8 à 4,9]	[4,2 à 6,4]	#	[4,5 à 8,9]	[3,7 à 5,5]	
	3,8	3,8	3,8	1,6*	5,1	3,8	
	[3,4 à 4,2]	[3,3 à 4,4]	[3,3 à 4,4]	[0,8 à 2,9]	[4,0 à 6,4]	[3,4 à 4,3]	

<b>Sources académiques</b>	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,5† [3,1 à 4,0]	3,9 [3,3 à 4,6]	3,1 [2,5 à 3,8]	#	4,0* [2,7 à 5,9]	3,6 [3,1 à 4,1]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [3,7 à 5,3]	3,7 [2,8 à 4,5]	5,2 [4,2 à 6,4]	#	6,1 [4,5 à 8,3]	4,5† [3,7 à 5,5]
<b>Lieu de travail</b>	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,8 [3,3 à 4,4]	3,8 [3,3 à 4,4]	1,6* [0,8 à 2,9]	5,1 [4,0 à 6,4]	3,8 [3,4 à 4,3]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,5† [3,1 à 4,0]	3,9 [3,3 à 4,6]	3,1 [2,5 à 3,8]	#	4,0* [2,7 à 5,9]	3,6 [3,1 à 4,1]
	mi les consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [3,7 à 5,3]	3,7 [2,8 à 4,9]	5,2 [4,2 à 6,4]	#	6,1 [4,5 à 8,3]	4,5† [3,7 à 5,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et # font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

† Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 41. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>La fumée du cannabis peut-elle être nocive?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	80,7 [79,8 à 81,4]	79,5† [78,3 à 80,7]	81,8 [80,7 à 82,9]	86,1 [83,3 à 88,6]	85,7 [83,7 à 87,5]	79,9 [79,0 à 80,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	80,9 [80,0 à 81,8]	79,3 [77,9 à 80,6]	82,7 [81,4 à 84,0]	86,5‡ [82,6 à 89,6]	85,9 [83,1 à 88,3]	80,4 [79,3 à 81,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	80,3 [78,7 à 81,8]	80,7 [78,3 à 82,9]	80,0 [77,8 à 82,0]	85,6 [81,0 à 89,2]	85,5† [82,6 à 88,1]	78,8 [76,9 à 80,6]
Non	Parmi tous les répondants	6,2 [5,7 à 6,7]	5,5† [4,9 à 6,2]	6,8 [6,1 à 7,5]	5,4 [3,9 à 7,4]	5,7 [4,6 à 7,1]	6,2 [5,7 à 6,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	4,5‡ [4,0 à 5,0]	4,2 [3,6 à 5,0]	4,7 [4,0 à 5,5]	3,6* [2,1 à 6,1]	5,1 [3,7 à 7,0]	4,5‡ [4,0 à 5,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,7 [9,6 à 12,0]	9,6 [8,0 à 11,4]	11,8 [10,2 à 13,6]	7,7* [5,1 à 11,4]	6,3 [4,7 à 8,5]	11,8 [10,4 à 13,4]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	13,2 [12,5 à 13,9]	14,9 [13,9 à 16,0]	11,4 [10,5 à 12,3]	8,5‡ [6,6 à 10,8]	8,6 [7,2 à 10,3]	13,8 [13,1 à 14,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	14,6 [13,8 à 15,5]	16,5‡ [15,3 à 17,8]	12,6 [11,5 à 13,7]	9,9 [7,3 à 13,4]	9,0 [7,1 à 11,3]	15,2 [14,3 à 16,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [7,9 à 10,1]	9,8 [8,2 à 11,6]	8,3 [6,9 à 9,9]	6,7* [4,3 à 10,3]	8,1 [6,2 à 10,6]	9,3 [8,1 à 10,8]
<b>La vapeur du cannabis peut-elle être nocive?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	83,8 [83,1 à 84,6]	84,1 [83,0 à 85,1]	83,6 [82,5 à 84,7]	90,7 [88,2 à 92,6]	89,5‡ [87,7 à 91,0]	83,0 [82,1 à 83,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	83,8 [82,9 à 84,7]	83,5† [82,3 à 84,7]	84,1 [82,8 à 85,3]	90,0 [86,5 à 92,6]	88,5‡ [85,9 à 90,7]	83,2 [82,3 à 84,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	84,4 [83,0 à 85,8]	86,2 [84,1 à 88,1]	82,9 [80,9 à 84,8]	92,0 [88,3 à 94,7]	90,6 [88,1 à 92,7]	82,5† [80,7 à 84,2]
Non	Parmi tous les répondants	3,8 [3,5 à 4,2]	2,9 [2,4 à 3,4]	4,8 [4,2 à 5,5]	2,6* [1,6 à 4,1]	2,9 [2,2 à 4,0]	4,0 [3,6 à 4,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,2]	2,2 [1,7 à 2,8]	3,4 [2,8 à 4,1]	# #	2,3* [1,4 à 3,8]	2,9 [2,5 à 3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,8 [5,9 à 7,8]	5,2 [4,0 à 6,7]	8,2 [6,8 à 9,7]	4,1* [2,3 à 7,2]	3,7* [2,5 à 5,4]	7,6 [6,5 à 8,9]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	12,3 [11,7 à 13,0]	13,1 [12,1 à 14,1]	11,5† [10,7 à 12,5]	6,7 [5,1 à 8,9]	6,7 [6,3 à 9,1]	13,1 [12,3 à 13,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	13,4 [12,6 à 14,3]	14,3 [13,1 à 15,5]	12,5‡ [11,4 à 13,7]	8,6 [6,2 à 11,9]	9,1 [7,2 à 11,5]	13,9 [13,0 à 14,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,8 [7,7 à 10,0]	8,6 [7,1 à 10,4]	8,9 [7,5 à 10,6]	3,9* [2,2 à 6,7]	5,7 [4,1 à 7,8]	9,8 [8,6 à 11,3]
<b>Est-il acceptable de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,6 [3,1 à 4,1]	4,0 [3,5 à 4,6]	4,2* [2,9 à 6,1]	3,3 [2,5 à 4,4]	3,8 [3,4 à 4,2]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,2 à 4,1]	3,4 [2,9 à 4,1]	3,8 [3,2 à 4,5]	4,7* [3,0 à 7,5]	3,7* [2,5 à 5,4]	3,6 [3,1 à 4,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,2 [3,5 à 5,0]	3,8 [2,9 à 5,1]	4,5† [3,6 à 5,8]	3,1* [1,6 à 5,9]	3,0* [1,9 à 4,6]	4,5† [3,7 à 5,6]
Non	Parmi tous les répondants	86,7 [86,0 à 87,4]	88,2 [87,3 à 89,1]	85,1 [84,1 à 86,1]	85,5‡ [82,6 à 87,9]	86,4 [84,3 à 88,1]	86,8 [86,0 à 87,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	87,9 [87,1 à 88,6]	89,3 [88,3 à 90,3]	86,2 [85,0 à 87,3]	86,7 [83,0 à 89,8]	86,7 [83,9 à 89,1]	88,0 [87,1 à 88,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	83,4 [81,9 à 84,8]	84,5† [82,3 à 86,5]	82,4 [80,2 à 84,3]	84,2 [79,4 à 88,0]	85,9 [82,9 à 88,5]	82,8 [81,0 à 84,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	9,5† [8,9 à 10,1]	8,2 [7,5 à 9,0]	10,9 [10,0 à 11,8]	10,3 [8,3 à 12,8]	10,3 [8,8 à 12,1]	9,4 [8,8 à 10,1]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	8,5† [7,9 à 9,2]	7,2 [6,4 à 8,1]	10,0 [9,1 à 11,1]	8,5‡ [6,2 à 11,7]	9,7 [7,6 à 12,2]	8,5‡ [7,8 à 9,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,4 [11,2 à 13,8]	11,7 [9,9 à 13,7]	13,1 [11,4 à 15,0]	12,7 [9,3 à 17,1]	11,1 [8,8 à 13,9]	12,6 [11,2 à 14,3]
<b>La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	67,9 [67,0 à 68,9]	67,9 [66,6 à 69,3]	67,9 [66,6 à 69,3]	76,3 [72,9 à 79,3]	76,1 [73,7 à 78,4]	66,8 [65,7 à 67,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	70,4 [69,4 à 71,5]	70,0 [68,4 à 71,4]	71,0 [69,4 à 72,5]	77,4 [72,9 à 81,3]	76,6 [73,3 à 79,6]	69,8 [68,6 à 70,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	60,9 [59,9 à 61,9]	61,3 [60,3 à 62,3]	60,5‡ [59,5 à 61,5]	75,1 [73,1 à 77,1]	75,5‡ [73,5 à 77,5]	56,8 [55,8 à 57,8]



Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils de plus longue durée que ceux de l'ingestion de produits du cannabis bu ou mangé?							
Oui	Parmi tous les répondants	9,8	9,5↓	10,2	16,7	13,8	9,1
		[9,3 à 10,5]	[8,7 à 10,4]	[9,4 à 11,1]	[14,0 à 19,7]	[12,1 à 15,9]	[8,5 à 9,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	10,5↓	9,8	11,3	19,3	17,8	9,7
		[9,8 à 11,2]	[8,9 à 10,8]	[10,2 à 12,4]	[15,6 à 23,6]	[15,1 à 20,9]	[8,9 à 10,5]
Non	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	7,7	8,2	7,3	13,0	9,3	6,8
		[6,8 à 8,8]	[6,8 à 9,9]	[6,0 à 8,8]	[9,5 à 17,6]	[7,2 à 12,0]	[5,8 à 8,1]
	Parmi tous les répondants	35,0	31,9	38,2	39,8	50,6	33,4
		[34,0 à 35,9]	[30,6 à 33,3]	[36,8 à 39,6]	[36,2 à 43,6]	[47,9 à 53,3]	[32,4 à 34,5]
Je ne sais pas/incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	23,9	22,5↓	25,5↓	23,2	32,7	23,4
		[22,9 à 24,9]	[21,1 à 23,8]	[24,0 à 27,0]	[19,3 à 27,7]	[29,3 à 36,3]	[22,3 à 24,5]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	66,7	63,0	69,9	61,7	70,6	66,6
		[64,9 à 68,6]	[60,2 à 65,7]	[67,5 à 72,3]	[55,9 à 67,3]	[66,9 à 74,1]	[64,4 à 68,8]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	55,2	58,6	51,6	43,5†	35,5†	57,5↓
		[54,2 à 56,2]	[57,2 à 60,0]	[50,2 à 53,0]	[39,8 à 47,3]	[33,0 à 38,2]	[56,4 à 58,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	65,6	67,7	63,3	57,5†	49,5↓	66,9
		[64,5 à 66,8]	[66,2 à 69,3]	[61,6 à 64,9]	[52,5 à 62,4]	[45,8 à 53,2]	[65,7 à 68,1]
La consommation de cannabis peut-elle provoquer une dépendance chez certaines personnes?	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	25,5†	28,8	22,8	25,2	20,0	26,5†
		[23,9 à 27,3]	[26,2 à 31,5]	[20,6 à 25,1]	[20,5 à 30,6]	[17,0 à 23,4]	[24,5 à 28,6]
	Parmi tous les répondants	89,8	90,7	88,9	95,1	94,6	89,1
		[89,2 à 90,4]	[89,8 à 91,5]	[88,0 à 89,7]	[93,2 à 96,5]	[93,2 à 95,7]	[88,4 à 89,7]
Oui	es non-consommateurs des 12 derniers mois	89,1	90,0	88,1	93,3	92,9	88,7
		[88,3 à 89,8]	[89,0 à 91,0]	[86,9 à 89,1]	[90,3 à 95,4]	[90,7 à 94,6]	[87,9 à 89,5]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	91,8	92,8	90,9	97,6	96,4	90,4
		[90,7 à 92,8]	[91,2 à 94,2]	[89,3 à 92,4]	[95,2 à 98,8]	[94,5 à 97,7]	[89,0 à 91,7]
Non	Parmi tous les répondants	2,1	1,5†	2,6	1,3*	1,1*	2,2
		[1,8 à 2,4]	[1,2 à 1,9]	[2,2 à 3,1]	[0,7 à 2,4]	[0,7 à 1,8]	[1,9 à 2,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6	1,2	2,1	#	#	1,7
		[1,3 à 1,9]	[0,9 à 1,6]	[1,6 à 2,6]			[1,4 à 2,0]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	3,4	2,6*	4,0	#	1,6*	3,9
		[2,7 à 4,1]	[1,9 à 3,7]	[3,1 à 5,1]		[0,9 à 3,0]	[3,1 à 4,8]
	Parmi tous les répondants	8,1	7,8	8,5↓	3,6*	4,3	8,7
		[7,6 à 8,7]	[7,0 à 8,6]	[7,7 à 9,3]	[2,5 à 5,3]	[3,3 à 5,6]	[8,1 à 9,4]
Je ne sais pas/incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	9,3	8,8	9,8	5,5†*	6,5↓	9,6
		[8,6 à 10,0]	[7,9 à 9,8]	[8,9 à 10,9]	[3,6 à 8,3]	[4,8 à 8,6]	[8,9 à 10,4]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	4,8	4,5†	5,1	#	2,0*	5,7
		[4,0 à 5,8]	[3,4 à 5,9]	[4,0 à 6,4]		[1,1 à 3,6]	[4,8 à 6,9]
Le cannabis peut-il modifier l'action d'autres médicaments dans l'organisme?							
Oui	Parmi tous les répondants	70,9	73,0	68,7	80,8	78,5†	69,7
		[70,0 à 71,8]	[71,7 à 74,3]	[67,3 à 70,0]	[77,7 à 83,7]	[76,2 à 80,7]	[68,6 à 70,7]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	70,6	72,1	69,0	78,0	79,5↓	69,8
		[69,5 à 71,7]	[70,5 à 73,5]	[67,4 à 70,6]	[73,6 à 81,9]	[76,3 à 82,4]	[68,6 à 70,9]
Non	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	72,1	76,4	68,4	84,8	77,7	69,7
		[70,3 à 73,8]	[73,8 à 78,7]	[65,9 à 70,9]	[80,1 à 88,6]	[74,2 à 80,8]	[67,5 à 71,8]
	Parmi tous les répondants	2,0	1,8	2,2	#	1,2*	2,2
		[1,8 à 2,4]	[1,5 à 2,3]	[1,9 à 2,7]		[0,8 à 1,9]	[1,9 à 2,5]
Je ne sais pas/incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,3	1,2	1,3	#	#	1,3
		[1,0 à 1,6]	[0,9 à 1,7]	[1,0 à 1,8]			[1,1 à 1,7]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	4,1	3,6	4,5†	#	1,9*	4,8
		[3,4 à 4,9]	[2,6 à 4,9]	[3,5 à 5,8]		[1,1 à 3,2]	[3,9 à 5,9]
La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?	Parmi tous les répondants	27,1	25,1	29,1	18,2	20,2	28,2
		[26,2 à 28,0]	[23,9 à 26,4]	[27,8 à 30,4]	[15,5 à 21,3]	[18,1 à 22,5]	[27,2 à 29,2]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	28,1	26,7	29,7	21,2	19,9	28,9
		[27,0 à 29,2]	[25,3 à 28,2]	[28,1 à 31,2]	[17,4 à 25,6]	[17,0 à 23,0]	[27,7 à 30,0]
Oui	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	23,8	20,0	27,1	14,0	20,5↓	25,5†
		[22,2 à 25,5]	[17,8 à 22,4]	[24,7 à 29,5]	[10,4 à 18,6]	[17,4 à 23,8]	[23,5 à 27,6]
	Parmi tous les répondants	38,4	35,3	41,5†	45,0	47,8	37,2
		[37,4 à 39,3]	[34,0 à 36,7]	[40,1 à 42,9]	[41,2 à 48,8]	[45,1 à 50,5]	[36,1 à 38,2]
Non	es non-consommateurs des 12 derniers mois	32,5↓	30,3	34,9	42,6	41,6	31,5†
		[31,4 à 33,6]	[28,9 à 31,9]	[33,3 à 36,6]	[37,7 à 47,7]	[37,9 à 45,3]	[30,4 à 32,7]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	55,1	52,0	57,8	48,0	54,8	56,0
		[53,2 à 57,0]	[49,1 à 54,8]	[55,2 à 60,4]	[42,3 à 53,9]	[50,8 à 58,7]	[53,6 à 58,2]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	5,0	5,0	4,9	5,7	4,2	5,0
		[4,5 à 5,4]	[4,4 à 5,7]	[4,3 à 5,5]	[4,1 à 7,9]	[3,2 à 5,4]	[4,5 à 5,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	5,2	5,1	5,2	5,3*	4,1*	5,2
		[4,7 à 5,7]	[4,5 à 5,9]	[4,5 à 6,1]	[3,4 à 8,1]	[2,8 à 5,9]	[4,7 à 5,8]
La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	4,0	4,0	4,0	5,9*	4,3*	3,8
		[3,3 à 4,8]	[3,1 à 5,3]	[3,1 à 5,2]	[3,6 à 9,6]	[3,0 à 6,2]	[3,0 à 4,7]
	Parmi tous les répondants	56,7	59,7	53,6	49,3	48,0	57,9

<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>		[55,7 à 57,7]	[58,3 à 61,0]	[52,2 à 55,0]	[45,5 à 53,1]	[45,3 à 50,7]	[56,8 à 58,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	62,3	64,5†	59,8	52,1	54,3	63,2
		[61,2 à 63,5]	[62,9 à 66,1]	[58,2 à 61,5]	[47,0 à 57,1]	[50,6 à 58,0]	[62,0 à 64,4]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	40,9	44,0	38,2	46,0	40,9	40,3
		[39,0 à 42,8]	[41,2 à 46,9]	[35,6 à 40,8]	[40,3 à 51,9]	[37,1 à 44,8]	[38,0 à 42,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 42. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>La fumée du cannabis peut-elle être nocive?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	80,7 [79,8 à 81,4]	79,5† [78,3 à 80,7]	81,8 [80,7 à 82,9]	86,1 [83,3 à 88,6]	85,7 [83,7 à 87,5]	79,9 [79,0 à 80,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	81,4 [80,6 à 82,2]	79,9 [78,7 à 81,1]	82,9 [81,7 à 84,0]	86,5† [83,6 à 89,0]	85,4 [83,3 à 87,3]	80,8 [79,8 à 81,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	74,9 [71,9 à 77,6]	76,9 [73,0 à 80,3]	72,2 [67,7 à 76,4]	80,1* [64,5 à 89,9]	87,8 [81,7 à 92,0]	73,4 [70,1 à 76,4]
Non	Parmi tous les répondants	6,2 [5,7 à 6,7]	5,5† [4,9 à 6,2]	6,8 [6,1 à 7,5]	5,4 [3,9 à 7,4]	5,7 [4,6 à 7,1]	6,2 [5,7 à 6,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,9 à 5,8]	4,9 [4,3 à 5,6]	5,8 [5,1 à 6,5]	4,8* [3,4 à 6,7]	5,7 [4,5 à 7,2]	5,3 [4,8 à 5,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,9 [10,9 à 15,3]	10,1 [7,7 à 13,1]	16,6 [13,3 à 20,5]	# #	5,8* [3,1 à 10,8]	13,6 [11,4 à 16,2]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	13,2 [12,5 à 13,9]	14,9 [13,9 à 16,0]	11,4 [10,5 à 12,3]	8,5‡ [6,6 à 10,8]	8,6 [7,2 à 10,3]	13,8 [13,1 à 14,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	13,3 [12,5 à 14,0]	15,1 [14,1 à 16,3]	11,3 [10,4 à 12,3]	8,7 [6,7 à 11,2]	8,9 [7,4 à 10,7]	13,9 [13,1 à 14,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,2 [10,2 à 14,5]	13,0 [10,3 à 16,3]	11,1 [8,4 à 14,7]	# #	6,4* [3,6 à 11,3]	13,0 [10,8 à 15,6]
<b>La vapeur du cannabis peut-elle être nocive?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	83,8 [83,1 à 84,6]	84,1 [83,0 à 85,1]	83,6 [82,5 à 84,7]	90,7 [88,2 à 92,6]	89,5‡ [87,7 à 91,0]	83,0 [82,1 à 83,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	84,7 [83,9 à 85,4]	84,6 [83,5 à 85,7]	84,7 [83,6 à 85,8]	91,5‡ [89,1 à 93,4]	89,5† [87,6 à 91,2]	83,8 [83,0 à 84,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	77,7 [74,8 à 80,3]	80,5† [76,8 à 83,8]	73,9 [69,5 à 78,0]	82,0* [66,8 à 91,2]	89,7 [84,0 à 93,5]	76,3 [73,1 à 79,2]
Non	Parmi tous les répondants	3,8 [3,5 à 4,2]	2,9 [2,4 à 3,4]	4,8 [4,2 à 5,5]	2,6* [1,6 à 4,1]	2,9 [2,2 à 4,0]	4,0 [3,6 à 4,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,8 à 3,6]	2,5‡ [2,0 à 3,0]	3,9 [3,3 à 4,5]	2,0* [1,2 à 3,4]	3,0 [2,2 à 4,2]	3,2 [2,8 à 3,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,8 [8,0 à 11,9]	6,3* [4,5 à 9,0]	14,3 [11,2 à 18,0]	# #	# #	10,5† [8,5 à 12,9]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	12,3 [11,7 à 13,0]	13,1 [12,1 à 14,1]	11,5† [10,7 à 12,5]	6,7 [5,1 à 8,9]	7,6 [6,3 à 9,1]	13,1 [12,3 à 13,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	12,2 [11,5 à 12,9]	12,9 [11,9 à 14,0]	11,4 [10,5 à 12,4]	6,5† [4,9 à 8,7]	7,4 [6,1 à 9,1]	12,9 [12,2 à 13,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,6 [10,6 à 14,9]	13,1 [10,5 à 16,4]	11,8 [9,0 à 15,3]	# #	8,0* [4,7 à 13,2]	13,2 [11,0 à 15,8]
<b>Est-il acceptable de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4 à 4,2]	3,6 [3,1 à 4,1]	4,0 [3,5 à 4,6]	4,2* [2,9 à 6,1]	3,3 [2,5 à 4,4]	3,8 [3,4 à 4,2]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,5‡ [3,1 à 3,9]	3,2 [2,7 à 3,8]	3,7 [3,2 à 4,3]	4,0* [2,7 à 5,9]	3,3 [2,4 à 4,5]	3,4 [3,0 à 3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,4 [5,0 à 8,1]	5,9* [4,2 à 8,1]	7,1* [5,0 à 10,0]	# #	# #	6,8 [5,3 à 8,7]
Non	Parmi tous les répondants	86,7 [86,0 à 87,4]	88,2 [87,3 à 89,1]	85,1 [84,1 à 86,1]	85,5‡ [82,6 à 87,9]	86,4 [84,3 à 88,1]	86,8 [86,0 à 87,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	87,5‡ [86,8 à 88,2]	89,3 [88,3 à 90,2]	85,7 [84,6 à 86,7]	85,7 [82,8 à 88,3]	86,8 [84,7 à 88,7]	87,6 [86,9 à 88,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	79,5† [76,8 à 82,0]	79,9 [76,2 à 83,1]	79,1 [74,9 à 82,7]	84,1* [71,2 à 91,9]	82,8 [75,9 à 88,1]	79,0 [76,0 à 81,7]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	9,5† [8,9 à 10,1]	8,2 [7,5 à 9,0]	10,9 [10,0 à 11,8]	10,3 [8,3 à 12,8]	10,3 [8,8 à 12,1]	9,4 [8,8 à 10,1]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [8,5 à 9,7]	7,5‡ [6,7 à 8,3]	10,6 [9,7 à 11,6]	10,2 [8,1 à 12,9]	9,9 [8,2 à 11,8]	8,9 [8,3 à 9,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,1 [12,0 à 16,5]	14,3 [11,5 à 17,6]	13,8 [10,8 à 17,5]	# #	13,7* [9,1 à 20,3]	14,2 [11,9 à 16,9]
<b>La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	67,9 [67,0 à 68,9]	67,9 [66,6 à 69,3]	67,9 [66,6 à 69,3]	76,3 [72,9 à 79,3]	76,1 [73,7 à 78,4]	66,8 [65,7 à 67,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	70,1 [69,2 à 71,1]	70,3 [68,9 à 71,7]	69,9 [68,6 à 71,3]	77,7 [74,2 à 80,8]	76,8 [74,3 à 79,2]	69,1 [68,0 à 70,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	48,2	48,7	47,7	58,5‡*	70,5‡	45,6

		[45,0 à 51,4]	[44,4 à 52,9]	[42,9 à 52,5]	[43,8 à 71,8]	[62,8 à 77,1]	[42,1 à 49,1]
Non	Parmi tous les répondants	10,5↓	9,5↓	11,5↓	8,0	7,6	10,8
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[9,9 à 11,1]	[8,7 à 10,4]	[10,6 à 12,4]	[6,2 à 10,2]	[6,3 à 9,1]	[10,2 à 11,5]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	8,4	7,5↓	9,4	7,0	7,4	8,6
		[7,9 à 9,1]	[6,8 à 8,3]	[8,6 à 10,3]	[5,3 à 9,3]	[6,0 à 9,1]	[8,0 à 9,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	28,3	25,2	32,3	20,6*	9,0*	30,5↑
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[25,5 à 31,3]	[21,6 à 29,2]	[28,0 à 37,0]	[11,4 à 34,4]	[5,4 à 14,7]	[27,4 à 33,9]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	21,6	22,6	20,6	15,8	16,3	22,4
		[20,8 à 22,4]	[21,4 à 23,8]	[19,5 à 21,8]	[13,2 à 18,7]	[14,4 à 18,5]	[21,5 à 23,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	21,4	22,2	20,6	15,3	15,8	22,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[20,6 à 22,3]	[20,9 à 23,5]	[19,5 à 21,9]	[12,7 à 18,4]	[13,7 à 18,0]	[21,3 à 23,2]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	23,5↓	26,1	20,0	20,9*	20,5↑	23,9
		[20,9 à 26,3]	[22,5 à 30,1]	[16,4 à 24,1]	[11,5 à 35,1]	[14,8 à 27,7]	[21,0 à 27,0]
<b>Les adolescents sont-ils plus susceptibles que les adultes de subir les effets néfastes de la consommation de cannabis?</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	84,1	85,1	83,1	86,0	88,3	83,7
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[83,4 à 84,8]	[84,0 à 86,1]	[82,0 à 84,2]	[83,1 à 88,4]	[86,5 à 90,0]	[82,8 à 84,5]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	84,4	85,2	83,6	86,3	87,7	84,0
		[83,6 à 85,2]	[84,1 à 86,3]	[82,5 à 84,7]	[83,3 à 88,8]	[85,7 à 89,5]	[83,2 à 84,9]
Non	Parmi tous les répondants	81,3	84,0	77,8	80,6*	93,7	80,1
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[78,7 à 83,7]	[80,7 à 86,9]	[73,5 à 81,5]	[66,5 à 89,7]	[89,1 à 96,5]	[77,2 à 82,8]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	4,9	4,1	5,8	5,4	3,4	5,0
		[4,5 à 5,4]	[3,5 à 4,6]	[5,2 à 6,6]	[3,9 à 7,4]	[2,6 à 4,5]	[4,6 à 5,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	4,5↓	3,8	5,2	4,6*	3,5↓	4,6
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[4,1 à 4,9]	[3,3 à 4,4]	[4,6 à 5,9]	[3,2 à 6,6]	[2,6 à 4,7]	[4,1 à 5,1]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	9,0	6,2*	12,6	#	#	9,4
		[7,3 à 11,0]	[4,4 à 8,6]	[9,7 à 16,2]			[7,5 à 11,6]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	11,0	10,9	11,0	8,7	8,3	11,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[10,3 à 11,6]	[10,0 à 11,8]	[10,2 à 12,0]	[6,7 à 11,1]	[6,9 à 9,9]	[10,6 à 12,0]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	11,1	11,0	11,2	9,1	8,8	11,4
		[10,4 à 11,8]	[10,1 à 12,0]	[10,3 à 12,2]	[7,1 à 11,7]	[7,2 à 10,6]	[10,7 à 12,2]
La consommation de produits du cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?	Parmi tous les répondants	9,7	9,8	9,6	#	#	10,5↓
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[8,0 à 11,8]	[7,5 à 12,6]	[7,1 à 12,9]			[8,6 à 12,8]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	20,5↑	19,7	21,4	17,5↓	16,0	21,1
		[19,7 à 21,4]	[18,6 à 20,9]	[20,2 à 22,6]	[14,6 à 20,7]	[14,2 à 18,1]	[20,2 à 22,0]
Oui	Parmi tous les répondants	22,0	21,4	22,5↑	18,0	16,8	22,6
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[21,1 à 22,9]	[20,2 à 22,7]	[21,3 à 23,8]	[15,0 à 21,4]	[14,8 à 19,0]	[21,7 à 23,6]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	6,5↓	5,9*	7,2*	#	10,2*	6,2
		[5,0 à 8,3]	[4,2 à 8,3]	[5,0 à 10,3]		[6,3 à 16,0]	[4,7 à 8,2]
Non	Parmi tous les répondants	40,0	36,5↑	43,7	40,9	49,9	39,1
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[39,0 à 41,0]	[35,2 à 37,9]	[42,3 à 45,1]	[37,2 à 44,6]	[47,2 à 52,6]	[38,1 à 40,2]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	36,2	32,0	40,5↑	38,6	46,1	35,3
		[35,2 à 37,3]	[30,6 à 33,4]	[39,1 à 42,0]	[34,8 à 42,5]	[43,2 à 49,0]	[34,2 à 36,4]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	74,8	72,7	77,5↑	75,8*	78,1	74,4
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[71,9 à 77,5]	[68,7 à 76,4]	[73,2 à 81,3]	[61,6 à 86,0]	[70,9 à 83,9]	[71,2 à 77,4]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	39,5↓	43,8	34,9	41,7	34,1	39,8
		[38,5 à 40,4]	[42,4 à 45,2]	[33,6 à 36,3]	[38,0 à 45,5]	[31,5 à 36,7]	[38,7 à 40,9]
Est-il possible qu'il faille jusqu'à quatre heures pour ressentir le plein effet après d'avoir mangé ou bu du cannabis?	Parmi tous les répondants	41,8	46,6	36,9	43,4	37,2	42,1
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[40,8 à 42,9]	[45,1 à 48,1]	[35,5 à 38,4]	[39,5 à 47,4]	[34,4 à 40,0]	[40,9 à 43,2]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	18,7	21,4	15,2	20,5↓*	11,7*	19,4
		[16,4 à 21,4]	[18,1 à 25,1]	[12,1 à 19,1]	[11,2 à 34,5]	[7,5 à 17,8]	[16,8 à 22,3]
Oui	Parmi tous les répondants	50,7	49,4	52,1	58,1	70,8	48,6
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[49,7 à 51,7]	[48,0 à 50,8]	[50,7 à 53,5]	[54,3 à 61,8]	[68,3 à 73,2]	[47,5 à 49,7]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	48,3	46,6	50,1	57,2	68,7	46,1
		[47,3 à 49,4]	[45,1 à 48,1]	[48,5 à 51,6]	[53,2 à 61,1]	[65,9 à 71,3]	[44,9 à 47,3]
Non	Parmi tous les répondants	72,7	72,2	73,4	74,8*	86,0	71,3
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[69,7 à 75,5]	[68,1 à 75,9]	[69,0 à 77,4]	[59,9 à 85,5]	[79,5 à 90,7]	[68,0 à 74,3]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	8,9	8,0	9,9	9,9	7,3	9,0
		[8,4 à 9,5]	[7,3 à 8,8]	[9,1 à 10,8]	[7,8 à 12,4]	[6,0 à 8,8]	[8,4 à 9,6]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	8,4	7,5↓	9,3	9,1	7,1	8,4
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[7,8 à 9,0]	[6,7 à 8,3]	[8,5 à 10,2]	[7,0 à 11,6]	[5,8 à 8,8]	[7,8 à 9,1]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	13,4	11,6	15,8	#	8,2*	13,8
		[11,4 à 15,7]	[9,1 à 14,7]	[12,7 à 19,5]		[4,8 à 13,8]	[11,6 à 16,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	40,4	42,6	38,0	32,0	21,9	42,4
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[39,4 à 41,4]	[41,2 à 44,0]	[36,6 à 39,4]	[28,5 à 35,6]	[19,7 à 24,2]	[41,3 à 43,5]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	43,3	45,9	40,7	33,7	24,2	45,5↓
		[42,3 à 44,4]	[44,4 à 47,4]	[39,2 à 42,2]	[30,1 à 37,6]	[21,8 à 26,7]	[44,3 à 46,6]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	13,9	16,2	10,8	#	5,8*	15,0
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	[11,8 à 16,3]	[13,2 à 19,7]	[8,1 à 14,3]		[3,0 à 10,8]	[12,6 à 17,7]

Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils de plus longue durée que ceux de l'ingestion de produits de cannabis bu ou mangé?							
Oui	Parmi tous les répondants	9,8	9,5↓	10,2	16,7	13,8	9,1
		[9,3 à 10,5]	[8,7 à 10,4]	[9,4 à 11,1]	[14,0 à 19,7]	[12,1 à 15,9]	[8,5 à 9,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	10,2	10,0	10,4	17,2	14,8	9,4
		[9,5 à 10,8]	[9,1 à 10,9]	[9,5 à 11,3]	[14,4 à 20,4]	[12,8 à 17,0]	[8,7 à 10,1]
Non	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	6,1	5,2*	7,3*	#	6,7*	6,0
		[4,8 à 7,8]	[3,7 à 7,4]	[5,2 à 10,1]		[3,7 à 12,0]	[4,6 à 7,8]
	Parmi tous les répondants	35,0	31,9	38,2	39,8	50,6	33,4
		[34,0 à 35,9]	[30,6 à 33,3]	[36,8 à 39,6]	[36,2 à 43,6]	[47,9 à 53,3]	[32,4 à 34,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	31,7	28,4	35,1	37,1	46,6	30,2
		[30,8 à 32,7]	[27,1 à 29,8]	[33,7 à 36,6]	[33,4 à 41,0]	[43,7 à 49,5]	[29,1 à 31,3]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	64,5↑	60,0	70,4	77,0*	81,0	62,4
		[61,4 à 67,5]	[55,8 à 64,2]	[65,8 à 74,6]	[62,8 à 86,9]	[74,1 à 86,5]	[58,9 à 65,7]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	55,2	58,6	51,6	43,5↑	35,5↑	57,5↓
		[54,2 à 56,2]	[57,2 à 60,0]	[50,2 à 53,0]	[39,8 à 47,3]	[33,0 à 38,2]	[56,4 à 58,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	58,1	61,6	54,5↓	45,7	38,7	60,4
		[57,0 à 59,1]	[60,1 à 63,1]	[53,0 à 56,0]	[41,8 à 49,7]	[35,9 à 41,5]	[59,3 à 61,6]
La consommation de cannabis peut-elle provoquer une dépendance chez certaines personnes?	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	29,4	34,7	22,3	#	12,2*	31,7
		[26,5 à 32,4]	[30,7 à 38,9]	[18,6 à 26,6]		[8,0 à 18,3]	[28,5 à 35,0]
	Parmi tous les répondants	89,8	90,7	88,9	95,1	94,6	89,1
		[89,2 à 90,4]	[89,8 à 91,5]	[88,0 à 89,7]	[93,2 à 96,5]	[93,2 à 95,7]	[88,4 à 89,7]
Oui	es non-consommateurs des 12 derniers mois	89,8	90,6	89,0	95,2	94,4	89,1
		[89,1 à 90,4]	[89,6 à 91,4]	[88,0 à 89,9]	[93,3 à 96,6]	[92,9 à 95,6]	[88,3 à 89,8]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	90,2	91,6	88,3	94,1*	95,5↓	89,5↑
		[88,1 à 91,9]	[89,0 à 93,7]	[84,8 à 91,0]	[81,9 à 98,2]	[90,9 à 97,8]	[87,2 à 91,4]
Non	Parmi tous les répondants	2,1	1,5↓	2,6	1,3*	1,1*	2,2
		[1,8 à 2,4]	[1,2 à 1,9]	[2,2 à 3,1]	[0,7 à 2,4]	[0,7 à 1,8]	[1,9 à 2,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8	1,3	2,3	#	#	1,9
		[1,5 à 2,1]	[1,0 à 1,6]	[1,9 à 2,8]			[1,6 à 2,3]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	4,6	3,7*	5,9*	#	#	4,7
		[3,5 à 6,1]	[2,4 à 5,6]	[4,0 à 8,6]			[3,4 à 6,4]
	Parmi tous les répondants	8,1	7,8	8,5↓	3,6*	4,3	8,7
		[7,6 à 8,7]	[7,0 à 8,6]	[7,7 à 9,3]	[2,5 à 5,3]	[3,3 à 5,6]	[8,1 à 9,4]
Je ne sais pas/Incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	8,5↓	8,2	8,7	3,7*	4,9	9,0
		[7,9 à 9,1]	[7,4 à 9,1]	[7,9 à 9,6]	[2,5 à 5,5]	[3,7 à 6,3]	[8,4 à 9,7]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	5,2	4,7*	5,8*	#	#	5,8
		[3,9 à 6,8]	[3,2 à 6,9]	[3,9 à 8,5]			[4,4 à 7,6]
Le cannabis peut-il modifier l'action d'autres médicaments dans l'organisme?							
Oui	Parmi tous les répondants	70,9	73,0	68,7	80,8	78,5↑	69,7
		[70,0 à 71,8]	[71,7 à 74,3]	[67,3 à 70,0]	[77,7 à 83,7]	[76,2 à 80,7]	[68,6 à 70,7]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	71,1	73,1	69,1	80,8	78,3	69,9
		[70,1 à 72,1]	[71,8 à 74,5]	[67,6 à 70,4]	[77,5 à 83,7]	[75,8 à 80,6]	[68,8 à 71,0]
Non	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	70,1	72,5↑	66,8	83,1*	81,1	68,4
		[67,0 à 72,9]	[68,5 à 76,2]	[62,1 à 71,1]	[68,8 à 91,6]	[74,3 à 86,4]	[65,1 à 71,6]
	Parmi tous les répondants	2,0	1,8	2,2	#	1,2*	2,2
		[1,8 à 2,4]	[1,5 à 2,3]	[1,9 à 2,7]		[0,8 à 1,9]	[1,9 à 2,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6	1,5↓	1,8	#	1,2*	1,7
		[1,4 à 1,9]	[1,2 à 1,9]	[1,4 à 2,2]		[0,7 à 2,0]	[1,4 à 2,1]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	5,3	4,2*	6,8*	#	#	5,8
		[4,1 à 6,9]	[2,8 à 6,2]	[4,8 à 9,6]			[4,4 à 7,6]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les répondants	27,1	25,1	29,1	18,2	20,2	28,2
		[26,2 à 28,0]	[23,9 à 26,4]	[27,8 à 30,4]	[15,5 à 21,3]	[18,1 à 22,5]	[27,2 à 29,2]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	27,2	25,4	29,2	18,3	20,5↑	28,3
		[26,3 à 28,2]	[24,1 à 26,7]	[27,8 à 30,5]	[15,5 à 21,6]	[18,3 à 23,0]	[27,3 à 29,4]
La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	24,6	23,3	26,4	#	17,4*	25,8
		[22,0 à 27,5]	[19,8 à 27,2]	[22,4 à 30,8]		[12,3 à 24,0]	[22,8 à 29,0]
	Parmi tous les répondants	38,4	35,3	41,5↑	45,0	47,8	37,2
		[37,4 à 39,3]	[34,0 à 36,7]	[40,1 à 42,9]	[41,2 à 48,8]	[45,1 à 50,5]	[36,1 à 38,2]
Oui	es non-consommateurs des 12 derniers mois	36,2	32,9	39,6	44,1	46,9	34,9
		[35,2 à 37,3]	[31,5 à 34,3]	[38,2 à 41,1]	[40,2 à 48,0]	[44,0 à 49,8]	[33,8 à 36,0]
	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	57,7	55,4	60,9	57,2*	54,8	58,0
		[54,5 à 60,8]	[51,0 à 59,6]	[56,1 à 65,4]	[42,5 à 70,7]	[46,8 à 62,5]	[54,5 à 61,5]
Non	Parmi tous les répondants	5,0	5,0	4,9	5,7	4,2	5,0
		[4,5 à 5,4]	[4,4 à 5,7]	[4,3 à 5,5]	[4,1 à 7,9]	[3,2 à 5,4]	[4,5 à 5,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	4,9	5,0	4,8	5,2*	4,4	4,9
		[4,5 à 5,4]	[4,4 à 5,7]	[4,2 à 5,5]	[3,6 à 7,3]	[3,3 à 5,7]	[4,5 à 5,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	Parmi tous les consommateurs des 12 derniers mois	4,5↑	3,7*	5,6*	#	#	4,4
		[3,4 à 6,1]	[2,4 à 5,8]	[3,8 à 8,2]			[3,2 à 6,1]
	Parmi tous les répondants	56,7	59,7	53,6	49,3	48,0	57,9

<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>		[55,7 à 57,7]	[58,3 à 61,0]	[52,2 à 55,0]	[45,5 à 53,1]	[45,3 à 50,7]	[56,8 à 58,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	58,9	62,1	55,6	50,8	48,7	60,2
		[57,8 à 59,9]	[60,6 à 63,5]	[54,1 à 57,1]	[46,8 à 54,7]	[45,9 à 51,6]	[59,0 à 61,3]
	rmis les consommateurs des 12 derniers mois	37,7	40,9	33,5†	31,6*	42,0	37,5†
		[34,7 à 40,9]	[36,7 à 45,2]	[29,2 à 38,2]	[19,9 à 46,2]	[34,5 à 50,0]	[34,2 à 41,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 43a. Comment savoir si un magasin vendant du cannabis est légal<sup>1</sup>, parmi les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Le magasin est géré par la province, le territoire ou le gouvernement <sup>2</sup>	13,8 [13,1 à 14,4]	13,3 [12,4 à 14,3]	14,2 [13,2 à 15,2]	11,2 [9,0 à 14,0]	21,4 [19,3 à 23,6]	13,3 [12,6 à 14,0]
Basé sur la certification affichée en magasin ou en ligne <sup>3</sup>	7,6 [7,1 à 8,1]	7,4 [6,7 à 8,2]	7,7 [7,0 à 8,5]	9,7 [7,7 à 12,2]	10,7 [9,1 à 12,4]	7,2 [6,6 à 7,8]
Basé sur l'emballage/étiquetage du produit <sup>4</sup>	5,9 [5,5 à 6,4]	5,6 [4,9 à 6,2]	6,3 [5,7 à 7,1]	6,5 [5,0 à 8,6]	13,0 [11,3 à 15,0]	5,3 [4,8 à 5,8]
Supposition que tous les magasins de cannabis sont légaux ou qu'ils seront fermés	1,7 [1,5 à 2,0]	1,5 ↓ [1,2 à 1,9]	2,0 [1,7 à 2,4]	2,7* [1,7 à 4,2]	2,9* [2,1 à 4,0]	1,6 [1,3 à 1,9]
Marque ou nom de magasin reconnu <sup>5</sup>	0,6 [0,5 à 0,8]	0,6* [0,4 à 0,8]	0,6* [0,4 à 0,8]	#	2,3* [1,6 à 3,3]	0,4* [0,3 à 0,6]
Le magasin fait ouvertement de la publicité et est présent sur le marché	0,5 ↓ [0,4 à 0,7]	0,3* [0,2 à 0,5]	0,7* [0,5 à 1,0]	#	0,7* [0,4 à 1,4]	0,5* ↓ [0,3 à 0,6]
Le magasin exige une pièce d'identité ou impose un âge minimum pour entrer	0,4 [0,3 à 0,5]	0,4* [0,3 à 0,6]	0,3* [0,2 à 0,5]	1,3* [0,7 à 2,5]	1,8* [1,2 à 0,3]	0,2* [0,1 à 0,3]
Les vitrines des magasins sont occultées	0,2* [0,1 à 0,3]	0,2* [0,0 à 0,3]	0,2* [0,1 à 0,4]	#	#	0,1* [0,0 à 0,2]
Le magasin est situé dans un lieu public/à forte fréquentation	0,2* [0,2 à 0,4]	#	0,3* [0,2 à 0,5]	#	#	0,2* [0,1 à 0,4]
Autre réponse	1,7 [1,4 à 1,9]	1,2 [0,9 à 1,5]	2,1 [1,8 à 2,6]	3,1* [2,0 à 4,6]	3,5 ↓ [2,6 à 4,6]	1,4 [1,2 à 1,7]
Je ne sais pas (ou ne consomme pas de cannabis)	72,3 [71,4 à 73,1]	73,9 [72,6 à 75,1]	70,6 [69,3 à 71,8]	72,0 [68,4 à 75,3]	59,9 [57,2 à 62,5]	73,3 [72,3 à 74,3]
Je préfère ne pas répondre <sup>6</sup>	0,9 [0,7 à 1,1]	0,7* [0,5 à 1,0]	1,1 [0,8 à 1,4]	#	0,8* [0,5 à 1,5]	0,9 [0,7 à 1,2]

**Tableau 43b. Comment savoir si un site Web vendant du cannabis est légal<sup>1</sup>, parmi les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Le site Web est géré par la province, le territoire ou le gouvernement <sup>2</sup>	6,6 [6,1 à 7,1]	5,7 [5,1 à 6,4]	7,5 ↓ [6,7 à 8,3]	4,8* [3,4 à 6,9]	10,5 ↓ [9,0 à 12,2]	6,4 [5,8 à 6,9]
Basé des informations/certifications mises en ligne <sup>3</sup>	3,0 [2,7 à 3,4]	2,8 [2,3 à 3,2]	3,3 [2,8 à 3,8]	3,5* [2,4 à 5,1]	6,1 [4,9 à 7,5]	2,7 [2,4 à 3,1]
Basé sur l'emballage/étiquetage du produit <sup>4</sup>	0,8 [0,6 à 1,0]	0,8 [0,6 à 1,0]	0,9 [0,6 à 1,2]	#	2,1* [1,4 à 3,0]	0,7 [0,5 à 0,9]
Marque ou nom de magasin reconnu <sup>5</sup>	0,4 [0,3 à 0,5]	0,3* [0,2 à 0,5]	0,4* [0,3 à 0,6]	#	1,2* [0,7 à 2,0]	0,3* [0,2 à 0,4]
Le site Web comporte une barrière d'âge ou exige une pièce d'identité	0,3* [0,2 à 0,4]	0,4* [0,2 à 0,6]	0,2* [0,0 à 0,3]	#	1,5* ↓ [0,9 à 2,3]	0,2* [0,0 à 0,3]
Supposition que tous les sites Web consacrés au cannabis (au Canada ou dans leur province/territoire) sont illégaux.	0,3* [0,2 à 0,4]	0,3* [0,2 à 0,5]	0,3* [0,2 à 0,5]	#	#	0,3* [0,2 à 0,4]
Supposition que tous les sites Web consacrés au cannabis sont légaux s'ils sont en activité	0,1* [0,0 à 0,2]	#	#	#	#	0,1* [0,0 à 0,2]
Autre réponse	1,7 [1,5 à 2,0]	1,3 [1,0 à 1,6]	2,1 [1,8 à 2,6]	2,6* [1,6 à 4,1]	2,5* ↓ [1,8 à 3,5]	1,6 [1,3 à 1,9]
Je ne sais pas (ou ne commande pas de cannabis en ligne)	88,6 [87,9 à 89,2]	90,1 [89,2 à 90,9]	87,0 [86,0 à 88,0]	88,9 [86,2 à 91,1]	81,1 [79,0 à 83,1]	89,2 [88,5 à 89,8]
Je préfère ne pas répondre <sup>6</sup>	1,7 [1,4 à 1,9]	1,2 [0,9 à 1,5]	2,1 [1,8 à 2,6]	3,1* [2,0 à 4,6]	3,5 ↓ [2,6 à 4,6]	1,4 [1,2 à 1,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les catégories de réponses ont été établies à partir des réponses ouvertes. Les réponses pouvaient recevoir plus d'un code; par conséquent, les totaux n'atteignent pas 100 %.

<sup>2</sup> Les magasins/sites Web légaux sont gérés par la province/le territoire (ou ont mentionné le nom du magasin/site Web provincial); ont mentionné que le magasin/site Web était géré par le gouvernement (ou dispose d'une approbation, d'un sceau, des produits, etc. du gouvernement); ou ont mentionné qu'il n'y a qu'un seul magasin/site Web légal dans la province/communauté où ils vivent (par exemple, SQDC).

<sup>3</sup> Comprend la recherche d'une licence, d'un permis ou d'une certification officielle affichée dans le magasin ou sur le site Web; la recherche en ligne ou la vérification de la liste gouvernementale des magasins agréés; ou la mention générale que le magasin ou le site Web doit être « autorisé par le gouvernement », « enregistré », « licencié », « accrédité » ou « approuvé ».

<sup>4</sup> Comprend l'emballage officiel/gouvernemental; le symbole du THC; le logo du gouvernement; le sceau/le timbre d'accise/le timbre acquitté/l'inviolabilité; les avertissements sanitaires; l'emballage à l'épreuve des enfants.

<sup>5</sup> La marque, l'image de marque ou le nom du magasin/site Web est reconnu/ bien connu/crédible/autorisé par le gouvernement; le magasin est une chaîne/possède plusieurs emplacements, ou le site Web est lié à une vitrine physique.

<sup>6</sup> Comprend « Je m'en fous »; le répondant est opposé à la légalité du cannabis; ou la réponse fournie ne répondait pas à la question.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

**Tableau 44. Caractéristiques choisies comme étant incluses sur les emballages du cannabis légal<sup>1</sup>, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Symbole normalisé du cannabis	Parmi tous les répondants	27,9 [27,1 à 28,9]	27,4 [26,1 à 28,6]	28,6 [27,3 à 29,9]	44,1 [40,3 à 47,9]	50,9 [48,2 à 53,6]	25,1 [24,1 à 26,1]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	13,8 [13,0 à 14,7]	14,4 [13,2 à 15,6]	13,1 [12,0 à 14,4]	24,7 [20,5 à 29,3]	29,4 [26,0 à 33,0]	12,4 [11,5 à 13,3]
	les consommateurs des 12 derniers mois	59,9 [58,1 à 61,6]	59,0 [56,4 à 61,6]	60,7 [58,2 à 63,1]	68,5↑ [62,8 à 73,7]	72,8 [69,3 à 76,1]	57,2 [55,1 à 59,2]
Étiquetage du taux d'alcool	Parmi tous les répondants	1,9 [1,6 à 2,2]	1,9 [1,5 à 2,3]	1,8 [1,5 à 2,3]	4,0* [2,7 à 5,8]	3,7 [2,8 à 4,8]	1,6 [1,3 à 1,9]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5↑ [1,3 à 1,9]	1,5↑ [1,1 à 2,0]	1,5↑ [1,2 à 2,0]	4,0* [2,4 à 6,6]	3,9* [2,7 à 5,8]	1,3 [1,0 à 1,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,1 à 3,3]	2,8 [2,1 à 3,8]	2,5↑ [1,8 à 3,4]	4,0* [2,3 à 6,9]	3,4* [2,3 à 5,1]	2,4 [1,9 à 3,2]
Mise en garde	Parmi tous les répondants	32,0 [31,1 à 33,0]	30,2 [28,9 à 31,5]	33,9 [32,6 à 35,3]	45,3 [41,5 à 49,1]	52,2 [49,4 à 54,9]	29,5↑ [28,5 à 30,6]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	18,4 [17,5 à 19,3]	17,7 [16,5 à 19,0]	19,1 [17,8 à 20,5]	29,3 [24,9 à 34,2]	33,1 [29,6 à 36,8]	17,0 [16,0 à 18,0]
	les consommateurs des 12 derniers mois	62,8 [61,0 à 64,6]	60,7 [58,1 à 63,3]	64,8 [62,4 à 67,2]	65,5↓ [59,7 à 70,8]	71,6 [68,0 à 75,0]	61,3 [59,2 à 63,3]
Emballages vibrants ou colorés	Parmi tous les répondants	3,8 [3,5 à 4,2]	3,7 [3,2 à 4,3]	4,0 [3,4 à 4,6]	8,3 [6,5 à 10,7]	7,3 [6,0 à 8,9]	3,3 [2,9 à 3,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,5]	2,2 [1,8 à 2,8]	2,0 [1,6 à 2,5]	5,0* [3,2 à 7,6]	4,3* [3,0 à 6,2]	1,9 [1,5 à 2,3]
	les consommateurs des 12 derniers mois	7,7 [6,8 à 8,7]	7,3 [6,1 à 8,8]	8,0 [6,7 à 9,5]	12,3 [9,0 à 16,7]	10,4 [8,3 à 13,0]	6,8 [5,8 à 8,0]
Emballage à l'épreuve des enfants	Parmi tous les répondants	28,1 [27,2 à 29,0]	27,5↑ [26,3 à 28,8]	28,8 [27,5 à 30,1]	39,3 [35,7 à 43,1]	49,3 [46,6 à 52,0]	25,7 [24,7 à 26,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	13,2 [12,4 à 14,1]	13,3 [12,2 à 14,5]	13,1 [12,0 à 14,4]	21,7 [17,8 à 26,2]	24,7 [21,6 à 28,2]	12,2 [11,3 à 13,1]
	les consommateurs des 12 derniers mois	61,8 [60,0 à 63,5]	62,3 [59,7 à 64,8]	61,3 [58,8 à 63,7]	61,4 [55,6 à 67,0]	74,3 [70,8 à 77,6]	60,0 [57,9 à 62,0]
Emballages transparents	Parmi tous les répondants	2,8 [2,5 à 3,1]	2,6 [2,2 à 3,1]	3,0 [2,5 à 3,5]	4,6* [3,2 à 6,4]	2,9 [2,1 à 3,9]	2,7 [2,3 à 3,1]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0 à 2,7]	2,1 [1,6 à 2,6]	2,6 [2,1 à 3,2]	4,0* [2,4 à 6,4]	3,1* [2,0 à 4,7]	2,2 [1,8 à 2,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,1 à 4,5]	3,9 [3,0 à 5,0]	3,7 [2,8 à 4,8]	5,3* [3,2 à 8,7]	2,7* [1,7 à 4,2]	3,8 [3,1 à 4,7]
Étiquetage de la teneur en nicotine	Parmi tous les répondants	4,9 [4,5 à 5,4]	5,5↓ [4,9 à 6,1]	4,3 [3,8 à 5,0]	9,9 [7,8 à 12,4]	8,8 [7,4 à 10,5]	4,3 [3,9 à 4,8]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [3,9 à 4,9]	4,5↑ [3,9 à 5,3]	4,2 [3,5 à 4,9]	9,6 [6,9 à 13,1]	8,8 [6,9 à 11,2]	3,9 [3,4 à 4,4]
	les consommateurs des 12 derniers mois	6,1 [5,4 à 7,1]	7,7 [6,5 à 9,2]	4,7 [3,7 à 5,8]	10,2* [7,2 à 14,2]	8,8 [6,9 à 11,3]	5,4 [4,5 à 6,4]
Un timbre d'accise	Parmi tous les répondants	17,2 [16,5 à 18,0]	15,0 [14,0 à 16,1]	19,5↓ [18,4 à 20,7]	17,9 [15,1 à 21,0]	24,6 [22,4 à 27,1]	16,5↑ [15,7 à 17,4]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [6,7 à 8,0]	6,4 [5,6 à 7,2]	8,4 [7,4 à 9,4]	6,8* [4,6 à 9,8]	10,3 [8,2 à 12,9]	7,2 [6,5 à 7,9]
	les consommateurs des 12 derniers mois	39,6 [37,8 à 41,4]	36,3 [33,9 à 38,9]	42,6 [40,1 à 45,1]	32,0 [26,8 à 37,6]	39,3 [35,6 à 43,2]	40,3 [38,3 à 42,4]
Étiquetage de la teneur en THC et en CBD	Parmi tous les répondants	38,4 [37,5 à 39,4]	37,9 [36,5 à 39,3]	39,0 [37,6 à 40,4]	52,5↓ [48,6 à 56,3]	60,5↓ [57,8 à 63,1]	35,8 [34,7 à 36,8]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	20,9 [19,9 à 21,9]	21,0 [19,6 à 22,4]	20,7 [19,4 à 22,2]	30,6 [26,0 à 35,5]	35,6 [32,0 à 39,3]	19,5↑ [18,5 à 20,6]
	les consommateurs des 12 derniers mois	77,9 [76,4 à 79,4]	79,0 [76,8 à 81,1]	76,9 [74,6 à 78,9]	79,9 [74,7 à 84,2]	85,9 [83,1 à 88,4]	76,6 [74,7 à 78,3]
Autre	Parmi tous les répondants	0,3* [0,2 à 0,5]	0,4* [0,2 à 0,6]	0,3* [0,2 à 0,5]	#	#	0,3* [0,2 à 0,5]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	les consommateurs des 12 derniers mois	0,8* [0,6 à 1,2]	1,0* [0,6 à 1,8]	0,6* [0,4 à 1,2]	#	#	0,8* [0,5 à 1,3]
Parmi tous les répondants		54,5↓	56,5↓	52,4	40,3	33,1	57,1

<b>Ne sais pas</b>		[53,5 à 55,5]	[55,1 à 57,9]	[51,0 à 53,8]	[36,6 à 44,1]	[30,6 à 35,7]	[56,0 à 58,2]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	71,6 [70,5 à 72,7]	73,1 [71,6 à 74,6]	69,9 [68,3 à 71,5]	58,9 [53,8 à 63,9]	55,9 [52,1 à 59,6]	73,2 [72,0 à 74,3]
	les consommateurs des 12 derniers mois	16,1 [14,8 à 17,5]	16,0 [14,2 à 18,0]	16,2 [14,4 à 18,2]	17,0 [13,0 à 22,0]	9,8 [7,7 à 12,3]	16,9 [15,4 à 18,6]
<b>Aucune de ces réponses</b>	Parmi tous les répondants	2,3 [2,1 à 2,7]	1,8 [1,4 à 2,2]	2,9 [2,5 à 3,5]	2,9* [1,9 à 4,5]	2,3* [1,6 à 3,3]	2,3 [2,0 à 2,7]
	non-consommateurs des 12 derniers mois	3,0 [2,6 à 3,4]	2,3 [1,9 à 2,9]	3,7 [3,1 à 4,5]	4,7* [3,0 à 7,4]	3,7* [2,5 à 5,4]	2,9 [2,5 à 3,4]
	les consommateurs des 12 derniers mois	0,9* [0,6 à 1,3]	#	1,2* [0,8 à 1,9]	#	#	0,8* [0,5 à 1,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales ou non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 45. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Maison ou résidence</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	19,8 [19,0 à 20,6]	19,3 [18,2 à 20,4]	20,3 [19,1 à 21,5]	23,2 [20,1 à 26,6]	25,8 [23,4 à 28,2]	19,0 [18,2 à 19,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	13,8 [13,0 à 14,6]	13,1 [12,0 à 14,2]	14,5† [13,4 à 15,8]	14,7 [11,5 à 18,6]	16,7 [14,1 à 19,7]	13,6 [12,7 à 14,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	36,5† [34,7 à 38,4]	39,1 [36,3 à 42,0]	34,3 [31,8 à 36,9]	34,6 [29,2 à 40,3]	35,7 [32,0 à 39,6]	36,9 [34,7 à 39,2]
Non	Parmi tous les répondants	77,8 [77,0 à 78,7]	78,4 [77,2 à 79,6]	77,2 [76,0 à 78,4]	74,4 [70,9 à 77,6]	72,4 [69,9 à 74,7]	78,5† [77,6 à 79,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	83,4 [82,5 à 84,3]	84,2 [83,0 à 85,4]	82,6 [81,2 à 83,8]	82,1 [78,0 à 85,6]	80,8 [77,7 à 83,6]	83,7 [82,7 à 84,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	62,2 [60,3 à 64,1]	59,8 [57,0 à 62,6]	64,2 [61,6 à 66,7]	64,0 [58,2 à 69,4]	63,1 [59,2 à 66,8]	61,8 [59,5 à 64,0]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,4 [2,1 à 2,7]	2,3 [1,9 à 2,8]	2,5‡ [2,1 à 3,0]	2,4* [1,5 à 3,9]	1,9* [1,3 à 2,8]	2,4 [2,1 à 2,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,2]	2,7 [2,2 à 3,3]	2,9 [2,4 à 3,5]	3,2* [1,9 à 5,4]	2,5‡* [1,5 à 3,9]	2,8 [2,4 à 3,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3* [0,9 à 1,8]	1,1* [0,6 à 1,8]	1,5†* [1,0 à 2,4]	#	#	1,3* [0,9 à 2,0]
<b>Lieu de travail ou école</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	8,4 [7,9 à 9,0]	7,5† [6,8 à 8,3]	9,4 [8,6 à 10,2]	31,5‡ [28,1 à 35,2]	13,8 [12,0 à 15,8]	6,6 [6,0 à 7,1]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	8,1 [7,5 à 8,7]	6,7 [6,0 à 7,6]	9,6 [8,6 à 10,6]	29,6 [25,2 à 34,4]	16,0 [13,5 à 19,0]	6,7 [6,0 à 7,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,4 [8,3 à 10,5]	10,0 [8,4 à 11,8]	8,8 [7,5 à 10,4]	34,0 [28,7 à 39,8]	11,3 [9,0 à 14,0]	6,3 [5,2 à 7,5]
Non	Parmi tous les répondants	89,4 [88,8 à 90,0]	90,5† [89,6 à 91,3]	88,2 [87,3 à 89,1]	65,5† [61,8 à 69,0]	83,9 [81,8 à 85,8]	91,3 [90,6 à 91,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	89,3 [88,5 à 90,0]	90,8 [89,9 à 91,7]	87,5† [86,4 à 88,6]	65,8 [60,9 à 70,4]	81,2 [78,1 à 83,9]	90,8 [90,0 à 91,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	89,6 [88,4 à 90,7]	89,4 [87,5 à 91,0]	89,9 [88,2 à 91,3]	65,1 [59,4 à 70,5]	86,9 [84,0 à 89,3]	92,8 [91,5 à 94,0]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9 à 2,5]	2,0 [1,6 à 2,4]	2,4 [2,0 à 2,9]	3,0* [2,0 à 4,5]	2,3* [1,6 à 3,3]	2,2 [1,9 à 2,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,3 à 3,0]	2,4 [2,0 à 3,0]	2,9 [2,4 à 3,5]	4,6* [2,9 à 7,1]	2,8* [1,8 à 4,3]	2,5† [2,2 à 3,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,0* [0,7 à 1,5]	0,6* [0,3 à 1,2]	1,3* [0,8 à 2,1]	#	1,9* [1,1 à 3,3]	0,9* [0,5 à 1,4]
<b>Voiture ou autre véhicule privé</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	6,5‡ [6,0 à 7,0]	6,2 [5,6 à 7,0]	6,8 [6,1 à 7,5]	19,3 [16,5 à 22,5]	11,7 [10,1 à 13,6]	5,3 [4,8 à 5,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,5 à 5,5]	4,2 [3,6 à 4,9]	5,8 [5,0 à 6,6]	10,6 [7,9 à 14,1]	8,2 [6,4 à 10,5]	4,5† [4,0 à 5,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,9 [9,8 à 12,1]	12,8 [11,0 à 14,8]	9,3 [8,0 à 10,8]	30,8 [25,7 à 36,5]	15,5† [12,9 à 18,6]	7,9 [6,7 à 9,2]
Non	Parmi tous les répondants	91,9 [91,4 à 92,5]	92,5‡ [91,7 à 93,2]	91,4 [90,5 à 92,1]	78,9 [75,6 à 81,8]	86,8 [84,9 à 88,6]	93,1 [92,6 à 93,7]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	93,2 [92,5 à 93,7]	94,2 [93,4 à 94,9]	92,0 [91,0 à 92,8]	86,7 [82,9 à 89,7]	89,7 [87,2 à 91,8]	93,6 [93,0 à 94,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	88,4 [87,2 à 89,6]	86,8 [84,7 à 88,6]	89,8 [88,3 à 91,2]	68,5‡ [62,8 à 73,6]	83,6 [80,5 à 86,4]	91,5‡ [90,1 à 92,7]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,8]	1,3 [1,0 à 1,6]	1,9 [1,5 à 2,3]	1,8* [1,1 à 3,2]	1,5‡* [0,9 à 2,3]	1,6 [1,3 à 1,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,2]	1,5† [1,2 à 2,0]	2,3 [1,8 à 2,8]	2,7* [1,5 à 4,8]	2,0* [1,2 à 3,4]	1,8 [1,5 à 2,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,7* [0,4 à 1,1]	#	0,9* [0,5 à 1,6]	#	#	0,6* [0,4 à 1,1]
<b>Lieux publics (p. ex., centre commercial, rue, etc.)</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	47,8 [46,8 à 48,8]	48,7 [47,3 à 50,2]	46,9 [45,4 à 48,3]	59,5‡ [55,7 à 63,2]	58,4 [55,7 à 61,0]	46,3 [45,2 à 47,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	47,2 [46,0 à 48,4]	48,2 [46,6 à 49,8]	46,0 [44,3 à 47,7]	59,1 [54,1 à 64,0]	59,0 [55,3 à 62,7]	46,0 [44,7 à 47,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	49,7 [47,7 à 51,6]	50,6 [47,7 à 53,4]	48,9 [46,3 à 51,6]	59,9 [54,1 à 65,5]	57,7 [53,7 à 61,5]	47,2 [44,9 à 49,5]
	Parmi tous les répondants	47,3	46,2	48,3	36,0	37,6	48,7

<b>Non</b>		[46,2 à 48,3]	[44,8 à 47,7]	[46,9 à 49,7]	[32,4 à 39,7]	[35,0 à 40,3]	[47,6 à 49,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	47,0	45,9	48,1	35,3	35,8	48,1
		[45,8 à 48,1]	[44,3 à 47,6]	[46,4 à 49,8]	[30,6 à 40,3]	[32,3 à 39,5]	[46,9 à 49,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	48,1	47,3	48,8	36,9	39,6	50,8
		[46,1 à 50,0]	[44,4 à 50,1]	[46,1 à 51,4]	[31,4 à 42,6]	[35,9 à 43,6]	[48,4 à 53,1]
<b>Ne sais pas</b>	Parmi tous les répondants	4,9	5,0	4,8	4,6*	4,0	5,0
		[4,5 à 5,4]	[4,4 à 5,7]	[4,2 à 5,5]	[3,2 à 6,4]	[3,1 à 5,1]	[4,5 à 5,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	5,9	5,9	5,9	5,6*	5,1	5,9
		[5,3 à 6,4]	[5,1 à 6,7]	[5,1 à 6,7]	[3,7 à 8,4]	[3,7 à 7,0]	[5,3 à 6,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,2	2,2*	2,3*	3,2*	2,7*	2,0*
		[1,7 à 2,9]	[1,5 à 3,2]	[1,6 à 3,2]	[1,7 à 6,0]	[1,7 à 4,2]	[1,5 à 2,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

† Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 46. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Maison ou résidence</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	19,8 [19,0 à 20,6]	19,3 [18,2 à 20,4]	20,3 [19,1 à 21,5]	23,2 [20,1 à 26,6]	25,8 [23,4 à 28,2]	19,0 [18,2 à 19,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	17,8 [17,0 à 18,7]	17,1 [16,0 à 18,3]	18,5† [17,4 à 19,7]	21,5‡ [18,4 à 24,9]	23,6 [21,2 à 26,1]	17,1 [16,2 à 18,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	36,9 [33,9 à 40,1]	36,1 [32,1 à 40,3]	38,0 [33,4 à 42,8]	47,5* [33,5 à 61,9]	41,3 [33,7 à 49,3]	36,1 [32,7 à 39,5]
Non	Parmi tous les répondants	77,8 [77,0 à 78,7]	78,4 [77,2 à 79,6]	77,2 [76,0 à 78,4]	74,4 [70,9 à 77,6]	72,4 [69,9 à 74,7]	78,5† [77,6 à 79,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	79,6 [78,7 à 80,5]	80,4 [79,1 à 81,6]	78,8 [77,6 à 80,1]	76,1 [72,5 à 79,3]	74,8 [72,2 à 77,2]	80,2 [79,3 à 81,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	62,0 [58,9 à 65,1]	62,8 [58,6 à 66,9]	61,0 [56,2 à 65,5]	50,5‡* [36,2 à 64,6]	54,9 [46,9 à 62,7]	63,2 [59,7 à 66,5]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,4 [2,1 à 2,7]	2,3 [1,9 à 2,8]	2,5‡ [2,1 à 3,0]	2,4* [1,5 à 3,9]	1,9* [1,3 à 2,8]	2,4 [2,1 à 2,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,2 à 2,9]	2,5‡ [2,0 à 3,0]	2,6 [2,2 à 3,2]	2,5‡* [1,5 à 4,0]	1,6* [1,0 à 2,5]	2,6 [2,3 à 3,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,1* [0,6 à 1,9]	#	#	#	#	#
<b>Lieu de travail ou école</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	8,4 [7,9 à 9,0]	7,5† [6,8 à 8,3]	9,4 [8,6 à 10,2]	31,5‡ [28,1 à 35,2]	13,8 [12,0 à 15,8]	6,6 [6,0 à 7,1]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	8,3 [7,8 à 8,9]	7,3 [6,6 à 8,1]	9,4 [8,6 à 10,3]	30,7 [27,2 à 34,5]	14,0 [12,1 à 16,1]	6,5‡ [5,9 à 7,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [7,4 à 11,0]	8,9 [6,8 à 11,8]	9,1 [6,8 à 12,0]	43,0* [29,4 à 57,7]	12,1* [7,7 à 18,5]	7,3 [5,7 à 9,4]
Non	Parmi tous les répondants	89,4 [88,8 à 90,0]	90,5† [89,6 à 91,3]	88,2 [87,3 à 89,1]	65,5† [61,8 à 69,0]	83,9 [81,8 à 85,8]	91,3 [90,6 à 91,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	89,4 [88,7 à 90,0]	90,5† [89,6 à 91,4]	88,1 [87,1 à 89,1]	66,3 [62,4 à 69,9]	83,8 [81,6 à 85,8]	91,3 [90,6 à 91,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	89,6 [87,5 à 91,4]	90,2 [87,2 à 92,5]	88,9 [85,7 à 91,5]	55,0* [40,4 à 68,8]	84,6 [77,8 à 89,6]	91,5‡ [89,3 à 93,3]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9 à 2,5]	2,0 [1,6 à 2,4]	2,4 [2,0 à 2,9]	3,0* [2,0 à 4,5]	2,3* [1,6 à 3,3]	2,2 [1,9 à 2,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0 à 2,6]	2,1 [1,7 à 2,6]	2,5‡ [2,1 à 3,0]	3,1* [2,0 à 4,7]	2,2* [1,5 à 3,2]	2,3 [1,9 à 2,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,4* [0,8 à 2,3]	#	2,0* [1,1 à 3,8]	#	#	1,2* [0,6 à 2,2]
<b>Voiture ou autre véhicule privé</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	6,5‡ [6,0 à 7,0]	6,2 [5,6 à 7,0]	6,8 [6,1 à 7,5]	19,3 [16,5 à 22,5]	11,7 [10,1 à 13,6]	5,3 [4,8 à 5,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	6,0 [5,5 à 6,5]	5,7 [5,0 à 6,4]	6,3 [5,7 à 7,1]	17,4 [14,6 à 20,7]	10,9 [9,2 à 12,8]	4,9 [4,4 à 5,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,9 [9,1 à 13,0]	10,6 [8,2 à 13,6]	11,3 [8,8 à 14,5]	45,5‡* [31,7 à 60,0]	17,7* [12,3 à 24,6]	8,9 [7,1 à 11,1]
Non	Parmi tous les répondants	91,9 [91,4 à 92,5]	92,5‡ [91,7 à 93,2]	91,4 [90,5 à 92,1]	78,9 [75,6 à 81,8]	86,8 [84,9 à 88,6]	93,1 [92,6 à 93,7]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	92,3 [91,8 à 92,9]	92,9 [92,1 à 93,6]	91,7 [90,9 à 92,5]	80,7 [77,4 à 83,7]	88,0 [86,0 à 89,7]	93,4 [92,8 à 94,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	88,3 [86,2 à 90,2]	89,0 [86,0 à 91,5]	87,4 [84,2 à 90,1]	52,5‡* [38,1 à 66,5]	78,7 [71,3 à 84,5]	90,7 [88,5 à 92,6]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,6 [1,3 à 1,8]	1,3 [1,0 à 1,6]	1,9 [1,5 à 2,3]	1,8* [1,1 à 3,2]	1,5‡* [0,9 à 2,3]	1,6 [1,3 à 1,9]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,4 à 2,0]	1,4 [1,1 à 1,8]	1,9 [1,5 à 2,4]	1,8* [1,0 à 3,2]	1,2* [0,7 à 1,9]	1,7 [1,4 à 2,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,7* [0,4 à 1,4]	#	#	#	#	#
<b>Lieux publics (p. ex., centre commercial, rue, etc.)</b>							
Oui	Parmi tous les répondants	47,8 [46,8 à 48,8]	48,7 [47,3 à 50,2]	46,9 [45,4 à 48,3]	59,5‡ [55,7 à 63,2]	58,4 [55,7 à 61,0]	46,3 [45,2 à 47,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	48,2 [47,2 à 49,3]	49,5‡ [48,0 à 51,0]	46,9 [45,4 à 48,4]	59,5‡ [55,5 à 63,3]	59,1 [56,2 à 61,9]	46,6 [45,5 à 47,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,4 [41,2 à 47,6]	42,9 [38,7 à 47,2]	46,3 [41,5 à 51,1]	59,6* [45,0 à 72,8]	53,4 [45,5 à 61,2]	42,9 [39,4 à 46,4]
	Parmi tous les répondants	47,3	46,2	48,3	36,0	37,6	48,7

<b>Non</b>		[46,2 à 48,3]	[44,8 à 47,7]	[46,9 à 49,7]	[32,4 à 39,7]	[35,0 à 40,3]	[47,6 à 49,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	46,6	45,2	48,1	36,1	36,8	48,1
		[45,6 à 47,7]	[43,7 à 46,7]	[46,6 à 49,6]	[32,4 à 40,0]	[34,1 à 39,6]	[46,9 à 49,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	53,0	54,8	50,5 <sub>↓</sub>	33,6*	43,6	54,7
		[49,8 à 56,1]	[50,5 à 59,1]	[45,7 à 55,3]	[21,6 à 48,2]	[35,9 à 51,6]	[51,1 à 58,1]
<b>Ne sais pas</b>	Parmi tous les répondants	4,9	5,0	4,8	4,6*	4,0	5,0
		[4,5 à 5,4]	[4,4 à 5,7]	[4,2 à 5,5]	[3,2 à 6,4]	[3,1 à 5,1]	[4,5 à 5,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	5,2	5,3	5,0	4,4*	4,1	5,3
		[4,7 à 5,7]	[4,7 à 6,1]	[4,4 à 5,7]	[3,0 à 6,3]	[3,1 à 5,4]	[4,8 à 5,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,7*	2,2*	3,2*	#	#	2,5 <sub>↓</sub> *
		[1,8 à 3,9]	[1,3 à 3,9]	[1,9 à 5,5]			[1,6 à 3,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 47a. Quelqu'un, y compris vous-même, a cultivé du cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	4,4 [4,0 à 4,8]	3,9 [3,4 à 4,5]	4,9 [4,3 à 5,5]	6,1 [4,5 à 8,2]	4,1 [3,2 à 5,4]	4,3 [3,9 à 4,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,2]	1,8 [1,4 à 2,3]	2,0 [1,5 à 2,5]	3,3* [1,9 à 5,5]	1,5* † [0,8 à 2,7]	1,8 [1,5 à 2,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,0 [0,9 à 11,1]	9,1 [7,6 à 10,8]	10,9 [9,4 à 12,6]	9,5* † [6,6 à 13,5]	6,8 [5,1 à 9,1]	10,5 [9,3 à 11,9]
	Parmi tous les répondants	93,9 [93,3 à 94,3]	94,7 [94,0 à 95,4]	93,0 [92,2 à 93,7]	91,6 [89,2 à 93,5]	94,3 [92,9 à 95,4]	94,0 [93,4 à 94,5]
Non	es non-consommateurs des 12 derniers mois	96,0 [95,5 à 96,5]	96,7 [96,0 à 97,2]	95,3 [94,5 à 96,0]	93,7 [90,7 à 95,7]	96,5 [94,9 à 97,6]	96,1 [95,6 à 96,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	89,2 [88,0 à 90,3]	90,1 [88,4 à 91,7]	88,4 [86,7 à 89,9]	89,1 [84,8 à 92,2]	91,9 [89,5 à 93,8]	88,9 [87,5 à 90,2]
	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5 à 2,0]	1,3 [1,1 à 1,7]	2,2 [1,8 à 2,6]	2,3* [1,4 à 3,8]	1,6* [1,1 à 2,4]	1,7* [1,5 à 2,0]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8 à 2,5]	1,5 [1,2 à 2,0]	2,7 [2,2 à 3,4]	3,1* [1,7 à 5,4]	2,0* [1,2 à 3,3]	2,1 [1,7 à 2,5]
Ne sais pas	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,8* [0,5 à 1,1]	0,8* [0,5 à 1,4]	0,7* [0,4 à 1,3]	#	#	0,6* [0,4 à 1,1]

**Tableau 47b. Les personnes qui cultivent du cannabis possèdent-elle une autorisation de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales parmi celles qui déclarent avoir cultivé du cannabis à domicile, non consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	20,6 [16,9 à 24,9]	21,0 [15,5 à 27,9]	20,3 [15,6 à 26,1]	38,7* [25,2 à 54,1]	#	19,5 [15,5 à 24,3]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	12,8* [7,9 à 20,0]	#	14,4* [7,8 à 25,3]	#	#	10,2* [5,5 à 18,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,1 [18,4 à 28,5]	24,5* † [17,4 à 33,4]	21,9 [16,2 à 29,0]	40,5* [24,0 à 59,6]	#	22,5 † [17,4 à 28,6]
	Parmi tous les répondants	67,6 [62,9 à 72,1]	66,6 [59,2 à 73,3]	68,5 † [62,1 à 74,2]	48,3 [33,5 à 63,4]	59,0 [45,7 à 71,1]	70,0 [64,6 à 74,8]
Non	es non-consommateurs des 12 derniers mois	67,9 [58,7 à 75,9]	73,7 [60,6 à 83,7]	62,1 [49,0 à 73,6]	45,4* [22,0 à 70,9]	59,1* [29,6 à 83,3]	70,3 [60,2 à 78,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	68,1 [62,3 à 73,3]	64,2 [54,9 à 72,4]	71,1 [63,7 à 77,6]	47,8* [29,8 à 66,3]	59,0 [44,1 à 72,4]	70,6 [64,2 à 76,4]
	Parmi tous les répondants	11,7 [9,0 à 15,2]	12,4* [8,3 à 18,1]	11,2* [7,7 à 16,0]	#	25,9* [16,2 à 38,7]	10,5* [7,5 à 14,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	19,3* [13,0 à 27,7]	15,2* [7,8 à 27,2]	23,5* † [14,2 à 36,3]	#	#	19,5* † [12,6 à 28,9]
Ne sais pas	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,9* [6,1 à 12,6]	11,3* [6,8 à 18,3]	6,9* [4,1 à 11,5]	#	27,3* [16,5 à 41,8]	6,9* [4,2 à 11,2]

**Tableau 47c. Nombre de plantes cultivées à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,1 [2,9 à 3,4]	2,8 [2,5 à 3,1]	3,5 † [3,0 à 3,9]	#	#	3,2 [2,9 à 3,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,4 à 3,2]	2,5 † [1,9 à 3,0]	3,2 [2,6 à 3,8]	#	#	2,8 [2,4 à 3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,9 à 3,6]	2,9 [2,6 à 3,2]	3,5 [2,9 à 4,1]	#	#	3,3 [2,9 à 3,7]
	Parmi tous les répondants	3,0	2,0	3,0	#	#	3,0

Nombre médian de plants cultivés		[2,6 à 3,4]	[1,5 à 2,5]	[2,5 à 3,5]			[2,6 à 3,4]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	2,0	2,0	3,0	#	#	2,0
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[1,4 à 2,6]	[1,0 à 3,0]	[2,4 à 3,6]			[1,4 à 2,6]
		3,0	2,0	3,0	#	#	3,0
		[2,5 à 3,5]	[1,5 à 2,5]	[2,5 à 3,5]			[2,5 à 3,5]

Remarque : Ceux qui ont déclaré avoir cultivé 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été inclus dans le calcul de la moyenne.

**Tableau 47d. Nombre de plantes cultivées à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,8	2,3	4,6	#	#	3,9
		[2,9 à 4,6]	[1,8 à 2,8]	[3,4 à 5,8]			[3,0 à 4,8]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6*	1,5* ↓	6,0*	#	#	4,6*
		[2,2 à 7,1]	[9,2 à 2,0]	[3,0 à 9,1]			[1,9 à 7,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,6	2,4	4,4	#	#	3,8
		[2,8 à 4,5]	[1,8 à 3,0]	[3,0 à 5,7]			[2,8 à 4,7]
Nombre médian de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,0	2,0	3,0	#	#	3,0
		[2,5 à 3,5]	[1,0 à 3,0]	[2,4 à 3,6]			[2,5 à 3,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,0	2,0	3,0	#	#	3,0
		[2,5 à 3,5]	[1,0 à 3,0]	[2,4 à 3,6]			[2,5 à 3,5]

Remarque : Ceux qui ont déclaré avoir cultivé 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été inclus dans le calcul de la moyenne.

**Tableau 47e. Nombre actuel de plantes cultivées à l'intérieur ou autour de la maison ou de la résidence, parmi ceux qui ont déclaré avoir cultivé des plantes à l'intérieur ou autour de la résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,4	3,0	3,7	#	#	3,4
		[2,9 à 3,9]	[2,6 à 3,5]	[2,9 à 4,5]			[2,9 à 4,0]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,4	2,7*	4,0*	#	#	3,5 ↓
		[2,5 à 4,4]	[1,8 à 3,7]	[2,5 à 5,4]			[2,5 à 4,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,4	3,1	3,6	#	#	3,4
		[2,8 à 4,0]	[2,6 à 3,6]	[2,7 à 4,5]			[2,8 à 4,1]
Nombre médian de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,0	3,0	3,0	#	#	3,0
		[2,5 à 3,5]	[2,4 à 3,6]	[2,5 à 3,5]			[2,5 à 3,5]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	3,0	3,0*	4,0*	#	#	3,0
		[2,4 à 3,6]	[1,0 à 5,0]	[2,6 à 5,4]			[2,0 à 4,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,0	3,0	3,0	#	#	3,0
		[2,5 à 3,5]	[2,4 à 3,6]	[2,5 à 3,5]			[2,5 à 3,5]

Remarque : Ceux qui ont déclaré cultiver actuellement 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été inclus dans le calcul de la moyenne.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les consommateurs comprennent ceux qui ont consommé du cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 48a. Quelqu'un, y compris vous-même, a-t-il préparé des produits comestibles à base de cannabis ou des boissons à base de cannabis dans ou autour de votre maison ou résidence au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	Parmi tous les répondants	5,6 [5,2 à 6,1]	5,1 [4,5 à 5,7]	6,3 [5,6 à 7,0]	9,1 [7,1 à 11,5]	9,5 ↓ [8,0 à 11,2]	5,1 [4,7 à 5,6]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 1,9]	1,5 ↓ [1,1 à 2,0]	1,7 [1,3 à 2,2]	3,6* [2,1 à 6,0]	3,2* [2,1 à 4,8]	1,4 [1,1 à 1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,8 [13,5 à 16,1]	13,5 [11,8 à 15,4]	15,9 [14,2 à 17,8]	16,1 [12,3 à 20,8]	15,9 [13,2 à 19,0]	14,5 ↓ [13,1 à 16,0]
		92,5 ↓ [91,9 à 93,0]	93,5 ↓ [92,7 à 94,1]	91,5 ↓ [90,7 à 92,2]	87,3 [84,6 à 89,7]	87,9 [86,0 à 89,6]	93,2 [92,6 à 93,7]
<b>Non</b>	Parmi tous les répondants	96,1 [95,6 à 96,6]	96,7 [96,1 à 97,3]	95,5 ↓ [94,7 à 96,2]	91,2 [87,9 à 93,7]	93,5 [91,4 à 95,1]	96,5 [96,0 à 97,0]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois	84,5 ↓ [83,1 à 85,7]	85,7 [83,8 à 87,5]	83,3 [81,3 à 85,0]	82,6 [77,8 à 86,6]	82,4 [79,2 à 85,2]	85,0 [83,4 à 86,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,1]	1,5 ↓ [1,2 à 1,8]	2,3 [1,9 à 2,7]	3,5* [2,4 à 5,3]	2,6* [1,9 à 3,6]	1,7 [1,4 à 2,0]
		2,3 [1,9 à 2,7]	1,8 [1,4 à 2,2]	2,8 [2,3 à 3,5]	5,1* [3,3 à 7,9]	3,3* [2,2 à 4,9]	2,1 [1,7 à 2,5]
<b>Ne sais pas</b>	Parmi tous les répondants	0,8* [0,5 à 1,1]	0,7* [0,4 à 1,3]	0,8* [0,5 à 1,4]	#	1,8* [1,0 à 3,2]	0,6* [0,3 à 1,0]
	es non-consommateurs des 12 derniers mois						
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois						

**Tableau 48b. Source du cannabis utilisé pour la préparation des produits comestibles ou boissons à base de cannabis<sup>2</sup>, parmi les personnes ayant déclaré préparer des produits comestibles ou boissons à base de cannabis à la maison, par sexe et par âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Cannabis cultivé à domicile (chez moi ou chez quelqu'un d'autre)</b>	32,0 [28,2 à 36,0]	29,7 [24,1 à 35,9]	33,9 [28,8 à 39,4]	24,9* [15,8 à 36,8]	23,0* [16,3 à 31,5]	34,1 [29,6 à 38,9]
<b>Cannabis acheté</b>	63,7 [59,5 à 67,7]	66,0 [59,7 à 71,9]	61,7 [56,1 à 67,0]	65,3 [52,5 à 76,2]	75,7 [67,2 à 82,6]	61,7 [56,8 à 66,4]
<b>Ne sais pas</b>	10,3 [8,0 à 13,2]	10,1* [6,8 à 14,7]	10,5* † [7,6 à 14,5]	17,6* [9,7 à 29,7]	11,1* [6,6 à 18,0]	9,4 [6,9 à 12,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les consommateurs comprennent ceux qui ont consommé du cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 49. Lorsque vous préparez vos propres produits comestibles ou boissons à base de cannabis, comment savez-vous s'ils seront puissants ou pas<sup>1</sup>, parmi ceux qui ont préparé leurs propres produits comestibles ou boissons, Canada, 2023**

	Total (%)
	22,0 [17,5 à 27,3]
Mesure ou calcul basé sur la quantité/le poids de cannabis utilisé	11,4* [8,2 à 15,7]
Basé sur l'étiquetage ou la puissance connue du cannabis utilisé	11,3* [8,1 à 15,7]
Expérience, expérimentation ou test du lot	6,9* [4,4 à 10,7]
Utiliser un guide, une calculatrice en ligne, un livre de cuisine, une recette ou faire des recherches	43,8 [38,0 à 49,8]
Je suppose ou Je ne sais pas	7,7* [5,2 à 11,3]
Autre réponse	6,0* [3,7 à 9,6]
Réponse non pertinente	

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les catégories de réponses ont été établies à partir des réponses ouvertes. Les réponses pouvaient recevoir plus d'un code; par conséquent, les totaux n'atteignent pas 100 %.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 50a. Quelqu'un (y compris des personnes et des animaux) de votre maison ou résidence qui a accidentellement consommé du cannabis (p. ex., en mangeant ou buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, Canada, 2023**

		Total (%)
Parmi tous les répondants		1,0 [0,8 à 1,2]
Oui	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,5 à 0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,3 à 2,2]
Parmi tous les répondants		96,8 [96,4 à 97,1]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	96,5 ↓ [96,0 à 96,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	97,6 [97,0 à 98,1]
Parmi tous les répondants		2,3 [2,0 à 2,6]
Ne sais pas	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,9 [2,6 à 3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,7* [0,5 à 1,1]

**Tableau 50b. Qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex., en mangeant ou buvant sans savoir) au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, parmi ceux qui ont déclaré une consommation accidentelle dans leur foyer, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, Canada, 2023**

		Total (%)
Parmi tous les répondants		24,9* [17,2 à 34,7]
Moi	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	33,9* [22,3 à 47,9]
Parmi tous les répondants		21,0* [14,0 à 30,2]
Un adulte	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	29,2* [17,9 à 44,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
Parmi tous les répondants		#
Un adolescent	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
Parmi tous les répondants		#
Un enfant de moins de 13 ans	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
Parmi tous les répondants		53,4 [43,4 à 63,0]
Un animal de compagnie	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	57,9 [43,2 à 71,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	51,1 [37,9 à 61,2]
Parmi tous les répondants		#
Autre	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les consommateurs comprennent ceux qui ont consommé du cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 51. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis<sup>1</sup>, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023**

	Total (%)
	#
Nausées ou vomissements	#
Problèmes cardiaques ou de tension artérielle	#
Sensation de perte de connaissance/évanouissement/perte de conscience	#
Anxiété/crise de panique/rythme cardiaque rapide	37,5* † [24,2 à 53,0]
Hallucinations/psychose/rappels d'images	#
Dissociation/dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)	15,8* [8,2 à 28,2]
Ralentissement de la respiration/problèmes pulmonaires	#
Réaction allergique/hypersensibilité/anaphylaxie/éruption cutanée	#
Confusion/désorientation	23,5* † [13,8 à 37,3]
Comportement inhabituel (p. ex., agitation, troubles de l'élocution)	18,1* [10,0 à 30,4]
Douleur thoracique/gêne thoracique	#
Perte de coordination/instabilité/vertige	22,1* [11,9 à 37,5]
Maux de tête	#
Diarrhée	#
Convulsion	#
Somnolence/léthargie	31,5* † [19,7 à 46,2]
Faiblesse musculaire	#
Autre	#
Aucune de ces réponses	29,7* [17,9 à 45,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 52. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis<sup>1</sup>, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023**

	Total (%)
	#
Appel au centre antipoison	#
Visites aux services d'urgence	#
Admission à l'hôpital	#
Visite vétérinaire ou hospitalisation	48,3 [35,0 à 61,8]
Autre	#
Aucune de ces réponses	65,4 [55,4 à 74,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 53. Produit du cannabis consommé accidentellement<sup>1</sup>, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023**

	Total (%)
	24,2* [16,7 à 33,5]
Feuille ou fleur séchée	#
Haschisch ou skuff	#
Huile de cannabis pour administration	#
Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis	#
Les produits comestibles de cannabis	43,3 [33,7 à 53,4]
Boissons de cannabis	#
Produits pour usage topique	#
Autre	#
Je ne sais pas/Incertain(e)	21,0* [13,7 à 30,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 54. Source du cannabis consommé accidentellement<sup>1</sup>, parmi ceux qui ont déclaré qu'eux-mêmes ou un membre de leur foyer ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023**

	Total (%)
Du marché légal	37,3 [28,5 à 47,0]
Du marché illégal	#
Il a été fabriqué ou cultivé dans mon foyer	#
De la part d'un ami ou d'un membre de ma famille	23,7* [16,2 à 33,2]
Autre	8,0* [4,2 à 14,5]
Je ne sais pas/Incertain(e)	27,6 [19,7 à 37,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 55. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	Parmi tous les répondants	86,2 [85,4 à 86,8]	87,0 [86,0 à 87,9]	85,2 [84,2 à 86,2]	83,4 [80,4 à 86,1]	83,4 [81,3 à 85,3]	86,6 [85,8 à 87,3]
	ii les non-consommateurs des 12 derniers mois	88,6 [87,8 à 89,3]	88,7 [87,6 à 89,7]	88,5 ↓ [87,3 à 89,5]	86,4 [82,6 à 89,5]	87,7 [85,0 à 89,9]	88,7 [87,9 à 89,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	79,5 ↓ [77,9 à 81,0]	82,2 [79,9 à 84,3]	77,2 [74,8 à 79,3]	79,1 [74,0 à 83,5]	78,6 [75,2 à 81,7]	79,7 [77,7 à 81,5]
<b>Non</b>	Parmi tous les répondants	3,2 [2,8 à 3,6]	2,3 [1,9 à 2,8]	4,1 [3,5 à 4,7]	3,1* [2,0 à 4,7]	2,0 [1,4 à 2,9]	3,3 [2,9 à 3,7]
	ii les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,5 ↑ [2,2 à 2,9]	2,0 [1,6 à 2,5]	3,1 [2,5 à 3,7]	3,3* [1,9 à 5,6]	1,5* [0,8 à 2,8]	2,5 [2,2 à 3,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,3 à 6,0]	3,2 [2,3 à 4,4]	6,7 [5,5 à 8,1]	#	2,6* [1,6 à 4,1]	5,7 [4,8 à 6,9]
<b>Cela dépend</b>	Parmi tous les répondants	5,0 [4,6 à 5,5]	5,0 [4,4 à 5,6]	5,1 [4,5 à 5,8]	8,3 [6,5 à 10,6]	10,3 [8,7 à 12,0]	4,4 [4,0 à 4,9]
	ii les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [2,1 à 2,8]	2,9 [2,4 à 3,5]	1,9 [1,5 à 2,4]	2,6* [1,4 à 4,6]	4,7* [3,4 à 6,5]	2,3 [1,9 à 2,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,7 [11,4 à 14,0]	12,0 [10,2 à 14,0]	13,3 [11,6 à 15,2]	16,1* [12,3 à 20,8]	16,4 [13,7 à 19,6]	11,6 [10,2 à 13,2]
<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>	Parmi tous les répondants	5,6 [5,2 à 6,1]	5,7 [5,0 à 6,4]	5,6 [4,9 à 6,3]	5,3 [3,8 à 7,2]	4,3 [3,3 à 5,6]	5,8 [5,3 à 6,3]
	ii les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,5 [6,0 à 7,1]	6,4 [5,7 à 7,3]	6,6 [5,8 à 7,5]	#	6,1* [4,5 à 8,2]	6,5 ↓ [5,9 à 7,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,2 à 3,5]	2,7* [1,9 à 3,8]	2,9 [2,1 à 4,0]	1,9 [0,8 à 4,4]	2,4 [1,4 à 3,9]	3,0 [2,3 à 3,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 56. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	Parmi tous les répondants	86,2 [85,4 à 86,8]	87,0 [86,0 à 87,9]	85,2 [84,2 à 86,2]	83,4 [80,4 à 86,1]	83,4 [81,3 à 85,3]	86,6 [85,8 à 87,3]
	i les non-consommateurs des 12 derniers mois	88,0 [87,3 à 88,7]	88,7 [87,7 à 89,6]	87,2 [86,2 à 88,2]	84,7 [81,6 à 87,3]	86,6 [84,5 à 88,4]	88,3 [87,5 à 89,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	70,3 [67,3 à 73,1]	74,7 [70,8 à 78,3]	64,4 [59,7 à 68,8]	63,5 [48,8 à 76,1]	60,3 [52,4 à 67,7]	71,6 [68,3 à 74,6]
<b>Non</b>	Parmi tous les répondants	3,2 [2,8 à 3,6]	2,3 [1,9 à 2,8]	4,1 [3,5 à 4,7]	3,1* [2,0 à 4,7]	2,0 [1,4 à 2,9]	3,3 [2,9 à 3,7]
	i les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,4 à 3,1]	2,0 [1,7 à 2,5]	3,4 [2,9 à 4,0]	2,7* [1,7 à 4,3]	1,8* [1,2 à 2,8]	2,8 [2,4 à 3,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,1 [5,6 à 8,9]	4,3* [2,8 à 6,5]	10,8 [8,2 à 14,2]	#	#	7,4 [5,8 à 9,5]
<b>Cela dépend</b>	Parmi tous les répondants	5,0 [4,6 à 5,5]	5,0 [4,4 à 5,6]	5,1 [4,5 à 5,8]	8,3 [6,5 à 10,6]	10,3 [8,7 à 12,0]	4,4 [4,0 à 4,9]
	i les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,3 à 4,0]	3,6 [3,1 à 4,3]	3,6 [3,1 à 4,2]	7,2 [5,4 à 9,4]	7,3 [6,0 à 9,0]	3,1 [2,7 à 3,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,0 [15,7 à 20,6]	15,8 [13,0 à 19,1]	20,9 [17,3 à 25,1]	25,8* [15,4 à 40,1]	31,6 [24,8 à 39,4]	16,3 [13,9 à 19,1]
<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>	Parmi tous les répondants	5,6 [5,2 à 6,1]	5,7 [5,0 à 6,4]	5,6 [4,9 à 6,3]	5,3 [3,8 à 7,2]	4,3 [3,3 à 5,6]	5,8 [5,3 à 6,3]
	i les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,7 [5,2 à 6,2]	5,6 [5,0 à 6,3]	5,7 [5,0 à 6,5]	5,5* ↓ [3,9 à 7,6]	4,3 [3,2 à 5,6]	5,8 [5,3 à 6,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [3,4 à 6,2]	5,2* [3,5 à 7,6]	3,8* [2,4 à 6,1]	#	#	4,7 [3,4 à 6,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 57a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8 à 2,4]	1,6 [1,3 à 2,0]	2,5↑ [2,1 à 3,0]	2,0* [1,2 à 3,5]	1,2* [0,8 à 2,0]	2,1 [1,8 à 2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5 à 2,2]	1,6 [1,3 à 2,1]	2,1 [1,6 à 2,6]	#	1,6* [0,9 à 2,8]	1,9 [1,6 à 2,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,0 à 3,3]	1,5* [1,0 à 2,4]	3,5↓ [2,6 à 4,6]	#	#	2,8 [2,2 à 3,7]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2 à 1,6]	1,2 [1,0 à 1,6]	1,5↑ [1,2 à 1,9]	2,2* [1,3 à 3,7]	1,1* [0,7 à 1,8]	1,3 [1,1 à 1,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8 à 1,2]	1,0* [0,7 à 1,4]	1,0* [0,7 à 1,4]	#	#	0,9 [0,7 à 1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,5 [2,0 à 3,2]	2,1* [1,4 à 3,4]	2,8 [2,1 à 3,9]	#	#	2,7 [2,0 à 3,6]
1 h à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	4,4 [4,0 à 4,8]	3,6 [3,1 à 4,1]	5,3 [4,7 à 5,9]	6,0 [4,4 à 8,0]	6,4 [5,2 à 7,8]	4,1 [3,7 à 4,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,0 [2,6 à 3,5]	2,4 [2,0 à 3,0]	3,7 [3,1 à 4,4]	3,6* [2,2 à 6,1]	4,1* [2,9 à 5,9]	2,9 [2,5 à 3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,3 [7,3 à 9,4]	7,4 [6,1 à 9,0]	9,1 [7,7 à 10,8]	9,1* [6,3 à 13,1]	8,9 [6,9 à 11,3]	8,1 [7,0 à 9,5]
3 h à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7 à 15,2]	13,0 [12,1 à 14,1]	15,9 [14,9 à 17,0]	13,4 [11,0 à 16,2]	19,0 [17,0 à 21,3]	14,1 [13,4 à 14,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,7 [10,0 à 11,4]	9,8 [8,9 à 10,8]	11,7 [10,6 à 12,8]	9,4 [6,9 à 12,8]	11,7 [9,5 à 14,3]	10,7 [9,9 à 11,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	25,0 [23,3 à 26,7]	23,2 [20,9 à 25,8]	26,5↓ [24,2 à 28,9]	18,8 [14,6 à 23,8]	27,1 [23,7 à 30,7]	25,3 [23,3 à 27,4]
5 h à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	11,4 [10,7 à 12,0]	10,7 [9,9 à 11,6]	12,0 [11,1 à 13,0]	13,6 [11,2 à 16,4]	17,4 [15,5 à 19,6]	10,7 [10,1 à 11,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,3 [8,7 à 10,0]	8,7 [7,8 à 9,6]	10,1 [9,1 à 11,1]	10,1 [7,5 à 13,6]	13,9 [11,5 à 16,7]	9,0 [8,3 à 9,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,2 [15,7 à 18,7]	17,3 [15,3 à 19,6]	17,0 [15,1 à 19,1]	18,4 [14,3 à 23,3]	21,4 [18,3 à 24,8]	16,3 [14,7 à 18,1]
7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	5,9 [5,4 à 6,4]	6,3 [5,7 à 7,0]	5,5↓ [4,9 à 6,1]	11,2 [9,0 à 13,9]	7,7 [6,3 à 9,3]	5,4 [4,9 à 5,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,2 [4,7 à 5,7]	5,3 [4,6 à 6,0]	5,1 [4,4 à 5,9]	9,3 [6,8 à 12,8]	7,5↓ [5,7 à 9,7]	4,9 [4,4 à 5,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,9 [6,9 à 9,0]	9,6 [8,1 à 11,5]	6,5↓ [5,3 à 7,9]	13,3 [9,7 à 17,9]	7,8 [5,9 à 10,2]	7,3 [6,2 à 8,6]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	21,3 [20,4 à 22,1]	21,1 [19,9 à 22,3]	21,4 [20,3 à 22,6]	26,2 [22,9 à 29,6]	22,9 [20,7 à 25,2]	20,8 [19,5 à 21,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	22,3 [21,3 à 23,3]	21,6 [20,2 à 22,9]	23,1 [21,7 à 24,5]	29,6 [25,1 à 34,4]	26,9 [23,7 à 30,3]	21,7 [20,7 à 22,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,4 [16,9 à 19,9]	19,7 [17,5 à 22,1]	17,2 [15,3 à 19,3]	21,6 [17,2 à 26,7]	18,5 [15,7 à 21,8]	18,0 [16,3 à 19,8]
Autre	Parmi tous les répondants	0,7 [0,6 à 0,9]	0,7* [0,5 à 1,0]	0,8 [0,6 à 1,1]	#	1,2* [0,7 à 2,0]	0,7 [0,5 à 0,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,5 à 0,9]	0,7* [0,5 à 1,0]	0,6* [0,4 à 0,9]	#	#	0,6* [0,4 à 0,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,0* [0,7 à 1,5]	#	1,3* [0,8 à 2,1]	#	1,5* [0,8 à 2,9]	1,0* [0,6 à 1,6]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	37,0 [36,0 à 37,9]	40,4 [39,0 à 41,8]	33,4 [32,0 à 34,7]	23,0 [20,0 à 26,4]	20,7 [18,6 à 23,0]	39,1 [38,1 à 40,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	45,2 [44,0 à 46,4]	48,0* [46,3 à 49,6]	42,1* [40,4 à 43,8]	33,2 [28,6 à 38,1]	31,6 [28,2 à 35,2]	46,5 [45,3 à 47,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,6 [12,3 à 15,0]	15,8* [13,8 à 18,1]	11,7 [10,1 à 13,5]	9,7 [6,7 à 13,7]	8,7 [6,7 à 11,2]	14,9 [13,3 à 16,6]
Autre - cela dépend <sup>2</sup>	Parmi tous les répondants	1,5↑ [1,3 à 1,8]	1,4 [1,1 à 1,7]	1,7 [1,4 à 2,1]	1,8* [1,0 à 3,1]	2,4* [1,7 à 3,4]	1,4 [1,2 à 1,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,8	1,0	0,6	#	#	0,8

Autre - Cela dépend		[0,6 à 10,8]	[0,7 à 1,4]	[0,4 à 1,0]			[0,6 à 1,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5 [2,9 à 4,3]	2,6 [1,8 à 3,7]	4,3 [3,4 à 5,6]	#	4,1* [2,8 à 6,1]	3,5 [2,8 à 4,5]

**Tableau 57b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,3 [1,0 à 1,5]	0,9 [0,7 à 1,2]	1,7 [1,3 à 2,1]	1,8* [1,0 à 3,1]	#	1,3 [1,1 à 1,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1 [0,8 à 1,3]	0,9* [0,6 à 1,3]	1,2* [0,9 à 1,7]	#	#	10,8 [8,3 à 1,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,4 à 2,4]	0,8* [0,5 à 1,5]	2,7 [2,0 à 3,7]	#	#	2,0 [1,5 à 2,8]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	0,8 [0,7 à 1,0]	0,7* [0,5 à 1,0]	1,0 [0,7 à 1,3]	#	#	0,8 [0,7 à 1,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5 à 0,9]	0,6* [0,4 à 0,9]	0,7* [0,5 à 1,1]	#	#	0,7 [0,5 à 0,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3* [0,9 à 1,8]	0,9* [0,5 à 1,6]	1,6* [1,0 à 2,5]	#	#	1,4* [0,9 à 2,1]
1 h à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	1,7 [1,4 à 1,9]	1,4 [1,1 à 1,8]	1,9 [1,5 à 2,4]	2,7* [1,7 à 4,2]	2,0* [1,4 à 3,0]	1,6 [1,3 à 1,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,4 [1,2 à 1,8]	1,3 [0,9 à 1,7]	1,6 [1,2 à 2,1]	#	1,9* [1,2 à 3,3]	1,4 [1,1 à 1,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [1,8 à 3,0]	1,9* [1,2 à 2,8]	2,7 [1,9 à 3,7]	2,9* [1,6 à 5,5]	2,1* [1,3 à 3,6]	2,3 [1,7 à 3,1]
3 h à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	6,2 [5,7 à 6,7]	5,7 [5,0 à 6,4]	6,7 [6,0 à 7,4]	5,1 [3,8 à 6,9]	4,9 [3,9 à 6,3]	6,3 [5,8 à 6,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,5 [5,0 à 6,1]	5,0 [4,3 à 5,8]	6,1 [5,3 à 7,0]	5,3* [3,6 à 7,8]	5,5 ↑ [4,1 à 7,5]	5,5 ↑ [5,0 à 6,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,9 [6,9 à 9,0]	7,7 [6,2 à 9,5]	8,0 [7,0 à 9,6]	5,0* [3,0 à 8,0]	4,3* [3,0 à 6,2]	8,9 [7,6 à 10,3]
5 h à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	9,2 [8,6 à 9,8]	8,2 [7,4 à 9,0]	10,2 [9,4 à 11,2]	9,5 ↓ [7,5 à 11,9]	10,8 [9,3 à 12,7]	9,0 [8,4 à 9,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,7 [7,1 à 8,3]	6,7 [5,9 à 7,6]	8,8 [7,8 à 9,8]	8,7 [6,3 à 12,0]	9,4 [7,4 à 11,9]	7,5 [6,9 à 8,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,5 [12,2 à 15,0]	13,1 [11,2 à 15,2]	13,9 [12,1 à 15,9]	10,1* [7,1 à 14,1]	12,5 ↓ [10,1 à 15,3]	14,1 [12,5 à 15,9]
7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	8,5 ↓ [7,9 à 9,1]	8,1 [7,4 à 8,9]	8,9 [8,1 à 9,8]	11,8 [9,6 à 14,5]	12,1 [10,4 à 14,0]	8,0 [7,4 à 8,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,3 [5,7 à 6,9]	6,0 [5,2 à 6,8]	6,7 [5,9 à 7,6]	7,8* [5,6 à 10,8]	7,1 [5,4 à 9,3]	6,2 [5,6 à 6,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,7 [13,3 à 16,2]	14,9 [12,9 à 17,1]	14,6 [12,8 à 16,6]	17,3 [13,3 à 22,3]	17,7 [14,8 à 20,9]	13,9 [12,3 à 15,6]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	31,8 [30,8 à 32,8]	31,6 [30,2 à 32,9]	32,0 [30,7 à 33,4]	41,2 [37,5 à 45,0]	44,4 [41,8 à 47,2]	30,1 [29,0 à 31,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	28,9 [27,8 à 30,0]	28,2 [26,7 à 29,8]	29,6 [28,0 à 31,2]	37,0 [32,3 à 42,1]	40,0 [36,3 à 43,6]	27,8 [26,9 à 29,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	40,1 [38,2 à 42,1]	42,6 [39,8 à 45,6]	38,0 [35,4 à 40,7]	46,8 [41,0 à 52,6]	49,3 [45,4 à 53,3]	37,7 [35,4 à 40,1]
Autre	Parmi tous les répondants	0,6 [0,5 à 0,8]	0,4* [0,3 à 0,6]	0,8* [0,6 à 1,1]	#	#	0,6 [0,4 à 0,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,4* [0,3 à 0,6]	0,4* [0,2 à 0,7]	0,5* [0,3 à 0,8]	#	#	0,4* [0,3 à 0,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,0* [0,7 à 1,5]	#	1,6* [1,0 à 2,4]	#	#	1,1* [0,7 à 1,7]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	39,0 [38,0 à 40,0]	42,1 [40,7 à 43,6]	35,7 [34,3 à 37,1]	25,2 [22,1 à 28,7]	22,5 [20,3 à 24,9]	41,3 [40,2 à 42,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	47,3 [46,1 à 48,5]	50,1 [48,4 à 51,8]	44,2 [42,5 à 46,0]	35,7 [31,0 à 40,7]	33,4 [29,9 à 37,0]	48,7 [47,4 à 50,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,3	16,4	14,4	11,6*	10,6	16,6

		[13,9 à 16,8]	[14,3 à 18,7]	[12,6 à 16,4]	[8,3 à 15,9]	[8,4 à 13,2]	[14,9 à 18,4]
<b>Autre - cela dépend<sup>2</sup></b>	Parmi tous les répondants	1,1 [0,9 à 1,3]	1,0 [0,7 à 1,3]	1,1 [0,9 à 1,5]	#	1,2* [0,8 à 2,0]	1,0 [0,8 à 1,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5 à 0,9]	0,9* [0,6 à 1,2]	0,6* [0,3 à 0,9]	#	#	0,7 [0,5 à 1,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,5 à 2,7]	1,4* [0,8 à 2,3]	2,6* [1,8 à 3,6]	#	2,0* [1,2 à 3,5]	2,1* [1,5 à 2,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Catégorie de réponse établie à partir des réponses à la question « Autre - veuillez préciser ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 58a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8 à 2,4]	1,6 [1,3 à 2,0]	2,5↑ [2,1 à 3,0]	2,0* [1,2 à 3,5]	1,2* [0,8 à 2,0]	2,1 [1,8 à 2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,9 [1,6 à 2,2]	1,6 [1,2 à 2,0]	2,2 [1,8 à 2,7]	1,9* [1,0 à 3,4]	1,2* [0,8 à 2,0]	1,9 [1,6 à 2,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,4* [2,4 à 4,9]	1,9* [1,0 à 3,6]	5,4* [3,5 à 8,2]	#	#	3,7* [2,6 à 5,4]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2 à 1,6]	1,2 [1,0 à 1,6]	1,5↑ [1,2 à 1,9]	2,2* [1,3 à 3,7]	1,1* [0,7 à 1,8]	1,3 [1,1 à 1,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2 [1,0 à 1,5]	1,1 [0,8 à 1,5]	1,3 [1,0 à 1,7]	1,7* [0,9 à 3,2]	1,0* [5,8 à 1,8]	1,2 [1,0 à 1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,7* [1,8 à 4,0]	2,3* [1,2 à 4,2]	3,3* [2,0 à 5,3]	#	#	2,5*↑ [1,6 à 4,0]
1 h à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	4,4 [4,0 à 4,8]	3,6 [3,1 à 4,1]	5,3 [4,7 à 5,9]	6,0 [4,4 à 8,0]	6,4 [5,2 à 7,8]	4,1 [3,7 à 4,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,9 [3,5 à 4,3]	2,9 [2,4 à 3,4]	4,8 [4,2 à 5,5]	5,7 [4,1 à 7,8]	5,3 [4,1 à 6,7]	3,6 [3,2 à 4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,3 [7,7 à 11,2]	9,1 [6,9 à 11,8]	9,6 [7,2 à 12,6]	#	14,4* [9,7 à 21,0]	8,7 [7,0 à 10,8]
3 h à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7 à 15,2]	13,0 [12,1 à 14,1]	15,9 [14,9 à 17,0]	13,4 [11,0 à 16,2]	19,0 [17,0 à 21,3]	14,1 [13,4 à 14,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,3 [12,6 à 14,1]	12,0 [11,0 à 13,0]	14,7 [13,7 à 15,8]	12,4 [10,0 à 15,2]	17,2 [15,1 à 19,5]	13,1 [12,3 à 13,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	24,2 [21,6 à 27,1]	20,9 [17,7 à 24,6]	28,6 [24,4 à 33,2]	28,3* [17,1 à 42,9]	31,9 [25,0 à 39,7]	23,3 [20,5 à 26,4]
5 h à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	11,4 [10,7 à 12,0]	10,7 [9,9 à 11,6]	12,0 [11,1 à 13,0]	13,6 [11,2 à 16,4]	17,4 [15,5 à 19,6]	10,7 [10,1 à 11,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,1 [10,4 à 11,7]	9,9 [9,0 à 10,8]	12,3 [11,3 à 13,3]	13,5 ↓ [11,0 à 16,4]	17,5 ↓ [15,4 à 19,8]	10,4 [9,7 à 11,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,1 [12,0 à 16,5]	17,2 [14,1 à 20,7]	10,1 [7,6 à 13,2]	#	17,3* [12,2 à 24,0]	13,7 [11,4 à 16,3]
7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	5,9 [5,4 à 6,4]	6,3 [5,7 à 7,0]	5,5 ↓ [4,9 à 6,1]	11,2 [9,0 à 13,9]	7,7 [6,3 à 9,3]	5,4 [4,9 à 5,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,8 [5,3 à 6,3]	6,1 [5,4 à 6,9]	5,4 [4,7 à 6,1]	11,4 [9,0 à 14,2]	8,0 [6,5 à 9,7]	5,2 [4,7 à 5,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [5,8 à 9,1]	7,6 [5,6 à 10,1]	6,9* [4,8 à 9,7]	#	#	7,5↑ [5,9 à 9,6]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	21,3 [20,4 à 22,1]	21,1 [19,9 à 22,3]	21,4 [20,3 à 22,6]	26,2 [22,9 à 29,6]	22,9 [20,7 à 25,2]	20,8 [19,5 à 21,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	21,8 [20,9 à 22,7]	21,6 [20,4 à 22,8]	22,0 [20,8 à 23,3]	27,0 [23,6 à 30,6]	24,3 [21,9 à 26,8]	21,3 [20,3 à 22,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,4 [14,2 à 18,9]	17,5↑ [14,5 à 21,0]	14,9 [11,8 à 18,7]	#	13,1 [8,7 à 19,2]	16,8 [14,3 à 19,6]
Autre	Parmi tous les répondants	0,7 [0,6 à 0,9]	0,7* [0,5 à 1,0]	0,8 [0,6 à 1,1]	#	1,2* [0,7 à 2,0]	0,7 [0,5 à 0,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5 à 0,9]	0,7* [0,5 à 1,0]	0,7* [0,5 à 1,0]	#	1,2* [0,7 à 2,0]	0,6 [0,5 à 0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,4* [0,8 à 2,4]	#	#	#	#	1,4* [0,8 à 2,6]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	37,0 [36,0 à 37,9]	40,4 [39,0 à 41,8]	33,4 [32,0 à 34,7]	23,0 [20,0 à 26,4]	20,7 [18,6 à 23,0]	39,1 [38,1 à 40,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	39,3 [38,3 à 40,6]	43,1 [41,6 à 44,6]	35,4 [34,0 à 36,9]	24,1 [20,9 à 27,6]	22,4 [20,1 à 24,9]	41,6 [40,5 à 42,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,1 [13,9 à 18,6]	19,3 [16,2 à 23,0]	11,9 [9,2 à 15,4]	#	8,4* [5,1 à 13,6]	17,2 [14,7 à 20,0]
Autre - cela dépend <sup>2</sup>	Parmi tous les répondants	1,5 † [1,3 à 1,8]	1,4 [1,1 à 1,7]	1,7 [1,4 à 2,1]	1,8* [1,0 à 3,1]	2,4* [1,7 à 3,4]	1,4 [1,2 à 1,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1	1,1	1,2	1,7*	2,0*	1,0

Autre - Cela dépend		[0,9 à 1,4]	[0,8 à 1,5]	[0,9 à 1,5]	[0,9 à 3,1]	[1,3 à 3,0]	[0,8 à 1,3]
Parmi les consommateurs des 12 derniers mois		5,0	3,3*	7,3*	#	#	5,1
		[3,9 à 6,6]	[2,1 à 5,2]	[5,2 à 10,2]			[3,8 à 6,8]

**Tableau 58b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi les répondants, non-consommateurs consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,3	0,9	1,7	1,8*	#	1,3
		[1,0 à 1,5]	[0,7 à 1,2]	[1,3 à 2,1]	[1,0 à 3,1]		[1,1 à 1,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1	0,8*	1,4	1,6*	#	1,1
	[0,9 à 1,4]	[0,6 à 1,2]	[1,0 à 1,8]	[0,9 à 2,9]		[0,9 à 1,4]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,6*	#	4,6*	#	#	2,9*
		[1,7 à 4,1]		[2,8 à 7,4]			[1,8 à 4,5]
30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	0,8	0,7*	1,0	#	#	0,8
		[0,7 à 1,0]	[0,5 à 1,0]	[0,7 à 1,3]			[0,7 à 1,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,8	0,6*	1,0	#	#	0,8
	[0,6 à 1,0]	[0,4 à 0,9]	[0,7 à 1,4]			[0,6 à 1,1]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
1 h à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	1,7	1,4	1,9	2,7*	2,0*	1,6
		[1,4 à 1,9]	[1,1 à 1,8]	[1,5 à 2,4]	[1,7 à 4,2]	[1,4 à 3,0]	[1,3 à 1,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5 ↓	1,2	1,8	2,4*	1,7*	1,4
	[1,2 à 1,8]	[0,9 à 1,6]	[1,4 à 2,2]	[1,4 à 3,9]	[1,1 à 2,6]	[1,1 à 1,7]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5* ↓	3,3*	3,7*	#	#	3,2*
		[2,5 à 4,8]	[2,0 à 5,4]	[2,4 à 5,7]			[2,2 à 4,7]
3 h à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	6,2	5,7	6,7	5,1	4,9	6,3
		[5,7 à 6,7]	[5,0 à 6,4]	[6,0 à 7,4]	[3,8 à 6,9]	[3,9 à 6,3]	[5,8 à 6,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,0	5,5 ↑	6,5 ↑	5,3	5,0	6,2
	[5,5 à 6,6]	[4,8 à 6,3]	[5,8 à 7,3]	[3,8 à 7,2]	[3,9 à 6,4]	[5,6 à 6,8]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,4	6,6*	8,4	#	#	7,8
		[5,8 à 9,3]	[4,6 à 9,3]	[6,1 à 11,5]			[6,0 à 9,9]
5 h à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	9,2	8,2	10,2	9,5 ↓	10,8	9,0
		[8,6 à 9,8]	[7,4 à 9,0]	[9,4 à 11,2]	[7,5 à 11,9]	[9,3 à 12,7]	[8,4 à 9,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,8	7,6	10,0	9,2	10,8	8,6
	[8,2 à 9,4]	[6,8 à 8,4]	[9,2 à 11,0]	[7,2 à 11,7]	[9,1 à 12,7]	[8,0 à 9,3]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,8	13,1	12,6	#	11,4*	13,1
		[10,8 à 15,2]	[10,4 à 16,3]	[9,6 à 16,3]		[7,2 à 17,7]	[10,8 à 15,8]
7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	8,5 ↓	8,1	8,9	11,8	12,1	8,0
		[7,9 à 9,1]	[7,4 à 8,9]	[8,1 à 9,8]	[9,6 à 14,5]	[10,4 à 14,0]	[7,4 à 8,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,9	7,4	8,4	11,6	11,3	7,4
	[7,3 à 8,5]	[6,6 à 8,2]	[7,6 à 9,3]	[9,3 à 14,4]	[9,5 à 13,3]	[6,8 à 8,0]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,9	13,4	14,6	#	18,1*	13,4
		[11,8 à 16,4]	[10,7 à 16,7]	[11,5 à 18,4]		[12,9 à 24,8]	[11,1 à 16,0]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	31,8	31,6	32,0	41,2	44,4	30,1
		[30,8 à 32,8]	[30,2 à 32,9]	[30,7 à 33,4]	[37,5 à 45,0]	[41,8 à 47,2]	[29,0 à 31,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	31,5 ↓	30,9	32,0	41,0	44,0	29,7
	[30,4 à 32,5]	[29,5 à 32,9]	[30,6 à 33,4]	[37,2 à 45,0]	[41,1 à 46,9]	[28,6 à 30,9]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,3	37,4	32,4	43,9	47,3	33,6
		[32,2 à 38,5]	[33,3 à 41,8]	[28,0 à 37,2]	[30,6 à 58,2]	[39,5 à 55,1]	[30,2 à 37,1]
Autre	Parmi tous les répondants	0,6	0,4*	0,8*	#	#	0,6
		[0,5 à 0,8]	[0,3 à 0,6]	[0,6 à 1,1]			[0,4 à 0,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,5 ↑	#	0,6*	#	#	0,5*
	[0,4 à 0,7]		[0,4 à 0,9]			[0,4 à 0,7]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3*	#	2,8*	#	#	1,4*
		[0,8 à 0,2]		[1,6 à 4,9]			[0,8 à 2,5]
Ne sais pas	Parmi tous les répondants	39,0	42,1	35,7	25,2	22,5 ↑	41,2
		[38,0 à 40,0]	[40,7 à 43,6]	[34,3 à 37,1]	[22,1 à 28,7]	[20,3 à 24,9]	[40,2 à 42,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	41,2	44,8	37,6	26,3	24,1	43,6
	[40,1 à 42,3]	[43,2 à 46,3]	[36,1 à 39,1]	[23,0 à 30,0]	[21,7 à 26,7]	[42,4 à 44,8]	
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,4	20,9	15,1	#	11,1*	19,5 ↑
		[16,0 à 21,2]	[17,5 à 24,7]	[11,9 à 19,1]		[7,1 à 17,0]	[16,8 à 22,6]

<b>Autre - cela dépend<sup>2</sup></b>	Parmi tous les répondants	1,1 [0,9 à 1,3]	1,0 [0,7 à 1,3]	1,1 [0,9 à 1,5]	#	1,2* [0,8 à 2,0]	1,0 [0,8 à 1,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,6 à 1,0]	0,7* [0,5 à 1,1]	0,8* [0,5 à 1,0]	#	1,3* [0,8 à 2,1]	0,7 [0,5 à 0,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,8* [2,7 à 5,4]	2,9* [1,7 à 4,8]	5,2* [3,3 à 8,0]	#	#	4,2* [3,0 à 6,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Catégorie de réponse établie à partir des réponses à la question « Autre - veuillez préciser ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 59. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
<b>Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool</b>	Parmi tous les répondants	2,7 [2,4 à 3,0]	15,2 [14,5 à 15,9]	41,4 [40,4 à 42,4]	25,7 [24,8 à 26,6]	15,1 [14,4 à 15,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,8 à 3,6]	15,7 [14,8 à 16,6]	41,9 [40,7 à 43,1]	24,2 [23,2 à 25,2]	15,1 [14,3 à 16,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3* [0,9 à 1,8]	13,6 [12,3 à 15,0]	40,2 [38,3 à 42,1]	30,1 [28,3 à 31,9]	14,9 [13,6 à 16,3]
<b>Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis</b>	Parmi tous les répondants	5,6 [5,1 à 6,0]	32,9 [32,0 à 33,9]	37,4 [36,4 à 38,4]	16,0 [15,3 à 16,8]	8,1 [7,6 à 8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,9 [5,3 à 6,4]	32,0 [30,9 à 33,1]	36,8 [35,7 à 38,0]	16,1 [15,3 à 17,0]	9,2 [8,5 à 9,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,7 [4,0 à 5,6]	35,7 [33,9 à 37,6]	39,0 [37,1 à 40,9]	15,8 [14,4 à 17,2]	4,8 [4,0 à 5,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 60. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
<b>Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool</b>	Parmi tous les répondants	2,7 [2,4 à 3,0]	15,2 [14,5 à 15,9]	41,4 [40,4 à 42,4]	25,7 [24,8 à 26,6]	15,1 [14,4 à 15,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,4 à 3,1]	15,6 [14,8 à 16,4]	41,5 ↓ [40,4 à 42,5]	25,3 [24,4 à 26,3]	14,9 [14,2 à 15,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1* [1,3 à 3,3]	11,2 [9,4 à 13,4]	41,0 [37,9 à 44,2]	29,2 [26,4 à 32,2]	16,5 ↓ [14,3 à 19,0]
<b>Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis</b>	Parmi tous les répondants	5,6 [5,1 à 6,0]	32,9 [32,0 à 33,9]	37,4 [36,4 à 38,4]	16,0 [15,3 à 16,8]	8,1 [7,6 à 8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,6 [5,1 à 6,1]	33,0 [32,0 à 34,0]	37,1 [36,1 à 38,2]	15,9 [15,1 à 16,7]	8,4 [7,8 à 9,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,6 [4,3 à 7,3]	32,7 [29,8 à 35,8]	39,5 ↑ [36,4 à 42,7]	17,2 [14,9 à 19,8]	5,0 [3,7 à 6,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 61. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	4,6 [4,2 à 5,0]	4,3 [3,8 à 4,9]	4,9 [4,3 à 5,5]	11,9 [9,7 à 14,6]	9,2 [7,7 à 10,8]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,3 à 1,9]	1,6 [1,3 à 2,1]	1,5† [1,2 à 2,0]	3,8* [2,3 à 6,2]	3,1* [2,1 à 4,7]	1,4 [1,1 à 1,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,2 [11,9 à 14,5]	13,1 [11,3 à 15,0]	13,3 [11,6 à 15,1]	22,9 [18,4 à 28,2]	15,9 [13,2 à 18,9]	11,6 [10,2 à 13,2]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi tous les répondants	4,4 [4,0 à 4,8]	4,6 [4,0 à 5,2]	4,2 [3,7 à 4,8]	9,2 [7,3 à 11,7]	8,5† [7,1 à 10,2]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,2 [1,9 à 2,6]	2,4 [2,0 à 3,0]	2,0 [1,6 à 2,5]	3,3* [1,9 à 5,6]	4,8* [3,4 à 6,7]	2,0 [1,7 à 2,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,7 [9,6 à 12,0]	11,7 [10,1 à 13,7]	9,9 [8,4 à 11,6]	17,2 [13,3 à 22,0]	12,8 [10,3 à 15,6]	9,7 [8,4 à 11,1]
Il y a plus de 12 mois	Parmi tous les répondants	11,6 [11,0 à 12,2]	10,5 † [9,6 à 11,4]	12,8 [11,8 à 13,7]	6,5 † [4,9 à 8,6]	15,8 [13,9 à 17,8]	11,5† [10,9 à 12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,5† [7,9 à 9,2]	7,9 [7,1 à 8,8]	9,2 [8,3 à 10,3]	4,8* [3,1 à 7,3]	11,1 [9,0 à 13,7]	8,6 [7,9 à 9,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,1 [18,5 à 21,7]	18,4 [16,2 à 20,7]	21,5 † [19,4 à 23,8]	8,5 † [5,7 à 12,4]	20,8 [17,8 à 24,2]	21,2 [19,4 à 23,2]
Non	Parmi tous les répondants	70,7 [69,8 à 71,6]	72,3 [71,1 à 73,6]	69,0 [67,7 à 70,3]	63,1 [59,4 à 66,7]	57,7 [55,0 à 60,4]	72,3 [71,3 à 73,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	78,2 [77,2 à 79,2]	79,2 [77,9 à 80,5]	77,1 [75,6 à 78,5]	77,3 [72,8 à 81,2]	70,5† [67,0 à 73,8]	78,7 [77,6 à 79,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	49,4 [47,4 à 51,3]	50,3 [47,4 à 53,1]	48,6 [46,0 à 51,3]	44,2 [38,4 à 50,0]	43,7 [39,9 à 47,7]	50,9 [48,6 à 53,2]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	8,7 [8,2 à 9,3]	8,3 [7,6 à 9,1]	9,1 [8,3 à 10,0]	9,3 [7,3 à 11,7]	8,8 [7,4 à 10,4]	8,7 [8,1 à 9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,5 † [8,8 à 10,2]	8,8 [8,0 à 9,8]	10,2 [9,2 à 11,2]	10,9 [8,1 à 14,4]	10,5 † [8,4 à 13,0]	9,3 [8,6 à 10,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,7 [5,8 à 7,7]	6,6 [5,3 à 8,1]	6,8 [5,5 à 8,2]	7,2* [4,7 à 10,9]	6,8 [5,1 à 9,1]	6,6 [5,5 à 7,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

# Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 62. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	4,6 [4,2 à 5,0]	4,3 [3,8 à 4,9]	4,9 [4,3 à 5,5]	11,9 [9,7 à 14,6]	9,2 [7,7 à 10,8]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,4 à 4,2]	3,5 ↓ [3,0 à 4,0]	4,1 [3,5 à 4,7]	10,4 [8,2 à 13,0]	7,6 [6,2 à 9,2]	3,1 [2,7 à 3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,9 [10,1 à 14,1]	11,0 [8,7 à 13,9]	13,1 [10,3 à 16,5]	35,3* [23,1 à 49,7]	21,0 [15,3 à 28,2]	10,1 [8,2 à 12,4]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi tous les répondants	4,4 [4,0 à 4,8]	4,6 [4,0 à 5,2]	4,2 [3,7 à 4,8]	9,2 [7,3 à 11,7]	8,5↑ [7,1 à 10,2]	3,8 [3,4 à 4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,5 à 4,3]	4,1 [3,6 à 4,8]	3,5↑ [3,0 à 4,1]	9,2 [7,2 à 11,8]	8,2 [6,7 à 9,9]	3,1 [2,8 à 3,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,8 [8,0 à 11,8]	8,3 [6,2 à 10,9]	11,7 [8,9 à 15,3]	# [8,9 à 15,3]	11,4* [7,2 à 17,6]	9,6 [7,7 à 11,9]
Il y a plus de 12 mois	Parmi tous les répondants	11,6 [11,0 à 12,2]	10,5 ↓ [9,6 à 11,4]	12,8 [11,8 à 13,7]	6,5 ↓ [4,9 à 8,6]	15,8 [13,9 à 17,8]	11,5↑ [10,9 à 12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,8 [10,1 à 11,5]	9,5 ↓ [8,6 à 10,4]	12,1 [11,2 à 13,2]	6,3 [4,6 à 8,5]	14,6 [12,6 à 16,7]	10,8 [10,1 à 11,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,3 [15,9 à 20,9]	17,6 [14,5 à 21,1]	19,2 [15,8 à 23,2]	# [15,8 à 23,2]	24,3 [18,3 à 31,5]	18,1 [15,5 à 20,9]
Non	Parmi tous les répondants	70,7 [69,8 à 71,6]	72,3 [71,1 à 73,6]	69,0 [67,7 à 70,3]	63,1 [59,4 à 66,7]	57,7 [55,0 à 60,4]	72,3 [71,3 à 73,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	72,8 [71,8 à 73,7]	74,7 [73,4 à 75,9]	70,9 [69,5 à 72,2]	64,9 [61,0 à 68,6]	60,7 [57,8 à 63,5]	74,3 [73,2 à 75,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	51,9 [48,7 à 55,0]	54,2 [49,9 à 58,5]	48,7 [44,0 à 53,5]	36,5*↑ [23,8 à 51,5]	36,8 [29,6 à 44,7]	54,0 [50,5 à 57,5]
Je ne sais pas/incertain(e)	Parmi tous les répondants	8,7 [8,2 à 9,3]	8,3 [7,6 à 9,1]	9,1 [8,3 à 10,0]	9,3 [7,3 à 11,7]	8,8 [7,4 à 10,4]	8,7 [8,1 à 9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,8 [8,2 à 9,4]	8,2 [7,4 à 9,1]	9,4 [8,5 à 10,3]	9,2 [7,2 à 11,8]	9,0 [7,5 à 10,8]	8,7 [8,1 à 9,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2 [6,6 à 10,1]	8,9 [6,7 à 11,6]	7,3* [5,1 à 10,3]	# [5,1 à 10,3]	6,4* [3,4 à 11,8]	8,3 [6,5 à 10,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 63. Prévalence et âge d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Estimation de la population ('000)</b>						
<b>Consommation au cours de la vie</b>	64,2 [63,2 à 65,1]	63,1 [61,8 à 64,5]	65,3 [63,9 à 66,6]	53,1 [49,3 à 56,9]	66,2 [63,6 à 68,7]	64,7 [63,6 à 65,7]
<b>Consommation au cours des 12 derniers mois</b>	26,0 [25,1 à 26,8]	23,4 [22,2 à 24,6]	28,7 [27,4 à 30,0]	42,8 [39,1 à 46,6]	47,6 [44,9 à 50,3]	23,2 [22,2 à 24,1]
<b>Consommation au cours des 30 derniers jours</b>	17,3 [16,5 à 18,0]	15,2 [14,2 à 16,2]	19,5 [18,4 à 20,6]	28,5 [25,2 à 32,1]	31,1 [28,6 à 33,7]	15,5 [14,7 à 16,3]
<b>Âge médian de l'initiation (en années)</b>	18,0 [18,0 à 19,0]	18,0 [18,0 à 19,0]	18,0 [18,0 à 19,0]	16,0 [16,0 à 17,0]	18,0 [18,0 à 19,0]	18,0 [18,0 à 19,0]
<b>Âge moyen de l'initiation (en années)</b>	20,8 [20,5 à 21,0]	21,0 [20,7 à 21,4]	20,5 [20,1 à 20,8]	15,7 [15,5 à 16,0]	17,5 [17,3 à 17,6]	21,3 [21,0 à 21,6]

Remarque : Ceux qui ont déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car un âge spécifique n'a pas pu être déterminé.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 64. Proportion, âge médian et âge moyen d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Estimation de la population ('000)	Consommation au cours de la vie (%)	Consommation au cours des 12 derniers mois (%)	Consommation au cours des 30 derniers jours (%)		Âge moyen de l'initiation (en années)	Âge moyen de l'initiation (en années)
<b>Canada</b>	<b>30 572</b>	63,8 [62,8 à 64,8]	26,0 [25,1 à 26,8]	17,3 [16,5 à 18,0]		18,0 [18,0 à 19,0]	21,1 [20,8 à 21,4]
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	<b>437</b>	66,3 [61,4 à 70,8]	30,9 [26,5 à 35,8]	22,9 [18,9 à 27,5]		18,0 [17,0 à 20,0]	21,3 [20,0 à 22,6]
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	<b>129</b>	63,8 [59,0 à 68,4]	28,0 [23,6 à 33,0]	18,1 [14,3 à 22,6]		19,0 [18,0 à 20,0]	21,7 [20,4 à 23,1]
<b>Nouvelle-Écosse</b>	<b>823</b>	70,6 [66,3 à 74,5]	33,7 [29,5 à 38,1]	22,4 [18,8 à 26,4]		18,0 [18,0 à 19,0]	21,5 <sub>↓</sub> [20,2 à 22,8]
<b>Nouveau-Brunswick</b>	<b>657</b>	67,3 [62,7 à 71,5]	29,8 [25,7 à 34,3]	20,4 [16,9 à 24,4]		18,0 [18,0 à 19,0]	22,2 [20,9 à 23,5]
<b>Québec</b>	<b>7 021</b>	60,7 [58,7 à 62,8]	17,5 <sup>†</sup> [16,0 à 19,1]	10,9 [9,6 à 12,2]		17,0 [17,0 à 18,0]	20,2 [19,6 à 20,7]
<b>Ontario</b>	<b>11 813</b>	63,5 <sup>†</sup> [61,8 à 65,3]	27,4 [25,8 à 29,1]	18,4 [17,1 à 19,9]		18,0 [18,0 à 19,0]	21,5 <sup>†</sup> [21,0 à 22,1]
<b>Manitoba</b>	<b>1 073</b>	60,2 [55,8 à 64,5]	25,7 [21,8 à 29,9]	18,6 [15,3 à 22,5]		18,0 [18,0 à 19,0]	21,2 [19,9 à 22,5]
<b>Saskatchewan</b>	<b>895</b>	59,5 <sup>†</sup> [55,4 à 63,6]	24,2 [20,7 à 27,9]	17,4 [14,4 à 20,8]		19,0 [19,0 à 20,0]	21,1 [19,9 à 22,3]
<b>Alberta</b>	<b>3 401</b>	63,3 [60,6 à 65,8]	29,0 [26,5 à 31,6]	19,5 [17,4 à 21,8]		18,0 [18,0 à 19,0]	21,3 [20,6 à 22,0]
<b>Colombie-Britannique</b>	<b>4 234</b>	69,6 [67,3 à 71,9]	31,0 [28,7 à 33,4]	20,4 [18,4 à 22,5]		18,0 [18,0 à 19,0]	20,9 [20,2 à 21,5]
<b>Territoires<sup>2</sup></b>	<b>88</b>	72,8 [65,4 à 79,1]	39,2 [31,8 à 47,3]	24,7 [18,4 à 32,4]		17,0 [17,0 à 20,0]	19,7 [18,4 à 20,9]

Remarque : Ceux qui ont déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car un âge spécifique n'a pas pu être déterminé.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 65. Comment les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Amis</b>	80,0 [78,3 à 81,7]	76,5↓ [73,7 à 79,0]	83,1 [80,8 à 85,1]	72,9 [67,4 à 77,8]	73,6 [69,9 à 76,9]	82,4 [80,3 à 84,3]
<b>Parent/aidant(e)</b>	1,5↓ [1,1 à 2,0]	2,2* [1,5 à 3,2]	0,9* [0,5 à 1,5]	3,5†* [1,8 à 6,6]	4,3* [3,0 à 6,2]	#
<b>Frère ou sœur</b>	5,5↓ [4,6 à 6,5]	5,7 [4,4 à 7,3]	5,3 [4,1 à 6,7]	10,3* [7,2 à 14,4]	4,6* [3,2 à 6,5]	5,0 [4,0 à 6,3]
<b>Petit(e) ami(e) ou conjoint(e) ou partenaire</b>	4,9 [4,0 à 5,9]	8,7 [7,1 à 10,7]	1,6* [1,0 à 2,4]	3,2* [1,7 à 6,1]	7,5↓ [5,6 à 9,8]	4,5↑ [3,5 à 5,8]
<b>Un autre adulte</b>	1,8 [1,3 à 2,5]	1,9* [1,2 à 2,9]	1,8* [1,2 à 2,8]	#	1,5↓* [0,8 à 2,7]	2,0* [1,4 à 2,8]
<b>J'ai commencé à en consommer seul</b>	4,3 [3,6 à 5,2]	3,3 [2,4 à 4,6]	5,2 [4,1 à 6,6]	7,4* [4,9 à 11,0]	6,5† [4,8 à 8,8]	3,5↓ [2,6 à 4,5]
<b>Quelqu'un d'autre</b>	1,8 [1,3 à 2,5]	1,7* [1,0 à 2,7]	1,9* [1,3 à 2,9]	#	2,1* [1,2 à 3,6]	1,9* [1,3 à 2,7]
<b>Médecin/professionnel de la santé</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Cette question a été posée à ceux qui ont consommé du cannabis pour la première fois avant l'âge de 25 ans.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 66. Comment les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Amis</b>	74,6 [71,2 à 77,6]	74,7 [70,1 à 78,7]	74,4 [69,4 à 78,8]	58,2* [43,8 à 71,3]	64,1 [56,3 à 71,3]	77,0 [73,2 à 80,3]
<b>Parent/ aidant(e)</b>	1,8* [1,0 à 2,9]	#	#	#	5,3* [2,8 à 9,7]	#
<b>Frère ou sœur</b>	5,6 [4,1 à 7,6]	6,5†* [4,4 à 9,6]	4,5†* [2,8 à 7,3]	#	#	5,8* [4,1 à 8,1]
<b>Petit(e) ami(e) ou conjoint(e) ou partenaire</b>	4,7 [3,4 à 6,5]	6,9* [4,8 à 9,9]	2,1* [1,1 à 3,9]	#	8,3* [5,0 à 13,5]	4,3* [2,9 à 6,4]
<b>Un autre adulte</b>	2,2* [1,4 à 3,5]	2,6* [1,5 à 4,4]	#	#	#	2,1* [1,2 à 3,6]
<b>J'ai commencé à en consommer seul</b>	6,2 [4,7 à 8,2]	3,3* [2,0 à 5,3]	9,8* [6,9 à 13,6]	#	11,0* [6,9 à 16,9]	5,0* [3,5 à 7,3]
<b>Quelqu'un d'autre</b>	3,9* [2,7 à 5,6]	3,2* [1,8 à 5,7]	4,8* [3,0 à 7,7]	#	#	4,1* [2,7 à 6,1]
<b>Médecin/professionnel de la santé</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Cette question a été posée à ceux qui ont consommé du cannabis pour la première fois avant l'âge de 25 ans.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 67. Raison de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Pas de consommation au cours des 12 derniers mois</b>	69,5↑ [68,6 à 70,4]	71,1 [69,8 à 72,4]	67,8 [66,5 à 69,1]	56,5↓ [52,7 à 60,2]	50,4 [47,7 à 53,1]	71,9 [70,9 à 72,9]
<b>Consommation à des fins non médicales seulement</b>	20,5↑ [19,7 à 21,3]	17,8 [16,7 à 18,9]	23,4 [22,2 à 24,6]	37,0 [33,3 à 40,7]	37,5↓ [34,9 à 40,1]	18,1 [17,2 à 19,0]
<b>Consommation à la fois à des fins médicales<sup>1</sup> et non médicales</b>	5,5↓ [5,0 à 5,9]	5,6 [5,0 à 6,3]	5,3 [4,7 à 6,0]	5,8 [4,3 à 7,8]	10,2 [8,6 à 12,0]	5,0 [4,6 à 5,6]
<b>Consommation à des fins médicales<sup>1</sup> seulement</b>	4,5↑ [4,1 à 5,0]	5,5↑ [4,9 à 6,2]	3,5↑ [3,0 à 4,1]	#	2,0* [1,4 à 2,9]	5,0 [4,5 à 5,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend la consommation à des fins médicales, avec ou sans document délivré par un professionnel de la santé.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 68. Consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans document médical délivré par un professionnel de la santé parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Avec un document médical</b>	18,1 [15,7 à 20,8]	17,4 [14,2 à 21,0]	19,1 [15,5 à 23,2]	#	11,6* [7,5 à 17,5]	19,3 [16,6 à 22,3]
<b>Sans document médical</b>	81,9 [79,2 à 84,3]	82,6 [79,0 à 85,8]	80,9 [76,8 à 84,5]	95,3* [82,4 à 98,9]	88,4 [82,5 à 92,5]	80,7 [77,7 à 83,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend la consommation à des fins médicales, avec ou sans document délivré par un professionnel de la santé.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 69. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Moins d'une journée par mois</b>	36,4 [34,5 à 38,3]	40,3 [37,5 à 43,2]	33,0 [30,5 à 35,5]	36,6 [31,2 à 42,4]	35,3 [31,6 à 39,1]	36,5† [34,3 à 38,8]
<b>1 jour par mois</b>	6,8 [5,9 à 7,9]	6,7 [5,5 à 8,2]	7,0 [5,7 à 8,4]	8,5†* [5,8 à 12,4]	7,7 [5,9 à 10,0]	6,5‡ [5,5 à 7,7]
<b>2 à 3 jours par mois</b>	13,5† [12,2 à 15,0]	13,6 [11,8 à 15,8]	13,4 [11,7 à 15,4]	13,0 [9,6 à 17,5]	12,4 [10,0 à 15,3]	13,8 [12,2 à 15,5]
<b>1 ou 2 jours par semaine</b>	11,5‡ [10,3 à 12,8]	10,8 [9,2 à 12,7]	12,1 [10,5 à 13,9]	12,8 [9,4 à 17,2]	11,6 [9,2 à 14,4]	11,3 [10,0 à 12,9]
<b>3 ou 4 jours par semaine</b>	8,8 [7,8 à 9,9]	8,1 [6,7 à 9,8]	9,4 [7,9 à 11,0]	7,8* [5,2 à 11,4]	10,3 [8,1 à 12,9]	8,6 [7,4 à 10,0]
<b>5 à 6 jours par semaine</b>	7,8 [6,8 à 8,9]	6,5‡ [5,2 à 8,0]	8,9 [7,5 à 10,6]	7,8* [5,2 à 11,6]	8,9 [6,9 à 11,4]	7,6 [6,5 à 8,9]
<b>Tous les jours</b>	15,2 [13,9 à 16,7]	14,0 [12,1 à 16,1]	16,3 [14,4 à 18,3]	13,5† [10,0 à 18,0]	13,8 [11,3 à 16,7]	15,6 [14,0 à 17,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 70. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Moins d'une fois par mois (%)	Chaque mois (de 1 à 3 jours par mois) (%)	Chaque semaine (1 à 4 jours par semaine) (%)	Chaque jour/presque chaque jour (5+ jours/semaine) (%)
<b>Canada</b>	36,4 [34,5 à 38,3]	20,4 [18,8 à 22,0]	20,3 [18,8 à 21,9]	23,0 [21,4 à 24,7]
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	30,4 [22,9 à 39,1]	11,9* [7,3 à 18,9]	22,1* [15,7 à 30,3]	35,5† [27,0 à 45,1]
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	37,9 [28,8 à 48,0]	16,5‡* [10,2 à 25,4]	21,5‡* [14,0 à 31,5]	24,2* [16,4 à 34,0]
<b>Nouvelle-Écosse</b>	34,5‡ [27,4 à 42,3]	16,1* [11,2 à 22,6]	27,3 [20,8 à 35,0]	22,1 [16,2 à 29,5]
<b>Nouveau-Brunswick</b>	34,6 [26,8 à 43,4]	24,2 [17,6 à 32,4]	21,6 [15,4 à 29,5]	19,5‡* [13,6 à 27,2]
<b>Québec</b>	41,5† [36,8 à 46,4]	20,2 [16,6 à 24,4]	17,9 [14,5 à 21,9]	20,3 [16,6 à 24,7]
<b>Ontario</b>	36,7 [33,4 à 40,0]	21,9 [19,2 à 24,9]	19,1 [16,6 à 21,9]	22,3 [19,6 à 25,2]
<b>Manitoba</b>	27,1 [19,6 à 36,1]	21,8* [14,9 à 30,6]	25,4 [18,1 à 34,5]	25,7 [18,5 à 34,6]
<b>Saskatchewan</b>	30,6 [23,4 à 38,9]	19,4* [13,4 à 27,1]	18,3* [12,4 à 26,1]	31,8 [24,3 à 40,3]
<b>Alberta</b>	33,6 [28,8 à 38,7]	20,0 [16,1 à 24,4]	20,0 [16,3 à 24,3]	26,5‡ [22,1 à 31,3]
<b>Colombie-Britannique</b>	37,2 [32,8 à 41,7]	18,2 [14,9 à 21,9]	22,7 [19,1 à 26,8]	22,0 [18,4 à 26,0]
<b>Territoires<sup>2</sup></b>	28,9* [18,2 à 42,7]	17,9* [10,1 à 29,8]	25,5‡* [15,4 à 39,2]	27,7* [16,7 à 42,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>2</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 71. Méthodes de consommation de cannabis<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Je l'ai fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	69,8 [68,0 à 71,6]	66,5 ↓ [63,7 à 69,2]	72,7 [70,2 à 75,0]	79,1 [74,0 à 83,4]	80,2 [76,8 à 83,2]	67,0 [64,8 à 69,1]
Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	54,2 [52,2 à 56,1]	56,2 [53,3 à 59,0]	52,5 ↓ [49,8 à 55,1]	52,2 [46,3 à 58,0]	60,2 [56,3 à 63,9]	53,4 [51,0 à 55,7]
Je l'ai bu (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble)	17,7 [16,3 à 19,3]	19,0 [16,8 à 21,5]	16,6 [14,7 à 18,7]	14,2 [10,6 à 18,8]	22,9 [19,7 à 26,4]	17,2 [15,5 à 19,1]
Je l'ai vapoté (p. ex., un stylo vapoteur ou un vaporisateur) <sup>3</sup>	35,6 [33,8 à 37,5]	36,0 [33,3 à 38,8]	35,3 [32,8 à 37,8]	60,1 [54,3 à 65,7]	48,5 ↓ [44,6 à 52,4]	30,6 [28,5 à 32,8]
J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)	16,9 [15,5 à 18,4]	18,8 [16,6 à 21,2]	15,2 [13,4 à 17,2]	8,0* [5,4 à 11,7]	15,0 [12,4 à 18,0]	18,2 [16,5 à 20,1]
Je l'ai inhalé (p. ex., couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage)	5,4 [4,6 à 6,3]	4,3 [3,2 à 5,6]	6,3 [5,2 à 7,7]	8,2* [5,5 à 11,9]	9,2 [7,1 à 11,8]	4,4 [3,5 à 5,5]
Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex., des produits pour usage topique)	7,1 [6,2 à 8,2]	9,7 [8,1 à 11,5]	4,9 [3,9 à 6,1]	5,9* [3,8 à 9,2]	7,5 ↑ [5,7 à 10,0]	7,2 [6,1 à 8,4]
Utilisation d'une autre méthode	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 72. Méthodes de consommation de cannabis<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Je l'ai fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	53,1 [49,9 à 56,3]	46,3 [42,0 à 50,6]	62,2 [57,3 à 66,8]	81,8* [67,5 à 90,7]	79,2 [72,1 à 84,9]	49,3 [45,8 à 52,9]
Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	53,1 [49,8 à 56,3]	52,2 [47,9 à 56,5]	54,2 [49,3 à 58,9]	55,8* [41,5 à 69,2]	63,9 [56,1 à 71,0]	51,9 [48,3 à 55,4]
Je l'ai bu (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble)	17,7 [15,3 à 20,2]	16,5 ↓ [13,5 à 19,9]	19,2 [15,7 à 23,3]	24,2* [13,7 à 39,0]	31,9 [25,0 à 39,8]	15,9 [13,5 à 18,7]
Je l'ai vapoté (p. ex., un stylo vapoteur ou un vaporisateur) <sup>3</sup>	33,2 [30,2 à 36,2]	29,5 ↑ [25,8 à 33,5]	38,0 [33,4 à 42,7]	73,7* [59,8 à 84,1]	58,6 [50,7 à 66,1]	28,9 [25,8 à 32,2]
J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)	41,3 [38,1 à 44,5]	44,9 [40,7 à 49,3]	36,4 [31,9 à 41,2]	25,6* [15,2 à 39,7]	32,6 [25,7 à 40,4]	42,8 [39,3 à 46,3]
Je l'ai inhalé (p. ex., couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage)	8,0 [6,4 à 9,9]	5,8* [4,0 à 8,3]	11,0 [8,4 à 14,3]	#	17,8* [12,5 à 24,7]	6,7 [5,1 à 8,8]
Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex., des produits pour usage topique)	23,0 [20,4 à 25,9]	27,3 [23,6 à 31,3]	17,4 [14,0 à 21,4]	24,4* [14,4 à 38,2]	18,1 [12,7 à 25,1]	23,5 ↓ [20,6 à 26,6]
Utilisation d'une autre méthode	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 73. Méthodes de consommation de cannabis<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Je l'ai fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) (%)	Je l'ai bu (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Je l'ai vapoté (p. ex., un stylo vapoteur ou un vaporisateur) <sup>3</sup> (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) (%)	Je l'ai inhalé (p. ex., couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage) (%)	Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex., des produits pour usage topique) (%)	Utilisation d'une autre méthode (%)
<b>Canada</b>	69,8 [68,0 à 71,6]	54,2 [52,2 à 56,1]	17,7 [16,3 à 19,3]	35,6 [33,8 à 37,5]	16,9 [15,5 à 18,4]	5,4 [4,6 à 6,3]	7,1 [6,2 à 8,2]	#
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	73,1 [64,4 à 80,2]	62,6 [53,3 à 71,1]	12,1* [7,3 à 19,4]	34,7 [26,3 à 44,1]	13,2* [8,0 à 20,9]	#	#	#
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	73,8* [64,4 à 81,4]	54,4* [44,2 à 64,3]	14,8* [8,7 à 24,0]	33,5* <sup>↑</sup> [24,3 à 44,2]	15,8* [9,8 à 24,3]	#	#	#
<b>Nouvelle-Écosse</b>	71,3 [63,6 à 77,9]	55,7 [47,7 à 63,4]	12,3* [7,9 à 18,6]	47,1 [39,3 à 55,0]	14,0* [9,3 à 20,4]	6,7* [3,6 à 12,0]	#	#
<b>Nouveau-Brunswick</b>	52,8 [44,1 à 61,3]	60,5* <sup>↑</sup> [51,9 à 68,6]	14,3* [9,3 à 21,3]	46,7 [38,3 à 55,3]	21,3 [15,3 à 28,8]	7,5* <sup>↑</sup> [4,2 à 13,1]	13,2* [8,4 à 19,9]	#
<b>Québec</b>	81,5 <sup>↓</sup> [77,3 à 85,0]	26,4 [22,3 à 31,0]	13,5 <sup>↓</sup> [10,3 à 17,5]	22,0 [18,3 à 26,3]	20,0 [16,3 à 24,3]	3,5* <sup>↑</sup> [2,1 à 6,0]	#	#
<b>Ontario</b>	68,5 <sup>↓</sup> [65,2 à 71,6]	59,6 [56,2 à 62,9]	19,5 <sup>↓</sup> [16,9 à 22,3]	35,6 [32,4 à 38,9]	14,9 [12,6 à 17,5]	4,1 [2,9 à 5,6]	7,1 [5,6 à 9,1]	#
<b>Manitoba</b>	71,4 [62,4 à 79,0]	62,6 [53,4 à 71,0]	26,6 [19,1 à 35,7]	41,9 [33,0 à 51,3]	21,0* [14,4 à 29,7]	#	8,6* [4,6 à 15,5]	#
<b>Saskatchewan</b>	76,3 [68,3 à 82,8]	55,8 [47,2 à 64,1]	19,5* <sup>↓</sup> [13,5 à 27,3]	43,1 [34,8 à 51,7]	16,8* [11,3 à 24,3]	12,0* [7,4 à 18,8]	11,2* [6,8 à 17,8]	#
<b>Alberta</b>	65,2 [60,1 à 70,0]	59,1 [53,8 à 64,1]	20,2 [16,3 à 24,7]	44,4 [39,3 à 49,7]	18,4 [14,6 à 22,8]	7,7* [5,2 à 11,2]	10,4 [7,7 à 13,9]	#
<b>Colombie-Britannique</b>	66,3 [61,8 à 70,5]	59,0 [54,4 à 63,5]	15,9 [12,8 à 19,5]	34,9 [30,7 à 39,4]	17,5* <sup>↑</sup> [14,3 à 21,3]	6,0* [4,2 à 8,5]	9,1 [6,8 à 12,0]	#
<b>Territoires<sup>4</sup></b>	69,2* [56,2 à 79,7]	46,2* [33,6 à 59,4]	9,6* [4,9 à 17,9]	42,1* [29,4 à 56,0]	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

<sup>4</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 74. Méthodes de consommation de cannabis<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Je l'ai fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) (%)	Je l'ai bu (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Je l'ai vapoté (p. ex., un stylo vapoteur ou un vaporisateur) <sup>3</sup> (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) (%)	Je l'ai inhalé (p. ex., couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage) (%)	Je l'ai appliqué sur la peau (p. ex., des produits pour usage topique) (%)	Utilisation d'une autre méthode (%)
<b>Canada</b>	53,1 [49,9 à 56,3]	53,1 [49,8 à 56,3]	17,7 [15,3 à 20,2]	33,2 [30,2 à 36,2]	41,3 [38,1 à 44,5]	8,0 [6,4 à 9,9]	23,0 [20,4 à 25,9]	#
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Nouvelle-Écosse</b>	62,8* [49,9 à 74,1]	53,4* [40,8 à 65,5]	#	29,7* [19,6 à 42,4]	34,6* [23,7 à 47,4]	#	27,0* [17,2 à 40,0]	#
<b>Nouveau-Brunswick</b>	50,1* [37,3 à 62,9]	57,0* [43,7 à 69,3]	20,7* [12,0 à 32,2]	41,5* <sup>†</sup> [29,5 à 54,6]	44,9* [32,6 à 58,0]	#	28,6* [18,6 à 41,3]	#
<b>Québec</b>	54,2 [43,5 à 64,4]	20,2* [13,3 à 29,5]	14,0* [8,3 à 22,6]	20,9* [13,9 à 30,1]	49,5 <sup>‡</sup> [39,1 à 59,9]	#	#	#
<b>Ontario</b>	50,8 [45,1 à 56,4]	54,7 [49,0 à 60,3]	19,2 [15,2 à 24,0]	32,2 [27,2 à 37,7]	42,2 [36,7 à 47,9]	6,9* [4,5 à 10,4]	24,3 [19,7 à 29,5]	#
<b>Manitoba</b>	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Saskatchewan</b>	59,8* [47,3 à 71,2]	56,6* [44,3 à 68,2]	20,4* [12,0 à 32,5]	44,1* [32,4 à 56,5]	37,0* [25,9 à 49,5]	15,5* <sup>†</sup> [8,5 à 26,6]	20,1* [12,0 à 31,8]	#
<b>Alberta</b>	54,9 [47,3 à 62,3]	53,0 [45,3 à 60,5]	16,6* [11,7 à 23,0]	36,7 [29,6 à 44,5]	46,2 [38,7 à 53,9]	10,8 [6,5 à 17,4]	25,8* [19,7 à 33,0]	#
<b>Colombie-Britannique</b>	53,9 [46,9 à 60,7]	62,9 [55,9 à 69,4]	16,5 <sup>†</sup> [12,0 à 22,3]	36,0 [29,7 à 42,9]	34,5 [28,2 à 41,4]	7,4 [4,6 à 11,9]	25,7 [20,0 à 32,2]	#
<b>Territoires<sup>4</sup></b>	#	#	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

<sup>4</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 75. Types de produits de cannabis vapotés<sup>1</sup> par les consommateurs ayant vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	43,9 [40,8 à 47,0]	37,4 [33,0 à 42,0]	49,7 [45,5 à 53,9]	31,4 [24,9 à 38,8]	34,5↑ [29,4 à 40,0]	48,8 [44,8 à 52,8]
<b>Extrait liquide/huile de cannabis (p. ex., huile de haschisch au butane [BHO], liquide de vapotage avec THC/CBD, etc.)</b>	76,9 [74,1 à 79,5]	81,4 [77,6 à 84,8]	72,8 [68,8 à 76,5]	84,2 [77,5 à 89,2]	84,7 [80,3 à 88,3]	73,4 [70,0 à 76,8]
<b>Extrait de cannabis solide (p. ex., ambre de cannabis, haschisch, skuff, etc.)</b>	20,2 [17,8 à 22,7]	19,0 [15,7 à 22,8]	21,2 [18,0 à 24,8]	22,3 [16,7 à 29,0]	23,8 [19,4 à 28,8]	18,8 [15,9 à 22,1]
<b>Autre produit du cannabis</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 76. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins non médicales<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>THC plus élevé, CBD plus faible</b>	30,6 [28,9 à 32,4]	26,9 [24,5 à 29,5]	33,8 [31,3 à 36,3]	32,6 [27,4 à 38,3]	31,3 [27,8 à 35,1]	30,3 [28,2 à 32,4]
<b>CBD plus élevé, THC plus faible</b>	13,0 [11,7 à 14,4]	15,2 [13,2 à 17,5]	11,0 [9,4 à 12,9]	6,6* [4,2 à 10,1]	10,7 [8,5 à 13,5]	14,1 [12,5 à 15,8]
<b>Teneurs égales en THC et CBD</b>	12,4 [11,2 à 13,8]	12,4 [10,6 à 14,5]	12,4 [10,7 à 14,3]	7,3* [4,8 à 10,9]	9,8 [7,7 à 12,4]	13,5 ↓ [11,9 à 15,1]
<b>Seulement de THC</b>	7,5 ↓ [6,5 à 8,6]	4,5 ↓ [3,4 à 5,8]	10,1 [8,6 à 11,7]	9,9* [6,9 à 14,0]	6,0 [4,4 à 8,2]	7,5 ↓ [6,3 à 8,7]
<b>Seulement de CBD</b>	1,4 [1,0 à 2,0]	2,2* [1,5 à 3,1]	0,8* [0,4 à 1,4]	#	#	1,6* [1,1 à 2,3]
<b>Utilise habituellement un mélange des deux produits mentionnés ci-dessus</b>	17,7 [16,2 à 19,2]	19,2 [17,1 à 21,6]	16,3 [14,5 à 18,4]	15,5 ↓ [11,8 à 20,0]	22,4 [19,2 à 25,8]	17,1 [15,4 à 18,9]
<b>Autre</b>	0,6* [0,4 à 1,0]	#	0,9* [0,6 à 1,6]	#	#	0,7* [0,4 à 1,2]
<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>	16,8 [15,4 à 18,3]	19,4 [17,2 à 21,7]	14,7 [12,9 à 16,6]	27,1 [22,2 à 32,7]	18,8 [15,9 à 22,1]	15,3 [13,7 à 17,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 77. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisés lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins médicales<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
THC plus élevé, CBD plus faible	23,2 [20,6 à 25,9]	19,5↑ [16,4 à 23,1]	28,0 [23,9 à 32,4]	36,3* [23,8 à 51,1]	27,7 [21,3 à 35,2]	22,2 [19,5 à 25,2]
CBD plus élevé, THC plus faible	21,1 [18,5 à 23,8]	25,0 [21,4 à 28,9]	15,9 [12,7 à 19,7]	#	13,6* [9,0 à 20,1]	22,2 [19,4 à 25,2]
Teneurs égales en THC et CBD	10,8 [9,0 à 12,9]	10,0 [7,7 à 12,8]	11,9 [9,1 à 15,5]	#	12,4* [7,9 à 18,8]	11,0 [9,0 à 13,4]
Seulement de THC	5,7 [4,4 à 7,4]	4,5* ↑ [3,0 à 6,8]	7,3* [5,2 à 10,1]	#	6,9* [3,9 à 12,1]	5,6 [4,2 à 7,4]
Seulement de CBD	10,5↑ [8,7 à 12,8]	12,7 [10,0 à 16,0]	7,7* [5,4 à 10,9]	#	#	11,5 ↑ [9,4 à 14,1]
Utilise habituellement un mélange des deux produits mentionnés ci-dessus	21,4 [19,0 à 24,1]	20,8 [17,6 à 24,5]	22,2 [18,5 à 26,4]	30,7* [19,4 à 45,0]	33,0 [26,0 à 40,7]	19,9 [17,3 à 22,8]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je ne sais pas/Incertain(e)	6,5↑ [5,1 à 8,3]	7,2 [5,2 à 9,8]	5,6* [3,7 à 8,5]	#	#	6,9 [5,2 à 8,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 78. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins non médicales<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	65,4 [63,4 à 67,3]	60,9 [57,9 à 63,8]	69,3 [66,7 à 71,7]	63,5 ↓ [57,5 à 69,1]	72,3 [68,5 à 75,7]	64,5 ↓ [62,1 à 66,7]
<b>Haschisch ou skuff</b>	17,9 [16,4 à 19,4]	14,0 [12,1 à 16,1]	21,2 [19,0 à 23,5]	22,1 [17,6 à 27,3]	19,9 [16,9 à 23,4]	17,0 [15,3 à 18,9]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	21,6 [20,0 à 23,3]	22,7 [20,3 à 25,2]	20,7 [18,6 à 23,0]	14,5 ↓ [10,7 à 19,2]	19,5 ↓ [16,5 à 22,8]	22,8 [20,8 à 24,8]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	36,8 [34,9 à 38,7]	38,7 [35,9 à 41,6]	35,1 [32,6 à 37,7]	66,0 [60,1 à 71,4]	54,1 [50,0 à 58,1]	30,5 ↓ [28,3 à 32,7]
<b>Concentré/extraits de cannabis – p. ex., ambre de cannabis (shatter)/cire (wax)/pâte de cannabis (budder)/huile de haschisch au butane/colophane (rosin)</b>	11,5 ↑ [10,3 à 12,8]	9,9 [8,3 à 11,8]	12,8 [11,2 à 14,7]	17,4 [13,3 à 22,3]	16,3 [13,5 à 19,5]	10,0 [8,7 à 11,5]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)</b>	56,1 [54,1 à 58,1]	59,7 [56,7 à 62,6]	53,1 [50,3 à 55,8]	59,7 [53,7 à 65,4]	62,0 [58,0 à 65,8]	54,7 [52,3 à 57,0]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)</b>	21,3 [19,7 à 23,0]	22,2 [19,8 à 24,8]	20,5 ↑ [18,4 à 22,8]	18,7 [14,5 à 23,8]	28,4 [24,9 à 32,2]	20,4 [18,5 à 22,4]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	9,7 [8,6 à 10,9]	14,2 [12,3 à 16,5]	5,8 [4,7 à 7,2]	6,6* [4,3 à 10,0]	9,3 [7,1 à 12,0]	10,1 [8,8 à 11,6]
<b>Autre</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 79. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins médicales<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	54,3 [51,0 à 57,6]	46,4 [42,1 à 50,9]	64,6 [59,7 à 69,1]	75,1* [60,1 à 85,7]	75,4 [68,0 à 81,6]	51,3 [47,7 à 54,9]
<b>Haschisch ou skuff</b>	19,8 [17,3 à 22,4]	15,1 [12,3 à 18,4]	25,8 [21,9 à 30,2]	41,3* [28,1 à 55,9]	33,5 ↓ [26,4 à 41,4]	17,4 [14,9 à 20,3]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	43,3 [40,1 à 46,5]	46,0 [41,7 à 50,5]	39,7 [35,0 à 44,5]	27,6* [16,7 à 42,0]	33,7 [26,7 à 41,4]	44,9 [41,3 à 48,5]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	33,3 [30,3 à 36,4]	30,5 ↑ [26,7 à 34,6]	36,8 [32,3 à 41,6]	75,9* [61,3 à 86,3]	61,6 [53,7 à 68,9]	28,6 [25,4 à 31,9]
<b>Concentré/extraits de cannabis – p. ex., ambre de cannabis (shatter)/cire (wax)/pâte de cannabis (budder)/huile de haschisch au butane/colophane (rosin)</b>	16,2 [13,9 à 18,7]	12,1 [9,5 à 15,3]	21,4 [17,8 à 25,5]	34,7* [22,4 à 49,5]	27,3 [20,8 à 35,0]	14,2 [11,9 à 16,9]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)</b>	54,6 [51,3 à 57,8]	53,9 [49,5 à 58,3]	55,4 [50,5 à 60,2]	73,4* [58,2 à 84,6]	67,2 [59,5 à 74,2]	52,5 ↑ [48,9 à 56,1]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)</b>	20,3 [17,8 à 23,0]	18,8 [15,7 à 22,5]	22,2 [18,5 à 26,5]	30,1* [18,4 à 45,1]	38,3 [31,0 à 46,3]	18,0 [15,4 à 21,0]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	26,0 [23,3 à 29,0]	30,1 [26,2 à 34,3]	20,7 [17,1 à 25,0]	26,8* [16,2 à 41,1]	22,8 [16,8 à 30,2]	26,4 [23,3 à 29,7]
<b>Autre</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 80. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins non médicales<sup>2</sup>, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Feuille ou fleur séchée (%)	Haschisch ou skuff (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) (%)	Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis (%)	Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, pâte de cannabis, huile de haschisch au butane, colophane) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) (%)	Autre (%)
<b>Canada</b>	65,4 [63,4 à 67,3]	17,9 [16,4 à 19,4]	21,6 [20,0 à 23,3]	3,8 [34,9 à 38,7]	11,5↑ [10,3 à 12,8]	56,1 [54,1 à 58,1]	21,3 [19,7 à 23,0]	9,7 [8,6 à 10,9]	#
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	66,0 [57,0 à 74,1]	33,9 [25,4 à 43,7]	24,3 [17,3 à 33,0]	38,0 [29,4 à 47,5]	21,4* [14,0 à 31,1]	65,4 [56,0 à 73,8]	15,2* [9,7 à 22,9]	#	#
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	69,0* [58,9 à 77,6]	#	20,9* [13,7 à 30,6]	33,6* [24,3 à 44,3]	17,6* [10,6 à 27,7]	61,5* ↓ [50,9 à 71,1]	19,6* [12,3 à 29,7]	#	#
<b>Nouvelle-Écosse</b>	71,3 [63,7 à 77,9]	23,0 [17,0 à 30,5]	17,9* [12,6 à 24,8]	50,8 [42,9 à 58,6]	10,4* [6,5 à 16,3]	55,5 ↓ [47,5 à 63,2]	15,3* [10,3 à 22,1]	9,0* [5,3 à 14,8]	#
<b>Nouveau-Brunswick</b>	52,7 [43,8 à 61,5]	15,6* [10,5 à 22,4]	23,2 [16,9 à 31,0]	41,7 [33,3 à 50,6]	13,5* ↑ [8,7 à 20,3]	62,3 [53,4 à 70,5]	16,8* [11,3 à 24,3]	15,4* [10,1 à 22,7]	#
<b>Québec</b>	72,9 [68,2 à 77,1]	23,7 [19,7 à 28,3]	25,5 ↓ [21,3 à 30,1]	19,3 [15,7 à 23,5]	7,7* [5,4 à 10,7]	27,0 [22,8 à 31,7]	14,7 [11,4 à 18,8]	#	#
<b>Ontario</b>	63,9 [60,4 à 67,2]	15,4 [13,0 à 18,0]	18,8 [16,2 à 21,7]	36,5↑ [33,3 à 39,9]	9,8 [8,0 à 12,0]	60,3 [56,8 à 63,7]	23,3 [20,5 à 26,4]	10,0 [8,1 à 12,3]	#
<b>Manitoba</b>	67,2 [57,7 à 75,6]	16,2* [10,3 à 24,4]	21,5* ↓ [14,6 à 30,5]	41,7 [32,5 à 51,5]	12,1* [7,1 à 20,0]	67,6 [58,1 à 75,8]	35,8 [27,1 à 45,7]	12,8* [7,7 à 20,7]	#
<b>Saskatchewan</b>	69,0 [60,4 à 76,5]	24,4 [17,7 à 32,7]	18,3* [12,4 à 26,1]	51,6 [43,0 à 60,2]	19,4* [13,4 à 27,3]	63,7 [55,0 à 71,6]	22,3* [15,8 à 30,4]	12,0* [7,4 à 19,1]	#
<b>Alberta</b>	64,1 [58,9 à 69,1]	17,6 [14,0 à 22,0]	25,2 [20,9 à 30,1]	48,9 [43,6 à 54,2]	16,6 [12,9 à 21,0]	63,7 [58,4 à 68,7]	24,2 [19,9 à 29,0]	12,0 [9,0 à 15,7]	#
<b>Colombie-Britannique</b>	62,9 [58,2 à 67,4]	15,9 [12,8 à 19,6]	23,2 [19,4 à 27,5]	36,8 [32,4 à 41,5]	12,9 [10,0 à 16,4]	61,9 [57,2 à 66,4]	19,9 [16,4 à 23,9]	13,3 [10,5 à 16,9]	#
<b>Territoires<sup>2</sup></b>	60,6* [46,7 à 72,9]	11,5* ↑ [6,1 à 20,6]	#	43,9* [30,5 à 58,1]	#	43,1* [30,4 à 56,8]	11,8* [6,2 à 21,3]	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 81. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins médicales<sup>2</sup>, par province ou territoire, Canada, 2023**

	Feuille ou fleur séchée (%)	Haschisch ou skuff (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) (%)	Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis (%)	Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, pâte de cannabis, huile de haschisch au butane, colophane) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) (%)	Autre (%)
<b>Canada</b>	54,3 [51,0 à 57,6]	19,8 [17,3 à 22,4]	43,3 [40,1 à 46,5]	33,3 [30,3 à 36,4]	16,2 [13,9 à 18,7]	54,6 [51,3 à 57,8]	20,3 [17,8 à 23,0]	26,0 [23,3 à 29,0]	#
<b>Terre-Neuve-et-Labrador</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Île-du-Prince-Édouard</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Nouvelle-Écosse</b>	59,5* ↑ [46,6 à 71,2]	31,8* [21,2 à 4,6]	36,4* [25,2 à 49,3]	31,8* [21,1 à 44,8]	16,0* [8,7 à 27,6]	56,3* [43,5 à 68,3]	#	26,6* [16,9 à 39,3]	#
<b>Nouveau-Brunswick</b>	54,1* [40,7 à 67,1]	20,5* ↓ [12,3 à 32,0]	43,5* ↑ [31,1 à 56,8]	37,7* [25,9 à 51,1]	17,6* [9,8 à 29,6]	56,3* [42,7 à 69,1]	19,7* [11,2 à 32,5]	31,5* ↓ [20,7 à 44,6]	#
<b>Québec</b>	58,7* [47,5 à 69,0]	22,0* [14,7 à 31,5]	48,4* [37,8 à 59,2]	16,5* [10,3 à 25,5]	13,6* [7,9 à 22,4]	24,6* [16,6 à 34,7]	16,8* [10,4 à 26,1]	#	#
<b>Ontario</b>	51,9 [46,1 à 57,6]	17,4 [13,5 à 22,2]	42,2 [36,6 à 48,0]	31,0 [26,1 à 36,5]	13,7 [10,3 à 18,0]	55,1 [49,3 à 60,7]	21,2 [16,9 à 26,1]	27,1 [22,3 à 32,5]	#
<b>Manitoba</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>Saskatchewan</b>	57,8* [45,3 à 69,5]	28,6* [18,8 à 41,1]	40,5* ↑ [29,1 à 53,1]	45,7* [33,8 à 58,1]	23,9* [14,9 à 36,1]	60,6* [48,0 à 71,9]	25,4* [16,0 à 37,9]	25,7* [16,3 à 38,0]	#
<b>Alberta</b>	51,2 [43,4 à 58,9]	18,2* [12,8 à 25,1]	50,3 [42,5 à 58,0]	40,8 [33,2 à 48,8]	18,5* ↑ [12,9 à 25,9]	58,3 [50,4 à 65,8]	22,0 [16,3 à 29,1]	29,2 [22,6 à 36,8]	#
<b>Colombie-Britannique</b>	58,4 [51,4 à 65,2]	20,3 [15,3 à 26,4]	40,3 [33,6 à 47,4]	36,4 [30,0 à 43,3]	18,1 [13,3 à 24,1]	62,2 [55,1 à 68,8]	18,6 [13,8 à 24,7]	29,0 [23,1 à 35,8]	#
<b>Territoires<sup>2</sup></b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 82a. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les fleurs ou feuilles séchées, parmi les consommateurs de fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Pourcentage moyen de THC	23,4 [22,5 à 24,3]	24,0 [22,2 à 25,8]	23,0 [22,1 à 24,0]	28,8 [24,9 à 32,8]	23,4 [22,0 à 24,9]	23,0 [22,0 à 24,1]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	45,8 [43,3 à 48,3]	52,6 [48,8 à 56,3]	40,7 [37,5 à 44,0]	62,3 [54,7 à 69,2]	49,4 [44,7 à 54,1]	43,3 [40,4 à 46,3]
Pourcentage moyen de CBD	9,9 [8,8 à 11,0]	11,3 [9,1 à 13,5]	9,1 [7,9 à 10,2]	7,8* [4,0 à 11,6]	8,6 [7,2 à 10,0]	10,2 [8,9 à 11,6]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	62,8 [60,4 à 65,2]	67,9 [64,3 à 71,4]	59,0 [55,7 à 62,2]	75,0 [68,0 à 81,0]	65,1 [60,5 à 69,5]	61,1 [58,1 à 64,0]

**Tableau 82b. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour le haschisch ou skuff, parmi les consommateurs de haschisch ou skuff au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Pourcentage moyen de THC	40,3 [36,1 à 44,6]	39,1 [31,4 à 46,8]	40,8 [35,7 à 45,8]	63,5 ↓ [49,6 à 77,4]	40,1 [32,4 à 47,9]	38,3 [33,5 à 43,2]
Moyenne des mg de THC	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	76,0 [71,8 à 79,7]	82,5 ↑ [75,8 à 87,7]	72,3 [66,7 à 77,2]	84,5 ↑ [74,0 à 91,3]	79,4 [71,2 à 85,7]	74,0 [68,7 à 78,7]
Pourcentage moyen de CBD	11,2* [7,0 à 15,5]	11,2* [4,1 à 18,3]	11,2* [5,9 à 16,6]	#	#	10,5* ↓ [6,0 à 15,0]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	83,1 [79,2 à 86,3]	83,5 ↓ [76,7 à 88,6]	82,9 [78,0 à 86,8]	88,7 [78,2 à 94,5]	86,0 [78,6 à 91,1]	81,7 [76,8 à 85,7]

**Tableau 82c. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour l'huile pour administration orale, parmi les consommateurs d'huile pour administration orale au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Pourcentage moyen de THC	16,9 [12,7 à 21,2]	14,6* [8,4 à 20,9]	19,4 [13,6 à 25,2]	#	17,9* [6,6 à 29,1]	15,8 [11,3 à 20,3]
Moyenne des mg de THC	31,6* [13,9 à 49,2]	#	#	#	#	30,2 [11,1 à 49,4]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	70,8 [66,7 à 74,7]	69,8 [63,7 à 75,3]	71,9 [66,2 à 77,0]	70,0 [52,9 à 82,9]	78,9 [69,8 à 85,9]	69,9 [65,2 à 74,2]
Pourcentage moyen de CBD	25,0 [18,9 à 31,2]	29,5 [20,1 à 38,9]	19,9* [12,5 à 27,3]	#	16,8* [6,4 à 27,2]	25,7 [18,8 à 32,5]
Moyenne des mg de CBD	58,2* [29,5 à 87,0]	48,8* [23,1 à 74,4]	#	#	#	59,8* [28,7 à 90,9]

Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	75,3	73,9	76,8	79,0	81,4	74,4
	[71,4 à 78,9]	[68,0 à 79,1]	[71,3 à 81,5]	[62,7 à 89,4]	[72,7 à 87,9]	[69,9 à 78,4]

**Tableau 82d. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les stylos ou cartouches de vapotage, parmi les consommateurs de stylos ou cartouches de vapotage au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Pourcentage moyen de THC	63,6 [60,2 à 67,0]	63,4 [58,2 à 68,6]	63,7 [59,2 à 68,2]	82,9 [77,9 à 87,9]	70,0 [64,9 à 75,1]	57,1 [52,4 à 61,8]
Moyenne des mg de THC	226,6* [123,1 à 330,1]	#	271,6* [102,3 à 441,0]	#	465,1* [197,0 à 733,3]	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	66,6 [63,4 à 69,6]	72,5 ↓ [68,0 à 76,5]	61,0 [56,5 à 65,3]	68,2 [60,8 à 74,8]	63,7 [58,1 à 68,9]	67,1 [62,9 à 71,1]
Pourcentage moyen de CBD	17,1 [14,0 à 20,2]	18,8 [14,1 à 23,5]	15,8 [11,7 à 19,8]	#	15,9* [9,9 à 21,9]	18,7 [14,8 à 22,6]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	77,8 [75,0 à 80,4]	79,8 [75,7 à 83,5]	75,9 [71,8 à 79,5]	82,2 [75,7 à 87,2]	78,2 [73,2 à 82,5]	76,7 [72,8 à 80,2]

**Tableau 82e. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les concentrés ou extraits, parmi les consommateurs de concentrés ou extraits au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Pourcentage moyen de THC	64,6 [58,9 à 70,2]	58,8 [48,2 à 69,4]	67,0 [60,3 à 73,7]	75,0 [61,9 à 88,2]	75,9 [68,7 à 83,2]	60,0 [52,6 à 67,4]
Moyenne des mg de THC	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	63,9 [58,1 à 69,3]	73,8 [64,6 à 81,3]	57,0 [49,5 à 64,2]	71,4 [57,0 à 82,5]	65,0 [54,7 à 73,9]	62,2 [54,6 à 69,2]
Pourcentage moyen de CBD	18,4* [10,9 à 25,9]	25,1* [9,3 à 40,9]	14,7* [7,2 à 22,2]	#	26,3* [10,7 à 41,9]	16,6 [7,5 à 25,8]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	78,3 [73,1 à 82,7]	80,9 [72,4 à 87,2]	76,5 ↓ [69,6 à 82,2]	84,3 [70,8 à 92,2]	80,0 [71,0 à 86,8]	76,6 [69,6 à 82,4]

**Tableau 82f. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les produits comestibles, parmi les consommateurs de produits comestibles au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Moyenne des mg de THC par pièce	25,6 [19,4 à 31,8]	21,4* [11,7 à 31,2]	29,7 [22,0 à 37,5]	71,4* [33,6 à 109,3]	29,3* [17,0 à 41,7]	20,5 ↓ [13,8 à 27,1]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	45,1	46,3	43,8	51,0	42,0	45,0

	[42,5 à 47,7]	[42,7 à 50,0]	[40,1 à 47,5]	[43,2 à 58,7]	[37,0 à 47,1]	[41,9 à 48,1]
Moyenne des mg de CBD par pièce	14,1* [7,8 à 20,4]	#	10,0 [8,1 à 11,9]	9,0* [4,8 à 13,3]	8,4 [5,8 à 11,0]	15,4* [7,7 à 23,2]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	62,4 [59,8 à 64,9]	61,4 [57,8 à 64,9]	63,4 [59,7 à 66,9]	73,0 [65,5 à 79,3]	64,7 [59,6 à 69,5]	60,8 [57,7 à 63,8]

**Tableau 82g. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les boissons, parmi les consommateurs de boissons au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Moyenne des mg de THC par boisson	22,5* ↑ [11,6 à 33,4]	26,9* [9,6 à 44,3]	#	#	#	10,7 [8,2 à 13,3]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	46,8 [42,5 à 51,2]	48,6 [42,4 à 54,9]	45,0 [39,1 à 51,1]	53,5 [39,6 à 67,0]	51,6 [44,0 à 59,1]	45,0 [39,7 à 50,4]
Moyenne des mg de CBD par boisson	13,2* [6,7 à 19,8]	#	9,8* [6,0 à 13,5]	#	9,7* [5,7 à 13,8]	14,4* [6,2 à 22,7]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	61,3 [56,9 à 65,5]	60,4 [54,1 à 66,4]	62,2 [56,1 à 68,0]	72,4 [58,5 à 82,9]	66,2 [58,7 à 72,9]	59,0 [53,6 à 64,2]

**Tableau 82h. Teneurs en THC et en CBD<sup>1</sup> généralement utilisés pour les produits pur usage topique, parmi les consommateurs de produits pour usage topique au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
Moyenne des mg de THC par unité	#	#	#	#	#	#
Moyenne mg THC par contenant	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en	84,1 [79,3 à 87,9]	85,0 [79,1 à 89,5]	82,0 [72,8 à 88,5]	85,1 [61,6 à 95,3]	88,8 [77,0 à 94,9]	83,5 ↓ [78,0 à 87,8]
Moyenne des mg de CBD par unité	130,3* [46,3 à 214,3]	#	#	#	#	#
Moyenne mg CBD par contenant	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	83,8 [78,9 à 87,7]	87,1 [81,1 à 91,3]	76,4 [66,8 à 83,9]	89,7 [65,3 à 97,6]	90,1 [78,3 à 95,9]	82,8 [77,3 à 87,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les réponses reflètent les entrées numériques des participants, avec une fourchette possible de 0 à 100 % ou de 0 à 1000 mg.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 83. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins non médicales<sup>2</sup> âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Moins d'une journée par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Quotidiennement ou quasi quotidiennement (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	30,8 [28,6 à 33,2]	17,4 [15,6 à 19,4]	21,6 [19,6 à 23,7]	30,2 [27,9 à 32,5]
<b>Haschisch ou skuff</b>	41,5 ↑ [37,0 à 46,2]	34,6 [30,3 à 39,1]	16,2 [13,1 à 20,0]	7,7 [5,5 à 10,5]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	46,8 [42,5 à 51,1]	31,8 [27,9 à 35,9]	11,9 [9,4 à 14,9]	9,6 [7,3 à 12,5]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	32,4 [29,4 à 35,5]	26,7 [23,9 à 29,7]	24,1 [21,5 à 26,9]	16,8 [14,5 à 19,3]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis/cire/pâte de cannabis/huile de haschisch au butane/colophane)</b>	38,7 [33,3 à 44,4]	32,0 [26,9 à 37,5]	14,5 ↑ [10,9 à 19,1]	14,8 [11,2 à 19,3]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)</b>	51,9 [49,2 à 54,6]	33,7 [31,2 à 36,3]	10,9 [9,3 à 12,7]	3,5 ↑ [2,7 à 4,6]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)</b>	57,9 [53,5 à 62,2]	33,0 [29,0 à 37,3]	7,0 [5,1 à 9,6]	2,0* [1,2 à 3,4]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	33,4 [27,6 à 39,7]	36,8 [30,8 à 43,2]	18,9 [14,4 à 24,4]	11,0* [7,6 à 15,7]
<b>Autres produits</b>	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 84. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> par les consommateurs à des fins médicales<sup>2</sup> âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Moins d'une journée par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Quotidiennement ou quasi quotidiennement (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	14,5 ↓ [11,6 à 17,9]	13,4 [10,7 à 16,7]	23,8 [20,3 à 27,8]	48,3 [43,9 à 52,7]
<b>Haschisch ou skuff</b>	37,9 [31,3 à 45,1]	32,5 ↑ [26,2 à 39,5]	18,8 [13,9 à 25,1]	10,7* [7,0 à 16,0]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	31,8 [27,2 à 36,7]	27,1 [22,9 à 31,7]	15,6 [12,3 à 19,7]	25,5 ↑ [21,3 à 30,2]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	23,3 [18,9 à 28,5]	23,7 [19,4 à 28,7]	28,2 [23,6 à 33,3]	24,8 [20,2 à 29,9]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis/cire/pâte de cannabis/huile de haschisch au butane/colophane)</b>	33,1 [26,2 à 40,9]	32,4 [25,4 à 40,4]	16,2* [11,4 à 22,6]	18,2* [12,7 à 25,4]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)</b>	36,7 [32,5 à 41,0]	39,1 [34,9 à 43,5]	14,3 [11,5 à 17,7]	9,9 [7,6 à 12,8]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)</b>	51,3 [44,1 à 58,3]	37,0 [30,4 à 44,1]	8,0* [4,9 à 12,9]	3,7* [2,0 à 6,9]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	22,7 [17,6 à 28,7]	33,8 [28,1 à 40,1]	25,2 [20,0 à 31,2]	18,3 [13,8 à 23,8]
<b>Autres produits</b>	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 85. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
<b>Fleur/feuille séchée<sup>3</sup> - (grammes)</b>	0,8 [0,7 à 0,9]	0,8 [0,6 à 0,9]	0,9 [0,7 à 1,0]	1,3 [0,9 à 1,7]	0,7 [0,5 à 0,8]	0,8 [0,7 à 0,9]
<b>Haschisch/skuff - (grammes)</b>	0,5↓ [0,4 à 0,6]	0,5↓* [0,3 à 0,7]	0,5↓ [0,4 à 0,6]	#	0,4* [0,3 à 0,5]	0,4 [0,4 à 0,5]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale<sup>4</sup> (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) - (millilitres)</b>	2,3 [2,1 à 2,5]	2,1 [1,9 à 2,4]	2,4 [2,1 à 2,7]	#	2,8* [2,4 à 3,2]	2,2 [2,0 à 2,4]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis - (bouffées)</b>	10,1 [7,9 à 12,3]	9,2* [5,3 à 13,2]	11,0 [9,2 à 12,8]	11,5↑ [8,9 à 14,2]	10,5↓ [8,3 à 12,7]	9,6* [6,3 à 12,9]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis/cire/pâte de cannabis/huile de haschisch au butane/colophane) - (grammes)</b>	0,2* [0,1 à 0,3]	#	0,2* [0,1 à 0,3]	#	#	0,2* [0,1 à 0,2]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) - (portions)</b>	1,4 [1,3 à 1,4]	1,3 [1,2 à 1,4]	1,5↑ [1,4 à 1,6]	1,7 [1,4 à 1,9]	1,6 [1,5 à 1,8]	1,3 [1,2 à 1,4]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) - (boissons)</b>	1,2 [1,2 à 1,3]	1,1 [1,1 à 1,2]	1,3 [1,2 à 1,4]	#	1,2 [1,1 à 1,3]	1,2 [1,2 à 1,3]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) - (unités de bout du doigt)</b>	1,5↑* [1,2 à 1,9]	#	#	#	#	#
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) - (unités de produit)</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Une ou deux bouffées ont été converties en 0,025 gramme.

<sup>4</sup> Un vaporisateur d'huile de cannabis orale a été converti en 0,1 millilitre et une capsule/gélule en 0,16 millilitre.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 86. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit<sup>1</sup> parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
<b>Fleur/feuille séchée<sup>3</sup> - (grammes)</b>	1,6 [1,3 à 1,8]	1,3 [1,0 à 1,7]	1,8 [1,4 à 2,1]	#	0,9 [0,7 à 1,1]	1,6 [1,3 à 2,0]
<b>Haschisch/skuff - (grammes)</b>	0,8 [0,5 à 1,0]	0,6* [0,3 à 0,9]	0,9* [0,5 à 1,2]	#	#	0,8* [0,5 à 1,1]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale<sup>4</sup> (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) - (millilitres)</b>	2,2 [2,0 à 2,4]	2,1 [1,9 à 2,4]	2,3 [2,0 à 2,6]	#	#	2,2 [1,9 à 2,4]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis - (bouffées)</b>	14,2* [8,1 à 20,3]	#	12,8 [9,7 à 15,9]	#	12,2* [8,5 à 15,9]	14,5↓* [6,4 à 22,6]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis/cire/pâte de cannabis/huile de haschisch au butane/colophane) - (grammes)</b>	0,3* [0,1 à 0,4]	#	0,3* [0,1 à 0,4]	#	#	0,3* [0,1 à 0,5]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) - (portions)</b>	1,4 [1,3 à 1,5]	1,2 [1,1 à 1,4]	1,6 [1,4 à 1,8]	#	1,6* [1,3 à 2,0]	1,3 [1,2 à 1,5]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) - (boissons)</b>	1,2 [1,2 à 1,3]	1,1 [1,0 à 1,2]	1,4* [1,3 à 1,6]	#	1,2* [1,0 à 1,4]	1,2 [1,2 à 1,3]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) - (unités de bout du doigt)</b>	1,3* [1,2 à 1,5]	1,3* [1,1 à 1,6]	#	#	#	1,3* [1,1 à 1,5]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres) - (unités de produit)</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

<sup>3</sup> Une ou deux bouffées ont été converties en 0,025 gramme.

<sup>4</sup> Un vaporisateur d'huile de cannabis orale a été converti en 0,1 millilitre et une capsule/gélule en 0,16 millilitre.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 87. Lieu d'obtention habituel du cannabis par les consommateurs au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Cultivé par moi-même/cultivé pour moi	5,4 [4,6 à 6,3]	3,9 [2,9 à 5,1]	6,8 [5,6 à 8,2]	#	#	6,5 ↓ [5,5 à 7,6]
Point de vente légal	67,3 [65,6 à 69,0]	68,8 [66,4 à 71,2]	65,9 [63,5 à 68,2]	39,3 [33,8 à 45,0]	71,7 [68,0 à 75,0]	69,3 [67,3 à 71,2]
Auprès d'une source non médicale en ligne légal (détaillant autorisé par la province)	3,4 [2,8 à 4,2]	3,7 [2,8 à 4,9]	3,1 [2,3 à 4,1]	#	2,3* [1,4 à 3,9]	3,7 [3,0 à 4,6]
Extrait d'un site Web légal sur le cannabis à des fins médicales <sup>2</sup>	1,8 [1,4 à 2,4]	2,3* [1,6 à 3,3]	1,3* [0,9 à 2,0]	#	#	2,1 [1,6 à 2,8]
D'un magasin illégal	0,9* [0,6 à 1,4]	#	1,3* [0,8 à 2,0]	#	#	0,8* [0,5 à 1,3]
Auprès d'une site Web illégal	1,2* [0,9 à 1,7]	1,2* [0,8 à 2,0]	1,2* [0,8 à 1,9]	#	#	1,1* [0,8 à 1,7]
Point de vente dans une collectivité des Premières Nations	2,2 [1,7 à 2,8]	1,8* [1,2 à 2,7]	2,6 [1,9 à 3,5]	#	1,8* [1,1 à 3,2]	2,2 [1,7 à 2,9]
Partagé avec un groupe d'amis	4,1 [3,4 à 4,8]	3,7 [2,9 à 4,7]	4,4 [3,5 à 5,5]	15,3 [11,5 à 20,0]	7,4 [5,6 à 9,8]	2,5 ↑ [2,0 à 3,3]
Membre de la famille	2,5 ↑ [2,0 à 3,1]	3,5 ↑ [2,7 à 4,5]	1,6* [1,1 à 2,3]	6,4* [4,1 à 10,0]	1,7* [1,0 à 3,0]	2,3 [1,8 à 3,0]
Amis	7,7 [6,8 à 8,6]	7,8 [6,6 à 9,3]	7,5 ↓ [6,3 à 8,8]	19,6 [15,4 à 24,6]	9,3 [7,3 à 11,8]	6,3 [5,4 à 7,4]
Connaissance	0,5* [0,3 à 0,9]	0,6 [0,3 à 1,1]	#	#	#	0,5* ↓ [0,3 à 0,8]
Revendeur	1,2* [0,9 à 1,7]	0,8 [0,5 à 1,5]	1,6* [1,1 à 2,4]	5,1* [3,1 à 8,4]	#	0,9* [0,6 à 1,5]
Autre	1,7 [1,3 à 2,3]	1,2 [0,8 à 1,9]	2,2* [1,5 à 3,1]	3,2* [1,6 à 6,0]	#	1,7* [1,2 à 2,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> L'option de réponse n'a été proposée qu'aux personnes ayant déclaré disposer d'un document médical autorisant leur consommation de cannabis à des fins médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 88. Commande de cannabis au moyen d'une application de livraison par un tiers, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> ayant déclaré acheter habituellement du cannabis dans un magasin, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Utilisation d'une application de livraison tierce (p. ex., Uber Eats) <sup>2</sup>	2,8 [2,1 à 3,8]	2,0* [1,2 à 3,2]	3,7* [2,6 à 5,2]	#	#	2,9 [2,1 à 4,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient saisir un chiffre de 0 à 100 %; ceux qui ont saisi ≥1 % ont été classés comme ayant utilisé une application tierce.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 89. Enregistrés auprès de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois disposant d'un document médical et ayant déclaré en cultiver ou en faire cultiver pour eux comme source habituelle d'approvisionnement, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>
<b>Oui</b>	#
<b>Non</b>	#
<b>Ne sais pas</b>	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 90a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Toujours</b>	69,3 [67,6 à 70,9]	70,7 [68,3 à 73,0]	67,9 [65,5 à 70,2]	51,1 [45,3 à 56,8]	69,2 [65,6 à 72,7]	71,0 [69,0 à 72,8]
<b>La plupart du temps</b>	9,9 [8,9 à 11,0]	9,3 [7,9 à 10,9]	10,4 [9,0 à 12,1]	11,8 [8,6 à 15,9]	14,2 [11,7 à 17,1]	9,1 [7,9 à 10,4]
<b>Parfois</b>	5,5 [4,8 à 6,4]	5,0 [4,0 à 6,3]	6,0 [4,9 à 7,2]	7,2* [4,7 à 10,8]	4,4* [3,1 à 6,4]	5,5 † [4,6 à 6,5]
<b>Rarement</b>	6,4 [5,6 à 7,3]	6,5 ↓ [5,3 à 7,9]	6,3 [5,2 à 7,7]	9,8* [6,8 à 13,9]	5,1* [3,7 à 7,1]	6,3 [5,3 à 7,4]
<b>Jamais</b>	9,0 [8,0 à 10,0]	8,5 ↓ [7,2 à 10,0]	9,4 [8,0 à 11,0]	20,2 [15,9 à 25,3]	7,0 [5,3 à 9,2]	8,2 [7,1 à 9,4]

**Tableau 90b. Sources légales ou autorisées<sup>2</sup> au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup> ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Point de vente légal</b>	88,5 ↓ [87,2 à 89,7]	87,8 [85,8 à 89,5]	89,1 [87,4 à 90,7]	80,3 [74,3 à 85,1]	92,5 ↓ [90,1 à 94,3]	88,5 † [87,0 à 89,9]
<b>Source en ligne non médicale légal</b>	9,6 [8,5 à 10,9]	9,6 [8,0 à 11,5]	9,6 [8,1 à 11,4]	10,7* [7,2 à 15,6]	8,9 [6,9 à 11,4]	9,6 [8,3 à 11,1]
<b>Extrait d'un site Web légal sur le cannabis à des fins médicales<sup>3</sup></b>	3,1 [2,5 à 3,8]	3,8 [2,8 à 5,0]	2,4* [1,7 à 3,4]	#	2,3* [1,4 à 3,9]	3,4 [2,7 à 4,3]
<b>Auprès de quelqu'un qui partage avec moi/qui me le donne gratuitement</b>	22,1 [20,6 à 23,7]	23,6 [21,3 à 25,9]	20,7 [18,6 à 22,9]	48,1 [41,5 à 54,7]	41,1 [37,2 à 45,1]	17,1 [15,5 à 18,9]
<b>J'ai cultivé/fabriqué mes propres produits.</b>	4,1 [3,4 à 4,9]	3,0* [2,2 à 4,2]	5,1 [4,0 à 6,4]	#	3,9* [2,5 à 5,8]	4,3 [3,5 à 5,3]
<b>Autre</b>	0,5* [0,3 à 0,9]	0,9* [0,5 à 1,6]	#	#	#	0,6* [0,4 à 1,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>3</sup> L'option de réponse n'a été proposée qu'aux personnes ayant déclaré disposer d'un document médical autorisant leur consommation de cannabis à des fins médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 91. Au cours des 12 derniers mois, sources illégales ou non autorisées<sup>1</sup>, parmi les consommateurs au cours des 12 derniers mois<sup>2</sup> ayant déclaré ne pas toujours se procurer du cannabis auprès de sources légales ou autorisées, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Point de vente illégal	5,5 † [4,4 à 7,0]	4,5* † [3,1 à 6,4]	6,4 [4,8 à 8,7]	#	9,0* [6,0 à 13,3]	5,2 [3,9 à 7,0]
Source en ligne illégale	10,3 [8,7 à 12,2]	10,6 [8,3 à 13,6]	10,1 [8,0 à 12,6]	8,2* [4,8 à 13,7]	15,7 [11,6 à 21,0]	9,9 [8,0 à 12,1]
Auprès d'un revendeur de drogue	13,6 [11,8 à 15,6]	12,2 [9,8 à 15,1]	14,8 [12,3 à 17,6]	31,0 [24,3 à 38,6]	17,0 [12,7 à 22,5]	10,7 [8,9 à 12,9]
Auprès de quelqu'un qui partage avec moi/qui me le donne gratuitement	49,0 [46,1 à 51,8]	51,5 [47,3 à 55,8]	46,8 [42,9 à 50,7]	52,9 [45,1 à 60,5]	63,1 [56,7 à 69,0]	46,5 † [43,1 à 49,9]
Acheté à quelqu'un d'autre qui vendait du cannabis	9,3 [7,8 à 11,0]	8,0 [6,1 à 10,5]	10,3 [8,2 à 12,8]	19,1 [13,7 à 26,0]	14,8 [10,7 à 20,0]	7,2 [5,6 à 9,1]
Autre	3,4 [2,5 à 4,6]	3,6* [2,3 à 5,6]	3,2* [2,1 à 4,9]	#	#	3,7* [2,6 à 5,2]
Je n'ai pas obtenu de cannabis à partir de sources illégales	26,2 [23,8 à 28,9]	25,8 [22,2 à 29,8]	26,6 [23,3 à 30,2]	18,7* [13,3 à 25,6]	15,8 [11,7 à 21,1]	28,7 [25,7 à 31,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 92. Facteurs qui ont influencé<sup>1</sup> l'obtention du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Prix	23,9 [22,4 à 25,4]	21,0 [19,0 à 23,2]	26,6 [24,4 à 28,9]	29,9 [24,8 à 35,4]	35,3 [31,7 à 39,1]	21,6 [19,9 à 23,4]
Approvisionnement sécuritaire	21,6 [20,1 à 23,1]	25,1 [22,9 à 27,4]	18,3 [16,4 à 20,3]	20,3 [16,1 à 25,3]	21,9 [18,9 à 25,3]	21,7 [20,0 à 23,5]
Qualité	11,4 [10,3 à 12,6]	8,8 [7,4 à 10,3]	14,0 [12,3 à 15,8]	11,8 [8,6 à 16,2]	14,2 [11,7 à 17,1]	11,0 [9,7 à 12,4]
Intensité (p. ex., teneur en THC ou CBD)	13,9 [12,7 à 15,2]	13,8 [12,1 à 15,7]	14,0 [12,4 à 15,9]	12,7 [9,4 à 17,1]	16,8 [14,1 à 19,9]	13,6 [12,2 à 15,1]
Commodité (p. ex., lieu, heures d'ouverture, livraison)	31,2 [29,5 à 32,9]	29,9 [27,5 à 32,4]	32,4 [30,0 à 34,8]	23,9 [19,3 à 29,2]	35,6 [32,0 à 39,4]	31,2 [29,2 à 33,2]
Disponibilité d'un type de produit spécifique (p. ex., produits comestibles)	7,5↑ [6,6 à 8,5]	8,5↓ [7,1 à 10,1]	6,6 [5,4 à 8,0]	3,2* [1,7 à 6,1]	7,4 [5,7 à 9,6]	7,9 [6,9 à 9,1]
Accès à une souche ou variété particulière	4,9 [4,2 à 5,8]	4,8 [3,7 à 6,1]	5,1 [4,1 à 6,3]	#	4,4* [3,1 à 6,4]	5,3 [4,4 à 6,3]
Anonymat/respect de la vie privée/confidentialité	3,4 [2,8 à 4,1]	4,4 [3,4 à 5,6]	2,4 [1,8 à 3,3]	5,4* [3,3 à 8,7]	1,8* [1,0 à 3,0]	3,4 [2,7 à 4,3]
Étiquetage des renseignements relatifs au produit (p. ex., teneur en THC ou CBD, teneur en terpènes, ingrédients)	12,3 [11,1 à 13,5]	13,5↓ [11,8 à 15,3]	11,1 [9,6 à 12,8]	6,9* [4,5 à 10,5]	12,6 [10,2 à 15,4]	12,7 [11,4 à 14,2]
Je veux respecter la loi	17,9 [16,5 à 19,3]	18,3 [16,4 à 20,4]	17,4 [15,6 à 19,4]	11,8 [8,6 à 16,0]	18,5↑ [15,7 à 21,7]	18,3 [16,8 à 20,0]
Confiance/loyauté	12,2 [11,0 à 13,4]	12,2 [10,6 à 14,1]	12,1 [10,6 à 13,8]	17,9 [13,9 à 22,8]	11,8 [9,5 à 14,5]	11,7 [10,4 à 13,1]
Quantité d'emballages	1,4 [1,0 à 1,9]	1,2* [0,8 à 2,0]	1,5↑* [1,0 à 2,2]	#	1,8* [1,0 à 3,0]	1,4* [1,0 à 1,9]
Uniformité du produit	9,5↓ [8,4 à 10,6]	8,5↓ [7,1 à 10,1]	10,4 [9,0 à 12,1]	4,7* [2,8 à 7,8]	7,4 [5,7 à 9,7]	10,2 [9,0 à 11,6]
Je veux voir et sentir le produit	2,3 [1,8 à 2,9]	1,6* [1,1 à 2,5]	2,8 [2,1 à 3,8]	#	2,9* [1,8 à 4,6]	2,3 [1,7 à 3,0]
Capacité à dialoguer avec les vendeurs	16,0 [14,7 à 17,4]	18,6 [16,6 à 20,8]	13,6 [11,9 à 15,4]	5,6* [3,5 à 8,8]	11,7 [9,4 à 14,4]	17,6 [16,1 à 19,3]
Je peux acheter plus de 30 g de cannabis à la fois	2,1 [1,6 à 2,7]	1,5↓* [1,0 à 2,3]	2,7 [2,0 à 3,7]	3,3* [1,7 à 6,2]	1,5↑* [0,8 à 2,9]	2,1 [1,6 à 2,8]
Je peux acheter des produits comestibles contenant des quantités plus élevées de THC	3,3 [2,7 à 4,1]	2,5↑ [1,9 à 3,4]	4,1 [3,2 à 5,3]	#	4,0* [2,7 à 5,8]	3,3 [2,7 à 4,2]
Je peux acheter des produits contenant d'autres cannabinoïdes (p. ex., du CBN, du CBG, du delta-8 THC)	2,7 [2,2 à 3,4]	3,6 [2,7 à 4,8]	1,9* [1,3 à 2,7]	#	2,8* [1,7 à 4,5]	2,8 [2,2 à 3,6]
Je ne peux pas acheter légalement du cannabis là où je vis	1,1 [0,8 à 1,5]	1,1* [0,7 à 1,7]	1,1* [0,7 à 1,7]	10,1* [7,0 à 14,3]	#	#
Promotions/mesures incitatives offertes	3,9 [3,3 à 4,7]	4,5↓ [3,5 à 5,7]	3,4 [2,6 à 4,4]	6,0* [3,7 à 9,6]	6,0 [4,5 à 8,1]	3,4 [2,7 à 4,3]
Autre	1,6 [1,2 à 2,2]	2,1* [1,4 à 3,0]	1,2* [0,7 à 1,9]	#	1,3* [0,7 à 2,4]	1,7* [1,3 à 2,4]
Je n'achète pas de cannabis moi-même (exclusif)	11,0 [9,9 à 12,2]	11,3 [9,8 à 13,1]	10,7 [9,3 à 12,4]	23,0 [18,4 à 28,4]	12,8 [10,4 à 15,6]	9,7 [8,5 à 11,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> On demandé aux répondants de sélectionner jusqu'à 3 facteurs qui ont influencé l'obtention du cannabis.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 93. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 ans et plus (\$)
<b>Dépenses mensuelles moyennes<sup>2</sup> (dollars)</b>	63,16 [58,92 à 67,40]	57,87 [52,03 à 63,70]	68,15 [62,02 à 74,27]	52,53 [41,28 à 63,79]	58,64 [50,21 à 67,08]	64,77 [59,76 à 69,78]
<b>Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources légales<sup>3</sup> (dollars)</b>	54,45 [50,74 à 58,16]	51,74 [46,40 à 57,08]	56,99 [51,83 à 62,15]	33,80 [25,70 à 41,89]	51,52 [44,46 à 58,58]	56,74 [52,32 à 61,15]
<b>Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources illégales<sup>4</sup> (dollars)</b>	7,52 [6,02 à 9,01]	6,35* [4,09 à 8,61]	8,63 [6,66 à 10,60]	14,77* [8,69 à 20,84]	7,25* [3,84 à 10,66]	6,93 [5,24 à 8,63]

Remarque : Ceux qui ont déclaré « plus de 1 000 \$ » ont été retirés des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Question posée à tous les consommateurs de cannabis

<sup>3</sup> Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs qui ont déclaré n'avoir jamais acheté auprès de sources légales.

<sup>4</sup> Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs qui ont déclaré avoir toujours acheté du cannabis auprès de sources légales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 94. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis<sup>1</sup>, par province, Canada, 2023**

	Dépenses mensuelles moyennes <sup>2</sup> (dollars)	Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources légales <sup>3</sup> (dollars)	Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources illégales <sup>4</sup> (dollars)
Canada	63,16 [58,92 à 67,40]	54,45 [50,74 à 58,16]	7,52 [6,02 à 9,01]
Terre-Neuve-et-Labrador	74,41* [54,43 à 94,40]	51,80 [38,82 à 64,78]	17,64* [8,31 à 26,97]
Île-du-Prince-Édouard	55,86* [36,02 à 75,70]	46,09* [30,67 à 61,51]	#
Nouvelle-Écosse	71,62* [47,64 à 95,61]	58,59* [37,11 à 80,07]	8,31* [3,37 à 13,25]
Nouveau-Brunswick	59,01* [36,48 à 81,53]	54,32* [33,83 à 74,82]	#
Québec	49,26 [40,50 à 58,01]	40,97 [33,61 à 48,32]	6,87* [4,18 à 9,55]
Ontario	64,16 [56,83 à 71,49]	56,45 [50,07 à 62,82]	7,38* [4,45 à 10,30]
Manitoba	72,47 [50,11 à 94,84]	57,95* [38,95 à 76,96]	10,98* [4,10 à 17,85]
Saskatchewan	93,28 [68,90 à 117,65]	81,05 [60,76 à 101,34]	#
Alberta	73,36 [60,65 à 86,07]	69,08 [57,22 à 80,94]	#
Colombie-Britannique	55,92 [47,02 à 64,83]	44,95 [37,43 à 52,47]	9,20* [5,95 à 12,46]
Territoires <sup>5</sup>	61,57* [27,26 à 95,88]	41,68* [26,54 à 56,81]	#

Remarque : Ceux qui ont déclaré « plus de 1 000 \$ » ont été retirés des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Question posée à tous les consommateurs de cannabis

<sup>3</sup> Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs qui ont déclaré n'avoir jamais acheté auprès de sources légales.

<sup>4</sup> Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs qui ont déclaré avoir toujours acheté du cannabis auprès de sources légales.

<sup>5</sup> Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 95. Dépenses moyennes consacrées à l'achat de cannabis à des fins non médicales, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales et non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 ans et plus (\$)
Dépenses moyennes à des fins non médicales (dollars)	44,61 [41,22 à 48,00]	42,91 [38,03 à 47,79]	46,50 [41,86 à 51,15]	#	50,03 [43,50 à 56,56]	43,16 [39,21 à 47,10]

Remarque : Ceux qui ont déclaré 0 \$ ou plus de 1 000 \$ ont été retirés des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 96. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	<b>Total (jours)</b>	<b>Femmes (jours)</b>	<b>Hommes (jours)</b>	<b>16 à 19 (jours)</b>	<b>20 à 24 (jours)</b>	<b>Plus de 25 (jours)</b>
<b>Nombre médian de jours</b>	10,0 [8,1 à 11,9]	10,0 [7,3 à 12,7]	12,0 [9,6 à 14,4]	8,0 [4,2 à 11,8]	9,0 [5,9 à 12,1]	12,0 [9,7 à 14,3]
<b>Nombre moyen de jours</b>	14,4 [13,9 à 15,0]	14,0 [13,2 à 14,9]	14,8 [14,0 à 15,5]	13,0 [11,2 à 14,7]	13,4 [12,2 à 14,5]	14,7 [14,1 à 15,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Parmi les personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 97. Au cours des 30 derniers jours, nombre d'heures passées à être « gelé » ou « high » lors d'une journée typique de consommation<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Moins de 1 heure</b>	20,2 [18,4 à 22,1]	25,0 [22,2 à 28,0]	16,0 [13,9 à 18,4]	12,2* [8,2 à 17,8]	10,2 [7,7 à 13,4]	22,4 [20,3 à 24,7]
<b>1 ou 2 heures</b>	33,1 [31,0 à 35,3]	32,6 [29,6 à 35,8]	33,6 [30,7 à 36,6]	29,8 [23,7 à 36,8]	28,5 <sup>†</sup> [24,4 à 33,0]	34,1 [31,7 à 36,6]
<b>3 ou 4 heures</b>	31,6 [29,6 à 33,7]	29,7 [26,8 à 32,8]	33,3 [30,5 à 36,2]	41,3 [34,5 à 48,4]	40,9 [36,3 à 45,7]	29,3 [27,0 à 31,7]
<b>5 ou 6 heures</b>	8,7 [7,5 à 10,1]	7,9 [6,3 à 9,8]	9,5 <sub>‡</sub> [7,8 à 11,5]	8,0* [4,9 à 12,9]	13,6 [10,6 à 17,4]	8,1 [6,7 à 9,6]
<b>7 heures ou plus</b>	6,3 [5,4 à 7,5]	4,9 [3,7 à 6,5]	7,6 [6,2 à 9,4]	8,7* [5,4 à 13,5]	6,7* [4,7 à 9,4]	6,1 [4,9 à 7,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Parmi les consommateurs des 30 derniers jours.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 98. Produits du cannabis achetés ou reçus<sup>1</sup> au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	57,7 [55,4 à 59,9]	52,9 [49,5 à 56,2]	61,9 [58,8 à 64,8]	53,2 [46,0 à 60,2]	65,2 [60,5 à 69,6]	57,0 [54,3 à 59,6]
<b>Haschisch ou skuff</b>	6,7 [5,7 à 7,9]	5,6 [4,3 à 7,4]	7,7 [6,2 à 9,5]	#	4,1* [2,5 à 6,5]	7,5↓ [6,2 à 9,0]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	12,8 [11,4 à 14,4]	15,0 [12,7 à 17,5]	10,9 [9,2 à 13,0]	#	6,3* [4,3 à 9,0]	14,7 [12,9 à 16,6]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	22,2 [20,4 à 24,1]	24,4 [21,7 à 27,4]	20,2 [17,9 à 22,8]	41,6 [34,7 à 48,8]	29,6 [25,5 à 34,1]	19,2 [17,2 à 21,4]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, pâte de cannabis, etc.)</b>	4,6 [3,7 à 5,7]	3,6* [2,5 à 5,2]	5,5↓ [4,2 à 7,0]	#	5,5↓* [3,6 à 8,2]	4,8 [3,7 à 6,0]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)</b>	28,4 [26,4 à 30,5]	30,6 [27,7 à 33,8]	26,4 [23,7 à 29,2]	24,1 [18,6 à 30,7]	25,3 [21,4 à 29,7]	29,2 [26,9 à 31,7]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)</b>	7,4 [6,3 à 8,7]	7,8 [6,2 à 9,8]	7,1 [5,6 à 8,9]	5,4* [3,0 à 9,7]	8,3 [6,1 à 11,3]	7,5↓ [6,2 à 9,0]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	3,9 [3,1 à 5,0]	5,5↑ [4,1 à 7,3]	2,6* [1,8 à 3,7]	#	2,3* [1,2 à 4,3]	4,4 [3,5 à 5,7]
<b>Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)</b>	#	#	#	#	#	#
<b>Autre - a déjà consommé du cannabis<sup>2</sup></b>	2,9 [2,2 à 3,8]	2,6* [1,7 à 3,9]	3,2* [2,3 à 4,5]	#	3,1* [1,7 à 5,3]	3,0 [2,2 à 4,0]
<b>autre - a cultivé lui-même<sup>3</sup></b>	0,6* [0,3 à 1,2]	#	#	#	#	0,8* [0,4 à 1,5]
<b>Aucune des réponses ci-dessus (exclusif)</b>	5,3 [4,4 à 6,4]	5,0 [3,8 à 6,7]	5,5↓ [4,2 à 7,1]	10,9* [7,1 à 16,4]	7,4* [5,3 à 10,4]	4,4 [3,4 à 5,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> dérivé des réponses « autres »

<sup>3</sup> dérivé des réponses « autres »

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 99. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
<b>Feuille ou fleur séchée</b>	52,8 [49,8 à 55,8]	32,0 [29,3 à 34,9]	15,1 [13,1 à 17,4]
<b>Haschisch ou skuff</b>	71,6 [63,0 à 78,8]	21,1* [14,8 à 29,2]	7,3* [3,9 à 13,3]
<b>J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures)</b>	74,5 [68,3 à 79,9]	16,8 [12,4 à 22,3]	8,7* [5,6 à 13,3]
<b>Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis</b>	62,5↑ [57,8 à 67,0]	26,7 [22,7 à 31,0]	10,8 [8,1 à 14,2]
<b>Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, pâte de cannabis, etc.)</b>	55,5↓ [44,7 à 65,8]	25,5↑* [17,2 à 36,2]	19,0* [11,9 à 28,9]
<b>Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)</b>	59,8 [55,5 à 63,9]	29,9 [26,1 à 34,1]	10,3 [8,0 à 13,2]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble)</b>	58,3 [49,6 à 66,4]	24,4 [17,9 à 32,4]	17,3* [11,5 à 25,2]
<b>Produits pour usage topique (p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres)</b>	73,3 [61,1 à 82,8]	16,3* [9,14 à 27,5]	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 100. Quantité moyenne achetée ou reçue par type de produit<sup>1</sup> parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total	Femmes	Hommes	16 à 19	20 à 24	Plus de 25
<b>Fleur/feuille séchée<sup>2</sup> - (grammes)</b>	17,8 [14,7 à 21,0]	15,6 [11,0 à 20,2]	19,5↓ [15,2 à 23,8]	16,3* [9,4 à 23,2]	13,7 [9,8 à 17,6]	18,8 [14,9 à 22,7]
<b>Haschisch/skuff - (grammes)</b>	#	#	#	#	#	#
<b>Huile de cannabis pour administration orale<sup>3</sup> (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) - (millilitres)</b>	18,0 [15,0 à 21,0]	19,3 [15,1 à 23,6]	16,4* [12,2 à 20,6]	#	#	17,5↑ [14,3 à 20,7]
<b>Stylos de vapotage/cartouches à base de cannabis - (cartouches)</b>	1,3 [1,2 à 1,4]	1,3 [1,2 à 1,3]	1,4 [1,3 à 1,6]	1,2 [1,1 à 1,3]	1,2 [1,1 à 1,3]	1,4 [1,3 à 1,5]
<b>Concentré/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, "budder", etc.) - (grammes)</b>	5,8* [3,1 à 8,4]	#	7,0* [3,3 à 10,8]	#	#	5,2* [3,0 à 7,3]
<b>Produits comestibles du cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) - (portions)</b>	7,7 [6,8 à 8,6]	7,3 [6,1 à 8,5]	8,1 [6,8 à 9,4]	#	6,5↑ [5,1 à 7,9]	7,8 [6,8 à 8,8]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (nombre de boissons ou de sachets)</b>	2,7 [2,3 à 3,0]	2,7* [2,3 à 3,1]	2,6* [2,1 à 3,2]	#	#	2,8 [2,4 à 3,1]
<b>Cannabis pour usage topique (p. ex., lotion, pommade, crèmes appliquées sur la peau) - (grammes ou millilitres)</b>	59,1* [26,9 à 91,4]	#	#	#	#	#
<b>Cannabis pour usage topique (p. ex., pansements appliqués sur la peau) - (nombre d'unités de produit)</b>	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Un joint a été converti en 0,33 gramme.

<sup>3</sup> Une gélule/capsule a été convertie en 0,16 millilitre.

Remarque : Ceux qui ont choisi une valeur supérieure à la valeur maximale ou inférieure à la valeur minimale n'ont pas été inclus dans les estimations, car une quantité réelle n'a pas pu être déterminée.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 101. Prix moyen par unité d'achat par type de produit<sup>1</sup> parmi les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16 à 19 (\$)	20 à 24 (\$)	25 ans et plus (\$)
<b>Fleur/feuille séchée<sup>2</sup> - (par gramme)</b>	10,82 [8,31 à 13,34]	13,71 [7,97 à 19,45]	8,81 [7,34 à 10,28]	6,75 [4,98 à 8,53]	7,39 [5,72 à 15,24]	11,96 [8,69 à 15,24]
<b>Haschisch/skuff - (par gramme)</b>	15,23 [12,25 à 18,22]	17,00 [12,91 à 21,09]	14,40 [10,49 à 18,32]	#	13,09 [8,08 à 18,09]	15,67 [12,42 à 18,91]
<b>Huile de cannabis pour administration orale<sup>3</sup> (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) - (millilitres)</b>	16,55 [6,35 à 26,76]	8,97 [4,95 à 12,98]	#	#	5,11 [2,05 à 8,17]	18,03 [6,58 à 29,47]
<b>Stylos de vapotage/cartouches à base de cannabis - (cartouches)</b>	35,44 [33,38 à 37,52]	34,78 [32,31 à 37,25]	36,12 [32,78 à 39,45]	27,51 [22,65 à 32,36]	35,42 [32,24 à 38,61]	37,15 [34,44 à 39,86]
<b>Concentré/extraits de cannabis (p. ex., ambre de cannabis, "budder", etc.) - (grammes)</b>	30,86 [22,62 à 39,10]	27,01 [17,00 à 37,02]	32,60 [21,65 à 43,55]	#	28,53 [18,14 à 38,92]	31,49 [21,48 à 41,50]
<b>Produits comestibles du cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) - (portions)</b>	5,68 [4,75 à 6,62]	5,13 [3,88 à 6,38]	6,23 [4,84 à 7,62]	#	5,37 [3,83 à 6,92]	5,67 [4,63 à 6,72]
<b>Boissons à base de cannabis (p. ex., eau gazeuse, thé, poudre soluble) - (par boisson ou sachet)</b>	6,94 [6,35 à 7,53]	6,98 [6,07 à 7,90]	6,90 [6,18 à 7,61]	6,31 [2,36 à 10,25]	7,55 [6,74 à 8,37]	6,86 [6,18 à 7,54]
<b>Cannabis pour usage topique (p. ex., lotion, pommade, crèmes appliquées sur la peau) - (grammes ou millilitres)</b>	#	#	#	#	#	#
<b>Cannabis pour usage topique (p. ex., pansements appliqués sur la peau) - (nombre d'unités de produit)</b>	#	#	#	#	#	#

Remarque : Les personnes qui ont déclaré avoir obtenu du cannabis gratuitement ou qui ont déclaré une valeur supérieure au 99e percentile ont été exclues de ces analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Un joint a été converti en 0,33 gramme.

<sup>3</sup> Une gélule/capsule a été convertie en 0,16 millilitre.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 102. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant l'école ou à l'école, parmi les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	11,5 <sub>↓</sub> * [7,9 à 16,4]	9,4* [5,5 à 15,5]	14,8* [8,8 à 24,0]	11,4* [6,6 à 18,8]	14,9* [9,0 à 23,9]	#
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	5,3* [3,0 à 9,1]	#	#	#	#	#
Souvent (chaque semaine)	7,4* [4,6 à 11,6]	7,2* [3,8 à 13,2]	#	10,7* [6,1 à 18,3]	#	#
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours d'école)	#	#	#	#	#	#
Jamais au cours des 12 derniers mois	71,1 [64,7 à 76,8]	75,1 [66,8 à 81,8]	64,8 [54,1 à 74,2]	66,6 [57,0 à 75,0]	69,0 [58,6 à 77,7]	

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 103a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant le travail ou sur le lieu de travail, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	3,7 [3,1 à 4,4]	3,0 [2,2 à 3,9]	4,3 [3,4 à 5,5]	4,9* [2,9 à 8,1]	4,4* [3,1 à 6,3]	3,5↓ [2,8 à 4,3]
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	1,9 [1,5 à 2,5]	1,5†* [1,0 à 2,2]	2,3 [1,7 à 3,2]	3,5↓* [1,9 à 6,3]	4,1* [2,8 à 6,0]	1,5†* [1,1 à 2,0]
Souvent (chaque semaine)	1,2 [0,8 à 1,6]	0,9* [0,5 à 1,5]	1,4* [0,9 à 2,1]	#	2,1* [1,2 à 3,6]	0,9* [0,6 à 1,4]
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours où vous travaillez)	1,9 [1,5 à 2,4]	1,4* [0,9 à 2,2]	2,3 [1,7 à 3,1]	3,6* [2,0 à 6,5]	2,2* [1,4 à 3,7]	1,7 [1,2 à 2,3]
Jamais au cours des 12 derniers mois	86,2 [84,9 à 87,4]	86,6 [84,7 à 88,4]	85,7 [83,9 à 87,4]	84,8 [80,1 à 88,5]	86,0 [83,0 à 88,4]	86,3 [84,8 à 87,7]
Je n'ai pas travaillé au cours des 12 derniers mois	5,2 [4,4 à 6,1]	6,5† [5,3 à 8,1]	3,9 [3,0 à 5,0]	#	#	6,2 [5,2 à 7,3]

**Tableau 103b. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou sensibles à la sécurité<sup>1</sup> au moins une fois par semaine, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant le travail ou au travail, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Conduite d'un véhicule à moteur	18,2 [14,1 à 23,2]	7,9* [4,2 à 14,3]	24,6 [18,7 à 31,7]	#	18,5†* [11,4 à 28,8]	19,2 [14,0 à 25,7]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils/ travail à proximité de ceux-ci	22,7 [18,2 à 28,1]	8,6* [4,8 à 15,0]	31,4 [24,8 à 38,9]	#	27,1* [18,3 à 38,1]	21,6 [16,0 à 28,4]
Travail en hauteur, plus de 2 mètres	11,0* [7,8 à 15,3]	#	16,6* [11,7 à 23,1]	#	18,6* [11,5 à 28,8]	10,8* [6,9 à 16,6]
Travail avec des substances dangereuses	18,0 [14,0 à 22,9]	10,0* [5,6 à 17,3]	22,9 [17,3 à 29,7]	#	24,6* [16,3 à 35,5]	15,7* [11,0 à 21,9]
Travail avec des objets tranchants	24,9 [20,1 à 30,4]	14,0* [8,6 à 22,0]	31,7 [25,0 à 39,2]	#	28,7* [19,6 à 39,8]	21,5↓ [15,8 à 28,5]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues, ou de vapeur	18,9 [14,8 à 23,9]	12,9* [7,9 à 20,3]	22,6 [16,9 à 29,5]	#	20,7* [13,0 à 31,1]	15,0* [10,4 à 21,3]
Travaux électriques	7,3* [4,8 à 10,9]	#	10,3* [6,6 à 15,8]	#	#	8,1* [4,9 à 13,0]
Manipulation de charges > 20 kg	23,9 [19,3 à 29,2]	6,3* [3,3 à 11,4]	34,8 [27,9 à 42,3]	#	33,4* [23,8 à 44,5]	21,6 [16,1 à 28,4]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures	12,7 [9,3 à 17,1]	#	19,4 [14,1 à 26,0]	#	19,2* [11,8 à 29,8]	11,1* [7,1 à 16,8]
Responsabilité de s'occuper d'autrui et de leur bien-être	23,4 [18,7 à 28,8]	21,7* [14,7 à 30,7]	24,4 [18,5 à 31,5]	#	20,4* [12,9 à 30,8]	26,0 [19,9 à 33,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 104a. Consommateurs disposant actuellement du cannabis à domicile ou à proximité, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	74,4 [72,8 à 76,0]	75,5† [73,2 à 77,7]	73,4 [71,1 à 75,5]	55,9 [50,1 à 61,6]	69,5† [65,9 à 72,9]	76,9 [75,0 à 78,6]
Non	23,8 [22,3 à 25,4]	22,8 [20,7 à 25,1]	24,8 [22,6 à 27,0]	40,3 [34,7 à 46,1]	28,5† [25,2 à 32,1]	21,6 [19,9 à 23,4]
Je ne sais pas/Incertain(e)	1,8 [1,3 à 2,3]	1,6* [1,1 à 2,5]	1,9* [1,3 à 2,7]	3,8* [2,1 à 6,8]	2,0* [1,2 à 3,3]	1,5†* [1,1 à 2,2]

**Tableau 104b. Lieu de stockage du cannabis à domicile<sup>1</sup> parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à domicile, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Dans un contenant, une pièce ou un bâtiment à l'épreuve des enfants, fermé à clé ou hors de portée	53,7 [51,6 à 55,8]	51,9 [48,9 à 54,9]	55,5‡ [52,5 à 58,4]	49,8 [42,1 à 57,4]	45,9 [41,3 à 50,5]	55,0 [52,6 à 57,4]
Dans un contenant, une pièce ou un bâtiment non verrouillé	43,2 [41,1 à 45,3]	44,4 [41,4 à 47,4]	41,9 [39,1 à 44,9]	47,2 [39,6 à 54,9]	51,7 [47,1 à 56,3]	41,7 [39,4 à 44,1]
Autre	5,4 [4,6 à 6,5]	6,1 [4,8 à 7,7]	4,8 [3,7 à 6,2]	8,0* [4,7 à 13,4]	5,7* [3,9 à 8,3]	5,2 [4,3 à 6,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 105. Fréquence à laquelle le cannabis acheté auprès de sources légales est conservé dans son emballage d'origine parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Jamais</b>	7,5† [6,4 à 8,8]	6,7 [5,2 à 8,6]	8,3 [6,8 à 10,1]	7,1* [3,9 à 12,7]	5,0* [3,3 à 7,5]	7,9 [6,6 à 9,4]
<b>Rarement</b>	4,2 [3,4 à 5,1]	4,4 [3,3 à 5,9]	4,0 [3,0 à 5,3]	7,4* [4,2 à 13,0]	3,7* [2,3 à 6,0]	4,1 [3,2 à 5,1]
<b>Parfois</b>	8,7 [7,6 à 10,0]	8,1 [6,6 à 10,0]	9,3 [7,7 à 11,3]	10,8* [6,6 à 17,1]	10,1 [7,5 à 13,5]	8,4 [7,1 à 9,9]
<b>Souvent</b>	16,6 [15,1 à 18,3]	13,9 [11,9 à 16,2]	19,3 [17,0 à 21,8]	26,2 [19,6 à 34,0]	24,1 [20,3 à 28,3]	15,0 [13,3 à 16,9]
<b>Toujours</b>	63,0 [60,8 à 65,0]	66,9 [63,9 à 69,8]	59,1 [56,1 à 62,1]	48,5‡ [40,3 à 56,7]	57,1 [52,4 à 61,7]	64,7 [62,3 à 67,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 106. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives<sup>1</sup> en association<sup>2</sup> avec du cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Jamais (%)	Rarement (%)	Parfois (%)	Souvent (%)	Toujours (%)
<b>Alcool</b>	37,1 [35,4 à 38,9]	23,3 [21,8 à 24,8]	24,3 [22,8 à 25,9]	10,5↓ [9,4 à 11,7]	4,9 [4,1 à 5,7]
<b>Tabac ou cigarette électronique avec nicotine</b>	70,0 [68,3 à 71,6]	6,4 [5,6 à 7,4]	7,0 [6,2 à 8,0]	8,2 [7,3 à 9,3]	8,3 [7,4 à 9,4]
<b>Stimulants (p. ex., Ritalin<sup>MD</sup>, Concerta<sup>MD</sup>, Adderall<sup>MD</sup>, Dexedrine<sup>MD</sup>)</b>	93,3 [92,4 à 94,2]	2,8 [2,3 à 3,5]	2,2 [1,7 à 2,8]	0,9* [0,6 à 1,3]	0,8* [0,5 à 1,1]
<b>Sédatifs/tranquillisants (p. ex., diazépam, lorazépam, Valium, Ativan<sup>MD</sup>, alprazolam, Xanax<sup>MD</sup>, clonazépam, Rivotril<sup>MD</sup>)</b>	96,0 [95,3 à 96,6]	1,8 [1,4 à 2,3]	1,1* [0,8 à 1,5]	0,6* [0,4 à 1,0]	0,4* [0,2 à 0,7]
<b>Hallucinogènes/dissociatifs (p. ex., LSD, champignons magiques, kétamine, phencyclidine)</b>	90,5↓ [89,4 à 91,5]	5,7 [4,9 à 6,6]	3,1 [2,5 à 3,7]	0,5* [0,3 à 0,9]	0,3* [0,1 à 0,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

<sup>2</sup> Le terme « en association » signifie que le produit a été mélangé au cannabis ou consommé en même temps que le cannabis.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 107. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, parmi les consommateurs de cannabis des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Alcool</b>						
Consommer plus	2,0 [1,6 à 2,5]	2,0* [1,4 à 2,8]	2,0* [1,5 à 2,8]	#	2,8* [1,8 à 4,4]	1,8 [1,3 à 2,4]
Consommer moins	22,8 [21,3 à 24,3]	22,0 [19,9 à 24,3]	23,5↓ [21,4 à 25,7]	19,7 [15,5 à 24,7]	29,2 [25,8 à 32,8]	22,1 [20,4 à 23,9]
Consommer la même quantité	58,9 [57,1 à 60,6]	57,9 [55,3 à 60,5]	59,8 [57,3 à 62,2]	61,2 [55,5 à 66,7]	58,1 [54,2 à 61,8]	58,8 [56,7 à 60,8]
Je ne consomme pas cette substance	16,4 [15,1 à 17,8]	18,1 [16,2 à 20,2]	14,7 [13,0 à 16,6]	16,1 [12,2 à 20,9]	9,9 [7,8 à 12,5]	17,3 [15,8 à 19,0]
<b>Tabac ou cigarette électronique avec nicotine</b>						
Consommer plus	1,8 [1,4 à 2,3]	1,8* [1,2 à 2,6]	1,9* [1,3 à 2,6]	4,9* [2,9 à 8,1]	5,0* [3,6 à 7,0]	1,1* [0,7 à 1,6]
Consommer moins	4,9 [4,2 à 5,7]	4,3 [3,4 à 5,5]	5,4 [4,4 à 6,7]	6,4* [4,0 à 10,1]	8,6 [6,7 à 11,1]	4,2 [3,4 à 5,1]
Consommer la même quantité	27,1 [25,6 à 28,8]	24,8 [22,7 à 27,1]	29,3 [27,1 à 31,6]	38,8 [33,3 à 44,5]	33,7 [30,1 à 37,4]	25,1 [23,3 à 27,0]
Je ne consomme pas cette substance	66,1 [64,4 à 67,8]	69,1 [66,6 à 71,4]	63,4 [61,0 à 65,8]	49,9 [44,2 à 55,7]	52,7 [48,8 à 56,5]	69,6 [67,7 à 71,6]
<b>Opioides</b>						
Consommer plus	#	#	#	#	#	#
Consommer moins	1,3 [0,9 à 1,7]	1,5↓* [1,0 à 2,3]	1,1* [0,7 à 1,7]	#	1,6* [0,8 à 3,0]	1,2* [0,8 à 1,7]
Consommer la même quantité	4,9 [4,2 à 5,8]	4,5↑ [3,6 à 5,7]	5,3 [4,3 à 6,5]	5,8* [3,6 à 9,2]	5,0* [3,6 à 7,0]	4,8 [4,0 à 5,8]
Je ne consomme pas cette substance	93,6 [92,7 à 94,5]	93,9 [92,5 à 95,0]	93,4 [92,0 à 94,5]	92,0 [88,1 à 94,7]	93,3 [91,0 à 95,0]	93,8 [92,8 à 94,8]
<b>Stimulants</b>						
Consommer plus	0,4* [0,2 à 0,7]	#	#	#	#	#
Consommer moins	1,1* [0,8 à 1,6]	1,1* [0,6 à 1,8]	1,1* [0,7 à 1,8]	#	1,9* [1,1 à 3,4]	0,8* [0,5 à 1,4]
Consommer la même quantité	8,5↑ [7,6 à 9,6]	7,7 [6,5 à 9,2]	9,3 [7,9 à 10,9]	13,0 [9,6 à 17,4]	14,0 [11,5 à 17,0]	7,3 [6,3 à 8,5]
Je ne consomme pas cette substance	90,0 [88,9 à 91,0]	91,1 [89,5 à 92,4]	89,0 [87,3 à 90,5]	84,0 [79,2 à 87,8]	83,8 [80,7 à 86,5]	91,5↓ [90,2 à 92,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 108. Médicaments<sup>1</sup> pris lors de la consommation de cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Vitamines ou produits de santé naturels (p. ex., vitamines prénatales, multivitamines, mélatonine, millepertuis)	43,8 [42,0 à 45,7]	50,3 [47,7 à 52,9]	37,6 [35,1 à 40,1]	42,6 [36,8 à 48,5]	40,5 <sub>↓</sub> [36,7 à 44,4]	44,4 [42,3 à 46,6]
Médicaments contraceptifs ou de santé sexuelle et reproductive (p. ex., ménopause, dysménorrhée, endométriose)	10,9 [9,8 à 12,1]	20,8 [18,8 à 23,0]	1,4* [0,9 à 2,1]	22,5 <sub>↑</sub> [17,8 à 28,0]	23,6 [20,4 à 27,1]	8,0 [6,9 à 9,2]
Médicaments psychiatriques (p. ex., dépression, anxiété, démence, insomnie, psychoses)	21,6 [20,1 à 23,1]	31,5 <sub>↑</sub> [29,1 à 34,0]	12,0 [10,5 à 13,7]	26,6 [21,7 à 32,2]	29,1 [25,6 à 32,9]	20,0 [18,3 à 21,8]
Médicaments contre les maladies cardiaques (p. ex., pression artérielle, fréquence cardiaque, cholestérol, anticoagulants)	13,1 [11,8 à 14,4]	12,7 [10,9 à 14,7]	13,4 [11,7 à 15,3]	#	2,0* [1,1 à 3,4]	15,8 [14,3 à 17,4]
Médicaments prescrits contre les allergies ou les maladies auto-immunes (p. ex., médicaments biologiques et immunosuppresseurs)	7,3 [6,3 à 8,3]	9,2 [7,7 à 10,9]	5,4 [4,4 à 6,7]	7,2* [4,7 à 10,8]	7,6 [5,8 à 10,0]	7,2 [6,2 à 8,4]
Médicaments gastro-intestinaux (p. ex., ordonnances pour les nausées, les brûlures d'estomac, le syndrome du côlon irritable)	10,2 [9,1 à 11,4]	12,5 <sub>↓</sub> [10,8 à 14,3]	8,0 [6,7 à 9,5]	5,3* [3,2 à 8,6]	6,1 [4,5 à 8,2]	11,2 [10,0 à 12,6]
Médicaments contre les troubles neurologiques (épilepsie, neuropathie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson)	2,1 [1,6 à 2,7]	2,3* [1,6 à 3,2]	1,9* [1,3 à 2,8]	#	2,1* [1,2 à 3,6]	2,2 [1,6 à 2,9]
Médicaments contre les troubles du métabolisme (p. ex., diabète, hypothyroïdie, obésité, testostérone)	5,6 [4,8 à 6,6]	7,6 [6,3 à 9,2]	3,7 [2,8 à 4,8]	#	2,6* [1,6 à 4,2]	6,4 [5,5 à 7,6]
Médicaments homéopathiques	1,7 [1,3 à 2,3]	2,5 <sub>↓</sub> * [1,8 à 3,4]	1,0* [0,6 à 1,7]	#	1,3* [0,7 à 2,4]	1,7* [1,2 à 2,3]
Médicaments contre le TDAH	1,0* [0,7 à 1,4]	1,3* [0,8 à 2,0]	0,7* [0,4 à 1,2]	3,6* [1,9 à 6,8]	2,0* [1,2 à 3,4]	0,6* [0,3 à 1,0]
Médicaments traditionnels (p. ex., médicaments autochtones ou chinois)	1,6 [1,2 à 2,1]	1,8* [1,2 à 2,5]	1,4* [0,9 à 2,2]	#	2,0* [1,2 à 3,4]	1,6* [1,1 à 2,2]
Autre	2,2 [1,7 à 2,8]	2,4* [1,7 à 3,4]	2,0* [1,4 à 2,9]	#	2,0* [1,2 à 3,5]	2,2 [1,6 à 2,9]
Aucune	35,8 [34,1 à 37,6]	25,1 [22,9 à 27,4]	46,2 [43,6 à 48,7]	32,7 [27,4 à 38,5]	35,7 [32,0 à 39,6]	36,1 [34,1 à 38,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles <sub>↑</sub> et <sub>↓</sub> font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 109. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Consommateurs de cannabis à des fins non médicales</b>	11,4 [10,0 à 12,8]	8,6 [7,0 à 10,6]	13,6 [11,6 à 15,7]	12,2* [8,6 à 17,0]	9,4 [7,2 à 12,3]	11,6 [10,0 à 13,4]
<b>Consommateurs de cannabis à des fins médicales</b>	4,3* [2,7 à 6,6]	#	8,2* [4,9 à 13,2]	#	#	3,7* [2,2 à 6,1]
<b>Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales</b>	22,7 [19,4 à 26,5]	18,3 [14,1 à 23,4]	27,7 [22,6 à 33,4]	#	23,1 [16,5 à 31,3]	23,1 [19,3 à 27,5]

De quel type de produit du cannabis s'agissait-il?<sup>2</sup>

	Total (%)
<b>THC seulement ou THC prédominant</b>	71,1 [67,0 à 74,8]
<b>CBD seulement ou CBD prédominant</b>	5,9* [4,2 à 8,4]
<b>Teneurs égales en THC et CBD</b>	7,5↑ [5,5 à 10,2]
<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>	15,5↓ [12,7 à 18,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Cette question a été posée à tous les répondants qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 110. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit du cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Consommateurs de cannabis à des fins non médicales</b>	7,6 [6,5 à 8,8]	5,9 [4,5 à 7,6]	8,9 [7,4 à 10,8]	4,9* [2,8 à 8,4]	6,7* [4,8 à 9,3]	8,1 [6,8 à 9,6]
<b>Consommateurs de cannabis à des fins médicales</b>	4,5↓* [2,9 à 6,9]	#	6,4* [3,7 à 11,0]	#	#	4,3* [2,7 à 6,8]
<b>Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales</b>	12,5↓ [10,0 à 15,5]	11,4* [8,1 à 15,8]	13,6 [10,1 à 18,2]	#	14,8* [9,5 à 22,2]	11,5↑ [8,8 à 15,1]

De quel type de produit du cannabis s'agissait-il?<sup>2</sup>

	Total (%)
<b>Seulement du THC</b>	66,6 [61,6 à 71,2]
<b>Seulement du CBD</b>	7,8* [5,4 à 11,1]
<b>Teneurs égales en THC et CBD</b>	8,3* [5,8 à 11,6]
<b>Je ne sais pas/Incertain(e)</b>	17,3 [13,8 à 21,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Cette question a été posée à tous les répondants qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

<sup>2</sup> Parmi ceux qui ont conduit dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis au cours des 12 derniers mois.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 111a. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir consommé du cannabis ou un produit du cannabis en combinaison avec de l'alcool au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, au cours des 12 derniers mois	13,5↓ [11,1 à 16,2]	8,6* [5,7 à 12,7]	16,2 [13,0 à 20,0]	16,3* [9,0 à 27,9]	15,8* [10,7 à 22,9]	12,9 [10,2 à 16,1]

**Tableau 111b. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir consommé du cannabis ou un produit du cannabis en combinaison avec une autre drogue au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, au cours des 12 derniers mois	4,8 [3,5 à 6,5]	3,1* [1,7 à 5,5]	5,8* [4,0 à 8,3]	#	7,1* [3,9 à 12,5]	4,7* [3,3 à 6,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 112. A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis ou impliquant la possession personnelle de cannabis en tant que conducteur d'un véhicule, parmi les consommateurs des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)
	#
<b>A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur d'un véhicule.</b>	#
<b>A eu une interaction avec les forces de l'ordre liée à la possession personnelle de cannabis</b>	#
<b>N'a pas eu d'interaction avec les forces de l'ordre</b>	99,8 [99,5 à 99,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Cette question a été posée aux consommateurs à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 113. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
<b>Amitiés ou vie sociale</b>	7,6 [6,6 à 8,7]	24,0 [22,4 à 25,7]	64,6 [62,7 à 66,5]	3,2 [2,6 à 3,9]	0,6* [0,4 à 1,0]
<b>Santé physique</b>	6,8 [5,9 à 7,9]	15,8 [14,4 à 17,3]	65,3 [63,4 à 67,1]	11,4 [10,2 à 12,8]	0,6* [0,3 à 1,0]
<b>Santé mentale</b>	13,5↓ [12,2 à 14,9]	29,4 [27,6 à 31,2]	48,2 [46,2 à 50,1]	7,8 [6,8 à 8,8]	1,2* [0,9 à 1,7]
<b>Vie de famille ou mariage</b>	7,4 [6,5 à 8,5]	16,8 [15,4 à 18,4]	70,7 [68,9 à 72,5]	4,1 [3,4 à 4,9]	0,9* [0,6 à 1,3]
<b>Rendement au travail ou à l'école</b>	3,9 [3,2 à 4,7]	7,2 [6,3 à 8,3]	81,1 [79,5 à 82,6]	6,7 [5,8 à 7,8]	1,1* [0,7 à 1,5]
<b>Qualité de vie</b>	13,9 [12,6 à 15,4]	33,6 [31,8 à 35,5]	46,8 [44,9 à 48,8]	4,8 [4,0 à 5,7]	0,9* [0,6 à 1,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 114. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2023**

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
<b>Amitiés ou vie sociale</b>	11,3 [9,5 à 13,5]	18,4 [16,1 à 20,9]	67,7 [64,7 à 70,6]	2,0* [1,3 à 3,0]	#
<b>Santé physique</b>	19,4 [17,1 à 22,1]	33,3 [30,3 à 36,4]	39,7 [36,6 à 42,9]	6,9 [5,5 à 8,6]	#
<b>Santé mentale</b>	23,0 [20,4 à 25,7]	35,6 [32,6 à 38,7]	36,9 [33,8 à 40,1]	3,5↑ [2,6 à 4,8]	1,0* [0,6 à 1,9]
<b>Vie de famille ou mariage</b>	13,0 [11,1 à 15,3]	19,3 [16,9 à 22,0]	63,9 [60,8 à 66,9]	2,9* [2,0 à 4,1]	#
<b>Rendement au travail ou à l'école</b>	7,4 [5,9 à 9,1]	11,4 [9,5 à 13,5]	75,8 [73,0 à 78,5]	4,3 [3,2 à 5,9]	1,1* [0,6 à 2,0]
<b>Qualité de vie</b>	28,3 [25,5 à 31,2]	41,3 [38,2 à 44,5]	26,9 [24,1 à 29,8]	3,1* [2,2 à 4,4]	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 115. Perte de contrôle à l'égard de la consommation selon l'échelle SDS<sup>1</sup> (scores supérieurs à 4) parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Consommation de cannabis à des fins non médicales</b>	10,7 [9,4 à 12,1]	9,4 [7,6 à 11,4]	11,8 [10,0 à 13,9]	13,6 [9,9 à 18,6]	14,8 [11,9 à 18,2]	9,6 [8,1 à 11,3]
<b>Consommation de cannabis à des fins médicales</b>	6,2* [4,3 à 8,8]	4,8* [2,8 à 8,1]	8,5↓* [5,2 à 13,6]	#	#	5,3* [3,4 à 8,0]
<b>Consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales</b>	16,0 [13,1 à 19,4]	15,5↑ [11,6 à 20,4]	16,6 [12,4 à 21,8]	#	28,3 [21,0 à 36,9]	12,5↓ [9,4 à 16,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Échelle SDS - Échelle de gravité de dépendance au cannabis. Les scores de 4 ou plus sur l'échelle à cinq éléments ont été codés comme « perte de contrôle à l'égard de la consommation ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 116. Scores ASSIST<sup>1</sup> parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Faible risque de développer des problèmes</b>	34,6 [32,7 à 36,5]	38,1 [35,4 à 41,0]	31,4 [28,9 à 34,0]	34,1 [28,4 à 40,4]	30,2 [26,5 à 34,1]	35,3 [33,1 à 37,6]
<b>Risque modéré de développer des problèmes</b>	62,3 [60,4 à 64,2]	59,2 [56,3 à 62,0]	65,2 [62,6 à 67,8]	56,2 [49,9 à 62,3]	63,6 [59,5 à 67,5]	62,7 [60,4 à 65,0]
<b>Risque élevé de développer des problèmes / probable</b>	3,1 [2,5 à 3,8]	2,7* [1,9 à 3,7]	3,4 [2,5 à 4,6]	9,7* [6,6 à 14,0]	6,2 [4,5 à 8,5]	1,9* [1,4 à 2,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> OMS - Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de substances. Les scores signifient :

Faible : Vous avez un risque faible de problèmes de santé et d'autres problèmes en raison de votre habitude de consommation actuelle.

Modéré : Vous risquez d'avoir des problèmes de santé et d'autres problèmes en raison de votre habitude de consommation actuelle de substances.

Élevé : Vous avez un risque élevé de connaître de graves problèmes (sanitaires, sociaux, financiers, juridiques, relationnels) en raison de votre habitude de consommation actuelle et vous êtes

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 117a. Ont estimé avoir besoin d'une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis parmi ceux ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Non, jamais</b>	95,5↓ [94,9 à 96,0]	96,0 [95,2 à 96,7]	95,0 [94,0 à 95,8]	91,2 [87,5 à 93,9]	91,8 [89,6 à 93,6]	96,0 [95,4 à 96,6]
<b>Oui, au cours des 12 derniers mois</b>	2,0 [1,6 à 2,4]	1,8 [1,3 à 2,4]	2,2 [1,7 à 2,9]	5,4* [3,3 à 8,5]	4,7 [3,4 à 6,4]	1,6 [1,2 à 2,1]
<b>Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois</b>	2,5↑ [2,1 à 3,0]	2,2 [1,7 à 2,9]	2,8 [2,2 à 3,6]	3,4* [1,8 à 6,3]	3,5↑* [2,4 à 5,1]	2,4 [2,0 à 2,9]

**Tableau 117b. Ont reçu une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis parmi ceux qui ont consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Non, jamais</b>	97,5↑ [97,1 à 97,9]	98,0 [97,4 à 98,5]	97,1 [96,3 à 97,7]	96,1 [93,1 à 97,8]	95,4 [93,7 à 96,7]	97,8 [97,3 à 98,2]
<b>Oui, au cours des 12 derniers mois</b>	0,9 [0,7 à 1,2]	0,8* [0,5 à 1,2]	0,9* [0,6 à 1,4]	#	2,4* [1,5 à 3,8]	0,7* [0,5 à 1,0]
<b>Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois</b>	1,6 [1,3 à 2,0]	1,2* [0,8 à 1,7]	2,0 [1,5 à 2,6]	#	2,2* [1,3 à 3,5]	1,5↑ [1,2 à 1,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 118a. Consommation de cannabis au cours de la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>
<b>N'ont pas consommé du cannabis après avoir appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant</b>	92,8 [88,9 à 95,4]
<b>Ont consommé du cannabis après avoir appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant</b>	7,2* [4,6 à 11,1]

**Tableau 118b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché et allaité au cours des 5 dernières années et ayant allaité, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>
<b>N'ont pas consommé du cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant</b>	91,4 [86,9 à 94,4]
<b>Ont consommé du cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant</b>	8,6* [5,6 à 13,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 119. Effets indésirables<sup>1</sup> signalés parmi les personnes ayant consommé du cannabis pour une raison quelconque au cours des 12 derniers mois, Canada, 2023**

Réactions indésirables	Total (%)
Nausées ou vomissements	5,5↓ [4,7 à 6,4]
Problèmes cardiaques ou de tension artérielle	1,7 [1,3 à 2,3]
Se sentir pas bien /évanouissement/perte de conscience	3,2 [2,6 à 3,9]
Anxiété/crise de panique/rythme cardiaque rapide	13,7 [12,5 à 15,0]
Hallucinations/psychose/flashbacks	1,9 [1,5 à 2,4]
Dissociation/dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)	6,0 [5,3 à 6,9]
Ralentissement de la respiration/problèmes pulmonaires	2,4 [1,9 à 3,0]
Réaction allergique/hypersensibilité/anaphylaxie/éruption cutanée	0,5↓* [0,3 à 0,8]
Confusion/désorientation	4,3 [3,6 à 5,0]
Comportement inhabituel (p. ex., agitation, troubles de l'élocution)	3,1 [2,5 à 3,8]
Douleur thoracique/gêne thoracique	2,4 [1,9 à 3,0]
Perte de coordination/instabilité/vertige	4,3 [3,6 à 5,1]
Maux de tête	4,7 [4,0 à 5,5]
Diarrhée	1,3* [0,9 à 1,8]
Convulsion	#
Somnolence/léthargie	11,9 [10,7 à 13,1]
Faiblesse musculaire	2,1 [1,6 à 2,7]
Autre	1,6 [1,2 à 2,1]
Aucune de ces réponses	70,0 [68,3 à 71,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plus d'une réponse, à moins qu'ils n'aient choisi « aucune des réponses ci-dessus ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 120. Produit(s) du cannabis signalé(s)<sup>1</sup> par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2023**

Produits du cannabis impliqués dans des effets indésirables	Total (%)
	59,8 [56,5 à 63,0]
Feuille ou fleur séchée	4,8 [3,6 à 6,5]
Haschisch ou skuff	8,7 [7,0 à 10,8]
Huile de cannabis pour administration orale – p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, sous forme de gélules/capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures	18,2 [15,9 à 20,8]
Stylos/cartouches de vapotage à base de cannabis	3,6* [2,6 à 5,0]
Concentré/extraits de cannabis – p. ex., ambre de cannabis (shatter)/cire (wax)/pâte de cannabis (budder)/huile de haschisch au butane/colophane (rosin)	29,5† [26,6 à 32,6]
Produits comestibles à base de cannabis – p. ex., chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles	3,1* [2,1 à 4,5]
Boissons à base de cannabis – p. ex., eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble	#
Produits pour usage topique – p. ex., lotion/ crème, pommade, produits pour le bain, timbres	2,3 [1,4 à 3,6]
Autre	

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 121. La source du ou des produits du cannabis impliqués dans les effets indésirables était-elle légale, Canada, 2023**

Le cannabis a-t-il été impliqué dans un effet indésirable d'origine légale?	Total (%)	Femme (%)	Homme (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	81,1 [78,4 à 83,6]	82,5↑ [78,7 à 85,8]	79,7 [75,6 à 83,2]	69,5↑ [61,3 à 76,6]	87,0 [82,8 à 90,3]	81,7 [78,0 à 84,8]
<b>Non</b>	9,8 [7,9 à 12,0]	9,5↑ [7,1 à 12,7]	10,0 [7,5 à 13,2]	15,7* [10,5 à 22,8]	6,0* [3,9 à 9,2]	9,7 [7,4 à 12,7]
<b>Ne sais pas</b>	9,1 [7,4 à 11,2]	7,9 [5,8 à 10,8]	10,3 [7,7 à 13,6]	14,8* [9,7 à 21,9]	7,0* [4,6 à 10,5]	8,6 [6,5 à 11,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 122. Ressource(s)<sup>1</sup> utilisée(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2023**

Avez-vous cherché de l'aide auprès de l'un des organismes suivants	Total (%)
Service des urgences	1,5↓* [0,9 à 2,6]
Centre antipoison	#
Médecin ou autre professionnel de la santé	2,5↓* [1,6 à 3,8]
Clinique sans rendez-vous	#
Service de santé téléphonique/téléassistance	#
Services de soutien aux toxicomanes	#
Autre	#
Aucune de ces réponses	94,8 [93,2 à 96,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient sélectionner plus d'une réponse, à moins qu'ils n'aient choisi « aucune des réponses ci-dessus ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 123. Sensibilisation à la capacité de signaler les effets indésirables du cannabis à Santé Canada parmi les Canadiens de 16 ans et plus, par sexe et par âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femme (%)	Homme (%)	16 à 19 ans (%)	20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Les effets indésirables peuvent être signalés à Santé Canada.</b>	23,7 [22,9 à 24,6]	22,0 [20,8 à 23,2]	25,5↑ [24,3 à 26,8]	31,1 [27,7 à 34,7]	27,9 [25,5 à 30,4]	22,9 [22,0 à 23,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 124. Effet indésirable signalé à Santé Canada parmi les personnes ayant subi un effet indésirable et sachant qu'elles pouvaient le signaler à Santé Canada, Canada, 2023**

	Total (%)
Signalé à Santé Canada	4,7* [2,6 à 8,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 125. Fréquence à laquelle les consommateurs à des fins médicales disposant d'un document médical délivré par un professionnel de la santé accèdent au cannabis à des fins médicales par l'intermédiaire de Santé Canada ou d'un vendeur médical agréé, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>
<b>Toujours</b>	39,2 [31,8 à 47,1]
<b>La plupart du temps</b>	9,1* [5,8 à 14,0]
<b>Parfois</b>	17,9* [12,6 à 24,9]
<b>Rarement</b>	18,4* [12,8 à 25,6]
<b>Jamais</b>	15,5↓* [10,6 à 22,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 126. Consommateurs à des fins médicales<sup>1</sup> couverts par une assurance pour le cannabis, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>
<b>Oui, entièrement couvert</b>	3,4* [2,7 à 5,1]
<b>Oui, partiellement couvert</b>	4,5↓ [3,3 à 6,0]
<b>Non</b>	91,8 [89,9 à 93,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 127. Fréquence de consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois<sup>1</sup>, par sexe et groupe d'âge, Canada, 2023**

	<b>Total (%)</b>	<b>Femmes (%)</b>	<b>Hommes (%)</b>	<b>16 à 24 ans (%)</b>	<b>25 ans et plus (%)</b>
<b>Moins d'une journée par mois</b>	27,6 [24,7 à 30,6]	27,2 [23,5 à 31,3]	28,0 [23,7 à 32,7]	20,7 [15,5 à 27,1]	28,5↑ [25,4 à 31,9]
<b>1 jour par mois</b>	6,8 [5,4 à 8,6]	6,4* [4,6 à 8,8]	7,4* [5,2 à 10,5]	8,3* [5,2 à 12,8]	6,6 [5,0 à 8,6]
<b>2 à 3 jours par mois</b>	15,2 [13,0 à 17,6]	15,7 [12,8 à 19,1]	14,5↓ [11,4 à 18,2]	18,0 [13,2 à 24,0]	14,8 [12,4 à 17,5]
<b>1 ou 2 jours par semaine</b>	10,1 [8,4 à 12,2]	9,3 [7,2 à 12,1]	11,2 [8,5 à 14,7]	10,3* [6,8 à 15,4]	10,1 [8,2 à 12,4]
<b>3 ou 4 jours par semaine</b>	8,2 [6,6 à 10,1]	8,5↑ [6,4 à 11,2]	7,8* [5,5 à 10,9]	12,5↓* [8,5 à 17,9]	7,6 [5,9 à 9,7]
<b>5 ou 6 jours par semaine</b>	5,3 [4,1 à 6,9]	5,7* [4,1 à 7,9]	4,8* [3,2 à 7,3]	7,7* [4,7 à 12,5]	5,0 [3,7 à 6,7]
<b>Tous les jours</b>	26,8 [24,0 à 29,7]	27,2 [23,4 à 31,3]	26,3 [22,3 à 30,7]	22,6 [17,2 à 29,1]	27,4 [24,3 à 30,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 128. Symptômes et troubles<sup>1</sup> pour lesquels le cannabis a été utilisé parmi les personnes ayant consommé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femme (%)	Homme (%)	16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Problèmes de sommeil ou insomnie	45,0 [41,8 à 48,2]	45,5↑ [41,2 à 49,8]	44,3 [39,5 à 49,2]	42,2 [35,5 à 49,3]	45,4 [41,9 à 49,0]
Anxiété	31,3 [28,4 à 34,4]	33,5↑ [29,6 à 37,7]	28,3 [24,2 à 32,8]	56,2 [49,2 à 63,1]	27,8 [24,8 à 31,1]
Dépression	21,5↑ [19,0 à 24,2]	19,5↓ [16,4 à 23,0]	24,3 [20,5 à 28,5]	47,1 [40,2 à 54,2]	17,9 [15,4 à 20,8]
Arthrite	24,1 [21,4 à 27,1]	27,5↓ [23,7 à 31,6]	19,6 [16,0 à 23,9]	6,2* [3,6 à 10,4]	26,6 [23,6 à 29,9]
Maux de tête ou migraines	17,0 [14,7 à 19,6]	19,0 [15,9 à 22,7]	14,3 [11,2 à 18,1]	26,7 [20,9 à 33,3]	15,7 [13,2 à 18,5]
Douleur aiguë (douleur intense ou soudaine qui disparaît après un certain laps de temps)	17,4 [15,1 à 19,9]	15,9 [13,1 à 19,2]	19,3 [15,7 à 23,5]	19,7 [14,7 à 25,8]	17,0 [14,6 à 19,8]
Douleur chronique (douleur persistante qui dure plusieurs mois, voire davantage)	32,8 [29,9 à 35,9]	34,0 [30,1 à 38,2]	31,2 [26,9 à 35,9]	31,1 [25,0 à 38,0]	33,1 [29,8 à 36,5]
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)	12,2 [10,3 à 14,5]	12,3 [9,8 à 15,4]	12,2 [9,4 à 15,6]	20,3 [15,2 à 26,6]	11,1 [9,1 à 13,5]
Problèmes gastro-intestinaux (y compris le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn, la colite)	8,9 [7,2 à 11,0]	9,9 [7,6 à 15,8]	7,6* [5,4 à 10,6]	10,8* [7,2 à 15,9]	8,7 [6,8 à 10,9]
Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH/TDA)	12,5↓ [10,5 à 14,7]	11,4 [9,0 à 14,3]	13,9 [10,9 à 17,6]	38,7 [32,0 à 45,8]	8,8 [6,9 à 11,1]
Spasmes musculaires	10,8 [9,0 à 13,0]	9,9 [7,5 à 12,9]	12,1 [9,3 à 15,7]	7,2* [4,3 à 11,8]	11,3 [9,3 à 13,8]
Nausées ou vomissements	6,0 [4,6 à 7,7]	7,4 [5,4 à 10,2]	4,0* [2,6 à 6,2]	10,4* [7,0 à 15,3]	5,4 [3,9 à 7,3]
Manque d'appétit, dépérissement/perte de poids ou troubles de l'alimentation	10,1 [8,4 à 12,1]	10,6 [8,3 à 13,4]	9,5↑ [7,2 à 12,5]	32,1 [25,9 à 39,1]	7,1 [5,5 à 9,1]
Convulsions ou épilepsie	1,3* [0,7 à 2,3]	#	#	#	1,3* [0,7 à 2,5]
Diabète	1,4* [0,8 à 2,3]	#	#	#	1,5↓* [0,9 à 2,6]
Sclérose en plaques, sclérose amyotrophique (SLA) ou traumatisme médullaire	2,0* [1,3 à 3,2]	#	#	#	2,1* [1,2 à 3,4]
Traitement du cancer/de tumeurs	2,4* [1,6 à 3,7]	2,0* [1,1 à 3,7]	3,0* [1,6 à 5,3]	#	2,7* [1,7 à 4,1]
Symptômes du sevrage d'opioïdes	#	#	#	#	#
Schizophrénie ou psychose	#	#	#	#	#
Trouble bipolaire, manie ou trouble de la personnalité	3,7 [2,8 à 5,1]	3,9* [2,7 à 5,8]	3,5↑* [2,1 à 5,8]	11,8* [7,9 à 17,1]	2,6* [1,7 à 4,0]
Autre	3,6* [2,5 à 5,1]	3,9* [2,5 à 6,1]	3,2* [1,8 à 5,6]	#	4,0* [2,8 à 5,7]
Autres douleurs <sup>2</sup>	1,7* [1,0 à 2,8]	2,3* [1,3 à 4,1]	#	#	1,9* [1,1 à 3,1]

[Intervalle de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

<sup>2</sup> Les autres douleurs ont été calculées à partir des réponses à la question « autres ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 129. Diminution de la consommation d'autres médicaments suite à l'utilisation de cannabis à des fins médicales<sup>1</sup>, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
<b>Oui</b>	44,0 [40,8 à 47,2]	46,8 [42,5 à 51,0]	40,3 [35,7 à 45,1]	46,6 [39,8 à 53,6]	43,6 [40,2 à 47,1]
<b>Non</b>	28,7 [25,9 à 31,7]	28,7 [24,9 à 32,7]	28,8 [24,7 à 33,3]	24,3 [18,7 à 30,9]	29,3 [26,2 à 32,6]
<b>Sans objet</b>	27,3 [24,5 à 30,2]	24,6 [21,1 à 28,4]	30,9 [26,7 à 35,5]	29,1 [23,1 à 35,8]	27,0 [24,0 à 30,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 130. Types de médicaments<sup>1</sup> qui ont été réduits parmi ceux qui ont déclaré une diminution de l'utilisation d'autres médicaments, par sexe et par âge, Canada, 2023**

	Total (%)	Femme (%)	Homme (%)	16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Analgésiques – Opioïdes (p. ex., Dilaudid <sup>MD</sup> , morphine, Demerol <sup>MD</sup> , Tylenol no 3 <sup>MD</sup> )	26,0 [21,9 à 30,5]	23,6 [18,6 à 29,6]	29,8 [23,3 à 37,2]	11,9* [6,7 à 20,1]	28,1 [23,5 à 33,2]
Analgésiques – Non opioïdes (p. ex., acétaminophène, Tylenol <sup>MD</sup> )	56,4 [51,6 à 61,2]	58,9 [52,6 à 64,9]	52,5↓ [44,7 à 60,1]	52,7 [42,6 à 62,5]	57,0 [51,6 à 62,2]
Anti-inflammatoires (p. ex., ibuprofène, Motrin <sup>MD</sup> , Advil <sup>MD</sup> , prednisone, cortisone)	54,3 [49,4 à 59,1]	57,4 [51,1 à 63,5]	49,4 [41,7 à 57,1]	49,4 [39,5 à 59,5]	55,1 [49,6 à 60,3]
Médicaments contre l'anxiété/sédatifs (p. ex., diazépam, lorazépam, Valium <sup>MD</sup> , Ativan <sup>MD</sup> , alprazolam, Xanax <sup>MD</sup> , clonazépam, Rivotril <sup>MD</sup> )	22,7 [18,9 à 27,0]	25,5↓ [20,4 à 31,3]	18,3 [13,3 à 24,7]	40,6 [31,2 à 50,8]	20,1 [16,1 à 24,7]
Antidépresseurs (p. ex., Prozac <sup>MD</sup> , Paxil <sup>MD</sup> , Effexor <sup>MD</sup> , Wellbutrin <sup>MD</sup> )	15,8 [12,7 à 19,6]	16,2 [12,2 à 21,2]	15,2* [10,6 à 21,4]	34,0 [25,1 à 44,2]	13,1 [9,9 à 17,2]
Stimulants (p. ex., Ritalin <sup>MD</sup> , Concerta <sup>MD</sup> , Adderall <sup>MD</sup> , Dexedrine <sup>MD</sup> )	5,7* [3,8 à 8,3]	4,4* [2,5 à 7,6]	7,7* [4,4 à 13,2]	17,4* [10,6 à 27,3]	3,9* [2,2 à 6,8]
Anticonvulsivants (p. ex., valproate, carbamazépine, Dilantin <sup>MD</sup> , lamotrigine, divalproex)	2,5↓* [1,3 à 4,5]	#	#	#	#
Somnifères <sup>2</sup>	5,2* [3,4 à 7,8]	5,6* [3,3 à 9,3]	#	#	5,1* [3,2 à 8,1]
Autre	6,9* [4,7 à 9,9]	7,1* [4,4 à 11,3]	6,4* [3,4 à 11,8]	#	6,9* [4,5 à 10,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

<sup>1</sup> Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

<sup>2</sup> Les somnifères ont été calculés à partir des réponses à la question « autres ».

\* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

# Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon - bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2023.

**Tableau 131. Description de la taille totale de l'échantillon, par groupe d'âge, sexe et province/territoire, Canada, 2023**

	Femmes	Hommes	16 à 19 ans	20 à 24 ans	25 ans	Total
Canada	6 010	5 680	732	1 401	9 557	11 690
Terre-Neuve-et-Labrador	235	177	23	31	358	412
Île-du-Prince-Édouard	217	191	17	30	361	408
Nouvelle-Écosse	246	242	30	48	410	488
Nouveau-Brunswick	244	233	18	46	413	477
Québec	1 323	1 118	108	317	2 016	2 441
Ontario	1 586	1 616	262	562	2 378	3 202
Manitoba	249	243	27	35	430	492
Saskatchewan	291	268	37	50	472	559
Alberta	706	697	91	135	1 177	1 403
Colombie-Britannique	782	781	108	138	1 317	1 563
Territoires <sup>1</sup>	131	114	11	9	225	245

<sup>1</sup> Les Territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.