

Tableaux détaillés de l'Enquête canadienne sur le cannabis 2024

Tableau 1. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 2. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 3. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 4. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 5. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 6. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 7. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 8. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 9. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par situation d'emploi, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 10. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par situation d'emploi, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 11. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par statut d'étudiant, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 12. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par statut d'étudiant, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 13. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 14. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 15. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par catégorie raciale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 16. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par catégorie raciale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 17. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 18. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 19. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 20. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 21. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 22. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 23. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 24. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 25. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par identification en tant que personne en situation de handicap, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 26. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identification en tant que personne en situation de handicap, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 27. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 28. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 29. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 30. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 31. Facilité d'obtention de cannabis légal parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 32. Facilité d'obtention de cannabis légal parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 33. Facilité d'obtention de cannabis illégal parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 34. Facilité d'obtention de cannabis illégal parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 35a. Messages de mise en garde pour la santé vus, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 35b. Information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé jugée crédible, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 35c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 35d. Rétention des messages de mise en garde pour la santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 36a. Messages de mise en garde pour la santé vus, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 36b. Information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé jugée crédible, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 36c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 36d. Rétention des messages de mise en garde pour la santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 37. Lieu d'exposition aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité sur le cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 38. Lieu d'exposition aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité sur le cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 39. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 40. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 41. Lieu où le cannabis faisait l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 42. Lieu où le cannabis faisait l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 43. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 44. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 45. Sujets sur lesquels les Canadiens estiment avoir besoin de renseignements, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 46. Sources de renseignements sur le cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 47. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 48. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 49a. Comment savoir si un magasin vendant du cannabis est légal, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 49b. Comment savoir si un site Web vendant du cannabis est légal, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 50. Caractéristiques choisies pour figurer sur les emballages du cannabis légal, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 51. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 52. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 53a. Quelqu'un, dont vous-même, a-t-il cultivé du cannabis à l'intérieur ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 53b. Les personnes qui cultivent du cannabis possèdent-elles une autorisation de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les personnes qui déclarent en avoir cultivé à domicile, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 53c. Nombre de plants cultivés à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 53d. Nombre de plants cultivés à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 53e. Nombre actuel de plants cultivés à l'intérieur ou autour de la maison ou de la résidence, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 54a. Quelqu'un, dont vous-même, a-t-il préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans votre maison ou résidence au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 54b. Source du cannabis utilisé pour la préparation des produits comestibles ou boissons à base de cannabis, parmi les personnes ayant déclaré avoir préparé des produits comestibles ou des boissons à la maison, par sexe et par âge, Canada, 2024

Tableau 55. Lorsque vous préparez vos propres produits comestibles ou boissons à base de cannabis, comment savez-vous s'ils seront puissants ou pas, parmi ceux qui ont préparé leurs propres produits comestibles ou boissons, Canada, 2024

Tableau 56a. Quelqu'un (dont des personnes et des animaux) de votre maison ou résidence a-t-il accidentellement consommé du cannabis (p. ex. en en mangeant ou en en buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 56b. Qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex. en en mangeant ou en en buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant déclaré une consommation accidentelle dans leur ménage, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 57. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 58. Issue de la consommation accidentelle de cannabis, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 59. Produit du cannabis consommé accidentellement, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 60. Source du cannabis consommé accidentellement, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 61. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 62. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 63a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 63b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 64a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté), parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 64b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 65. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 66. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 67. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 68. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 69. Prévalence et âge d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 70. Proportion, âge médian et âge moyen d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 71. Comment les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 72. Comment les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 73. Raison de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 74. Consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans document médical délivré par un professionnel de la santé parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 75. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 76. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 77. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 78. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 79. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 80. Méthodes de consommation de cannabis parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 81. Types de produits de cannabis vapotés par les consommateurs ayant vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 82. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 83. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 84. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois par les consommateurs à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 85. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois par les consommateurs à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 86. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois par les consommateurs à des fins non médicales, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 87. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois par les consommateurs à des fins médicales, par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 88a. Achat de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant consommé des fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 88b. Quantité d'herbe séchée achetée sous forme de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 88c. Achat de joints préroulés infusés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 89a. Achat de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant consommé des fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 89b. Quantité d'herbe séchée achetée sous forme de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 89c. Achat de joints préroulés infusés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 90. Types de produits de cannabis comestibles consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant consommé des produits de cannabis comestibles au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024.

Tableau 91. Types de produits de cannabis comestibles consommés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant consommé des produits de cannabis comestibles au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024.

Tableau 92a. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les fleurs ou feuilles séchées, parmi les consommateurs de fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92b. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour le haschisch ou le kief, parmi les consommateurs de haschisch ou de skuff au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92c. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour l'huile pour administration orale, parmi les consommateurs d'huile pour administration orale au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92d. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les stylos ou cartouches de vapotage, parmi les consommateurs de stylos ou cartouches de vapotage au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92e. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les concentrés ou les extraits, parmi les consommateurs de concentrés ou d'extraits au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92f. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les produits comestibles, parmi les consommateurs de produits comestibles au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 92g. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées pour les boissons, parmi les consommateurs de boissons au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 93. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 94. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 95. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 96. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 97. Lieu d'obtention habituel du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 98. Commande de cannabis au moyen d'une application de livraison tierce, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré acheter habituellement du cannabis dans un magasin, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 99a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 99b. Proportion de l'argent dépensé pour des produits provenant de sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 99c. Sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 100. Sources illégales ou non autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré ne pas toujours se procurer du cannabis auprès de sources légales ou autorisées, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 101. Facteurs qui ont influencé le choix de la source du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 102. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 103. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis, par province, Canada, 2024

Tableau 104. Dépenses moyennes consacrées à l'achat de cannabis à des fins non médicales, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales et non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 105. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 106. Nombre d'heures passées à être « gelé » ou « high » lors d'une journée typique de consommation au cours des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 107. Produits du cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 108. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 109. Quantité moyenne achetée ou reçue par type de produit au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 110. Prix moyen par unité d'achat par type de produit au cours des 30 derniers jours, parmi les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, Canada, 2024

Tableau 111. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant l'école ou à l'école, parmi les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 112a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant le travail ou sur le lieu de travail, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 112b. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou sensibles à la sécurité au moins une fois par semaine, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant le travail ou au travail, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 113a. Consommateurs disposant actuellement de cannabis à domicile ou à proximité, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 113b. Lieu de stockage du cannabis à domicile parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à domicile, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 114. Fréquence à laquelle le cannabis acheté auprès de sources légales est conservé dans son emballage d'origine parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 115. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives en association avec du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 116. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, parmi les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 117. Médicaments pris lors de la consommation de cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 118. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 119. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 120a. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en association avec de l'alcool au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 120b. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en association avec une autre drogue au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 121. Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis ou à la possession personnelle de cannabis en tant que conducteur d'un véhicule, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 122. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 123. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

Tableau 124. Perte de contrôle à l'égard de la consommation selon l'échelle SDS (scores supérieurs à 4) parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 125. Scores ASSIST parmi les consommateurs des 3 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 126a. Sentiment d'avoir besoin d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 126b. Obtention d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 126c. Sources d'aide professionnelle pour la consommation de cannabis parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 127a. Consommation de cannabis au cours de la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2024

Tableau 127b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2024

Tableau 128. Effets indésirables signalés parmi les personnes ayant consommé du cannabis, quelle qu'en soit la raison, au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Tableau 129. Produit(s) du cannabis signalé(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2024

Tableau 130. Légalité de la source du ou des produits du cannabis ayant entraîné des effets indésirables, Canada, 2024

Tableau 131. Ressource(s) utilisée(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2024

Tableau 132. Sensibilisation à la capacité de signaler les effets indésirables du cannabis à Santé Canada chez les répondants de 16 ans et plus, par sexe et par âge Canada, 2024

Tableau 133. Effet indésirable signalé à Santé Canada parmi les personnes ayant subi un effet indésirable et sachant qu'elles pouvaient le signaler à Santé Canada, Canada, 2024

Tableau 134. Raisons pour lesquelles les personnes ayant subi un ou des effets indésirables du cannabis et qui savaient qu'elles pouvaient les signaler à Santé Canada ne l'ont pas fait, par sexe et par âge, Canada, 2024

Tableau 135. Fréquence à laquelle les consommateurs à des fins médicales disposant d'un document médical délivré par un professionnel de la santé accèdent au cannabis à des fins médicales par l'intermédiaire de Santé Canada ou d'un vendeur médical agréé, Canada, 2024

Tableau 136. Consommateurs à des fins médicales couverts par une assurance pour le cannabis, Canada, 2024

Tableau 137. Fréquence de consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 138. Symptômes et troubles pour lesquels le cannabis a été utilisé parmi les personnes en ayant consommé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Canada, 2024

Tableau 139. Diminution de la consommation d'autres médicaments suite à la consommation de cannabis à des fins médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

Tableau 140. Types de médicaments qui ont été réduits parmi ceux qui ont déclaré une diminution de l'utilisation d'autres médicaments, par sexe et par âge, Canada, 2024

Tableau 141. Description de la taille totale de l'échantillon, par groupe d'âge, par sexe et par province ou territoire, Canada, 2024

Tableau 1. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Estimation de la population (en milliers de personnes)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Consommé au cours des 12 derniers mois	25,7 [24,9-26,6]	23,2 [22,0-24,4]	28,4 [27,1-29,7]	40,5† [36,9-44,2]	48,4 [45,5-51,4]	23,0 [22,0-23,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 2. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Estimation de la population (en milliers de personnes)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Consommé au cours des 12 derniers mois	9,9 [9,3-10,6]	11,1 [10,3-12,1]	8,7 [7,9-9,5]	7,6 [5,8-9,8]	10,8 [9,1-12,8]	10,0 [9,4-10,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 3. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Hétérosexuel(le)	23,1 [22,2-24,0]	19,0 [17,8-20,2]	27,1 [25,8-28,5]	33,1 [29,0-37,5]	43,8 [40,4-47,3]	21,3 [20,4-22,3]
Lesbienne ou gai	37,5 [†] [31,6-43,8]	37,1 [28,6-46,4]	37,9 [29,9-46,6]	#	57,8* [45,6-69,2]	31,6 [24,7-39,5]
Bisexuel(le)	55,4 [51,0-59,7]	55,9 [50,6-61,1]	54,1 [46,5-61,6]	58,3 [49,8-66,3]	66,4 [59,1-72,9]	50,5 [‡] [44,2-56,7]
Autre	61,0 [52,2-69,1]	58,5 [‡] [48,6-67,7]	#	#	60,5 [‡] * [46,6-72,8]	59,5 [‡] * [46,7-71,1]
Je préfère ne pas répondre	21,2 [16,8-26,3]	21,8 [16,1-28,8]	20,2* [14,0-28,3]	#	#	19,3 [14,6-25,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles [†] et [‡] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 4. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par orientation sexuelle, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Hétérosexuel(le)	8,7 [8,1-9,4]	9,2 [8,4-10,2]	8,2 [7,5-9,1]	4,3* [2,8-6,6]	6,8 [5,2-8,8]	9,1 [8,4-9,7]
Lesbienne ou gai	11,5 _↓ * [8,2-15,9]	14,5 _↑ * [9,5-21,7]	9,0* [5,2-15,2]	#	17,1* [9,6-28,7]	10,8* [7,0-16,3]
Bisexuel(le)	22,2 [18,7-26,1]	25,0 [20,7-29,9]	15,4* [10,6-21,9]	15,0* [9,9-22,0]	21,8 [16,3-28,4]	24,6 [19,6-30,4]
Autre	32,2 [24,2-41,3]	30,9 [22,2-41,1]	#	#	21,9* [12,4-35,6]	38,4* [26,6-51,7]
Je préfère ne pas répondre	10,5 _↑ * [7,4-14,6]	11,9* [7,7-17,8]	8,5 _↑ * [4,8-14,9]	#	#	10,6* [7,2-15,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 5. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Région rurale (moins de 1 000 habitants)	24,6 [22,0-27,5]	23,0 [19,4-27,0]	26,4 [22,6-30,4]	43,6* [31,5-56,4]	41,5†* [30,1-53,9]	23,0 [20,3-26,0]
Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants)	25,0 [23,1-26,9]	23,2 [20,7-25,9]	26,8 [24,2-29,6]	45,5↓ [37,6-53,5]	48,9 [42,4-55,5]	22,1 [20,2-24,2]
Centre de population moyen (de 30 000 à 99 999 habitants)	23,9 [22,0-25,8]	20,8 [18,4-23,4]	27,5↓ [24,7-30,5]	38,9 [31,7-46,6]	44,7 [38,6-51,0]	20,8 [18,9-23,0]
Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	27,3 [26,0-28,7]	24,6 [22,8-26,5]	30,0 [28,1-31,9]	39,6 [34,3-45,2]	51,5† [47,4-55,6]	24,4 [23,0-25,9]
Je préfère ne pas répondre	17,7* [12,3-24,8]	15,7* [9,6-24,6]	21,0* [12,1-34,1]	#	#	14,6* [8,8-23,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 6. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par zones urbaines ou rurales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Région rurale (moins de 1 000 habitants)	12,6 [10,7-14,9]	13,1 [10,4-16,5]	12,1 [9,5-15,2]	14,3* [7,5-25,3]	#	12,6 [10,6-15,0]
Petit centre de population (de 1 000 à 29 999 habitants)	10,9 [9,7-12,4]	12,1 [10,2-14,3]	9,7 [8,1-11,7]	8,5↓* [4,7-14,8]	12,2* [8,5-17,2]	11,0 [9,6-12,5]
Centre de population moyen (de 30 000 à 99 999 habitants)	10,8 [9,5-12,3]	11,5↑ [9,7-13,6]	9,9 [8,1-12,0]	9,7* [5,9-15,5]	10,8* [7,4-15,5]	10,9 [9,4-12,5]
Grand centre de population urbain (100 000 habitants et plus)	8,7 [7,9-9,6]	10,4 [9,1-11,8]	7,1 [6,1-8,2]	5,2* [3,2-8,2]	10,7 [8,3-13,6]	8,8 [7,9-9,7]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 7. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Estimation de la population (en milliers de)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Canada	30 572	25,7 [24,9-26,6]	23,2 [22,0-24,4]	28,4 [27,1-29,7]	40,5† [36,9-44,2]	48,4 [45,5-51,4]	23,0 [22,0-23,9]
Terre-Neuve-et-Labrador	437	29,6 [25,2-34,5]	28,4 [22,6-34,9]	30,9 [24,5-38,3]	#	#	25,6 [21,2-30,7]
Île-du-Prince-Édouard	129	28,6 [23,7-34,0]	25,5† [19,8-32,3]	31,8 [24,3-40,5]	#	#	25,4 [20,6-30,9]
Nouvelle-Écosse	823	28,6 [24,7-32,9]	26,9 [21,7-32,7]	30,5† [24,7-37,0]	#	#	25,5† [21,4-30,0]
Nouveau-Brunswick	657	28,8 [24,8-33,2]	25,5† [20,4-31,4]	32,2 [26,2-38,8]	#	#	26,5† [22,4-31,1]
Québec	7 021	18,2 [16,7-19,8]	16,3 [14,4-18,5]	20,2 [18,0-22,6]	35,2 [28,6-42,3]	44,3 [38,9-49,7]	15,3 [13,8-17,0]
Ontario	11 813	27,6 [26,0-29,3]	24,8 [22,5-27,1]	30,7 [28,3-33,1]	41,7 [35,5-48,2]	46,9 [41,8-52,0]	25,1 [23,3-26,9]
Manitoba	1 073	26,9 [22,9-31,3]	27,4 [22,0-33,6]	26,3 [20,8-32,8]	#	51,5† [39,4-63,4]	22,6 [18,4-27,5]
Saskatchewan	895	25,2 [21,6-29,1]	23,1 [18,6-28,3]	27,3 [21,9-33,4]	#	48,0* [36,0-60,2]	22,5† [18,7-26,8]
Alberta	3 401	29,1 [26,7-31,7]	26,1 [22,8-29,8]	32,1 [28,6-35,8]	44,3 [35,4-53,6]	53,7 [45,3-61,8]	26,0 [23,4-28,8]
Colombie-Britannique	4 234	28,3 [26,1-30,7]	25,0 [22,0-28,3]	31,9 [28,6-35,3]	35,7* [25,8-47,1]	52,0 [43,2-60,5]	26,0 [23,7-28,5]
Territoires ²	88	34,2 [28,2-40,8]	29,0 [21,1-38,6]	39,3 [30,9-48,4]	#	#	34,2 [28,2-40,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 8. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par province ou territoire, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Estimation de la population (en milliers de personnes)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Canada	30 572	9,9 [9,3-10,6]	11,1 [10,3-12,1]	8,7 [7,9-9,5]	7,6 [5,8-9,8]	10,8 [9,1-12,8]	10,0 [9,4-10,7]
Terre-Neuve-et-Labrador	437	13,9 [10,7-17,7]	13,7* [9,5-19,3]	14,0* [9,7-19,6]	#	#	12,5 [9,4-16,4]
Île-du-Prince-Édouard	129	7,5 ¹ * [5,2-10,6]	9,0* [5,8-13,8]	5,8* [3,2-10,3]	#	#	7,8* [5,3-11,2]
Nouvelle-Écosse	823	13,9 [11,1-17,3]	11,9* [8,4-16,5]	16,2 [11,9-21,5]	#	#	14,3 [11,2-18,1]
Nouveau-Brunswick	657	15,3 [12,2-19,0]	14,1 [10,3-19,1]	16,5 ¹ [12,0-22,3]	#	#	15,0 [11,7-18,9]
Québec	7 021	4,3 [3,5-5,2]	4,9 [3,7-6,3]	3,7 [2,7-5,0]	#	7,4* [5,0-10,8]	4,1 [3,3-5,2]
Ontario	11 813	10,3 [9,2-11,5]	11,7 [10,1-13,5]	8,8 [7,5-10,4]	8,6* [5,6-13,0]	9,2* [6,6-12,6]	10,5 ¹ [9,3-11,9]
Manitoba	1 073	9,2 [6,9-12,2]	11,0* [7,6-15,7]	7,4* [4,7-11,4]	#	#	9,7 [7,1-13,1]
Saskatchewan	895	9,8 [7,6-12,7]	11,6 [8,4-15,9]	8,0* [5,2-12,0]	#	15,4* [8,5-26,4]	9,8 [7,3-12,9]
Alberta	3 401	12,4 [10,6-14,4]	14,4 [11,8-17,5]	10,3 [8,2-13,0]	#	12,2* [7,7-18,8]	12,7 [10,8-14,9]
Colombie-Britannique	4 234	14,5 ¹ [12,8-16,3]	16,4 [14,0-19,2]	12,4 [10,2-14,9]	#	17,1* [11,4-24,8]	14,5 [12,7-16,5]
Territoires ²	88	10,0* [7,0-14,2]	7,9* [4,4-13,8]	12,2* [7,7-18,7]	#	#	11,9* [8,4-16,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 9. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par situation d'emploi, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Emploi à temps plein	28,7 [27,4-29,9]	26,4 [24,7-28,3]	30,6 [28,9-32,4]	50,0 [41,8-58,3]	52,6 [48,2-56,9]	26,7 [25,4-28,0]
Emploi à temps partiel	30,3 [28,0-32,8]	29,0 [25,9-32,3]	32,3 [28,7-36,2]	45,6 [40,2-51,2]	49,8 [44,4-55,2]	21,8 [19,0-25,0]
Sans emploi	18,7 [17,4-20,2]	15,7 [14,0-17,6]	22,4 [20,3-24,7]	29,8 [24,5-35,7]	39,6 [34,1-45,5]	16,5† [15,1-18,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 10. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par situation d'emploi, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Emploi à temps plein	8,7 [7,9-9,5]	10,1 [9,0-11,4]	7,4 [6,5-8,4]	10,1* [6,2-16,1]	11,2 [8,7-14,3]	8,5↓ [7,7-9,3]
Emploi à temps partiel	10,1 [8,5-11,9]	10,8 [8,8-13,3]	8,9 [6,7-11,7]	5,6* [3,5-8,9]	9,5↑* [6,8-13,2]	11,3 [9,2-13,8]
Sans emploi	12,1 [11,0-13,3]	12,8 [11,2-14,6]	11,3 [9,8-13,0]	8,5↑* [5,6-12,8]	11,5↑ [8,3-15,9]	12,4 [11,2-13,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 11. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par statut d'étudiant, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Études à temps plein	39,2 [36,4-42,1]	39,9 [35,9-44,1]	38,4 [34,5-42,5]	37,6 [33,6-41,9]	44,2 [39,9-48,5]	35,4 [29,0-42,4]
Études à temps partiel	33,8 [28,5-39,5]	29,1 [22,6-36,5]	39,0 [30,9-47,6]	53,4* [39,7-66,6]	49,5↓ [39,4-59,5]	25,7 [19,5-33,1]
Je ne suis pas aux études	24,0 [23,0-24,9]	21,1 [19,9-22,5]	26,9 [25,5-28,3]	47,1 [38,8-55,6]	52,5↓ [48,2-56,8]	22,5↑ [21,6-23,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 12. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par statut d'étudiant, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Études à temps plein	8,2 [6,7-10,1]	10,2 [7,9-13,0]	6,2* [4,4-8,8]	5,5†* [3,8-7,9]	8,9 [6,7-11,8]	11,3* [7,5-16,5]
Études à temps partiel	10,6* [7,6-14,6]	10,8* [6,6-17,2]	10,4* [6,5-16,0]	#	15,8* [9,6-24,9]	7,7* [4,4-13,0]
Je ne suis pas aux études	10,1 [9,5-10,8]	11,3 [10,3-12,3]	8,9 [8,0-9,8]	11,8* [7,4-18,5]	11,7 [9,1-14,8]	10,0 [9,3-10,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 13. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par établissement d'enseignement actuel², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École primaire, intermédiaire ou secondaire	35,2 [29,5-41,4]	31,8 [23,5-41,3]	38,0 [30,4-46,2]	35,3 [29,5-41,7]	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	37,6 [32,7-42,7]	37,9 [31,1-45,2]	37,2 [30,3-44,6]	40,0 [32,6-48,0]	43,5↑ [35,6-51,8]	31,4 [23,0-41,2]
Université	39,6 [36,2-43,1]	39,3 [34,7-44,1]	39,9 [34,9-45,2]	43,5↑ [36,4-51,0]	45,6 [40,9-50,2]	32,3 [26,4-38,8]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Parmi les personnes qui ont indiqué être aux études « à temps plein » ou « à temps partiel » dans un établissement d'enseignement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 14. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par établissement d'enseignement actuel², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École primaire, intermédiaire ou secondaire	9,9* [6,6-14,5]	10,8* [6,2-18,3]	9,1* [5,2-15,7]	8,9* [5,8-13,4]	#	#
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	8,8* [6,1-12,5]	8,6* [5,2-13,9]	9,0* [5,3-14,8]	#	11,6* [7,1-18,3]	11,5 ¹ * [6,4-19,7]
Université	8,1 [6,3-10,2]	10,8 [8,1-14,3]	4,9* [3,2-7,5]	6,1* [3,4-10,8]	8,7 [6,4-11,7]	8,4* [5,5-12,7]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Parmi les personnes qui ont indiqué être aux études « à temps plein » ou « à temps partiel » dans un établissement d'enseignement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 15. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par catégorie raciale², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Personne noire (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)	15,6 [12,3-19,7]	16,3* [11,4-22,6]	15,0 [10,8-20,6]	22,8* [14,4-34,1]	19,51* [12,4-29,3]	13,7 [9,9-18,8]
Asiatique de l'Est ou du Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)	17,2 [14,1-20,9]	17,8 [13,2-23,7]	16,7 [12,6-21,7]	22,0* [13,7-33,4]	30,0 [21,7-39,8]	14,51 [11,0-18,9]
Autochtone (de descendance métisse, inuk/inuite ou des Premières Nations)	36,8 [31,8-42,1]	34,6 [28,2-41,4]	40,1 [32,1-48,6]	#	57,8* [43,6-70,8]	32,7 [27,1-38,8]
Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)	28,9 [22,8-35,9]	22,7* [15,2-32,5]	35,0 [26,0-45,3]	#	#	25,4 [18,1-34,5]
Personne du Moyen-Orient (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [p. ex. afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])	13,7* [9,7-19,1]	16,9* [10,6-26,0]	11,0* [6,5-17,9]	#	#	13,2* [8,6-19,6]
Asiatique du Sud (d'origine indienne, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, indo-antillaise)	21,3 [16,8-26,5]	14,6* [9,2-22,3]	26,2 [19,9-33,6]	#	36,1* [24,8-49,1]	18,51 [13,5-24,9]
Personne blanche (d'origine européenne)	28,1 [27,1-29,1]	25,2 [23,8-26,7]	31,2 [29,7-32,8]	51,7 [47,1-56,3]	57,3 [53,8-60,8]	24,8 [23,7-25,9]
Autre	24,9 [20,4-30,1]	21,6 [15,8-28,8]	29,2 [22,5-37,0]	#	#	23,4 [18,6-28,9]
Je préfère ne pas répondre	17 [13,0-22,0]	12,2* [7,5-19,2]	20,9 [15,1-28,2]	#	#	16,1 [12,0-21,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 16. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par catégorie raciale², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Personne noire (d'origine africaine, afro-antillaise ou afro-canadienne)	4,6* [2,9-7,3]	7,6* [4,5-12,4]	#	#	#	4,1* [2,2-7,6]
Asiatique de l'Est ou du Sud-Est (d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taiwanaise ou philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou toute autre origine d'Asie du Sud-Est)	3,6* [2,2-6,0]	#	#	#	#	4,6* [2,8-7,6]
Autochtone (de descendance métisse, inuk/inuite ou des Premières Nations)	21,5† [17,3-26,4]	21,5† [16,3-27,9]	21,5†* [15,1-29,6]	#	29,1* [17,9-43,6]	21,4 [16,7-27,1]
Latino (d'origine latino-américaine ou hispanique)	9,9* [6,4-15,2]	11,3* [6,0-20,4]	8,6* [4,6-15,6]	#	#	8,3* [4,4-15,2]
Personne du Moyen-Orient (d'origine arabe, perse ou asiatique de l'Ouest [p. ex., afghane, égyptienne, iranienne, libanaise, turque, kurde])	#	#	#	#	#	#
Asiatique du Sud (d'origine indienne, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, indo-antillaise)	#	#	#	#	#	#
Personne blanche (d'origine européenne)	11,2 [10,5-11,9]	12,5‡ [11,4-13,6]	9,8 [8,9-10,8]	9,2 [6,8-12,3]	13,6 [11,3-16,2]	11,1 [10,3-11,9]
Autre	11,0* [7,8-15,3]	12,4* [7,9-19,1]	9,1* [5,5-14,9]	#	#	11,1* [7,7-15,8]
Je préfère ne pas répondre	9,0* [6,2-12,8]	8,8* [5,0-15,0]	9,2* [5,7-14,5]	#	#	8,6* [5,8-12,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 17. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par identité autochtone², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord)	42,7 [35,1-50,7]	34,6 [25,6-44,9]	54,0* [41,5-66,1]	52,1* [37,0-66,8]	40,2 [31,4-49,7]
Métis	31,7 [25,0-39,2]	32,4 [23,7-42,6]	30,5†* [20,8-42,4]	#	26,1 [18,9-34,7]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	17 [13,0-22,0]	12,2* [7,5-19,2]	20,9 [15,1-28,2]	#	16,1 [12,0-21,3]
Je ne me considère pas comme autochtone	25,7 [24,8-26,6]	23,1 [21,9-24,4]	28,4 [27,1-29,8]	44,8 [42,4-47,2]	23 [22,0-24,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 18. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par identité autochtone², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord)	25,4 [19,0-33,3]	19,4* [12,5-28,8]	33,9* [22,7-47,3]	20,1* [10,6-34,8]	26,9 [19,3-36,2]
Métis	20,0 [14,5-27,1]	26,3* [18,2-36,4]	#	#	18,7* [12,6-26,8]
Inuk (Inuit)	#	#	#		#
Je préfère ne pas répondre	9,0* [6,2-12,8]	8,8* [5,0-15,0]	9,2* [5,7-14,5]	#	8,6* [5,8-12,5]
Je ne me considère pas comme autochtone	9,6 [9,0-10,2]	10,9 [10,0-11,8]	8,3 [7,5-9,1]	8,8 [7,5-10,2]	9,7 [9,1-10,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 19. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	28,7 [27,7-29,7]	25,4 [24,0-26,8]	32,3 [30,8-33,8]	47,2 [43,0-51,4]	55,2 [51,8-58,5]	25,5 [†] [24,4-26,6]
Non	14,9 [13,4-16,6]	14,6 [12,4-17,1]	15,2 [13,1-17,7]	18,8* [13,4-25,9]	27,3 [22,2-33,0]	13,5 [‡] [11,8-15,4]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 20. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par personnes nées au Canada, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	11,4 [10,6-12,1]	12,5↑ [11,5-13,6]	10,1 [9,2-11,1]	8,3 [6,3-11,0]	12,9 [10,8-15,3]	11,4 [10,6-12,2]
Non	4,6 [3,7-5,6]	5,5↓ [4,2-7,1]	3,8 [2,8-5,1]	#	4,0* [2,1-7,4]	4,6 [3,7-5,7]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 21. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Santé physique						
Excellente	21,6 [19,7-23,6]	16,9 [14,4-19,8]	25,3 [22,7-28,2]	36,6 [29,2-44,7]	40,7 [34,3-47,5]	18,9 [16,9-21,1]
Très bonne	24,8 [23,4-26,3]	22,1 [20,2-24,1]	27,7 [25,6-29,8]	45,3 [38,8-51,8]	47,9 [42,7-52,9]	22,1 [20,6-23,7]
Bonne	27,6 [26,1-29,3]	25,6 [23,5-27,9]	29,9 [27,6-32,4]	39,4 [33,1-46,1]	52,0 [46,9-57,0]	24,8 [23,1-26,6]
Passable	28,7 [25,9-31,6]	26,7 [23,2-30,5]	31,3 [27,1-35,8]	38,7 [*] [29,3-49,1]	48,6 [40,4-56,9]	26,0 [23,0-29,2]
Mauvaise	32,4 [26,7-38,7]	30,6 [23,1-39,2]	34,6 [26,2-44,0]	#	#	28,8 [22,7-35,8]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Santé mentale						
Excellente	14,7 [13,2-16,3]	10,3 [8,4-12,6]	18,0 [15,9-20,3]	22,5 ^{1*} [14,5-33,1]	28,1 [21,3-36,1]	13,9 [12,3-15,6]
Très bonne	20,0 [18,7-21,5]	17,1 [15,3-19,1]	23,0 [21,0-25,1]	34,8 [27,1-43,4]	40,8 [34,7-47,2]	18,6 [17,2-20,1]
Bonne	29,9 [28,2-31,7]	26,7 [24,5-29,0]	33,8 [31,2-36,5]	38,0 [31,6-44,8]	53,0 [47,6-58,3]	27,5 [25,6-29,4]
Passable	40,6 [37,9-43,5]	36,1 [32,5-39,8]	46,8 [42,5-51,1]	45,7 [38,7-52,9]	56,0 [50,0-61,9]	37,1 [33,7-40,5]
Mauvaise	50,5 [45,6-55,3]	50,4 [43,8-56,9]	50,6 [43,4-57,8]	58,2 [48,0-67,7]	54,6 [46,3-62,5]	46,8 [40,1-53,7]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 22. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par état de santé, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Santé physique						
Excellente	4,7 [3,8-5,7]	4,3* [3,1-6,1]	4,9 [3,8-6,4]	#	7,7* [4,7-12,3]	4,6 [3,7-5,8]
Très bonne	7,8 [7,0-8,8]	8,4 [7,1-9,8]	7,3 [6,2-8,6]	7,0* [4,3-11,2]	6,0* [4,0-8,9]	8,0 [7,1-9,1]
Bonne	10,7 [9,6-11,9]	12,5† [10,9-14,3]	8,7 [7,4-10,2]	8,3* [5,3-12,9]	13,8 [10,7-17,7]	10,6 [9,4-11,9]
Passable	18,8 [16,5-21,4]	20,0 [16,8-23,6]	17,3 [14,1-21,0]	13,1* [7,5-21,9]	13,9* [9,0-20,9]	19,7 [17,1-22,6]
Mauvaise	27,3 [22,1-33,1]	30,9 [23,6-39,4]	23,0 [16,5-31,2]	#	#	27,1 [21,4-33,6]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Santé mentale						
Excellente	4,5† [3,7-5,5]	5,6 [4,2-7,5]	3,6 [2,7-4,8]	#	#	4,6 [3,7-5,7]
Très bonne	7,4 [6,6-8,4]	7,7 [6,4-9,1]	7,2 [6,0-8,5]	#	4,7* [2,6-8,4]	7,6 [6,7-8,6]
Bonne	10,8 [9,7-12,1]	11,8 [10,2-13,6]	9,6 [8,1-11,4]	#	11,0 [8,0-14,9]	11,3 [10,0-12,7]
Passable	18,0 [15,9-20,4]	19,3 [16,5-22,6]	16,3 [13,3-19,8]	9,7* [6,2-15,0]	14,1 [10,4-18,8]	20,0 [17,3-22,9]
Mauvaise	24,6 [20,9-29,2]	26,3 [20,9-32,5]	22,8 [17,5-29,3]	21,2* [14,1-30,6]	20,7 [14,8-28,1]	27,3 [21,7-33,7]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 23. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Moins de 10 000 \$	34,0 [27,3-41,5]	36,8 [27,3-47,5]	30,8 [22,0-41,2]	#	36,3* [25,9-48,1]	32,8* [23,6-43,6]
De 10 000 \$ à 24 999 \$	32,3 [28,2-36,6]	28,5† [23,4-34,2]	36,8 [30,6-43,5]	44,6* [31,5-58,5]	50,8 [42,1-59,4]	27,4 [22,8-32,6]
De 25 000 \$ à 49 999 \$	26,9 [24,2-29,7]	27,2 [23,6-31,1]	26,5† [22,6-30,8]	41,2* [30,4-52,9]	55,4 [47,3-63,3]	23,2 [20,4-26,4]
De 50 000 \$ à 74 999 \$	26,0 [23,7-28,4]	23,4 [20,4-26,7]	28,9 [25,5-32,6]	43,2* [31,8-55,4]	58,7 [50,3-66,7]	22,9 [20,6-25,5]
De 75 000 \$ à 99 999 \$	25,8 [23,6-28,2]	22,7 [19,7-25,9]	29,3 [25,9-32,9]	38,2* [26,5-51,5]	49,8 [41,1-58,5]	24,1 [21,7-26,6]
De 100 000 \$ à 124 999 \$	25,0 [22,6-27,6]	22,7 [19,3-26,4]	27,1 [23,7-30,8]	43,8* [32,4-55,8]	47,4* [37,4-57,7]	23,0 [20,5-25,8]
De 125 000 \$ à 149 999 \$	26,5† [23,6-29,6]	25,4 [21,3-30,1]	27,4 [23,5-31,7]	46,2* [34,0-58,9]	40,9* [29,1-53,8]	24,7 [21,7-28,0]
150 000 \$ ou plus	26,6 [24,7-28,6]	21,9 [19,3-24,7]	30,7 [28,0-33,6]	45,7 [36,3-55,4]	56,3 [48,5-63,8]	24,1 [22,1-26,3]
Je préfère ne pas répondre	12,3 [10,2-14,9]	10,2 [7,7-13,5]	15,3 [11,8-19,5]	#	27,9* [18,1-40,3]	11,1 [8,9-13,7]
Je ne sais pas	33,8 [29,2-38,8]	33,3 [27,0-40,4]	34,3 [27,8-41,6]	35,8 [29,0-43,3]	37,7 [30,3-45,6]	28,7* [20,1-39,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et # font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 24. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par revenu du ménage, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
	13,9*	20,7*	#	#	#	17,9*
Moins de 10 000 \$	[9,2-20,6]	[13,1-31,2]				[10,9-28,1]
	19,1	21,6	16,0	#	9,6*	21,6
De 10 000 \$ à 24 999 \$	[15,7-23,0]	[16,9-27,2]	[11,5-21,7]		[5,6-15,9]	[17,4-26,4]
	13,0	13,7	12,1	#	10,0*	13,4
De 25 000 \$ à 49 999 \$	[11,0-15,2]	[11,0-16,9]	[9,4-15,4]		[6,0-16,2]	[11,2-15,9]
	11,6	12,3	10,8	#	17,8*	11,4
De 50 000 \$ à 74 999 \$	[10,0-13,4]	[10,1-14,9]	[8,6-13,4]		[12,1-25,3]	[9,8-13,4]
	9,3	10,4	8,1	#	12,0*	9,2
De 75 000 \$ à 99 999 \$	[7,9-11,0]	[8,3-13,0]	[6,3-10,3]		[7,1-19,3]	[7,7-11,0]
	10,7	14,5]	7,2	#	11,2*	10,9
De 100 000 \$ à 124 999 \$	[9,0-12,6]	[11,7-17,8]	[5,5-9,5]		[6,1-19,6]	[9,1-13,0]
	8,6	10,2	7,2	#	#	9,0
De 125 000 \$ à 149 999 \$	[6,9-10,8]	[7,5-13,8]	[5,2-9,9]			[7,1-11,3]
	6,1	5,6	6,5]	#	7,1*	6,1
150 000 \$ ou plus	[5,1-7,2]	[4,3-7,3]	[5,2-8,1]		[3,9-12,4]	[5,1-7,3]
	7,3	6,9*	8,0*	#	#	6,9
Je préfère ne pas répondre	[5,7-9,4]	[4,9-9,7]	[5,6-11,3]			[5,3-9,1]
	10,7	11,5]	9,9*	11,4*	10,4*	10,2*
Je ne sais pas	[7,9-14,3]	[7,7-16,8]	[6,3-15,2]	[7,3-17,5]	[6,4-16,4]	[5,5-18,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles] et] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 25. Consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par identification en tant que personne en situation de handicap², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	33,9 [31,4-36,5]	32,3 [29,1-35,7]	36,2 [32,3-40,3]	46,6 [37,6-55,7]	59,4 [53,1-65,4]	29,3 [26,5-32,2]
Non	24,3 [23,4-25,3]	21,3 [20,1-22,6]	27,3 [26,0-28,7]	38,7 [34,8-42,8]	45,1 [41,8-48,5]	22,0 [21,0-23,1]
Je préfère ne pas répondre	26,1 [19,3-34,3]	24,7* [15,7-36,7]	27,5†* [18,2-39,4]	#	#	18,4* [11,6-28,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Une personne en situation de handicap est une personne qui présente une difficulté ou une affection de longue durée, telle que des troubles liés à la vision, à l'ouïe, à la mobilité, à la flexibilité, à la dextérité, à la douleur, à l'apprentissage, au développement, à la mémoire ou à la santé mentale, qui limite ses activités quotidiennes à l'intérieur ou à l'extérieur de son domicile, comme à l'école, au travail ou au sein de la communauté en général.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 26. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par identification en tant que personne en situation de handicap², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	26,9 [24,6-29,4]	29,0 [25,9-32,4]	23,9 [20,6-27,5]	18,1* [12,1-26,2]	25,3 [20,3-31,2]	27,8 [25,2-30,7]
Non	6,9 [6,4-7,5]	7,3 [6,5-8,2]	6,5↓ [5,8-7,2]	4,7* [3,2-6,8]	6,0 [4,6-7,8]	7,1 [6,5-7,7]
Je préfère ne pas répondre	19,9* [13,7-28,0]	22,2* [13,2-34,7]	17,4* [10,0-28,6]	#	#	18,9* [11,8-28,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Une personne en situation de handicap est une personne qui présente une difficulté ou une affection de longue durée, telle que des troubles liés à la vision, à l'ouïe, à la mobilité, à la flexibilité, à la dextérité, à la douleur, à l'apprentissage, au développement, à la mémoire ou à la santé mentale, qui limite ses activités quotidiennes à l'intérieur ou à l'extérieur de son domicile, comme à l'école, au travail ou au sein de la communauté en général.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 27. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	29,6 [28,7-30,5]	45,9 [44,9-46,9]	16,1 [15,3-16,8]	5,9 [5,4-6,4]	2,5 [†] [2,2-2,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	24,9 [23,8-25,9]	47,4 [46,2-48,6]	17,7 [16,8-18,6]	7,1 [6,5-7,7]	3,0 [2,6-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	43,5 [‡] [41,5-45,5]	41,6 [39,6-43,6]	11,6 [10,4-13,0]	2,2 [1,7-2,9]	1,1* [0,8-1,6]
Tabac (cigarette, cigare ou tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	12,8 [12,1-13,5]	27,4 [26,5-28,3]	32,4 [31,4-33,3]	24,3 [23,4-25,2]	3,2 [2,8-3,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,2 [8,6-9,9]	25,9 [24,9-27,0]	33,2 [32,1-34,3]	28,0 [27,0-29,1]	3,6 [3,2-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,0 [21,3-24,7]	31,4 [29,6-33,3]	30,0 [28,2-31,9]	13,8 [12,5-15,3]	1,8 [1,3-2,4]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Parmi tous les répondants	15,2 [14,5-15,9]	30,9 [30,0-31,8]	27,6 [26,7-28,5]	21,4 [20,6-22,2]	4,3 [3,9-4,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,5 [‡] [9,8-11,3]	29,1 [28,1-30,2]	29,6 [28,2-30,7]	25,2 [24,2-26,2]	4,7 [4,2-5,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	28,8 [27,0-30,6]	36,1 [34,2-38,1]	21,8 [20,2-23,5]	10,2 [9,0-11,5]	3,0 [2,4-3,8]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	17,5 [‡] [16,8-18,3]	35,5 [‡] [34,5-36,4]	24,6 [23,7-25,4]	19,1 [18,3-19,9]	3,4 [3,0-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,8 [9,1-10,5]	32,4 [31,3-33,5]	28,6 [27,6-29,7]	25,0 [24,0-26,1]	4,2 [3,7-4,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	39,7 [37,8-41,7]	44,2 [42,2-46,2]	13,1 [11,8-14,5]	1,9 [1,4-2,5]	1,1* [0,7-1,6]
Vapoter du cannabis liquide à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	15,6 [14,9-16,4]	33,2 [32,2-34,1]	25,9 [25,0-26,8]	20,3 [19,5-21,1]	5,0 [4,6-5,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [8,1-9,4]	29,4 [28,4-30,5]	29,7 [28,7-30,8]	26,3 [25,2-27,3]	5,8 [5,3-6,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,4 [33,5-37,3]	43,8 [41,8-45,8]	14,9 [13,5-16,4]	3,2 [2,5-4,0]	2,7 [2,1-3,5]
Vapoter du cannabis séché à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	15,5 [‡] [14,8-16,3]	32,7 [31,8-33,7]	25,1 [24,2-26,0]	20,3 [19,5-21,1]	6,4 [5,9-6,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,4 [7,8-9,1]	29,0 [27,9-30,1]	28,8 [27,8-29,9]	26,4 [25,4-27,4]	7,4 [6,8-8,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,8 [33,8-37,7]	43,4 [41,4-45,4]	14,4 [13,1-15,8]	2,8 [2,2-3,6]	3,6 [2,9-4,5]
Ingérer du cannabis à des fins non médicales	Parmi tous les répondants	19,9 [19,1-20,7]	36,5 [‡] [35,6-37,5]	22,6 [21,7-23,4]	16,7 [16,0-17,5]	4,3 [3,9-4,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,5 [‡] [10,8-12,3]	34,4 [33,3-35,6]	26,9 [25,8-27,9]	22,0 [21,0-22,9]	5,2 [4,7-5,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	43,8 [41,9-45,9]	42,5 [‡] [40,5-44,5]	10,4 [9,3-11,7]	1,4* [1,0-2,0]	1,8 [1,3-2,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 28. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Parmi tous les répondants	29,6 [28,7-30,5]	45,9 [44,9-46,9]	16,1 [15,3-16,8]	5,9 [5,4-6,4]	2,5† [2,2-2,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	29,1 [28,1-30,1]	46,1 [45,1-47,2]	16,1 [15,4-16,9]	6,1 [5,6-6,7]	2,6 [2,2-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,1 [32,1-38,2]	43,7 [40,5-46,9]	15,9 [13,6-18,4]	3,5‡* [2,5-4,9]	1,9* [1,2-3,0]
		12,8 [12,1-13,5]	27,4 [26,5-28,3]	32,4 [31,4-33,3]	24,3 [23,4-25,2]	3,2 [2,8-3,5]
Tabac (cigarette, cigare ou tabac sans fumée)	Parmi tous les répondants	12,8 [12,1-13,5]	27,4 [26,5-28,3]	32,4 [31,4-33,3]	24,3 [23,4-25,2]	3,2 [2,8-3,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [11,4-12,8]	27,0 [26,1-28,0]	32,8 [31,8-33,8]	24,9 [24,0-25,8]	3,2 [2,8-3,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,7 [16,4-21,4]	30,1 [27,2-33,1]	28,9 [26,1-31,9]	19,5† [17,1-22,2]	2,8* [1,9-4,1]
		15,2 [14,5-15,9]	30,9 [30,0-31,8]	27,6 [26,7-28,5]	21,4 [20,6-22,2]	4,3 [3,9-4,7]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Parmi tous les répondants	14,3 [13,6-15,1]	30,6 [29,6-31,6]	28,1 [27,2-29,1]	22,0 [21,1-22,9]	4,3 [3,9-4,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,7 [21,0-26,5]	33,8 [30,8-36,9]	23,2 [20,5-26,0]	15,7 [13,5-18,1]	3,5‡* [2,4-4,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,5† [16,8-18,3]	35,5‡ [34,5-36,4]	24,6 [23,7-25,4]	19,1 [18,3-19,9]	3,4 [3,0-3,8]
		15,3 [14,5-16,1]	34,5† [33,5-35,5]	25,9 [24,9-26,8]	20,8 [19,9-21,7]	3,5† [3,2-4,0]
Fumer du cannabis à des fins médicales	Parmi tous les répondants	37,5‡ [34,4-40,7]	44,0 [40,8-47,2]	13,3 [11,2-15,7]	3,5‡* [2,5-4,9]	1,8* [1,1-2,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	15,6 [14,9-16,4]	33,2 [32,2-34,1]	25,9 [25,0-26,8]	20,3 [19,5-21,1]	5,0 [4,6-5,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,4 [12,7-14,2]	32,3 [31,3-33,3]	27,1 [26,2-28,1]	22,0 [21,1-22,9]	5,2 [4,7-5,7]
		35,6 [32,6-38,8]	41,0 [37,8-44,1]	14,8 [12,7-17,3]	5,0 [3,8-6,6]	3,6* [2,5-5,1]
Vapoter du cannabis liquide à des fins médicales	Parmi tous les répondants	15,5‡ [14,8-16,3]	32,7 [31,8-33,7]	25,1 [24,2-26,0]	20,3 [19,5-21,1]	6,4 [5,9-6,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,2 [12,5-14,0]	31,9 [31,0-33,0]	26,2 [25,3-27,2]	22,0 [21,1-22,9]	6,6 [6,1-7,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,9 [32,8-39,0]	39,6 [36,5-42,8]	14,7 [12,6-17,1]	5,1 [3,9-6,7]	4,7 [3,5-6,4]
		19,9 [19,1-20,7]	36,5† [35,6-37,5]	22,6 [21,7-23,4]	16,7 [16,0-17,5]	4,3 [3,9-4,7]
Vapoter du cannabis séché à des fins médicales	Parmi tous les répondants	17,0 [16,2-17,8]	36,0 [35,0-37,1]	24,2 [23,3-25,1]	18,3 [17,5-19,1]	4,5† [4,1-5,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	46,0 [42,8-49,3]	41,1 [38,0-44,3]	8,8 [7,1-10,8]	1,9* [1,2-3,0]	2,2* [1,4-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois					
Ingérer du cannabis à des fins médicales	Parmi tous les répondants					
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois					
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois					

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 29. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Aucun risque (%)	Risque faible (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Je ne sais pas (%)
Boire régulièrement de l'alcool	Parmi tous les répondants	0,7 [0,5-0,8]	13,3 [12,7-14,0]	51,3 [50,3-52,3]	33,5↓ [32,5-34,4]	1,3 [1,1-1,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,4-0,8]	13,0 [12,2-13,8]	51,2 [50,1-52,4]	33,7 [32,6-34,9]	1,5↓ [1,2-1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,9* [0,6-1,3]	14,3 [13,0-15,8]	51,3 [49,3-53,3]	32,7 [30,9-34,7]	0,7* [0,4-1,2]
Fumer régulièrement du tabac	Parmi tous les répondants	0,9 [0,8-1,1]	4,0 [3,6-4,4]	21,5↑ [20,7-22,4]	72,1 [71,2-73,0]	1,5↑ [1,3-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5-0,9]	3,6 [3,2-4,1]	20,3 [19,4-21,3]	73,7 [72,6-74,7]	1,7 [1,4-2,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,5↑ [1,1-2,1]	5,0 [4,2-5,9]	25,0 [23,3-26,7]	67,7 [65,8-69,5]	0,9* [0,6-1,3]
Utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,5]	8,4 [7,8-9,0]	32,7 [31,8-33,7]	53,9 [52,9-54,9]	3,7 [3,4-4,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,9 [0,7-1,2]	6,9 [6,4-7,6]	30,3 [29,2-31,4]	57,7 [56,6-58,9]	4,1 [3,7-4,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,6-2,7]	12,5↓ [11,2-13,9]	40,0 [38,0-42,0]	42,8 [40,9-44,8]	2,6 [2,0-3,3]
Fumer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9-3,6]	16,3 [15,5-17,0]	39,3 [38,3-40,3]	37,9 [36,9-38,9]	3,3 [3,0-3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,4-2,0]	11,1 [10,4-11,9]	37,8 [36,7-39,0]	45,4 [44,3-46,6]	4,0 [3,6-4,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,6 [6,6-8,8]	31,0 [29,1-32,8]	43,6 [41,6-45,6]	16,4 [14,9-17,9]	1,4* [1,0-2,0]
Vapoter régulièrement du cannabis liquide	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	14,4 [13,7-15,1]	36,9 [36,0-37,9]	40,1 [39,1-41,1]	6,5↓ [6,0-7,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1 [0,9-1,4]	9,6 [8,9-10,3]	34,7 [33,6-35,9]	47,3 [46,1-48,5]	7,3 [6,7-7,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,5-6,3]	28,1 [26,3-29,9]	43,3 [41,3-45,3]	19,3 [17,8-20,9]	4,1 [3,3-5,0]
Vapoter régulièrement du cannabis séché	Parmi tous les répondants	2,5↑ [2,2-2,9]	15,4 [14,7-16,1]	36,6 [35,6-37,6]	38,0 [37,0-39,0]	7,5↑ [7,0-8,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,3 [1,1-1,6]	9,8 [9,1-10,5]	34,8 [33,7-36,0]	45,5↑ [44,4-46,7]	8,5↓ [7,8-9,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,0 [5,1-7,0]	31,3 [29,5-33,2]	41,6 [39,7-43,6]	16,3 [14,8-17,8]	4,8 [4,0-5,8]
Ingérer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	5,9 [5,5-6,4]	24,3 [23,5-25,2]	35,3 [34,4-36,3]	29,3 [28,4-30,2]	5,1 [4,7-5,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,8 [2,4-3,2]	17,4 [16,5-18,3]	36,9 [35,8-38,0]	36,7 [35,6-37,9]	6,2 [5,7-6,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,0 [13,6-16,5]	44,4 [42,4-46,4]	31,0 [29,2-32,9]	7,7 [6,8-8,9]	1,9 [1,4-2,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 30. Risque perçu de divers comportements, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Aucun risque (%)	Risque faible (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Je ne sais pas (%)
Boire régulièrement de l'alcool	Parmi tous les répondants	0,7 [0,5-0,8]	13,3 [12,7-14,0]	51,3 [50,3-52,3]	33,5↓ [32,5-34,4]	1,3 [1,1-1,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,5-0,8]	13,4 [12,7-14,1]	51,6 [50,5-52,6]	33,2 [32,2-34,2]	1,2 [1,0-1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,9* [0,4-1,6]	12,7 [10,7-15,1]	48,5↑ [45,3-51,7]	36,4 [33,4-39,5]	1,5↑* [0,9-2,7]
Fumer régulièrement du tabac	Parmi tous les répondants	0,9 [0,8-1,1]	4,0 [3,6-4,4]	21,5↑ [20,7-22,4]	72,1 [71,2-73,0]	1,5↑ [1,3-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,9 [0,7-1,1]	3,8 [3,5-4,3]	21,4 [20,5-22,3]	72,4 [71,4-73,3]	1,5↓ [1,2-1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,2* [0,7-2,1]	5,1 [3,9-6,7]	22,5↑ [19,9-25,3]	69,7 [66,7-72,6]	1,4* [0,8-2,4]
Utiliser régulièrement une cigarette électronique contenant de la nicotine	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,5]	8,4 [7,8-9,0]	32,7 [31,8-33,7]	53,9 [52,9-54,9]	3,7 [3,4-4,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1 [0,9-1,3]	8,2 [7,6-8,8]	32,4 [31,4-33,4]	54,6 [53,6-55,7]	3,7 [3,3-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,5↓* [1,7-3,7]	9,9 [8,2-11,9]	36,3 [33,3-39,5]	47,2 [44,0-50,4]	4,1 [3,0-5,6]
Fumer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	3,2 [2,9-3,6]	16,3 [15,5-17,0]	39,3 [38,3-40,3]	37,9 [36,9-38,9]	3,3 [3,0-3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [2,1-2,8]	14,4 [13,7-15,2]	39,2 [38,1-40,2]	40,5↑ [39,5-41,6]	3,5↓ [3,1-3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,1 [8,3-12,2]	32,6 [29,7-35,7]	40,5↑ [37,4-43,7]	14,7 [12,5-17,2]	2,1* [1,3-3,3]
Vapoter régulièrement du cannabis liquide	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	14,4 [13,7-15,1]	36,9 [36,0-37,9]	40,1 [39,1-41,1]	6,5↓ [6,0-7,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5↑ [1,3-1,8]	12,7 [12,0-13,4]	36,5↑ [35,5-37,6]	42,6 [41,5-43,7]	6,7 [6,2-7,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2 [6,6-10,1]	29,4 [26,6-32,5]	40,5↓ [37,4-43,7]	17,5↓ [15,1-20,1]	4,4 [3,3-5,9]
Vapoter régulièrement du cannabis séché	Parmi tous les répondants	2,5↑ [2,2-2,9]	15,4 [14,7-16,1]	36,6 [35,6-37,6]	38,0 [37,0-39,0]	7,5↑ [7,0-8,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,1]	13,6 [12,9-14,4]	36,3 [35,3-37,4]	40,5↑ [39,5-41,6]	7,7 [7,1-8,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,9 [7,2-10,9]	31,2 [28,3-34,3]	38,9 [35,8-42,1]	14,9 [12,7-17,4]	6,1 [4,7-7,8]
Ingérer régulièrement du cannabis	Parmi tous les répondants	5,9 [5,5-6,4]	24,3 [23,5-25,2]	35,3 [34,4-36,3]	29,3 [28,4-30,2]	5,1 [4,7-5,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,5↑ [4,1-5,0]	21,7 [20,9-22,6]	36,5↓ [35,4-37,5]	31,9 [30,9-32,9]	5,4 [5,0-5,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,9 [16,6-21,6]	47,7 [44,5-50,9]	25,5↓ [22,8-28,3]	5,8 [4,5-7,5]	2,1* [1,4-3,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 31. Facilité d'obtention de cannabis légal parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Très difficile	1,0* [0,7-1,4]	0,9* [0,5-1,5]	1,1* [0,7-1,7]	6,3* [4,1-9,5]	#	0,6* [0,3-1,1]
Assez difficile	1,7 [1,3-2,2]	1,5‡* [0,9-2,4]	1,8* [1,3-2,5]	8,9* [6,1-12,7]	1,5‡* [0,8-2,6]	0,9* [0,6-1,5]
Assez facile	14,3 [13,0-15,7]	14,3 [12,4-16,5]	14,3 [12,6-16,2]	19,2 [15,0-24,2]	17,2 [14,3-20,6]	13,3 [11,8-14,9]
Très facile	81,1 [79,5-82,6]	81,8 [79,5-84,0]	80,5‡ [78,3-82,4]	61,0 [55,2-66,5]	79,5‡ [75,9-82,6]	83,5‡ [81,7-85,2]
Je ne sais pas	1,9 [1,5-2,6]	1,5‡* [1,0-2,3]	2,3* [1,6-3,3]	4,7* [2,8-7,8]	1,8* [1,0-3,2]	1,7* [1,1-2,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 32. Facilité d'obtention de cannabis légal parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
	#	#	#	#	#	#
Très difficile	1,6* [1,0-2,5]	#	1,8* [0,9-3,4]	#	#	1,4* [0,8-2,4]
Assez difficile	14,7 [12,6-17,1]	15,2 [12,3-18,6]	14,0 [11,1-17,6]	#	17,6* [11,8-25,4]	14,5* [12,2-17,2]
Très facile	80,4 [77,8-82,8]	80,2 [76,6-83,5]	80,7 [76,7-84,1]	73,5* [60,2-83,6]	81,8 [74,0-87,7]	80,6 [77,7-83,2]
Je ne sais pas	2,7* [1,9-3,9]	2,3* [1,3-3,8]	3,4* [2,0-5,6]	#	#	3,1* [2,2-4,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 33. Facilité d'obtention de cannabis illégal parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
	6,5†	6,3	6,8	5,2*	6,9	6,6
	[5,6-7,6]	[4,9-7,9]	[5,5-8,3]	[3,1-8,5]	[5,0-9,4]	[5,5-8,0]
Très difficile	14,2	13,5†	14,8	12,7	16,7	14,0
	[12,9-15,7]	[11,6-15,7]	[13,0-16,9]	[9,2-17,1]	[13,8-20,0]	[12,4-15,7]
Assez difficile	22,0	20,3	23,4	26,5‡	22,7	21,4
	[20,4-23,7]	[18,0-22,8]	[21,2-25,8]	[21,7-31,9]	[19,3-26,4]	[19,5-23,4]
Assez facile	23,1	20,4	25,4	32,9	18,5‡	22,9
	[21,5-24,8]	[18,2-22,9]	[23,1-27,8]	[27,7-38,6]	[15,4-21,9]	[20,9-24,9]
Très facile	34,2	39,5‡	29,6	22,8	35,3	35,2
	[32,3-36,1]	[36,6-42,4]	[27,2-32,2]	[18,3-28,0]	[31,4-39,4]	[32,9-37,5]
Je ne sais pas						

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 34. Facilité d'obtention de cannabis illégal parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Très difficile	6,1 [4,7-7,9]	7,4 [5,3-10,1]	4,3* [2,7-6,8]	#	8,3* [4,4-15,0]	6,1 [4,5-8,1]
Assez difficile	9,5 [‡] [7,8-11,6]	8,4 [6,3-11,1]	11,0 [8,3-14,4]	#	15,9* [10,5-23,5]	8,9 [7,1-11,1]
Assez facile	20,0 [17,5-22,7]	18,9 [15,7-22,5]	21,5 [‡] [17,8-25,8]	27,1* [16,6-41,0]	16,2* [10,5-24,0]	20,0 [17,3-23,0]
Très facile	25,4 [22,8-28,3]	20,5 [‡] [17,2-24,2]	32,1 [27,8-36,8]	38,9* [26,8-52,6]	28,2 [20,8-37,0]	24,6 [21,7-27,7]
Je ne sais pas	39 [35,9-42,2]	44,9 [40,6-49,3]	31 [26,8-35,6]	22,4* [12,9-36,2]	31,4 [23,6-40,4]	40,5 [‡] [37,0-43,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 35a. Messages de mise en garde pour la santé vus¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, sur les produits ou emballages du cannabis légal	Parmi tous les répondants	17,9 [17,2-18,7]	16,2 [15,2-17,3]	19,8 [18,7-20,9]	25,2 [22,2-28,5]	31,3 [28,7-34,1]	16,4 [15,6-17,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [8,1-9,4]	8,6 [7,7-9,6]	8,9 [8,0-9,9]	12,1 [9,3-15,5]	14,6 [11,9-17,7]	8,2 [7,6-9,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,6 [42,6-46,6]	41,4 [38,5-44,4]	47,3 [44,6-50,0]	44,4 [38,8-50,3]	49,3 [45,1-53,5]	43,8 [41,4-46,1]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	2,8 [2,5-3,1]	2,7 [2,3-3,3]	2,8 [2,4-3,3]	3,7* [2,5-5,3]	2,6* [1,8-3,7]	2,7 [2,4-3,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,9 [2,6-3,4]	2,8 [2,3-3,4]	3,1 [2,6-3,8]	3,8* [2,4-6,2]	3,4* [2,2-5,2]	2,9 [2,5-3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [1,8-3,0]	2,6* [1,8-3,9]	2,0* [1,4-3,0]	3,4* [1,9-6,2]	1,8* [1,0-3,2]	2,3 [1,7-3,2]
Oui, aux deux endroits ci-dessus	Parmi tous les répondants	9,6 [9,0-10,2]	9,0 [8,2-9,8]	10,3 [9,4-11,2]	13,9 [11,6-16,7]	11,3 [9,5-13,3]	9,2 [8,6-9,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,9 [6,3-7,5]	6,6 [5,8-7,5]	7,2 [6,4-8,1]	10,5 [7,9-13,8]	6,6 [4,8-8,9]	6,7 [6,1-7,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,3 [15,8-18,9]	17,0 [14,8-19,4]	17,6 [15,6-19,8]	19,1 [14,9-24,2]	16,4 [13,4-19,8]	17,3 [15,5-19,2]
Non	Parmi tous les répondants	40,8 [39,8-41,8]	41,5† [40,1-42,9]	40,0 [38,6-41,4]	28,4 [25,2-31,8]	29,8 [27,2-32,5]	42,4 [41,3-43,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	47,6 [46,4-48,8]	47,3 [45,7-49,0]	47,9 [46,2-49,6]	35,0 [30,6-39,7]	39,5† [35,6-43,5]	48,7 [47,4-49,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,0 [19,5-22,7]	22,1 [19,7-24,6]	20,1 [18,1-22,3]	18,8 [14,6-23,8]	19,5† [16,4-23,0]	21,5† [19,7-23,5]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	28,9 [28,0-29,8]	30,6 [29,3-31,9]	27,2 [25,9-28,4]	27,2 [25,5-32,3]	25,0 [22,5-27,6]	29,2 [28,2-30,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	33,8 [32,7-35,0]	34,7 [33,1-36,3]	32,8 [31,3-34,4]	38,6 [34,0-43,4]	36,0 [32,1-40,0]	33,5† [32,3-34,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,8 [13,4-16,2]	16,9 [14,8-19,2]	13,0 [11,3-14,9]	14,2 [10,6-18,9]	13,1 [10,5-16,2]	15,1 [13,5-16,9]

Tableau 35b. Information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé¹ jugée crédible, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	65,0 [63,2-66,7]	67,6 [65,0-70,1]	62,7 [60,2-65,1]	73,5‡ [68,3-78,1]	70,6 [66,5-74,5]	63,5‡ [61,4-65,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	67,1 [64,4-69,6]	67,4 [63,6-71,0]	66,7 [63,0-70,2]	77,2 [68,2-84,2]	70,8 [62,6-77,8]	66,1 [63,2-68,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	63,2 [60,7-65,6]	67,6 [63,9-71,0]	59,8 [56,4-63,0]	71,3 [64,7-77,1]	70,5† [65,6-75,0]	60,9 [57,9-63,8]
Non	Parmi tous les répondants	3,3 [2,7-4,0]	2,3* [1,6-3,2]	4,2 [3,3-5,4]	# #	# #	3,7 [3,0-4,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,5-4,4]	3,0* [2,0-4,7]	3,6* [2,5-5,2]	# #	# #	3,7 [2,8-5,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,5-4,3]	1,5†* [0,8-2,8]	4,6 [3,4-6,3]	# #	# #	3,6 [2,7-4,9]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	19,9 [18,5-21,4]	18,6 [16,6-20,9]	21,0 [19,1-23,2]	13,4 [10,0-17,6]	16,6 [13,6-20,2]	20,9 [19,3-22,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,9 [15,9-20,1]	18,4 [15,5-21,6]	17,5‡ [14,8-20,6]	9,7* [5,3-17,0]	14,6* [9,5-21,8]	18,8 [16,5-21,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,5† [19,5-23,7]	19,0 [16,1-22,3]	23,5‡ [20,8-26,5]	15,4 [11,1-21,1]	17,5‡ [13,8-21,8]	23,0 [20,5-25,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	11,8 [10,7-13,0]	11,5‡ [9,9-13,4]	12,1 [10,5-13,8]	10,9 [7,9-14,9]	11,5† [9,1-14,5]	11,9 [10,6-13,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [10,0-13,6]	11,2 [8,9-14,0]	12,2 [9,9-15,0]	12,3* [7,3-20,2]	14,1* [9,3-20,8]	11,5‡ [9,7-13,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,0 [10,5-13,7]	11,9 [9,7-14,5]	12,1 [10,1-14,5]	10,2* [6,8-15,0]	10,5† [7,8-14,0]	12,5† [10,7-14,6]

Tableau 35c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	31,5† [29,8-33,2]	30,8 [28,3-33,4]	32,1 [29,8-34,5]	39,8 [34,4-45,4]	35,4 [31,3-39,7]	30,2 [28,3-32,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	36,8 [34,2-39,5]	35,0 [31,4-38,9]	38,7 [35,0-42,5]	49,5† [40,2-58,9]	37,3 [29,7-45,7]	35,9 [33,1-38,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	27,0 [24,8-29,3]	26,5‡ [23,3-30,0]	27,3 [24,4-30,4]	34,0 [27,6-41,1]	34,7 [29,9-39,8]	24,7 [22,2-27,5]
	Parmi tous les répondants	37,9 [36,1-39,7]	37,1 [34,5-39,8]	38,6 [36,2-41,1]	25,3 [20,7-30,4]	31,6 [27,7-35,9]	39,9 [37,8-42,0]
Non	Parmi tous les répondants	31,4 [28,9-34,0]	32,2 [28,6-36,0]	30,5† [27,2-34,1]	15,2* [9,5-23,2]	30,2 [23,1-38,4]	32,6 [29,9-35,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	43,4 [40,9-45,9]	42,0 [38,2-45,8]	44,5‡ [41,1-47,8]	31,2 [25,1-38,0]	32,1 [27,4-37,1]	46,8 [43,8-49,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,7 [22,2-25,3]	25,7 [23,4-28,2]	22,0 [20,0-24,1]	27,7 [22,9-33,0]	26,8 [23,0-30,9]	23,0 [21,2-24,8]
	Parmi tous les répondants	24,3 [22,0-26,7]	25,4 [22,1-29,0]	23,2 [20,2-26,5]	24,9* [17,6-34,1]	22,3 [16,0-30,0]	24,4 [21,9-27,1]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	23,3 [21,3-25,5]	26,1 [22,9-29,6]	21,2 [18,6-24,0]	29,4 [23,4-36,2]	28,6 [24,1-33,5]	21,7 [19,3-24,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,8 [6,0-7,9]	6,4 [5,2-7,8]	7,3 [6,0-8,7]	7,2* [4,7-10,9]	6,2* [4,4-8,6]	6,9 [5,9-8,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,5‡ [6,1-9,1]	7,4 [5,6-9,8]	7,6 [5,7-10,0]	10,4* [5,8-18,0]	10,2* [6,1-16,5]	7,1 [5,6-8,9]
	Parmi tous les répondants	6,3 [5,2-7,7]	5,4 [3,9-7,4]	7,1 [5,5-9,0]	5,4* [2,9-9,8]	4,7* [3,0-7,1]	6,8 [5,4-8,4]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	6,8 [6,0-7,9]	6,4 [5,2-7,8]	7,3 [6,0-8,7]	7,2* [4,7-10,9]	6,2* [4,4-8,6]	6,9 [5,9-8,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,5‡ [6,1-9,1]	7,4 [5,6-9,8]	7,6 [5,7-10,0]	10,4* [5,8-18,0]	10,2* [6,1-16,5]	7,1 [5,6-8,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,3 [5,2-7,7]	5,4 [3,9-7,4]	7,1 [5,5-9,0]	5,4* [2,9-9,8]	4,7* [3,0-7,1]	6,8 [5,4-8,4]

Tableau 35d. Rétention des messages de mise en garde pour la santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
La fumée du cannabis est nocive	Parmi tous les répondants	30,0	29,7	30,2	36,4	36,9	28,5 ₁
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	[28,3-31,7]	[27,2-32,2]	[28,0-32,6]	[31,2-42,0]	[32,7-41,2]	[26,6-30,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	28,4	27,7	29,2	41,0	32,3	27,2
		[26,0-30,9]	[24,3-31,4]	[25,9-32,7]	[32,2-50,5]	[25,1-40,5]	[24,7-30,0]
Ne consommez pas si vous êtes enceinte ou vous allaitez	Parmi tous les répondants	31,3	31,7	31,0	33,9	38,5 ₁	29,7
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	[29,0-33,7]	[28,2-35,3]	[28,0-34,3]	[27,5-40,8]	[33,6-43,7]	[27,0-32,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	57,4	64,0	51,5 ₁	67,5 ₁	65,2	55,4
		[55,5-59,2]	[61,3-66,5]	[49,0-54,0]	[62,1-72,5]	[61,0-69,3]	[53,3-57,5]
La consommation fréquente et prolongée de cannabis contenant du THC peut entraîner des problèmes de santé mentale au fil du temps	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	54,9	63,6	45,8	63,0	58,4	54,1
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[52,2-57,6]	[59,8-67,3]	[42,1-49,6]	[53,6-71,5]	[50,0-66,3]	[51,0-57,1]
	Parmi tous les répondants	59,7	64,6	55,8	70,1	68,0	56,9
		[57,2-62,1]	[60,8-68,1]	[52,4-59,1]	[63,3-76,1]	[63,0-72,6]	[53,9-59,9]
Les risques d'effets nocifs du cannabis sont plus élevés chez les adolescents et les jeunes adultes	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	39,8	38,2	41,2	45,2	44,3	38,7
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[38,0-41,6]	[35,6-40,9]	[38,7-43,7]	[39,7-50,9]	[39,9-48,6]	[36,6-40,8]
	Parmi tous les répondants	36,9	36,3	37,4	39,6	34,8	36,8
		[34,3-39,5]	[32,6-40,2]	[33,8-41,2]	[30,9-49,0]	[27,4-43,1]	[34,0-39,8]
Plus la teneur en THC d'un produit est élevée, plus une personne est susceptible d'éprouver des effets indésirables et plus ses facultés sont affaiblies	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	42,4	40,3	44,1	48,3	48,0	40,7
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[40,0-44,9]	[36,6-44,0]	[40,8-47,5]	[41,3-55,4]	[42,8-53,2]	[37,8-43,8]
	Parmi tous les répondants	41,6	43,9	39,5 ₁	53,7	46,6	39,8
		[39,8-43,4]	[41,3-46,7]	[37,0-41,9]	[48,1-59,3]	[42,3-51,0]	[37,7-41,9]
Il peut s'écouler jusqu'à 4 heures avant que tous les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis ne se fassent sentir	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	37,9	43,2	32,4	50,7	43,8	36,6
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[35,3-40,6]	[39,3-47,1]	[29,0-36,0]	[41,3-60,0]	[35,8-52,2]	[33,7-39,5]
	Parmi tous les répondants	44,7	44,9	44,5 ₁	55,7	47,6	42,9
		[42,2-47,2]	[41,1-48,7]	[41,2-47,9]	[48,6-62,5]	[42,5-52,8]	[39,9-45,9]
Les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis peuvent être de longue durée	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	34,4	34,5 ₁	34,3	35,1	38,0	33,9
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[32,7-36,2]	[32,0-37,2]	[31,9-36,7]	[30,0-40,6]	[33,9-42,4]	[31,9-35,9]
	Parmi tous les répondants	33,9	35,1	32,6	31,3	24,9	34,7
		[31,3-36,5]	[31,4-38,9]	[29,2-36,3]	[23,3-40,6]	[18,5-32,8]	[31,9-37,6]
Ne pas avaler ni appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	35,2	34,3	35,8	37,5 ₁	43,2	33,4
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[32,8-37,6]	[30,8-38,0]	[32,7-39,1]	[30,9-44,5]	[38,1-48,4]	[30,6-36,4]
	Parmi tous les répondants	39,0	40,3	37,8	40,3	54,7	36,8
		[37,2-40,8]	[37,7-43,0]	[35,4-40,3]	[34,9-45,9]	[50,4-59,1]	[34,8-38,9]
Aucune de ces réponses	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	30,0	31,4	28,6	27,9	37,5 ₁	29,6
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[27,6-32,6]	[27,9-35,2]	[25,3-32,1]	[20,4-37,0]	[29,9-45,9]	[26,9-32,4]
	Parmi tous les répondants	46,7	49,2	44,8	47,6	61,5 ₁	43,9
		[44,2-49,3]	[45,4-53,0]	[41,5-48,2]	[40,6-54,7]	[56,4-66,4]	[40,9-46,9]
Ne pas avaler ni appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	28,9	30,4	27,4	38,7	42,7	26,1
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[27,2-30,6]	[28,0-33,0]	[25,3-29,7]	[33,3-44,3]	[38,4-47,1]	[24,3-28,1]
	Parmi tous les répondants	25,5 ₁	26,3	24,7	38,6	36,3	23,8
		[23,2-28,0]	[22,9-29,9]	[21,6-28,1]	[29,9-48,2]	[28,7-44,6]	[21,3-26,5]
Aucune de ces réponses	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	31,9	34,8	29,6	38,9	45,2	28,6
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[29,6-34,3]	[31,2-38,5]	[26,7-32,8]	[32,2-46,0]	[40,1-50,5]	[25,9-31,5]
	Parmi tous les répondants	12,0	14,3	9,9	18,4	15,4	10,9
		[10,8-13,2]	[12,5-16,4]	[8,5-11,5]	[14,4-23,3]	[12,4-18,9]	[9,7-12,4]
Aucune de ces réponses	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,4	14,3	12,5 ₁	24,1*	17,4*	12,4
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[11,7-15,4]	[11,7-17,4]	[10,2-15,2]	[16,9-33,1]	[11,9-24,8]	[10,5-14,6]
	Parmi tous les répondants	10,9	14,4	8,1	15,2*	14,6	9,7
		[9,4-12,6]	[11,9-17,4]	[6,4-10,1]	[10,6-21,2]	[11,2-18,8]	[8,0-11,7]
Aucune de ces réponses	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,1	9,4	12,6	7,9*	8,8	11,7
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	[10,0-12,3]	[8,0-11,1]	[11,0-14,3]	[5,4-11,4]	[6,6-11,6]	[10,4-13,1]
	Parmi tous les répondants	12,3	10,5 ₁	14,1	12,2*	16,7*	11,9
		[10,6-14,1]	[8,4-13,1]	[11,7-17,0]	[7,3-19,8]	[11,3-24,0]	[10,2-14,0]
Aucune de ces réponses	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,1	8,2	11,5 ₁	5,5 ₁ *	5,8*	11,4
		[8,7-11,7]	[6,3-10,6]	[9,6-13,8]	[3,2-9,3]	[3,8-8,5]	[9,6-13,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les mises en garde pour la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis, sur fond jaune vif, ou sur le site Web de Santé Canada.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 36a. Messages de mise en garde pour la santé vus¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, sur les produits ou emballages du cannabis	Parmi tous les répondants	17,9 [17,2-18,7]	16,2 [15,2-17,3]	19,8 [18,7-20,9]	25,2 [22,2-28,5]	31,3 [28,7-34,1]	16,4 [15,6-17,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	15,1 [14,3-15,8]	13,1 [12,1-14,2]	17,1 [16,0-18,2]	22,7 [19,7-26,1]	28,1 [25,4-31,0]	13,5 [†] [12,7-14,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,1 [40,9-47,3]	41,0 [36,8-45,3]	48,3 [43,6-53,1]	55,0* [41,1-68,1]	58,2 [49,0-66,8]	42,4 [38,9-45,9]
		2,8 [2,5-3,1]	2,7 [2,3-3,3]	2,8 [2,4-3,3]	3,7* [2,5-5,3]	2,6 [†] [1,8-3,7]	2,7 [2,4-3,1]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Parmi tous les répondants	2,8 [2,5-3,1]	2,7 [2,3-3,3]	2,8 [2,4-3,3]	3,7* [2,5-5,3]	2,6 [†] [1,8-3,7]	2,7 [2,4-3,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,4-3,1]	2,5 [†] [2,1-3,0]	2,9 [2,4-3,5]	3,6* [2,4-5,3]	2,6 [†] [1,8-3,8]	2,7 [2,3-3,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,4* [2,4-4,9]	4,6* [3,0-7,0]	1,9* [1,0-3,6]	#	#	3,4* [2,3-5,1]
		9,6 [9,0-10,2]	9,0 [8,2-9,8]	10,3 [9,4-11,2]	13,9 [11,6-16,7]	11,3 [9,5-13,3]	9,2 [8,6-9,9]
Oui, aux deux endroits ci-dessus	Parmi tous les répondants	8,7 [8,1-9,3]	8,0 [7,2-8,9]	9,4 [8,6-10,4]	13,7 [11,3-16,6]	10,5 [†] [8,7-12,6]	8,2 [7,6-8,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,5 [†] [15,1-20,1]	17,1 [14,0-20,7]	18,0 [14,5-22,1]	#	17,9* [12,0-25,8]	17,5 [†] [14,9-20,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	40,8 [39,8-41,8]	41,5 [†] [40,1-42,9]	40,0 [38,6-41,4]	28,4 [25,2-31,8]	29,8 [27,2-32,5]	42,4 [41,3-43,5]
		42,8 [41,4-43,8]	43,7 [42,2-45,2]	41,8 [40,3-43,3]	29,7 [26,3-33,3]	31,7 [28,9-34,7]	44,5 [†] [43,3-45,6]
Non	Parmi tous les répondants	22,6 [20,1-25,4]	23,7 [20,3-27,5]	21,2 [17,6-25,3]	#	13,7* [8,5-21,4]	23,9 [21,1-26,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	28,9 [28,0-29,8]	30,6 [29,3-31,9]	27,2 [25,9-28,4]	28,8 [25,5-32,3]	25,0 [22,5-27,6]	29,2 [28,2-30,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	30,8 [29,3-31,8]	32,7 [31,3-34,2]	28,8 [27,4-30,1]	30,3 [26,8-34,0]	27,0 [24,3-29,9]	31,1 [30,0-32,2]
		12,3 [10,4-14,5]	13,6 [10,9-16,7]	10,6 [8,1-13,7]	#	#	12,9 [10,8-15,3]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	28,9 [28,0-29,8]	30,6 [29,3-31,9]	27,2 [25,9-28,4]	28,8 [25,5-32,3]	25,0 [22,5-27,6]	29,2 [28,2-30,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	30,8 [29,3-31,8]	32,7 [31,3-34,2]	28,8 [27,4-30,1]	30,3 [26,8-34,0]	27,0 [24,3-29,9]	31,1 [30,0-32,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,3 [10,4-14,5]	13,6 [10,9-16,7]	10,6 [8,1-13,7]	#	#	12,9 [10,8-15,3]
		12,3 [10,4-14,5]	13,6 [10,9-16,7]	10,6 [8,1-13,7]	#	#	12,9 [10,8-15,3]

Tableau 36b. Information contenue dans les messages de mise en garde pour la santé¹ jugée crédible, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	65,0 [63,2-66,7]	67,6 [65,0-70,1]	62,7 [60,2-65,1]	73,5 [†] [68,3-78,1]	70,6 [66,5-74,5]	63,5 [†] [61,4-65,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	66,4 [64,4-68,4]	69,2 [66,2-72,1]	64,1 [61,3-66,7]	75,8 [70,4-80,5]	70,5 [†] [65,9-74,7]	64,9 [62,5-67,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	59,6 [55,5-63,5]	62,2 [56,7-67,5]	56,3 [50,4-62,0]	#	71,0 [61,0-79,3]	58,3 [53,9-62,7]
		3,3 [2,7-4,0]	2,3* [1,6-3,2]	4,2 [3,3-5,4]	#	#	3,7 [3,0-4,5]
Non	Parmi tous les répondants	2,9 [2,2-3,7]	1,7* [1,1-2,8]	3,8 [2,9-5,0]	#	#	3,3 [2,6-4,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,9* [3,4-6,8]	3,9* [2,3-6,7]	6,0* [3,8-9,3]	#	#	4,9* [3,3-7,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,9 [18,5-21,4]	18,6 [16,6-20,9]	21,0 [19,1-23,2]	13,4 [10,0-17,6]	16,6 [13,6-20,2]	20,9 [19,3-22,7]
		18,1 [16,8-19,7]	17,2 [15,0-19,8]	18,7 [16,6-21,0]	11,8 [8,4-16,2]	15,9 [12,5-19,8]	19,0 [17,2-21,0]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	26,7 [23,2-30,4]	23,0 [18,6-28,1]	31,2 [26,1-36,9]	#	20,1* [13,2-29,5]	27,6 [23,8-31,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,8 [10,7-13,0]	11,5 [†] [9,9-13,4]	12,1 [10,5-13,8]	10,9 [7,9-14,9]	11,5 [†] [9,1-14,5]	11,9 [10,6-13,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,7 [11,3-14,1]	11,8 [9,9-14,0]	13,4 [11,6-15,4]	11,1* [7,9-15,4]	12,9 [10,0-16,4]	12,8 [11,3-14,5]
		8,9 [6,9-11,4]	10,8 [7,9-14,7]	6,6* [4,3-9,9]	#	#	9,2 [7,0-12,0]

Tableau 36c. Connaissances améliorées grâce aux mises en garde en matière de santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	31,5† [29,8-33,2]	30,8 [28,3-33,4]	32,1 [29,8-34,5]	39,8 [34,4-45,4]	35,4 [31,3-39,7]	30,2 [28,3-32,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	32,6 [30,7-34,6]	31,5† [28,6-34,5]	33,5† [31,0-36,2]	42,5† [36,6-48,5]	35,5† [31,0-40,3]	31,2 [29,0-33,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	27,0 [23,5-30,8]	28,3 [23,5-33,6]	25,4 [20,5-31,1]	#	35,3 [26,1-45,7]	26,3 [22,5-30,6]
	Parmi tous les répondants	37,9 [36,1-39,7]	37,1 [34,5-39,8]	38,6 [36,2-41,1]	25,3 [20,7-30,4]	31,6 [27,7-35,9]	39,9 [37,8-42,0]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	36,3 [34,3-38,3]	35,4 [32,4-38,5]	37,0 [34,3-39,7]	22,6 [18,0-28,0]	32,0 [27,7-36,7]	38,2 [35,9-40,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,1 [40,1-48,1]	42,5† [37,1-48,1]	46,0 [40,2-52,0]	#	29,4 [21,1-39,5]	45,8 [41,4-50,3]
	Parmi tous les répondants	23,7 [22,2-25,3]	25,7 [23,4-28,2]	22,0 [20,0-24,1]	27,7 [22,9-33,0]	26,8 [23,0-30,9]	23,0 [21,2-24,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,8 [22,1-25,6]	26,4 [23,8-29,3]	21,7 [19,5-24,1]	27,9 [22,8-33,7]	25,7 [21,6-30,3]	23,1 [21,2-25,2]
Quelque peu	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,6 [20,4-27,2]	23,7 [19,3-28,8]	23,6 [19,0-28,8]	#	31,5† [22,9-41,6]	22,6 [19,1-26,6]
	Parmi tous les répondants	6,8 [6,0-7,9]	6,4 [5,2-7,8]	7,3 [6,0-8,7]	7,2* [4,7-10,9]	6,2* [4,4-8,6]	6,9 [5,9-8,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [6,2-8,5]	6,7 [5,3-8,4]	7,8 [6,4-9,5]	7,0* [4,4-10,9]	6,8* [4,8-9,5]	7,4 [6,2-8,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,3* [3,7-7,6]	5,5†* [3,4-8,9]	5,0* [2,9-8,5]	#	#	5,3* [3,5-7,8]

Tableau 36d. Rétention des messages de mise en garde pour la santé, parmi tous les répondants qui ont vu les messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
La fumée du cannabis est nocive	Parmi tous les répondants	30,0 [28,3-31,7]	29,7 [27,2-32,2]	30,2 [28,0-32,6]	36,4 [31,2-42,0]	36,9 [32,7-41,2]	28,5 ₁ [26,6-30,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	29,4 [27,5-31,3]	29,2 [26,4-32,1]	29,5 ₁ [27,0-32,1]	36,0 [30,4-42,0]	34,0 [29,6-38,7]	28,0 [25,9-30,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	32,4 [28,7-36,3]	31,3 [26,4-36,7]	33,7 [28,3-39,5]	#	48,7 [38,7-58,9]	30,1 [26,1-34,5]
		57,4 [55,5-59,2]	64,0 [61,3-66,5]	51,5 ₁ [49,0-54,0]	67,5 ₁ [62,1-72,5]	65,2 [61,0-69,3]	55,4 [53,3-57,5]
Ne consommez pas si vous êtes enceinte ou vous allaitez	Parmi tous les répondants	57,4 [55,5-59,2]	64,0 [61,3-66,5]	51,5 ₁ [49,0-54,0]	67,5 ₁ [62,1-72,5]	65,2 [61,0-69,3]	55,4 [53,3-57,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	56,5 ₁ [54,4-58,5]	64,6 [61,5-67,5]	49,9 [47,1-52,7]	65,9 [60,1-71,4]	63,8 [59,1-68,4]	54,5 ₁ [52,1-56,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	61,3 [57,3-65,1]	62,6 [57,2-67,8]	59,6 [53,7-65,2]	#	71,8 [61,8-79,9]	59,2 [54,7-63,5]
		39,8 [38,0-41,6]	38,2 [35,6-40,9]	41,2 [38,7-43,7]	45,2 [39,7-50,9]	44,3 [39,9-48,6]	38,7 [36,6-40,8]
La consommation fréquente et prolongée de cannabis contenant du THC peut entraîner des problèmes de santé mentale au fil du temps	Parmi tous les répondants	39,8 [38,0-41,6]	38,2 [35,6-40,9]	41,2 [38,7-43,7]	45,2 [39,7-50,9]	44,3 [39,9-48,6]	38,7 [36,6-40,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	39,0 [37,0-41,1]	38,2 [35,2-41,3]	39,7 [37,0-42,5]	44,4 [38,5-50,5]	40,8 [36,1-45,6]	38,3 [35,9-40,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	43,0 [39,1-47,1]	38,5 ₁ [33,3-44,0]	48,6 [42,8-54,5]	#	59,6 [49,3-69,2]	40,8 [36,5-45,3]
		41,6 [39,8-43,4]	43,9 [41,3-46,7]	39,5 ₁ [37,0-41,9]	53,7 [48,1-59,3]	46,6 [42,3-51,0]	39,8 [37,4-41,9]
Les risques d'effets nocifs du cannabis sont plus élevés chez les adolescents et les jeunes adultes	Parmi tous les répondants	41,6 [39,8-43,4]	43,9 [41,3-46,7]	39,5 ₁ [37,0-41,9]	53,7 [48,1-59,3]	46,6 [42,3-51,0]	39,8 [37,4-41,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	40,8 [38,8-42,9]	43,4 [40,3-46,6]	38,7 [36,0-41,4]	54,8 [48,7-60,7]	45,2 [40,4-50,1]	38,8 [36,4-41,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,5 ₁ [40,5-48,6]	45,9 [40,4-51,5]	42,8 [37,0-48,7]	#	52,2 [42,0-62,2]	43,5 ₁ [39,1-48,0]
		34,4 [32,7-36,2]	34,5 ₁ [32,0-37,2]	34,3 [31,9-36,7]	35,1 [30,0-40,6]	38,0 [33,9-42,4]	33,9 [31,9-35,9]
Plus la teneur en THC d'un produit est élevée, plus une personne est susceptible d'éprouver des effets indésirables et plus ses facultés sont affaiblies	Parmi tous les répondants	34,4 [32,7-36,2]	34,5 ₁ [32,0-37,2]	34,3 [31,9-36,7]	35,1 [30,0-40,6]	38,0 [33,9-42,4]	33,9 [31,9-35,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	32,4 [30,5-34,4]	31,8 [29,0-34,8]	32,8 [30,3-35,5]	32,9 [27,5-38,8]	35,4 [30,9-40,2]	31,9 [29,7-34,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	42,7 [38,4-46,8]	43,2 [37,8-48,8]	42,1 [36,4-48,0]	#	49,7 [39,6-59,8]	41,5 ₁ [37,2-46,0]
		39,0 [37,2-40,8]	40,3 [37,7-43,0]	37,8 [35,4-40,3]	40,3 [34,9-45,9]	54,7 [50,4-59,1]	36,8 [34,8-38,9]
Il peut s'écouler jusqu'à 4 heures avant que tous les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis ne se fassent sentir	Parmi tous les répondants	39,0 [37,2-40,8]	40,3 [37,7-43,0]	37,8 [35,4-40,3]	40,3 [34,9-45,9]	54,7 [50,4-59,1]	36,8 [34,8-38,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	35,4 [33,4-37,4]	36,3 [33,4-39,4]	34,6 [32,0-37,3]	36,4 [30,8-42,4]	52,0 [47,1-56,8]	34,0 [30,7-35,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	53,0 [48,9-57,0]	52,8 [47,2-58,3]	53,3 [47,4-59,1]	#	67,1 [57,0-75,8]	50,7 [46,2-55,2]
		28,9 [27,2-30,6]	30,4 [28,0-33,0]	27,4 [25,3-29,7]	38,7 [33,3-44,3]	42,7 [38,4-47,1]	26,1 [24,3-28,1]
Les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis peuvent être de longue durée	Parmi tous les répondants	28,9 [27,2-30,6]	30,4 [28,0-33,0]	27,4 [25,3-29,7]	38,7 [33,3-44,3]	42,7 [38,4-47,1]	26,1 [24,3-28,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	26,9 [25,1-28,8]	29,0 [26,2-31,9]	25,1 [22,8-27,6]	35,7 [30,1-41,7]	40,4 [35,7-45,3]	24,1 [22,1-26,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	36,8 [33,0-40,8]	35,3 [30,1-40,8]	38,7 [33,1-44,6]	#	52,8 [42,6-62,7]	33,8 [29,6-38,2]
		12,0 [10,8-13,2]	14,3 [12,5-16,4]	9,9 [8,5-11,5]	18,4 [14,4-23,3]	15,4 [12,4-18,9]	10,9 [9,7-12,4]
Ne pas avaler ni appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison	Parmi tous les répondants	12,0 [10,8-13,2]	14,3 [12,5-16,4]	9,9 [8,5-11,5]	18,4 [14,4-23,3]	15,4 [12,4-18,9]	10,9 [9,7-12,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [10,4-13,1]	14,8 [12,7-17,2]	9,2 [7,7-10,9]	18,4 [14,1-23,7]	15,8 [12,5-19,7]	10,5 ₁ [9,0-12,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,3 [10,8-16,3]	13,2 [9,8-17,5]	13,4 [10,0-17,8]	#	13,8* [7,9-23,0]	12,9 [10,2-16,2]
		11,1 [10,0-12,3]	9,4 [8,0-11,1]	12,6 [11,0-14,3]	7,9* [5,4-11,4]	8,8 [6,6-11,6]	11,7 [10,4-13,1]
Aucune de ces réponses	Parmi tous les répondants	11,1 [10,0-12,3]	9,4 [8,0-11,1]	12,6 [11,0-14,3]	7,9* [5,4-11,4]	8,8 [6,6-11,6]	11,7 [10,4-13,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [10,4-13,1]	9,8 [8,1-11,8]	13,2 [11,5-15,2]	9,1* [6,3-13,1]	9,8 [7,3-13,0]	12,2 [10,7-13,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,8 [6,9-11,3]	7,9* [5,5-11,2]	10,0* [7,0-14,0]	#	#	9,8 [7,5-12,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les mises en garde pour la santé figurent sur les emballages des produits du cannabis, sur fond jaune vif, ou sur le site Web de Santé Canada.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 37. Lieu d'exposition¹ aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité² sur le cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois³, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École	Parmi tous les répondants	6,1 [5,6-6,6]	6,4 [5,7-7,1]	5,8 [5,2-6,5]	36,1 [32,6-39,7]	17,4 [15,3-19,8]	3,3 [2,9-3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,1 [4,6-5,6]	5,0 [4,3-5,7]	5,1 [4,5-5,9]	35,2 [30,7-39,9]	16,7 [13,9-20,1]	2,9 [2,5-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [8,0-10,2]	10,8 [9,1-12,7]	7,6 [6,3-9,0]	37,5 [32,0-43,3]	18,1 [15,1-21,6]	4,3 [3,4-5,5]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	14,3 [13,6-15,0]	14,5 [13,5-15,5]	14,1 [13,1-15,2]	33,5 [30,1-37,1]	32,4 [29,7-35,2]	11,5 [10,8-12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [11,3-12,9]	12,5 [11,5-13,7]	11,6 [10,5-12,7]	31,2 [26,9-35,9]	27,8 [24,2-31,6]	10,3 [9,5-11,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,6 [19,1-22,3]	20,9 [18,6-23,4]	20,4 [18,3-22,8]	36,9 [31,4-42,7]	37,4 [33,4-41,6]	15,9 [14,1-17,8]
Sites Web autres que les médias sociaux	Parmi tous les répondants	4,2 [3,8-4,6]	3,6 [3,1-4,2]	4,7 [4,1-5,4]	5,2 [3,8-7,1]	6,3 [5,0-7,8]	3,9 [3,5-4,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,9 [3,5-4,4]	3,5 [3,0-4,2]	4,4 [3,8-5,2]	5,5* [3,7-8,1]	5,6* [4,0-7,7]	3,8 [3,3-4,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9 [4,1-5,8]	4,0 [3,1-5,3]	5,6 [4,5-7,1]	4,7* [2,8-7,9]	7,1 [5,2-9,6]	4,5 [3,6-5,6]
Événements (manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,9 [2,6-3,3]	2,7 [2,3-3,2]	3,1 [2,6-3,7]	5,4 [3,9-7,3]	4,4 [3,4-5,9]	2,6 [2,3-3,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,1]	2,6 [2,2-3,2]	2,8 [2,3-3,4]	5,4* [3,6-8,1]	3,9* [2,5-5,9]	2,5 [2,1-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [2,9-4,4]	3,1 [2,2-4,2]	4,0 [3,0-5,2]	5,2* [3,1-8,6]	5,1* [3,5-7,4]	3,1 [2,4-4,1]
Kiosques ou points de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5-2,1]	1,9 [1,5-2,3]	1,7 [1,4-2,1]	3,0* [1,9-4,6]	2,2* [1,5-3,3]	1,7 [1,4-2,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,4-2,0]	1,7 [1,3-2,2]	1,7 [1,3-2,2]	2,4* [1,3-4,5]	2,1* [1,2-3,7]	1,6 [1,3-2,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,6-2,7]	2,3* [1,6-3,3]	1,8* [1,2-2,8]	3,8* [2,1-6,8]	2,4* [1,4-4,2]	1,8* [1,3-2,6]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis légal	Parmi tous les répondants	7,7 [7,2-8,3]	7,2 [6,5-8,0]	8,3 [7,5-9,2]	13,4 [11,0-16,2]	13,7 [11,8-15,9]	6,9 [6,3-7,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,5-5,5]	4,8 [4,1-5,5]	5,2 [4,5-6,0]	8,6 [6,3-11,8]	6,4 [4,6-8,8]	4,7 [4,2-5,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,4 [14,0-17,0]	15,0 [13,0-17,3]	15,8 [13,9-17,9]	20,4 [16,0-25,6]	21,6 [18,3-25,3]	13,8 [12,2-15,6]
Affichage public d'affiches ou de panneaux d'affichage (p. ex. dans les transports publics, dans les bars ou les restaurants, dans les bureaux des conseils de bande)	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7-15,2]	14,3 [13,3-15,4]	14,6 [13,6-15,6]	23,1 [20,1-26,4]	20,8 [18,5-23,3]	13,4 [12,6-14,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,2 [12,4-14,0]	12,8 [11,7-14,0]	13,6 [12,5-14,8]	21,3 [17,6-25,6]	19,2 [16,2-22,7]	12,4 [11,6-13,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,2 [16,7-19,9]	19,6 [17,4-22,1]	17,0 [15,0-19,3]	25,7 [20,9-31,1]	22,3 [18,9-26,0]	16,7 [14,9-18,7]
Établissements de soins de santé (p. ex. pharmacie, cabinet médical, centres de santé, cliniques)	Parmi tous les répondants	14,5 [13,8-15,3]	16,5 [15,5-17,6]	12,4 [11,5-13,4]	19,6 [16,8-22,8]	18,5 [16,3-20,9]	13,9 [13,1-14,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,0 [13,2-14,9]	15,9 [14,7-17,2]	11,9 [10,9-13,1]	18,7 [15,2-22,8]	17,6 [14,6-21,0]	13,6 [12,7-14,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,0 [14,6-17,5]	18,5 [16,3-20,9]	13,8 [12,0-15,8]	21,0 [16,6-26,1]	19,4 [16,3-23,0]	14,8 [13,2-16,6]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	6,0 [5,5-6,5]	6,0 [5,3-6,7]	6,1 [5,4-6,8]	3,1* [2,0-4,6]	2,9* [2,1-4,1]	6,5 [5,9-7,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,8 [6,2-7,4]	6,6 [5,8-7,5]	7,0 [6,2-7,9]	2,8* [1,6-4,9]	2,7* [1,6-4,3]	7,2 [6,6-7,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,1-4,6]	3,9 [2,9-5,2]	3,7 [2,9-4,9]	3,2* [1,7-6,0]	3,3* [2,0-5,3]	4,0 [3,2-5,0]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	25,6 [24,7-26,6]	24,2 [23,0-25,5]	27,1 [25,9-28,5]	17,8 [15,1-20,8]	16,2 [14,1-18,4]	26,9 [26,0-28,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	26,5 [25,4-27,5]	25,2 [23,7-26,7]	27,9 [26,4-29,5]	16,4 [13,2-20,3]	17,1 [14,3-20,4]	27,5 [26,3-28,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,3 [21,7-25,1]	21,3 [18,9-23,9]	25,1 [22,8-27,6]	19,5 [15,3-24,5]	15,3 [12,5-18,5]	25,2 [23,2-27,3]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis illégal	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,8-2,6]	2,3 [1,9-2,7]	3,7* [2,5-5,4]	3,6 [2,6-4,9]	2,0 [1,7-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5 [1,3-1,9]	1,3 [1,0-1,7]	1,9 [1,5-2,4]	2,6* [1,5-4,5]	2,7* [1,6-4,5]	1,4 [1,2-1,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,1 [3,4-5,0]	5,0 [3,9-6,5]	3,3 [2,5-4,4]	5,3* [3,2-8,8]	4,6* [3,1-6,7]	3,9 [3,1-4,9]

Organisme communautaire ou à but non lucratif	Parmi tous les répondants	3,3 [2,9-3,7]	3,3 [2,8-3,9]	3,2 [2,7-3,7]	6,1 [4,6-8,2]	3,0* [2,2-4,2]	3,1 [2,7-3,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,1 [2,7-3,5]	3,2 [2,6-3,8]	3,0 [2,4-3,6]	6,2* [4,2-9,0]	2,8* [1,8-4,5]	2,9 [2,5-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,6]	3,9 [2,9-5,3]	3,6 [2,7-4,8]	6,1* [3,9-9,5]	3,3* [2,1-5,2]	3,5† [2,7-4,6]
Lieu de travail	Parmi tous les répondants	4,2 [3,8-4,6]	3,6 [3,1-4,2]	4,7 [4,2-5,4]	5,6 [4,2-7,5]	5,9 [4,7-7,4]	3,9 [3,5-4,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,3-4,2]	3,0 [2,5-3,7]	4,5† [3,9-5,3]	5,4* [3,7-7,9]	4,7* [3,3-6,7]	3,6 [3,1-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,4 [4,5-6,3]	5,4 [4,2-7,0]	5,3 [4,3-6,7]	5,9* [3,7-9,2]	7,1 [5,3-9,6]	5,0 [4,0-6,2]
Je n'ai remarqué aucune campagne d'éducation ni aucun message de santé publique	Parmi tous les répondants	49,7 [48,7-50,8]	51,1 [49,7-52,6]	48,3 [46,8-49,7]	36,3 [32,7-40,0]	42,7 [39,8-45,6]	51,2 [50,0-52,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	51,8 [50,6-53,0]	53,1 [51,4-54,8]	50,4 [48,7-52,1]	39,9 [35,3-44,8]	46,3 [42,3-50,4]	52,7 [51,4-54,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,0 [41,9-46,0]	44,8 [41,8-47,8]	43,3 [40,6-46,0]	31,1 [25,9-36,8]	38,8 [34,7-43,0]	46,3 [43,9-48,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires d'en consommer.

³ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 38. Lieu d'exposition¹ aux campagnes d'éducation, aux messages de santé publique ou de sécurité² sur le cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois³, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
École	Parmi tous les répondants	6,1 [5,6-6,6]	6,4 [5,7-7,1]	5,8 [5,2-6,5]	36,1 [32,6-39,7]	17,4 [15,3-19,8]	3,3 [2,9-3,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,0 [5,6-6,5]	6,2 [5,5-6,9]	5,9 [5,2-6,5]	37,0 [33,4-40,8]	17,0 [14,7-19,5]	3,1 [2,7-3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,9 [5,4-8,7]	7,7 [5,7-10,4]	5,8* [3,9-8,5]	25,2* [15,0-39,2]	20,9* [14,4-29,3]	4,7* [3,4-6,6]
Médias sociaux	Parmi tous les répondants	14,3 [13,6-15,0]	14,5 [13,5-15,5]	14,1 [13,1-15,2]	33,5 [30,1-37,1]	32,4 [29,7-35,2]	11,5 [10,8-12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,0 [13,2-14,7]	14,1 [13,1-15,2]	13,8 [12,8-14,9]	34,4 [30,9-38,2]	31,6 [28,8-34,6]	11,1 [10,4-11,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,7 [15,3-20,4]	17,7 [14,6-21,3]	17,6 [14,1-21,9]	22,4* [12,7-36,2]	39,0 [30,5-48,2]	15,5 [13,0-18,4]
Sites Web autres que les médias sociaux	Parmi tous les répondants	4,2 [3,8-4,6]	3,6 [3,1-4,2]	4,7 [4,1-5,4]	5,2 [3,8-7,1]	6,3 [5,0-7,8]	3,9 [3,5-4,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,1 [3,7-4,6]	3,5 [2,9-4,1]	4,8 [4,1-5,5]	5,0* [3,6-6,9]	5,8 [4,5-7,4]	3,9 [3,5-4,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9 [3,7-6,5]	5,1* [3,5-7,4]	4,7* [3,0-7,2]	# [3,0-7,2]	10,6* [6,1-17,8]	4,3* [3,0-6,0]
Événements (manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	2,9 [2,6-3,3]	2,7 [2,3-3,2]	3,1 [2,6-3,7]	5,4 [3,9-7,3]	4,4 [3,4-5,9]	2,6 [2,3-3,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,9 [2,5-3,2]	2,7 [2,3-3,3]	3,0 [2,5-3,6]	5,2* [3,7-7,2]	3,51* [2,5-4,9]	2,7 [2,3-3,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [2,6-4,9]	2,9* [1,9-4,4]	4,51* [2,8-7,0]	# [2,8-7,0]	12,2* [7,2-19,8]	2,6* [1,7-4,0]
Kiosques ou points de vente temporaires	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5-2,1]	1,9 [1,5-2,3]	1,7 [1,4-2,1]	3,0* [1,9-4,6]	2,2* [1,5-3,3]	1,7 [1,4-2,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,6-2,1]	1,8 [1,5-2,3]	1,8 [1,4-2,3]	3,0* [1,9-4,7]	2,1* [1,4-3,3]	1,7 [1,4-2,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,51* [0,9-2,4]	2,0* [1,2-3,4]	# [1,2-3,4]	# [1,2-3,4]	# [1,2-3,4]	1,3* [0,7-2,2]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis légal	Parmi tous les répondants	7,7 [7,2-8,3]	7,2 [6,5-8,0]	8,3 [7,5-9,2]	13,4 [11,0-16,2]	13,7 [11,8-15,9]	6,9 [6,3-7,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,5 [5,9-7,0]	5,8 [5,1-6,6]	7,1 [6,4-8,0]	12,1 [9,8-15,0]	11,2 [9,4-13,4]	5,7 [5,1-6,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,0 [16,5-21,7]	18,2 [15,0-21,8]	20,1 [16,4-24,4]	28,8* [18,0-42,7]	34,6 [26,4-43,7]	17,1 [14,5-20,0]
Affichage public d'affiches ou de panneau d'affichage	Parmi tous les répondants	14,4 [13,7-15,2]	14,3 [13,3-15,4]	14,6 [13,6-15,6]	23,1 [20,1-26,4]	20,8 [18,5-23,3]	13,4 [12,6-14,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,3 [13,6-15,1]	14,1 [13,1-15,3]	14,5 [13,4-15,6]	23,7 [20,5-27,2]	20,2 [17,8-22,8]	13,2 [12,4-14,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,0 [13,7-18,6]	16,2 [13,2-19,8]	15,7 [12,5-19,6]	# [12,5-19,6]	25,1 [18,0-33,9]	15,1 [12,7-18,0]
Établissements de soins de santé	Parmi tous les répondants	14,5 [13,8-15,3]	16,5 [15,5-17,6]	12,4 [11,5-13,4]	19,6 [16,8-22,8]	18,5 [16,3-20,9]	13,9 [13,1-14,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,2 [13,5-15,0]	16,2 [15,1-17,4]	12,2 [11,3-13,3]	20,0 [17,0-23,3]	17,1 [14,9-19,6]	13,6 [12,8-14,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,3 [14,9-19,9]	18,9 [15,7-22,6]	15,1 [11,9-19,0]	15,7* [8,0-28,7]	29,4 [21,8-38,4]	16,2 [13,7-19,1]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	6,0 [5,5-6,5]	6,0 [5,3-6,7]	6,1 [5,4-6,8]	3,1* [2,0-4,6]	2,9* [2,1-4,1]	6,5 [5,9-7,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,1 [5,6-6,7]	6,1 [5,4-6,9]	6,1 [5,5-6,9]	3,1* [2,0-4,7]	2,6* [1,8-3,8]	6,6 [6,1-7,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [3,8-6,6]	4,9* [3,4-7,1]	5,2* [3,4-7,8]	# [3,4-7,8]	# [3,4-7,8]	5,1 [3,8-6,9]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	25,6 [24,7-26,6]	24,2 [23,0-25,5]	27,1 [25,9-28,5]	17,8 [15,1-20,8]	16,2 [14,1-18,4]	26,9 [26,0-28,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	25,8 [24,9-26,8]	24,3 [22,9-25,6]	27,4 [26,0-28,8]	18,1 [15,3-21,2]	15,8 [13,7-18,2]	27,2 [26,1-28,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	24,2 [21,5-27,1]	24,0 [20,4-28,0]	24,4 [20,5-28,8]	# [20,5-28,8]	19,51* [13,2-27,9]	25,1 [22,2-28,4]
À l'intérieur ou à l'extérieur des magasins de cannabis illégal	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,8-2,6]	2,3 [1,9-2,7]	3,7* [2,5-5,4]	3,6 [2,6-4,9]	2,0 [1,7-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,7-2,3]	1,9 [1,5-2,3]	2,2 [1,8-2,7]	3,51* [2,3-5,2]	3,51* [2,5-4,9]	1,8 [1,5-2,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,0 [2,9-5,4]	4,51* [3,0-6,6]	3,3* [1,9-5,5]	# [1,9-5,5]	# [1,9-5,5]	3,8* [2,7-5,4]
Organisme communautaire ou à but non lucratif	Parmi tous les répondants	3,3 [2,9-3,7]	3,3 [2,8-3,9]	3,2 [2,7-3,7]	6,1 [4,6-8,2]	3,0* [2,2-4,2]	3,1 [2,7-3,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,8-3,6]	3,2 [2,7-3,8]	3,1 [2,6-3,7]	6,2 [4,6-8,4]	2,4* [1,7-3,6]	3,0 [2,6-3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,1 [3,0-5,6]	4,4* [2,9-6,6]	3,7* [2,2-6,1]	# [2,2-6,1]	8,2* [4,3-15,1]	3,7* [2,5-5,4]

Lieu de travail	Parmi tous les répondants	4,2 [3,8-4,6]	3,6 [3,1-4,2]	4,7 [4,2-5,4]	5,6 [4,2-7,5]	5,9 [4,7-7,4]	3,9 [3,5-4,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,0 [3,6-4,5]	3,5† [3,0-4,1]	4,6 [4,0-5,2]	5,5† [4,1-7,5]	5,4 [4,2-7,0]	3,8 [3,4-4,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,0-6,9]	4,3* [2,8-6,5]	6,7* [4,7-9,4]	#	9,8* [5,8-16,2]	4,8 [3,5-6,6]
Je n'ai remarqué aucune campagne d'éducation ni aucun message de santé publique	Parmi tous les répondants	49,7 [48,7-50,8]	51,1 [49,7-52,6]	48,3 [46,8-49,7]	36,3 [32,7-40,0]	42,7 [39,8-45,6]	51,2 [50,0-52,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	50,3 [49,2-51,4]	51,9 [50,3-53,4]	48,8 [47,2-50,3]	34,6 [31,0-38,4]	43,7 [40,7-46,9]	51,9 [50,7-53,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,6 [41,4-47,9]	45,2 [40,8-49,6]	43,9 [39,1-48,8]	56,7* [42,6-69,8]	34,0 [25,9-43,2]	45,0 [41,5-48,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires d'en consommer.

³ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 39. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité¹, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,2 [66,8-69,5]	70,2 [68,2-72,1]	66,1 [64,2-68,0]	67,3 [62,8-71,6]	71,1 [67,4-74,5]	67,9 [66,4-69,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	70,5 [68,9-72,0]	72,0 [69,7-74,2]	68,8 [66,5-71,0]	69,8 [63,7-75,3]	73,2 [67,9-77,9]	70,3 [68,6-72,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	63,0 [60,4-65,6]	65,8 [61,9-69,5]	60,7 [57,1-64,3]	64,5 [†] [57,5-70,9]	68,9 [63,7-73,7]	61,7 [58,4-64,8]
Non	Parmi tous les répondants	3,5 [†] [3,0-4,1]	2,4 [1,8-3,1]	4,7 [3,9-5,6]	3,6* [2,2-5,7]	1,8* [1,0-3,1]	3,7 [3,1-4,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,6-3,8]	2,2* [1,6-3,1]	4,1 [3,3-5,2]	#	#	3,4 [2,8-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [3,4-5,6]	2,9* [1,8-4,6]	5,6 [4,1-7,5]	6,3* [3,7-10,6]	#	4,5 [†] [3,3-6,1]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	20,4 [19,2-21,6]	18,5 [†] [16,9-20,2]	22,2 [20,6-23,9]	18,8 [15,5-22,8]	19,9 [17,0-23,2]	20,5 [†] [19,2-21,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,0 [16,7-19,4]	16,8 [15,1-18,8]	19,3 [17,4-21,3]	16,8 [12,7-22,0]	15,4 [11,8-20,0]	18,3 [16,8-19,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	25,6 [23,3-28,1]	22,5 [†] [19,3-26,0]	28,3 [25,1-31,7]	21,1 [15,9-27,4]	24,3 [20,0-29,2]	26,5 [†] [23,7-29,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	8,0 [7,2-8,8]	8,9 [7,7-10,2]	7,0 [6,1-8,1]	10,2 [7,6-13,6]	7,2 [5,4-9,4]	7,8 [7,0-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,4 [7,4-9,4]	8,9 [7,6-10,4]	7,8 [6,6-9,2]	11,9* [8,3-16,9]	10,2* [7,2-14,1]	8,0 [7,0-9,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,0 [5,7-8,5]	8,8 [6,7-11,5]	5,4 [4,0-7,3]	8,1* [5,0-13,0]	4,4* [2,7-7,3]	7,3 [5,7-9,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 40. Crédibilité perçue des campagnes d'éducation, des messages de santé publique ou de sécurité¹, parmi tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	68,2 [66,8-69,5]	70,2 [68,2-72,1]	66,1 [64,2-68,0]	67,3 [62,8-71,6]	71,1 [67,4-74,5]	67,9 [66,4-69,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	69,5 [†] [68,1-70,9]	71,5 [‡] [69,4-73,5]	67,6 [65,6-69,6]	67,5 [‡] [62,8-71,8]	71,5 [‡] [67,6-75,1]	69,5 [‡] [67,9-71,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	58,6 [54,2-62,9]	62,6 [56,6-68,2]	53,4 [46,8-59,8]	#	67,6* [56,5-77,0]	57,3 [52,5-62,0]
Non	Parmi tous les répondants	3,5 [†] [3,0-4,1]	2,4 [1,8-3,1]	4,7 [3,9-5,6]	3,6* [2,2-5,7]	1,8* [1,0-3,1]	3,7 [3,1-4,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,8-3,9]	2,3 [1,7-3,1]	4,3 [3,6-5,3]	3,3* [2,0-5,5]	#	3,5 [†] [3,0-4,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9* [3,3-7,1]	3,1* [1,7-5,8]	7,2* [4,5-11,4]	#	#	4,8* [3,1-7,3]
Quelque peu	Parmi tous les répondants	20,4 [19,2-21,6]	18,5 [†] [16,9-20,2]	22,2 [20,6-23,9]	18,8 [15,5-22,8]	19,9 [17,0-23,2]	20,5 [†] [19,2-21,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	19,3 [18,1-20,5]	17,4 [15,8-19,2]	21,1 [19,3-22,9]	19,0 [15,5-23,0]	19,4 [16,3-22,9]	19,3 [17,9-20,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	28,0 [24,2-32,1]	24,6 [19,9-30,1]	32,4 [26,6-38,8]	#	24,2* [16,0-34,9]	28,9 [24,8-33,5]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	8,0 [7,2-8,8]	8,9 [7,7-10,2]	7,0 [6,1-8,1]	10,2 [7,6-13,6]	7,2 [5,4-9,4]	7,8 [7,0-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,9 [7,1-8,8]	8,8 [7,6-10,1]	7,0 [6,0-8,2]	10,2 [7,6-13,7]	7,7 [5,8-10,2]	7,7 [6,8-8,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,5 [‡] [6,3-11,4]	9,6* [6,5-14,0]	7,0* [4,3-11,3]	#	#	8,9 [6,5-12,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Ces campagnes et messages décrivent les risques liés à la consommation de cannabis ou les moyens plus sécuritaires de consommer du cannabis

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 41. Lieu où le cannabis faisait l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois⁵, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Courrier postal ordinaire	Parmi tous les répondants	0,8 [0,6-1,0]	0,9* [0,6-1,2]	0,6* [0,4-0,9]	2,2* [1,3-3,6]	1,1* [0,6-2,0]	0,6 [0,5-0,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5-0,9]	0,7* [0,5-1,1]	0,6* [0,4-1,0]	#	#	0,6* [0,4-0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,0* [0,6-1,5]	1,4* [0,8-2,4]	#	#	#	0,8* [0,4-1,4]
Sites Web	Parmi tous les répondants	9,0 [8,4-9,6]	7,3 [6,5-8,1]	10,8 [9,9-11,8]	17,4 [14,7-20,5]	13,6 [11,6-15,8]	8,1 [7,4-8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,6 [7,0-8,3]	6,5 [5,7-7,4]	9,0 [8,0-10,1]	13,2 [10,2-16,9]	9,6 [7,4-12,4]	7,3 [6,6-8,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,0 [11,7-14,5]	10,1 [8,4-12,0]	15,6 [13,6-17,8]	23,6 [18,9-29,0]	17,9 [14,8-21,5]	11,0 [9,5-12,6]
Courriels ou messages textes	Parmi tous les répondants	3,8 [3,4-4,2]	3,4 [2,9-4,0]	4,2 [3,7-4,9]	6,0 [4,4-8,0]	5,9 [4,6-7,5]	3,5 [3,1-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,5 [2,2-2,9]	2,2 [1,7-2,8]	2,9 [2,4-3,6]	3,5 ¹ [2,1-5,8]	3,4* [2,1-5,3]	2,4 [2,0-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,4 [6,3-8,6]	7,3 [5,8-9,1]	7,4 [6,0-9,1]	9,6* [6,6-13,7]	8,7 [6,5-11,4]	6,9 [5,7-8,3]
Bars, brasseries ou boîtes de nuit	Parmi tous les répondants	3,7 [3,3-4,1]	3,4 [2,9-3,9]	4,1 [3,5-4,7]	10,5 [8,4-13,1]	8,2 [6,7-10,1]	2,9 [2,5-3,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,4 [3,0-3,9]	3,1 [2,6-3,7]	3,8 [3,2-4,5]	9,1 [6,7-12,3]	8,2 [6,1-10,9]	2,9 [2,5-3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [3,8-5,5]	4,4 [3,3-5,7]	4,8 [3,7-6,1]	12,6 [9,2-17,1]	8,3 [6,2-11,1]	3,0 [2,2-4,0]
À l'intérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	13,2 [12,5-14,0]	12,6 [11,9-13,9]	13,7 [12,6-14,7]	24,2 [21,1-27,6]	28,2 [25,5-31,0]	11,2 [10,5-12,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,6 [7,9-9,3]	8,8 [7,9-9,8]	8,4 [7,5-9,5]	16,7 [13,3-20,7]	17,2 [14,2-20,8]	7,7 [7,0-8,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	26,1 [24,3-28,0]	25,8 [23,2-28,5]	26,4 [24,0-29,0]	34,5 [29,2-40,3]	39,7 [35,5-44,0]	22,7 [20,6-24,9]
À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	23,1 [22,2-24,0]	23,3 [22,1-24,6]	22,8 [21,5-24,0]	31,2 [27,8-34,9]	31,7 [28,9-34,6]	21,8 [20,8-22,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,0 [21,9-24,0]	22,8 [21,3-24,3]	23,2 [21,7-24,7]	28,4 [24,1-33,1]	30,4 [26,6-34,5]	22,3 [21,2-23,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,2 [21,5-25,0]	25,2 [22,6-27,9]	21,5 [19,3-24,0]	35,1 [29,6-41,0]	33,2 [29,2-37,5]	20,1 [18,1-22,2]
Pharmacies	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8-2,4]	1,9 [1,5-2,4]	2,3 [1,9-2,8]	5,0 [3,6-6,9]	1,6* [1,0-2,5]	1,9 [1,6-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8-2,5]	1,7 [1,4-2,2]	2,6 [2,1-3,2]	5,4* [3,6-8,0]	1,9* [1,1-3,3]	2,0 [1,7-2,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,5-2,7]	2,5 ¹ [1,7-3,7]	1,6* [1,0-2,4]	4,4* [2,5-7,6]	# [2,5-7,6]	1,8* [1,3-2,7]
Événements (p. ex. manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	4,0 [3,6-4,5]	4,1 [3,5-4,7]	4,0 [3,5-4,7]	8,8 [6,9-11,2]	8,3 [6,7-10,2]	3,4 [2,9-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,1-4,1]	3,6 [3,0-4,3]	3,5 [2,9-4,3]	9,7 [7,2-13,1]	7,5 [5,5-10,1]	3,0 [2,6-3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,4 [4,5-6,4]	5,6 [4,3-7,2]	5,2 [4,1-6,7]	7,6* [4,9-11,4]	9,3 [7,0-12,2]	4,5 [3,5-5,7]
Kiosques ou points de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	3,7 [3,4-4,2]	3,8 [3,3-4,4]	3,7 [3,2-4,3]	7,0 [5,3-9,2]	6,2 [4,8-7,8]	3,4 [3,0-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,8 [3,4-4,3]	3,9 [3,3-4,6]	3,8 [3,1-4,5]	7,1* [5,0-10,1]	6,1* [4,3-8,5]	3,5 [3,1-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,6 [3,0-4,5]	3,8 [2,8-5,1]	3,5 [2,7-4,7]	6,8* [4,4-10,5]	6,3* [4,4-8,8]	2,8 [2,1-3,8]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	7,4 [6,9-8,0]	6,8 [6,1-7,5]	8,0 [7,3-8,9]	10,0 [8,0-12,5]	6,6 [5,3-8,3]	7,3 [6,7-7,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,8 [7,1-8,4]	7,0 [6,2-7,9]	8,6 [7,7-9,6]	10,0 [7,5-13,3]	7,3 [5,4-9,7]	7,7 [7,0-8,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,3 [5,4-7,3]	5,9 [4,7-7,5]	6,6 [5,4-8,1]	9,7* [6,6-13,9]	6,0* [4,1-8,5]	6,0 [4,9-7,2]
Panneaux ou affiches	Parmi tous les répondants	10,1 [9,5-10,8]	9,1 [8,3-10,0]	11,2 [10,2-12,2]	16,5 [13,8-19,6]	15,0 [12,9-17,3]	9,3 [8,6-10,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,2 [9,4-10,9]	9,0 [8,0-10,0]	11,5 [10,4-12,7]	15,7 [12,4-19,6]	14,3 [11,5-17,6]	9,7 [8,9-10,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,1 [8,9-11,4]	9,7 [8,0-11,7]	10,4 [8,8-12,2]	17,8 [13,6-22,9]	15,8 [12,8-19,3]	8,2 [6,9-9,7]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2-4,0]	3,3 [2,8-3,9]	3,9 [3,4-4,5]	4,5 ¹ [3,2-6,5]	3,2* [2,2-4,5]	3,6 [3,2-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,9 [3,4-4,4]	3,3 [2,7-3,9]	4,5 [3,8-5,3]	4,2* [2,6-6,6]	3,8* [2,4-5,8]	3,8 [3,4-4,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,1-3,5]	3,0* [2,1-4,3]	2,4* [1,7-3,4]	5,1* [3,0-8,7]	2,6* [1,4-4,5]	2,5 [1,8-3,4]
Au cinéma	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]	1,0 [0,8-1,4]	1,3 [1,0-1,7]	1,3 [2,2-4,9]	2,5 ¹ [1,7-3,7]	0,9 [0,7-1,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2 [1,0-1,5]	1,0* [0,7-1,4]	1,4 [1,0-1,8]	4,0* [2,5-6,4]	2,3* [1,3-4,0]	1,0 [0,8-1,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,1* [0,8-1,6]	1,0* [0,6-1,7]	1,2* [0,7-2,1]	# [0,7-2,1]	2,7* [1,6-4,6]	0,7* [0,4-1,3]
Taxis, autobus ou transports en commun	Parmi tous les répondants	2,1 [1,8-2,4]	1,8 [1,5-2,3]	2,4 [2,0-2,9]	4,9* [3,5-6,9]	4,8 [3,7-6,3]	1,7 [1,4-2,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,7-2,4]	1,6 [1,3-2,2]	2,5 [2,0-3,1]	4,1* [2,6-6,4]	4,9* [3,4-7,2]	1,8 [1,4-2,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [1,8-3,0]	2,4* [1,6-3,5]	2,3* [1,6-3,2]	6,2* [3,9-9,9]	4,7* [3,2-7,0]	1,4* [0,9-2,2]
Dépliants	Parmi tous les répondants	3,3 [3,0-3,8]	3,3 [2,8-3,9]	3,4 [2,9-4,0]	7,2 [5,5-9,5]	6,8 [5,4-8,6]	2,8 [2,4-3,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,9-3,8]	3,2 [2,6-3,9]	3,5 [2,9-4,3]	6,3* [4,3-9,1]	7,7 [5,7-10,4]	2,9 [2,5-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [2,7-4,2]	3,5 ¹ [2,6-4,8]	3,2* [2,3-4,4]	8,6* [5,7-12,7]	5,7* [4,0-8,3]	2,3* [1,6-3,3]

Médias sociaux (p. ex. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube)	Parmi tous les répondants	14,8 [14,1-15,6]	14,4 [13,4-15,4]	15,3 [14,3-16,4]	36,8 [33,2-40,5]	32,8 [30,0-35,7]	11,9 [11,1-12,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [11,3-12,9]	11,8 [10,7-12,9]	12,4 [11,3-13,7]	30,7 [28,4-35,5]	25,5 ¹ [22,0-29,3]	10,4 [9,6-11,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	22,9 [21,2-24,6]	22,9 [20,5-25,5]	22,8 [20,5-25,2]	45,7 [39,9-51,6]	40,6 [36,4-44,9]	17,1 [15,3-19,1]
Je n'ai remarqué aucune publicité ou promotion	Parmi tous les répondants	54,5 [†] [53,5-55,6]	56,1 [54,6-57,6]	52,8 [51,4-54,3]	38,2 [34,6-41,8]	40,2 [37,3-43,1]	56,8 [55,7-58,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	57,5 [†] [56,3-58,7]	59,0 [57,3-60,7]	55,9 [54,1-57,6]	43,5 [†] [38,8-48,4]	46,0 [41,9-50,1]	58,9 [57,6-60,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	46,3 [44,3-48,4]	47,0 [44,0-50,1]	45,8 [43,0-48,6]	30,7 [25,6-36,2]	34,1 [30,2-38,1]	50,3 [47,9-52,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 42. Lieu où le cannabis¹ faisait l'objet d'une publicité ou d'une promotion, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Courrier postal ordinaire	Parmi tous les répondants	0,8	0,9*	0,6*	2,2*	1,1*	0,6
		[0,6-1,0]	[0,6-1,2]	[0,4-0,9]	[1,3-3,6]	[0,6-2,0]	[0,5-0,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7	0,8*	0,7*	1,9*	1,2*	0,6*
		[0,5-0,9]	[0,5-1,1]	[0,5-1,0]	[1,1-3,3]	[0,6-2,2]	[0,4-0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,2*	#	#	#	#	#
		[0,6-2,2]					
Sites Web	Parmi tous les répondants	9,0	7,3	10,8	17,4	13,6	8,1
		[8,4-9,6]	[6,5-8,1]	[9,9-11,8]	[14,7-20,5]	[11,6-15,8]	[7,4-8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,5	6,7	10,3	16,3	12,5†	7,6
		[7,9-9,1]	[6,0-7,6]	[9,3-11,3]	[13,6-19,4]	[10,6-14,8]	[7,0-9,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,2	12,0	17,3	31,1*	22,4*	12,6
		[12,0-16,7]	[9,4-15,2]	[13,8-21,5]	[19,6-45,6]	[15,5-31,2]	[10,4-15,3]
Courriels ou messages textes	Parmi tous les répondants	3,8	3,4	4,2	6,0	5,9	3,5†
		[3,4-4,2]	[2,9-4,0]	[3,7-4,9]	[4,4-8,0]	[4,6-7,5]	[3,1-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2	2,8	3,6	5,5†	5,6	2,8
		[2,8-3,6]	[2,3-3,4]	[3,0-4,2]	[4,0-7,6]	[4,3-7,2]	[2,4-3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,4	8,0	11,2	#	8,8*	9,3
		[7,5-11,6]	[5,9-11,0]	[8,3-14,9]		[4,7-16,0]	[7,3-11,8]
Bars, brasseries ou boîtes de nuit	Parmi tous les répondants	3,7	3,4	4,1	10,5†	8,2	2,9
		[3,3-4,1]	[2,9-3,9]	[3,5-4,7]	[8,4-13,1]	[6,7-10,1]	[2,5-3,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,8	3,4	4,2	10,3	8,1	3,0
		[3,4-4,2]	[2,9-4,0]	[3,6-4,8]	[8,1-12,9]	[6,5-10,1]	[2,6-3,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1**	3,2*	3,0*	#	9,2*	2,1*
		[2,2-4,4]	[2,0-5,0]	[1,7-5,2]		[5,1-16,2]	[1,2-3,4]
À l'intérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	13,2	12,8	13,7	24,2	28,2	11,2
		[12,5-14,0]	[11,9-13,9]	[12,6-14,7]	[21,1-27,6]	[25,5-31,0]	[10,5-12,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,6	10,7	12,4	21,8	25,4	9,7
		[10,8-12,3]	[9,8-11,7]	[11,4-13,5]	[18,7-25,2]	[22,6-28,3]	[9,0-10,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	28,0	29,4	26,0	51,0*	51,0	24,7
		[25,0-31,1]	[25,4-33,7]	[21,8-30,7]	[37,2-64,6]	[41,8-60,2]	[21,6-28,1]
À l'extérieur des magasins qui vendent du cannabis	Parmi tous les répondants	23,1	23,3	22,8	31,2	31,7	21,8
		[22,2-24,0]	[22,1-24,6]	[21,5-24,0]	[27,8-34,9]	[28,9-34,6]	[20,8-22,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,0	23,0	22,9	30,5†	31,5†	21,7
		[22,0-23,9]	[21,7-24,4]	[21,6-24,3]	[27,0-34,3]	[28,5-34,6]	[20,7-22,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,6	25,9	20,4	38,5†*	34,2	21,9
		[20,8-26,6]	[22,1-30,1]	[16,6-24,9]	[25,8-53,1]	[25,7-43,7]	[18,9-25,2]
Pharmacies	Parmi tous les répondants	2,1	1,9	2,3	5,0	1,6*	1,9
		[1,8-2,4]	[1,5-2,4]	[1,9-2,8]	[3,6-6,9]	[1,0-2,5]	[1,6-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1	1,8	2,3	5,1*	1,6*	1,9
		[1,8-2,4]	[1,5-2,3]	[1,9-2,9]	[3,6-7,1]	[1,0-2,6]	[1,6-2,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,2*	2,5†*	#	#	#	2,2*
		[1,4-3,7]	[1,3-4,7]				[1,3-3,8]
Événements (p. ex. manifestations sportives, concerts, festivals ou marchés)	Parmi tous les répondants	4,0	4,1	4,0	8,8	8,3	3,4
		[3,6-4,5]	[3,5-4,7]	[3,5-4,7]	[6,9-11,2]	[6,7-10,2]	[2,9-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,0	4,1	3,9	8,8	7,6	3,4
		[3,6-4,5]	[3,5-4,7]	[3,3-4,6]	[6,8-11,4]	[6,0-9,6]	[2,9-3,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,5†	4,2*	4,9*	#	14,3*	3,4*
		[3,3-6,1]	[2,7-6,4]	[3,0-7,8]		[8,8-22,4]	[2,2-5,1]
Kiosques ou points de vente temporaires (dans les centres commerciaux ou dans la rue)	Parmi tous les répondants	3,7	3,8	3,7	7,0	6,2	3,4
		[3,4-4,2]	[3,3-4,4]	[3,2-4,3]	[5,3-9,2]	[4,8-7,8]	[3,0-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,9	3,9	3,8	6,7	6,3	3,5†
		[3,5-4,3]	[3,4-4,6]	[3,3-4,4]	[5,0-8,9]	[4,8-8,1]	[3,1-4,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,9*	3,1*	2,5†*	#	#	2,2*
		[2,0-4,2]	[1,9-5,1]	[1,4-4,5]			[1,4-3,6]
Télévision ou radio	Parmi tous les répondants	7,4	6,8	8,0	10,0	6,6	7,3
		[6,9-8,0]	[6,1-7,5]	[7,3-8,9]	[8,0-12,5]	[5,3-8,3]	[6,7-7,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,6	7,0	8,2	10,1	6,9	7,5†
		[7,0-8,2]	[6,2-7,8]	[7,4-9,1]	[8,0-12,7]	[5,4-8,7]	[6,9-8,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,4	5,1*	5,8*	#	#	5,4
		[4,1-7,2]	[3,4-7,7]	[3,9-8,6]			[3,9-7,4]
Panneaux ou affiches	Parmi tous les répondants	10,1	9,1	11,2	16,5	15,0	9,3
		[9,5-10,8]	[8,3-10,0]	[10,2-12,2]	[13,8-19,6]	[12,9-17,3]	[8,6-10,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,4	9,3	11,5†	15,6	15,2	9,6
		[9,7-11,1]	[8,4-10,2]	[10,5-12,5]	[12,9-18,7]	[13,0-17,7]	[8,9-10,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2	8,4	7,9*	27,7*	13,5†*	6,7
		[6,5-10,3]	[6,2-11,2]	[5,6-11,2]	[16,6-42,5]	[8,1-21,5]	[5,1-8,9]
Journaux ou revues papier	Parmi tous les répondants	3,6	3,3	3,9	4,5†	3,2*	3,6
		[3,2-4,0]	[2,8-3,9]	[3,4-4,5]	[3,2-6,5]	[2,2-4,5]	[3,2-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6	3,2	4,0	4,0*	3,3*	3,6
		[3,2-4,0]	[2,7-3,8]	[3,4-4,6]	[2,7-5,8]	[2,3-4,7]	[3,2-4,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1*	3,2*	2,9*	#	#	2,8*
		[2,1-4,5]	[2,0-5,3]	[1,6-5,9]			[1,8-4,3]
Au cinéma	Parmi tous les répondants	1,2	1,0	1,3	3,3*	2,5†*	0,9
		[1,0-1,4]	[0,8-1,4]	[1,0-1,7]	[2,2-4,9]	[1,7-3,8]	[0,7-1,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2	1,0	1,4	3,5†*	#	#
		[1,0-1,4]	[0,7-1,3]	[1,1-1,8]	[2,3-5,3]		
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,1*	#	#	2,5†*	0,9	#
		[0,6-2,1]			[1,7-3,7]	[0,7-1,2]	
Taxis, autobus ou transports en commun	Parmi tous les répondants	2,1	1,8	2,4	4,9*	4,8	1,7
		[1,8-2,4]	[1,5-2,3]	[2,0-2,9]	[3,5-6,9]	[3,7-6,3]	[1,4-2,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,2	1,9	2,6	5,1*	4,9	1,8
		[1,9-2,6]	[1,5-2,4]	[2,1-3,1]	[3,6-7,1]	[3,6-6,5]	[1,5-2,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,0*	#	#	#	#	#
		[0,5-1,8]					
Dépliants	Parmi tous les répondants	3,3	3,3	3,4	7,2	6,8	2,8
		[3,0-3,8]	[2,8-3,9]	[2,9-4,0]	[5,5-9,5]	[5,4-8,6]	[2,4-3,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,4	3,3	3,5†	7,0	6,8	2,8
		[3,0-3,8]	[2,7-3,9]	[2,9-4,1]	[5,2-9,3]	[5,3-8,7]	[2,4-3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1*	3,4*	2,8*	#	#	2,5†*
		[2,1-4,6]	[2,0-5,6]	[1,5-5,0]			[1,5-4,1]

Médias sociaux (p. ex. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube)	Parmi tous les répondants	14,8	14,4	15,3	36,8	32,8	11,9
		[14,1-15,6]	[13,4-15,4]	[14,3-16,4]	[33,2-40,5]	[30,0-35,7]	[11,1-12,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,2	13,5†	14,9	35,7	32,3	11,2
		[13,5-15,0]	[12,5-14,7]	[13,8-16,1]	[32,1-39,6]	[29,4-35,4]	[10,5-12,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,0	21,3	20,7	50,1*	36,6	18,2
		[18,4-23,9]	[17,8-25,2]	[17,0-25,1]	[36,4-63,9]	[28,1-46,0]	[15,5-21,3]
Je n'ai remarqué aucune publicité ou promotion	Parmi tous les répondants	54,5†	56,1	52,8	38,2	40,2	56,8
		[53,5-55,6]	[54,6-57,6]	[51,4-54,3]	[34,6-41,8]	[37,3-43,1]	[55,7-58,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	55,6	57,5†	53,5†	39,4	41,2	57,9
		[54,4-56,7]	[56,0-59,1]	[52,0-55,1]	[35,7-43,3]	[38,1-44,3]	[56,6-59,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	46,0	45,2	47,1	24,0*	32,2	48,4
		[42,7-49,4]	[40,8-49,7]	[42,1-52,1]	[14,3-37,4]	[24,3-41,2]	[44,7-52,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

† Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

‡ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 43. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Neutre (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
Parmi tous les répondants	39,5 _↓ [38,5-40,5]	30,4 [29,5-31,4]	16,0 [15,2-16,7]	9,0 [8,5-9,6]	5,1 [4,7-5,6]
Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	34,0 [32,9-35,1]	31,0 [29,9-32,1]	18,3 [17,4-19,2]	10,4 [9,7-11,2]	6,3 [5,7-6,9]
Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	55,4 [53,4-57,4]	28,6 [26,8-30,4]	9,4 [8,2-10,6]	5,0 [4,2-5,9]	1,7 [1,2-2,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 44. Opinion sur le fait d'avoir accès à suffisamment de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Neutre (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
Parmi tous les répondants	39,5 _↓ [38,5-40,5]	30,4 [29,5-31,4]	16,0 [15,2-16,7]	9,0 [8,5-9,6]	5,1 [4,7-5,6]
Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	37,4 [36,4-38,5]	30,7 [29,7-31,7]	16,8 [16,1-17,7]	9,6 [8,9-10,2]	5,5 _↑ [5,0-6,0]
Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	58,7 [55,5-61,8]	27,6 [24,8-30,6]	8,3 [6,8-10,2]	4,0* [2,9-5,5]	1,4* [0,8-2,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 45. Sujets sur lesquels les Canadiens estiment avoir besoin de renseignements¹, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
Différence entre les produits du cannabis légal et illégal	Parmi tous les répondants	18,6 [17,8-19,4]	20,2 [19,1-21,4]	16,8 [15,8-18,0]	35,0 [31,4-38,6]	29,7 [27,0-32,5]	16,6 [15,8-17,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,8 [17,9-19,9]	20,4 [19,0-21,8]	17,1 [15,8-18,5]	36,8 [32,2-41,7]	33,3 [29,4-37,4]	17,1 [16,1-18,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,2 [16,8-19,7]	19,9 [17,8-22,1]	16,6 [14,7-18,6]	32,4 [27,2-38,1]	26,1 [22,6-30,0]	15,7 [14,1-17,3]
Différence entre les sources de cannabis légal et illégal (p. ex. magasins, sites Web)	Parmi tous les répondants	14,7 [14,0-15,5]	15,7 [14,7-16,8]	13,6 [12,6-14,7]	26,6 [23,4-30,1]	25,0 [22,5-27,7]	13,1 [12,3-13,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,5 [13,7-15,5]	15,4 [14,2-16,7]	13,5 [12,3-14,8]	29,2 [24,9-33,9]	26,2 [22,6-30,2]	13,1 [12,2-14,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,1 [13,8-16,5]	16,4 [14,5-18,5]	13,9 [12,2-15,8]	23,0 [18,3-28,3]	24,0 [20,6-27,9]	13,1 [11,6-14,6]
Comment conserver le cannabis en toute sécurité	Parmi tous les répondants	8,3 [7,7-8,9]	9,4 [8,6-10,3]	7,2 [6,4-8,0]	16,8 [14,1-19,8]	18,5 [16,2-21,0]	6,9 [6,3-7,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,8 [6,2-7,5]	7,5 [6,7-8,5]	6,0 [5,2-6,9]	12,3 [9,4-15,9]	17,1 [14,1-20,6]	5,9 [5,3-6,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,7 [10,5-13,0]	13,9 [12,1-15,9]	9,6 [8,2-11,3]	23,0 [18,4-28,4]	19,8 [16,6-23,5]	9,4 [8,2-10,9]
Comment lire et comprendre l'étiquette des produits du cannabis	Parmi tous les répondants	11,1 [10,5-11,8]	13,4 [12,4-14,4]	8,7 [7,9-9,6]	17,2 [14,5-20,2]	16,5 [14,4-18,9]	10,3 [9,6-11,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,8 [10,0-11,6]	12,6 [11,5-13,8]	8,7 [7,8-9,8]	17,3 [13,8-21,5]	18,6 [15,5-22,3]	10,0 [9,2-10,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,8 [10,6-13,1]	15,2 [13,3-17,3]	8,6 [7,3-10,2]	16,9 [13,0-21,8]	14,4 [11,7-17,7]	10,9 [9,6-12,4]
Risques pour la santé et la sécurité liés à la consommation de cannabis	Parmi tous les répondants	24,5 [23,6-25,4]	26,5 [25,2-27,8]	22,3 [21,1-23,6]	27,4 [24,2-30,9]	31,2 [28,5-34,0]	23,7 [22,7-24,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	25,9 [24,8-27,0]	27,8 [26,2-29,4]	23,8 [22,3-25,3]	31,6 [27,2-36,4]	33,7 [29,8-37,9]	25,1 [24,0-26,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,1 [19,6-22,7]	23,1 [20,8-25,4]	19,3 [17,3-21,5]	21,6 [17,1-26,8]	28,5 [24,8-32,5]	20,0 [18,3-21,8]
Comment réduire les effets néfastes de la consommation de cannabis	Parmi tous les répondants	18,8 [18,0-19,6]	21,0 [19,8-22,2]	16,6 [15,5-17,7]	29,1 [25,8-32,7]	32,6 [29,9-35,5]	17,0 [16,2-17,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,6 [16,7-18,6]	19,7 [18,4-21,2]	15,2 [14,0-16,6]	26,3 [22,2-30,9]	28,7 [25,0-32,7]	16,5 [15,5-17,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,7 [20,2-23,2]	24,0 [21,8-26,3]	19,5 [17,5-21,6]	33,0 [27,8-38,8]	36,8 [32,8-41,0]	18,3 [16,7-20,1]
Comment signaler une réaction indésirable au cannabis ou un effet secondaire de celui-ci	Parmi tous les répondants	16,7 [15,9-17,5]	19,9 [18,7-21,1]	13,3 [12,3-14,4]	25,2 [22,0-28,6]	28,2 [25,6-31,0]	15,2 [14,4-16,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	16,0 [15,1-17,0]	18,7 [17,3-20,1]	13,0 [11,9-14,3]	24,1 [20,1-28,6]	27,9 [24,2-31,9]	14,9 [14,0-15,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,3 [16,8-19,8]	22,7 [20,5-25,1]	14,1 [12,4-16,1]	26,7 [21,8-32,3]	28,6 [24,9-32,6]	16,0 [14,4-17,7]
Quoi faire en cas de surconsommation ou de consommation accidentelle de cannabis, notamment par un enfant	Parmi tous les répondants	25,1 [24,2-26,1]	30,0 [28,6-31,3]	20,0 [18,9-21,2]	34,4 [30,9-38,0]	38,8 [35,9-41,7]	23,4 [22,4-24,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	24,5 [23,4-25,6]	28,6 [27,0-30,2]	19,9 [18,5-21,4]	34,1 [29,5-38,9]	38,6 [34,6-42,8]	23,2 [22,0-24,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	26,7 [25,1-28,4]	33,6 [31,0-36,2]	20,3 [18,3-22,5]	34,8 [29,5-40,6]	39,1 [35,0-43,3]	24,1 [22,3-26,1]
Comment prévenir un empoisonnement accidentel au cannabis chez les enfants	Parmi tous les répondants	16,8 [16,0-17,6]	19,7 [18,5-20,9]	13,7 [12,7-14,7]	21,6 [18,6-24,9]	21,8 [19,4-24,3]	16,0 [15,2-16,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,5 [16,5-18,4]	19,9 [18,5-21,4]	14,7 [13,5-16,1]	23,4 [19,4-27,9]	24,4 [21,0-28,3]	16,8 [15,8-17,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,2 [13,9-16,6]	19,0 [16,9-21,2]	11,6 [10,1-13,4]	19,1 [14,9-24,1]	19,2 [16,0-22,9]	14,2 [12,8-15,9]
Comment parler de la consommation de cannabis à vos enfants	Parmi tous les répondants	18,5 [17,7-19,3]	21,7 [20,5-22,9]	15,1 [14,0-16,2]	16,8 [14,2-19,9]	22,4 [20,0-25,0]	18,2 [17,3-19,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	19,0 [18,0-20,0]	22,1 [20,7-23,7]	15,5 [14,2-16,9]	16,7 [13,3-20,7]	21,3 [18,0-25,0]	19,0 [17,9-20,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,3 [15,9-18,8]	20,5 [18,4-22,8]	14,3 [12,6-16,3]	17,2 [13,2-22,0]	23,7 [20,3-27,6]	16,4 [14,8-18,1]
Renseignements sur la quantité de cannabis à consommer	Parmi tous les répondants	17,1 [16,3-17,9]	20,0 [18,8-21,2]	14,0 [13,0-15,1]	22,0 [19,0-25,3]	27,5 [24,9-30,2]	15,9 [15,0-16,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,7 [13,8-15,6]	17,4 [16,1-18,8]	11,6 [10,5-12,8]	19,6 [16,0-23,9]	23,7 [20,2-27,5]	13,9 [13,0-14,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	22,7 [21,1-24,3]	26,3 [24,0-28,8]	19,2 [17,2-21,4]	25,4 [20,6-30,8]	31,4 [27,6-35,5]	21,1 [19,4-23,0]

Données probantes sur les usages thérapeutiques ou médicaux du cannabis	Parmi tous les répondants	24,8 [23,9-25,7]	29,0 [27,7-30,4]	20,3 [19,1-21,5]	22,2 [19,2-25,5]	26,2 [23,6-28,9]	24,8 [23,6-25,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	22,3 [21,3-23,4]	26,2 [24,7-27,8]	18,0 [16,7-19,4]	21,7 [17,8-26,1]	23,4 [20,0-27,1]	22,3 [21,2-23,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	30,5, [28,8-32,3]	36,0 [33,4-38,7]	25,3 [23,0-27,6]	23,0 [18,4-28,4]	29,2 [25,5-33,2]	31,4 [29,4-33,5]
Autre	Parmi tous les répondants	0,8 [0,7-1,1]	0,8* [0,6-1,1]	0,9 [0,7-1,2]	#	#	0,7 [0,5-0,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,7 [0,5-0,9]	0,7* [0,4-1,0]	0,7* [0,5-1,0]	#	1,7* [0,9-3,1]	1,2* [0,7-1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,1* [0,8-1,7]	0,9* [0,5-1,8]	1,3* [0,8-2,1]	1,3* [0,8-2,2]	0,8 [0,6-1,1]	
Aucune de ces réponses ³	Parmi tous les répondants	43,3 [42,2-44,3]	40,4 [39,0-41,9]	46,3 [44,8-47,8]	29,6 [26,3-33,1]	27,4 [24,9-30,1]	45,5, [44,3-46,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	46,6 [45,3-47,9]	44,2 [42,4-45,9]	49,3 [47,5-51,1]	33,3 [28,8-38,1]	30,7 [27,0-34,7]	48,2 [46,9-49,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,9 [34,1-37,7]	31,6 [29,1-34,2]	40,0 [37,4-42,6]	24,2 [19,6-29,5]	24,0 [20,6-27,8]	38,8 [36,6-40,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

³ Comprend les réponses « Je ne consomme pas de cannabis » et « Je ne suis pas intéressé(e) » inscrites dans « Autre – veuillez préciser ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 46. Sources de renseignements sur le cannabis¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Recherche sur Google ou recherche générale sur Internet	Parmi tous les répondants	38,0 (37,0-39,1)	38,6 (37,2-40,1)	37,4 (36,0-38,8)	50,9 (47,2-54,7)	54,0 (51,0-57,0)	35,9 (34,8-37,0)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	32,6 (31,4-33,8)	33,1 (31,4-34,8)	32,0 (30,3-33,7)	46,7 (41,8-51,6)	47,1 (43,0-51,4)	31,0 (29,7-32,3)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	50,7 (48,8-52,6)	52,3 (49,6-55,0)	49,2 (46,5-51,8)	57,0 (51,2-62,6)	61,1 (57,0-65,1)	48,5 (46,3-50,7)
Médias sociaux ou célébrités	Parmi tous les répondants	8,8 (8,2-9,4)	8,4 (7,6-9,2)	9,2 (8,4-10,1)	26,9 (23,7-30,4)	20,5 (18,2-23,1)	6,7 (6,1-7,3)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,9 (7,3-8,6)	7,8 (7,0-8,8)	8,1 (7,1-9,1)	26,4 (22,3-31,1)	20,2 (17,0-23,8)	6,3 (5,7-7,0)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,7 (9,6-11,9)	9,8 (8,4-11,5)	11,5 (10,0-13,3)	27,7 (22,8-33,2)	21,0 (17,8-24,7)	7,5 (6,4-8,8)
Médecin ou infirmière	Parmi tous les répondants	14,7 (13,9-15,4)	15,3 (14,3-16,4)	14,0 (13,0-15,1)	15,2 (12,7-18,1)	15,6 (13,6-17,9)	14,6 (13,8-15,4)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,2 (12,4-14,1)	13,9 (12,7-15,1)	12,5 (11,3-13,7)	13,7 (10,6-17,5)	13,9 (11,3-17,1)	13,1 (12,2-14,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,0 (16,6-19,5)	18,9 (16,8-21,1)	17,2 (15,3-19,3)	17,4 (13,4-22,3)	17,4 (14,4-20,9)	18,2 (16,5-19,9)
Professionnel des médecines douces (p. ex. naturopathe, homéopathe)	Parmi tous les répondants	5,3 (4,9-5,8)	6,1 (5,8-7,2)	4,1 (3,6-4,7)	6,0 (4,5-8,1)	4,5 (3,5-6,0)	5,3 (4,8-5,9)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6 (4,1-5,1)	5,1 (4,7-6,3)	3,6 (3,0-4,3)	5,4 (3,6-8,1)	4,8 (3,2-7,0)	4,5 (4,0-5,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,0 (6,1-8,0)	9,0 (7,5-10,7)	5,2 (4,2-6,4)	6,9 (4,4-10,6)	4,4 (2,9-6,4)	7,4 (6,4-8,6)
Enseignant ou professeur	Parmi tous les répondants	3,3 (2,9-3,6)	3,4 (2,9-3,9)	3,2 (2,7-3,7)	19,0 (16,2-22,1)	8,7 (7,1-10,5)	1,8 (1,5-2,2)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,1 (2,7-3,5)	3,2 (2,7-3,8)	2,9 (2,4-3,6)	20,5 (16,8-24,9)	11,4 (8,9-14,4)	1,7 (1,4-2,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 (3,1-4,5)	3,7 (2,9-4,9)	3,7 (2,9-4,7)	16,7 (12,8-21,5)	6,1 (4,4-8,5)	2,1 (1,6-2,9)
Aîné ou gardien du savoir	Parmi tous les répondants	3,9 (3,5-4,3)	3,3 (2,8-3,8)	4,5 (4,0-5,2)	9,8 (7,8-12,3)	6,8 (5,5-8,6)	3,3 (2,9-3,7)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 (2,3-3,1)	2,2 (1,7-2,7)	3,2 (2,6-3,9)	8,5 (6,0-11,8)	5,0 (3,4-7,2)	2,2 (1,8-2,7)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,7 (5,8-7,7)	5,9 (4,8-7,3)	7,4 (6,2-8,9)	11,7 (8,4-15,9)	8,7 (6,6-11,5)	5,9 (4,9-7,0)
Magasin de cannabis en ligne géré par une province ou un territoire (p. ex. Société ontarienne du cannabis [OCS], Société québécoise du cannabis [SQDC])	Parmi tous les répondants	9,1 (8,5-9,7)	9,4 (8,6-10,3)	8,7 (7,9-9,6)	11,7 (9,5-14,3)	14,3 (12,3-16,5)	8,5 (7,8-9,1)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,7 (5,1-6,3)	5,6 (4,9-6,5)	5,7 (4,9-6,6)	8,6 (6,2-11,7)	6,5 (4,7-9,0)	5,5 (4,9-6,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,9 (15,5-18,3)	18,6 (16,6-20,9)	15,2 (13,4-17,2)	16,1 (12,3-20,9)	21,8 (18,5-25,5)	16,2 (14,6-17,9)
Site Web d'une entreprise de cannabis	Parmi tous les répondants	7,9 (7,4-8,5)	8,1 (7,3-8,9)	7,8 (7,0-8,6)	13,2 (10,8-15,9)	15,2 (13,2-17,5)	7,0 (6,4-7,6)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,4 (3,9-5,0)	4,8 (4,0-5,6)	4,1 (3,4-4,9)	5,0 (3,3-7,6)	7,9 (5,9-10,5)	4,2 (3,7-4,8)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,8 (14,5-17,3)	16,3 (14,3-18,4)	15,4 (13,7-17,4)	24,4 (19,7-29,7)	22,5 (19,1-26,2)	14,0 (12,5-15,6)
Site Web du gouvernement	Parmi tous les répondants	16,9 (16,2-17,7)	17,4 (16,3-18,5)	16,5 (15,4-17,6)	23,6 (20,6-27,0)	24,6 (22,1-27,3)	15,9 (15,0-16,7)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	16,3 (15,4-17,2)	16,9 (15,6-18,2)	15,6 (14,4-17,0)	21,0 (17,2-25,3)	25,6 (22,0-29,5)	15,5 (14,5-16,5)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,7 (17,2-20,2)	18,8 (16,8-21,0)	18,5 (16,6-20,7)	27,4 (22,5-32,9)	23,7 (20,3-27,5)	17,1 (15,5-18,8)
Association de santé ou organisme à but non lucratif	Parmi tous les répondants	9,0 (8,4-9,6)	9,7 (8,8-10,6)	8,3 (7,6-9,2)	14,0 (11,6-16,9)	12,0 (10,2-14,1)	8,4 (7,8-9,1)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,8 (8,1-9,5)	9,1 (8,5-10,6)	8,0 (7,1-9,0)	14,0 (10,9-17,9)	11,2 (8,7-14,2)	8,4 (7,6-9,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,6 (8,6-10,7)	10,2 (8,7-11,9)	9,0 (7,7-10,6)	13,9 (10,4-18,4)	12,9 (10,4-15,9)	8,7 (7,5-10,0)
Vendeurs d'un magasin de cannabis	Parmi tous les répondants	13,8 (13,1-14,6)	15,1 (14,4-16,5)	12,1 (11,2-13,1)	15,3 (12,8-18,3)	25,7 (23,2-28,4)	12,7 (12,0-13,5)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,8 (5,3-6,4)	7,0 (6,2-8,0)	4,5 (3,8-5,3)	4,6 (2,9-7,2)	8,3 (6,2-11,0)	5,7 (5,1-6,4)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	32,1 (30,4-33,9)	36,3 (33,8-39,0)	28,1 (25,9-30,5)	30,1 (24,9-35,7)	43,0 (38,9-47,2)	30,6 (28,7-32,7)
Amis, famille ou collègues de travail	Parmi tous les répondants	25,7 (24,8-26,6)	27,1 (25,8-28,5)	24,2 (23,0-25,5)	47,5 (43,8-51,3)	41,8 (38,9-44,8)	22,9 (22,0-23,9)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	20,7 (19,7-21,8)	21,6 (20,2-23,1)	19,7 (18,3-21,2)	38,0 (33,3-42,9)	34,4 (30,5-38,5)	19,0 (18,0-20,1)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	37,2 (35,4-39,0)	40,9 (38,2-43,6)	33,7 (31,3-36,2)	60,8 (55,0-66,3)	49,3 (45,1-53,5)	33,1 (31,1-35,3)
Télévision, radio, documentaires	Parmi tous les répondants	15,6 (14,8-16,3)	15,0 (13,9-16,1)	16,2 (15,2-17,3)	18,0 (15,3-21,1)	13,6 (11,7-15,8)	15,6 (14,8-16,4)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	16,7 (15,7-17,6)	15,9 (14,6-17,2)	17,5 (16,2-18,9)	21,6 (17,8-25,9)	15,4 (12,6-18,7)	16,5 (15,5-17,5)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,1 (11,9-14,4)	12,6 (10,9-14,5)	13,6 (11,9-15,4)	13,2 (9,8-17,6)	12,0 (9,4-15,0)	13,2 (11,8-14,8)
Revue, journaux ou livres	Parmi tous les répondants	8,6 (8,0-9,2)	8,3 (7,5-9,2)	8,8 (8,0-9,7)	6,5 (5,0-8,6)	6,1 (4,8-7,7)	8,9 (8,3-9,6)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,8 (8,2-9,6)	8,1 (7,5-9,5)	9,2 (8,3-10,3)	7,4 (5,2-10,4)	6,6 (4,8-9,0)	9,1 (8,3-9,9)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,0 (7,0-9,0)	7,9 (6,5-9,5)	8,1 (6,8-9,6)	5,1 (3,2-8,2)	5,6 (3,9-7,9)	8,6 (7,5-9,9)
Littérature didactique ou revues scientifiques	Parmi tous les répondants	15,4 (14,6-16,2)	15,1 (14,1-16,2)	15,7 (14,6-16,8)	22,7 (16,0-21,9)	18,8 (20,3-25,3)	14,5 (13,7-15,4)
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,2 (12,4-14,1)	13,4 (12,2-14,7)	13,1 (11,9-14,3)	18,9 (15,3-23,2)	20,0 (16,8-23,7)	12,6 (11,7-13,5)
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,3 (18,8-21,9)	19,2 (17,1-21,4)	21,4 (19,3-23,7)	18,7 (14,6-23,7)	25,1 (22,0-29,3)	19,7 (18,0-21,5)

Mon travail ou ma profession	Parmi tous les répondants	5,2 [4,7-5,7]	6,6 [5,9-7,4]	3,7 [3,2-4,2]	3,5 ¹ * [2,3-5,2]	6,2 [4,9-7,8]	5,2 [4,7-5,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,3 [4,8-5,9]	6,7 [5,9-7,7]	3,7 [3,1-4,5]	3,2* [1,9-5,4]	5,6* [3,9-7,8]	5,4 [4,8-6,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,9 [4,1-5,8]	6,3 [5,1-7,7]	3,6 [2,7-4,7]	3,9* [2,1-7,1]	6,9 [5,0-9,3]	4,7 [3,8-5,7]
Autre	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2-1,7]	1,2 [0,9-1,6]	1,7 [1,4-2,2]	#	1,5 ¹ * [0,9-2,5]	1,5 ¹ [1,2-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,1 [0,9-1,4]	0,9* [0,7-1,4]	1,3* [0,9-1,7]	#	#	1,1 [0,9-1,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [1,7-2,9]	1,8* [1,2-2,7]	2,7* [1,9-3,8]	#	1,9* [1,1-3,5]	2,4 [1,8-3,3]
Aucune de ces réponses ³	Parmi tous les répondants	23,7 [22,9-24,6]	22,8 [21,6-24,1]	24,7 [23,4-26,0]	12,6 [10,3-15,3]	11,9 [10,2-13,9]	25,4 [24,5-26,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	29,9 [28,7-31,0]	29,1 [27,5-30,7]	30,8 [29,1-32,4]	17,6 [14,2-21,7]	18,4 [15,4-21,8]	31,2 [29,9-32,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,8 [8,7-11,0]	7,5 ¹ [6,2-9,1]	11,9 [10,3-13,8]	5,4* [3,4-8,6]	5,4* [3,9-7,5]	10,9 [9,6-12,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

³ Comprend les réponses « Je ne consomme pas de cannabis » et « Je ne suis pas intéressé(e) » inscrites dans « Autre – veuillez préciser ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 47. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
La fumée du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Parmi tous les répondants	82,9 [82,1-83,7]	83,1 [82,0-84,2]	82,7 [81,6-83,7]	88,9 [86,4-91,0]	88,5 [†] [86,6-90,3]	82,1 [81,2-82,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	82,9 [81,9-83,7]	83,3 [82,0-84,5]	82,4 [81,1-83,6]	90,6 [87,5-93,0]	86,9 [84,0-89,4]	82,3 [81,3-83,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	83,2 [81,7-84,7]	82,9 [80,5-85,1]	83,5 [†] [81,4-85,4]	86,4 [81,9-89,8]	90,2 [87,4-92,4]	81,7 [79,8-83,5]
Non	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	4,3 [3,7-4,9]	6,3 [5,6-7,0]	5,9 [4,5-7,9]	4,1 [3,1-5,4]	5,3 [4,8-5,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,0 [3,6-4,5]	3,1 [2,6-3,8]	5,0 [4,3-5,8]	4,0* [2,6-6,2]	3,2* [2,1-4,8]	4,1 [3,6-4,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,6 [7,5-9,8]	7,8 [6,3-9,6]	9,3 [7,8-11,0]	8,8* [6,1-12,6]	5,2* [3,6-7,3]	9,2 [7,9-10,7]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	11,8 [11,2-12,5]	12,6 [11,7-13,6]	11,0 [10,2-11,9]	5,1 [3,7-7,0]	7,3 [5,9-9,0]	12,6 [11,9-13,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,1 [12,4-14,0]	13,6 [12,5-14,8]	12,6 [11,5-13,8]	5,3* [3,6-7,9]	9,9 [7,7-12,6]	13,7 [12,8-14,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2 [7,1-9,3]	9,2 [7,6-11,2]	7,2 [6,0-8,8]	4,8* [2,8-8,1]	4,7* [3,2-6,8]	9,1 [7,8-10,6]
La vapeur du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Parmi tous les répondants	86,2 [85,5-86,9]	87,3 [86,3-88,2]	85,1 [84,1-86,1]	90,9 [88,5-92,8]	90,2 [88,3-91,8]	85,6 [84,8-86,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	86,2 [85,4-87,0]	87,2 [86,0-88,3]	85,2 [83,9-86,3]	92,1 [89,1-94,3]	88,9 [86,1-91,1]	85,8 [84,9-86,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	86,4 [84,9-87,7]	87,8 [85,7-89,7]	85,1 [83,1-87,0]	89,1 [84,8-92,2]	91,5 [†] [88,9-93,6]	85,2 [83,4-86,8]
Non	Parmi tous les répondants	3,0 [2,6-3,3]	2,0 [1,7-2,5]	3,9 [3,4-4,5]	4,3* [3,0-6,0]	2,8* [2,0-3,9]	2,9 [2,5-3,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,2 [1,8-2,5]	1,6 [1,2-2,0]	2,9 [2,3-3,5]	2,1* [1,1-3,9]	2,1* [1,2-3,6]	2,2 [1,8-2,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,2-6,0]	3,4 [2,4-4,7]	6,4 [5,2-7,9]	7,5 [†] * [4,9-11,2]	3,5 [†] * [2,3-5,4]	5,0 [4,1-6,2]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	10,8 [10,2-11,5]	10,7 [9,8-11,6]	10,9 [10,1-11,9]	4,8* [3,5-6,7]	7,0 [5,7-8,7]	11,5 [†] [10,8-12,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,6 [10,9-12,4]	11,3 [10,2-12,4]	12,0 [10,9-13,1]	5,8* [3,9-8,5]	9,1 [7,0-11,7]	12,0 [11,2-12,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,6 [7,5-9,8]	8,8 [7,2-10,7]	8,4 [7,0-10,1]	3,5 [†] * [1,8-6,4]	4,9* [3,4-7,1]	9,8 [8,5-11,3]
Est-il acceptable de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?							
Oui	Parmi tous les répondants	3,5 [†] [3,1-3,9]	3,1 [2,6-3,6]	3,9 [3,4-4,5]	4,1* [2,8-5,8]	2,6* [1,8-3,7]	3,5 [†] [3,1-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,1 [2,7-3,5]	2,9 [2,4-3,5]	3,3 [2,8-4,0]	3,7* [2,2-6,1]	2,8* [1,8-4,6]	3,1 [2,7-3,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [3,8-5,6]	3,7 [2,7-5,1]	5,4 [4,3-6,8]	4,7* [2,8-7,8]	2,4* [1,4-4,0]	5,0 [4,1-6,2]
Non	Parmi tous les répondants	88,5 [†] [87,9-89,2]	90,0 [89,1-90,9]	87,0 [86,0-87,9]	91,1 [88,8-93,1]	89,2 [87,2-90,9]	88,3 [87,6-89,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,0 [88,2-89,7]	90,5 [†] [89,5-91,4]	87,3 [86,1-88,4]	91,7 [88,6-94,1]	88,0 [85,0-90,5]	88,9 [88,1-89,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	87,4 [85,9-88,7]	88,7 [86,7-90,4]	86,2 [84,2-88,0]	90,2 [86,2-93,2]	90,3 [87,5-92,5]	86,5 [†] [84,8-88,1]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	8,0 [7,4-8,5]	6,9 [6,2-7,7]	9,1 [8,3-10,0]	4,8* [3,4-6,6]	8,2 [6,7-10,0]	8,2 [7,6-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,9 [7,3-8,6]	6,6 [5,8-7,5]	9,4 [8,5-10,4]	4,6* [2,9-7,1]	9,1 [7,0-11,9]	8,0 [7,4-8,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,0 [7,0-9,2]	7,6 [6,2-9,3]	8,4 [6,9-10,1]	5,1* [3,1-8,4]	7,3 [5,4-9,9]	8,4 [7,2-9,9]

La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?							
Oui	Parmi tous les répondants	71,2 [70,3-72,1]	72,2 [70,9-73,5]	70,1 [68,8-71,4]	79,8 [76,6-82,6]	79,3 [76,8-81,6]	70,0 [69,0-71,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	73,1 [72,0-74,1]	73,7 [72,2-75,1]	72,4 [70,9-73,9]	81,7 [77,6-85,2]	78,9 [75,3-82,1]	72,4 [71,2-73,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	66,0 [64,1-67,9]	67,7 [64,8-70,4]	64,6 [61,9-67,1]	77,1 [71,9-81,7]	79,8 [76,2-83,0]	62,4 [60,1-64,7]
Non	Parmi tous les répondants	8,7 [8,1-9,3]	7,8 [7,1-8,7]	9,6 [8,8-10,4]	7,3 [5,6-9,4]	7,4 [6,0-9,1]	8,9 [8,3-9,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,1 [5,5-6,6]	5,5† [4,8-6,3]	6,7 [5,9-7,5]	4,3* [2,8-6,6]	5,6* [4,0-7,9]	6,2 [5,6-6,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,0 [14,5-17,5]	15,3 [13,2-17,6]	16,5† [14,6-18,6]	11,7 [8,4-16,0]	9,3 [7,1-12,1]	17,6 [15,9-19,4]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	20,1 [19,3-20,9]	19,9 [18,8-21,1]	20,3 [19,2-21,5]	13,0 [10,7-15,7]	13,2 [11,4-15,4]	21,1 [20,2-22,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	20,8 [19,9-21,8]	20,8 [19,5-22,2]	20,9 [19,6-22,3]	14,0 [10,9-17,8]	15,5‡ [12,7-18,7]	21,5‡ [20,4-22,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,0 [16,5-19,6]	17,0 [14,9-19,4]	18,9 [16,9-21,1]	11,2 [8,0-15,4]	11,0 [8,6-13,9]	20,0 [18,2-21,9]
Les adolescents sont-ils plus susceptibles que les adultes de subir les effets néfastes de la consommation de cannabis?							
Oui	Parmi tous les répondants	84,1 [83,3-84,8]	85,6 [84,5-86,6]	82,6 [81,5-83,6]	86,8 [84,1-89,1]	88,6 [86,7-90,3]	83,6 [82,7-84,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	83,3 [82,4-84,1]	85,0 [83,8-86,2]	81,3 [80,0-82,6]	85,5† [81,8-88,6]	85,7 [82,6-88,3]	83,0 [82,1-84,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	86,8 [85,3-88,1]	87,9 [85,8-89,8]	85,7 [83,7-87,5]	88,5† [84,3-91,8]	91,7 [89,1-93,7]	85,7 [84,0-87,3]
Non	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,2]	3,9 [3,4-4,5]	5,7 [5,1-6,4]	5,1 [3,7-7,0]	3,8 [2,9-5,1]	4,8 [4,4-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [4,1-5,1]	3,6 [3,1-4,3]	5,6 [4,9-6,4]	5,2* [3,4-7,7]	5,4* [3,8-7,6]	4,5‡ [4,0-5,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,2 [4,4-6,2]	4,4 [3,3-5,8]	6,0 [4,8-7,4]	5,1* [3,1-8,4]	2,2* [1,3-3,7]	5,8 [4,8-7,0]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	11,1 [10,5-11,8]	10,5† [9,7-11,5]	11,7 [10,8-12,7]	8,1 [6,2-10,4]	7,5† [6,1-9,2]	11,6 [10,9-12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,2 [11,4-12,9]	11,3 [10,3-12,5]	13,1 [12,0-14,2]	9,3 [6,8-12,5]	8,9 [6,8-11,5]	12,5‡ [11,7-13,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,0 [7,0-9,2]	7,7 [6,2-9,5]	8,3 [6,9-9,9]	6,4* [4,0-9,9]	6,2* [4,4-8,5]	8,5‡ [7,2-9,9]
La consommation de produits du cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?							
Oui	Parmi tous les répondants	19,9 [19,1-20,7]	19,9 [18,8-21,1]	19,8 [18,7-21,0]	20,2 [17,4-23,3]	15,8 [13,9-18,0]	20,2 [19,3-21,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	23,0 [22,0-24,0]	22,6 [21,2-24,0]	23,4 [22,0-24,9]	25,1 [21,3-29,4]	18,7 [15,8-22,0]	23,1 [22,1-24,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,8 [9,7-12,1]	11,1 [9,4-13,1]	10,5† [9,0-12,3]	13,1 [9,7-17,5]	12,2 [9,8-15,1]	10,3 [9,0-11,8]
Non	Parmi tous les répondants	40,0 [39,1-41,0]	36,0 [34,7-37,4]	44,2 [42,8-45,7]	39,5‡ [35,9-43,2]	50,8 [47,9-53,8]	39,2 [38,1-40,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	30,1 [29,0-31,2]	27,8 [26,3-29,3]	32,7 [31,2-34,3]	26,0 [22,0-30,5]	33,5‡ [29,7-37,5]	30,1 [28,9-31,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	68,6 [66,7-70,4]	63,2 [60,3-66,0]	73,2 [70,7-75,5]	58,9 [53,0-64,5]	69,5† [65,6-73,2]	69,4 [67,2-71,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	40,1 [39,1-41,1]	44,0 [42,6-45,5]	35,9 [34,6-37,3]	40,3 [36,7-44,0]	33,3 [30,6-36,2]	40,6 [39,5-41,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	46,9 [45,7-48,1]	49,6 [48,0-51,3]	43,9 [42,2-45,5]	48,8 [44,1-53,7]	47,8 [43,7-51,9]	46,8 [45,5-48,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,6 [19,0-22,3]	25,6 [23,1-28,3]	16,3 [14,4-18,4]	28,0 [23,0-33,7]	18,2 [15,3-21,7]	20,2 [18,4-22,2]

Est-il possible qu'il puisse s'écouler jusqu'à 4 heures avant que tous les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis ne se fassent sentir?							
Oui	Parmi tous les répondants	50,3	50,2	50,4	59,6	69,8	48,1
		[49,3-51,3]	[48,8-51,6]	[49,0-51,8]	[55,9-63,2]	[67,1-72,4]	[47,0-49,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	40,7	40,9	40,5	46,0	55,2	39,7
		[39,6-41,9]	[39,3-42,6]	[38,8-42,1]	[41,2-50,8]	[51,1-59,2]	[38,5-40,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	78,2	80,9	75,8	79,4	85,4	76,8
		[76,5-79,8]	[78,4-83,1]	[73,5-78,0]	[74,2-83,7]	[82,2-88,1]	[74,7-78,7]
Non	Parmi tous les répondants	8,0	6,3	9,9	9,3	5,8	8,2
		[7,5-8,6]	[5,7-7,0]	[9,0-10,7]	[7,3-11,6]	[4,6-7,3]	[7,6-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,1	6,3	8,0	7,8	4,7*	7,2
		[6,5-7,7]	[5,5-7,1]	[7,1-8,9]	[5,6-10,7]	[3,3-6,7]	[6,6-7,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,6	6,2	14,3	11,4	7,0	11,1
		[9,4-11,9]	[4,9-7,9]	[12,5-16,3]	[8,2-15,6]	[5,2-9,5]	[9,7-12,7]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	41,7	43,5	39,7	31,1	24,4	43,7
		[40,7-42,7]	[42,1-44,9]	[38,3-41,1]	[27,8-34,7]	[21,9-27,0]	[42,6-44,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	52,2	52,8	51,5	46,2	40,1	53,1
		[51,0-53,4]	[51,1-54,4]	[49,9-53,2]	[41,5-51,1]	[36,2-44,2]	[51,9-54,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,3	12,9	9,9	9,2*	7,5	12,1
		[10,1-12,6]	[11,0-15,0]	[8,4-11,6]	[6,3-13,3]	[5,6-10,1]	[10,7-13,7]
Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils de plus longue durée que ceux de la consommation de produits comestibles à base de cannabis?							
Oui	Parmi tous les répondants	9,4	8,7	10,2	16,5	13,5	8,7
		[8,9-10,1]	[8,0-9,6]	[9,3-11,1]	[13,9-19,4]	[11,7-15,6]	[8,1-9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,8	8,6	11,1	18,0	16,2	9,1
		[9,1-10,5]	[7,7-9,6]	[10,1-12,2]	[14,6-22,0]	[13,4-19,4]	[8,3-9,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2	8,9	7,6	14,4	10,4	7,2
		[7,2-9,4]	[7,4-10,8]	[6,3-9,1]	[10,8-19,0]	[8,1-13,3]	[6,0-8,5]
Non	Parmi tous les répondants	33,8	30,1	37,8	37,8	49,8	32,3
		[32,9-34,8]	[28,8-31,4]	[36,4-39,2]	[34,3-41,5]	[46,9-52,7]	[31,2-33,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	22,9	21,1	24,9	22,8	31,6	22,4
		[21,9-23,9]	[19,8-22,5]	[23,5-26,4]	[19,1-27,1]	[27,9-35,6]	[21,4-23,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	65,3	59,5	70,4	59,8	69,4	65,2
		[63,4-67,2]	[56,5-62,3]	[67,9-72,7]	[53,9-65,3]	[65,3-73,1]	[62,9-67,4]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	56,7	61,2	52,1	45,7	36,7	59,0
		[55,7-57,7]	[59,7-62,6]	[50,6-53,5]	[42,0-49,4]	[33,9-39,6]	[57,9-60,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	67,3	70,3	64,0	59,2	52,2	68,5
		[66,2-68,4]	[68,7-71,7]	[62,4-65,6]	[54,4-63,8]	[48,1-56,3]	[67,3-69,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	26,5	31,6	22,1	25,8	20,2	27,6
		[24,8-28,2]	[28,9-34,4]	[19,9-24,3]	[21,1-31,3]	[17,0-23,9]	[25,6-29,8]
La consommation de cannabis peut-elle provoquer une dépendance chez certaines personnes?							
Oui	Parmi tous les répondants	90,4	91,1	89,8	94,5	95,7	89,8
		[89,8-91,0]	[90,2-91,9]	[88,9-90,6]	[92,5-96,0]	[94,3-96,7]	[89,1-90,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,6	90,4	88,7	93,2	94,7	89,2
		[88,9-90,3]	[89,4-91,4]	[87,6-89,7]	[90,2-95,3]	[92,5-96,3]	[88,4-89,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	93,1	93,7	92,6	96,4	96,9	92,1
		[92,0-94,1]	[91,9-95,0]	[91,1-93,9]	[93,2-98,1]	[95,1-98,1]	[90,7-93,3]
Non	Parmi tous les répondants	1,7	1,3	2,2	1,5	1,5	1,8
		[1,5-2,0]	[1,0-1,6]	[1,9-2,7]	[0,8-2,8]	[0,9-2,4]	[1,5-2,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2	0,9*	1,6	#	1,5	1,2
		[1,0-1,5]	[0,6-1,2]	[1,2-2,1]	#	[0,8-2,9]	[0,9-1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,1	2,4*	3,7	#	#	3,5
		[2,5-3,9]	[1,6-3,6]	[2,9-4,9]	#	#	[2,8-4,5]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	7,8	7,7	8,0	4,0*	2,8*	8,5
		[7,3-8,4]	[6,9-8,5]	[7,2-8,8]	[2,7-5,8]	[2,0-4,0]	[7,9-9,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,2	8,7	9,7	5,6*	3,8*	9,6
		[8,5-9,9]	[7,8-9,7]	[8,7-10,7]	[3,7-8,3]	[2,5-5,8]	[8,9-10,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,8	3,9	3,6	#	1,6*	4,4
		[3,1-4,6]	[2,9-5,3]	[2,8-4,8]	#	[0,8-3,1]	[3,5-5,4]
Le cannabis peut-il modifier l'action d'autres médicaments dans l'organisme?							
Oui	Parmi tous les répondants	70,6	73,4	67,7	79,8	81,2	69,2
		[69,7-71,5]	[72,1-74,7]	[66,4-69,0]	[76,7-82,7]	[78,8-83,4]	[68,2-70,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	70,3	73,4	66,9	76,8	81,8	69,4
		[69,2-71,4]	[71,9-74,8]	[65,3-68,5]	[72,5-80,7]	[78,5-84,8]	[68,2-70,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	71,8	73,8	70,0	84,1	80,7	68,9
		[69,9-73,5]	[71,1-76,4]	[67,4-72,4]	[79,4-87,9]	[77,2-83,8]	[66,6-71,0]
Non	Parmi tous les répondants	1,9	1,5	2,3	#	1,4*	2,0
		[1,6-2,2]	[1,2-1,8]	[1,9-2,8]	#	[0,9-2,3]	[1,7-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2	1,0	1,5	#	1,9*	1,2
		[1,0-1,5]	[0,7-1,4]	[1,1-2,0]	#	[1,0-3,5]	[1,0-1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5	2,9*	4,0	#	#	4,3
		[2,8-4,3]	[2,1-4,1]	[3,0-5,2]	#	#	[3,4-5,3]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	27,5	25,1	30,0	19,6	17,4	28,8
		[26,6-28,4]	[23,9-26,4]	[28,7-31,3]	[16,8-22,7]	[15,3-19,7]	[27,8-29,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	28,4	25,6	31,6	22,4	16,3	29,4
		[27,4-29,5]	[24,2-27,1]	[30,0-33,2]	[18,6-26,8]	[13,5-19,5]	[28,3-30,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	24,7	23,3	26,0	15,6	18,3	26,8
		[23,0-26,5]	[20,8-25,9]	[23,7-28,5]	[11,8-20,3]	[15,3-21,8]	[24,8-29,0]

La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?							
Oui	Parmi tous les répondants	37,3 [36,3-38,2]	34,5 [33,1-35,9]	40,2 [38,8-41,6]	44,3 [40,7-48,0]	42,8 [39,9-45,7]	36,4 [35,3-37,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	31,7 [30,6-32,8]	30,3 [28,8-31,9]	33,2 [31,6-34,8]	37,7 [33,2-42,5]	38,6 [34,7-42,7]	31,0 [29,9-32,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	53,4 [51,4-55,4]	48,0 [45,0-51,0]	58,1 [55,4-60,7]	54,1 [48,3-59,9]	47,3 [43,1-51,5]	54,4 [52,0-56,8]
Non	Parmi tous les répondants	4,3 [3,9-4,7]	4,2 [3,7-4,8]	4,3 [3,8-5,0]	7,0 [5,4-9,2]	4,9 [3,8-6,3]	4,1 [3,7-4,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,4 [4,0-4,9]	4,4 [3,8-5,1]	4,5 [†] [3,9-5,3]	7,5 [†] * [5,3-10,5]	5,8* [4,1-8,0]	4,2 [3,8-4,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,5]	3,6 [2,7-4,8]	3,8 [2,9-5,0]	6,3* [4,1-9,7]	4,0* [2,7-6,0]	3,4 [2,6-4,3]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	58,5 [‡] [57,5-59,5]	61,3 [59,9-62,7]	55,5 [‡] [54,1-56,9]	48,6 [44,9-52,3]	52,3 [49,4-55,2]	59,6 [58,5-60,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	63,9 [62,7-65,0]	65,3 [63,7-66,9]	62,3 [60,6-63,9]	54,8 [49,9-59,5]	55,6 [51,5-59,6]	64,8 [63,5-66,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	42,9 [40,9-44,9]	48,4 [45,5-51,4]	38,1 [35,5-40,8]	39,5 [‡] [34,0-45,4]	48,7 [44,5-52,9]	42,2 [39,9-44,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

[†] Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

[‡] Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 48. Connaissances ou croyances au sujet des méfaits du cannabis¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
La fumée du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Parmi tous les répondants	82,9 [82,1-83,7]	83,1 [82,0-84,2]	82,7 [81,6-83,7]	88,9 [86,4-91,0]	88,5† [86,6-90,3]	82,1 [81,2-82,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	83,4 [82,5-84,1]	83,7 [82,5-84,8]	83,1 [81,9-84,1]	89,4 [86,8-91,5]	88,4 [86,3-90,2]	82,6 [81,7-83,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	79,3 [76,6-81,8]	79,5‡ [75,8-82,8]	79,0 [74,9-82,7]	83,1* [70,3-91,1]	89,6 [82,8-93,9]	78,2 [75,2-80,9]
Non	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	4,3 [3,7-4,9]	6,3 [5,6-7,0]	5,9 [4,5-7,9]	4,1 [3,1-5,4]	5,3 [4,8-5,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [4,1-5,0]	3,5‡ [3,0-4,2]	5,6 [4,9-6,3]	5,4 [4,0-7,3]	3,8 [2,8-5,2]	4,6 [4,1-5,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,1 [9,2-13,3]	9,8 [7,5-12,7]	12,8 [9,9-16,5]	# #	6,7* [3,5-12,3]	11,4 [9,3-13,8]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	11,8 [11,2-12,5]	12,6 [11,7-13,6]	11,0 [10,2-11,9]	5,1 [3,7-7,0]	7,3 [5,9-9,0]	12,6 [11,9-13,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [11,4-12,8]	12,8 [11,8-13,9]	11,4 [10,4-12,3]	5,2* [3,8-7,2]	7,8 [6,3-9,6]	12,9 [12,1-13,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,6 [7,9-11,7]	10,7 [8,3-13,7]	8,1 [6,0-11,0]	# #	# #	10,4 [8,5-12,7]
La vapeur du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Parmi tous les répondants	86,2 [85,5-86,9]	87,3 [86,3-88,2]	85,1 [84,1-86,1]	90,9 [88,5-92,8]	90,2 [88,3-91,8]	85,6 [84,8-86,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	86,6 [85,9-87,4]	87,7 [86,7-88,7]	85,5‡ [84,4-86,5]	91,6 [89,2-93,5]	90,2 [88,3-91,9]	86,0 [85,2-86,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	83,0 [80,4-85,2]	84,1 [80,7-87,0]	81,4 [77,4-84,9]	82,0* [69,2-90,2]	89,6 [82,3-94,1]	82,4 [79,6-84,9]
Non	Parmi tous les répondants	3,0 [2,6-3,3]	2,0 [1,7-2,5]	3,9 [3,4-4,5]	4,3* [3,0-6,0]	2,8* [2,0-3,9]	2,9 [2,5-3,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,5‡ [2,2-2,9]	1,6 [1,3-2,0]	3,4 [2,9-4,0]	3,4* [2,3-5,1]	2,5‡* [1,7-3,6]	2,4 [2,1-2,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,6 [5,2-8,4]	5,1* [3,5-7,2]	8,7 [6,4-11,9]	14,8* [7,5-27,2]	# #	6,4 [4,9-8,3]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	10,8 [10,2-11,5]	10,7 [9,8-11,6]	10,9 [10,1-11,9]	4,8* [3,5-6,7]	7,0 [5,7-8,7]	11,5‡ [10,8-12,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,9 [10,2-11,6]	10,7 [9,7-11,7]	11,1 [10,2-12,0]	5,0* [3,5-7,0]	7,3 [5,9-9,0]	11,5‡ [10,8-12,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,4 [8,6-12,6]	10,9 [8,4-13,8]	9,8 [7,3-13,1]	# #	# #	11,2 [9,2-13,6]
Est-il acceptable de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?							
Oui	Parmi tous les répondants	3,5‡ [3,1-3,9]	3,1 [2,6-3,6]	3,9 [3,4-4,5]	4,1* [2,8-5,8]	2,6* [1,8-3,7]	3,5‡ [3,1-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,9-3,6]	2,8 [2,3-3,3]	3,6 [3,1-4,2]	3,9* [2,7-5,8]	2,6* [1,8-3,8]	3,2 [2,8-3,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,0 [4,6-7,7]	5,5‡* [3,8-7,7]	6,7* [4,5-9,8]	# #	# #	6,3 [4,8-8,2]
Non	Parmi tous les répondants	88,5‡ [87,9-89,2]	90,0 [89,1-90,9]	87,0 [86,0-87,9]	91,1 [88,8-93,1]	89,2 [87,2-90,9]	88,3 [87,6-89,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,2 [88,5-89,8]	90,8 [89,9-91,7]	87,5‡ [86,4-88,4]	91,0 [88,5-93,0]	89,8 [87,8-91,6]	89,0 [88,2-89,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	83,1 [80,6-85,5]	84,1 [80,7-87,0]	81,9 [77,7-85,5]	92,3* [81,5-97,0]	83,4 [75,3-89,3]	82,7 [79,8-85,2]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	8,0 [7,4-8,5]	6,9 [6,2-7,7]	9,1 [8,3-10,0]	4,8* [3,4-6,6]	8,2 [6,7-10,0]	8,2 [7,6-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,6 [7,1-8,2]	6,4 [5,7-7,2]	8,9 [8,1-9,8]	5,0* [3,6-7,1]	7,5‡ [6,0-9,4]	7,8 [7,2-8,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,9 [9,0-13,1]	10,5‡ [8,1-13,4]	11,4 [8,6-15,0]	# #	14,1* [8,7-21,9]	11,0 [9,0-13,5]

La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?							
Oui	Parmi tous les répondants	71,2 [70,3-72,1]	72,2 [70,9-73,5]	70,1 [68,8-71,4]	79,8 [76,6-82,6]	79,3 [76,8-81,6]	70,0 [69,0-71,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	73,1 [72,1-74,0]	74,4 [73,0-75,7]	71,8 [70,4-73,1]	80,9 [77,7-83,8]	79,8 [77,2-82,2]	72,1 [71,0-73,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	54,7 [51,5-57,9]	55,7 [51,4-60,0]	53,3 [48,5-58,0]	66,7* [52,6-78,2]	75,5 [66,7-82,6]	52,3 [48,8-55,8]
Non	Parmi tous les répondants	8,7 [8,1-9,3]	7,8 [7,1-8,7]	9,6 [8,8-10,4]	7,3 [5,6-9,4]	7,4 [6,0-9,1]	8,9 [8,3-9,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,2 [6,6-7,7]	6,4 [5,7-7,2]	7,9 [7,2-8,8]	6,2 [4,6-8,3]	6,7 [5,3-8,4]	7,3 [6,7-7,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,8 [19,2-24,6]	18,9 [15,7-22,6]	25,7 [21,7-30,1]	20,3* [11,4-33,5]	13,51* [8,3-21,1]	22,6 [19,8-25,7]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	20,1 [19,3-20,9]	19,9 [18,8-21,1]	20,3 [19,2-21,5]	13,0 [10,7-15,7]	13,2 [11,4-15,4]	21,1 [20,2-22,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	19,7 [18,9-20,6]	19,2 [18,0-20,5]	20,3 [19,1-21,5]	12,9 [10,5-15,7]	13,6 [11,6-15,8]	20,7 [19,7-21,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,5† [20,9-26,4]	25,3 [21,7-29,4]	21,0 [17,5-25,0]	#	11,0* [6,4-18,4]	25,1 [22,2-28,3]
Les adolescents sont-ils plus susceptibles que les adultes de subir les effets néfastes de la consommation de cannabis?							
Oui	Parmi tous les répondants	84,1 [83,3-84,8]	85,6 [84,5-86,6]	82,6 [81,5-83,6]	86,8 [84,1-89,1]	88,6 [86,7-90,3]	83,6 [82,7-84,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	84,3 [83,5-85,1]	85,9 [84,8-86,9]	82,7 [81,5-83,8]	87,1 [84,3-89,5]	88,5† [86,4-90,3]	83,8 [82,9-84,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	83,2 [80,6-85,5]	84,2 [80,7-87,2]	81,8 [77,8-85,2]	82,7* [69,9-90,7]	89,3 [82,2-93,7]	82,7 [79,8-85,2]
Non	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,2]	3,9 [3,4-4,5]	5,7 [5,1-6,4]	5,1 [3,7-7,0]	3,8 [2,9-5,1]	4,8 [4,4-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,5† [4,1-4,9]	3,6 [3,1-4,2]	5,3 [4,7-6,1]	4,7* [3,3-6,6]	3,8 [2,8-5,2]	4,5† [4,1-5,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,1 [5,6-8,9]	5,2* [3,6-7,5]	9,6 [7,1-13,0]	#	#	7,2 [5,5-9,2]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	11,1 [10,5-11,8]	10,5† [9,7-11,5]	11,7 [10,8-12,7]	8,1 [6,2-10,4]	7,5† [6,1-9,2]	11,6 [10,9-12,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,2 [10,6-11,9]	10,5† [9,6-11,5]	12,0 [11,1-13,0]	8,2 [6,3-10,7]	7,7 [6,2-9,5]	11,7 [11,0-12,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,7 [7,9-11,8]	10,5† [8,0-13,7]	8,6 [6,4-11,6]	#	#	10,2 [8,2-12,5]
La consommation de produits du cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?							
Oui	Parmi tous les répondants	19,9 [19,1-20,7]	19,9 [18,8-21,1]	19,8 [18,7-21,0]	20,2 [17,4-23,3]	15,8 [13,9-18,0]	20,2 [19,3-21,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	21,3 [20,4-22,2]	21,5† [20,3-22,8]	21,0 [19,8-22,3]	21,1 [18,2-24,3]	16,6 [14,5-19,0]	21,7 [20,7-22,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,9 [5,5-8,8]	7,2 [5,3-9,7]	6,51* [4,4-9,5]	#	#	6,8 [5,2-8,8]
Non	Parmi tous les répondants	40,0 [39,1-41,0]	36,0 [34,7-37,4]	44,2 [42,8-45,7]	39,5† [35,9-43,2]	50,8 [47,9-53,8]	39,2 [38,1-40,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	36,2 [35,2-37,2]	31,7 [30,3-33,1]	40,8 [39,3-42,3]	36,9 [33,3-40,7]	46,8 [43,7-49,9]	35,3 [34,2-36,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	74,5† [71,6-77,2]	70,3 [66,2-74,1]	80,2 [76,1-83,7]	69,4* [55,1-80,8]	85,0 [77,5-90,3]	73,8 [70,6-76,8]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	40,1 [39,1-41,1]	44,0 [42,6-45,5]	35,9 [34,6-37,3]	40,3 [36,7-44,0]	33,3 [30,6-36,2]	40,6 [39,5-41,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	42,5† [41,5-43,6]	46,8 [45,2-48,3]	38,2 [36,8-39,6]	42,1 [38,3-45,9]	36,5† [33,6-39,6]	43,0 [41,9-44,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	18,6 [16,2-21,2]	22,5† [19,0-26,3]	13,3 [10,4-16,8]	20,3* [11,0-34,4]	8,3* [4,5-14,7]	19,4 [16,8-22,3]
Est-il possible qu'il puisse s'écouler jusqu'à 4 heures avant que tous les effets de la consommation de produits comestibles à base de cannabis ne se fassent sentir?							
Oui	Parmi tous les répondants	50,3 [49,3-51,3]	50,2 [48,8-51,6]	50,4 [49,0-51,8]	59,6 [55,9-63,2]	69,8 [67,1-72,4]	48,1 [47,0-49,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	47,6 [46,5-48,7]	46,7 [45,2-48,3]	48,5† [47,0-50,0]	57,9 [54,1-61,7]	67,8 [64,9-70,7]	45,3 [44,1-46,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	75,4 [72,5-78,0]	77,9 [74,2-81,3]	71,9 [67,4-76,0]	78,8* [65,0-88,1]	86,1 [78,5-91,4]	74,2 [71,1-77,1]
Non	Parmi tous les répondants	8,0 [7,5-8,6]	6,3 [5,7-7,0]	9,9 [9,0-10,7]	9,3 [7,3-11,6]	8,2 [4,6-7,3]	8,2 [7,6-8,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,5† [7,0-8,1]	6,0 [5,3-6,8]	9,1 [8,3-10,0]	9,0 [7,1-11,4]	5,6 [4,3-7,1]	7,6 [7,0-8,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [10,2-14,4]	8,4 [6,3-11,1]	17,2 [13,9-21,1]	#	8,1* [4,4-14,3]	12,5† [10,4-14,9]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	41,7 [40,7-42,7]	43,5† [42,1-44,9]	39,7 [38,3-41,1]	31,1 [27,8-34,7]	24,4 [21,9-27,0]	43,7 [42,6-44,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	44,9 [43,8-45,9]	47,3 [45,7-48,8]	42,4 [41,0-43,9]	33,1 [29,5-36,8]	26,6 [23,9-29,4]	47,1 [45,9-48,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,5† [10,6-14,7]	13,7 [11,0-16,9]	10,9 [8,3-14,2]	#	#	13,3 [11,1-15,8]

Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils de plus longue durée que ceux de la consommation de produits comestibles à base de cannabis?							
Oui	Parmi tous les répondants	9,4 [8,9-10,1]	8,7 [8,0-9,6]	10,2 [9,3-11,1]	16,5† [13,9-19,4]	13,5† [11,7-15,6]	8,7 [8,1-9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,6 [9,0-10,3]	8,9 [8,1-9,8]	10,4 [9,5-11,3]	17,1 [14,4-20,2]	14,2 [12,2-16,5]	8,8 [8,2-9,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,0 [5,5-8,8]	6,9 [5,0-9,5]	7,0* [4,9-10,0]	#	#	6,9 [5,4-9,0]
Non	Parmi tous les répondants	33,8 [32,9-34,8]	30,1 [28,8-31,4]	37,8 [36,4-39,2]	37,8 [34,3-41,5]	49,8 [46,9-52,7]	32,3 [31,2-33,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	30,6 [29,7-31,6]	26,6 [25,2-27,9]	34,8 [33,4-36,3]	35,4 [31,8-39,1]	46,7 [43,6-49,8]	29,0 [28,0-30,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	62,7 [59,6-65,8]	57,7 [53,4-62,0]	69,5† [64,9-73,7]	67,2* [52,7-79,0]	76,7 [68,1-83,6]	61,3 [57,8-64,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	56,7 [55,7-57,7]	61,2 [59,7-62,6]	52,1 [50,6-53,5]	45,7 [42,0-49,4]	36,7 [33,9-39,6]	59,0 [57,9-60,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	59,7 [58,6-60,8]	64,5† [63,0-66,0]	54,8 [53,3-56,3]	47,5† [43,6-51,3]	39,1 [36,1-42,2]	62,2 [61,0-63,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	30,3 [27,4-33,3]	35,3 [31,3-39,6]	23,5† [19,7-27,7]	23,9* [13,8-38,2]	16,8* [11,0-24,9]	31,8 [28,7-35,1]
La consommation de cannabis peut-elle provoquer une dépendance chez certaines personnes?							
Oui	Parmi tous les répondants	90,4 [89,8-91,0]	91,1 [90,2-91,9]	89,8 [88,9-90,6]	94,5† [92,5-96,0]	95,7 [94,3-96,7]	89,8 [89,1-90,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	90,5† [89,8-91,1]	91,0 [90,1-91,9]	89,9 [89,0-90,7]	94,8 [92,7-96,3]	95,7 [94,2-96,8]	89,8 [89,1-90,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	91,0 [89,0-92,6]	92,2 [89,5-94,3]	89,3 [86,0-91,8]	91,2* [78,4-96,7]	96,4 [91,3-98,5]	90,5† [88,3-92,3]
Non	Parmi tous les répondants	1,7 [1,5-2,0]	1,3 [1,0-1,6]	2,2 [1,9-2,7]	1,5†* [0,8-2,8]	1,5†* [0,9-2,4]	1,8 [1,5-2,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5† [1,3-1,8]	1,1 [0,8-1,4]	2,0 [1,6-2,4]	#	1,3* [0,8-2,2]	1,5† [1,3-1,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5†* [2,5-4,9]	2,6* [1,5-4,4]	4,7* [3,0-7,2]	#	#	3,5†* [2,4-5,0]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	7,8 [7,3-8,4]	7,7 [6,9-8,5]	8,0 [7,2-8,8]	4,0* [2,7-5,8]	2,8* [2,0-4,0]	8,5† [7,9-9,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,0 [7,5-8,6]	7,9 [7,1-8,8]	8,1 [7,4-9,0]	4,0* [2,7-5,8]	3,0* [2,1-4,3]	8,7 [8,0-9,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,5† [4,2-7,2]	5,1* [3,5-7,6]	6,0* [4,3-8,5]	#	#	6,0 [4,6-7,9]
Le cannabis peut-il modifier l'action d'autres médicaments dans l'organisme?							
Oui	Parmi tous les répondants	70,6 [69,7-71,5]	73,4 [72,1-74,7]	67,7 [66,4-69,0]	79,8 [76,7-82,7]	81,2 [78,8-83,4]	69,2 [68,2-70,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	70,8 [69,8-71,8]	73,7 [72,4-75,1]	67,8 [66,4-69,2]	79,2 [75,9-82,2]	81,5† [79,0-83,8]	69,4 [68,3-70,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	69,7 [66,7-72,5]	71,4 [67,4-75,1]	67,4 [62,7-71,7]	86,8* [74,2-93,8]	79,5† [71,2-85,9]	68,0 [64,7-71,2]
Non	Parmi tous les répondants	1,9 [1,6-2,2]	1,5† [1,2-1,8]	2,3 [1,9-2,8]	#	1,4* [0,9-2,3]	2,0 [1,7-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,4 [1,2-1,7]	1,1 [0,8-1,4]	1,7 [1,4-2,2]	#	1,0* [0,6-1,9]	1,5† [1,2-1,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,6 [4,3-7,3]	4,3* [2,8-6,4]	7,4* [5,2-10,4]	#	#	6,0 [4,5-7,8]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	27,5† [26,6-28,4]	25,1 [23,9-26,4]	30,0 [28,7-31,3]	19,6 [16,8-22,7]	17,4 [15,3-19,7]	28,8 [27,8-29,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	27,8 [26,8-28,8]	25,2 [23,9-26,5]	30,5† [29,1-31,8]	20,2 [17,3-23,5]	17,4 [15,2-19,9]	29,1 [28,1-30,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	24,7 [22,1-27,6]	24,3 [20,8-28,2]	25,3 [21,3-29,6]	#	15,9* [10,3-23,7]	26,0 [23,1-29,2]

La présence de contaminants tels que les bactéries, les moisissures et les pesticides est-elle testée dans les produits du cannabis légal?							
Oui	Parmi tous les répondants	37,3 [36,3-38,2]	34,5 _↓ [33,1-35,9]	40,2 [38,8-41,6]	44,3 [40,7-48,0]	42,8 [39,9-45,7]	36,4 [35,3-37,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	35,3 [34,3-36,4]	32,2 [30,8-33,6]	38,5 _↑ [37,1-40,0]	43,5 _↑ [39,7-47,4]	42,0 [39,0-45,1]	34,3 [33,2-35,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	54,9 [51,6-58,0]	52,2 [47,9-56,5]	58,4 [53,6-63,1]	54,6* [40,8-67,8]	49,7 [40,7-58,8]	55,3 [51,8-58,8]
Non	Parmi tous les répondants	4,3 [3,9-4,7]	4,2 [3,7-4,8]	4,3 [3,8-5,0]	7,0 [5,4-9,2]	4,9 [3,8-6,3]	4,1 [3,7-4,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,3 [3,9-4,8]	4,4 [3,8-5,1]	4,2 [3,7-4,8]	7,1 [5,4-9,4]	5,0 [3,8-6,5]	4,1 [3,7-4,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7* [2,6-5,1]	2,4* [1,4-4,1]	5,3* [3,5-8,0]	#	#	3,5 _↑ * [2,4-5,1]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	58,5 _↓ [57,5-59,5]	61,3 [59,9-62,7]	55,5 _↓ [54,1-56,9]	48,6 [44,9-52,3]	52,3 [49,4-55,2]	59,6 [58,5-60,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	60,3 [59,3-61,4]	63,4 [61,9-64,9]	57,2 [55,8-58,7]	49,4 [45,6-53,2]	53,0 [49,9-56,0]	61,6 [60,5-62,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	41,5 _↓ [38,4-44,7]	45,3 [41,0-49,6]	36,3 [31,8-41,0]	39,0* [26,6-53,1]	46,2 [37,3-55,4]	41,2 [37,8-44,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 49a. Comment savoir si un magasin vendant du cannabis est légal¹, parmi tous les répondants², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Le magasin est géré ou autorisé par un gouvernement provincial ou territorial (p. ex. SQDC, NSLC Cannabis ³)	42,6 [41,6-43,6]	42,9 [41,5-44,3]	42,3 [40,9-43,8]	48,5† [44,8-52,2]	52,1 [49,1-55,0]	41,5† [40,4-42,6]
Une licence ou certification est affichée	33,2 [32,2-34,1]	35,1 [33,8-36,5]	31,1 [29,8-32,4]	47,0 [43,3-50,8]	49,2 [46,2-52,1]	31,0 [30,0-32,1]
Le personnel vérifie les pièces d'identité pour attester que les clients ont l'âge légal	26,3 [25,4-27,2]	28,6 [27,3-29,9]	23,8 [22,6-25,1]	47,4 [43,7-51,1]	52,5† [49,6-55,5]	22,8 [21,9-23,8]
Les fenêtres extérieures sont teintées ou occultées	13,4 [12,7-14,1]	15,0 [14,0-16,1]	11,7 [10,8-12,6]	23,1 [20,0-26,4]	26,0 [23,5-28,7]	11,8 [11,0-12,5]
Les produits vendus portent les avertissements et les autocollants ou timbres du gouvernement	33,2 [32,2-34,2]	34,5† [33,1-35,9]	31,8 [30,5-33,1]	48,1 [44,4-51,8]	52,6 [49,6-55,5]	30,7 [29,7-31,7]
Supposition que le magasin est légal s'il n'a pas été fermé	11,8 [11,1-12,5]	11,1 [10,2-12,0]	12,6 [11,6-13,5]	14,6 [12,2-17,5]	16,9 [14,7-19,2]	11,2 [10,5-11,9]
Le magasin fait partie d'une chaîne ou d'une marque dont je connais la légalité	20,5† [19,7-21,3]	20,0 [18,9-21,2]	21,0 [19,8-22,2]	37,2 [33,7-40,9]	38,6 [35,8-41,5]	18,0 [17,1-18,9]
Le magasin fait de la publicité	5,1 [4,7-5,6]	4,6 [4,0-5,2]	5,7 [5,1-6,4]	9,4 [7,4-11,9]	8,2 [6,7-10,0]	4,6 [4,2-5,1]
Je ne sais pas	32,4 [31,5-33,4]	33,4 [32,1-34,8]	31,4 [30,0-32,7]	24,4 [21,3-27,7]	18,9 [16,7-21,4]	34,0 [33,0-35,1]
Autre	0,8 [0,6-0,9]	0,4* [0,3-0,7]	1,1 [0,8-1,4]	#	0,9* [0,5-1,7]	0,7 [0,6-1,0]

Tableau 49b. Comment savoir si un site Web vendant du cannabis est légal¹, parmi tous les répondants², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Le site Web est géré ou autorisé par un gouvernement provincial ou territorial (p. ex. SQDC, OCS) ³	29,5‡ [28,5-30,4]	29,0 [27,7-30,3]	30,0 [28,6-31,3]	40,5† [36,9-44,2]	42,0 [39,1-44,9]	27,8 [26,8-28,8]
Une licence ou certification est affichée	15,6 [14,8-16,3]	16,1 [15,0-17,2]	15,1 [14,0-16,1]	28,7 [25,4-32,2]	27,1 [24,5-29,9]	13,8 [13,1-14,6]
La saisie d'une date de naissance est nécessaire pour vérifier l'âge (p. ex. barrière d'âge)	11,9 [11,3-12,6]	13,2 [12,2-14,2]	10,6 [9,7-11,5]	27,7 [24,4-31,1]	28,1 [25,5-30,9]	9,6 [9,0-10,3]
Supposition que tous les sites Web sont illégaux	2,6 [2,3-2,9]	2,1 [1,7-2,5]	3,1 [2,6-3,6]	4,0* [2,8-5,7]	3,7 [2,7-4,9]	2,4 [2,1-2,7]
Les produits vendus portent les avertissements et les autocollants ou timbres du gouvernement	16,9 [16,1-17,6]	18,4 [17,3-19,6]	15,2 [14,2-16,3]	31,1 [27,8-34,7]	30,1 [27,4-32,9]	14,9 [14,1-15,8]
Supposition que le site Web est légal s'il n'a pas été fermé	4,5† [4,1-5,0]	3,9 [3,4-4,6]	5,1 [4,5-5,8]	7,2 [5,5-9,5]	7,4 [6,0-9,2]	4,1 [3,7-4,6]
Le site Web fait partie d'une chaîne ou d'une marque dont je connais la légalité	11,6 [10,9-12,2]	10,9 [10,0-11,8]	12,3 [11,3-13,2]	25,2 [22,1-28,5]	26,5‡ [23,9-29,2]	9,5† [8,9-10,2]
Le site Web fait de la publicité	2,1 [1,8-2,4]	1,8 [1,5-2,3]	2,4 [2,0-2,9]	4,6* [3,3-6,5]	3,2* [2,2-4,5]	1,9 [1,6-2,2]
Le site Web accepte les modes de paiement courants pour les achats en ligne, tels que les cartes de crédit	5,4 [4,9-5,9]	5,1 [4,5-5,6]	5,7 [5,0-6,4]	10,9 [8,8-13,6]	11,7 [9,9-13,8]	4,6 [4,1-5,1]
Je ne sais pas	55,6 [54,6-56,6]	57,7 [56,2-59,1]	53,4 [52,0-54,8]	41,8 [38,2-45,5]	39,3 [36,5-42,3]	57,7 [56,6-58,8]
Autre	0,8 [0,7-1,0]	0,6* [0,4-0,9]	1,1 [0,8-1,4]	#	#	0,8 [0,7-1,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les catégories de réponses ont été établies à partir de réponses ouvertes. Les réponses pouvaient recevoir plus d'un code; par conséquent, les totaux n'atteignent pas 100 %.

² Parmi tous les répondants.

³ Les magasins ou sites Web légaux sont gérés par la province ou le territoire (ou ont mentionné le nom du magasin ou du site Web provincial); ont mentionné que le magasin ou site Web était géré par le gouvernement (ou dispose d'une approbation, d'un sceau, des produits, etc., du gouvernement); ou ont mentionné qu'il n'y a qu'un seul magasin ou site Web légal dans la province ou communauté où ils vivent (p. ex. SQDC).

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 50. Caractéristiques choisies pour figurer sur les emballages du cannabis légal¹, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
Symbole normalisé du cannabis	Parmi tous les répondants	25,4 [24,5-26,3]	24,9 [23,6-26,2]	25,9 [24,6-27,2]	41,8 [38,2-45,6]	48,4 [45,5-51,4]	22,3 [21,3-23,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,6 [11,8-13,4]	13,0 [11,8-14,2]	12,1 [11,0-13,4]	23,6 [19,6-28,0]	25,9 [22,4-29,8]	11,2 [10,3-12,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	54,8 [52,9-56,6]	54,3 [51,5-57,0]	55,2 [52,9-57,8]	67,7 [62,1-72,8]	71,4 [67,5-75,0]	50,9 [48,0-53,2]
Étiquetage de la teneur en alcool	Parmi tous les répondants	2,4 [2,1-2,8]	2,4 [2,0-2,9]	2,5 [2,0-2,9]	3,2 [*] [2,5-4]	3,7 [2,5-5,1]	2,2 [1,9-2,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,2]	1,9 [1,5-2,4]	1,8 [1,4-2,3]	3,5 [*] [2,1-5,8]	4,0 [*] [2,6-6,1]	1,6 [1,3-2,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,5]	3,5 [*] [2,6-4,7]	3,9 [3,0-5,0]	4,0 [*] [2,3-6,9]	3,5 [*] [2,3-5,0]	3,7 [2,9-4,6]
Mises en garde pour la santé	Parmi tous les répondants	32,3 [31,3-33,3]	31,2 [29,8-32,6]	33,5 [32,1-34,9]	43,7 [40,0-47,4]	50,1 [47,1-53,0]	30,0 [29,0-31,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	19,0 [18,1-20,0]	18,9 [17,6-20,4]	19,1 [17,8-20,6]	27,5 [23,4-32,1]	31,7 [27,8-36,7]	17,8 [16,8-18,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	62,6 [60,8-64,5]	61,3 [58,5-63,9]	63,9 [61,4-66,4]	66,4 [60,7-71,6]	69,8 [64,6-72,6]	51,3 [59,2-63,5]
Emballages vibrants ou colorés	Parmi tous les répondants	3,1 [2,8-3,5]	3,0 [2,6-3,6]	3,2 [2,7-3,7]	9,4 [7,4-11,8]	7,1 [5,7-8,8]	2,3 [2,0-2,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,3 [1,0-1,6]	1,2 [0,8-1,6]	1,3 [1,0-1,8]	4,8 [*] [3,1-7,4]	2,9 [*] [1,7-4,7]	1,0 [0,8-1,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [6,4-8,3]	7,6 [6,9-8,1]	7,1 [5,8-8,5]	15,8 [12,0-20,6]	11,3 [8,9-14,3]	5,9 [4,9-7,0]
Emballage à l'épreuve des enfants	Parmi tous les répondants	28,0 [27,1-29,0]	28,2 [26,8-29,5]	27,9 [26,0-29,3]	39,4 [35,8-43,1]	48,0 [45,1-51,0]	25,6 [24,6-26,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,3 [12,5-14,2]	14,3 [13,1-15,6]	12,3 [11,1-13,5]	20,2 [16,5-24,5]	24,9 [21,5-28,7]	12,2 [11,4-13,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	61,8 [59,9-63,6]	62,3 [59,6-64,9]	61,3 [58,7-63,8]	66,6 [60,9-71,8]	71,5 [*] [67,6-75,2]	59,8 [57,6-61,9]
Emballages transparents	Parmi tous les répondants	2,0 [1,7-2,3]	2,1 [1,7-2,6]	1,9 [1,5-2,3]	3,5 [*] [2,3-5,2]	2,3 [*] [1,6-3,4]	1,9 [1,6-2,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,1]	1,9 [1,5-2,5]	1,6 [1,2-2,1]	2,9 [*] [1,6-5,2]	2,7 [*] [1,6-4,2]	1,6 [1,3-2,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,5 [2,0-3,2]	2,7 [*] [1,9-3,8]	2,3 [*] [1,6-3,2]	4,4 [*] [2,5-7,7]	1,9 [*] [1,0-3,5]	2,4 [1,8-3,2]
Étiquetage de la teneur en nicotine	Parmi tous les répondants	5,4 [5,0-5,9]	6,2 [5,5-6,9]	4,7 [4,1-5,3]	11,7 [9,5-14,4]	4,8 [3,9-10,2]	4,8 [4,3-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,6 [4,1-5,2]	5,0 [4,3-5,9]	4,2 [3,6-5,0]	10,5 [7,8-13,9]	8,2 [6,2-10,8]	4,1 [3,6-4,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,2 [6,3-8,3]	9,0 [7,5-10,7]	5,6 [4,6-6,9]	13,5 [10,0-18,1]	8,5 [6,4-11,1]	6,4 [5,4-7,6]
Timbre d'exercice	Parmi tous les répondants	20,1 [19,3-21,0]	18,8 [17,6-20,0]	21,5 [20,3-22,7]	20,8 [18,0-24,0]	32,5 [29,8-35,3]	19,0 [18,1-19,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,4 [8,7-10,1]	9,3 [8,3-10,4]	9,4 [8,4-10,5]	9,1 [6,8-12,3]	15,1 [12,3-18,4]	9,0 [8,3-9,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,0 [42,7-46,5]	49,0 [44,4-49,7]	47,0 [44,4-49,7]	37,4 [32,0-43,2]	50,2 [46,0-54,4]	19,2 [14,2-24,6]
Étiquetage de la teneur en THC et en CBD	Parmi tous les répondants	38,7 [37,7-39,7]	38,3 [36,9-39,8]	39,0 [37,6-40,5]	50,5 [46,8-54,2]	36,0 [37,3-43,1]	36,0 [34,9-37,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	21,5 [20,5-22,6]	22,3 [20,8-23,8]	20,7 [19,3-22,2]	29,6 [25,3-34,3]	34,8 [30,9-38,9]	20,3 [19,2-21,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	77,8 [76,2-79,4]	77,6 [75,2-79,9]	78,0 [75,8-80,1]	79,9 [74,9-84,1]	86,2 [83,2-88,8]	76,3 [74,4-78,2]
Autre	Parmi tous les répondants	0,1 [*] [0,1-0,2]	#	#	#	#	#
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,3 [*] [0,2-0,6]	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	54,9 [53,8-55,9]	56,5 [55,0-57,9]	53,3 [51,8-54,7]	42,6 [39,0-46,3]	33,7 [31,0-36,8]	57,5 [56,4-58,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	72,3 [71,2-73,4]	72,8 [71,2-74,4]	71,7 [70,1-73,3]	61,8 [57,0-66,4]	57,0 [52,8-61,1]	73,8 [72,6-75,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,6 [14,3-17,0]	16,6 [14,6-18,7]	14,7 [12,9-16,6]	15,6 [11,9-20,2]	10,1 [7,8-12,7]	16,4 [14,9-18,1]
Aucune de ces réponses	Parmi tous les répondants	1,0 [0,8-1,3]	1,0 [0,7-1,4]	1,1 [0,8-1,4]	#	0,8 [*] [0,4-1,5]	1,1 [0,8-1,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,3 [1,0-1,6]	1,2 [*] [0,9-1,7]	1,4 [1,0-1,8]	#	#	1,3 [1,0-1,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,4 [*] [0,2-0,7]	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 51. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Maison ou résidence							
Oui	Parmi tous les répondants	18,8 [18,0-19,6]	18,4 [17,3-19,6]	19,1 [18,0-20,2]	24,8 [21,8-28,2]	26,5† [24,0-29,2]	17,7 [16,9-18,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,9 [12,1-13,7]	12,8 [11,7-14,0]	12,9 [11,8-14,1]	15,6 [12,4-19,4]	15,1 [12,4-18,2]	12,6 [11,8-13,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,4 [33,5-37,4]	36,6 [33,8-39,5]	34,4 [31,9-37,0]	38,5† [33,0-44,3]	38,8 [34,8-43,0]	34,5† [32,3-36,8]
Non	Parmi tous les répondants	79,1 [78,2-79,9]	79,4 [78,2-80,6]	78,7 [77,5-79,8]	71,9 [68,5-75,1]	71,0 [68,3-73,6]	80,2 [79,2-81,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	84,5† [83,7-85,4]	84,7 [83,4-85,8]	84,4 [83,1-85,6]	79,5† [75,4-83,2]	81,3 [77,9-84,3]	85,0 [84,0-85,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	63,8 [61,8-65,7]	62,8 [59,9-65,7]	64,6 [61,9-67,1]	60,7 [54,9-66,2]	60,2 [56,0-64,3]	64,7 [62,4-67,0]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,7-2,6]	2,3 [1,9-2,7]	3,2* [2,1-4,9]	2,5†* [1,7-3,6]	2,1 [1,8-2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,2-3,0]	2,5† [2,0-3,1]	2,7 [2,2-3,3]	4,9* [3,1-7,5]	3,7* [2,4-5,6]	2,4 [2,1-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,8* [0,5-1,2]	#	1,0* [0,6-1,8]	#	#	0,8* [0,4-1,3]
Lieu de travail ou école							
Oui	Parmi tous les répondants	8,7 [8,1-9,2]	7,9 [7,2-8,7]	9,5† [8,7-10,3]	32,1 [28,8-35,7]	16,5† [14,4-18,8]	6,6 [6,1-7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,2 [7,8-8,8]	7,3 [6,5-8,2]	9,1 [8,2-10,1]	28,2 [24,1-32,8]	17,9 [14,9-21,3]	6,7 [6,1-7,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,1 [9,0-11,3]	9,7 [8,2-11,5]	10,4 [8,9-12,1]	37,7 [32,3-43,5]	15,1 [12,3-18,4]	6,3 [5,2-7,6]
Non	Parmi tous les répondants	89,1 [88,5-89,7]	90,0 [89,2-90,8]	88,1 [87,2-89,0]	64,6 [60,9-68,0]	80,8 [78,4-83,1]	91,3 [90,6-91,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,2 [88,4-89,9]	90,3 [89,3-91,2]	87,9 [86,8-88,9]	66,8 [62,1-71,2]	78,4 [74,8-81,6]	90,8 [90,0-91,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	89,1 [87,8-90,2]	89,3 [87,4-90,9]	88,9 [87,1-90,5]	61,4 [55,6-66,9]	83,6 [80,2-86,6]	93,0 [91,6-94,1]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,7-2,6]	2,4 [2,0-2,8]	3,3* [2,2-5,0]	2,7* [1,9-3,9]	2,1 [1,8-2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,1]	2,4 [1,9-3,0]	3,0 [2,5-3,6]	5,0* [3,2-7,6]	3,7* [2,4-5,6]	2,5† [2,1-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,8* [0,5-1,3]	1,0* [0,6-1,8]	#	#	#	0,7* [0,4-1,3]
Voiture ou autre véhicule privé							
Oui	Parmi tous les répondants	7,0 [6,6-7,6]	6,4 [5,8-7,1]	7,7 [7,0-8,5]	19,4 [16,6-22,5]	12,9 [11,0-15,0]	5,8 [5,3-6,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,6-5,6]	4,4 [3,8-5,1]	5,8 [5,1-6,6]	11,2 [8,5-14,6]	8,0 [6,0-10,5]	4,6 [4,1-5,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,9 [11,6-14,2]	13,2 [11,3-15,3]	12,6 [10,9-14,4]	31,2 [26,1-36,9]	18,2 [15,2-21,7]	10,0 [8,6-11,5]
Non	Parmi tous les répondants	91,4 [90,8-92,0]	92,2 [91,4-92,9]	90,6 [89,8-91,4]	78,7 [75,5-81,6]	85,8 [83,6-87,7]	92,7 [92,0-93,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	93,1 [92,5-93,7]	94,0 [93,1-94,7]	92,2 [91,2-93,0]	86,1 [82,5-89,1]	90,4 [87,7-92,5]	93,6 [93,0-94,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	86,5† [85,1-87,8]	86,1 [84,0-88,0]	86,9 [85,0-88,5]	67,9 [62,2-73,1]	80,7 [77,1-83,8]	89,5† [88,0-90,9]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,5† [1,3-1,8]	1,4 [1,1-1,8]	1,6 [1,3-2,0]	1,9* [1,1-3,3]	1,4* [0,9-2,2]	1,5† [1,3-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,2]	1,7 [1,3-2,2]	2,0 [1,6-2,6]	2,7* [1,5-4,7]	1,7* [0,9-3,0]	1,8 [1,5-2,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,6* [0,4-1,1]	#	#	#	#	#

Lieux publics (p. ex. centre commercial, rue)							
Oui	Parmi tous les répondants	49,0 [47,9-50,0]	50,5 [†] [49,0-51,9]	47,4 [45,9-48,8]	61,0 [57,4-64,5]	60,0 [57,1-62,8]	47,3 [46,2-48,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	47,8 [46,7-49,0]	49,5 [†] [47,9-51,2]	45,9 [44,2-47,6]	58,2 [53,4-62,9]	60,2 [56,1-64,1]	46,7 [45,4-47,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	52,6 [50,6-54,6]	54,0 [51,0-56,9]	51,4 [48,7-54,1]	64,9 [59,2-70,2]	59,9 [55,8-64,0]	50,0 [47,6-52,4]
Non	Parmi tous les répondants	46,2 [45,2-47,2]	44,7 [43,2-46,1]	47,8 [46,4-49,2]	32,7 [29,4-36,2]	36,5 [†] [33,7-39,3]	47,8 [46,7-48,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	46,4 [45,2-47,6]	44,8 [43,1-46,4]	48,2 [46,6-49,9]	33,0 [28,7-37,6]	35,1 [31,4-39,1]	47,6 [46,4-48,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	45,3 [43,3-47,3]	43,9 [41,0-46,9]	46,5 [†] [43,8-49,2]	32,4 [27,2-38,0]	37,9 [33,9-42,0]	48,0 [45,6-50,4]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	4,9 [4,3-5,5]	4,8 [4,2-5,5]	6,3 [4,7-8,4]	3,5 [†] [2,5-4,8]	4,9 [4,4-5,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,8 [5,2-6,4]	5,7 [5,0-6,5]	5,9 [5,1-6,7]	8,8 [6,4-12,0]	4,7* [3,2-6,9]	5,7 [5,1-6,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,6-2,8]	2,1* [1,4-3,1]	2,1* [1,4-3,1]	#	2,2* [1,2-4,0]	2,0* [1,4-2,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

[†] Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins non médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 52. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Maison ou résidence							
Oui	Parmi tous les répondants	18,8 [18,0-19,6]	18,4 [17,3-19,6]	19,1 [18,0-20,2]	24,8 [21,8-28,2]	26,5 ¹ [24,0-29,2]	17,7 [16,9-18,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	16,6 [15,8-17,4]	16,1 [15,0-17,2]	17,1 [16,0-18,2]	22,5 ¹ [19,5-25,9]	24,0 [21,4-26,7]	15,6 [14,7-16,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	38,0 [35,0-41,2]	36,8 [32,7-41,1]	39,7 [35,1-44,4]	53,3* [39,5-66,6]	47,9 [39,0-57,0]	36,5 ¹ [33,1-39,9]
Non	Parmi tous les répondants	79,1 [78,2-79,9]	79,4 [78,2-80,6]	78,7 [77,5-79,8]	71,9 [68,5-75,1]	71,0 [68,3-73,6]	80,2 [79,2-81,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	81,2 [80,4-82,0]	81,8 [80,6-83,0]	80,6 [79,4-81,8]	73,9 [70,4-77,2]	73,6 [70,8-76,3]	82,3 [81,4-83,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	60,6 [57,4-63,8]	61,7 [57,4-65,9]	59,2 [54,4-63,8]	46,7* [33,4-60,5]	50,1 [41,0-59,1]	62,2 [58,7-65,6]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,7-2,6]	2,3 [1,9-2,7]	3,2* [2,1-4,9]	2,5 ¹ * [1,7-3,6]	2,1 [1,8-2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,2 [1,9-2,6]	2,1 [1,7-2,6]	2,3 [1,9-2,8]	3,5 ¹ * [2,3-5,3]	2,4* [1,6-3,6]	2,1 [1,8-2,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3* [0,7-2,3]	#	#	#	#	1,3* [0,7-2,4]
Lieu de travail ou école							
Oui	Parmi tous les répondants	8,7 [8,1-9,2]	7,9 [7,2-8,7]	9,5 ¹ [8,7-10,3]	32,1 [28,8-35,7]	16,5 ¹ [14,4-18,8]	6,6 [6,1-7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [8,1-9,3]	8,0 [7,3-8,9]	9,3 [8,5-10,2]	32,2 [28,7-35,9]	16,6 [14,4-19,1]	6,6 [6,0-7,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [7,1-10,7]	6,9 [5,1-9,3]	11,2 [8,4-14,6]	31,0* [19,7-45,2]	15,9* [10,3-23,8]	7,0 [5,4-9,1]
Non	Parmi tous les répondants	89,1 [88,5-89,7]	90,0 [89,2-90,8]	88,1 [87,2-89,0]	64,6 [60,9-68,0]	80,8 [78,4-83,1]	91,3 [90,6-91,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,1 [88,4-89,7]	89,9 [88,9-90,8]	88,3 [87,3-89,2]	64,4 [60,6-68,0]	80,8 [78,2-83,2]	91,3 [90,6-91,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	89,6 [87,5-91,4]	91,3 [88,6-93,4]	87,3 [83,7-90,2]	66,6* [52,4-78,4]	81,9 [73,7-88,0]	91,4 [89,1-93,2]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,7-2,6]	2,4 [2,0-2,8]	3,3* [2,2-5,0]	2,7* [1,9-3,9]	2,1 [1,8-2,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,3 [2,0-2,6]	2,1 [1,7-2,6]	2,4 [2,0-2,9]	3,4* [2,2-5,2]	2,6* [1,7-3,8]	2,2 [1,8-2,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,7* [1,0-2,8]	#	#	#	#	1,6* [0,9-2,8]
Voiture ou autre véhicule privé							
Oui	Parmi tous les répondants	7,0 [6,6-7,6]	6,4 [5,8-7,1]	7,7 [7,0-8,5]	19,4 [16,6-22,5]	12,9 [11,0-15,0]	5,8 [5,3-6,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,4 [6,0-7,0]	5,8 [5,1-6,5]	7,1 [6,4-7,9]	17,6 [14,9-20,8]	12,0 [10,1-14,2]	5,3 [4,8-5,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,6 [10,6-14,9]	11,7 [9,1-14,8]	13,8 [10,8-17,4]	39,6* [27,0-53,7]	20,4* [13,9-28,8]	10,6 [8,6-13,1]
Non	Parmi tous les répondants	91,4 [90,8-92,0]	92,2 [91,4-92,9]	90,6 [89,8-91,4]	78,7 [75,5-81,6]	85,8 [83,6-87,7]	92,7 [92,0-93,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	91,9 [91,4-92,5]	92,7 [91,9-93,5]	91,2 [90,3-92,0]	80,4 [77,2-83,3]	86,4 [84,2-88,4]	93,1 [92,5-93,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	86,7 [84,3-88,7]	87,5 ¹ [84,3-90,2]	85,5 ¹ [81,9-88,5]	58,3* [44,2-71,1]	79,6 [71,2-86,1]	88,6 [86,1-90,7]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	1,5 ¹ [1,3-1,8]	1,4 [1,1-1,8]	1,6 [1,3-2,0]	1,9* [1,1-3,3]	1,4* [0,9-2,2]	1,5 ¹ [1,3-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,4-1,9]	1,5 ¹ [1,2-2,0]	1,7 [1,3-2,1]	1,9* [1,1-3,3]	1,5 ¹ * [1,0-2,4]	1,6 [1,3-1,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Lieux publics (p. ex. centre commercial, rue)							
Oui	Parmi tous les répondants	49,0 [47,9-50,0]	50,5 _‡ [49,0-51,9]	47,4 [45,9-48,8]	61,0 [57,4-64,5]	60,0 [57,1-62,8]	47,3 [46,2-48,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	49,5 _† [48,5-50,6]	51,4 [49,9-53,0]	47,6 [46,1-49,1]	60,5 _† [56,7-64,2]	60,8 [57,8-63,8]	47,9 [46,7-49,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,8 [41,6-48,1]	43,9 [39,6-48,2]	46,1 [41,4-50,9]	65,7* [51,8-77,4]	53,7 [44,6-62,6]	43,1 [39,6-46,6]
Non	Parmi tous les répondants	46,2 [45,2-47,2]	44,7 [43,2-46,1]	47,8 [46,4-49,2]	32,7 [29,4-36,2]	36,5 _‡ [33,7-39,3]	47,8 [46,7-48,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	45,4 [44,3-46,5]	43,4 [41,9-45,0]	47,4 [45,9-48,9]	32,9 [29,4-36,6]	35,8 [32,9-38,8]	47,0 [45,8-48,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	52,7 [49,4-55,9]	53,6 [49,2-57,9]	51,4 [46,6-56,2]	30,9* [19,8-44,8]	42,0 [33,4-51,1]	54,6 [51,1-58,1]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	4,9 [4,3-5,5]	4,8 [4,2-5,5]	6,3 [4,7-8,4]	3,5 _‡ [2,5-4,8]	4,9 [4,4-5,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,1 [4,6-5,6]	5,1 [4,5-5,9]	5,0 [4,4-5,7]	6,6 [4,8-8,8]	3,4* [2,4-4,8]	5,1 [4,6-5,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,5 _† * [1,7-3,8]	2,5 _† * [1,4-4,5]	2,5 _‡ * [1,4-4,4]	#	#	2,3* [1,4-3,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

† Parmi les personnes qui ont indiqué une consommation de cannabis à des fins médicales uniquement et une consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 53a. Quelqu'un, dont vous-même, a-t-il cultivé du cannabis à l'intérieur ou autour de votre maison ou résidence ou sur votre propriété au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2-4,0]	3,0 [2,6-3,6]	4,1 [3,6-4,8]	6,0 [4,5-8,1]	2,8* [1,9-4,0]	3,5 [3,1-3,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,7]	1,2 [0,9-1,7]	1,6 [1,2-2,1]	3,4* [2,1-5,7]	#	1,3 [1,0-1,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,7 [7,6-9,8]	7,6 [6,2-9,2]	9,7 [8,3-11,3]	9,7* [6,8-13,7]	4,0* [2,6-6,0]	9,3 [8,1-10,6]
	Parmi tous les répondants	94,6 [94,1-95,0]	95,0 [94,4-95,6]	94,1 [93,4-94,8]	91,6 [89,3-93,5]	94,9 [93,4-96,1]	94,7 [94,2-95,2]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	96,5 [†] [96,0-97,0]	96,6 [95,9-97,1]	96,5 [95,8-97,1]	93,5 [90,6-95,5]	95,1 [92,9-96,7]	96,8 [96,2-97,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	90,0 [88,9-91,1]	91,2 [89,5-92,6]	89,0 [87,2-90,5]	89,1 [84,9-92,2]	94,7 [92,4-96,3]	89,4 [88,0-90,7]
	Parmi tous les répondants	1,8 [1,6-2,2]	1,9 [1,6-2,4]	1,7 [1,4-2,2]	2,3* [1,4-3,8]	2,3* [1,6-3,4]	1,8 [1,5-2,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,8-2,5]	2,2 [1,8-2,8]	1,9 [1,5-2,5]	3,1* [1,8-5,3]	3,3* [2,1-5,2]	2,0 [1,6-2,4]
Je ne sais pas	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3* [0,9-1,8]	1,3* [0,8-2,0]	1,3* [0,8-2,1]	#	#	1,3* [0,9-1,9]

Tableau 53b. Les personnes qui cultivent du cannabis possèdent-elles une autorisation de Santé Canada pour cultiver du cannabis à des fins médicales, parmi les personnes qui déclarent en avoir cultivé à domicile, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	22,1 [17,8-27,0]	23,1 [16,7-31,1]	21,3 [15,9-27,9]	#	#	20,1 [15,5-25,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	20,9* [13,5-30,8]	#	24,6* [14,0-39,4]	#	#	17,6* [10,0-29,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	22,6 [17,6-28,5]	25,8* [17,8-35,8]	20,2* [14,3-27,7]	#	#	21,0 [15,7-27,5]
	Parmi tous les répondants	68,4 [63,1-73,3]	67,0 [58,6-74,5]	69,5 [62,5-75,7]	#	#	72,3 [66,5-77,5]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	61,3 [50,6-71,0]	#	57,5 [†] [42,6-71,1]	#	#	66,6* [54,4-76,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	71,1 [64,9-76,5]	67,6 [57,3-76,4]	73,7 [65,8-80,2]	#	#	74,4 [67,6-80,2]
	Parmi tous les répondants	9,5 [†] [6,9-13,0]	9,9* [6,0-15,9]	9,2* [6,0-14,0]	#	#	7,6* [5,0-11,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	17,9* [11,3-27,1]	#	18,0* [9,3-31,9]	#	#	15,8* [9,0-26,3]
Je ne sais pas	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,4* [4,0-10,0]	#	6,2* [3,5-10,6]	#	#	4,6* [2,5-8,5]

Tableau 53c. Nombre de plants cultivés à l'extérieur au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,4 [3,0-3,9]	3,5 [†] [2,8-4,3]	3,4 [2,9-3,8]	#	#	3,3 [2,9-3,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2* [2,6-3,7]	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5 [†] [3,0-4,0]	3,8* [2,8-4,8]	3,3 [2,8-3,8]	#	#	3,4 [2,9-4,0]
	Parmi tous les répondants	3,0 [3,0-4,0]	3,0 [3,0-4,0]	3,0 [3,0-4,0]	#	#	3,0 [3,0-4,0]
Nombre médian de plants cultivés	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,0* [3,0-4,0]	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,0 [3,0-4,0]	3,0* [3,0-4,0]	3,0 [2,0-4,0]	#	#	3,0 [3,0-4,0]

Remarque : Les personnes qui ont déclaré avoir cultivé 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été incluses dans le calcul de la moyenne.

Tableau 53d. Nombre de plants cultivés à l'intérieur au cours des 12 derniers mois, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,6* [2,9-4,4]	#	3,6* [2,5-4,7]	#	#	3,8* [2,9-4,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,7* [2,9-4,5]	#	#	#	#	3,8* [2,9-4,7]
Nombre médian de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,0* [3,0-4,0]	#	3,0* [2,0-4,0]	#	#	3,0* [3,0-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,0* [2,0-4,0]	#	#	#	#	3,0* [2,0-4,0]

Remarque : Les personnes qui ont déclaré avoir cultivé 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été incluses dans le calcul de la moyenne.

Tableau 53e. Nombre actuel de plants cultivés à l'intérieur ou autour de la maison ou de la résidence, parmi les personnes ayant déclaré avoir cultivé des plants à l'intérieur ou autour de leur résidence au cours des 12 derniers mois, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (#)	Femmes (#)	Hommes (#)	16 à 19 ans (#)	20 à 24 ans (#)	25 ans et plus (#)
Nombre moyen de plants cultivés	Parmi tous les répondants	4,0 [3,1-4,8]	4,2* [2,6-5,8]	3,8* [2,9-4,8]	#	#	4,1 [3,1-5,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,4* [3,3-5,4]	#	4,1* [3,0-5,3]	#	#	4,4* [3,3-5,6]
Nombre médian de plants cultivés	Parmi tous les répondants	3,0 [3,0-4,0]	3,0* [2,0-4,0]	3,0* [2,0-4,0]	#	#	3,0 [2,0-4,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	4,0* [4,0-8,0]	#	4,0* [4,0-12,0]	#	#	4,0* [4,0-8,0]

Remarque : Les personnes qui ont déclaré cultiver actuellement 0 plant ou plus de 25 plants n'ont pas été incluses dans le calcul de la moyenne.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 54a. Quelqu'un, dont vous-même, a-t-il préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans votre maison ou résidence au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	5,0 [4,6-5,5]	4,5 [†] [4,0-5,2]	5,6 [5,0-6,3]	10,2 [8,2-12,6]	9,4 [7,9-11,3]	4,4 [3,9-4,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5 [‡] [1,2-1,8]	1,4 [1,1-1,8]	1,5 [‡] [1,2-2,0]	4,7 [*] [3,1-7,1]	4,3 [*] [2,9-6,4]	1,1 [0,9-1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,4 [12,2-14,7]	12,6 [10,9-14,5]	14,1 [12,4-15,9]	18,1 [14,1-22,8]	14,7 [12,0-17,9]	12,7 [11,4-14,3]
	Parmi tous les répondants	93,1 [92,6-93,6]	95,5 [†] [92,8-94,2]	92,7 [91,9-93,4]	85,8 [83,0-88,1]	88,2 [86,1-89,9]	94,0 [93,4-94,5]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	95,5 [‡] [95,0-96,0]	96,5 [†] [95,9-97,1]	96,4 [95,9-97,0]	89,9 [86,6-92,4]	92,7 [90,2-94,6]	97,0 [96,6-97,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	85,4 [84,0-86,6]	86,0 [84,0-87,8]	84,8 [82,9-86,6]	79,9 [74,9-84,0]	83,8 [80,5-86,6]	86,1 [84,5-87,6]
	Parmi tous les répondants	1,8 [1,6-2,1]	1,9 [1,5-2,3]	1,7 [1,4-2,1]	4,0 [*] [2,8-5,8]	2,4 [*] [1,7-3,5]	1,6 [1,4-2,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,7-2,4]	2,1 [1,6-2,6]	2,0 [1,6-2,5]	5,4 [*] [3,6-8,1]	3,0 [*] [1,9-4,7]	1,8 [1,5-2,2]
Je ne sais pas	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,3 [*] [0,9-1,8]	1,4 [*] [0,9-2,3]	1,1 [*] [0,7-1,8]	#	#	1,1 [*] [0,7-1,7]

Tableau 54b. Source du cannabis utilisé pour la préparation des produits comestibles ou boissons à base de cannabis², parmi les personnes ayant déclaré avoir préparé des produits comestibles ou des boissons à la maison, par sexe et par âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Cannabis cultivé à domicile (chez moi ou chez quelqu'un d'autre)		34,8 [30,6-39,3]	30,4 [24,6-37,0]	38,5 [†] [32,7-44,7]	25,0 [*] [16,3-36,2]	24,4 [*] [16,9-33,7]	38,0 [32,8-43,5]
		62,6 [58,1-66,8]	66,2 [59,6-72,2]	59,4 [53,3-65,2]	78,0 [*] [67,2-86,0]	74,9 [65,7-82,3]	58,2 [52,8-63,4]
Cannabis acheté		9,6 [7,3-12,4]	9,6 [*] [6,4-14,0]	9,6 [*] [6,7-13,6]	#	7,8 [*] [4,1-14,3]	10,2 [7,5-13,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

† Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

‡ Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 55. Lorsque vous préparez vos propres produits comestibles ou boissons à base de cannabis, comment savez-vous s'ils seront puissants ou pas¹, parmi ceux qui ont préparé leurs propres produits comestibles ou boissons, Canada, 2024

	Total (%)
	40,7
Je mesure ou pèse le cannabis que j'utilise	[34,6-47,0]
Je calcule en fonction de la teneur en THC ou en CBD du produit de cannabis que j'utilise	42,4 [36,3-48,8]
Je me fonde sur des expériences passées	38,4 [32,4-44,7]
Je suis une recette ou un guide	36,7 [30,7-43,1]
Le produit était étiqueté (p. ex. sachet de thé provenant d'un magasin)	13,0* [9,2-18,1]
Aucune de ces réponses	7,2**
Je ne sais pas	[4,6-11,2] 7,3** [4,6-11,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles * et ** font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Les catégories de réponses ont été établies à partir de réponses ouvertes. Les réponses pouvaient recevoir plus d'un code; par conséquent, les totaux n'atteignent pas 100 %.

** Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 56a. Quelqu'un (dont des personnes et des animaux) de votre maison ou résidence a-t-il accidentellement consommé du cannabis (p. ex. en mangeant ou en buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, Canada, 2024

		Total (%)
Oui	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,3-2,3]
	Parmi tous les répondants	96,9 [96,5-97,2]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	96,6 [96,1-97,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	97,6 [96,9-98,1]
	Parmi tous les répondants	1,9 [1,7-2,2]
Je ne sais pas	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,5 [2,1-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,7* [0,4-1,1]
	Parmi tous les répondants	

Tableau 56b. Qui a consommé accidentellement du cannabis (p. ex. en mangeant ou en buvant sans le savoir) au cours des 12 derniers mois², parmi les personnes ayant déclaré une consommation accidentelle dans leur ménage, non-consommateurs et consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois¹, Canada, 2024

		Total (%)
Moi	Parmi tous les répondants	18,2* [11,9-26,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	14,0* [7,1-25,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	23,5 [†] [13,3-38,1]
	Parmi tous les répondants	19,7* [13,3-28,2]
Un adulte	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,6* [10,6-30,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	21,1* [11,9-34,8]
	Parmi tous les répondants	9,6* [5,6-16,6]
Un adolescent	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	13,9* [7,6-24,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi tous les répondants	#
Un enfant de moins de 13 ans	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi tous les répondants	#
Un animal de compagnie	Parmi tous les répondants	55,7 [46,3-64,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	53,0* [40,4-65,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	59,2* [44,9-72,0]
	Parmi tous les répondants	#
Autre	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	#
	Parmi tous les répondants	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 57. Résultat de la consommation accidentelle de cannabis¹, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

	Total (%)
Nausées ou vomissements	17,7* [9,3-31,0]
Problèmes cardiaques ou de tension artérielle	#
Sensation de perte de connaissance, évanouissement ou perte de conscience	#
Anxiété, crise de panique ou rythme cardiaque rapide	25,2* [14,8-39,5]
Hallucinations, psychose ou rappels d'images	16,3* [8,2-29,8]
Dissociation ou dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)	#
Ralentissement de la respiration ou problèmes pulmonaires	#
Réaction allergique, hypersensibilité, anaphylaxie ou éruption cutanée	#
Confusion ou désorientation	17,1* [9,1-29,9]
Comportement inhabituel (p. ex. agitation, troubles de l'élocution)	#
Douleur ou gêne thoracique	#
Perte de coordination, instabilité ou vertige	#
Maux de tête	#
Diarrhée	#
Convulsion	#
Somnolence ou léthargie	17,6* [8,8-32,0]
Faiblesse musculaire	#
Autre	#
Aucune de ces réponses	34,9* [22,7-49,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

† Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

‡ Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 58. Issue de la consommation accidentelle de cannabis¹, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

	Total (%)
	#
Appel au centre antipoison	12,8 [*]
Visite aux urgences	[6,6-23,4]
Admission à l'hôpital	#
Visite chez le vétérinaire ou hospitalisation en soins vétérinaires	65,2 [*]
	[52,9-75,8]
Autre	#
Aucune de ces réponses	55,1
	[45,7-64,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage. Interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 59. Produit du cannabis consommé accidentellement¹, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

	Total (%)
	22,7* [15,7-31,7]
Feuille ou fleur séchée	#
Haschisch ou skuff	#
Huile de cannabis pour administration orale	13,6* [8,2-21,9]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	6,8* [3,5-12,7]
Concentrés ou extraits de cannabis	39,0 [30,3-48,4]
Produits comestibles à base de cannabis	#
Boissons à base de cannabis	#
Produits pour usage topique	#
Autre	20,0* [13,5-28,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 60. Source du cannabis consommé accidentellement¹, parmi les personnes ayant déclaré qu'elles-mêmes ou un membre de leur ménage ont consommé accidentellement du cannabis au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

	Total (%)
	33,8
Marché légal	[25,7-43,0]
Marché illégal	7,3* [3,8-13,3]
Fabriqué ou cultivé dans mon ménage	#
Amie ou membre de ma famille	21,3* [14,6-29,9]
Autre	11,9* [6,9-19,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	23,0* [16,2-31,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

† Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 61. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
Oui	Parmi tous les répondants	86,3 [85,6-87,0]	87,7 [86,7-88,6]	84,9 [83,9-85,9]	80,3 [77,2-83,1]	82,8 [80,5-84,8]	87,0 [86,2-87,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	89,1 [88,4-89,9]	88,9 [87,8-89,9]	89,4 [88,3-90,4]	84,0 [80,1-87,2]	85,1 [82,0-87,7]	89,6 [88,8-90,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	78,3 [76,6-79,9]	83,8 [81,4-85,9]	73,6 [71,2-76,0]	74,8 [69,5-79,5]	80,2 [76,7-83,3]	78,4 [76,3-80,3]
	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2-4,0]	2,8 [2,3-3,3]	4,4 [3,8-5,0]	4,0* [2,8-5,7]	4,0 [3,0-5,3]	3,5† [3,1-3,9]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,3-3,0]	2,3 [1,9-2,8]	3,0 [2,5-3,7]	3,7* [2,2-5,9]	4,4* [3,1-6,4]	2,5† [2,1-2,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,0 [5,1-7,1]	4,1 [3,0-5,6]	7,7 [6,3-9,3]	4,6* [2,8-7,4]	3,6* [2,3-5,5]	6,6 [5,5-7,9]
	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	4,4 [3,9-5,1]	6,1 [5,5-6,9]	9,6 [7,6-12,0]	8,9 [7,4-10,7]	4,7 [4,2-5,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,6 [2,2-3,0]	2,9 [2,4-3,5]	2,2 [1,7-2,7]	4,9* [3,1-7,5]	3,9* [2,6-5,8]	2,4 [2,0-2,8]
Cela dépend	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,2 [11,9-14,6]	9,6 [7,9-11,5]	16,3 [14,4-18,4]	16,6 [12,7-21,3]	14,3 [11,6-17,5]	12,6 [11,1-14,3]
	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	5,1 [4,5-5,8]	4,5† [4,0-5,2]	6,0 [4,5-8,1]	4,3 [3,3-5,6]	4,8 [4,4-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,7 [5,1-6,2]	5,9 [5,2-6,7]	5,4 [4,7-6,2]	7,5† [5,3-10,5]	6,6 [4,9-8,9]	5,5† [5,0-6,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [1,9-3,1]	2,5† [1,8-3,6]	2,4* [1,7-3,3]	4,0* [2,2-6,9]	1,9* [1,1-3,4]	2,4 [1,8-3,2]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	5,1 [4,5-5,8]	4,5† [4,0-5,2]	6,0 [4,5-8,1]	4,3 [3,3-5,6]	4,8 [4,4-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,7 [5,1-6,2]	5,9 [5,2-6,7]	5,4 [4,7-6,2]	7,5† [5,3-10,5]	6,6 [4,9-8,9]	5,5† [5,0-6,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [1,9-3,1]	2,5† [1,8-3,6]	2,4* [1,7-3,3]	4,0* [2,2-6,9]	1,9* [1,1-3,4]	2,4 [1,8-3,2]
	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	5,1 [4,5-5,8]	4,5† [4,0-5,2]	6,0 [4,5-8,1]	4,3 [3,3-5,6]	4,8 [4,4-5,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 62. Opinion sur la question de savoir si la consommation de cannabis nuit à la capacité de conduire, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	Parmi tous les répondants	86,3 [85,6-87,0]	87,7 [86,7-88,6]	84,9 [83,9-85,9]	80,3 [77,2-83,1]	82,8 [80,5-84,8]	87,0 [86,2-87,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	87,9 [87,2-88,6]	88,8 [87,8-89,8]	87,0 [86,0-88,0]	82,4 [79,2-85,1]	84,1 [81,7-86,2]	88,6 [87,8-89,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	72,0 [69,0-74,8]	78,7 [75,0-82,0]	63,0 [58,2-67,5]	54,9* [41,0-68,0]	71,3 [62,6-78,7]	72,8 [69,6-75,9]
Non	Parmi tous les répondants	3,6 [3,2-4,0]	2,8 [2,3-3,3]	4,4 [3,8-5,0]	4,0* [2,8-5,7]	4,0 [3,0-5,3]	3,5† [3,1-3,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,0 [2,7-3,4]	2,4 [2,0-2,9]	3,6 [3,1-4,2]	3,9* [2,7-5,6]	4,3 [3,2-5,7]	2,8 [2,5-3,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,2 [6,5-10,2]	5,2* [3,5-7,6]	12,1 [9,2-15,9]	#	#	8,8 [7,0-11,1]
Cela dépend	Parmi tous les répondants	5,3 [4,8-5,7]	4,4 [3,9-5,1]	6,1 [5,5-6,9]	9,6 [7,6-12,0]	8,9 [7,4-10,7]	4,7 [4,2-5,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,0 [3,6-4,4]	3,3 [2,8-3,9]	4,7 [4,1-5,4]	7,7 [5,9-10,0]	7,0 [5,6-8,7]	3,5† [3,1-4,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,1 [14,8-19,6]	13,3 [10,7-16,5]	22,1 [18,3-26,4]	33,2* [21,7-47,1]	25,1 [18,2-33,7]	15,6 [13,2-18,3]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	4,8 [4,4-5,3]	5,1 [4,5-5,8]	4,5† [4,0-5,2]	6,0 [4,5-8,1]	4,3 [3,3-5,6]	4,8 [4,4-5,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,1 [4,6-5,5]	5,4 [4,8-6,1]	4,7 [4,1-5,4]	6,0 [4,4-8,1]	4,6 [3,5-6,1]	5,0 [4,5-5,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,8* [1,9-4,0]	2,7* [1,7-4,5]	2,8* [1,7-4,7]	#	#	2,7* [1,8-4,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 63a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5-2,0]	1,5 [†] [1,2-1,9]	2,0 [1,6-2,4]	2,0* [1,2-3,3]	1,4* [0,9-2,4]	1,8 [1,5-2,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5 [†] [1,3-1,8]	1,5 [†] [1,1-1,9]	1,6 [1,2-2,1]	#	#	1,5 [†] [1,3-1,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,4 [1,9-3,1]	1,7* [1,1-2,7]	3,0 [2,2-4,1]	3,1* [1,6-5,7]	#	2,5 [†] [1,9-3,4]
De 30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,5]	0,9 [0,7-1,2]	1,5 [†] [1,2-1,9]	2,0* [1,2-3,3]	1,2* [0,7-1,9]	1,2 [1,0-1,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,9 [0,7-1,2]	0,6* [0,4-0,9]	1,2 [0,9-1,6]	#	#	0,9 [0,7-1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1 [1,6-2,7]	1,7* [1,1-2,7]	2,3* [1,7-3,3]	#	1,7* [1,0-2,9]	2,1 [1,5-2,9]
De 1 à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	3,8 [3,5-4,2]	3,0 [2,6-3,6]	4,7 [4,1-5,3]	4,8 [3,5-6,6]	4,3 [3,3-5,6]	3,7 [3,3-4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	2,5 [†] [2,1-2,9]	2,2 [1,7-2,7]	2,8 [2,3-3,5]	3,51* [2,1-5,7]	3,4* [2,2-5,3]	2,4 [2,0-2,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,7 [6,7-8,9]	5,8 [4,6-7,4]	9,3 [7,8-11,1]	6,8* [4,5-10,4]	5,3* [3,7-7,4]	8,2 [7,0-9,7]
De 3 à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	12,1 [11,4-12,8]	10,5 [†] [9,6-11,4]	13,8 [12,8-14,6]	11,4 [9,2-14,0]	11,9 [10,1-13,9]	12,1 [11,4-12,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,1 [8,5-9,8]	8,1 [7,3-9,1]	10,2 [9,2-11,3]	8,9 [6,5-12,1]	8,3 [6,5-10,8]	9,2 [8,5-9,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,4 [18,8-22,1]	17,7 [15,6-20,1]	22,7 [20,5-25,1]	14,8 [11,1-19,4]	15,6 [12,8-18,9]	21,8 [19,9-23,9]
De 5 à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	9,2 [8,7-9,8]	9,3 [8,5-10,1]	9,2 [8,4-10,0]	12,9 [10,6-15,7]	13,6 [11,7-15,7]	8,7 [8,0-9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	7,3 [6,7-7,9]	7,0 [6,2-7,9]	7,6 [6,8-8,6]	8,6 [6,3-11,7]	9,3 [7,2-12,0]	7,1 [6,5-7,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,9 [13,5-16,4]	17,1 [14,9-19,4]	13,0 [11,3-14,9]	19,4 [15,1-24,5]	18,1 [15,1-21,6]	13,8 [12,3-15,6]
De 7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	5,3 [4,9-5,8]	5,7 [5,1-6,4]	4,9 [4,4-5,6]	6,9 [5,3-8,9]	8,0 [6,5-9,8]	5,0 [4,6-5,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,1 [4,6-5,6]	5,5 [†] [4,8-6,3]	4,6 [4,0-5,3]	7,0* [5,0-9,8]	6,7 [4,9-9,0]	4,9 [4,4-5,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	6,2 [5,3-7,2]	6,6 [5,3-8,2]	5,8 [4,7-7,2]	5,8 [4,3-10,0]	9,5 [†] [7,2-12,3]	5,5 [†] [4,6-6,7]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	18,2 [17,4-18,9]	18,1 [17,0-19,2]	18,2 [17,1-19,3]	22,0 [19,1-25,2]	22,3 [19,9-24,8]	17,6 [16,8-18,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,7 [17,8-19,6]	18,0 [16,7-19,3]	19,6 [18,3-20,9]	23,3 [19,5-27,5]	24,9 [21,5-28,6]	18,2 [17,2-19,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,8 [15,4-18,3]	18,7 [16,5-21,1]	15,1 [13,3-17,1]	19,9 [15,7-25,0]	19,5 [†] [16,3-23,1]	16,0 [14,3-17,8]
Cela dépend ²	Parmi tous les répondants	12,1 [11,4-12,8]	10,8 [9,9-11,7]	13,5 [†] [12,5-14,5]	15,0 [12,6-17,9]	17,5 [†] [15,4-19,8]	11,5 [†] [10,8-12,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,7 [9,0-10,4]	9,0 [8,1-10,0]	10,4 [9,5-11,5]	11,6 [8,8-15,1]	13,8 [11,2-16,7]	9,3 [8,6-10,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,2 [17,6-20,8]	16,9 [14,8-19,3]	21,1 [18,9-23,4]	20,2 [15,9-25,2]	21,6 [18,3-25,3]	18,6 [16,8-20,6]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	36,3 [35,3-37,3]	40,2 [38,8-41,6]	32,2 [30,9-33,5]	23,0 [20,0-26,3]	19,8 [17,6-22,3]	38,5 [†] [37,4-39,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	45,3 [44,1-46,4]	48,2 [46,6-49,9]	41,9 [40,3-43,6]	34,2 [29,7-38,9]	31,5 [†] [27,8-35,4]	46,5 [†] [45,3-47,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,4 [9,3-11,7]	13,7 [11,7-15,9]	7,6 [6,4-9,1]	7,6 [4,4-10,4]	7,5 [†] [5,6-9,9]	11,3 [9,9-12,9]

Tableau 63b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]	1,0 [0,8-1,4]	1,4 [1,1-1,7]	2,2* [1,4-3,6]	1,3* [0,7-2,1]	1,1 [0,9-1,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,2]	0,9* [0,7-1,3]	1,0* [0,7-1,4]	# [0,7-2,3]	# [0,5-1,7]	1,0 [0,8-1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,7 [1,3-2,3]	1,2* [0,7-2,0]	2,1** [1,5-3,1]	3,6* [2,0-6,5]	# [0,5-1,7]	1,6* [1,1-2,3]
De 30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	0,7 [0,5-0,9]	0,7* [0,5-0,9]	0,7 [0,5-1,0]	1,3* [0,7-2,3]	0,9* [0,5-1,7]	0,6 [0,5-0,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,5-0,8]	0,6* [0,3-0,9]	0,7* [0,5-1,0]	# [0,7-2,3]	# [0,5-1,7]	0,6* [0,4-0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	0,8* [0,5-1,2]	0,9* [0,5-1,6]	0,7* [0,4-1,3]	# [0,7-2,3]	# [0,5-1,7]	0,7* [0,4-1,2]
De 1 à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2-1,7]	1,1 [0,8-1,5]	1,8 [1,4-2,2]	1,5** [0,8-2,5]	1,1* [0,6-2,0]	1,4 [1,2-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,2 [1,0-1,5]	0,9* [0,6-1,3]	1,6 [1,2-2,1]	# [0,7-2,3]	# [0,5-1,7]	1,2 [0,9-1,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,0 [1,5-2,6]	1,7* [1,1-2,8]	2,2* [1,6-3,1]	# [0,7-2,3]	# [0,5-1,7]	2,3 [1,7-3,1]
De 3 à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	5,2 [4,8-5,7]	4,4 [3,8-5,0]	6,2 [5,5-6,9]	4,2* [2,9-5,9]	4,1 [3,0-5,4]	5,4 [4,9-6,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,5† [4,0-5,0]	3,9 [3,4-4,6]	5,1 [4,4-6,0]	3,3* [2,0-5,4]	3,9* [2,6-5,8]	4,6 [4,1-5,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,2 [6,3-8,4]	5,4 [4,2-6,9]	8,8 [7,4-10,5]	5,4* [3,3-8,9]	4,3* [2,8-6,4]	8,0 [6,8-9,4]
De 5 à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	8,2 [7,6-8,7]	7,3 [6,5-8,1]	9,1 [8,3-10,0]	9,1 [7,2-11,4]	8,5† [7,0-10,3]	8,1 [7,5-8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,4 [5,9-7,1]	5,6 [4,9-6,5]	7,3 [6,5-8,3]	7,4* [5,2-10,3]	6,1 [4,4-8,3]	6,4 [5,8-7,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,9 [11,6-14,4]	12,5† [10,6-14,6]	13,3 [11,5-15,3]	13,3 [8,2-15,5]	10,9 [8,5-13,8]	13,5† [11,9-15,2]
De 7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	7,0 [6,5-7,5]	7,1 [6,4-7,9]	6,8 [6,1-7,6]	9,7 [7,8-12,1]	9,1 [7,6-10,9]	6,6 [6,1-7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,6 [5,1-6,2]	6,0 [5,3-6,9]	5,2 [4,5-6,0]	7,1* [5,0-9,9]	6,9 [5,2-9,3]	5,5† [4,9-6,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,8 [9,6-12,2]	10,7 [8,9-12,7]	11,0 [9,4-12,8]	13,7 [10,2-18,1]	11,4 [9,0-14,3]	10,4 [9,0-12,0]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	27,0 [26,0-27,9]	26,7 [25,4-28,0]	27,2 [25,9-28,5]	33,2 [29,8-36,7]	40,6 [37,7-43,5]	25,4 [24,4-26,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	24,1 [23,1-25,1]	23,3 [21,9-24,7]	25,0 [23,5-26,5]	29,0 [24,9-33,6]	35,7 [31,8-39,7]	23,2 [22,1-24,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	35,4 [33,5-37,4]	38,0 [35,2-41,0]	33,1 [30,6-35,8]	39,3 [33,8-45,2]	45,8 [41,6-50,0]	33,1 [30,8-35,4]
Cela dépend ²	Parmi tous les répondants	10,8 [10,1-11,4]	9,3 [8,5-10,2]	12,3 [11,4-13,3]	12,8 [10,5-15,5]	14,2 [12,2-16,3]	10,3 [9,7-11,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,5† [7,9-9,2]	7,8 [6,9-8,7]	9,4 [8,4-10,4]	11,2 [8,5-14,7]	11,7 [9,3-14,5]	8,2 [7,5-9,0]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,0 [15,5-18,6]	14,3 [12,3-16,6]	19,3 [17,2-21,6]	15,0 [11,3-19,7]	16,9 [13,9-20,3]	17,3 [15,5-19,2]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	38,6 [37,6-39,6]	42,5† [41,0-44,0]	34,6 [33,2-36,0]	26,1 [23,0-29,5]	20,3 [18,0-22,7]	41,0 [39,9-42,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	48,0 [46,8-49,2]	51,0 [49,3-52,7]	44,6 [42,9-46,4]	37,8 [33,2-42,6]	32,6 [28,8-36,5]	49,4 [48,1-50,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	12,1 [10,8-13,4]	15,2 [13,1-17,5]	9,4 [7,9-11,1]	9,1* [6,3-13,0]	7,4 [5,9-9,9]	13,2 [11,7-14,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Catégorie de réponse établie à partir des réponses « Autre – veuillez préciser ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 64a. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir inhalé (fumé ou vapoté) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,8 [1,5-2,0]	1,5 ¹ [1,2-1,9]	2,0 [1,6-2,4]	2,0* [1,2-3,3]	1,4* [0,9-2,4]	1,8 [1,5-2,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,6 [1,3-1,8]	1,4 [1,1-1,8]	1,7 [1,3-2,1]	2,0* [1,2-3,4]	1,3* [0,8-2,3]	1,5 ¹ [1,3-1,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,5 ¹ * [2,5-4,9]	2,3* [1,3-3,9]	5,1* [3,3-7,8]	#	#	3,7* [2,6-5,3]
De 30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,5]	0,9 [0,7-1,2]	1,5 ¹ [1,2-1,9]	2,0* [1,2-3,3]	1,2* [0,7-1,9]	1,2 [1,0-1,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,2]	0,6* [0,4-0,9]	1,4 [1,1-1,9]	1,6* [0,9-2,9]	1,1* [0,6-1,9]	1,0 [0,8-1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	3,0* [2,1-4,3]	3,4* [2,1-5,4]	2,5 ¹ * [1,5-4,3]	#	#	2,9* [2,0-4,3]
De 1 à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	3,8 [3,5-4,2]	3,0 [2,6-3,6]	4,7 [4,1-5,3]	4,8 [3,5-6,6]	4,3 [3,3-5,6]	3,7 [3,3-4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3 [3,0-3,7]	2,7 [2,2-3,2]	4,0 [3,4-4,6]	4,5 ¹ * [3,2-6,4]	3,9 [2,9-5,2]	3,2 [2,8-3,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,4 [6,7-10,4]	5,5 ¹ * [3,9-7,7]	12,2 [9,2-16,0]	#	7,8* [4,1-14,3]	8,4 [6,6-10,6]
De 3 à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	12,1 [11,4-12,8]	10,5 ¹ [9,6-11,4]	13,8 [12,8-14,8]	11,4 [9,2-14,0]	11,9 [10,1-13,9]	12,1 [11,4-12,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,5 ¹ [10,9-12,2]	9,7 [8,9-10,6]	13,4 [12,4-14,4]	11,1 [8,9-13,8]	11,2 [9,4-13,3]	11,6 [10,8-12,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,5 ¹ [14,2-19,0]	15,6 [12,6-19,1]	17,6 [14,2-21,6]	#	17,4* [11,1-25,2]	16,5 ¹ [14,0-19,4]
De 5 à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	9,2 [8,7-9,8]	9,3 [8,5-10,1]	9,2 [8,4-10,0]	12,9 [10,6-15,7]	13,6 [11,7-15,7]	8,7 [8,0-9,3]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [8,4-9,7]	8,9 [8,1-9,8]	9,2 [8,3-10,1]	12,8 [10,4-15,7]	13,2 [11,3-15,5]	8,5 ¹ [7,8-9,1]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	11,1 [9,2-13,3]	12,7 [10,0-15,9]	9,0 [6,7-12,1]	#	16,5 ¹ * [10,9-24,3]	10,5 ¹ [8,5-12,9]
De 7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	5,3 [4,9-5,8]	5,7 [5,1-6,4]	4,9 [4,4-5,6]	6,9 [5,3-8,9]	8,0 [6,5-9,8]	5,0 [4,6-5,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,1 [4,7-5,6]	5,5 ¹ [4,9-6,3]	4,7 [4,1-5,4]	7,1 [5,4-9,3]	8,3 [6,7-10,2]	4,8 [4,3-5,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,2 [5,8-9,1]	7,2 [5,3-9,7]	7,3* [5,2-10,1]	#	#	7,6 [5,9-9,6]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	18,2 [17,4-18,9]	18,1 [17,0-19,2]	18,2 [17,1-19,3]	22,0 [19,1-25,2]	22,3 [19,9-24,8]	17,6 [16,8-18,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	18,4 [17,6-19,3]	18,1 [16,9-19,3]	18,8 [17,7-20,0]	22,3 [19,3-25,7]	23,2 [20,7-26,0]	17,8 [16,9-18,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	16,2 [14,0-18,7]	18,7 [15,6-22,4]	12,8 [10,0-16,3]	#	14,1* [8,7-22,0]	16,4 [14,0-19,1]
Cela dépend ²	Parmi tous les répondants	12,1 [11,4-12,8]	10,8 [9,9-11,7]	13,5 ¹ [12,5-14,5]	15,0 [12,6-17,9]	17,5 ¹ [15,4-19,8]	11,5 ¹ [10,8-12,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	11,3 [10,6-12,0]	9,9 [9,1-10,9]	12,6 [11,7-13,7]	14,3 [11,8-17,3]	16,3 [14,1-18,6]	10,7 [10,0-11,4]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	19,7 [17,3-22,4]	17,8 [14,7-21,4]	22,3 [18,5-26,5]	23,6* [14,0-37,1]	28,3 [20,8-37,3]	18,8 [16,2-21,7]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	36,3 [35,3-37,3]	40,2 [38,8-41,6]	32,2 [30,9-33,5]	23,0 [20,0-26,3]	19,8 [17,6-22,3]	38,5 ¹ [37,4-39,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	38,7 [37,7-39,8]	43,1 [41,6-44,7]	34,2 [32,8-35,6]	24,1 [20,9-27,5]	21,5 ¹ [19,1-24,2]	41,0 [39,9-42,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,4 [12,3-16,8]	16,8 [13,8-20,3]	11,1 [8,5-14,3]	#	#	15,3 [12,9-17,9]

Tableau 64b. Opinion sur le temps nécessaire pour conduire en toute sécurité après avoir ingéré (mangé ou bu) du cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)	
Immédiatement	Parmi tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]	1,0 [0,8-1,4]	1,4 [1,1-1,7]	2,2* [1,4-3,6]	1,3* [0,7-2,1]	1,1 [0,9-1,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,0 [0,8-1,3]	0,9 [0,6-1,2]	1,2 [0,9-1,5]	2,1* [1,3-3,5]	1,1* [0,6-2,0]	0,9 [0,7-1,2]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,6* [1,7-4,0]	2,2* [1,2-3,9]	3,2* [1,7-5,8]	#	#	2,7* [1,7-4,2]
De 30 à moins de 60 minutes	Parmi tous les répondants	0,7 [0,5-0,9]	0,7* [0,5-0,9]	0,7 [0,5-1,0]	1,3* [0,7-2,3]	0,9* [0,5-1,7]	0,6 [0,5-0,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	0,6 [0,5-0,8]	0,6* [0,4-0,9]	0,7* [0,5-0,9]	#	#	0,6 [0,4-0,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,2* [0,7-2,0]	#	#	#	#	#
De 1 à moins de 3 heures	Parmi tous les répondants	1,4 [1,2-1,7]	1,1 [0,8-1,5]	1,8 [1,4-2,2]	1,5† [0,8-2,5]	1,1* [0,6-2,0]	1,4 [1,2-1,8]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,3 [1,1-1,6]	0,9 [0,7-1,3]	1,6 [1,3-2,1]	1,3* [0,7-2,4]	1,3* [0,7-2,2]	1,3 [1,0-1,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,6* [1,7-3,9]	2,2* [1,2-4,0]	3,2* [1,8-5,4]	#	#	2,8* [1,8-4,3]
De 3 à moins de 5 heures	Parmi tous les répondants	5,2 [4,8-5,7]	4,4 [3,8-5,0]	6,2 [5,5-6,9]	4,2* [2,9-5,9]	4,1 [3,0-5,4]	5,4 [4,9-6,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,0 [4,5-5,4]	4,1 [3,5-4,7]	5,9 [5,2-6,6]	4,1* [2,8-6,0]	3,3* [2,4-4,6]	5,1 [4,6-5,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	7,7 [6,2-9,6]	6,2* [4,4-8,5]	9,8 [7,2-13,3]	#	10,1* [5,6-17,6]	7,6 [6,0-9,7]
De 5 à moins de 7 heures	Parmi tous les répondants	8,2 [7,6-8,7]	7,3 [6,5-8,1]	9,1 [8,3-10,0]	9,1 [7,2-11,4]	8,5† [7,0-10,3]	8,1 [7,5-8,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,0 [7,5-8,7]	7,1 [6,4-8,0]	9,0 [8,1-9,9]	8,8 [6,9-11,2]	8,3 [6,7-10,2]	8,0 [7,3-8,7]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,0 [7,3-11,1]	8,2 [6,1-10,9]	10,1 [7,4-13,6]	#	9,8* [5,7-16,3]	8,8 [6,9-11,1]
De 7 à 8 heures	Parmi tous les répondants	7,0 [6,5-7,5]	7,1 [6,4-7,9]	6,8 [6,1-7,6]	9,7 [7,8-12,1]	9,1 [7,6-10,9]	6,6 [6,1-7,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,7 [6,1-7,2]	6,8 [6,1-7,7]	6,5† [5,8-7,3]	9,6 [7,6-12,1]	9,2 [7,5-11,1]	6,3 [5,7-6,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,9 [8,1-12,1]	9,5† [7,1-12,6]	10,5† [7,8-13,9]	#	8,6* [5,0-14,6]	9,9 [7,9-12,4]
Plus de 8 heures	Parmi tous les répondants	27,0 [26,0-27,9]	26,7 [25,4-28,0]	27,2 [25,9-28,5]	33,2 [29,8-36,7]	40,6 [37,7-43,5]	25,4 [24,4-26,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	26,3 [25,4-27,3]	25,6 [24,2-26,9]	27,1 [25,8-28,5]	32,9 [29,4-36,6]	40,5† [37,5-43,6]	24,7 [23,7-25,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	33,5† [30,4-36,7]	36,4 [32,2-40,9]	29,5† [25,3-34,2]	37,1* [24,6-51,7]	41,3 [32,7-50,5]	32,6 [29,3-36,1]
Autre	Parmi tous les répondants	10,8 [10,1-11,4]	9,3 [8,5-10,2]	12,3 [11,4-13,3]	12,8 [10,5-15,5]	14,2 [12,2-16,3]	10,3 [9,7-11,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	10,0 [9,4-10,7]	8,6 [7,8-9,5]	11,4 [10,5-12,4]	12,6 [10,2-15,4]	13,6 [11,6-15,8]	9,5† [8,8-10,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	17,7 [15,3-20,4]	15,1 [12,1-18,6]	21,2 [17,4-25,7]	15,1* [7,7-27,6]	19,1* [12,8-27,5]	17,7 [15,0-20,7]
Je ne sais pas	Parmi tous les répondants	38,6 [37,6-39,6]	42,5† [41,0-44,0]	34,6 [33,2-36,0]	26,1 [23,0-29,5]	20,3 [18,0-22,7]	41,0 [39,9-42,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	41,1 [40,0-42,2]	45,4 [43,9-47,0]	36,7 [35,2-38,2]	27,4 [24,1-31,0]	22,0 [19,6-24,7]	43,6 [42,4-44,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,8 [13,5-18,4]	19,0 [15,8-22,8]	11,4 [8,7-14,8]	#	#	16,9 [14,4-19,8]
Autre – cela dépend ²	Parmi tous les répondants	38,6 [37,6-39,6]	42,5† [41,0-44,0]	34,6 [33,2-36,0]	26,1 [23,0-29,5]	20,3 [18,0-22,7]	41,0 [39,9-42,1]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	41,1 [40,0-42,2]	45,4 [43,9-47,0]	36,7 [35,2-38,2]	27,4 [24,1-31,0]	22,0 [19,6-24,7]	43,6 [42,4-44,8]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	15,8 [13,5-18,4]	19,0 [15,8-22,8]	11,4 [8,7-14,8]	#	#	16,9 [14,4-19,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Catégorie de réponse établie à partir des réponses « Autre – veuillez préciser ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 65. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool	Parmi tous les répondants	3,0	13,6	42,8	26,6	14,0
		[2,7-3,4]	[12,9-14,3]	[41,8-43,8]	[25,8-27,6]	[13,3-14,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,3	14,2	43,3	25,2	14,0
		[2,9-3,8]	[13,4-15,1]	[42,1-44,5]	[24,1-26,2]	[13,2-14,8]
Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	2,1	11,7	41,2	30,8	14,3
		[1,6-2,7]	[10,5-13,0]	[39,3-43,2]	[29,0-32,7]	[12,9-15,7]
	Parmi tous les répondants	5,0	30,6	40,2	16,1	7,1
		[5,6-6,5]	[29,7-31,5]	[39,2-41,2]	[15,3-16,8]	[6,6-7,6]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,1	29,6	39,9	16,5	7,9
		[5,5-6,7]	[28,6-30,7]	[38,8-41,1]	[15,6-17,4]	[7,3-8,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,8	33,6	41,0	14,9	4,6
		[5,1-7,0]	[31,7-35,5]	[39,0-43,0]	[13,5-16,4]	[3,8-5,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles | et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 66. Opinion sur la probabilité d'être pris en flagrant délit de conduite avec les facultés affaiblies, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool	Parmi tous les répondants	3,0 [2,7-3,4]	13,6 [12,9-14,3]	42,8 [41,8-43,8]	26,6 [25,8-27,6]	14,0 [13,3-14,7]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,2 [2,8-3,6]	14,0 [13,2-14,7]	43,0 [42,0-44,1]	26,0 [25,1-27,0]	13,9 [13,1-14,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	1,7* [1,1-2,7]	9,9 [8,2-12,0]	40,6 [37,5-43,8]	32,0 [29,1-35,1]	15,7 [13,5-18,3]
	Parmi tous les répondants	6,0 [5,6-6,5]	30,6 [29,7-31,5]	40,2 [39,2-41,2]	16,1 [15,3-16,8]	7,1 [6,6-7,6]
Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	6,1 [5,6-6,7]	30,8 [29,8-31,8]	39,8 [38,7-40,8]	16,0 [15,2-16,8]	7,3 [6,8-7,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	5,2 [4,0-6,8]	29,5 [26,7-32,5]	43,9 [40,7-47,1]	16,7 [14,4-19,3]	4,7 [3,5-6,2]

[Intervalle de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles | et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 67. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	4,6	4,3	4,9	11,5]	9,6	3,7
		[4,2-5,0]	[3,7-4,9]	[4,3-5,5]	[9,3-14,0]	[8,0-11,4]	[3,3-4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	1,5]	1,6	1,3	3,2*	3,7*	1,3
		[1,2-1,8]	[1,2-2,1]	[1,0-1,7]	[2,0-5,3]	[2,4-5,5]	[1,0-1,6]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi tous les répondants	13,4	13,1	13,7	23,5]	15,8	11,9
		[12,1-14,8]	[11,2-15,2]	[12,0-15,6]	[19,0-28,9]	[13,0-19,1]	[10,5-13,5]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	5,3	4,8	5,8	11,0	12,1	4,4
		[4,9-5,8]	[4,2-5,5]	[5,2-6,5]	[8,9-13,5]	[10,3-14,1]	[3,9-4,9]
Il y a plus de 12 mois	Parmi tous les répondants	2,5]	2,6	2,4	3,9*	6,6	2,2
		[2,2-2,9]	[2,1-3,2]	[1,9-2,9]	[2,5-6,2]	[4,9-8,9]	[1,9-2,6]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,4	12,1	14,5]	21,4	17,9	11,7
		[12,1-14,8]	[10,2-14,2]	[12,7-16,5]	[17,0-26,5]	[14,9-21,4]	[10,2-13,4]
Non	Parmi tous les répondants	12,2	10,6	13,9	8,3	14,5]	12,2
		[11,5-12,9]	[9,7-11,5]	[12,9-14,9]	[6,5-10,6]	[12,6-16,7]	[11,5-13,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,2	8,5]	10,0	4,4*	10,7	9,2
		[8,5-9,9]	[7,6-9,4]	[9,0-11,1]	[4,5-9,2]	[8,4-13,5]	[8,5-10,0]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	20,9	17,7	23,7	11,1*	18,6	22,4
		[19,3-22,7]	[15,6-20,1]	[21,4-26,1]	[7,8-15,5]	[15,5-22,2]	[20,4-24,5]
	Parmi tous les répondants	89,1	71,7	66,3	59,8	53,6	70,9
		[86,1-90,0]	[70,4-73,0]	[65,0-67,7]	[56,1-63,3]	[50,7-56,5]	[69,9-71,9]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	77,7	78,6	76,8	74,2	66,6	78,5]
		[76,7-78,7]	[77,2-79,9]	[75,3-78,2]	[69,7-78,2]	[62,6-70,3]	[77,5-79,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	44,2	48,9	40,2	38,6	40,0	45,5]
		[42,2-46,2]	[45,9-51,9]	[37,6-42,9]	[33,2-44,4]	[35,9-44,2]	[43,2-47,9]
	Parmi tous les répondants	8,9	8,7	9,1	9,5]	10,2	8,7
		[8,3-9,5]	[7,9-9,5]	[8,3-10,0]	[7,4-12,0]	[8,5-12,1]	[8,1-9,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	9,1	8,7	9,5]	12,3	12,5]	8,7
		[8,4-9,8]	[7,9-9,7]	[8,5-10,5]	[9,4-15,9]	[10,0-15,4]	[8,1-9,5]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	8,1	8,2	7,9	5,4*	7,7	8,4
		[7,0-9,2]	[6,7-10,0]	[6,6-9,5]	[3,2-8,9]	[5,7-10,2]	[7,2-9,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles] et] font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 68. Avoir été passager dans un véhicule conduit par quelqu'un dans les deux heures suivant la consommation de cannabis, parmi tous les répondants, non-consommateurs et consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Au cours des 30 derniers jours	Parmi tous les répondants	4,6	4,3	4,9	11,5	9,6	3,7
		[4,2-5,0]	[3,7-4,9]	[4,3-5,5]	[9,3-14,0]	[8,0-11,4]	[3,3-4,2]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	3,6	3,3	3,9	10,3	7,9	2,8
		[3,2-4,0]	[2,8-3,8]	[3,4-4,5]	[8,2-12,8]	[6,4-9,7]	[2,4-3,2]
Au cours des 12 derniers mois	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	13,6	12,5	15,2	28,2*	22,8*	12,2
		[11,8-16,0]	[9,9-15,6]	[12,2-18,8]	[16,0-39,9]	[16,0-31,4]	[10,1-14,7]
	Parmi tous les répondants	5,3	4,8	5,8	11,0	12,1	4,4
		[4,9-5,8]	[4,2-5,5]	[5,2-6,5]	[8,9-13,5]	[10,3-14,1]	[3,9-4,9]
Il y a plus de 12 mois	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	4,7	4,2	5,3	9,8	12,0	3,8
		[4,3-5,2]	[3,6-4,8]	[4,7-6,0]	[7,8-12,4]	[10,2-14,2]	[3,4-4,3]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	10,5	9,9	11,3	25,1*	12,8*	9,8
		[8,6-12,7]	[7,5-12,3]	[8,4-14,9]	[15,1-38,7]	[7,6-20,3]	[7,6-12,0]
Non	Parmi tous les répondants	12,2	10,6	13,9	8,3	14,5†	12,2
		[11,5-12,9]	[9,7-11,5]	[12,9-14,9]	[6,5-10,6]	[12,6-16,7]	[11,5-13,0]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	12,0	10,2	13,7	8,4	14,3	12,0
		[11,3-12,7]	[9,4-11,2]	[12,7-14,8]	[6,5-10,8]	[12,2-16,6]	[11,2-12,8]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	14,6	13,6	16,0	#	16,8*	14,8
		[12,5-17,0]	[10,9-16,8]	[12,8-19,8]	#	[11,0-24,7]	[12,5-17,4]
	Parmi tous les répondants	69,1	71,7	66,3	59,8	53,6	70,9
		[68,1-70,0]	[70,4-73,0]	[65,0-67,7]	[56,1-63,3]	[50,7-56,5]	[69,9-71,9]
Non	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	71,0	73,7	68,3	62,2	55,3	72,9
		[70,1-72,0]	[72,4-75,1]	[66,9-69,7]	[58,4-65,9]	[52,2-58,3]	[71,8-73,9]
	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	51,4	55,3	46,2	29,3*	40,5†	53,4
		[48,2-54,6]	[50,9-59,6]	[41,5-51,0]	[18,3-43,5]	[32,0-49,6]	[49,9-56,9]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi tous les répondants	8,9	9,7	9,1	9,5†	10,2	8,7
		[8,3-9,5]	[7,9-9,5]	[8,3-10,0]	[7,4-12,0]	[8,5-12,1]	[8,1-9,4]
	Parmi les non-consommateurs des 12 derniers mois	8,7	8,6	8,8	9,3	10,5†	8,5†
		[8,1-9,3]	[7,8-9,5]	[8,0-9,7]	[7,2-11,8]	[8,7-12,5]	[7,9-9,2]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	Parmi les consommateurs des 12 derniers mois	9,9	8,8	11,4	#	#	10,0
		[8,1-11,9]	[6,6-11,5]	[8,7-14,8]	#	#	[8,1-12,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et # font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 69. Prévalence et âge d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Estimation de la population (en milliers de personnes)	30 572	15 642	14 930	1 606	2 202	26 763
Consommation au cours de la vie	63,9 [62,9-64,9]	63,6 [62,2-65,0]	64,3 [62,9-65,6]	51,8 [48,1-55,4]	65,6 [62,8-68,4]	64,5† [63,4-65,6]
Consommation au cours des 12 derniers mois	25,7 [24,9-26,6]	23,2 [22,0-24,4]	28,4 [27,1-29,7]	40,5† [36,9-44,2]	48,4 [45,5-51,4]	23,0 [22,0-23,9]
Consommation au cours des 30 derniers jours	16,8 [16,1-17,6]	14,6 [13,6-15,6]	19,2 [18,1-20,3]	26,8 [23,7-30,2]	31,8 [29,2-34,6]	15,0 [14,2-15,8]
Âge médian d'initiation (en années)	18,0 [18,0-19,0]	18,0 [18,0-19,0]	18,0 [18,0-19,0]	16,0 [16,0-17,0]	17,0 [17,0-18,0]	18,0 [18,0-19,0]
Âge moyen d'initiation (en années)	20,7 [20,4-20,9]	21,3 [20,9-21,7]	20,1 [19,8-20,4]	15,6 [15,4-15,8]	17,2 [17,0-17,3]	21,2 [21,0-21,5]

Remarque : Les personnes ayant déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne, car il n'a pas été possible de déterminer un âge précis.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 70. Proportion, âge médian et âge moyen d'initiation à la consommation de cannabis à des fins non médicales, par province ou territoire, Canada, 2024

	Estimation de la population (en milliers de personnes)	Consommation au cours de la vie (%)	Consommation au cours des 12 derniers mois (%)	Consommation au cours des 30 derniers jours (%)		Âge médian d'initiation (en années)	Âge moyen d'initiation (en années)
Canada	30 572	63,9 [62,9-64,9]	25,7 [24,9-26,6]	16,8 [16,1-17,6]		18,0 [18,0-19,0]	20,7 [20,4-20,9]
Terre-Neuve-et-Labrador	437	67,1 [62,4-71,5]	29,6 [25,2-34,5]	20,9 [17,1-25,4]		18,0 [18,0-20,0]	22,5† [21,1-23,9]
Île-du-Prince-Édouard	129	63,1 [58,0-67,9]	28,6 [23,7-34,0]	18,9 [14,8-23,8]		18,0 [18,0-20,0]	21,6 [20,3-22,9]
Nouvelle-Écosse	823	72,2 [68,1-76,0]	28,6 [24,7-32,9]	18,5† [15,2-22,4]		18,0 [18,0-20,0]	21,2 [20,0-22,3]
Nouveau-Brunswick	657	64,7 [60,2-68,9]	28,8 [24,8-33,2]	19,3 [15,9-23,1]		18,0 [18,0-20,0]	22,1 [20,8-23,4]
Québec	7 021	62,6 [60,5-64,6]	18,2 [16,7-19,8]	10,4 [9,2-11,6]		17,0 [17,0-18,0]	19,7 [19,2-20,2]
Ontario	11 813	63,3 [61,5-65,0]	27,6 [26,0-29,3]	18,1 [16,7-19,6]		18,0 [18,0-19,0]	21,4 [20,9-21,9]
Manitoba	1 073	60,9 [56,3-65,4]	26,9 [22,9-31,3]	17,7 [14,3-21,5]		17,0 [17,0-18,0]	19,8 [18,8-20,9]
Saskatchewan	895	60,5‡ [56,3-64,5]	25,2 [21,6-29,1]	15,4 [12,6-18,7]		18,0 [18,0-19,0]	21,5† [20,4-22,7]
Alberta	3 401	63,9 [61,2-66,5]	29,1 [26,7-31,7]	21,0 [18,9-23,4]		18,0 [18,0-19,0]	20,4 [19,8-21,1]
Colombie-Britannique	4 234	67,2 [64,8-69,5]	28,3 [26,1-30,7]	19,2 [17,2-21,2]		17,0 [17,0-18,0]	19,9 [19,4-20,5]
Territoires¹	88	74,2 [67,4-80,0]	34,2 [28,2-40,8]	25,3 [20,0-31,5]		17,0 [17,0-19,0]	19,0 [18,1-19,9]

Remarque : Les personnes ayant déclaré un âge d'initiation de 70 ans ou plus n'ont pas pu être incluses dans le calcul de la moyenne, car il n'a pas été possible de déterminer un âge précis.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 71. Comment les consommateurs de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹ ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Ami	78,9 [77,1-80,7]	74,6 [71,6-77,3]	82,4 [80,1-84,5]	76,6 [71,2-81,2]	73,2 [69,2-76,8]	80,5† [78,3-82,5]
Parent ou aidant	2,2 [1,7-3,0]	3,1* [2,1-4,6]	1,5†* [0,9-2,5]	4,4* [2,5-7,6]	3,0* [1,8-5,0]	1,8* [1,2-2,7]
Frère ou sœur	5,7 [4,8-6,8]	6,1 [4,7-7,8]	5,4 [4,3-6,9]	6,8* [4,4-10,4]	4,7* [3,2-6,9]	5,8 [4,7-7,2]
Petit(e) ami(e), conjoint(e) ou partenaire	4,5† [3,7-5,5]	8,1 [6,5-10,0]	1,7* [1,0-2,7]	#	6,8 [5,0-9,4]	4,4 [3,4-5,6]
Un autre adulte	1,5‡ [1,1-2,1]	1,5†* [0,9-2,4]	1,5†* [1,0-2,3]	#	2,1* [1,2-3,7]	1,4* [0,9-2,1]
J'ai commencé à en consommer par moi-même	4,5† [3,7-5,5]	4,4 [3,2-6,1]	4,6 [3,6-5,8]	7,1* [4,6-10,8]	8,2 [6,1-10,8]	3,4 [2,5-4,5]
Quelqu'un d'autre	2,4 [1,8-3,1]	2,0* [1,3-3,1]	2,6* [1,8-3,8]	#	#	2,6 [1,9-3,6]
Médecin ou professionnel de la santé	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Cette question a été posée aux personnes qui ont consommé du cannabis pour la première fois avant l'âge de 25 ans.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 72. Comment les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹ ont-ils été initiés au cannabis pour la première fois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Ami	67,9 [64,2-71,4]	66,0 [60,8-70,8]	70,3 [65,0-75,0]	52,1* [38,5-65,4]	53,2 [44,2-62,1]	70,8 [66,7-74,6]
Parent ou aidant	2,9* [1,8-4,6]	#	#	#	#	2,5↓* [1,4-4,5]
Frère ou sœur	6,8 [5,1-9,0]	6,8* [4,5-10,2]	6,7* [4,4-9,9]	#	#	6,5↓* [4,6-9,0]
Petit(e) ami(e), conjoint(e) ou partenaire	6,8 [5,1-9,2]	10,3 [7,5-14,0]	#	#	8,4* [4,6-15,1]	6,8* [4,9-9,5]
Un autre adulte	2,1* [1,3-3,3]	#	2,3* [1,2-4,3]	#	#	1,9* [1,1-3,2]
J'ai commencé à en consommer par moi-même	9,0 [7,0-11,3]	7,1* [4,8-10,5]	11,2 [8,3-14,9]	19,6* [10,9-32,7]	19,0* [12,9-27,2]	7,0 [5,0-9,6]
Quelqu'un d'autre	3,6* [2,4-5,2]	3,6* [2,2-6,0]	3,5↓* [2,0-6,1]	#	#	3,6* [2,3-5,4]
Médecin ou professionnel de la santé	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Cette question a été posée aux personnes qui ont consommé du cannabis pour la première fois avant l'âge de 25 ans.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 73. Raison de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi tous les répondants, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Pas de consommation au cours des 12 derniers mois	70,1 [69,1-71,0]	71,8 [70,5-73,0]	68,3 [66,9-69,6]	58,6 [54,9-62,2]	50,2 [47,3-53,1]	72,4 [71,4-73,4]
Consommation à des fins non médicales seulement	20,0 [19,2-20,8]	17,1 [16,0-18,2]	23,1 [21,9-24,3]	33,8 [30,4-37,4]	39,0 [36,2-41,9]	17,6 [16,8-18,5]
Consommation à des fins médicales¹ et non médicales	5,7 [5,3-6,2]	6,1 [5,4-6,8]	5,3 [4,7-6,0]	6,7 [5,1-8,8]	9,5↓ [7,9-11,3]	5,4 [4,9-5,9]
Consommation à des fins médicales¹ seulement	4,2 [3,8-4,6]	5,0 [4,4-5,7]	3,3 [2,9-3,8]	#	1,3* [0,8-2,2]	4,6 [4,2-5,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend la consommation à des fins médicales, avec ou sans document délivré par un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 74. Consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans document médical délivré par un professionnel de la santé parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Avec un document médical	17,7 [15,3-20,4]	15,6 [12,6-19,1]	20,5↑ [16,9-24,8]	#	#	19,5↓ [16,8-22,5]
Sans document médical	82,3 [79,6-84,7]	84,4 [80,9-87,4]	79,5↓ [75,2-83,1]	95,8* [84,2-99,0]	94,6 [88,6-97,5]	80,5↑ [77,5-83,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend la consommation à des fins médicales, avec ou sans document délivré par un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 75. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Moins de 1 jour par mois	36,7 [34,8-38,7]	41,0 [38,1-44,0]	33,0 [30,5-35,6]	34,6 [29,3-40,4]	32,3 [28,5-36,4]	37,7 [35,4-40,1]
1 jour par mois	6,8 [5,9-7,9]	7,1 [5,7-8,8]	6,6 [5,4-8,1]	6,7* [4,3-10,1]	7,5‡ [5,5-10,1]	6,7 [5,6-8,0]
De 2 à 3 jours par mois	12,7 [11,4-14,1]	13,9 [12,0-16,1]	11,7 [10,1-13,5]	20,2 [15,9-25,4]	12,5‡ [9,9-15,6]	11,9 [10,5-13,6]
1 ou 2 jours par semaine	11,2 [10,0-12,5]	9,0 [7,5-10,9]	13,1 [11,3-15,1]	10,5‡* [7,4-14,8]	12,4 [9,8-15,4]	11,1 [9,7-12,7]
3 ou 4 jours par semaine	8,8 [7,7-10,0]	7,8 [6,4-9,6]	9,7 [8,2-11,5]	7,7* [5,1-11,4]	8,1 [6,1-10,8]	9,1 [7,8-10,5]
5 à 6 jours par semaine	7,5‡ [6,5-8,7]	6,8 [5,4-8,4]	8,2 [6,8-9,8]	8,6* [5,8-12,4]	9,9 [7,7-12,8]	7,0 [5,9-8,3]
Tous les jours	16,2 [14,7-17,7]	14,3 [12,4-16,6]	17,8 [15,8-19,9]	11,7 [8,5-16,0]	17,3 [14,3-20,7]	16,5‡ [14,8-18,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 76. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois¹, par province ou territoire, Canada, 2024

	Moins d'une fois par mois (%)	Chaque mois (de 1 à 3 jours par mois) (%)	Chaque semaine (de 1 à 4 jours par semaine) (%)	Tous les jours ou presque (plus de 5 jours par semaine) (%)
Canada	36,7 [34,8-38,7]	19,5↑ [18,0-21,2]	20,0 [18,5-21,7]	23,7 [22,0-25,5]
Terre-Neuve-et-Labrador	26,1 [18,6-35,3]	21,9* [15,2-30,5]	25,2* [17,7-34,6]	26,8 [19,0-36,3]
Île-du-Prince-Édouard	33,1* [23,6-44,1]	20,0* [12,5-30,4]	18,6* [11,5-28,7]	28,3* [19,0-39,9]
Nouvelle-Écosse	33,1 [25,5-41,8]	18,7* [13,1-26,0]	23,6 [16,9-32,0]	24,5↑ [17,7-32,9]
Nouveau-Brunswick	37,0 [28,8-45,9]	17,0* [11,5-24,3]	20,0* [13,9-27,9]	26,1 [19,1-34,6]
Québec	46,8 [42,2-51,5]	21,6 [18,0-25,7]	14,3 [11,3-17,8]	17,3 [14,1-21,0]
Ontario	35,5↑ [32,2-39,0]	19,3 [16,6-22,2]	21,1 [18,3-24,2]	24,1 [21,2-27,3]
Manitoba	34,7 [26,5-44,0]	24,5↑* [17,2-33,7]	18,0* [12,0-26,1]	22,7* [15,7-31,7]
Saskatchewan	36,6 [28,4-45,6]	22,4 [16,0-30,6]	18,6* [12,9-26,1]	22,4 [16,0-30,4]
Alberta	33,5↑ [28,8-38,6]	16,4 [13,0-20,5]	22,4 [18,3-27,0]	27,7 [23,4-32,5]
Colombie-Britannique	34,5↑ [30,0-39,3]	19,2 [15,7-23,4]	20,8 [17,2-24,9]	25,5↓ [21,4-30,0]
Territoires²	28,5↑* [19,4-39,9]	17,3* [9,7-29,0]	24,7* [16,0-36,2]	29,4* [20,3-40,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 77. Méthodes de consommation de cannabis¹ parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	69,4 [67,5-71,2]	65,4 [62,5-68,2]	72,8 [70,4-75,2]	83,4 [78,5-87,4]	79,6 [75,9-82,9]	66,1 [63,8-68,3]
Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	53,7 [51,7-55,7]	56,6 [53,6-59,5]	51,3 [48,5-54,0]	48,5† [42,7-54,3]	56,9 [52,7-61,0]	53,7 [51,3-56,1]
Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	17,4 [15,9-19,0]	19,0 [16,7-21,6]	16,1 [14,1-18,2]	12,9 [9,5-17,2]	20,9 [17,7-24,6]	17,3 [15,5-19,2]
Je l'ai vapoté (p. ex. un stylo de vapotage ou un vaporisateur) ³	37,1 [35,1-39,0]	35,9 [33,1-38,7]	38,1 [35,5-40,8]	58,5† [52,7-64,1]	52,2 [48,0-56,4]	32,1 [29,9-34,4]
J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	16,0 [14,6-17,6]	17,7 [15,5-20,1]	14,6 [12,8-16,6]	10,7* [7,7-14,8]	15,7 [12,8-19,0]	16,7 [15,0-18,5]
Je l'ai inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage)	5,5‡ [4,6-6,4]	4,0 [3,0-5,4]	6,7 [5,5-8,2]	7,4* [4,9-10,9]	7,8 [5,9-10,3]	4,8 [3,9-6,0]
Je l'ai appliqué sur ma peau (p. ex. produits pour usage topique)	7,3 [6,3-8,5]	9,9 [8,2-11,9]	5,1 [4,0-6,4]	5,4* [3,4-8,7]	4,2* [2,7-6,3]	8,1 [6,8-9,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée et taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 78. Méthodes de consommation de cannabis¹ parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	55,2 [52,0-58,5]	49,9 [45,5-54,3]	62,5 ₁ [57,8-67,0]	91,2* [78,7-96,6]	82,5 ₁ [74,3-88,5]	51,1 [47,5-54,6]
Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	55,6 [52,4-58,8]	54,9 [50,5-59,2]	56,7 [51,8-61,4]	57,9* [44,1-70,6]	65,9 [57,0-73,9]	54,6 [51,0-58,1]
Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	19,4 [16,9-22,1]	16,6 [13,5-20,1]	23,2 [19,2-27,6]	26,9* [16,7-40,4]	35,7 [27,5-44,8]	17,5 ₁ [14,9-20,5]
Je l'ai vapoté (p. ex. un stylo de vapotage ou un vaporisateur)³	36,3 [33,2-39,5]	33,2 [29,3-37,4]	40,4 [35,8-45,3]	67,2* [53,2-78,6]	57,9 [48,8-66,5]	32,9 [29,6-36,3]
J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	38,5 ₁ [35,4-41,7]	39,4 [35,2-43,8]	37,2 [32,7-42,0]	27,0* [17,0-40,1]	34,5 ₁ [26,4-43,7]	39,4 [36,0-42,9]
Je l'ai inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage)	8,5 ₁ [6,8-10,5]	5,9* [4,1-8,4]	12,0 [9,1-15,5]	12,7* [6,5-23,3]	16,9* [11,3-24,6]	7,5 ₁ [5,8-9,7]
Je l'ai appliqué sur ma peau (p. ex. produits pour usage topique)	20,3 [17,7-23,0]	23,6 [20,1-27,5]	15,8 [12,5-19,7]	19,8* [11,0-32,9]	18,5 ₁ [12,2-27,0]	20,4 [17,7-23,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 79. Méthodes de consommation de cannabis¹ parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par province ou territoire, Canada, 2024

	Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) (%)	Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) (%)	Je l'ai vapoté (p. ex. un stylo de vapotage ou un vaporisateur) ³ (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) (%)	Je l'ai inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage) (%)	Je l'ai appliqué sur ma peau (p. ex. produits pour usage topique) (%)
Canada	69,4 [67,5-71,2]	53,7 [51,7-55,7]	17,4 [15,9-19,0]	37,1 [35,1-39,0]	16,0 [14,6-17,6]	5,5 ¹ [4,6-6,4]	7,3 [6,3-8,5]
Terre-Neuve-et-Labrador	68,8 [59,2-77,0]	54,2 [44,5-63,5]	17,5 ¹ [11,5-26,0]	38,6 [29,7-48,3]	21,5 ¹ [14,5-30,6]	#	#
Île-du-Prince-Édouard	73,3 ¹ [62,7-81,7]	45,8 ¹ [35,0-57,0]	13,1 ¹ [7,4-22,1]	36,9 ¹ [26,9-48,2]	13,3 ¹ [8,0-21,3]	#	#
Nouvelle-Écosse	64,4 [59,7-72,2]	58,7 [49,9-67,0]	16,5 ¹ [10,8-24,6]	39,3 [30,9-48,0]	11,3 ¹ [6,6-18,7]	#	#
Nouveau-Brunswick	81,3 [48,8-66,1]	28,8 [48,6-66,0]	11,4 [10,9-23,9]	24,9 [31,4-48,7]	20,4 [10,6-24,3]	11,7 ¹ [6,7-19,7]	9,1 ¹ [5,1-15,8]
Québec	66,6 [77,3-84,7]	59,1 [24,8-33,2]	18,7 [8,8-14,7]	36,1 [21,1-29,0]	13,4 [17,0-24,5]	4,2 ¹ [0,9-3,3]	7,3 [3,0-5,9]
Ontario	63,4 [63,1-69,9]	55,9 [55,5-62,6]	10,9 ¹ [16,0-21,7]	40,5 ¹ [32,7-39,5]	10,4 ¹ [11,1-16,0]	#	#
Manitoba	67,2 [54,1-71,8]	57,1 [46,3-65,0]	16,1 ¹ [6,5-17,8]	47,8 [31,6-49,9]	13,6 ¹ [5,8-17,9]	7,0 ¹	8,8 ¹
Saskatchewan	68,1 [58,3-75,0]	59,6 [48,2-65,7]	26,4 [10,5-23,9]	46,8 [39,1-56,7]	19,5 ¹ [8,4-21,1]	9,6 [3,8-12,4]	11,1 [5,0-15,1]
Alberta	70,2 [63,0-72,8]	58,1 [54,5-64,5]	15,2 [21,9-31,3]	40,6 [41,7-52,0]	17,9 [15,7-24,1]	7,1 ¹ [7,0-13,1]	10,7 [8,2-15,0]
Colombie-Britannique	69,0 ¹ [65,6-74,4]	52,4 ¹ [53,2-62,8]	15,1 ¹ [12,0-19,1]	46,9 ¹ [35,9-45,5]	18,8 ¹ [14,3-22,0]	#	#
Territoires ⁴	57,4-78,6	40,9-63,7	8,7-25,0	35,5-58,5	11,2-30,0	#	#

[Intervalle de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et 1 font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Comprend les vaporisateurs portables et non portables.

⁴ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 80. Méthodes de consommation de cannabis¹ parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par province ou territoire, Canada, 2024

	Je l'ai fumé (p. ex. un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Je l'ai mangé dans un produit alimentaire (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) (%)	Je l'ai bu (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) (%)	Je l'ai vapoté (p. ex. un stylo de vapotage ou un vaporisateur) ³ (%)	J'ai pris de l'huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) (%)	Je l'ai inhalé (p. ex. couteau ou clou chaud, appareil de tamponnage) (%)	Je l'ai appliqué sur ma peau (p. ex. produits pour usage topique) (%)
Canada	55,2 [52,0-58,5]	55,6 [52,4-58,8]	19,4 [16,9-22,1]	36,3 [33,2-39,5]	38,5 [35,3-41,7]	8,5 ⁴ [6,8-10,5]	20,3 [17,7-23,0]
Terre-Neuve-et-Labrador	51,7* [37,8-65,3]	54,3* [40,2-67,7]	26,9* [15,9-41,6]	42,0* [28,8-56,5]	48,3* [34,6-62,2]	#	#
Île-du-Prince-Édouard	#	#	#	#	#	#	#
Nouvelle-Écosse	57,6* [45,1-69,2]	60,6* [48,0-71,9]	19,5 ¹ [11,3-31,7]	37,6* [26,2-50,5]	28,7* [18,8-41,1]	#	#
Nouveau-Brunswick	56,6* [44,2-68,2]	54,1* [41,7-66,0]	17,9* [9,8-30,6]	46,0* [33,9-58,5]	39,3* [28,0-51,8]	#	24,2* [14,9-36,5]
Québec	55,3* [43,2-65,7]	56,3* [47,6-67,1]	10,4* [6,7-18,2]	19,3* [13,0-28,7]	51,8* [41,5-61,9]	#	10,9* [6,1-18,6]
Ontario	62,1* [48,2-75,9]	56,4* [50,6-62,2]	20,5 ¹ [16,2-25,7]	33,6* [28,3-39,3]	37,5 ¹ [32,0-43,3]	7,4* [4,8-11,3]	22,3* [17,8-27,6]
Manitoba	#	#	#	#	#	#	#
Saskatchewan	53,2* [39,6-66,4]	53,0* [39,4-66,2]	#	39,3* [26,7-53,5]	36,8* [24,9-51,0]	#	22,4* [12,8-35,8]
Alberta	59,5* [57,8-73,0]	57,5* [48,8-64,9]	27,3* [20,4-35,5]	47,2* [39,1-55,4]	35,0* [31,4-47,3]	11,7* [7,4-18,0]	20,9* [14,9-28,4]
Colombie-Britannique	55,5 ¹ [48,7-62,1]	62,8* [56,1-69,1]	16,4* [11,9-22,3]	40,5 ¹ [34,0-47,3]	34,8* [28,6-41,5]	9,7* [6,2-14,8]	22,2* [17,0-28,4]
Territoires ⁴	#	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.³ Comprend les vaporisateurs portables et non portables.⁴ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.^{*} Variabilité modérée de l'échantillonnage. Interpréter avec précaution.[#] Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 81. Types de produits de cannabis vapotés¹ par les consommateurs ayant vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Feuille ou fleur séchée	41,7 [38,6-44,8]	39,5† [35,0-44,3]	43,4 [39,3-47,7]	32,3 [25,5-39,8]	37,6 [32,2-43,3]	44,5† [40,5-48,6]
Extrait liquide ou huile de cannabis (p. ex. huile de haschisch au butane [BHO], liquide de vapotage avec THC ou CBD)	83,3 [80,8-85,5]	83,9 [80,1-87,2]	82,8 [79,3-85,7]	86,4 [80,2-90,8]	93,9 [90,6-96,1]	79,9 [76,5-82,9]
Extrait de cannabis solide (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], haschisch, skuff)	20,0 [17,7-22,6]	15,9 [12,9-19,5]	23,4 [20,1-27,1]	22,6 [16,8-29,6]	21,2 [16,9-26,1]	19,3 [16,4-22,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 82. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins non médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
THC plus élevé, CBD plus faible	30,0 [28,2-31,8]	24,5 [22,0-27,1]	34,7 [32,1-37,3]	34,6 [29,3-40,4]	32,8 [29,0-36,8]	29,0 [26,9-31,2]
CBD plus élevé, THC plus faible	12,7 [11,4-14,2]	16,6 [14,4-19,0]	9,4 [7,9-11,2]	3,9* [2,2-6,9]	9,6 [7,4-12,5]	14,2 [12,6-16,0]
Teneurs égales en THC et en CBD	15,0 [13,6-16,5]	14,5† [12,5-16,8]	15,4 [13,5-17,5]	10,1* [7,1-14,1]	12,2 [9,7-15,3]	16,0 [14,3-17,9]
Seulement du THC	7,3 [6,3-8,4]	6,3 [5,0-7,9]	8,1 [6,7-9,7]	5,3* [3,2-8,7]	9,5† [7,3-12,4]	7,1 [5,9-8,4]
Seulement du CBD	1,9 [1,4-2,6]	2,6* [1,8-3,8]	1,3* [0,8-2,1]	# [0,8-2,1]	# [14,2-20,5]	2,4 [1,7-3,2]
J'utilise habituellement un mélange des deux produits mentionnés ci-dessus	15,2 [13,8-16,7]	15,6 [13,5-17,9]	14,8 [13,0-16,8]	11,5† [8,3-15,8]	17,1 [14,2-20,5]	15,2 [13,6-17,0]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	17,9 [16,5-19,5]	19,9 [17,7-22,3]	16,2 [14,4-18,3]	34,5 [29,2-40,2]	18,1 [15,1-21,5]	16,1 [14,5-17,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 83. Teneurs en THC et en CBD généralement utilisées lors du choix des produits par les consommateurs de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
THC plus élevé, CBD plus faible	22,4 [19,8-25,2]	17,6 [14,6-21,2]	28,8 [24,6-33,3]	42,4* [29,8-56,0]	28,8 [21,4-37,5]	20,9 [18,1-23,9]
CBD plus élevé, THC plus faible	21,3 [18,8-24,1]	25,1 [21,5-29,1]	16,1 [13,0-19,9]	#	14,1* [8,7-22,0]	22,7 [19,9-25,7]
Teneurs égales en THC et en CBD	14,8 [12,7-17,3]	14,6 [11,7-18,0]	15,2 [12,2-18,9]	#	15,5 * [9,9-23,5]	15,2 [12,8-17,8]
Seulement du THC	6,2 [4,8-7,9]	5,3* [3,6-7,6]	7,4* [5,3-10,3]	#	10,5 * [6,1-17,6]	5,9 [4,4-7,8]
Seulement du CBD	8,4 [6,8-10,4]	9,0 [6,8-11,8]	7,7* [5,5-10,6]	#	#	9,2 [7,4-11,4]
J'utilise habituellement un mélange des deux produits mentionnés ci-dessus	19,7 [17,3-22,4]	19,7 [16,4-23,3]	19,8 [16,2-23,9]	24,8* [14,9-38,4]	26,8 [19,6-35,4]	18,8 [16,2-21,8]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	7,2 [5,7-9,0]	8,7 [6,6-11,5]	5,0* [3,3-7,5]	#	#	7,4 [5,8-9,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles | et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 84. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ par les consommateurs à des fins non médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Feuille ou fleur séchée (dont les joints préroulés)	67,6 [65,6-69,5]	62,5† [59,5-65,4]	72,1 [69,5-74,5]	77,1 [71,5-81,8]	77,9 [74,0-81,3]	64,8 [62,4-67,1]
Haschisch ou skuff	17,4 [15,9-19,0]	12,3 [10,4-14,3]	22,0 [19,7-24,4]	23,6 [18,9-29,2]	19,3 [16,1-22,8]	16,5‡ [14,7-18,4]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans	21,1 [19,4-22,8]	21,4 [18,9-24,0]	20,8 [18,6-23,2]	11,6 [8,3-16,0]	20,0 [16,7-23,6]	22,2 [20,3-24,3]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	39,5‡ [37,5-41,5]	37,5‡ [34,6-40,5]	41,2 [38,4-44,0]	65,2 [59,3-70,6]	55,5‡ [51,2-59,7]	33,9 [31,6-36,3]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], pâte de cannabis [<i>budder</i>], huile de haschisch au butane, colophane [<i>rosin</i>])	13,0 [11,7-14,4]	8,5† [7,0-10,3]	16,9 [14,9-19,1]	17,6 [13,5-22,6]	16,2 [13,3-19,6]	12,0 [10,5-13,6]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	56,0 [54,0-58,1]	59,6 [56,6-62,5]	52,9 [50,1-55,7]	54,2 [48,1-60,1]	58,7 [54,4-62,8]	55,7 [53,3-58,2]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	22,9 [21,2-24,7]	23,9 [21,3-26,7]	22,1 [19,8-24,5]	16,9 [12,9-21,8]	28,4 [24,7-32,5]	22,6 [20,5-24,8]
Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau)	10,9 [9,6-12,3]	14,2 [12,2-16,6]	8,0 [6,6-9,6]	5,9* [3,6-9,5]	6,2* [4,3-8,7]	12,3 [10,7-13,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 85. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ par les consommateurs à des fins médicales², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Feuille ou fleur séchée (dont les joints préroulés)	57,0 [53,6-60,2]	51,3 [46,8-55,8]	64,4 [59,6-68,9]	86,7* [73,3-93,9]	80,9 [72,6-87,2]	53,3 [49,6-56,9]
Haschisch ou skuff	21,3 [18,7-24,1]	13,9 [11,1-17,3]	31,1 [26,7-35,8]	42,4* [29,6-56,3]	33,9 [26,0-42,8]	19,1 [16,4-22,2]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	38,7 [35,5-42,0]	38,3 [34,0-42,8]	39,3 [34,6-44,1]	21,2* [12,3-34,1]	38,9 [30,4-48,1]	39,6 [36,1-43,2]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	37,4 [34,3-40,7]	34,9 [30,7-39,2]	40,8 [36,1-45,8]	75,3* [62,1-85,0]	62,3 [53,2-70,5]	33,3 [29,9-36,8]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], pâte de cannabis [budder], huile de haschisch au butane, colophane [rosin])	19,6 [17,1-22,4]	13,1 [10,4-16,3]	28,3 [24,0-33,0]	37,9* [25,7-51,8]	29,1 [21,6-37,9]	17,9 [15,2-20,8]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	58,4 [55,1-61,6]	58,7 [54,2-63,0]	58,0 [53,1-62,8]	67,1* [53,1-78,6]	66,4 [57,4-74,4]	57,2 [53,6-60,8]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	23,0 [20,3-26,0]	20,4 [17,0-24,2]	26,5† [22,3-31,2]	28,6* [18,1-42,3]	46,6 [37,8-55,8]	20,5† [17,7-23,7]
Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau)	26,6 [23,7-29,6]	30,3 [26,3-34,6]	21,6 [17,8-25,9]	17,7* [9,6-30,5]	21,8* [15,0-30,6]	27,4 [24,3-30,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 86. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ par les consommateurs à des fins non médicales², par province ou territoire, Canada, 2024

	Feuille ou fleur séchée (%)	Haschisch ou skuff (%)	Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) (%)	Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis (%)	Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], pâte de cannabis [budder], huile de haschisch au butane, colophane [rosin]) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau) (%)
Canada	67,8 (65,8-69,8)	17,4 (15,9-19,0)	21,1 (19,4-22,8)	39,5 (37,5-41,5)	13,0 (11,7-14,4)	58,0 (54,0-62,1)	22,9 (21,2-24,7)	10,9 (9,0-12,9)
Terre-Neuve-et-Labrador	65,4 (55,7-73,9)	23,7 (16,3-33,0)	28,7 (20,6-38,5)	42,8 (33,5-52,7)	14,5 [†] (8,9-23,1)	58,5 (48,5-67,8)	27,8 (19,9-37,4)	11,5 [†] (6,9-19,9)
Île-du-Prince-Édouard	67,8 [#] (56,5-77,4)	16,8 [#] (9,6-27,7)	20,8 [#] (13,0-31,6)	44,2 [#] (33,3-55,8)	18,3 [#] (11,2-30,2)	53,1 [#] (41,6-64,3)	16,1 [#] (9,5-26,0)	#
Nouvelle-Écosse	63,9 [#] (53,7-70,6)	20,9 [#] (14,1-29,1)	18,5 [#] (10,6-24,7)	44,1 [#] (35,9-53,4)	14,1 [#] (8,7-22,0)	60,9 (51,7-69,9)	21,4 [#] (14,9-29,9)	8,5 [#] (4,6-15,1)
Nouveau-Brunswick	64,1 (55,3-72,1)	20,1 [#] (13,8-28,3)	16,3 [#] (10,5-24,2)	41,3 (32,8-50,4)	16,9 [#] (10,9-25,2)	56,3 (47,3-65,0)	18,7 [#] (12,8-26,5)	10,2 [#] (6,0-16,6)
Québec	76,0 (71,6-80,0)	18,0 (14,6-22,1)	27,4 (23,2-32,0)	22,2 (18,5-26,4)	7,1 [#] (5,0-10,0)	29,7 (25,5-34,4)	15,7 (12,5-19,6)	3,2 [#] (1,8-5,5)
Ontario	65,1 (61,6-68,5)	16,8 (14,3-19,7)	18,3 (15,6-21,3)	39,9 (36,4-43,5)	13,3 (10,3-14,9)	60,5 (56,9-64,0)	23,2 (21,2-27,6)	9,3 [#] (7,7-12,2)
Manitoba	65,4 (56,0-73,8)	12,6 [#] (7,4-20,3)	15,5 [#] (9,5-24,3)	37,0 (28,3-46,6)	15,2 [#] (9,6-23,3)	60,9 (51,1-69,9)	20,7 [#] (13,9-29,6)	10,6 [#] (6,1-17,8)
Saskatchewan	65,1 (55,9-73,3)	11,7 [#] (6,9-19,3)	15,0 [#] (9,5-22,8)	50,6 (41,6-59,6)	17,0 [#] (11,0-25,3)	58,5 (49,3-67,1)	22,6 [#] (15,9-31,2)	13,4 [#] (8,6-20,5)
Alberta	69,2 (64,1-73,8)	22,1 (18,4-27,0)	24,1 (19,9-28,9)	51,2 (46,0-56,4)	19,2 (15,4-23,6)	61,8 (56,7-67,7)	31,4 (26,7-36,6)	14,1 (10,7-18,2)
Colombie-Britannique	67,3 (62,5-71,8)	14,8 (11,6-18,7)	23,0 (18,9-27,6)	42,0 (37,2-47,0)	12,9 (9,9-16,7)	62,2 (57,3-66,9)	20,8 (16,9-25,3)	19,3 (15,6-23,5)
Territoires⁴	74,1 [#] (62,2-83,3)	20,8 [#] (12,1-33,3)	24,2 [#] (15,5-35,8)	48,0 [#] (36,3-59,9)	20,6 [#] (12,1-32,8)	57,6 [#] (45,6-68,8)	18,2 [#] (10,9-28,9)	11,9 [#] (6,4-21,1)

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et # font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

⁴ Variabilité modérée de l'échantillonnage. Interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 87. Produits du cannabis consommés au cours des 12 derniers mois¹ par les consommateurs à des fins médicales², par province ou territoire, Canada, 2024

	Feuille ou fleur séchée (%)	Haschisch ou skuff (%)	Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) (%)	Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis (%)	Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], pâte de cannabis [budder], huile de haschisch au butane, colophane [rosin]) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) (%)	Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau) (%)
Canada	57,0 [53,6-60,2]	21,3 [18,7-24,1]	38,7 [35,6-42,0]	37,4 [34,3-40,7]	19,6 [17,1-22,4]	58,4 [55,1-61,6]	23,0 [20,3-25,0]	26,8 [23,7-29,6]
Terre-Neuve-et-Labrador	#	#	#	#	#	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	#	#	#	#	#	#	#	#
Nouvelle-Écosse	61,1* [48,9-72,1]	29,0* [18,6-42,3]	35,2* [24,3-47,8]	33,1* [22,6-45,7]	28,8* [18,5-41,7]	59,3* [46,8-70,7]	16,6* [9,1-28,6]	23,2* [14,2-35,6]
Nouveau-Brunswick	62,6* [49,7-73,8]	33,2* [22,4-47,2]	37,7* [26,3-50,8]	40,0* [28,1-53,3]	20,4* [11,2-34,3]	53,9* [41,1-66,1]	22,9* [13,9]	22,9* [13,8-35,4]
Québec	59,7* [48,6-69,8]	17,3* [10,9-27,3]	48,3* [37,7-59,1]	18,0* [11,9-27,6]	10,3* [5,6-18,1]	40,6* [30,5-51,4]	13,9* [8,1-22,9]	14,6* [8,6-23,7]
Ontario	62,7 [46,7-58,8]	21,1 [16,6-26,9]	38,9 [33,3-44,8]	37,3 [31,8-43,9]	19,3 [15,1-24,8]	58,8 [52,8-64,8]	22,5 [17,9-27,9]	25,8 [20,8-31,4]
Manitoba	#	#	#	#	#	#	#	#
Saskatchewan	54,2* [40,6-67,4]	#	36,5,1* [24,1-50,9]	39,2* [28,5-53,9]	#	54,3* [40,5-67,9]	26,9* [15,9-41,7]	29,7* [18,7-43,6]
Alberta	65,7 [58,6-74,1]	26,6 [20,0-34,8]	35,2 [27,7-43,8]	53,1 [44,7-61,2]	34,6 [18,1-52,5]	63,9 [55,7-71,4]	33,8 [25,3-41,2]	30,5 [23,3-38,8]
Colombie-Britannique	57,4 [50,6-64,1]	16,6 [12,1-22,2]	37,1 [30,7-44,0]	36,4 [30,1-43,3]	19,3 [14,4-25,4]	62,8 [56,1-69,2]	23,4 [17,9-29,9]	32,8 [26,6-39,6]
Territoires ³	#	#	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage. Interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 88a. Achat de joints préroulés¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant consommé des fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	65,1 [62,7-67,4]	68,6 [65,0-72,0]	62,5 ¹ [59,2-65,6]	62,4 [55,6-68,7]	73,6 [69,1-77,6]	63,6 [60,7-66,5]
Non	34,4 [32,1-36,8]	31,1 [27,7-34,7]	36,9 [33,8-40,1]	37,2 [30,9-44,0]	25,7 [21,7-30,1]	35,9 [33,0-38,9]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 88b. Quantité d'herbe séchée achetée sous forme de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales¹ ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Presque aucune	5,9 [4,6-7,6]	5,0* [3,4-7,5]	6,7 [4,8-9,2]	#	5,5 ¹ * [3,4-8,9]	6,2 [4,6-8,4]
Moins de 10 %	22,3 [19,8-25,0]	19,6 [16,1-23,6]	24,5 ¹ [21,1-28,3]	22,2 [15,9-30,2]	18,0 [14,0-22,8]	23,3 [20,2-26,8]
10%	9,8 [8,1-11,9]	8,1 [5,9-11,0]	11,2 [8,8-14,3]	8,4 ¹ [4,6-14,8]	11,1 [8,0-15,1]	9,7 [7,6-12,3]
20%	8,9 [7,3-10,9]	7,9* [5,6-10,9]	9,8 [7,6-12,6]	8,8* [4,9-15,1]	8,5 ¹ * [5,9-12,2]	9,0 [7,0-11,6]
30%	4,2 [3,1-5,6]	5,1* [3,4-7,7]	3,4* [2,2-5,2]	7,5 ¹ * [4,1-13,5]	3,1* [1,6-5,7]	4,0* [2,7-5,9]
40%	3,0* [2,1-4,3]	3,1* [1,8-5,2]	3,0* [1,9-4,7]	#	4,0* [2,3-7,0]	2,6* [1,6-4,3]
50%	4,8 [3,6-6,3]	5,4* [3,6-7,9]	4,2* [2,8-6,3]	#	3,3* [1,8-6,1]	5,3 [3,8-7,3]
60%	2,4* [1,6-3,5]	2,5 ¹ * [1,4-4,4]	2,2* [1,2-3,9]	#	#	2,2* [1,3-3,7]
70%	4,5 ¹ [3,3-6,0]	5,5 ¹ * [3,6-8,3]	3,6* [2,4-5,6]	#	4,5 ¹ * [2,6-7,5]	4,7* [3,2-6,7]
80%	5,3 [4,1-6,9]	6,2* [4,2-9,0]	4,6* [3,1-6,7]	#	6,3* [4,0-9,8]	5,3* [3,8-7,4]
90%	5,7 [4,4-7,4]	6,4* [4,4-9,3]	5,1* [3,5-7,3]	#	5,6* [3,5-8,9]	5,9 [4,3-8,0]
100%	19,6 [17,2-22,3]	21,1 [17,5-25,2]	18,5 ¹ [15,3-22,1]	14,8* [9,6-22,2]	22,0 [17,6-27,2]	19,7 [16,7-23,0]
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
Je refuse de répondre	3,1 [2,3-4,2]	3,6* [2,4-5,5]	2,6* [1,7-4,1]	11,2* [6,6-18,2]	5,5 ¹ * [3,4-8,9]	1,5 ¹ * [0,9-2,6]

Tableau 88c. Achat de joints préroulés infusés³ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	38,6 [35,5-41,7]	35,8 [31,3-40,4]	40,9 [36,8-45,1]	47,4 [38,8-56,1]	38,8 [33,4-44,5]	37,4 [33,7-41,3]
Non	52,2 [49,0-55,3]	53,0 [48,3-57,7]	51,5 ¹ [47,3-55,7]	40,6 [32,4-49,5]	49,2 [43,5-54,9]	54,4 [50,4-58,3]
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
Je refuse de répondre	8,3 [6,7-10,2]	9,8 [7,3-13,0]	7,0 [5,2-9,5]	12,0* [7,5-18,8]	11,8 [8,6-16,0]	7,0 [5,2-9,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les joints préroulés contiennent de l'herbe séchée et sont vendus « pré-fabriqués ».

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Certains joints préroulés sont mélangés à des huiles ou à des concentrés de cannabis pour en augmenter la puissance. Ces produits sont parfois dénommés préroulés « infusés » ou « moonrocks » et peuvent contenir des « diamants ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 89a. Achat de joints préroulés¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant consommé des fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	68,5 [64,3-72,4]	75,2 [69,6-80,1]	61,3 [55,2-67,2]	73,1* [59,0-83,6]	81,0 [72,0-87,6]	66,3 [61,4-70,8]
Non	30,7 [26,9-34,9]	23,7 [18,9-29,2]	38,2 [32,4-44,4]	26,9* [16,4-41,0]	17,1* [10,8-25,9]	33,0 [28,5-37,8]
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 89b. Quantité d'herbe séchée achetée sous forme de joints préroulés au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales¹ ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Presque aucune	7,9* [5,4-11,3]	5,2* [2,8-9,5]	11,2* [7,1-17,4]	#	#	8,9* [6,0-13,1]
Moins de 10 %	26,0 [21,6-31,0]	24,4 [18,7-31,2]	28,1 [21,5-35,8]	#	23,9* [15,8-34,5]	26,6 [21,4-32,5]
10%	10,2 [7,4-13,9]	7,2* [4,3-11,8]	14,0* [9,2-20,8]	#	#	9,8* [6,6-14,3]
20%	9,1* [6,6-12,6]	7,8* [4,7-12,7]	10,9* [7,0-16,5]	#	10,2* [5,3-18,6]	8,9* [6,0-13,1]
30%	6,0* [3,9-9,3]	5,6* [3,1-10,0]	#	#	#	6,2* [3,7-10,2]
40%	3,1* [1,7-5,4]	#	#	#	#	#
50%	4,7* [2,9-7,5]	7,9* [4,8-12,7]	#	#	#	4,4* [2,4-7,8]
60%	4,1* [2,4-6,9]	#	#	#	#	4,0* [2,1-7,5]
70%	6,1* [4,0-9,3]	6,9* [3,9-11,7]	#	#	#	6,3* [3,8-10,2]
80%	5,7* [3,4-9,2]	7,2* [4,0-12,4]	#	#	#	6,51* [3,8-10,9]
90%	4,3* [2,5-7,2]	5,9* [3,2-10,7]	#	#	#	4,7* [2,6-8,3]
100%	10,51 [7,7-14,2]	12,2* [8,3-17,7]	8,3* [5,0-13,5]	#	#	10,7* [7,5-15,0]
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
Je refuse de répondre	2,3* [1,2-4,1]	#	#	#	#	#

Tableau 89c. Achat de joints préroulés infusés³ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant acheté des joints préroulés au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	56,6 [51,3-61,8]	54,1 [46,9-61,2]	59,9 [52,0-67,3]	#	56,7* [45,5-67,3]	56,3 [50,0-62,4]
Non	38,2 [33,2-43,5]	38,3 [31,6-45,5]	38,1 [30,8-45,9]	#	34,2* [24,5-45,3]	39,0 [33,1-45,2]
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
Je refuse de répondre	4,3* [2,7-6,9]	6,4* [3,8-10,8]	#	#	#	3,7* [1,9-6,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles | et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

1 Les joints préroulés contiennent de l'herbe séchée et sont vendus « pré-fabriqués ».

2 Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

3 Certains joints préroulés sont mélangés à des huiles ou à des concentrés de cannabis pour en augmenter la puissance. Ces produits sont parfois dénommés préroulés « infusés » ou « moonrocks » et peuvent contenir des « diamants ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 90. Types de produits de cannabis comestibles consommés¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales ayant consommé des produits de cannabis comestibles au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024.

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Bonbons gélifiés (p. ex. ours de gélatine, bonbons acidulés ou mous)	90,5 [88,6-92,0]	91,4 [88,8-93,4]	89,6 [86,9-91,8]	88,0 [81,0-92,7]	86,6 [82,2-90,0]	91,4 [89,2-93,2]
Autres bonbons (p. ex. sucette, bonbon dur, réglisse, caramel, caramel anglais)	11,1 [9,5-12,9]	10,3 [8,2-12,8]	11,9 [9,6-14,6]	14,6* [9,6-21,5]	12,8 [9,3-17,3]	10,4 [8,6-12,6]
Biscuit	17,9 [15,8-20,2]	15,9 [13,2-19,0]	19,9 [16,9-23,2]	10,0* [6,0-16,4]	19,8 [15,6-24,9]	18,3 [15,9-21,0]
Chocolat (p. ex. barre chocolatée, truffe, rondelles au beurre d'arachide)	31,9 [29,4-34,6]	32,1 [28,5-36,0]	31,8 [28,3-35,5]	21,2 [15,2-28,8]	41,6 [36,0-47,3]	31,2 [28,2-34,4]
Brownie	14,8 [12,9-16,9]	11,6 [9,3-14,5]	18,0 [15,2-21,1]	16,7* [11,3-23,9]	17,3 [13,4-22,0]	14,2 [12,0-16,7]
Autre produit de boulangerie-pâtisserie (p. ex. muffin, gâteau, carré aux Rice Krispies)	7,3 [6,0-8,9]	5,8 [4,2-7,9]	9,8 [6,8-11,4]	11,0* [6,7-17,3]	8,0* [5,4-11,8]	6,8 [5,3-8,8]
Menhè ou gomme	2,6* [1,8-3,6]	2,0* [1,1-3,4]	3,2* [2,0-5,0]	#	#	2,5,1* [1,6-3,8]
Collation salée (p. ex. bretzels ou noix enrobés de chocolat, craquelins, maïs soufflé)	3,4 [2,5-4,5]	2,5,1* [1,5-4,1]	4,2* [2,9-6,1]	#	3,7* [2,0-6,5]	3,2* [2,3-4,6]
Fruits secs	1,4* [0,9-2,3]	#	1,9* [1,1-3,5]	#	#	1,4* [0,8-2,5]
Barre de céréales ou granola, barre protéinée ou bouchée énergétique	1,2* [0,7-2,0]	#	2,0* [1,2-3,5]	#	#	#
Huile ou beurre consommé seul	6,9 [5,6-8,5]	4,7* [3,3-6,6]	9,1 [7,0-11,7]	#	6,0* [3,8-9,3]	7,2 [5,6-9,1]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	1,2* [0,7-1,9]	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 91. Types de produits de cannabis comestibles consommés¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins médicales ayant consommé des produits de cannabis comestibles au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024.

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Bonbons gélifiés (p. ex. ours de gélatine, bonbons acidulés ou mous)	91,4 [88,6-93,6]	93,3 [89,6-95,7]	88,8 [83,8-92,4]	#	88,9* [79,7-94,2]	91,6 [88,5-94,0]
Autres bonbons (p. ex. sucette, bonbon dur, réglisse, caramel, caramel anglais)	14,3 [11,5-17,7]	11,5 ¹ [8,2-15,8]	18,2 [13,5-24,0]	#	17,1* [9,7-28,3]	14,0 [10,9-17,7]
Biscuit	24,0 [20,4-28,0]	21,1 [16,6-26,4]	27,9 [22,3-34,3]	#	27,6* [18,3-39,2]	23,9 [19,9-28,3]
Chocolat (p. ex. barre chocolatée, truffe, rondelles au beurre d'arachide)	34,0 [29,9-38,4]	33,2 [27,8-39,0]	35,2 [29,1-41,8]	#	42,7* [31,8-54,4]	33,5 ¹ [29,0-38,3]
Brownie	21,6 [18,1-25,5]	13,9 [10,2-18,7]	32,0 [26,0-38,6]	#	13,2* [7,1-23,3]	22,1 [18,2-26,5]
Autre produit de boulangerie-pâtisserie (p. ex. muffin, gâteau, carré aux Rice Krispies)	11,0 [8,5-14,1]	6,8* [4,4-10,3]	16,8 [12,3-22,6]	#	#	10,6 [7,9-14,0]
Menthe ou gomme	3,9* [2,4-6,3]	#	#	#	#	3,9* [2,3-6,7]
Collation salée (p. ex. bretzels ou noix enrobés de chocolat, craquelins, maïs soufflé)	5,3* [3,6-7,7]	#	8,5 ¹ * [5,3-13,3]	#	#	5,2* [3,3-7,9]
Fruits secs	#	#	#	#	#	#
Barre de céréales ou granola, barre protéinée ou bouchée énergétique	#	#	#	#	#	#
Huile ou beurre consommé seul	11,8 [9,2-15,0]	8,2* [5,4-12,1]	16,7 [12,2-22,4]	#	#	12,4 [9,5-16,0]
Autre	#	#	#	#	#	#
Je préfère ne pas répondre	#	#	#	#	#	#
Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 92a. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour les fleurs ou feuilles séchées, parmi les consommateurs de fleurs ou feuilles séchées au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Pourcentage moyen de THC	25,7 [24,6-26,7]	25,8 [24,0-27,6]	25,6 [24,4-26,9]	33,2 [28,2-38,3]	24,9 [23,2-26,6]	25,3 [24,1-26,5]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	48,5 ₁ [46,0-50,9]	57,5 ₁ [53,8-61,2]	41,5 ₁ [38,3-44,7]	67,6 [60,9-73,7]	49,8 [44,9-54,6]	46,0 [43,0-49,0]
Pourcentage moyen de CBD	11,8 [10,3-13,2]	14,0 [11,3-16,8]	10,5 ₁ [8,8-12,1]	16,3* [9,3-23,2]	9,5 ₁ [7,2-11,8]	11,9 [10,2-13,6]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	66,4 [64,0-68,7]	71,4 [67,9-74,7]	62,4 [59,2-65,6]	79,2 [73,1-84,2]	67,4 [62,7-71,8]	64,6 [61,7-67,5]

Tableau 92b. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour le haschisch ou le kif, parmi les consommateurs de haschisch ou de skuff au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Pourcentage moyen de THC	45,9 [41,1-50,8]	45,3 [36,0-55,6]	46,2 [40,9-51,5]	48,8 [36,0-61,5]	45,8 [38,1-53,5]	45,6 [39,6-51,7]
Moyenne des mg de THC	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	76,0 [71,5-79,9]	77,1 [68,7-83,8]	75,4 [70,0-80,1]	79,1* [65,9-88,1]	75,8 [66,2-83,3]	75,6 [70,1-80,4]
Pourcentage moyen de CBD	14,1* [8,3-19,9]	9,5 ₁ * [4,5-14,5]	16,4* [8,2-24,6]	12,6* #	15,2* [4,8-20,5]	15,2* [7,8-22,6]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	83,9 [80,0-87,2]	83,0 [75,3-88,7]	84,3 [79,5-88,2]	85,0* [73,6-92,1]	84,3 [75,9-90,1]	83,7 [78,7-87,7]

Tableau 92c. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour l'huile pour administration orale, parmi les consommateurs d'huile pour administration orale au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Pourcentage moyen de THC	21,4 [16,5-26,3]	19,2* [12,3-26,1]	23,4 [16,4-30,3]	48,7* [22,2-75,3]	25,4* [11,2-39,6]	19,9 [14,7-25,2]
Moyenne des mg de THC	35,2* [16,9-53,6]	#	41,5 ₁ * [14,6-68,4]	#	#	34,3* [14,6-54,0]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	67,7 [63,1-71,9]	70,0 [63,4-75,9]	65,4 [58,9-71,3]	#	76,9* [66,4-84,9]	66,1 [60,9-70,9]
Pourcentage moyen de CBD	25,6 [20,2-31,1]	25,6 [18,1-33,2]	25,6 [17,7-33,5]	41,7* [16,1-67,2]	#	26,3 [20,4-32,2]
Moyenne des mg de CBD	43,2* [23,6-62,7]	20,8* [11,2-30,5]	64,6* [27,6-101,5]	13,3 [10,2-16,4]	#	40,9* [22,1-59,7]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	71,7 [67,3-75,7]	71,5 ₁ [65,1-77,2]	71,8 [65,6-77,3]	#	84,4* [74,5-91,0]	69,5 ₁ [64,5-74,1]

Tableau 92d. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour les stylos ou cartouches de vapotage, parmi les consommateurs de stylos ou cartouches de vapotage au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Pourcentage moyen de THC	67,5 ₁ [64,3-70,8]	60,1 [53,8-66,3]	71,5 ₁ [67,8-75,2]	81,5 ₁ [75,4-87,6]	71,8 [66,6-77,0]	63,8 [59,4-68,3]
Moyenne des mg de THC	242,1* [141,0-343,1]	189,7* [82,6-296,8]	316,0* [134,6-497,3]	#	#	224,4* [116,3-332,4]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	61,6 [58,3-64,8]	69,9 [65,2-74,2]	55,0 [50,5-59,4]	66,6 [58,9-73,6]	58,3 [52,3-64,0]	61,6 [57,2-65,8]
Pourcentage moyen de CBD	19,0 [15,3-22,8]	20,8 [14,3-27,4]	17,8 [13,4-22,3]	16,9* [8,5-25,4]	14,2* [8,4-20,0]	20,6 [15,7-25,5]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	76,7 [73,8-79,4]	79,4 [75,2-83,1]	74,5 ₁ [70,3-78,2]	80,4 [73,5-85,9]	78,5 ₁ [73,2-83,0]	75,5 ₁ [71,5-79,0]

Tableau 92e. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour les concentrés ou les extraits, parmi les consommateurs de concentrés ou d'extraits au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Pourcentage moyen de THC	70,0 [64,5-75,5]	57,4 [44,8-70,0]	72,8 [66,9-78,6]	84,6 [73,8-95,4]	71,6 [60,7-82,6]	67,7 [60,8-74,6]
Moyenne des mg de THC	#	17,8* [7,7-27,9]	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	68,7 [63,2-73,7]	83,0 [74,8-88,9]	61,8 [54,7-68,4]	#	67,4* [56,5-76,7]	68,7 [61,7-74,9]
Pourcentage moyen de CBD	25,9 [17,7-34,0]	25,7* [11,8-39,5]	25,9* [16,1-35,8]	#	#	28,8* [19,2-38,5]
Moyenne des mg de CBD	#	#	#	#	#	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	77,9 [72,7-82,3]	83,5 ₁ [74,5-89,7]	75,0 [68,4-80,7]	#	83,8* [74,3-90,3]	75,6 [68,8-81,2]

Tableau 92f. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour les produits comestibles, parmi les consommateurs de produits comestibles au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Moyenne des mg de THC par morceau	34,1 [25,3-42,8]	25,9* [17,3-34,5]	42,1* [27,0-57,1]	#	32,7* [15,9-49,5]	31,3 [21,4-41,1]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	43,7 [41,1-46,3]	45,2 [41,5-49,0]	42,1 [38,5-45,9]	53,0 [44,5-61,4]	40,5 ¹ [35,1-46,2]	43,4 [40,3-46,5]
Moyenne des mg de CBD par morceau	15,7* [9,9-21,4]	14,6 [10,6-18,5]	16,8* [5,8-27,7]	12,4* [5,8-19,0]	#	16,6* [9,7-23,6]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	63,7 [61,0-66,2]	63,6 [59,8-67,2]	63,8 [60,1-67,3]	71,0 [62,6-78,1]	64,9 [59,3-70,1]	62,8 [59,7-65,8]

Tableau 92g. Teneurs en THC et en CBD¹ généralement utilisées pour les boissons, parmi les consommateurs de boissons au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Moyenne des mg de THC par boisson	36,6* [19,1-54,1]	15,8* [8,7-23,0]	54,7* [23,0-86,5]	#	#	38,1* [16,9-59,2]
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en THC	50,4 [46,0-54,7]	53,0 [46,7-59,2]	47,8 [41,8-53,9]	#	52,3 [44,1-60,4]	49,6 [44,4-54,8]
Moyenne des mg de CBD par boisson	#	#	#	#	5,8* [3,5-8,0]	#
Pourcentage de personnes ne connaissant pas la teneur en CBD	65,6 [61,3-69,7]	66,8 [60,6-72,6]	64,4 [58,2-70,1]	#	68,5 ¹ [60,4-75,6]	63,8 [58,5-68,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les réponses reflètent les chiffres saisis par les participants, avec une fourchette possible de 0 à 100 % ou de 0 à 1 000 mg.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 93. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois¹, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Moins d'un jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque (%)
Feuille ou fleur séchée	32,7 [30,4-35,1]	20,3 [18,4-22,4]	19,1 [17,2-21,2]	27,9 [25,7-30,2]
Haschisch ou skuff	45,5 _↓ [40,6-50,4]	34,0 [29,5-38,7]	12,3 [9,5-15,7]	8,3* [5,9-11,5]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	44,0 [39,6-48,6]	29,8 [25,7-34,1]	15,5 _↓ [12,5-19,0]	10,7 [8,2-14,0]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	29,5 _↑ [26,6-32,6]	26,6 [23,8-29,5]	23,1 [20,4-26,0]	20,9 [18,3-23,6]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], cire, pâte de cannabis [<i>budder</i>], huile de haschisch au butane, colophane [<i>rosin</i>])	38,7 [33,3-44,3]	33,0 [27,9-38,4]	10,9 [7,9-15,0]	17,4 [13,5-22,2]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	52,7 [49,9-55,5]	30,4 [27,9-33,0]	13,0 [11,2-15,1]	3,8 [2,9-5,1]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	63,7 [59,3-67,8]	26,5 _↓ [22,8-30,5]	7,6 [5,5-10,4]	2,2* [1,2-4,1]
Produits pour usage topique (p. ex. lotion ou crème, pommade, produits pour le bain, timbres)	31,0 [25,3-37,3]	39,3 [33,2-45,8]	18,4 [14,0-23,8]	11,4* [7,9-16,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 94. Fréquence de consommation de produits du cannabis au cours des 12 derniers mois¹, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Moins d'un jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque (%)
Feuille ou fleur séchée	15,9 [13,0-19,4]	14,6 [11,8-17,9]	22,3 [18,8-26,2]	47,2 [42,8-51,6]
Haschisch ou skuff	38,9 [32,1-46,3]	34,9 [28,3-42,1]	12,5† [8,7-17,7]	13,7* [9,4-19,5]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	30,8 [26,1-35,9]	24,6 [20,3-29,5]	20,9 [16,9-25,6]	23,7 [19,4-28,6]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	22,4 [18,2-27,4]	25,3 [20,9-30,2]	24,5‡ [20,1-29,5]	27,8 [23,2-33,0]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], cire, pâte de cannabis [budder], huile de haschisch au butane, colophane [rosin])	34,5† [27,8-42,0]	30,1 [23,8-37,3]	13,5‡* [9,1-19,5]	21,9 [16,3-28,8]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles)	37,0 [32,9-41,4]	34,2 [30,1-38,4]	19,0 [15,8-22,6]	9,8 [7,5-12,8]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble)	52,4 [45,3-59,4]	33,1 [26,9-40,0]	11,6* [7,7-17,2]	#
Produits pour usage topique (p. ex. lotion ou crème, pommade, produits pour le bain, timbres)	26,9 [21,4-33,2]	35,9 [29,8-42,6]	23,6 [18,6-29,6]	13,6* [9,7-18,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée et taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 95. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Feuille ou fleur séchée – (grammes)	1,0 [0,9-1,1]	0,9 [0,7-1,1]	1,1 [1,0-1,3]	1,1 [0,7-1,5]	1,0 [0,8-1,2]	1,0 [0,9-1,2]
Feuille ou fleur séchée – (bouffées)	12,4 [8,7-16,1]	10,4 [6,6-14,3]	13,9 [8,0-19,8]	8,3 [6,2-10,3]	11,9 [5,7-18,0]	13,0 [8,2-17,8]
Haschisch ou kief – (grammes)	0,7 [0,5-0,9]	0,6 [0,2-1,1]	0,7 [0,5-1,0]	#	#	0,7 [0,4-0,9]
Huile de cannabis pour administration orale³ (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) – (millilitres)	2,3 [2,1-2,5]	2,3 [2,0-2,6]	2,3 [2,0-2,5]	#	2,7 [2,1-3,3]	2,2 [2,0-2,4]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis – (bouffées)	12,8 [8,0-17,5]	8,5† [6,4-10,6]	16,3 [7,7-24,8]	8,1 [5,4-10,8]	15,8 [7,2-24,4]	12,7 [6,2-19,3]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], cire, pâte de cannabis [budder], huile de haschisch au butane, colophane [rosin]) – (grammes)	0,2 [0,2-0,3]	0,2 [0,1-0,2]	0,2 [0,2-0,3]	#	#	0,2 [0,1-0,3]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) – (portions)	1,4 [1,3-1,5]	1,2 [1,2-1,3]	1,5† [1,4-1,6]	1,9 [1,6-2,2]	1,7 [1,5-1,9]	1,3 [1,2-1,3]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) – (boissons)	1,2 [1,1-1,2]	1,1 [1,0-1,2]	1,3 [1,2-1,4]	#	1,2 [1,1-1,3]	1,2 [1,1-1,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Une vaporisation d'huile de cannabis pour administration orale a été convertie en 0,1 millilitre et une capsule ou gélule en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 96. Quantité moyenne utilisée au cours d'une journée normale par type de produit au cours des 12 derniers mois¹, parmi les consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Feuille ou fleur séchée – (grammes)	1,6 [1,3-1,8]	1,2 [0,9-1,6]	1,9 [1,5-2,3]	#	1,4 [1,0-1,7]	1,6 [1,3-1,8]
Feuille ou fleur séchée – (bouffées)	21,4 [9,6-33,2]	16,2 [6,4-26,1]	28,3 [4,3-52,3]	#	13,2 [4,6-21,8]	23,8 [9,2-38,5]
Haschisch ou kief – (grammes)	0,7 [0,4-0,9]	#	0,6 [0,5-0,8]	#	#	0,6 [0,4-0,7]
Huile de cannabis pour administration orale ³ (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) – (millilitres)	2,2 [1,9-2,4]	2,2 [1,9-2,5]	2,1 [1,8-2,4]	#	#	2,1 [1,9-2,4]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis – (bouffées)	17,9 [5,6-30,2]	10,3 [6,1-14,6]	27,4 [0,3-54,5]	#	17,8 [2,7-32,8]	18,5 [†] [3,1-33,9]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], cire, pâte de cannabis [<i>budder</i>], huile de haschisch au butane, colophane [<i>rosin</i>]) – (grammes)	0,2 [0,2-0,3]	#	0,3 [0,2-0,4]	#	#	0,2 [0,1-0,3]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles) – (portions)	1,4 [1,3-1,5]	1,3 [1,1-1,4]	1,5 [†] [1,3-1,7]	#	1,6 [1,3-2,0]	1,3 [1,2-1,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble) – (boissons)	1,2 [1,1-1,4]	1,2 [1,0-1,3]	1,3 [1,2-1,5]	#	1,3 [1,1-1,4]	1,2 [1,1-1,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

³ Une vaporisation d'huile de cannabis pour administration orale a été convertie en 0,1 millilitre et une capsule ou gélule en 0,16 millilitre.

[†] Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 97. Lieu d'obtention habituel du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Cultivé par moi-même	4,0 [3,3-4,8]	2,5†* [1,7-3,6]	5,4 [4,3-6,7]	#	#	4,8 [4,0-5,8]
Cultivé spécialement pour moi	0,7* [0,4-1,1]	#	#	#	#	0,8* [0,5-1,3]
Point de vente légal ou détaillant autorisé par la province	67,6 [65,8-69,3]	67,9 [65,3-70,4]	67,2 [64,8-69,6]	39,2 [33,7-45,0]	74,1 [70,3-77,6]	69,1 [67,1-71,1]
Site Web légal pour le cannabis à des fins non médicales (détaillant autorisé par la province)	3,1 [2,5-3,8]	3,5† [2,6-4,7]	2,7* [1,9-3,7]	#	2,3* [1,4-3,8]	3,3 [2,6-4,2]
Site Web légal pour le cannabis à des fins médicales ²	1,8 [1,3-2,3]	2,1* [1,4-3,1]	1,4* [1,0-2,2]	#	#	2,1 [1,6-2,8]
Magasin illégal	1,3* [0,9-1,7]	0,9* [0,5-1,5]	1,6* [1,1-2,4]	#	#	1,3* [0,9-1,9]
Site Web illégal	1,4 [1,0-1,8]	1,2* [0,7-1,9]	1,5†* [1,1-2,2]	#	#	1,3* [1,0-1,9]
Point de vente dans une communauté autochtone	2,4 [1,9-3,0]	2,6* [1,9-3,6]	2,2* [1,5-3,0]	#	2,2* [1,3-3,8]	2,3 [1,8-3,1]
Partagé avec un groupe d'amis	4,2 [3,5-4,9]	4,3 [3,3-5,4]	4,1 [3,2-5,2]	10,9 [7,8-14,9]	4,9* [3,4-6,9]	3,4 [2,7-4,3]
Membre de la famille	2,7 [2,2-3,4]	3,7 [2,8-4,8]	1,8* [1,2-2,6]	6,8* [4,4-10,5]	2,2* [1,2-4,0]	2,4 [1,8-3,2]
Ami	8,0 [7,1-9,0]	7,8 [6,6-9,3]	8,2 [6,9-9,7]	26,1 [21,3-31,6]	10,5† [8,2-13,4]	6,0 [5,0-7,1]
Connaissance	0,4* [0,2-0,7]	#	#	#	#	#
Revendeur	0,6* [0,4-1,0]	#	1,0* [0,6-1,7]	#	#	0,6* [0,4-1,1]
Autre	2,0 [1,5-2,6]	2,1* [1,4-3,1]	1,9* [1,3-2,8]	3,9* [2,1-7,1]	#	2,0 [1,5-2,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Cette option de réponse n'a été proposée qu'aux personnes ayant déclaré disposer d'un document médical autorisant leur consommation de cannabis à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 98. Commande de cannabis au moyen d'une application de livraison tierce, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹ ayant déclaré acheter habituellement du cannabis dans un magasin, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Utilisation d'une application de livraison tierce (p. ex. Uber Eats) ²	2,4 [1,8-3,3]	1,7* [1,0-2,8]	3,1* [2,1-4,5]	#	3,8* [2,2-6,4]	2,1* [1,5-3,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles } et _ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Les répondants pouvaient saisir un chiffre de 0 à 100 %; ceux qui ont saisi ≥1 % ont été classés comme ayant utilisé une application tierce.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 99a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Toujours	67,2 [65,5-68,9]	67,6 [65,1-70,1]	66,9 [64,5-69,2]	44,4 [38,7-50,2]	71,1 [67,2-74,7]	68,7 [66,7-70,7]
La plupart du temps	9,7 [8,7-10,8]	9,5 [8,0-11,1]	9,9 [8,5-11,5]	15,4 [11,7-20,0]	13,5 [10,9-16,6]	8,6 [7,5-9,9]
Parfois	6,3 [5,5-7,3]	5,7 [4,6-7,1]	6,9 [5,7-8,3]	7,4* [4,8-11,0]	4,0* [2,6-6,0]	6,6 [5,6-7,7]
Rarement	7,1 [6,2-8,1]	7,3 [6,0-8,8]	7,0 [5,9-8,4]	10,8* [7,7-15,0]	3,8* [2,5-5,7]	7,3 [6,3-8,5]
Jamais	9,6 [8,6-10,7]	9,9 [8,5-11,6]	9,3 [7,9-10,8]	22,1 [17,7-27,2]	7,7 [5,8-10,1]	8,8 [7,6-10,0]

Tableau 99b. Proportion de l'argent dépensé pour des produits provenant de sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Proportion de l'argent dépensé pour le cannabis consacré à des produits provenant de sources légales ou autorisées	75,6 [74,0-77,3]	74,5† [72,1-77,0]	76,6 [74,5-78,8]	60,0 [53,4-66,5]	78,8 [75,4-82,2]	76,3 [74,4-78,2]

Tableau 99c. Sources légales ou autorisées² au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹ ayant obtenu du cannabis auprès d'une source légale, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Point de vente légal	88,6 [87,2-89,8]	87,6 [85,5-89,4]	89,5† [87,7-91,0]	80,1 [74,2-84,9]	92,6 [90,0-94,5]	88,6 [87,1-90,0]
Site Web légal pour le cannabis à des fins non médicales	7,6 [6,6-8,6]	8,3 [6,7-10,2]	7,0 [5,7-8,6]	5,0* [2,9-8,7]	6,8* [4,9-9,4]	7,9 [6,7-9,4]
Site Web légal pour le cannabis à des fins médicales ³	3,0 [2,3-3,7]	3,1* [2,2-4,3]	2,9 [2,1-3,9]	#	#	3,6 [2,8-4,5]
Quelqu'un qui en partage avec moi ou qui m'en donne gratuitement	22,3 [20,7-24,0]	24,5† [22,1-27,1]	20,2 [18,1-22,5]	53,8 [47,1-60,4]	33,4 [29,4-37,7]	18,2 [16,4-20,0]
Cultivé ou fabriqué par moi-même	3,6 [2,9-4,4]	2,0* [1,4-3,1]	5,0 [3,9-6,4]	#	#	4,0 [3,2-5,0]
Autre	0,6* [0,3-1,0]	#	#	#	#	0,6* [0,3-1,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

³ Cette option de réponse n'a été proposée qu'aux personnes ayant déclaré disposer d'un document médical autorisant leur consommation de cannabis à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 100. Sources illégales ou non autorisées¹ au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois² ayant déclaré ne pas toujours se procurer du cannabis auprès de sources légales ou autorisées, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Point de vente illégal	5,9 [4,7-7,4]	5,2* [3,6-7,5]	6,5† [4,9-8,7]	6,5†* [3,9-10,8]	10,0* [6,6-15,0]	5,3 [3,9-7,1]
Site Web illégal	9,8 [8,2-11,6]	8,1 [6,1-10,6]	11,3 [9,0-14,1]	6,5†* [3,7-10,9]	12,9* [8,8-18,3]	9,8 [8,0-12,0]
Revendeur	9,6 [8,1-11,4]	6,0* [4,3-8,3]	12,9 [10,5-15,7]	19,1 [14,0-25,6]	8,9* [5,6-13,8]	8,5† [6,8-10,6]
Quelqu'un qui en partage avec moi ou qui m'en donne gratuitement	52,4 [49,5-55,2]	57,9 [53,7-62,0]	47,5† [43,6-51,3]	71,0 [63,8-77,3]	58,3 [51,3-64,9]	49,1 [45,8-52,4]
Acheté à quelqu'un d'autre qui vendait du cannabis	12,9 [11,1-14,8]	11,3 [9,0-14,1]	14,2 [11,7-17,1]	26,7 [20,6-33,9]	16,6 [12,0-22,4]	10,5† [8,7-12,8]
Cultivé par moi-même³	#	#	#	#	#	#
Autre	3,9 [2,9-5,1]	3,8* [2,4-6,0]	3,9* [2,8-5,5]	#	#	4,4 [3,3-6,0]
Je n'ai pas obtenu de cannabis de sources illégales	25,1 [22,6-27,6]	23,9 [20,5-27,6]	26,1 [22,8-29,7]	9,2* [5,6-14,6]	19,5† [14,5-25,6]	27,9 [25,0-31,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

³ Proposée aux résidents du Manitoba et du Québec uniquement.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 101. Facteurs qui ont influencé¹ le choix de la source du cannabis, parmi les consommateurs des 12 derniers mois², par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Prix	23,5↓ [21,9-25,1]	20,5↓ [18,4-22,8]	26,2 [24,0-28,6]	29,4 [24,5-34,9]	34,4 [30,5-38,4]	21,3 [19,5-23,2]
Approvisionnement sécuritaire	22,3 [20,7-23,9]	26,4 [24,0-28,9]	18,4 [16,5-20,5]	21,2 [16,8-26,4]	23,7 [20,3-27,3]	22,1 [20,4-24,0]
Qualité	11,2 [10,0-12,4]	8,5↓ [7,1-10,2]	13,7 [12,0-15,6]	11,4 [8,3-15,6]	10,6 [8,4-13,5]	11,2 [9,9-12,7]
Intensité (p. ex. teneur en THC ou en CBD)	14,5↓ [13,2-15,9]	13,1 [11,4-15,1]	15,8 [13,9-17,8]	13,1 [9,6-17,5]	13,0 [10,4-16,1]	14,9 [13,4-16,5]
Commodité (p. ex. lieu, heures d'ouverture, livraison)	30,3 [28,6-32,0]	29,2 [26,8-31,8]	31,3 [28,9-33,7]	23,6 [19,0-28,9]	37,7 [33,7-41,9]	29,8 [27,8-31,8]
Disponibilité d'un type de produit particulier (p. ex. produits comestibles)	7,4 [6,5-8,5]	7,7 [6,3-9,4]	7,1 [5,9-8,6]	5,1* [3,1-8,4]	6,7 [4,9-9,1]	7,7 [6,6-9,0]
Accès à une souche ou variété particulière	4,9 [4,2-5,8]	3,9 [3,1-5,1]	5,9 [4,7-7,2]	4,5†* [2,6-7,7]	4,2* [2,8-6,2]	5,1 [4,2-6,1]
Anonymat, respect de la vie privée ou confidentialité	2,7 [2,2-3,4]	3,0 [2,2-4,1]	2,5† [1,8-3,4]	#	1,7* [0,9-3,1]	3,0 [2,4-3,8]
Étiquetage des renseignements relatifs au produit (p. ex. teneur en THC ou en CBD, teneur en terpènes, ingrédients)	12,3 [11,1-13,6]	14,0 [12,2-16,0]	10,7 [9,2-12,4]	4,0* [2,2-6,9]	12,2 [9,7-15,2]	13,1 [11,7-14,6]
Je veux respecter la loi	16,2 [14,9-17,6]	17,9 [15,9-20,0]	14,6 [12,8-16,5]	11,7 [8,5-15,9]	18,3 [15,3-21,7]	16,3 [14,7-17,9]
Confiance ou loyauté	10,3 [9,2-11,5]	8,7 [7,3-10,4]	11,8 [10,2-13,6]	15,7 [11,9-20,4]	10,1 [7,9-12,8]	9,9 [8,6-11,3]
Quantité d'emballages	0,8* [0,5-1,2]	0,8* [0,4-1,4]	0,9* [0,5-1,5]	#	#	0,8* [0,5-1,3]
Uniformité du produit	9,4 [8,4-10,6]	8,9 [7,5-10,6]	9,9 [8,4-11,5]	4,2* [2,5-7,0]	7,4 [5,5-9,9]	10,2 [9,0-11,6]
Je veux voir ou sentir le produit	2,7 [2,2-3,4]	2,3* [1,6-3,3]	3,1 [2,3-4,1]	#	2,5↓* [1,4-4,2]	2,8 [2,1-3,6]
Possibilité de parler aux vendeurs	14,1 [12,9-15,5]	16,1 [14,2-18,2]	12,3 [10,7-14,0]	7,9* [5,2-11,9]	9,8 [7,6-12,5]	15,3 [13,9-16,9]
Je peux acheter plus de 30 g de cannabis à la fois	2,3 [1,8-2,9]	2,1* [1,4-3,1]	2,5↓* [1,8-3,5]	#	1,9* [1,0-3,5]	2,4 [1,8-3,2]
Je peux acheter des produits comestibles contenant des quantités plus élevées de THC	3,3 [2,7-4,0]	2,7 [2,0-3,7]	3,8 [2,9-4,8]	#	3,3* [2,1-5,2]	3,5↓ [2,8-4,3]
Je peux acheter des produits contenant d'autres cannabinoïdes (p. ex. du CBN, du CBG, du delta-8-THC)	2,6 [2,0-3,2]	3,1 [2,3-4,2]	2,0* [1,4-2,9]	#	#	2,8 [2,2-3,6]
Je ne peux pas acheter légalement du cannabis là où je vis	1,3 [1,0-1,8]	1,0* [0,6-1,6]	1,6* [1,1-2,3]	8,6* [5,9-12,4]	#	0,7* [0,4-1,2]
Promotions ou mesures incitatives offertes	3,6 [3,0-4,4]	4,0 [3,0-5,2]	3,3 [2,5-4,3]	3,1* [1,7-5,6]	6,2* [4,5-8,7]	3,3 [2,6-4,2]
Conseils ou recommandations (p. ex. d'un ami, de ma famille ou d'un professionnel de la santé)	7,8 [6,9-8,9]	9,8 [8,3-11,6]	5,9 [4,8-7,2]	8,7* [6,0-12,6]	8,6 [6,5-11,3]	7,6 [6,5-8,8]
Autre	1,0* [0,7-1,3]	0,8* [0,5-1,3]	1,1* [0,7-1,8]	#	#	1,0* [0,7-1,5]
Je n'achète pas de cannabis moi-même (exclusif)	11,4 [10,3-12,6]	12,9 [11,2-14,7]	10,1 [8,6-11,7]	25,4 [20,6-30,9]	11,9 [9,5-15,0]	10,1 [8,9-11,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ On a demandé aux répondants de sélectionner jusqu'à 3 facteurs qui ont influencé le choix de leur source de cannabis.

² Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 102. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	De 16 à 19 ans (\$)	De 20 à 24 ans (\$)	25 ans et plus (\$)
Dépenses mensuelles moyennes ² (dollars)	63,17 [58,71-67,62]	55,00 [49,10-60,90]	70,80 [64,21-77,39]	39,91 [30,66-49,16]	62,13 [52,13-72,14]	65,39 [60,12-70,65]
Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources légales ³ (dollars)	53,42 [49,67-57,18]	46,92 [41,90-51,95]	59,45 [53,93-64,97]	31,26 [23,65-38,86]	55,53† [46,68-64,39]	55,09 [50,67-59,50]
Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources illégales ⁴ (dollars)	8,43 [6,79-10,07]	6,50† [4,56-8,44]	10,24 [7,63-12,85]	9,42 [5,72-13,11]	6,06 [3,35-8,77]	8,71 [6,74-10,68]

Remarque : Les personnes ayant déclaré « plus de 1 000 \$ » ont été retirées des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Question posée à tous les consommateurs de cannabis.

³ Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs ayant déclaré n'avoir jamais acheté auprès de sources légales.

⁴ Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs ayant déclaré avoir toujours acheté auprès de sources légales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 103. Dépenses mensuelles moyennes consacrées au cannabis par les consommateurs de cannabis¹, par province, Canada, 2024

	Dépenses mensuelles moyennes ² (dollars)	Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources légales ³ (dollars)	Dépenses mensuelles moyennes auprès de sources illégales ⁴ (dollars)
Canada	63,17 [58,71-67,62]	53,42 [49,67-57,18]	8,43 [6,79-10,07]
Terre-Neuve-et-Labrador	60,03 [43,60-76,46]	45,08 [33,11-57,05]	13,86* [5,32-22,40]
Île-du-Prince-Édouard	55,66* [25,34-85,99]	56,92* [27,12-86,72]	#
Nouvelle-Écosse	46,77* [30,28-63,26]	31,31 [22,34-40,28]	#
Nouveau-Brunswick	87,29* [45,43-129,15]	72,69* [46,89-98,48]	#
Québec	44,10 [35,89-52,31]	37,56 [30,35-44,78]	7,43* [3,41-11,44]
Ontario	65,07 [57,58-72,55]	55,51† [49,06-61,95]	7,22* [4,71-9,73]
Manitoba	61,56* [40,82-82,30]	51,94 [35,01-68,87]	#
Saskatchewan	47,33 [36,21-58,46]	46,37 [34,82-57,92]	#
Alberta	77,52† [65,24-89,79]	69,99 [58,42-81,56]	6,35* [2,91-9,78]
Colombie-Britannique	67,55 [55,06-80,05]	53,75 [44,01-63,50]	13,03* [7,66-18,39]
Territoires ⁵	110,43* [59,33-161,53]	71,13* [39,61-102,64]	#

Remarque : Les personnes ayant déclaré « plus de 1 000 \$ » ont été retirées des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à quelque fin que ce soit au cours des 12 derniers mois.

² Question posée à tous les consommateurs de cannabis.

³ Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source légale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs ayant déclaré n'avoir jamais acheté auprès de sources légales.

⁴ Question posée aux consommateurs ayant déclaré s'être approvisionnés auprès d'une source illégale au cours des 12 derniers mois. La valeur zéro a été attribuée aux consommateurs ayant déclaré avoir toujours acheté auprès de sources légales.

⁵ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 104. Dépenses moyennes consacrées à l'achat de cannabis à des fins non médicales, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis à des fins médicales et non médicales, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (\$)
Dépenses moyennes à des fins non médicales (dollars)	47,72 [44,33-51,12]	46,07 [41,27-50,87]	49,56 [44,77-54,35]	#	59,68 [52,77-66,60]	45,69 [41,81-49,58]

Remarque : Les personnes ayant déclaré 0 \$ ou plus de 1 000 \$ ont été retirées des analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 105. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (jours)	Femmes (jours)	Hommes (jours)	De 16 à 19 ans (jours)	De 20 à 24 ans (jours)	25 ans et plus (jours)
Nombre médian de jours	12,0 [10,0-15,0]	10,0 [10,0-15,0]	14,0 [10,0-15,0]	5,0 [4,0-10,0]	10,0 [9,0-15,0]	15,0 [15,0-20,0]
Nombre moyen de jours	14,8 [14,2-15,4]	14,4 [13,5-15,2]	15,2 [14,4-15,9]	11,3 [9,7-13,0]	13,9 [12,7-15,2]	15,3 [14,6-15,9]

[Intervalle de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 106. Nombre d'heures passées à être « gelé » ou « high » lors d'une journée typique de consommation au cours des 30 derniers jours¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Moins de 1 heure	18,2 [16,5-20,1]	23,5↓ [20,6-26,5]	13,8 [11,8-16,0]	10,7* [7,0-15,9]	8,2* [5,8-11,5]	20,5† [18,5-22,7]
De 1 à 2 heures	31,9 [29,7-34,1]	34,7 [31,5-38,1]	29,4 [26,7-32,4]	27,2 [21,4-34,0]	31,3 [26,7-36,3]	32,4 [29,9-35,0]
De 3 à 4 heures	31,6 [29,5-33,7]	28,2 [25,2-31,3]	34,5↓ [31,6-37,5]	43,5† [36,7-50,6]	39,2 [34,3-44,3]	29,2 [26,8-31,8]
De 5 à 6 heures	9,4 [8,2-10,8]	8,2 [6,5-10,3]	10,5↓ [8,8-12,4]	13,0* [8,9-18,5]	11,5† [8,7-15,1]	8,8 [7,4-10,4]
7 heures ou plus	8,9 [7,6-10,4]	5,4 [4,0-7,3]	11,9 [9,9-14,1]	5,6* [3,3-9,5]	9,8 [7,1-13,4]	9,1 [7,6-10,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Parmi les consommateurs des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 107. Produits du cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Feuille ou fleur séchée	52,1 [49,8-54,5]	47,7 [44,2-51,1]	55,9 [52,8-59,0]	58,8 [51,7-65,7]	58,7 [53,5-63,7]	50,5 ¹ [47,8-53,2]
Haschisch ou skuff	6,1 [5,1-7,3]	4,0 ² [2,9-5,6]	7,9 [6,3-9,7]	6,6 ² [3,9-11,0]	4,4 ² [2,7-7,1]	6,3 [5,1-7,7]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	10,9 [9,5-12,4]	11,2 [9,2-13,6]	10,6 [8,9-12,6]	#	6,7 ² [4,5-10,0]	12,2 [10,6-14,0]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	23,3 [21,4-25,3]	22,0 [19,3-24,9]	24,5 ¹ [21,9-27,3]	39,7 [33,0-46,8]	35,0 [30,2-40,1]	20,0 [17,9-22,3]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], pâte de cannabis [<i>budder</i>])	5,6 [4,7-6,8]	4,5 ¹ [3,2-6,2]	6,6 [5,3-8,3]	4,7 ² [2,6-8,5]	3,9 ² [2,4-6,4]	6,0 [4,8-7,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	26,2 [24,2-28,3]	30,1 [27,0-33,4]	22,8 [20,3-25,5]	18,4 [13,5-24,6]	20,2 [16,4-24,7]	27,8 [25,5-30,3]
Boissons à base de cannabis (p. ex. cola, thé, café)	6,8 [5,7-8,1]	7,6 [5,9-9,7]	6,2 [4,8-7,8]	#	7,4 ² [5,1-10,7]	7,1 [5,8-8,6]
Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau)	4,1 [3,3-5,2]	5,2 [3,9-7,1]	3,2 ² [2,3-4,4]	#	#	4,6 [3,6-5,9]
J'ai cultivé mon propre cannabis ou fabriqué mes propres produits	3,0 [2,3-3,9]	2,1 ² [1,2-3,4]	3,8 ² [2,7-5,2]	#	#	3,6 [2,7-4,8]
Autre	#	#	#	#	#	#
Aucune de ces réponses – J'ai consommé du cannabis, mais ce n'était pas le mien (exclusif)	3,2 [2,5-4,2]	4,3 [3,1-6,0]	2,3 ² [1,5-3,5]	6,2 ² [3,5-10,7]	4,4 ² [2,6-7,1]	2,8 ² [2,0-3,9]
Aucune de ces réponses – J'avais déjà du cannabis ou je ne m'en suis pas procuré au cours des 30 derniers jours (exclusif)	9,9 [8,6-11,3]	10,2 [8,3-12,5]	9,6 [8,0-11,6]	9,6 ² [6,1-14,8]	13,6 [10,4-17,5]	9,4 [7,9-11,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Dérivé des réponses « Autre ».

³ Dérivé des réponses « Autre ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée et taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 108. Fréquence d'obtention de produits du cannabis au cours des 30 derniers jours, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Feuille ou fleur séchée	47,6 [44,4-50,9]	31,3 [28,4-34,4]	21,1 [18,5-23,9]
Haschisch ou skuff	55,6 [46,0-64,7]	30,6 [22,6-40,1]	13,8* [8,5-21,6]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures)	74,6 [68,2-80,1]	15,5† [11,3-21,0]	9,9* [6,4-14,9]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	61,4 [56,6-66,0]	26,2 [22,2-30,6]	12,4 [9,4-16,1]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [<i>shatter</i>], pâte de cannabis [<i>budder</i>])	49,3 [39,3-59,4]	22,1* [15,0-31,4]	28,6 [20,3-38,7]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons)	60,0 [55,4-64,4]	29,6 [25,5-34,0]	10,4 [7,9-13,5]
Boissons à base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble)	58,1 [48,8-66,8]	31,5† [23,7-40,6]	10,4* [5,9-17,8]
Produits pour usage topique (p. ex. lotion, pommade ou crème appliquée sur la peau)	76,3* [65,4-84,5]	15,3* [8,9-25,1]	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 109. Quantité moyenne achetée ou reçue par type de produit au cours des 30 derniers jours¹, parmi les consommateurs des 30 derniers jours, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus
Feuille ou fleur séchée ² – (grammes)	18,9 [14,4-23,4]	17,0* [11,1-22,9]	20,2 [13,8-26,6]	#	11,2 [9,1-13,4]	20,8 [15,1-26,5]
Haschisch ou kif – (grammes)	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale ³ (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures) – (millilitres)	18,9 [15,3-22,5]	16,4 [11,6-21,1]	21,4 [16,0-26,8]	#	#	18,6 [14,8-22,4]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis – (cartouches)	1,4 [1,3-1,5]	1,4 [1,2-1,5]	1,4 [1,3-1,5]	1,2 [1,1-1,4]	1,3 [1,2-1,5]	1,4 [1,3-1,5]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], pâte de cannabis [udder]) – (grammes)	#	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (portions)	7,1 [6,2-8,0]	7,0 [5,8-8,3]	7,1 [5,8-8,5]	#	7,1* [4,7-9,5]	7,2 [6,1-8,2]
Base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) – (nombre de boissons ou de sachets)	2,5† [2,2-2,9]	2,9 [2,2-3,5]	2,2 [1,8-2,6]	#	#	2,6 [2,2-3,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

2 Un joint a été converti en 0,33 gramme.

3 Une gélule ou capsule a été convertie en 0,16 millilitre.

Remarque : Les personnes qui ont choisi une valeur supérieure à la valeur maximale ou inférieure à la valeur minimale n'ont pas été incluses dans les estimations, car il n'a pas été possible de déterminer une quantité réelle.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 110. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, parmi les personnes ayant acheté du cannabis au cours des 30 derniers jours, Canada, 2024

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (\$)
Feuille ou fleur séchée ² – (par gramme)	10,65 [8,91-12,39]	10,47 ¹ [7,69-13,26]	10,78 [8,56-13,00]	6,76 [5,24-8,29]	8,45 ¹ [6,70-10,20]	11,44 [9,24-13,63]
Haschisch ou kief – (par gramme)	14,67 [11,12-18,22]	15,60* [10,31-20,90]	13,71* [9,05-18,38]	#	#	15,62 [11,54-19,69]
Huile de cannabis pour administration orale ³ (p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, ou encore dans des teintures) – (par millilitre)	#	9,51 ¹ * [3,91-15,12]	#	#	#	#
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis – (par cartouche)	35,40 [33,85-36,96]	34,20 [31,95-36,45]	36,35 [34,22-38,48]	36,00 [28,45-43,55]	34,61 [31,76-37,46]	35,51 ¹ [33,76-37,27]
Concentrés ou extraits de cannabis (p. ex. ambre de cannabis [shatter], pâte de cannabis [budder]) – (par gramme)	25,66 [20,74-30,58]	25,62 [20,30-30,94]	25,70 [17,41-33,99]	#	#	24,98 [19,32-30,65]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex. biscuits, bonbons) – (par portion)	4,72 [3,97-5,48]	4,69 [3,58-5,80]	4,76 [3,73-5,78]	4,41 [3,02-5,79]	4,96 [3,91-6,00]	4,72 [3,82-5,63]
Base de cannabis (p. ex. eau gazeuse, thé, poudre soluble) – (par boisson ou sachet)	7,16 [6,25-8,08]	6,91 [5,85-7,97]	7,43 [5,93-8,92]	#	8,05 [6,64-9,46]	7,13 [6,08-8,19]

Remarque : Les personnes ayant déclaré avoir obtenu du cannabis gratuitement ou ayant déclaré une valeur supérieure au 99^e percentile ont été exclues de ces analyses.

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Un joint a été converti en 0,33 gramme.

³ Une gélule ou capsule a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 111. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant l'école ou à l'école, parmi les élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Rarement (moins de 1 jour par mois)	12,0 [9,6-14,8]	11,4 [8,3-15,5]	12,6 [9,3-17,0]	13,9* [9,9-19,1]	15,8 [11,9-20,7]	#
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	6,2 [4,5-8,4]	4,1* [2,4-6,9]	8,5]* [5,7-12,3]	8,3* [5,3-12,9]	7,7* [5,1-11,6]	#
Souvent (chaque semaine)	4,9* [3,4-7,1]	5,0* [2,9-8,7]	4,7* [2,9-7,7]	5,0* [2,8-8,6]	4,5]* [2,6-7,6]	#
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours d'école)	3,5]* [2,3-5,3]	2,8* [1,5-5,1]	4,3* [2,4-7,5]	4,6* [2,5-8,3]	3,4* [1,8-6,3]	#
Jamais au cours des 12 derniers mois	73,4 [69,7-76,9]	76,7 [71,5-81,2]	69,9 [64,2-75,0]	68,3 [61,8-74,1]	68,6 [62,8-73,8]	84,0 [76,0-89,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 112a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, 2 heures avant le travail ou sur le lieu de travail, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Rarement (moins de 1 jour par mois)	4,0 [3,4-4,8]	3,5 ₁ [2,6-4,5]	4,5 ₁ [3,6-5,7]	7,1* [4,6-10,8]	6,7 [4,9-9,1]	3,3 [2,6-4,2]
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	2,0 [1,5-2,7]	1,4* [0,9-2,1]	2,6* [1,9-3,7]	#	2,9* [1,8-4,7]	1,9* [1,4-2,7]
Souvent (chaque semaine)	1,8 [1,3-2,3]	1,3* [0,8-2,1]	2,2* [1,6-3,1]	#	2,0* [1,2-3,5]	1,6* [1,1-2,3]
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours de travail)	2,5 ₁ [2,0-3,2]	1,5 ₁ * [0,9-2,2]	3,5 ₁ [2,7-4,6]	#	2,9* [1,8-4,6]	2,5 ₁ [1,9-3,2]
Jamais au cours des 12 derniers mois	84,3 [82,8-85,6]	86,5 ₁ [84,5-88,2]	82,2 [80,1-84,1]	81,9 [76,9-86,0]	84,1 [80,9-86,9]	84,5 ₁ [82,9-86,0]
Je n'ai pas travaillé au cours des 12 derniers mois	5,4 [4,6-6,3]	5,9 [4,8-7,4]	4,9 [3,9-6,1]	4,0* [2,2-7,3]	#	6,1 [5,2-7,3]

Tableau 112b. Pourcentage de personnes ayant un emploi comportant des tâches dangereuses ou sensibles à la sécurité¹ au moins une fois par semaine, parmi les consommateurs des 12 derniers mois ayant déclaré avoir consommé du cannabis avant le travail ou au travail, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Conduite d'un véhicule à moteur	22,0 [17,6-27,1]	16,1* [10,2-24,6]	25,2 [19,5-32,0]	#	14,3* [8,3-23,7]	24,3 [18,7-30,9]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils ou travail à proximité de ceux-ci	25,9 [21,2-31,3]	10,3* [5,8-17,5]	34,5 ₁ [27,9-41,8]	#	23,1* [15,3-33,3]	27,8 [21,8-34,7]
Travail en hauteur, plus de 2 mètres	15,0 [11,3-19,5]	#	20,4 [15,2-26,8]	#	11,9* [6,6-20,7]	16,7 [12,1-22,7]
Travail avec des substances dangereuses	19,8 [15,6-24,7]	14,9* [9,2-23,0]	22,5 ₁ [17,1-29,0]	#	20,2* [12,7-30,7]	19,3 [14,3-25,5]
Travail avec des objets tranchants	22,0 [17,7-27,0]	20,2* [13,7-28,8]	22,9 [17,5-29,4]	#	26,5 ₁ * [18,1-37,1]	20,2 [15,1-26,5]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues, ou de vapeur	16,5 ₁ [12,7-21,1]	11,1* [6,5-18,1]	19,4 [14,4-25,8]	#	13,5 ₁ * [7,7-22,6]	15,4* [11,0-21,2]
Travaux électriques	9,9* [7,0-14,0]	#	14,2* [9,8-20,1]	#	#	10,6* [6,9-15,9]
Manipulation de charges de > 20 kg	29,9 [24,9-35,3]	14,1* [8,9-21,7]	38,5 ₁ [31,7-45,8]	#	32,2* [23,0-42,9]	28,4 [22,4-35,3]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures	17,1 [13,3-21,8]	#	23,4 [17,9-30,0]	#	12,8* [7,2-21,8]	18,0 [13,2-24,0]
Responsabilité de s'occuper d'autrui et de leur bien-être	23,0 [18,5-28,2]	27,6 [19,8-37,1]	20,5 ₁ [15,3-26,9]	#	18,9* [11,7-28,9]	23,9 [18,3-30,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée et taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 113a. Consommateurs disposant actuellement de cannabis à domicile ou à proximité, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	76,6 [75,0-78,1]	77,5 [75,2-79,6]	75,7 [73,5-77,8]	61,9 [56,2-67,4]	70,4 [66,4-74,0]	78,8 [77,0-80,5]
Non	22,1 [20,6-23,6]	21,3 [19,2-23,5]	22,8 [20,8-25,0]	35,7 [30,4-41,4]	29,0 [24,5-31,9]	19,9 [18,3-21,7]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	1,4 [1,0-1,9]	1,2* [0,8-1,9]	1,51* [1,0-2,3]	#	#	1,2* [0,8-1,8]

Tableau 113b. Lieu de stockage du cannabis à domicile¹ parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui ont actuellement du cannabis à domicile, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Dans un contenant, une pièce ou un bâtiment à l'épreuve des enfants, fermé à clé ou hors de portée	48,4 [46,2-50,6]	45,51 [42,4-48,7]	51,1 [48,1-54,1]	47,3 [39,9-54,8]	33,8 [29,2-38,6]	50,51 [48,0-52,9]
Dans un contenant, une pièce ou un bâtiment non verrouillé (quelle que soit la raison pour laquelle le cannabis n'est pas sécurisé, par exemple si vous vivez seul, si vous n'avez pas d'enfants à la maison, etc.)	53,1 [51,0-55,3]	56,4 [53,2-59,5]	50,1 [47,1-53,0]	55,51 [48,0-62,8]	67,9 [63,1-72,4]	50,9 [48,5-53,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles # et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 114. Fréquence à laquelle le cannabis acheté auprès de sources légales est conservé dans son emballage d'origine parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Jamais	7,1 [6,0-8,3]	7,1 [5,5-9,0]	7,1 [5,7-8,8]	11,7* [7,3-18,1]	5,8* [3,9-8,6]	6,9 [5,7-8,4]
Rarement	5,7 [4,8-6,8]	4,1 [3,0-5,6]	7,3 [5,9-9,0]	5,7* [3,1-10,2]	8,3* [5,9-11,5]	5,4 [4,3-6,6]
Parfois	8,2 [7,1-9,5]	8,0 [6,3-10,0]	8,4 [6,9-10,3]	8,4* [5,0-13,8]	8,3* [5,9-11,6]	8,2 [6,9-9,7]
Souvent	16,3 [14,7-18,0]	12,7 [10,8-15,0]	19,7 [17,2-22,4]	26,3 [19,8-34,0]	21,6 [17,6-26,1]	14,9 [13,1-16,9]
Toujours	62,7 [60,5-64,9]	68,1 [65,0-71,1]	57,5† [54,4-60,6]	47,9 [40,1-55,9]	56,1 [51,0-61,1]	64,6 [62,1-67,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 115. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives¹ en association² avec du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Jamais (%)	Rarement (%)	Parfois (%)	Souvent (%)	Toujours (%)
Alcool	39,0 [37,2-40,9]	22,9 [21,3-24,5]	23,1 [21,5-24,7]	10,1 [9,0-11,2]	4,9 [4,2-5,8]
Tabac	72,2 [70,5-73,8]	7,2 [6,3-8,2]	7,5 [‡] [6,5-8,5]	6,2 [5,3-7,1]	7,0 [6,1-8,0]
Cigarette électronique avec nicotine	81,0 [79,6-82,4]	3,9 [3,3-4,7]	4,9 [4,1-5,7]	4,8 [4,1-5,6]	5,4 [4,7-6,3]
Opioides (p. ex. oxycodone, Dilaudid^{MD}, morphine, Demero^{MD}, Tylenol n° 3^{MD}, héroïne, fentanyl)	95,5 [‡] [94,7-96,2]	2,1 [1,7-2,8]	1,6 [1,2-2,2]	0,4* [0,2-0,7]	0,3* [0,2-0,6]
Stimulants (p. ex. Ritalin^{MD}, Concerta^{MD}, Adderal^{MD}, Dexedrine^{MD})	92,9 [91,8-93,8]	2,7 [2,1-3,3]	2,5 [‡] [2,0-3,2]	0,8* [0,5-1,2]	1,2* [0,8-1,6]
Sédatifs ou tranquillisants (p. ex. diazépam, lorazépam, Valium, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax^{MD}, clonazépam, Rivotril^{MD})	96,4 [95,6-97,0]	1,8 [1,3-2,3]	1,3 [0,9-1,8]	#	#
Hallucinogènes ou dissociatifs (p. ex. LSD, champignons magiques, kétamine, phencyclidine)	90,5 [‡] [89,3-91,5]	6,4 [5,6-7,4]	2,4 [1,9-3,1]	0,4* [0,3-0,8]	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Le terme « en association » signifie que le produit a été mélangé au cannabis ou consommé en même temps que celui-ci.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 116. Changements dans la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, parmi les consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Alcool						
Consommer plus	2,30 [1,8-2,9]	2,0* [1,4-2,8]	2,60 [1,9-3,6]	4,0* [2,2-7,1]	2,7* [1,6-4,4]	2,10 [1,6-2,8]
Consommer moins	21,60 [20,1-23,2]	21,10 [19,0-23,5]	22,00 [19,9-24,2]	21,90 [17,6-26,9]	29,10 [25,5-33,0]	20,40 [18,7-22,2]
Consommer la même quantité	58,90 [57,1-60,7]	58,10 [55,4-60,7]	59,70 [57,1-62,2]	57,30 [51,5-62,8]	56,60 [52,4-60,7]	59,40 [57,3-61,5]
Je ne consomme pas cette substance	17,20 [15,9-18,6]	18,80 [16,8-21,0]	15,70 [14,0-17,6]	16,80 [12,9-21,7]	11,60 [9,2-14,6]	18,10 [16,5-19,8]
Tabac						
Consommer plus	1,90 [1,5-2,5]	1,7* [1,2-2,5]	2,1* [1,4-3,0]	4,4* [2,6-7,3]	4,3* [2,9-6,3]	1,3* [0,9-2,0]
Consommer moins	5,40 [4,6-6,3]	4,70 [3,7-6,1]	6,00 [4,9-7,3]	7,6* [5,0-11,4]	6,10 [4,4-8,4]	5,10 [4,2-6,1]
Consommer la même quantité	23,80 [22,2-25,4]	21,5‡ [19,3-23,8]	25,90 [23,7-28,3]	27,60 [22,8-33,0]	25,5‡ [22,1-29,2]	23,20 [21,4-25,1]
Je ne consomme pas cette substance	68,90 [67,1-70,6]	72,00 [69,5-74,4]	66,00 [63,5-68,4]	60,30 [54,6-65,8]	64,10 [60,0-68,0]	70,40 [68,4-72,4]
Cigarette électronique avec nicotine						
Consommer plus	2,10 [1,6-2,6]	1,9* [1,3-2,7]	2,2* [1,6-3,2]	7,9* [5,3-11,6]	5,3* [3,7-7,6]	1,0* [0,6-1,7]
Consommer moins	2,70 [2,2-3,3]	2,3* [1,7-3,2]	3,10 [2,3-4,1]	6,2* [3,9-9,7]	5,4* [3,8-7,6]	2,00 [1,5-2,7]
Consommer la même quantité	16,70 [15,4-18,1]	14,70 [13,0-16,7]	18,5‡ [16,6-20,5]	34,5‡ [29,3-40,2]	35,20 [31,4-39,3]	12,30 [10,9-13,8]
Je ne consomme pas cette substance	78,60 [77,1-80,0]	81,10 [79,0-83,0]	76,20 [74,0-78,3]	51,40 [45,6-57,2]	54,10 [49,9-58,2]	84,70 [83,0-86,2]
Opioides						
Consommer plus	#	#	#	#	#	#
Consommer moins	1,5‡ [1,1-2,0]	1,6* [1,1-2,5]	1,3* [0,8-2,1]	#	#	1,7* [1,2-2,4]
Consommer la même quantité	5,10 [4,4-6,0]	4,20 [3,2-5,5]	6,00 [4,9-7,3]	4,7* [2,9-7,7]	5,6* [4,0-7,8]	5,10 [4,2-6,2]
Je ne consomme pas cette substance	93,20 [92,2-94,1]	94,00 [92,5-95,2]	92,5‡ [91,0-93,7]	94,20 [90,9-96,3]	93,20 [90,9-95,0]	93,10 [91,9-94,2]
Stimulants						
Consommer plus	#	#	#	# [8,9-16,7]	#	#
Consommer moins	1,3* [0,9-1,9]	1,0* [0,5-1,8]	1,7* [1,1-2,6]	12,30 [8,2-20,2]	#	1,4* [0,9-2,1]
Consommer la même quantité	9,00 [7,9-10,1]	8,30 [6,9-10,0]	9,5‡ [8,1-11,2]	86,70	14,10 [11,4-17,3]	7,90 [6,8-9,2]
Je ne consomme pas cette substance	89,5‡ [88,3-90,6]	90,5‡ [88,8-92,0]	88,60 [86,7-90,2]		84,40 [81,1-87,2]	90,5‡ [89,1-91,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 117. Médicaments¹ pris lors de la de consommation de cannabis parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Vitamines ou produits de santé naturels (p. ex. vitamines prénatales, multivitamines, mélatonine, millepertuis)	44,90 [43,0-46,8]	49,30 [46,5-52,0]	40,70 [38,2-43,3]	34,60 [29,3-40,4]	44,60 [40,4-48,8]	45,80 [43,7-48,0]
Médicaments contraceptifs ou de santé sexuelle et reproductive (p. ex. ménopause, dysménorrhée, endométriose)	9,80 [8,7-11,0]	18,80 [16,8-21,0]	1,2* [0,7-2,0]	20,40 [16,1-25,5]	20,10 [16,9-23,7]	7,30 [6,1-8,6]
Médicaments psychiatriques (p. ex. dépression, anxiété, démence, insomnie, psychoses)	20,90 [19,4-22,5]	29,80 [27,4-32,4]	12,40 [10,8-14,2]	26,70 [21,7-32,2]	29,10 [25,4-33,1]	19,20 [17,5-20,9]
Médicaments contre les maladies cardiaques (p. ex. pression artérielle, fréquence cardiaque, cholestérol, anticoagulants)	11,30 [10,1-12,5]	11,20 [9,8-13,1]	11,30 [9,8-13,0]	#	#	13,70 [12,3-15,2]
Médicaments prescrits contre les allergies ou les maladies auto-immunes (p. ex. médicaments biologiques et immunosuppresseurs)	8,20 [7,2-9,3]	9,80 [8,3-11,6]	6,60 [5,4-8,0]	9,4* [6,5-13,4]	6,60 [4,7-9,0]	8,30 [7,2-9,6]
Médicaments gastro-intestinaux (p. ex. ordonnances pour les nausées, les brûlures d'estomac, le syndrome du côlon irritable)	9,80 [8,8-11,0]	13,30 [11,6-15,2]	6,5 [5,4-7,9]	4,8* [2,8-8,0]	5,3* [3,7-7,5]	10,90 [9,7-12,3]
Médicaments contre les troubles neurologiques (p. ex. épilepsie, neuropathie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson)	2,00 [1,6-2,7]	2,6* [1,8-3,7]	1,5 * [1,0-2,3]	#	#	2,30 [1,7-3,1]
Médicaments contre les troubles du métabolisme (p. ex. diabète, hypothyroïdie, obésité, testostérone)	6,60 [5,7-7,6]	8,80 [7,3-10,5]	4,60 [3,6-5,7]	#	3,6* [2,2-5,7]	7,5 [6,4-8,7]
Médicaments homéopathiques	1,80 [1,3-2,3]	2,3* [1,6-3,3]	1,2* [0,8-1,9]	#	#	1,90 [1,4-2,6]
Médicaments contre le TDAH	1,1* [0,8-1,5]	0,9* [0,6-1,6]	1,2* [0,8-1,8]	#	2,7* [1,7-4,5]	0,7* [0,4-1,1]
Médicaments traditionnels (p. ex. médicaments autochtones ou chinois)	1,40 [1,0-1,9]	1,6* [1,0-2,4]	1,3* [0,8-2,0]	#	2,3* [1,3-4,1]	1,4* [0,9-2,0]
Autre	2,00 [1,5-2,7]	1,8* [1,2-2,8]	2,2* [1,5-3,2]	#	1,9* [1,0-3,5]	2,10 [1,5-2,9]
Aucun	35,20 [33,4-37,0]	25,70 [23,4-28,1]	44,30 [41,7-46,9]	40,10 [34,5-46,0]	33,80 [29,9-37,9]	35,00 [32,9-37,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles | et * font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 118. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	15,2 [13,7-16,9]	9,2 [7,4-11,3]	19,9 [17,6-22,4]	14,9 [11,0-19,9]	14,2 [11,3-17,7]	15,4 [13,6-17,5]
Consommateurs de cannabis à des fins médicales	6,3* [4,5-9,0]	4,2* [2,3-7,5]	9,8* [6,4-14,7]	#	#	6,2* [4,3-8,8]
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	22,2 [18,9-26,0]	17,0 [13,0-21,9]	28,6 [23,2-34,6]	18,1* [9,4-31,9]	22,8* [15,7-31,9]	22,4 [18,6-26,8]

De quel type de produit du cannabis s'agissait-il?²

	Total (%)
THC seulement ou THC prédominant	68,1 [64,3-71,7]
CBD seulement ou CBD prédominant	6,3 [4,6-8,5]
Teneurs égales en THC et en CBD	6,4 [4,7-8,6]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	19,2 [16,2-22,6]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Cette question a été posée à tous les répondants qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

² Parmi les personnes qui ont conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 119. Conduite d'un véhicule dans les 4 heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Consommateurs de cannabis à des fins non médicales	10,3 [9,0-11,7]	7,4 [5,8-9,5]	12,4 [10,6-14,6]	9,8* [6,7-14,1]	8,3 [6,1-11,3]	10,7 [9,1-12,5]
Consommateurs de cannabis à des fins médicales	6,3* [4,4-9,0]	#	11,6* [7,7-17,2]	#	#	6,0* [4,1-8,8]
Consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales	13,7 [11,1-16,9]	11,1* [7,9-15,4]	16,9 [12,9-21,9]	#	14,7* [9,1-22,9]	13,8 [10,9-17,5]

De quel type de produit du cannabis s'agissait-il?²

	Total (%)
Seulement du THC	62,7 [57,9-67,4]
Seulement du CBD	10,1 [7,5-13,6]
Teneurs égales en THC et en CBD	6,5†* [4,4-9,5]
Je ne sais pas ou ne suis pas certain(e)	20,6 [16,9-24,8]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Cette question a été posée à tous les répondants qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

² Parmi les personnes qui ont conduit dans les 4 heures suivant l'ingestion de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 120a. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en association avec de l'alcool au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, au cours des 12 derniers mois	16,3 [13,7-19,2]	11,9* [8,4-16,6]	18,4 [15,2-22,2]	20,7** [12,3-32,7]	11,2* [7,2-17,2]	16,8 [13,8-20,2]

Tableau 120b. Conduite d'un véhicule dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit à base de cannabis en association avec une autre drogue au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs des 12 derniers mois qui déclarent avoir conduit dans les 2 heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les 4 heures après avoir ingéré cannabis au cours des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui, au cours des 12 derniers mois	5,7 [4,2-7,6]	4,8* [2,6-8,5]	6,1* [4,2-8,7]	#	#	5,9* [4,1-8,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 121. Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis ou à la possession personnelle de cannabis en tant que conducteur d'un véhicule, parmi les consommateurs des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)
	#
Interaction avec les forces de l'ordre liée à la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis en tant que conducteur d'un véhicule	#
Interaction avec les forces de l'ordre liée à la possession personnelle de cannabis	#
Pas d'interaction avec les forces de l'ordre	99,7 [99,4-99,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Cette question a été posée aux consommateurs à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 122. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins non médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
Amitiés ou vie sociale ou communautaire	8,0 [7,0-9,2]	23,1 [21,5-24,8]	63,6 [61,6-65,5]	4,5↓ [3,7-5,4]	0,8* [0,5-1,3]
Santé physique	7,4 [6,4-8,5]	15,2 [13,8-16,7]	65,9 [63,9-67,8]	10,8 [9,6-12,1]	0,8* [0,5-1,2]
Santé mentale	12,0 [10,8-13,3]	28,5↓ [26,7-30,4]	48,7 [46,6-50,7]	9,0 [7,9-10,2]	1,9 [1,4-2,5]
Vie de famille ou mariage	8,2 [7,2-9,4]	15,1 [13,7-16,6]	71,3 [69,4-73,1]	4,3 [3,6-5,2]	1,1* [0,8-1,6]
Rendement au travail ou à l'école	4,1 [3,4-5,0]	7,6 [6,6-8,8]	79,9 [78,2-81,5]	7,1 [6,1-8,2]	1,3* [0,9-1,8]
Qualité de vie	13,4 [12,1-14,9]	32,8 [31,0-34,8]	46,8 [44,8-48,8]	5,8 [4,9-6,8]	1,2* [0,8-1,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 123. Effets de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, parmi les consommateurs de cannabis à des fins médicales, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2024

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
Amitiés ou vie sociale ou communautaire	12,3 [10,3-14,6]	20,9 [18,4-23,7]	63,6 [60,4-66,7]	2,2* [1,4-3,3]	#
Santé physique	19,2 [16,8-21,9]	33,9 [31,0-37,1]	39,3 [36,2-42,5]	7,3 [5,8-9,2]	#
Santé mentale	23,6 [21,0-26,5]	35,9 [32,9-39,1]	35,2 [32,2-38,3]	4,6 [3,4-6,2]	#
Vie de famille ou mariage	14,8 [12,7-17,2]	20,2 [17,7-22,9]	61,2 [58,1-64,3]	3,3* [2,3-4,6]	#
Rendement au travail ou à l'école	9,3 [7,6-11,3]	11,6 [9,6-13,9]	74,1 [71,1-76,9]	4,4 [3,2-6,0]	#
Qualité de vie	28,9 [26,1-32,0]	41,7 [38,5-44,9]	25,9 [23,2-28,9]	3,0* [2,1-4,4]	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins non médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 124. Perte de contrôle à l'égard de la consommation selon l'échelle SDS¹ (scores supérieurs à 4) parmi les consommateurs des 12 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Consommation de cannabis à des fins non médicales	12,3 [10,9-13,9]	10,9 [8,9-13,2]	13,5↓ [11,5-15,7]	17,7 [13,3-23,0]	19,0 [15,6-23,0]	10,4 [8,8-12,3]
Consommation de cannabis à des fins médicales	5,2* [3,4-8,0]	4,2* [2,2-7,9]	7,0* [3,9-12,1]	#	#	5,0* [3,1-7,8]
Consommation de cannabis à des fins médicales et non médicales	17,2 [14,1-20,9]	16,7 [12,6-21,6]	17,9 [13,3-23,7]	24,0* [13,5-38,9]	29,4 [21,5-38,8]	14,9 [11,5-19,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Échelle SDS – Échelle de gravité de dépendance au cannabis. Les scores de 4 ou plus sur l'échelle à cinq éléments ont été codés comme « perte de contrôle à l'égard de la consommation ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 125. Scores ASSIST¹ parmi les consommateurs des 3 derniers mois, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Faible risque de développer des problèmes	32,00 [30,1-34,0]	35,80 [32,9-38,8]	28,70 [26,2-31,3]	29,90 [24,5-36,0]	27,5↓ [23,6-31,8]	32,90 [30,7-35,2]
Risque modéré de développer des problèmes	65,40 [63,4-67,3]	61,90 [59,0-64,9]	68,5↓ [65,8-71,0]	62,30 [56,0-68,2]	66,20 [61,7-70,4]	65,60 [63,2-67,8]
Risque élevé de développer des problèmes ou probable	2,60 [2,0-3,3]	2,3* [1,6-3,3]	2,9* [2,1-4,0]	7,7* [5,0-11,8]	6,3* [4,3-9,0]	1,5†* [1,0-2,3]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ OMS – Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de substances. Les scores signifient :

Faible : Vous avez un risque faible de problèmes de santé et d'autres problèmes en raison de votre habitude de consommation actuelle.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 126a. Sentiment d'avoir besoin d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Non, jamais	95,20 [94,6-95,8]	96,10 [95,2-96,8]	94,30 [93,3-95,2]	91,5† [87,8-94,2]	89,00 [86,4-91,2]	95,90 [95,3-96,5]
Oui, au cours des 12 derniers mois	1,80 [1,5-2,3]	1,70 [1,2-2,2]	2,00 [1,5-2,7]	5,5†* [3,4-8,9]	5,90 [4,3-7,9]	1,30 [1,0-1,8]
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2,90 [2,5-3,5]	2,30 [1,7-2,9]	3,60 [3,0-4,4]	3,0* [1,6-5,4]	5,1* [3,7-7,1]	2,70 [2,3-3,3]

Tableau 126b. Obtention d'une aide professionnelle pour la consommation de cannabis parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Non, jamais	97,30 [96,8-97,7]	97,60 [0,6-1,4]	96,90 [96,2-97,5]	94,90 [1,4-5,0]	94,5† [1,8-4,6]	97,60 [97,1-98,1]
Oui, au cours des 12 derniers mois	0,90 [0,7-1,3]	0,9* [1,1-2,0]	0,9* [0,6-1,4]	2,7* #	2,9* [1,6-4,1]	0,7* [0,5-1,0]
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1,80 [1,4-2,2]	1,5† [96,9-98,1]	2,10 [1,6-2,7]	# [91,9-96,8]	2,6* [92,4-96,1]	1,70 [1,3-2,1]

Tableau 126c. Sources d'aide professionnelle pour la consommation de cannabis¹ parmi les personnes ayant consommé plus d'une fois dans leur vie, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Cabinet médical	23,70 [17,2-31,7]	25,7* [16,0-38,7]	22,0* [14,0-32,9]	#	#	23,8* [16,1-33,7]
Hôpital, clinique de soins de santé ou clinique de traitement médical des dépendances	37,30 [29,6-45,7]	36,1* [24,9-49,1]	38,2* [28,0-49,6]	#	#	39,5† [30,1-49,8]
Centre privé de désintoxication ou de counseling	24,00 [17,7-31,7]	24,5†* [15,3-36,8]	23,7* [15,6-34,2]	#	#	23,4* [16,0-32,7]
Psychologue ou psychiatre en cabinet privé	35,70 [28,2-44,1]	45,5†* [33,3-58,4]	28,0* [19,3-38,8]	#	#	29,10 [20,7-39,3]
Autre	#	#	#	#	#	#

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Posée aux répondants qui ont indiqué avoir reçu une aide professionnelle pour leur consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois ou au-delà.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 127a. Consommation de cannabis au cours de la dernière grossesse chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2024

	Total (%)
N'ont pas consommé du cannabis après avoir appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant	95,6 [92,4-97,5]
Ont consommé du cannabis après avoir appris qu'elles étaient enceintes de leur dernier enfant	4,4* [2,5-7,6]

Tableau 127b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement chez les femmes âgées de 16 à 50 ans ayant accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2024

	Total (%)
N'ont pas consommé du cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant	95,8 [92,3-97,7]
Ont consommé du cannabis pendant l'allaitement de leur dernier enfant	4,2* [2,3-7,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 128. Effets indésirables¹ signalés parmi les personnes ayant consommé du cannabis, quelle qu'en soit la raison, au cours des 12 derniers mois, Canada, 2024

Effet indésirable	Total (%)
	5,0 [4,3-5,9]
Nausées ou vomissements	1,4 [1,0-1,9]
Problèmes cardiaques ou de tension artérielle	3,1 [2,5-3,8]
Sensation de perte de connaissance, évanouissement ou perte de conscience	13,5↓ [12,2-14,8]
Anxiété, crise de panique ou rythme cardiaque rapide	2,1 [1,6-2,7]
Hallucinations, psychose ou rappels d'images	7,1 [6,2-8,1]
Dissociation ou dépersonnalisation (sentiment de détachement ou de déconnexion par rapport à soi-même)	4,1 [3,4-4,9]
Ralentissement de la respiration ou problèmes pulmonaires	0,7* [0,5-1,2]
Réaction allergique, hypersensibilité, anaphylaxie ou éruption cutanée	5,1 [4,3-6,0]
Confusion ou désorientation	3,1 [2,5-3,9]
Comportement inhabituel (p. ex. agitation, troubles de l'élocution)	2,8 [2,2-3,5]
Douleur ou gêne thoracique	4,0 [3,3-4,8]
Perte de coordination, instabilité ou vertige	5,5↑ [4,7-6,5]
Maux de tête	1,0* [0,7-1,5]
Diarrhée	#
Convulsion	11,7 [10,5-13,0]
Somnolence ou léthargie	2,1 [1,6-2,8]
Faiblesse musculaire	1,4 [1,0-1,9]
Autre	69,8 [68,0-71,5]
Aucune de ces réponses	

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plus d'une réponse, à moins qu'ils n'aient choisi « Aucune de ces réponses ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 129. Produit(s) du cannabis signalé(s)¹ par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2024

Produits du cannabis ayant provoqué des effets indésirables	Total (%)
	57,6 [54,2-61,0]
Feuille ou fleur séchée	4,9 [3,6-6,5]
Haschisch ou skuff	8,5 [†] [6,8-10,7]
Huile de cannabis pour administration orale – p. ex. dans un compte-gouttes ou une seringue, sous forme de gélules ou capsules, dans un flacon-vaporisateur, dans des teintures	27,4 [24,5-30,6]
Stylos ou cartouches de vapotage à base de cannabis	4,3* [3,1-5,9]
Concentrés ou extraits de cannabis – p. ex. ambre de cannabis (<i>shatter</i>), cire, pâte de cannabis (<i>budder</i>), huile de haschisch au butane, colophane (<i>rosin</i>)	29,1 [26,0-32,3]
Produits comestibles à base de cannabis – p. ex. chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries molles	4,3* [3,1-6,0]
Boissons à base de cannabis – p. ex. eau gazeuse, thé, boissons gazeuses, poudre soluble	#
Produits pour usage topique – p. ex. lotion ou crème, pommade, produits pour le bain, timbres	

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et | font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

[†] Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 130. Légalité de la source du ou des produits du cannabis ayant entraîné des effets indésirables, Canada, 2024

Le cannabis ayant provoqué un effet indésirable provenait-il d'une source légale?	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	81,6 [78,8-84,1]	80,8 [76,6-84,4]	82,4 [78,6-85,6]	68,6 [60,8-75,5]	87,9 [83,5-91,2]	82,4 [78,7-85,5]
Non	10,9 [9,0-13,2]	10,8 [8,0-14,3]	11,0 [8,5-14,2]	14,3* [9,6-20,6]	4,7* [2,8-7,7]	12,1 [9,5-15,2]
Je ne sais pas	7,5† [5,9-9,5]	8,5† [6,2-11,6]	6,6* [4,6-9,4]	17,1* [11,8-24,1]	7,5†* [4,9-11,3]	5,6* [3,8-8,1]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 131. Ressource(s)¹ utilisée(s) par les personnes ayant subi un effet indésirable, Canada, 2024

Avez-vous cherché de l'aide auprès de l'un des services ou endroits suivants?	Total (%)
Service des urgences	3,0* [2,0-4,5]
Centre antipoison	#
Médecin ou autre professionnel de la santé	2,2* [1,4-3,4]
Clinique sans rendez-vous	#
Service de santé téléphonique ou de téléassistance	#
Services de soutien aux toxicomanes	#
Autre	#
Aucune de ces réponses	94,6 [92,9-95,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plus d'une réponse, à moins qu'ils n'aient choisi « Aucune de ces réponses ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 132. Sensibilisation à la capacité de signaler les effets indésirables du cannabis à Santé Canada chez les répondants de 16 ans et plus, par sexe et par âge Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Conscience du fait que les effets indésirables peuvent être signalés à Santé Canada	22,3	20,5 [†]	24,3	32,7	30,6	21,0
	[21,5-23,2]	[19,4-21,7]	[23,1-25,5]	[29,3-36,2]	[28,0-33,4]	[20,1-22,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 133. Effet indésirable signalé à Santé Canada parmi les personnes ayant subi un effet indésirable et sachant qu'elles pouvaient le signaler à Santé Canada, Canada, 2024

	Total (%)
Signalé à Santé Canada	5,0* [2,8-8,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 134. Raisons pour lesquelles les personnes ayant subi un ou des effets indésirables du cannabis et qui savaient qu'elles pouvaient les signaler à Santé Canada ne l'ont pas fait¹, par sexe et par âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 19 ans (%)	De 20 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Je n'ai pas pensé que l'effet était suffisamment grave pour le signaler	74,8 [68,2-80,4]	71,8 [60,9-80,6]	76,9 [68,3-83,7]	#	80,0* [69,1-87,7]	69,8 [60,6-77,6]
Je ne savais pas où signaler l'effet	#	#	#	#	#	#
Le formulaire de signalement est trop difficile à comprendre	#	#	#	#	#	#
Le formulaire de signalement est trop long à remplir	#	#	#	#	#	#
Je ne voulais pas signaler l'effet pour des raisons de protection de la vie privée	#	#	#	#	#	#
Autre	12,0* [8,1-17,2]	11,4* [6,1-20,2]	12,3* [7,5-19,7]	#	14,1* [7,8-24,2]	13,3* [8,2-21,0]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 135. Fréquence à laquelle les consommateurs à des fins médicales disposant d'un document médical délivré par un professionnel de la santé accèdent au cannabis à des fins médicales par l'intermédiaire de Santé Canada ou d'un vendeur médical agréé, Canada, 2024

	Total (%)
Toujours	37,7 [30,4-45,6]
La plupart du temps	8,2* [4,7-13,9]
Parfois	14,0* [9,3-20,5]
Rarement	17,8* [12,6-24,5]
Jamais	22,3 [16,3-29,7]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 136. Consommateurs à des fins médicales¹ couverts par une assurance pour le cannabis, Canada, 2024

	Total (%)
Oui, entièrement couvert	4,9 [3,7-6,5]
Oui, partiellement couvert	3,2* [2,2-4,7]
Non	91,8 [89,8-93,4]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 137. Fréquence de consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Moins de 1 jour par mois	26,10 [23,3-29,1]	29,60 [25,7-33,8]	21,40 [17,7-25,8]	20,00 [14,5-26,9]	27,00 [23,9-30,3]
1 jour par mois	6,60 [5,1-8,4]	7,40 [5,4-10,1]	5,5↓* [3,7-8,1]	10,9* [6,9-16,8]	6,00 [4,5-8,0]
De 2 à 3 jours par mois	12,5↑ [10,6-14,8]	13,10 [10,5-16,2]	11,80 [9,0-15,2]	16,5↓* [11,5-23,2]	12,00 [9,9-14,4]
1 ou 2 jours par semaine	10,5↑ [8,7-12,7]	10,60 [8,2-13,7]	10,40 [7,8-13,8]	11,4* [7,4-17,3]	10,40 [8,4-12,8]
3 ou 4 jours par semaine	9,80 [8,0-12,0]	9,70 [7,4-12,6]	10,00 [7,3-13,4]	12,1* [8,0-17,9]	9,5↑ [7,6-11,9]
5 ou 6 jours par semaine	6,20 [4,8-7,9]	5,6* [3,9-8,0]	6,9* [4,9-9,7]	5,5↑* [2,9-10,2]	6,30 [4,8-8,2]
Tous les jours	28,20 [25,4-31,3]	24,00 [20,4-28,0]	34,00 [29,6-38,8]	23,60 [17,7-30,7]	28,90 [25,8-32,2]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Consommateurs à des fins médicales au cours des 12 derniers mois qui ont rempli la section médicale.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 138. Symptômes et troubles¹ pour lesquels le cannabis a été utilisé parmi les personnes en ayant consommé à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par sexe et par âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Problèmes de sommeil ou insomnie	46,6 [43,3-49,9]	47,8 [43,4-52,3]	44,8 [40,0-49,8]	45,1 [37,6-52,9]	46,8 [43,2-50,4]
Anxiété, crises de panique ou trouble obsessionnel compulsif (TOC)	25,5 [†] [22,7-28,4]	28,4 [24,6-32,5]	21,4 [17,7-25,7]	52,9 [45,2-60,5]	21,7 [18,8-24,8]
Dépression	22,5 [†] [19,8-25,3]	20,5 [†] [17,3-24,2]	25,1 [21,0-29,8]	53,6 [45,8-61,1]	18,2 [15,5-21,2]
Arthrite ou douleurs articulaires	37,1 [34,0-40,4]	36,9 [32,7-41,3]	37,5 [†] [32,9-42,3]	17,6* [12,4-24,2]	39,8 [36,4-43,4]
Maux de tête ou migraines	15,4 [13,2-17,9]	17,9 [14,8-21,4]	12,0 [9,1-15,6]	26,1 [19,9-33,5]	13,9 [11,6-16,6]
Douleur aiguë (douleur intense ou soudaine qui disparaît après un certain laps de temps)	17,4 [15,0-20,0]	15,9 [12,9-19,3]	19,5 [†] [15,8-23,8]	23,3 [17,4-30,6]	16,6 [14,1-19,4]
Douleur chronique (douleur persistante qui dure plusieurs mois, voire davantage)	34,4 [31,3-37,6]	35,9 [31,8-40,3]	32,3 [27,8-37,1]	27,0 [20,6-34,4]	35,4 [32,0-39,0]
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)	12,1 [10,1-14,4]	13,0 [10,3-16,2]	10,9 [8,1-14,5]	18,0* [12,8-24,7]	11,3 [9,2-13,8]
Problèmes gastro-intestinaux (dont le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn, la colïte)	7,0 [5,5-8,9]	8,3 [6,2-11,0]	5,3* [3,4-8,1]	9,3* [5,7-14,7]	6,7 [5,1-8,8]
Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA)	14,8 [12,6-17,3]	12,7 [10,1-15,8]	17,7 [14,1-22,0]	37,8 [30,6-45,5]	11,6 [9,4-14,2]
Spasmes musculaires	10,5 [†] [8,7-12,7]	9,2 [6,9-12,0]	12,4 [9,5-16,1]	5,7* [3,0-10,6]	11,2 [9,1-13,6]
Nausées ou vomissements	7,3 [5,7-9,3]	8,3 [6,2-11,0]	5,9* [3,7-9,3]	12,1* [7,8-18,3]	6,6 [5,0-8,8]
Manque d'appétit, dépréssion, perte de poids ou troubles de l'alimentation	11,8 [9,8-14,1]	12,8 [10,2-16,0]	10,4 [7,5-14,1]	31,6 [24,8-39,2]	9,0 [7,1-11,5]
Convulsions ou épilepsie	#	#	#	#	#
Diabète	1,8* [1,1-2,9]	#	3,1* [1,8-5,4]	#	2,1* [1,3-3,4]
Sclérose en plaques, sclérose amyotrophique (SLA) ou traumatisme médullaire	2,5 [†] [1,6-3,8]	2,0* [1,1-3,7]	3,2* [1,8-5,7]	#	2,9* [1,9-4,3]
Traitement du cancer ou de tumeurs	1,6* [0,9-2,6]	#	#	#	1,7* [1,0-2,9]
Symptômes du sevrage d'opioïdes	1,6* [0,9-3,0]	#	#	#	1,7* [0,9-3,2]
Schizophrénie ou psychose	#	#	#	#	#
Trouble bipolaire, manie ou trouble de la personnalité	5,1 [3,8-6,8]	6,0* [4,3-8,4]	3,8* [2,2-6,5]	12,2* [7,9-18,5]	4,1* [2,9-5,9]
Autres symptômes	3,8* [2,7-5,2]	3,1* [1,9-4,9]	4,7* [3,0-7,4]	6,6* [3,7-11,5]	3,4* [2,3-5,0]

[Intervalle de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

² Les autres douleurs ont été tirées des réponses « Autre ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 139. Diminution de la consommation d'autres médicaments suite à la consommation de cannabis à des fins médicales¹, par sexe et par groupe d'âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Oui	46,0 [42,8-49,3]	45,5↓ [41,2-49,9]	46,7 [41,9-51,6]	47,4 [39,9-55,1]	45,8 [42,3-49,4]
Non	27,0 [24,2-30,0]	27,5↑ [23,8-31,6]	26,3 [22,2-30,7]	19,8 [14,4-26,6]	28,0 [24,9-31,3]
Sans objet	27,0 [24,2-30,0]	27,0 [23,3-31,1]	27,0 [22,9-31,5]	32,8 [26,1-40,3]	26,2 [23,2-29,5]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles ↑ et ↓ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Comprend les consommateurs de cannabis à des fins médicales uniquement et les consommateurs de cannabis à des fins médicales et non médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 140. Types de médicaments¹ qui ont été réduits parmi ceux qui ont déclaré une diminution de l'utilisation d'autres médicaments, par sexe et par âge, Canada, 2024

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	De 16 à 24 ans (%)	25 ans et plus (%)
Analgsiques – Opiodes (p. ex. oxycodone, Dilaudid^{MD}, morphine, Demero^{MD}, Tylenol n° 3^{MD})	28,7 [24,5-33,2]	25,3 [20,1-31,3]	33,2 [26,7-40,4]	#	31,3 [26,6-36,3]
Analgsiques – Non opioides (p. ex. acétaminophène, Tylenol^{MD})	57,2 [52,4-61,9]	59,7 [53,2-65,8]	53,9 [46,7-61,0]	50,8* [39,7-61,9]	58,1 [52,9-63,2]
Anti-inflammatoires (p. ex. ibuprofène, Motrin^{MD}, Advil^{MD}, prednisone, cortisone)	52,2 [47,4-57,0]	50,5† [44,1-57,0]	54,5‡ [47,2-61,5]	45,3* [34,5-56,5]	53,2 [47,9-58,4]
Médicaments contre l'anxiété ou sédatifs (p. ex. diazépam, lorazépam, Valium, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax^{MD}, clonazépam, Rivotril^{MD})	22,7 [19,0-27,0]	25,0 [19,9-31,0]	19,6 [14,6-25,8]	32,8* [23,3-44,0]	21,3 [17,3-25,9]
Antidépresseurs (p. ex. Prozac^{MD}, Paxil^{MD}, Effexor^{MD}, Wellbutrin^{MD})	20,8 [17,1-25,0]	21,5† [16,6-27,4]	19,7 [14,6-26,2]	33,7* [23,9-45,1]	18,9 [15,0-23,5]
Stimulants (p. ex. Ritalin^{MD}, Concerta^{MD}, Adderall^{MD}, Dexedrine^{MD})	7,7* [5,4-10,7]	6,1* [3,6-10,1]	9,8* [6,2-15,1]	18,6* [11,4-28,9]	6,1* [3,9-9,4]
Anticonvulsifs (p. ex. valproate, carbamazépine, Dilantin^{MD}, lamotrigine, divalproex)	2,7* [1,5-4,8]	#	#	#	2,7* [1,4-5,0]
Somnifères ou médicaments pour m'aider à dormir	46,4 [41,7-51,2]	52,8 [46,4-59,2]	37,7 [31,0-44,9]	46,6 [35,9-57,7]	46,4 [41,2-51,7]
Autre	4,3* [2,8-6,7]	4,8* [2,7-8,5]	#	#	4,2* [2,6-6,9]

[Intervalles de confiance à 95 % présentés entre parenthèses]

Les symboles † et ‡ font référence au sens de l'arrondi aux entiers.

¹ Les répondants pouvaient choisir plus d'une réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage, interpréter avec précaution.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou taille réduite de l'échantillon – bien qu'une estimation puisse être déterminée à partir du tableau, les données doivent être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2024.

Tableau 141. Description de la taille totale de l'échantillon, par groupe d'âge, par sexe et par province ou territoire, Canada, 2024

	Femmes	Hommes	De 16 à 19 ans	De 20 à 24 ans	25 ans et plus	Total
Canada	5 847	5 819	774	1 240	9 652	11 666
Terre-Neuve-et-Labrador	220	192	15	32	365	412
Île-du-Prince-Édouard	212	184	22	22	352	396
Nouvelle-Écosse	270	244	29	42	443	514
Nouveau-Brunswick	252	240	21	35	436	492
Québec	1 261	1 206	184	327	1 956	2 467
Ontario	1 471	1 560	231	373	2 427	3 031
Manitoba	251	258	35	65	409	509
Saskatchewan	289	277	41	64	461	566
Alberta	639	697	114	138	1 084	1 336
Colombie-Britannique	813	813	76	127	1 423	1 626
Territoires ¹	169	148	6	15	296	317

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.