



Public Health
Agency of Canada

Agence de santé
publique du Canada

Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières, 2024-2025

Rapport

Préparé pour l'Agence de la santé publique du Canada
Numéro de contrat : CW2380590

Préparé par : Léger

This report is also available in English.

Valeur du contrat : 294 357,77 \$

Date d'octroi : 12 décembre 2024

Date de livraison : 31 mars 2025

Numéro d'enregistrement : POR 069-24

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez écrire à l'adresse cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca.

Léger
507, Place d'Armes, bureau 700
Montréal, Québec
H2Y 2W8



Téléphone : 514 982-2464

Télec. : 514 987-1960

Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières, 2024-2025

Rapport

Préparé pour l'Agence de la santé publique du Canada

Nom du fournisseur : Léger Marketing inc.

Mars 2025

Ce rapport de recherche sur l'opinion publique présente les résultats d'une enquête hybride (par Internet et par téléphone) mené par Léger Marketing inc. pour le compte de l'Agence de la santé publique du Canada. La recherche a été menée auprès de 8 084 Canadien-ne-s entre le 6 janvier 2025 et le 25 février 2025.

This report is also available in English under the name: Seasonal Respiratory Vaccination Coverage Survey, 2024-2025.

Cette publication peut être reproduite à des fins non commerciales uniquement. Une autorisation écrite préalable doit être obtenue auprès de Santé Canada. Pour obtenir plus d'information sur ce rapport, veuillez communiquer avec Santé Canada à l'adresse cpab_por-rop_dgcap@hc-sc.gc.ca ou à :

Santé Canada, DGCAP
200, Promenade Eglantine, Pré Tunney
Édifice Jeanne-Mance, AL 1915C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Numéro de catalogue : H14-659/2025F-PDF

Numéro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-78053-5

Publications connexes (numéro d'enregistrement : POR 069-24) :

Numéro de catalogue : (Rapport final en anglais) H14-659/2025E-PDF

Numéro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-78052-8

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de la Santé, 2025.

Table des matières

1. SOMMAIRE	4
1.1 Mise en contexte et objectifs	4
1.2 Utilisation des résultats	6
1.3 Méthodologie – Recherche quantitative	6
1.4 Remarques sur l’interprétation des conclusions	8
1.5 Déclaration de neutralité politique et coordonnées	9
ANNEXE A – MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE DÉTAILLÉE	10
A.1 Méthodologie quantitative – Échantillon de l’enquête téléphonique	10
A.2 Méthodologie quantitative – Échantillon de l’enquête en ligne	14
A.3 Pondération	17

1. Sommaire

Léger a le plaisir de présenter à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ce rapport méthodologique d'une enquête quantitative évaluant la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial au sein de la population canadienne.

Ce rapport a été préparé par Léger à la suite de l'attribution d'un contrat à l'ASPC (n° de contrat CW2380590) le 12 décembre 2024. Ce contrat a une valeur de 294 357,77 \$ (TVH comprise).

1.1 Mise en contexte et objectifs

Dans l'hémisphère nord, la grippe se propage généralement entre les mois de novembre et d'avril. Au Canada, on dénombre en moyenne 12 200 hospitalisations et 3 500 décès liés à la grippe chaque année. Le risque d'hospitalisation est le plus élevé chez les très jeunes enfants et les personnes âgées. Le meilleur moyen de prévenir la grippe est de se faire vacciner chaque automne.

Le Comité consultatif national de l'immunisation du Canada (CCNI) recommande que les personnes âgées de six mois et plus se fassent vacciner contre la grippe chaque année. Cette recommandation est particulièrement vraie pour les populations qui présentent un risque élevé de complications liées à la grippe, comme les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées (65 ans et plus) et les jeunes enfants (âgés de 6 à 59 mois). Les provinces et territoires canadiens lancent leurs programmes de vaccination antigrippale avant que la grippe ne commence à se propager dans la collectivité, généralement à partir d'octobre et jusqu'en décembre. La vaccination continue d'être offerte pendant toute la durée de la saison grippale, tant que des virus grippaux circulent.

Il existe deux principaux types de virus grippaux à l'origine des éclosions et des épidémies : la grippe de type A et la grippe de type B. Les virus de la grippe A et de la grippe B se subdivisent en sous-types et en lignées, respectivement. Différents sous-types ou différentes lignées peuvent circuler d'une saison grippale à l'autre, de sorte que les spécialistes doivent créer un nouveau vaccin antigrippal chaque année. De plus, l'efficacité du vaccin peut s'estomper avec le temps. C'est pourquoi il est important de se faire vacciner chaque année contre la grippe. En faisant le suivi de la couverture vaccinale contre la grippe à l'échelle du pays, l'ASPC peut évaluer la mesure dans laquelle la population générale du Canada est protégée contre le virus.

Légèrement supérieurs aux objectifs de couverture de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 75 %, les objectifs nationaux canadiens de couverture vaccinale contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les adultes de 18 à 64 ans souffrant de

maladies chroniques ont été fixés à 80 % en 2017, pour être atteints d'ici 2025. Le suivi régulier de la couverture vaccinale par rapport aux objectifs nationaux joue un rôle important dans la protection de la santé des Canadien-ne-s pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de suivre et d'évaluer les programmes de vaccination d'une année et d'une saison grippale à l'autre. Deuxièmement, il permet de cerner les facteurs ayant une incidence sur le taux de vaccination contre la grippe et les sous-populations ayant une faible couverture vaccinale, afin de soutenir l'élaboration de programmes ciblés visant à améliorer la couverture vaccinale dans les populations non vaccinées ou sous-vaccinées. Enfin, il permet de réaliser diverses activités de production de rapports, notamment sur les indicateurs de mesure du rendement, le suivi des progrès accomplis par rapport aux objectifs nationaux de couverture vaccinale et les obligations à l'égard des partenaires internationaux en matière de santé, comme l'Organisation panaméricaine de la santé.

À compter de la saison 2024-2025, l'enquête a été renommée « Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières », anciennement appelée « Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière ». L'enquête continue de surveiller la couverture vaccinale contre la COVID-19, mais la portée de l'enquête a été élargie pour comprendre des questions sur la sensibilisation du public et la couverture vaccinale liées aux vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le VRS est une cause importante d'infections des voies respiratoires inférieures, touchant particulièrement les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes âgé-e-s. Le VRS provoque des éclosions saisonnières au Canada, généralement de la fin de l'automne au début du printemps. L'enquête continuera également à surveiller la couverture vaccinale contre la COVID-19 au cours de la campagne de vaccination d'automne, ainsi que l'administration concomitante des vaccins contre la grippe, le VRS et la COVID-19, afin d'acquérir des renseignements utiles pour les campagnes de vaccination futures.

Cette recherche vise principalement à fournir des estimations de la couverture vaccinale nationale pour la grippe saisonnière, la COVID-19 et le VRS, à suivre les progrès réalisés pour atteindre les objectifs nationaux de couverture vaccinale au Canada et à cerner les facteurs qui agissent sur le taux de vaccination dans les différents groupes démographiques. L'absence de collecte et d'analyse de ces renseignements empêcherait de suivre et d'améliorer efficacement les programmes de vaccination, ce qui pourrait mettre à risque les populations vulnérables, en particulier dans le cas d'une pandémie de grippe.

L'objectif principal de la recherche est de fournir des estimations de la couverture vaccinale nationale pour le vaccin contre la grippe saisonnière. Plus précisément, l'enquête sera utilisée pour :

- évaluer les connaissances, les attitudes et les croyances des adultes à l'égard du vaccin contre la grippe saisonnière;
- connaître les raisons de la vaccination ou de la non-vaccination;

- déterminer les lieux de vaccination (pharmacie, cabinet médical ou centre de vaccination);
- cerner les facteurs associés à la vaccination;
- mesurer la couverture du vaccin contre la COVID-19 et les attitudes à l'égard de l'administration concomitante des vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le VRS; et
- évaluer les connaissances et la couverture vaccinale liées au vaccin contre le VRS.

1.2 Utilisation des résultats

Les résultats de cette étude aideront l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) à cerner les populations à risque dont la couverture vaccinale est faible, à reconnaître les facteurs à l'origine de l'acceptation ou du refus des vaccins, à mesurer la réussite des programmes de vaccination et à concevoir les futurs programmes de vaccination au Canada. Les résultats de l'enquête permettent aussi à l'ASPC de suivre et d'évaluer les programmes de vaccination pendant les saisons des virus respiratoires.

1.3 Méthodologie – Recherche quantitative

La recherche quantitative comportait des entretiens téléphoniques réalisés à l'aide d'un système d'entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (technologie CATI) ainsi que des enquêtes en ligne administrées à l'aide de la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (CAWI).

La collecte des données pour cette enquête s'est déroulée entre le 6 janvier 2025 et le 25 février 2025. Le taux de réponse national de l'enquête téléphonique était de 9,87 %, et celui de l'enquête en ligne, de 82,58 %. La répartition globale des appels et des entretiens en ligne est présentée à l'annexe A. Un pré-test de 40 entretiens téléphoniques et de 41 entretiens en ligne, dans les deux langues officielles, a été réalisé entre le 6 et le 13 janvier 2025. Plus précisément, pour les entretiens téléphoniques, 20 entretiens ont été menés en français et 20 en anglais, et pour les entretiens en ligne, 21 entretiens ont été réalisés en français et 20 en anglais. Comme la durée moyenne des entretiens dépassait les prévisions, certaines modifications ont été apportées au questionnaire pour réduire leur durée. Un deuxième pré-test a été effectué pour vérifier la programmation, et la collecte des données a commencé comme prévu. Hormis les réponses qui comprenaient la version initiale plus longue du questionnaire, toutes les réponses au pré-test ont été incluses dans les résultats globaux. Les entretiens téléphoniques ont duré en moyenne seize minutes, tandis que les entretiens en ligne ont duré en moyenne huit minutes. Les entretiens ont été enregistrés afin d'évaluer le niveau de compréhension de chaque question chez les répondants.

Pour obtenir des données fiables sur chacun des sous-groupes, nous avons interrogé un échantillon total de 8 084 adultes canadien·ne·s de partout au pays : 4 150 par téléphone et 3 934 en ligne. Un·e seul·e répondant·e adulte a été interrogé·e au sein de chaque ménage.

La marge nationale d'erreur pour la portion téléphonique de cette enquête est de +/- 1,52 %, 19 fois sur 20. Pour la partie en ligne, compte tenu du fait qu'un échantillon provenant d'un panel Internet n'est pas probabiliste, il n'est pas possible de calculer les marges d'erreur. Les répondant·e·s ont été choisi·e·s parmi des personnes qui s'étaient portées volontaires ou qui s'étaient inscrites pour participer à des sondages en ligne. Les résultats d'une telle enquête ne peuvent donc pas être décrits comme étant statistiquement extrapolables à la population cible.

La principale population cible de cette étude était les adultes canadien·ne·s âgé·e·s de 18 ans et plus qui prennent des décisions liées à la vaccination pour elles-mêmes ou pour eux-mêmes. Comme les années précédentes, l'analyse finale de l'étude s'est concentrée sur trois groupes cibles :

- les adultes âgé·e·s de 18 à 64 ans;
- les adultes âgé·e·s de 65 ans et plus;
- les adultes souffrant de maladies chroniques.

De plus, une partie des entrevues ont été réalisées à partir d'un échantillon de répondant·e·s possédant un numéro de téléphone cellulaire (c.-à-d. de membres de ménages possédant seulement des téléphones cellulaires) afin de fournir un échantillon approprié et fiable de jeunes répondants (les 18 à 34 ans). Même si l'échantillon de numéros de téléphones cellulaires ne ciblait pas exclusivement l'échantillon des jeunes, ce groupe d'âge était surindexé dans cet échantillon cible. Les autres entrevues ont été effectuées auprès d'utilisateur·rice·s de téléphones fixes. D'après les données du recensement national de Statistique Canada de 2021, Léger a pondéré les résultats de cette enquête selon l'âge, le genre, la région, la langue (langue maternelle) et le niveau de scolarité. Les résultats ont également été pondérés en fonction des ménages disposant d'un téléphone fixe et des ménages disposant de téléphones cellulaires seulement, selon les dernières données disponibles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Léger satisfait aux lignes directrices les plus strictes en matière de recherche quantitative. Le questionnaire a été préparé conformément aux Normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages par téléphone. Des détails sur la méthodologie, les mécanismes de contrôle de la qualité de Léger, le questionnaire et les procédures de pondération sont fournis en annexe.

1.4 Remarques sur l'interprétation des conclusions

Les opinions et les observations exprimées dans ce document ne reflètent pas celles de l'Agence de la santé publique du Canada. Ce rapport a été rédigé par la firme Léger d'après la recherche menée expressément dans le cadre de ce projet. Cette recherche est probabiliste; les résultats peuvent être transposés à la population générale du Canada. La recherche a été conçue avec cet objectif en tête.

1.5 Déclaration de neutralité politique et coordonnées

J'atteste, par la présente, à titre d'agent principal de Léger, l'entière conformité des produits livrables relativement aux exigences en matière de neutralité de la [Politique sur les communications et l'image de marque](#) et de la [Directive sur la gestion des communications](#) (annexe C : Procédure obligatoire relative à la recherche sur l'opinion publique).

Plus précisément, les livrables ne comprennent pas de renseignements sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis politiques ou les positions des partis, ni sur l'évaluation de la performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.

Signé par :



Sébastien Poitras
Vice-président, Affaires publiques et communications
Léger
507, Place d'Armes, bureau 700
Montréal (Québec) H2Y 2W8
spoitras@leger360.com

Annexe A – Méthodologie de recherche détaillée

A.1 Méthodologie quantitative – Échantillon de l'enquête téléphonique

A.1.1 Méthodes

Cette version de l'Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières, anciennement connue sous le nom de Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, a été réalisée pour la première fois en utilisant une méthodologie hybride : environ la moitié des données ont été recueillies au moyen d'enquêtes téléphoniques comme dans les versions précédentes, et l'autre moitié ont été recueillies par l'intermédiaire d'enquêtes en ligne. En ce qui concerne la méthodologie d'échantillonnage, Léger a utilisé les mêmes méthodes que celles utilisées dans l'enquête de 2023-2024.

Les entrevues téléphoniques ont été réalisées à l'aide d'un système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI). Cette approche est la plus appropriée pour évaluer la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, la COVID-19 et le VRS parmi différents sous-groupes de la population canadienne, tout en assurant un haut niveau de représentativité.

Léger satisfait aux lignes directrices les plus strictes en matière de recherche quantitative. Le questionnaire de l'enquête a été préparé conformément aux Normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série B – Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages par téléphone.

Les répondant-e-s ont été assuré-e-s de l'aspect volontaire et confidentiel de l'approche ainsi que de l'anonymat de leurs réponses. Comme pour toutes les recherches menées par Léger, toute information susceptible de permettre l'identification des répondant-e-s a été supprimée des données, conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* du Canada.

Les entretiens de recherche ont été menés par l'intermédiaire d'Elemental, une plateforme de collecte de données par téléphone qui optimise la gestion des appels et assure un suivi rigoureux auprès des répondant-e-s. Elemental Data Collection dispose d'une importante main-d'œuvre bilingue, puisque plus de 35 % de son personnel parlant l'anglais et le français. Toutes les enquêtes ont donc pu être menées efficacement dans les deux langues officielles.

A.1.3 Collecte des données

La collecte des données pour cette enquête s'est déroulée entre le 6 janvier 2025 et le 14 février 2025. Le taux de réponse national à l'enquête téléphonique a été de 9,87 %. La répartition globale des appels est présentée ci-dessous. Un pré-test de 40 entrevues dans les deux langues officielles a été réalisé entre le 6 et le 10 janvier 2025. Plus précisément, 20 entrevues ont été réalisées en français et 20 en anglais. Les entrevues ont duré en moyenne 16 minutes.

Pour obtenir des données fiables sur chacun des sous-groupes, nous avons interrogé un échantillon total de 4 150 adultes canadien·ne·s de toutes les régions du pays qui avaient accès à un téléphone fixe ou à un téléphone cellulaire. Un·e seul·e répondant·e adulte a été interrogé·e au sein de chaque ménage. Les Canadien·ne·s ne disposant pas d'un téléphone fixe ou d'un téléphone cellulaire ont été exclu·e·s de l'étude.

Échantillon représentatif d'environ 4 150 Canadien·ne·s

Un échantillon d'adultes canadien·ne·s a été sélectionné de manière aléatoire à l'aide d'une approche d'échantillonnage régional stratifié. Des quotas régionaux souples ont été appliqués pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'entrevues ont été réalisées dans chaque région du Canada.

Le tableau suivant fournit des détails sur les quotas régionaux souples pour l'échantillon de 4 150 adultes canadien·ne·s et la distribution représentative des répondant·e·s :

Tableau 1. Quotas régionaux souples pour l'enquête téléphonique

Région	Quotas	Nombre d'entrevues terminées
Terre-Neuve-et-Labrador	150	150
Île-du-Prince-Édouard	150	150
Nouvelle-Écosse	150	150
Nouveau-Brunswick	150	150
Québec	850	850
Ontario	1 325	1 325
Manitoba	175	175
Saskatchewan	150	150
Alberta	325	325
Colombie-Britannique	425	425
Nunavut*	100	41
Territoires du Nord-Ouest	100	105
Yukon	100	154
Total	4 150	4 150

* En raison de la difficulté de communiquer avec les répondant·e·s du Nunavut, le quota de 100 répondant·e·s a été modulé. L'échantillon manquant du Nunavut a été réparti entre les autres provinces et territoires.

A.1.3 Procédures d'échantillonnage

Les numéros de téléphone fixe ont été générés, et seuls les numéros de cellulaire ont été achetés selon une approche d'échantillonnage régional stratifié. Les entrevues téléphoniques ont été réalisées à l'aide du système d'entrevues téléphoniques assistées par ordinateur (technologie CATI) de Léger. Ce système gère l'échantillonnage de façon électronique, en sélectionnant et en composant au hasard le numéro de téléphone à appeler. Pour assurer la couverture parfaite d'une population, l'échantillon comprenait des numéros de téléphone résidentiels situés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, ainsi que les numéros de téléphone cellulaire des Canadien·ne·s qui n'ont pas de numéro de téléphone fixe résidentiel (c.-à-d. numéros de cellulaire prévalidés seulement). Des quotas souples ont été fixés pour assurer un nombre suffisant d'entrevues dans chaque région du Canada. En plus de ces quotas régionaux, des données ont été recueillies pour assurer une bonne distribution des répondant·e·s en matière de genre (hommes et femmes) et de langue (anglais et français) en faisant appel à des quotas souples.

Échantillonnage à l'échelle du Canada : ménages disposant d'un téléphone fixe

Nous avons établi un échantillon de numéros de téléphone à l'échelle du Canada. Pour générer cet échantillon de base, tous les numéros ont été sélectionnés au hasard. Chaque numéro de téléphone de cette base d'enquête était associé à une province canadienne. Par la suite, nous avons utilisé cet échantillon pancanadien pour sélectionner au hasard des numéros par province ou par région, proportionnellement aux quotas provinciaux ou régionaux établis pour le projet.

Échantillonnage à l'échelle du Canada : ménages ayant un numéro de téléphone cellulaire seulement

Pour la partie de l'échantillon composée de ménages possédant uniquement un numéro de téléphone cellulaire, les candidat·e·s ont été sélectionné·e·s au hasard pour chaque province ou région en tenant compte des quotas provinciaux ou régionaux. L'objectif précis de 2 158 répondant·e·s issu·e·s de ménages ne possédant que des téléphones cellulaires a été fixé et atteint de manière à correspondre le plus possible à la proportion de ménages canadiens ne possédant que des téléphones cellulaires (52 %) estimée par le CRTC. La pondération statistique a corrigé les différences démographiques entre l'échantillon et la proportion réelle dans la population.

A.1.4 Maximisation du taux de réponse

Un faible taux de réponse met en péril la fiabilité et la validité d'un sondage. Forte de son expérience en sondages auprès de diverses populations, Léger a établi les méthodes suivantes pour maximiser les taux de réponse :

- Fournir un numéro sans frais que les répondant·e·s peuvent composer, au besoin;
- Être patient dans les discussions avec les répondant·e·s afin de maintenir l'intérêt pour le sondage et de limiter les désistements pendant l'appel;
- Planifier des moments durant lesquels les intervieweur·se·s peuvent se rapporter à des points afin de faire savoir aux répondant·e·s que leur participation est importante ou, par exemple, de leur expliquer la valeur du sondage pour eux·elles et les membres de leur famille.
- Désigner des intervieweur·se·s expérimenté·e·s pour communiquer avec les ménages et cibler la ou le répondant·e approprié·e;
- Effectuer au moins de huit rappels à chaque numéro et fixer des rendez-vous pour les rappels (même pour le contact initial);
- Fournir les coordonnées d'un·e chercheur·se chevronné·e pour que les répondant·e·s puissent confirmer la validité de la recherche;
- N'appeler que les téléphones portables pour maximiser la représentativité de l'échantillon et s'assurer qu'un nombre suffisant de jeunes, souvent en déplacement, sont inclus·es dans l'échantillon final.

A.1.5 Répartition des appels

Le taux de réponse de l'enquête téléphonique pour cette étude était de 9,87 %. Le taux de participation est calculé à l'aide de la formule suivante : Taux de participation/taux de réponse = $R \div (U + IS + R)$. Le tableau ci-dessous fournit les détails du calcul.

Tableau 2. Détermination des appels et taux de réponse de l'enquête téléphonique

Échantillon de base	105 778
Numéro non valide	44 907
Hors service	44 257
Non résidentiel	130
Télécopieur/modem/téléavertisseur	504
Double	16
Non résolu (U)	41 891
Aucune réponse	12 016
Répondeur	28 493
Ligne occupée	1 382
ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF	23 130
Unités non répondantes du champ de l'enquête (IS)	12 973
Refus de répondre	12 549
Barrière linguistique	424
Unités de réponse (R)	6 007
Quota atteint	7
Non qualifié	578
Incomplet	455
Rendez-vous	817
ENTREVUES TERMINÉES	4 150
Taux de participation	9,87 %

A.1.6 Biais de non-réponse et analyse sociodémographique supplémentaire

Un taux de réponse effectif de 9,87 % est dans la moyenne pour un sondage téléphonique national réalisé auprès de 4 150 répondant-e-s au cours d'une période d'environ cinq semaines. Ce taux est cohérent avec celui d'enquêtes semblables. Un taux de réponse de plus de 9,87 % est considéré comme étant typique et conforme aux normes du secteur pour un sondage téléphonique mené auprès de la population générale.

A.2 Méthodologie quantitative – Échantillon de l'enquête en ligne

A.2.1 Méthodes

La partie en ligne a été réalisée au moyen d'enquêtes en ligne, à l'aide de la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (IWAO).



Léger respecte les lignes directrices les plus strictes en matière de recherche quantitative. L'enquête a été menée conformément aux exigences du gouvernement du Canada en recherche quantitative, y compris les Normes pour la recherche sur l'opinion publique effectuée par le gouvernement du Canada – série A – Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages en ligne.

Les personnes interrogées ont été assurées du caractère volontaire, confidentiel et anonyme de cette recherche. Comme pour toutes les recherches menées par Léger, toute information susceptible de permettre l'identification des personnes interrogées a été supprimée des données, conformément à la *Loi sur la protection des renseignements personnels*.

Le questionnaire est présenté à l'annexe B.

A.2.2 Procédures d'échantillonnage

Interview Web assistée par ordinateur (IWAO)

La sélection des participant·e·s a été faite de manière aléatoire à partir du panel en ligne de *LegerWeb*. Léger possède et exploite un panel Internet composé de plus de 400 000 Canadien·ne·s d'un océan à l'autre. Un panel en ligne est constitué d'utilisateur·rice·s du Web sélectionné·e·s sur la base de différentes variables sociodémographiques. La majorité des membres du panel de Léger (61 %) ont été recruté·e·s au hasard par téléphone au cours des dix dernières années, ce qui rend l'échantillon hautement semblable à la population canadienne réelle pour de nombreuses caractéristiques démographiques.

Puisqu'un échantillon Internet (du panel) est de nature non probabiliste, la marge d'erreur ne s'applique pas.

A.2.3 Collecte des données

Le travail sur le terrain réalisé dans le cadre de cette enquête s'est déroulé entre le 14 janvier 2025 et le 25 février 2025. Un prétest du questionnaire en anglais et en français a été réalisé le 13 janvier 2025 auprès de 41 répondant-e-s. Plus précisément, 21 entrevues ont été réalisées en français et 20 en anglais. Aucune modification n'a été apportée au questionnaire après le prétest, de sorte que les résultats du prétest ont été inclus dans les résultats finaux. Au total, 3 934 adultes canadien-ne-s ont été interrogé-e-s.

Échantillon représentatif d'environ 3 850 Canadien-ne-s

Un échantillon d'adultes canadien-ne-s a été sélectionné de manière aléatoire à l'aide d'une approche d'échantillonnage régional stratifié. Des quotas régionaux souples ont été appliqués pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'entrevues ont été réalisées dans chaque région du Canada.

Le tableau suivant fournit des détails sur les quotas régionaux pour les 3 850 Canadien-ne-s et la distribution représentative des 3 934 répondant-e-s :

Tableau 3. Quotas régionaux souples pour l'enquête en ligne

Région	Quotas	Nombre d'entrevues terminées
Terre-Neuve-et-Labrador	150	155
Île-du-Prince-Édouard	150	159
Nouvelle-Écosse	150	150
Nouveau-Brunswick	150	160
Québec	850	852
Ontario	1 325	1 322
Manitoba	175	176
Saskatchewan	150	150
Alberta	325	330
Colombie-Britannique	425	423
Nunavut	0	8
Territoires du Nord-Ouest	0	10
Yukon	0	39
Total	3 850	3 934

A.2.4 Taux de participation à l'enquête en ligne

Le taux de participation à l'enquête en ligne a été d'environ 82,58 %. Ci-dessous se trouve le calcul du taux de participation à l'enquête Web. Le taux de participation est calculé à l'aide de la formule suivante : Taux de participation/taux de réponse = $R \div (U + IS + R)$. Le tableau ci-dessous fournit les détails du calcul.

Tableau 4. Taux de participation à l'enquête en ligne

	Public cible
Cas non valides	-
Invitations envoyées par erreur à des personnes qui ne respectaient pas les conditions requises pour l'étude	-
Adresses courriel incomplètes ou manquantes	-
Non résolu (U)	480
Invitations par courriel ayant rebondi	480
Invitations par courriel sans réponse	-
Unités non répondantes du champ du sondage (IS)	386
Non-réponse de personnes interrogées admissibles	-
Refus de personnes interrogées	186
Problème de langue	S.O.
Répondant·e sélectionné·e non disponible (maladie, congé, vacances, autre)	S.O.
Fins prématurées	200
Unités de réponse (R)	4 108
Enquêtes terminées disqualifiées (quota rempli)	169
Enquêtes terminées disqualifiées (autres raisons)	-
Entretiens terminés	3 939
POTENTIELLEMENT ADMISSIBLES (U + IS + R)	4 974
Taux de participation = $R \div (U + IS + R)$	82,58 %

A.3 Pondération

D'après les données du recensement national de Statistique Canada de 2021, Léger a pondéré les résultats de ce sondage selon l'âge, le genre, la région, la langue (langue maternelle) et le niveau de scolarité. De plus, la pondération des répondant·e-s de l'échantillon des ménages possédant des téléphones cellulaires uniquement a également

été contrôlée pour correspondre à la proportion de 52 % de ménages canadiens possédant uniquement des téléphones cellulaires et pour corriger la différence entre l'échantillon et la proportion réelle dans la population, conformément à notre estimation des données du CRTC.

Une comparaison de base des échantillons pondérés et non pondérés a également été réalisée dans le but de cerner de possibles biais de non-réponse qui pourraient être introduits par des taux de réponse inférieurs dans certains sous-groupes démographiques (voir les tableaux à la section suivante). De plus, comme c'est généralement le cas pour une enquête téléphonique ciblant principalement les ménages possédant un téléphone fixe, il était plus difficile de communiquer avec les jeunes répondants. Pour compenser ce fait, Léger a réalisé 2 158 entretiens avec des personnes dont le domicile n'est pas doté d'un téléphone fixe (l'appel a eu lieu sur un téléphone cellulaire) afin de maximiser le nombre de jeunes personnes dans l'échantillon final.

A.3.1 Échantillon non pondéré et pondéré

Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des répondant-e-s, avant et après la pondération, selon la province ou le territoire, le genre, l'âge, la langue maternelle, le niveau de scolarité et l'équipement téléphonique.

Tableau 5. Répartition de l'échantillon selon la province avant et après pondération

Province ou territoire	Non pondéré	Pondéré
Terre-Neuve-et-Labrador	305	116
Île-du-Prince-Édouard	309	34
Nouvelle-Écosse	300	218
Nouveau-Brunswick	310	174
Québec	1 702	1 860
Ontario	2 647	3 121
Manitoba	351	283
Saskatchewan	300	236
Alberta	655	896
Colombie-Britannique	848	1 122
Nunavut	49	6
Territoires du Nord-Ouest	115	8
Yukon	193	9

Tableau 6. Répartition de l'échantillon selon le genre avant et après pondération

GENRE	Non pondéré	Pondéré
Homme	3 892	3 869
Femme	4 121	4 142
Autre	45	50
Je ne sais pas.	11	11
Refus de répondre	15	13

Tableau 7. Répartition de l'échantillon selon l'âge avant et après pondération

ÂGE	Non pondéré	Pondéré
De 18 à 24 ans	600	816
De 25 à 34 ans	1 060	1 340
De 35 à 44 ans	1 209	1 333
De 45 à 54 ans	1 247	1 269
De 55 à 64 ans	1 443	1 418
De 65 à 74 ans	1 509	1 158
75 ans et plus	1 016	751

Tableau 8. Répartition de l'échantillon selon la langue maternelle avant et après pondération

LANGUE (LANGUE MATERNELLE)	Non pondéré	Pondéré
Français	1 743	1 590
Anglais	5 252	5 127
Autre	1 059	1 324
Je ne sais pas.	14	18
Refus de répondre	16	24

Tableau 9. Répartition de l'échantillon selon le niveau de scolarité avant et après pondération

NIVEAU DE SCOLARITÉ	Non pondéré	Pondéré
Diplôme d'études secondaires ou niveau inférieur	1 945	2 481
Études collégiales	2 369	2 977
Études universitaires	3 684	2 494

Tableau 10. Répartition de l'échantillon selon l'équipement téléphonique avant et après pondération

ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE	Non pondéré	Pondéré
Pas uniquement un téléphone cellulaire	1 976	1 160
Téléphone cellulaire uniquement	2 158	4 220

A.3.2 Facteurs de pondération

Certains sous-groupes ont parfois tendance à être sous ou surreprésentés dans un échantillon par rapport à la population cible. La pondération d'un échantillon permet de corriger les différences dans la représentation des divers sous-groupes de cet échantillon par rapport à ce qu'on observe habituellement dans la population générale à l'étude. Les facteurs de pondération constituent donc le poids donné à chaque répondant·e correspondant à un sous-groupe de l'échantillon.

La pondération appliquée a corrigé le déséquilibre d'origine aux fins de l'analyse des données; aucune autre manipulation n'a été nécessaire.

Tableau 11. Pondération selon le genre et l'âge

Genre*Âge	Pondération
Homme de 18 à 24 ans	5,215 %
Homme de 25 à 34 ans	8,326 %
Homme de 35 à 44 ans	8,105 %
Homme de 45 à 54 ans	7,693 %
Homme de 55 à 64 ans	8,578 %
Homme de 65 ans et plus	10,842 %
Femme de 18 à 24 ans	4,880 %
Femme de 25 à 34 ans	8,253 %
Femme de 35 à 44 ans	8,381 %
Femme de 45 à 54 ans	7,999 %
Femme de 55 à 64 ans	8,957 %
Femme de 65 ans et plus	12,771 %

Tableau 12. Pondération selon le genre et la région

Genre*Région	Pondération
Terre-Neuve-et-Labrador ET homme	0,696 %
Terre-Neuve-et-Labrador ET femme	0,739 %
Île-du-Prince-Édouard ET homme	0,204 %
Île-du-Prince-Édouard ET femme	0,218 %
Nouvelle-Écosse ET homme	1,299 %
Nouvelle-Écosse ET femme	1,402 %
Nouveau-Brunswick ET homme	1,050 %
Nouveau-Brunswick ET femme	1,104 %
Québec ET homme	11,273 %
Québec ET femme	11,741 %
Ontario ET homme	18,704 %
Ontario ET femme	19,905 %
Manitoba ET homme	1,718 %
Manitoba ET femme	1,777 %
Saskatchewan ET homme	1,434 %
Saskatchewan ET femme	1,479 %
Alberta ET homme	5,486 %
Alberta ET femme	5,6 %
Colombie-Britannique ET homme	6,752 %
Colombie-Britannique ET femme	7,130 %
Territoire du Yukon ET homme	0,053 %
Territoire du Yukon ET femme	0,055 %
Territoires du Nord-Ouest ET homme	0,053 %
Territoires du Nord-Ouest ET femme	0,052 %
Nunavut ET homme	0,039 %
Nunavut ET femme	0,038 %

Tableau 13. Pondération selon la province et la langue

Province*Langue	Pondération
Québec ET français	17,223 %
Québec ET pas français	5,791 %
Reste du Canada ET français	2,450 %
Reste du Canada ET pas français	74,536 %

Tableau 14. Pondération selon l'éducation

Éducation	Pondération
Non universitaire	69,152 %
Études universitaires	30,848 %

Tableau 15. Pondération selon l'équipement téléphonique

Éducation	Pondération
Téléphone cellulaire uniquement	52,2 %
Pas uniquement un téléphone cellulaire	47,8 %

Appendix B — Questionnaire

Enquête sur la couverture vaccinale contre les infections respiratoires saisonnières, 2024-2025

LÉGENDE DE LA COLONNE DES ATTRIBUTS

X= Choix exclusif

F= Choix fixe (ne fait pas partie de la rotation ou de la permutation)

O= Choix ouvert

Informations sur la section

Info sur la page

[POSER À TOUS]

QINF#

Bonjour / Hello (pause), le gouvernement du Canada réalise un sondage de recherche sur les vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le VRS. Préférez-vous que je continue en français ou en anglais ? Would you prefer that I continue in English or French?

[Poursuivre l'enquête dans la langue choisie par la personne interrogée. Si l'entretien ne peut se poursuivre en français, dites] : "Thank you very much. Someone will call you back soon to conduct the survey in English. "

Je m'appelle [votre nom] et je travaille pour Léger, la société chargée de réaliser l'enquête. Il faut environ 15 minutes pour répondre à l'enquête. Si vous avez des questions au sujet du sondage, je peux vous donner le nom d'une personne-ressource au sein du gouvernement du Canada. Votre participation est volontaire et confidentielle. Vos réponses resteront anonymes et les informations que vous fournirez seront gérées conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée, de la loi sur l'accès à l'information et de toute autre loi pertinente. Ce moment vous convient-il ? Puis-je continuer ?

Nous menons actuellement une étude sur les vaccins contre la grippe, la COVID-19 et le VRS. Cette enquête est menée par l'Agence de santé publique du Canada. Vos réponses permettront d'améliorer les services offerts aux Canadiens comme vous. Nous vous remercions donc de votre coopération.

SI ON LE DEMANDE : Votre opinion compte. Léger est une entreprise réputée dans tout le Canada. L'étude d'aujourd'hui porte sur un sujet lié à la santé publique au Canada. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Quand puis-je vous recontacter ? Quel serait le bon moment pour vous contacter ? À qui dois-je demander de parler lorsque je rappellerai ? Y a-t-il une autre personne dans votre foyer avec qui nous pourrions parler ?



REMARQUE : Si un répondant demande à parler à un responsable d'étude de l'Agence de la santé publique du Canada, veuillez fournir l'adresse électronique suivante.

Contact: coverage-couvertures@phac-aspc.gc.ca.

Note à l'attention de l'enquêteur : Si un répondant vous pose des questions sur la légitimité de ce projet ou s'il veut faire une plainte ou un commentaire sur ce projet, vous devez l'inviter à visiter le site Web du CRIC : <https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/> (anglais) ou <https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/?lang=fr> (français), et vous devez lui donner le numéro d'enregistrement du projet du CRIC :

- Téléphone: 20241212-LE152
- Web: 20241212-LE154

Informations sur la section

[POSER À TOUS]

QSCTDEMO1

INTERVIEWER :

Pour commencer, j'ai quelques questions à votre sujet.

Question à mention simple

[POSER SI ECHA=CELL]

ADTADM_010

Avez-vous actuellement une ligne téléphonique fixe à la maison?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1	RECORDER LIGNE FIXE
Non	0	
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	7	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8	
(NE PAS LIRE) Refus	9	TERMINER

Question numérique

[POSER À TOUS]

[NUMÉRIQUE : Min=18, Max=150]

[NOTES: Moins de 18 = terminer]

[VALIDATION: AGE]

ADTDEM_010

Quel âge aviez-vous au 1er septembre 2024?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (INSCRIVEZ LE NOMBRE.)

Inscrire le nombre	XXX	
(NE PAS LIRE) Refus	999	TERMINER

Variable calculée

[NOTES: CALCUL DE ADTDEM_010]

ADTDEM_011

Moins de 18	0	TERMINER
...Entre 18 et 24	1	
...Entre 25 et 34	2	
...Entre 35 et 44	3	
...Entre 45 et 54	4	
...Entre 55 et 64	5	
...Entre 65 et 74	6	
...75 et plus	7	
Refus	9	TERMINER

QUESTION PROVX**Question à mention simple**

[POSER À TOUS]

ADTDEM_020

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez toujours?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Français	1
Anglais	2
Autre; précisez	6
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTDEM_030

Quel est votre genre?

INSTRUCTIONS POUR L'INTERVIEWEUR : Clarification, si nécessaire : Le genre est la manière dont une personne se sent intérieurement et/ou l'exprime publiquement dans sa vie quotidienne. Le genre d'une personne peut être différent du sexe qui lui a été attribué à la naissance (masculin ou féminin). (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION)

Masculin	1	
Féminin		2
Autre; précisez	6	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8	
(NE PAS LIRE) Refus	9	

ADULTE – Vaccination contre la grippe

NOTE À L'INTERVIEWEUR : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le vaccin contre la grippe et sur votre vaccination.

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTFLU_010

Avant le 1er septembre 2024, avez-vous déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Remarque : Le vaccin contre la grippe peut être reçu sous forme d'injection (avec une aiguille) ou de vaporisateur nasal. (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTFLU_020

Du 1er septembre 2024 à aujourd'hui, avez-vous reçu le vaccin contre la grippe saisonnière (également connu sous le nom de vaccin antigrippal)?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=0] [ALÉATOIRE 01-11]

ADTFLU_040

Quelle est la raison la plus importante qui explique pourquoi vous n'avez pas reçu le vaccin antigrippal cette saison? Diriez-vous que c'est parce que...?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant dit « tous ces choix » ou sélectionne plusieurs raisons, lui demander de sélectionner la principale raison parmi ces choix.

Si le répondant choisit « Autre, précisez (96) - inscrire sa réponse verbatim. Ne pas revenir dans les choix pour recoder (LIRE LES CHOIX. UNE SEULE MENTION)

Je pense que le vaccin antigrippal ne fonctionne pas

01

Je suis en bonne santé, je ne suis pas à risque et/ou j'ai confiance en mon système immunitaire

02

Je pense que les comportements de protection que j'adopte suffisent à me protéger de la grippe (p. ex. lavage des mains, distanciation physique)

03

Je ne suis pas très souvent exposé-e à la grippe (p. ex. télétravail, contacts réduits)

04

Je ne suis pas en contact avec des personnes à haut risque (p. ex. les personnes âgées, les enfants)

05

Je n'ai pas eu le temps de le faire (p. ex. : trop occupé-e, manque de temps)

06

Je voulais me faire vacciner, mais je n'ai pas réussi à obtenir un rendez-vous (p. ex. pas de rendez-vous disponible)

07

J'ai des craintes par rapport à la sécurité du vaccin antigrippal et/ou ses effets secondaires

08

En raison de mon état de santé (p. ex. réactions allergiques, infections récentes)

09

J'ai entendu ou lu des commentaires négatifs sur les vaccins dans les médias (p. ex. médias sociaux, blogues, forums)

10

J'ai déjà pris rendez-vous pour me faire vacciner contre la grippe

11

Autre raison, veuillez préciser :

96

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas

97

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas

98

(NE PAS LIRE) Refus

99

Question à mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=1]

ADTFLU_050

Cette fois-ci, à quel mois avez-vous été vacciné-e contre la grippe?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Septembre 2024	0
Octobre 2024	1
Novembre 2024	2
Décembre 2024	3
Janvier 2025	4
Février 2025	5
Mars 2025	6
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=1]

ADTFLU_060

Où avez-vous été vacciné contre la grippe cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE AU BESOIN – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Centre de vaccination permanent ou temporaire (p. ex. centre commercial, points de services locaux (PSL) au Québec) 01

Au cabinet d'un médecin, dans une clinique médicale 02

CLSC / Centre de santé communautaire ou Unité de santé publique 03

Hôpital 04

À la pharmacie 05

Au travail 06

Dans un foyer pour personnes âgées ou dans un centre de soins aux personnes âgées 07

Autre raison, veuillez préciser : 96 FO

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97 F

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98 F

(NE PAS LIRE) Refus 99 F

Question à mention simple

[POSER SI ADTFLU_020=1] [ALÉATOIRE 01-10]

ADTFLU_070

Quelle est la raison la plus importante qui vous a fait décider de vous faire vacciner contre la grippe cette fois-ci?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant choisit « Autre, précisez (96) - inscrire sa réponse verbatim. Ne pas revenir dans les choix pour recoder NE PAS LIRE - PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES

- | | | |
|--|----|--|
| Je veux prévenir l'infection / Je ne veux pas attraper la grippe | 01 | |
| Je présente un risque élevé de contracter la grippe (p. ex. en raison de mes conditions de travail ou de mes contacts fréquents avec d'autres personnes) | 02 | |
| Je présente un risque de développer une maladie grave ou des complications liées à la grippe (p.ex. en raison de l'état de santé, de l'âge, d'une grossesse) | 03 | |
| Cela m'a été recommandé par un professionnel de la santé | 04 | |
| C'est exigé par mon employeur | 05 | |
| Cela m'a été proposé avec un autre vaccin (p. ex. le vaccin contre la COVID-19) | 06 | |
| C'était facile et pratique de me faire vacciner | 07 | |
| Je veux protéger les gens autour de moi (famille, amis, personnes à risque) | 08 | |

Pour prévenir la propagation de la grippe et contribuer à réduire la pression sur le système de santé 09

- | | | |
|---|----|---|
| Je me le fais vacciner chaque année (aucune raison précise) | 10 | |
| Autre raison, veuillez préciser : | 96 | O |
| (NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas | 97 | X |
| (NE PAS LIRE) Je ne sais pas | 98 | X |
| (NE PAS LIRE) Refus | 99 | X |

Question à mention multiple

[POSER SI ADTFLU_020=1] [ALÉATOIRE 01-06]

ADTFLU_080

Avez-vous rencontré l'une ou l'autre des difficultés suivantes lorsque vous avez pris rendez-vous pour vous faire vacciner contre la grippe cette fois-ci?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Disponibilité limitée des rendez-vous (par exemple, pas de vaccin contre la grippe disponible, difficulté à prendre rendez-vous)

- | | |
|--|----|
| 01 | |
| Le vaccin n'a pas été proposé dans mon lieu habituel ou un lieu pratique/proche | 02 |
| Je n'ai pas pu le recevoir au même moment ou au même endroit que mon vaccin contre la COVID-19 ou la grippe. | 03 |
| Manque d'options de consultation sans rendez-vous | 04 |



Il a été difficile de me libérer pour aller me faire vacciner (p. ex. en raison des horaires de travail/d'école, d'autres priorités)

05

C'était difficile de naviguer sur la plateforme de rendez-vous en ligne 06

Je n'ai rencontré aucune difficulté pour me faire vacciner 07

Autre raison, veuillez préciser : 96

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98

(NE PAS LIRE) Refus 99

ADULTE – Vaccination COVID-19

NOTE À L'INTERVIEWER : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le vaccin contre la COVID-19 et sur votre statut vaccinal.

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTCOV_010

Avant le 1er septembre 2024, aviez-vous reçu un vaccin contre la COVID-19?

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTCOV_020

Entre le 1er septembre 2024 et maintenant, avez-vous reçu un vaccin contre la COVID-19?

(LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER SI ADTCOV_020=0] [ALÉATOIRE 01-13]

ADTCOV_040

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la COVID-19 cette fois-ci? Diriez-vous que c'est parce que...?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant dit « tous ces choix » ou sélectionne plusieurs raisons, lui demander de sélectionner la principale raison parmi ces choix. Si le répondant choisit «Autre, précisez (96) - inscrire sa réponse verbatim.

Ne pas revenir dans les choix pour recoder. (LIRE LES CHOIX. UNE SEULE MENTION)

J'ai des craintes par rapport à la sécurité et/ou les effets secondaires de recevoir autant de vaccins contre la COVID-19

01

Je pense que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas efficaces

02

Je suis en bonne santé, je ne suis pas à risque et/ou j'ai confiance en mon système immunitaire

03

Je suis bien protégé-e avec les doses que j'ai déjà reçues	
04	
Je ne suis pas très souvent exposé-e à la COVID-19 (p. ex. télétravail, contacts réduits)	05
Je ne suis pas en contact avec des personnes à haut risque (p. ex. les personnes âgées, les enfants)	06
J'ai déjà eu la COVID-19 et je pense être suffisamment protégé-e par l'immunité naturelle	07
En raison de mon état de santé (p. ex. réactions allergiques, mauvaises réactions aux doses précédentes)	08
Les comportements de protection que j'adopte suffisent à me protéger contre la COVID-19 (p. ex. lavage des mains, port du masque, distanciation physique)	09
Je ne pense pas que l'infection par la COVID-19 soit encore suffisamment grave pour nécessiter une nouvelle dose	10
J'ai entendu ou lu des commentaires négatifs sur les vaccins dans les médias (p. ex. médias sociaux, blogues, forums)	11
Je n'ai pas eu le temps de le faire (p. ex. trop occupé-e, manque de temps, etc.)	12
Je voulais me faire vacciner mais je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous (p. ex. pas de rendez-vous disponible)	13
J'ai déjà pris rendez-vous pour me faire vacciner contre la COVID-19	14
Autre raison, veuillez préciser :	96
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER SI ADTCOV_020=1]

ADTCOV_050

Au cours de quel mois avez-vous reçu le vaccin contre la COVID-19 cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE MENTION

Septembre 2024	0
Octobre 2024	1
Novembre 2024	2
Décembre 2024	3
Janvier 2025	4
Février 2025	5
Mars 2025	6
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER SI ADTCOV_020=1]

ADTCOV_060

Où avez-vous été vacciné-e contre la COVID-19 cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE AU BESOIN – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Dans un centre de vaccination permanent ou temporaire (p. ex. centre commercial, points de services locaux (PSL) au Québec) 01

Au cabinet d'un médecin, dans une clinique médicale 02

CLSC / Centre de santé communautaire ou Unité de santé publique 03

Hôpital 04

À la pharmacie 05

Au travail 06

Dans un foyer pour personnes âgées ou dans un centre de soins aux personnes âgées 07

Autre raison, veuillez préciser : 96 FO

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97 F

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98 F

(NE PAS LIRE) Refus 99 F

Question à mention simple

[POSER SI ADTCOV_020=1] [ALÉATOIRE 01-10]

ADTCOV_070

Quelle est la principale raison qui vous a fait décider de vous faire vacciner contre la COVID-19 cette fois-ci?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant choisit « Autre, précisez (96) - inscrire sa réponse verbatim. Ne pas revenir dans les choix pour recoder. NE PAS LIRE

Je veux prévenir l'infection / Je ne veux pas attraper la COVID-19 01

Je présente un risque élevé de contracter la COVID-19 (p. ex. en raison de mes conditions de travail ou de mes contacts fréquents avec d'autres personnes)

02

Je présente un risque de développer une maladie grave ou des complications liées à la COVID-19 (p.ex. en raison de l'état de santé, de l'âge, d'une grossesse)

03

Je veux protéger les gens autour de moi (p. ex. famille, amis, personnes à risque)

04

Pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans ma communauté et contribuer à réduire la pression sur le système de santé

05

C'est obligatoire sur mon lieu de travail 06

Cela m'a été recommandé par un professionnel de la santé 07

Pour des raisons de voyage 08

Je voulais un vaccin actualisé pour mieux me protéger contre les nouveaux variants (p. ex. un vaccin ciblant un nouveau variant est disponible)

09

Il a été proposé avec un autre vaccin (p. ex. le vaccin contre la grippe)

10

Autre raison, veuillez préciser :

96 O

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas

97 X

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas

98 X

(NE PAS LIRE) Refus

99 X

Question à mention multiple

[POSER SI ADTCOV_020=1] [ALÉATOIRE 01-06]

ADTCOV_080

Avez-vous rencontré l'une ou l'autre des difficultés suivantes lorsque vous avez reçu le vaccin contre la COVID-19 cette fois-ci?

PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Disponibilité limitée des rendez-vous (p. ex. pas de vaccin disponible, difficulté à prendre un rendez-vous)

01

Le vaccin n'a pas été proposé dans mon lieu habituel ou un lieu pratique/proche

02

Je n'ai pas pu recevoir le vaccin au même moment ou au même endroit que ma vaccination contre la grippe ou le VRS

03

Manque d'options de consultation sans rendez-vous

04

Il a été difficile de me libérer pour aller me faire vacciner (p. ex. en raison des horaires de travail/d'école, d'autres priorités)

05

C'était difficile de naviguer sur la plateforme de rendez-vous en ligne

06

Je n'ai rencontré aucune difficulté lorsque j'ai reçu le vaccin contre la COVID-19

07

Autre raison, veuillez préciser :

96

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas

97

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas

98

(NE PAS LIRE) Refus

99

ADULTE – Vaccination contre le VRS

NOTE À L'INTERVIEWER: Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le vaccin contre le VRS et sur vos intentions en matière de vaccination

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTRSV_010

Connaissez-vous le virus respiratoire syncytial (VRS) ?

Je connais le VRS et les symptômes qu'il provoque	01	
J'ai entendu parler du VRS mais je ne connais pas les symptômes qu'il provoque	02	
Je n'en ai pas entendu parler	03	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	X
(NE PAS LIRE) Refus	99	X

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTRSV_020

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers de type rhume. Les nourrissons et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes graves à la suite d'une infection et de nécessiter une hospitalisation.

Avant le 1er septembre 2024, avez-vous déjà reçu un vaccin contre le VRS ?

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTRSV_030

Entre le 1er septembre 2024 et aujourd'hui, avez-vous reçu un vaccin contre le VRS?

NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE.

Oui	1
-----	---

Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER SI ADTRSV_030=0] [ALÉATOIRE 01-12]

ADTRSV_050

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas reçu le vaccin contre le VRS cette fois-ci? Diriez-vous que c'est... ?

INSTRUCTIONS À L'INTERVIEWEUR: Si les personnes interrogées répondent "toutes les raisons " ou choisissent plusieurs raisons, demandez-leur de choisir, parmi celles-ci, la raison la plus importante.

(LIRE LA LISTE. UNE SEULE MENTION)

J'ai des craintes par rapport à la sécurité du vaccin contre le VRS et/ou ses effets secondaires	01
Je ne sais pas ce qu'est le VRS	02
Je suis en bonne santé, je ne suis pas à risque et/ou j'ai confiance en mon système immunitaire	03
Je ne suis pas très souvent exposé-e au VRS (p. ex. télétravail, contacts réduits)	04
Je ne suis pas en contact avec des personnes à haut risque (p. ex. les personnes âgées, les enfants)	05
En raison de mon état de santé (p. ex. réactions allergiques, mauvaises réactions aux vaccins)	06
Les comportements de protection que j'adopte suffisent à me protéger contre le VRS (p. ex. lavage des mains, distanciation physique)	07
J'ai entendu ou lu des commentaires négatifs sur les vaccins dans les médias (p. ex. médias sociaux, blogues, forums)	08
Je n'ai pas eu le temps de le faire (p. ex. trop occupé-e, manque de temps, etc.)	09
Je voulais me faire vacciner mais je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous (p. ex. pas de rendez-vous disponible)	10
Il n'était pas gratuit quand j'ai voulu l'obtenir	11
Je n'étais pas admissible à recevoir le vaccin	12
J'ai déjà pris rendez-vous pour me faire vacciner contre le VRS	13
Autre raison, veuillez préciser :	96
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER SI ADTRSV_030=1]

ADTRSV_060

Au cours de quel mois avez-vous reçu le vaccin contre le VRS cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE SEULE RÉPONSE

Septembre 2024	0	
Octobre 2024	1	
Novembre 2024	2	
Décembre 2024	3	
Janvier 2025	4	
Février 2025	5	
Mars 2025	6	
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	
(NE PAS LIRE) Refus	99	

Question à mention simple

[POSER SI ADTRSV_030=1]

ADTRSV_070

Où avez-vous reçu le vaccin contre le VRS cette fois-ci?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE AU BESOIN – UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE)

Dans un centre de vaccination permanent ou temporaire (p. ex. centre commercial, points de services locaux (PSL) au Québec)	01	
Au cabinet d'un médecin, dans une clinique médicale	02	
CLSC / Centre de santé communautaire ou Unité de santé publique	03	
Hôpital	04	
À la pharmacie	05	
Au travail	06	
Dans un foyer pour personnes âgées ou dans un centre de soins aux personnes âgées	07	
Autre, précisez :	96	FO
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97	F
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	F
(NE PAS LIRE) Refus	99	F

Question à mention simple

[POSER SI ADTRSV_030=1] [ALÉATOIRE 01-08]

ADTRSV_080

Quelle est la principale raison qui vous a fait décider de vous faire vacciner contre le VRS cette fois-ci?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant choisit « Autre, précisez (96) - inscrire sa réponse verbatim. Ne pas revenir dans les choix pour recoder. NE PAS LIRE -

Je veux prévenir l'infection / Je ne veux pas contracter le VRS

01

Je présente un risque élevé de contracter le VRS (p. ex. en raison de mes conditions de travail ou de mes contacts fréquents avec d'autres personnes)

02

Je présente un risque de développer une maladie grave ou des complications liées au VRS (p.ex. en raison de l'état de santé, de l'âge, d'une grossesse)

03

Je veux protéger les gens autour de moi (famille, amis, personnes à risque)

04

Pour prévenir la propagation du VRS dans ma communauté et contribuer à réduire la pression sur le système de santé

05

Il est obligatoire sur mon lieu de travail

06

Cela m'a été recommandé par un professionnel de la santé

07

Il a été proposé avec un autre vaccin (p. ex. le vaccin contre la grippe ou le vaccin contre la COVID-19)

Autre, précisez : 96 FO

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97 F

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98 F

(NE PAS LIRE) Refus 99 F

Question à mention multiple

[POSER SI ADTRSV_030=1] [ALÉATOIRE 01-06]

ADTRSV_090

Avez-vous rencontré l'une ou l'autre des difficultés suivantes lorsque vous avez reçu le vaccin contre le VRS cette fois-ci?

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Disponibilité limitée des rendez-vous (p. ex. pas de vaccin disponible, difficulté à prendre un rendez-vous)

01

Le vaccin n'a pas été proposé dans mon lieu habituel ou un lieu pratique/proche

02

Je n'ai pas pu recevoir le vaccin au même moment ou au même endroit que ma vaccination contre la grippe ou contre la COVID-19

03

Manque d'options de consultation sans rendez-vous 04

Il a été difficile de me libérer pour aller me faire vacciner (p. ex. en raison des horaires de travail/d'école, d'autres priorités)

05

C'était difficile de naviguer sur la plateforme de rendez-vous en ligne 06

Je n'ai rencontré aucune difficulté lorsque j'ai reçu le vaccin contre le VRS 07

Autre, précisez : 96

FO

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97 F

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas

98 F

(NE PAS LIRE) Refus

99 F

ADULTE – Co-administration des vaccins

Question à mention simple

[POSER SI ADTFLU_020 = 01 ou ADTCOV_020 = 01 ou ADTRSV_030=1]

ADTCOA_020

Vous est-il déjà arrivé de recevoir votre vaccin antigrippal et votre vaccin contre la COVID-19 ou contre le VRS au cours d'une même visite (c.-à-d. lors du même rendez-vous)?

- | | |
|---|----|
| Oui, le vaccin antigrippal et le vaccin contre la COVID-19 lors de la même visite | 01 |
| Oui, le vaccin antigrippal et le vaccin contre le VRS au cours de la même visite | 02 |
| Oui, le vaccin contre la COVID-19 et le vaccin contre le VRS lors de la même visite | 03 |
| Oui, les trois vaccins (contre la grippe, la COVID-19 et le VRS) au cours de la même visite | 04 |
| Non, je n'ai reçu qu'un seul vaccin à la fois par visite | 05 |
| (NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas | 97 |
| (NE PAS LIRE) Je ne sais pas | 98 |
| (NE PAS LIRE) Refus | 99 |

Question à mention simple

[POSER SI ADTCOA_020 = 4] [ALÉATOIRE 01-06]

ADTCOA_040

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez pas reçu deux vaccins ou plus lors de la même visite? Diriez-vous que c'est...?

INSTRUCTIONS AUX INTERVIEWERS : Si le répondant dit « tous ces choix » ou sélectionne plusieurs raisons, lui demander de sélectionner la principale raison parmi ces choix.

(LIRE LES CHOIX. UNE SEULE MENTION)

Je pense que le fait de recevoir deux vaccins ou plus peut entraîner un risque plus élevé de réactions indésirables/effets secondaires

01

Je pense que les vaccins pourraient être moins efficaces que s'ils étaient administrés à des moments différents

02

Je pense que deux vaccins ou plus en même temps peuvent surcharger mon système immunitaire 03

Je ne voulais ou n'avais besoin que d'un seul de ces vaccins

04

On ne m'a pas offert la possibilité de prendre rendez-vous pour recevoir plus d'un vaccin lors de la même visite

05

Je n'ai pas pu recevoir deux vaccins ou plus en même temps en raison de mon état de santé (p. ex. selon l'avis d'un professionnel de la santé)

06

Autre, précisez : 96

(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas 97

(NE PAS LIRE) Je ne sais pas 98

(NE PAS LIRE) Refus 99

SANTÉ

Section info

ÉTAT DE SANTÉ

INTERVIEWER:

Dans la prochaine section, je vais vous poser quelques questions d'ordre général sur votre santé.

Question à mention multiple

[POSER À TOUS]

[MENTIONS MULTIPLES: Max=12]

[LISTE EN ORDRE : EN ORDRE]

ADTCMC_010

Êtes-vous atteint·e ou êtes-vous actuellement traité·e pour l'une des affections ou l'un des états de santé suivants, diagnostiqué par un professionnel de santé? Indiquez uniquement les affections qui ont été formellement diagnostiquées.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE - PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.)

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Troubles cardiaques ou pulmonaires	01FCR
Diabète sucré et autres maladies métaboliques	02FCR
Maladie rénale / Maladie rénale chronique	03FCR
Obésité morbide (définie par un IMC de 40 kg/m ² et plus)	04FCR
Cancer	05FC

Greffe d'un organe solide ou de cellules souches sanguines	06FC	
Affections neurologiques ou neurodéveloppementales	07FR	
Déficit immunitaire modéré ou sévère	08CR	
Maladie chronique du foie	09CR	
Anémie ou hémoglobinopathie	10F	
Maladie cérébrovasculaire	11C	
Handicaps (p. ex. syndrome de Down, troubles de l'apprentissage, troubles intellectuels ou du développement, TDAH, infirmité motrice cérébrale, handicaps congénitaux, lésions de la moelle épinière)	12C	
Troubles mentaux (limités aux : troubles de l'humeur, y compris la dépression; troubles du spectre de la schizophrénie)	13C	
Grossesse ou grossesse récente	14C	
Infection par le VIH	15C	
Tabagisme, actuel ou ancien	16C	
Tuberculose	17C	
Usage de corticostéroïdes ou d'autres médicaments immunosuppresseurs	18C	
Affections affectant la capacité à éliminer les sécrétions des voies respiratoires	19R	
Démence	20R	
Aucun des états/affections ci-dessus ne s'applique à moi		97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	X
(NE PAS LIRE) Refus	99	X

Question à mention simple

[POSER SI ADTDEM_011 = 6, 7 ou ADTCMC_010 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10]

ADTCMC_020

Saviez-vous que vous êtes considéré·e comme présentant un risque plus élevé de complications dues à la grippe et qu'il est recommandé de vous faire vacciner contre la grippe chaque année?

Oui	01
Non	00
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas	97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER SI ADTDEM_011 = 6, 7 ou ADTCMC_010 = 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 19, 20]

ADTCMC_030

Saviez-vous que vous êtes considéré·e comme présentant un risque plus élevé de complications dues à la COVID-19 et qu'il vous est recommandé de vous faire vacciner contre la COVID-19 à l'automne 2024?

Oui	01	
Non	00	
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas		97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas		98
(NE PAS LIRE) Refus		99

Question à mention simple

[POSER SI ADTDEM_011 = 7 et ADTCMC_010 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]

ADTCMC_040

Saviez-vous que vous êtes considéré·e comme présentant un risque plus élevé de complications dues au VRS et qu'il vous est recommandé de vous faire vacciner contre le VRS?

Oui	01	
Non	00	
(NE PAS LIRE) Saut valide/ Ne s'applique pas		97
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas		98
(NE PAS LIRE) Refus		99

Question à mention multiple

[POSER À TOUS]

ADTHLT_040

Votre médecin de famille, votre médecin généraliste, votre infirmière praticienne ou un·e pharmacien·ne vous ont-ils recommandé de vous faire vacciner contre la grippe, la COVID 19 ou le VRS depuis le 1er septembre 2024?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : LIRE. UNE PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLE

Oui, on m'a recommandé de me faire vacciner contre la grippe	01	
Oui, on m'a recommandé de me faire vacciner contre la COVID-19	02	
Oui, on m'a recommandé de me faire vacciner contre le VRS	03	
Non, on ne m'a pas recommandé de me faire vacciner	04	
Je n'ai pas ou je n'ai consulté aucun médecin généraliste, infirmière praticienne ou pharmacien·ne	05	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	X
(NE PAS LIRE) Refus	99	X

KAB

INTERVIEWER : Pour les prochaines questions, je vais vous demander à quel point vous êtes d'accord ou en désaccord avec une série d'énoncés. Les options de réponse sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord.

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_010

« En général, je considère que les vaccins sont importants pour ma santé. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_020

« J'en sais assez sur les vaccins pour prendre une décision éclairée quant à la vaccination. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_030

« Il est préférable d'obtenir une immunité naturelle (protection) en tombant malade plutôt que de se faire vacciner. »

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_040

« L'avis de mon médecin de famille, de mon infirmière praticienne ou de mon pharmacien est un élément important de ma décision concernant le vaccin contre la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_050

« Le vaccin contre la grippe est inefficace pour me protéger contre la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_060

« Je pense que le vaccin contre la grippe peut parfois donner la grippe. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_070

« Le vaccin contre la grippe est sécuritaire. »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_080

« Je pense que le vaccin contre la COVID-19 est inefficace pour protéger contre l'infection par la COVID-19 »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTKAB_090

« Le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire »

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : Précision si demandée : Les options sont : tout à fait en désaccord, plutôt en désaccord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord.

NE PAS LIRE À MOINS QUE CELA SOIT DEMANDÉ PAR LE RÉPONDANT. UNE SEULE MENTION.

Tout à fait en désaccord	1
Plutôt en désaccord	2
Plutôt d'accord	3
Tout à fait d'accord	4
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	8
(NE PAS LIRE) Refus	9

DÉMOGRAPHIQUE

Informations sur la section

QSCTDEMO

INTERVIEWER:

Les questions qui suivent servent uniquement à des fins statistiques. Cela nous permettra de regrouper vos réponses avec celles d'autres répondants similaires.

Question à mention simple

Scola

[POSER À TOUS]

[ORDRE DE LA LISTE : En ordre]

ADTDEM_040

Tout d'abord, quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez terminé?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Secondaire 2 ou moins	01	
Quelques années du secondaire		02
Diplôme d'études secondaires ou équivalent	03	
Formation en apprentissage enregistré ou autres certificats ou diplômes professionnels	04	
Collège, cégep ou autre certificat ou diplôme non universitaire	05	
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat	06	
Baccalauréat	07	
Diplôme d'études supérieures au-delà du baccalauréat	08	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98	
(NE PAS LIRE) Refus	99	

Question à mention simple

Reven

[POSER À TOUS]

[ORDRE DE LA LISTE : EN ORDRE]

ADTDEM_050

Laquelle des catégories suivantes représente le mieux le revenu total de votre ménage pour l'année 2023? Veuillez tenir compte du revenu total combiné avant impôts.

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (LIRE LA LISTE JUSQU'À LA RÉPONSE. UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE.)

...Moins de 20 000 \$	01
... 20 000 \$ à 39 999 \$	02
... 40 000 \$ à 59 999 \$	03

... 60 000 \$ à 79 999 \$	04
... 80 000 \$ à 99 999 \$	05
... 100 000 \$ à 149 999 \$	06
... 150 000 \$ et plus	07
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTDEM_060

Êtes-vous né·e au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (NE PAS LIRE LA LISTE. UNE SEULE RÉPONSE)

Oui	1
Non	0
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas	98
(NE PAS LIRE) Refus	99

Question numérique

[POSER SI ADTDEM_060=0]

[NUMÉRIQUE: Min=1, Max=100]

ADTDEM_080

Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?

DIRECTIVES À L'INTERVIEWEUR : (INSCRIRE LE NOMBRE D'ANNÉES.)

Inscrire le nombre d'années:	XXX
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	997
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	998
(NE PAS LIRE) Refus	999

Question à mention multiple

[POSER À TOUS]

ADTDEM_090

Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux la communauté raciale ou ethnique dont vous faites partie? Nous reconnaissons que cette liste d'identifiants raciaux ou ethniques peut ne pas correspondre exactement à la façon dont vous vous décrieriez.

Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent à vous.

Blanc·che d'origine européenne (caucasien·ne)	01	
Noir·e (d'origine africaine, afro-caribéenne, etc.)		02
Asiatique de l'Est/du Sud-Est (p. ex. d'origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise, philippine, vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou autre origine est-asiatique ou de l'Asie du Sud-Est)		
03		
Autochtone (Premières Nations, Métis et/ou Inuk/Inuit)		04
Indigène/Aborigène (d'une autre région du monde)	05	
Latin·x (p. ex. d'origine latino-américaine ou hispanique)		06
Moyen-Orient ou Maghreb (p. ex. d'origine arabe, algérienne, égyptienne ou d'Asie occidentale, p. ex. d'origine iranienne; ou d'origine israélienne, libanaise, turque, kurde etc.)		07
Sud-Asiatique (p. ex. d'origine afghane, indienne, pakistanaise, bangladaise, sri-lankaise, etc.)		
08		
Autre; précisez	996	
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	998	
(NE PAS LIRE) Refus	999	

Question à mention multiple

[POSER SI ADTDEM_090 = 04]

ADTDEM_100

Vous identifiez-vous comme membre des Premières Nations, Métis et ou Inuk (Inuit)?
Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

Premières Nations (inclut les personnes inscrites et non inscrites)	01
Métis	02
Inuk (Inuit)	03
(NE PAS LIRE) Saut valide / Ne s'applique pas.	997
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	998
(NE PAS LIRE) Refus	999

Question à mention simple

[POSER À TOUS]

ADTDEM_120

Avez-vous un/des enfant(s) de moins de 17 ans qui vivent dans votre foyer?

Oui	01
Non	00
(NE PAS LIRE) Je ne sais pas.	98



(NE PAS LIRE) Refus

99

INTERVIEWER:

Ceci conclut les questions que nous avons à vous poser. Vos réponses nous aideront à améliorer les services qui ont un impact sur les Canadiens comme vous.

Nous apprécions grandement votre coopération et vous remercions de votre participation.