

Principaux résultats sur les chutes des enfants

48 décès liés aux chutes

Au Canada, entre 2010 et 2023* :

- Les blessures non intentionnelles ont entraîné 1 859 décès chez les enfants âgés de 0 à 9 ans.
- 48 décès d'enfants âgés de 0 à 9 ans liés aux chutes ont été signalés.
- Dans près de la moitié de ces décès, les enfants sont tombés d'un bâtiment ou d'une structure, ils en sont sortis ou ils y sont passés.

Taux d'hospitalisations liées aux chutes et visites au service des urgences

Entre les exercices 2010 et 2023, les chutes ont été la principale cause d'hospitalisations** et de visites aux urgences*** liées à des blessures chez les enfants canadiens âgés de 0 à 9 ans, représentant en moyenne 4 590 hospitalisations et 187 709 visites aux urgences par an.

Au cours des dernières années, les taux d'hospitalisation et de visites au service des urgences pour les blessures liées aux chutes chez les enfants de 0 à 9 ans ont diminué.



Dans tous les groupes d'âge, les taux d'hospitalisation liée aux chutes et de visites au service des urgences étaient plus élevés chez les garçons que chez les filles.



Les chutes de fenêtres et de balcons étaient les circonstances les plus susceptibles d'entraîner une hospitalisation. Il s'agit notamment d'enfants qui surmontent l'écran de fenêtre, qui grimpent sur des meubles ou sur un rebord, qui sautent d'un balcon et qui montent ou s'assoient sur des rampes de balcon (selon le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes).****



Un pourcentage élevé de chutes chez les nourrissons de moins d'un an ont causé des traumatismes crâniens. Dans cette tranche d'âge, près des trois quarts des chutes (69,5 % : nourrissons âgés de 0 à 4 mois; et 68,0 % : nourrissons âgés de 5 à 11 mois) impliquant des porte-bébés, des paniers d'épicerie, des table à langer ou des siège pour bébés.****



Les chutes les plus susceptibles d'entraîner des fractures provenaient d'arbres, les équipements de terrain de jeu et les trampolines – dans près de la moitié de ces cas (arbres : 50,0 % ; équipements de terrain de jeu : 48,9 % ; et trampolines : 48,9 %), l'enfant a reçu un diagnostic de fracture.****

Les circonstances des blessures liées aux chutes variaient avec l'âge

Circonstances courantes menant à des visites au service des urgences, selon le groupe d'âge****

0 à 4 mois	Chutes en étant porté ou soutenu par des aidants naturels
5 à 11 mois	Chutes impliquant des meubles et des lits, des produits pour bébés et le transport ou le soutien d'aidants naturels
1 à 4 ans	Chutes impliquant du matériel de terrain de jeu, des meubles et des lits, des escaliers et des chutes de plain-pied
5 à 9 ans	Chutes impliquant du matériel de terrain de jeu, des sports et des loisirs, ainsi que des chutes de plain-pied

Remarque :

* La Base canadienne de données de l'état civil Décès (BCDEC:D;Statistique Canada) pour les décès.

** La Base de données sur les congés des patients (BDGP; Institut canadien d'information sur la santé) pour les hospitalisations.

*** Le Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA; Institut canadien d'information sur la santé) pour les visites à l'urgence.

**** Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT; Agence de la santé publique du Canada).



Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Canada