

Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Rapport sur les résultats

Préparé pour Santé Canada

Fournisseur : Ipsos

Numéro de contrat : CW2230192

Valeur du contrat : 97,960.83 \$ (taxes incluses)

Date d'attribution : 26 novembre 2024

Date de livraison : 28 mars, 2025

Numéro d'enregistrement : POR #075-24


Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez communiquer avec Santé Canada à l'adresse hc.cpab.por-rop.dgcap.sc@canada.ca

This report is also available in English

Unclassified / Non classifié

ÉNONCÉ DE NEUTRALITÉ POLITIQUE

Je certifie par la présente, en tant que représentant d'Ipsos, que les produits livrables sont entièrement conformes aux exigences de neutralité politique du gouvernement du Canada énoncées dans la Politique sur les communications et l'image de marque et la Directive sur la gestion des communications du gouvernement du Canada. Plus précisément, les produits livrables n'incluent pas de renseignements concernant les intentions électorales, les préférences en matière de partis politiques, le classement des partis auprès de l'électorat ou les indices de performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.



Brad Griffin
Président
Affaires publiques Ipsos
Signé le 28 mars 2025

Unclassified / Non classifié

Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Rapport final

Ce rapport de recherche sur l'opinion publique présente les résultats d'un sondage en ligne mené par Ipsos Public Affairs pour le compte de Santé Canada. L'étude a été menée auprès de n=1 220 personnes s'occupant d'enfants âgé-e-s de 0 à 36 mois au Canada, du 31 janvier au 12 février 2025.

This publication is also available in English under the title : Canadians' Use of Personal Care Products in Children 0-36 Months. .

Cette publication peut être reproduite à des fins non commerciales seulement. Pour ce faire, il faut d'abord obtenir une autorisation écrite de la part de Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez communiquer avec Santé Canada à l'adresse suivante : HC.cpab.porrop.dgcap.SC@canada.ca

Santé Canada, CPAB

200 Eglantine Driveway, Tunney's Pasture

Édifice Jeanne-Mance, AL 1915C

Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Numéro de catalogue :

H14-658/2025F-PDF

Numéro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-77943-0

Publications connexes (numéro d'enregistrement) : POR 075-24 :

Numéro de catalogue :

H14-658/2025E-PDF (Report, English)

Numéro international normalisé du livre (ISBN): 978-0-660-77942-3 (English)

© Sa Majesté le Roi du Canada, représenté par le ministre de la Santé et des Services gouvernementaux, 2025

TABLE DES MATIÈRES

Liste des tableaux.....	2
Résumé	3
1. Introduction	9
1.1 Contexte	9
1.2 Objectifs de la recherche.....	9
1.3 Méthodologie du sondage.....	10
2. Résultats détaillés	12
2.1 Prévalence et modes d'utilisation des produits de soins pour enfants	12
2.2 Fréquence d'applications de produits par jour	17
2.3 Quantités de produits appliquée	31
2.4 Zones du corps où les produits sont appliqués	48
2.5 Attitudes et décisions des personnes s'occupant d'enfants concernant les produits de soins pour enfants	50
2.6 Utilisation conjointe de produits de soins personnels	56
Annexe	59
Enquête Questionnaire	68
Tableaux supplémentaires	113

Liste des tableaux

Tableau 1 Produits par ordre décroissant d'utilisation.....	12
Tableau 2 Produits par ordre décroissant d'utilisation par groupe d'âge : 0 à 12 mois, 13 à 24 mois et 25 à 36 mois	14
Tableau 3 Fréquence d'utilisation des produits de soins personnels pour enfants par jour (0-36 mois) : scénarios d'utilisation moyenne, médiane et élevée	19
Tableau 4 Fréquence moyenne d'utilisation quotidienne selon le genre de l'enfant	22
Tableau 5 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 0 à 12 mois.....	24
Tableau 6 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 13 à 24 mois.....	26
Tableau 7 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 25 à 36 mois.....	27
Tableau 8 Quantité de produits de soins personnels pour enfants selon l'âge.....	34
Tableau 9 Quantité journalière totale de produits de soins personnels pour enfants (0-36 mois): quantité moyenne utilisée par jour	39
Tableau 10 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 0 à 12 mois.....	43
Tableau 11 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 13 à 24 mois.....	45
Tableau 12 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 25 à 36 mois.....	46
Tableau 13 Zones du corps où les produits sont appliqués (0-36 mois).....	49
Tableau 14 Produits de soins personnels moins fréquemment utilisés chez les enfants : Proportion d'utilisateurs quotidiens (7 jours par semaine).....	113
Tableau 15 Produits de soins personnels moins fréquemment utilisés selon le groupe d'âge : Utilisation quotidienne (7 jours par semaine)	114

Résumé

Introduction et contexte

Cette étude recueille de l'information sur l'utilisation des produits de soins personnels chez les enfants âgés de 0 à 36 mois au Canada. L'étude vise à éclairer le processus d'évaluation des risques de Santé Canada pour estimer l'exposition humaine aux produits chimiques contenus dans certains produits de consommation, en particulier chez les jeunes enfants, pour lesquels il existe des lacunes dans les données. Ces informations sont également essentielles pour mieux comprendre les expositions cumulatives potentielles, par opposition à une approche fondée sur l'évaluation substance par substance. Cette recherche soutient l'engagement de la ministre de la Santé à protéger les Canadiens contre les substances chimiques nocives dans le cadre du renforcement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE), qui comprend l'examen des effets cumulatifs chez les populations vulnérables.

Objectifs de la recherche

Les principaux objectifs de cette recherche sont de déterminer comment certains produits de soins personnels peuvent être utilisés en combinaison ou simultanément par les parents ou les principaux fournisseurs de soins pour les enfants âgés de 0 à 36 mois, de déterminer la fréquence d'utilisation, la quantité appliquée, la zone d'application et d'autres caractéristiques d'utilisation. De plus, l'étude vise à comprendre les critères pris en compte par les fournisseurs de soins lorsqu'ils choisissent des produits de soins personnels pour leurs enfants.

Présentation de la méthode

Une enquête en ligne a été menée auprès d'un échantillon de $n = 1\,220$ personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois au Canada, réparties uniformément dans trois groupes d'âge : 0 à 12 mois, 13 à 24 mois et 25 à 36 mois. Afin d'assurer une large représentation des personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois, des quotas ont été fixés en fonction de l'âge et du genre de la personne s'occupant de l'enfant, ainsi que de la région, afin de s'aligner sur les dernières données de recensement de Statistique Canada. Les quotas ont été globalement bien respectés, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de pondérer les données pour améliorer la représentativité de l'échantillon. Par conséquent, l'échantillon est considéré comme aussi représentatif que possible. Au total, 782 femmes et 435 hommes ont terminé l'enquête. Trois personnes ont fourni une autre réponse ou ont préféré ne pas indiquer leur genre. La répartition par âge des répondants était de $n = 653$ personnes âgées de 18 à 34 ans, $n = 502$ personnes âgées de 35 à 44 ans et $n = 65$ personnes âgées de 45 ans et plus. À l'échelle régionale, il y avait $n = 460$ répondants de l'Ontario, $n = 335$ du Québec, $n = 150$ de l'Alberta, $n = 125$ de la Colombie-Britannique et des territoires, $n = 83$ du Manitoba et de la Saskatchewan et $n = 67$ du Canada atlantique.

Des quotas ont également été établis en fonction de l'âge des enfants afin d'assurer une taille d'échantillon suffisamment grande pour analyser l'utilisation des soins personnels dans le continuum des âges de 0 à 36 mois. Au total, la répartition de l'échantillon selon l'âge des enfants était la suivante : $n = 403$ enfants âgés de 0 à 12 mois, $n = 409$ enfants âgés de 13 à 24 mois et $n = 408$ enfants âgés de 25 à 36 mois. Chez les enfants de 0 à 12 mois, $n = 203$ étaient des garçons et $n = 198$ étaient des filles avec $n = 2$ mentions de préférer ne pas dire le genre de l'enfant. Pour les enfants de 13 à 24 mois, $n = 216$ étaient des garçons et $n = 192$

étaient des filles avec n = 1 mention de préférer ne pas dire le genre de l'enfant. Parmi le groupe d'âge de 25 à 36 mois, n = 233 étaient des garçons et n = 175 étaient des filles.

L'enquête, disponible en anglais et en français, porte sur l'utilisation de 26 produits de soins personnels différents. La recherche a été menée du 31 janvier au 12 février 2025. Le sondage durait environ 20 minutes. L'échantillon a été recruté à partir d'un panel en ligne non probabiliste. Par conséquent, aucune erreur d'échantillonnage n'a été calculée. Bien que l'échantillon ait été conçu pour être aussi représentatif que possible de la population des personnes en charge des soins personnels des enfants, les résultats ne peuvent pas être extrapolés à l'ensemble de cette population, en raison de la méthode d'échantillonnage utilisée.

Sommaire des principales conclusions

UTILISATION DE PRODUITS DE SOINS

L'étude révèle des tendances distinctes dans l'utilisation des produits de soins personnels chez les enfants âgés de 0 à 36 mois au Canada.

Utilisation générale du produit

Le shampoing apparaît comme le produit le plus utilisé, 80 % des personnes s'occupant d'enfants l'utilisent au moins une fois par semaine pour leurs enfants. Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) (utilisées par 70 % des répondants), le dentifrice (68 %), la crème/onguent contre l'érythème fessier (57 %) et la lotion pour le corps (54 %) complètent les cinq produits les plus utilisés. Les articles moins fréquemment utilisés comprennent la mousse capillaire (11 % des répondants), le gel capillaire (14 %) et les produits capillaires sans rinçage (13 à 17 % des répondants).

Les habitudes d'utilisation des produits varient considérablement selon le groupe d'âge. Pour les enfants âgés de 0 à 12 mois, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont les plus couramment utilisées (utilisées par 77 % des personnes s'occupant d'enfants), suivies du shampoing (75 %) et de la crème/onguent contre l'érythème fessier couches (69 %). Pour les enfants âgés de 13 à 24 mois, le shampoing arrive en tête (utilisé par 81 % des personnes s'occupant d'eux), suivi de près par le dentifrice (79 %) et les lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) (68 %). Pour les enfants âgés de 25 à 36 mois, le dentifrice devient le produit le plus répandu (utilisé par 88 % des personnes s'occupant d'enfants), suivi du shampoing (83 %) et des lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) (65 %).

Plusieurs produits présentent des tendances d'utilisation claires à mesure que les enfants grandissent. Les produits dont l'utilisation augmente sont le dentifrice (de 36 % chez les enfants âgés de 0 à 12 mois à 88 % chez ceux de 25 à 36 mois), le bain moussant (de 26 à 43 %), le baume à lèvres (15 à 39 %), le revitalisant à rincer (17 à 34 %), la crème nettoyante pour les mains (11 à 31 %) et le démêlant sans rinçage (vaporisateur) (7 à 18 %). La crème/onguent contre l'érythème fessier est le produit qui diminue le plus à mesure que les enfants grandissent (de 69 % chez les enfants âgés de 0 à 12 mois à 43 % chez ceux de 25 à 36 mois).

FREQUENCE D'UTILISATION QUOTIDIENNE D'UN PRODUIT

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Les résultats de l'enquête révèlent des tendances distinctes quant à la fréquence quotidienne d'utilisation des produits de soins personnels chez les enfants âgés de 0 à 36 mois. Ces tendances peuvent être classées en trois catégories : utilisation fréquente (plusieurs fois par jour), utilisation modérée (une ou deux fois par jour) et utilisation moins fréquente.

Utilisation à haute fréquence

Les lingettes jetables sont les produits les plus fréquemment utilisées tout au long de la journée. Les lingettes humides (jetables) sont utilisées en moyenne 4,4 fois par jour pour le changement de couche, tandis que les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont utilisées 5,0 fois par jour à cette même fin. Cette fréquence élevée souligne leur importance dans les routines quotidiennes de soins aux enfants. Les produits de soins pour les mains et le visage sont également utilisés de manière régulière. En moyenne, les répondants appliquent le baume à lèvres 2,4 fois par jour, tandis que les nettoyeurs pour les mains (en crème et en barre) sont utilisés environ 2,5 à 2,7 fois par jour. La crème ou onguent contre l'érythème fessier est appliquée en moyenne 2,7 fois par jour, ce qui témoigne de son importance dans la prévention et le traitement de l'érythème fessier.

Utilisation modérée

Les produits de soins capillaires sont utilisés de manière modérée tout au long de la journée. Les revitalisants et les démêlants sans rinçage, qu'ils soient en vaporisateur ou en crème, sont appliqués entre 1,8 et 2,0 fois par jour. Les produits de coiffure, tels que la mousse et le gel, présentent une utilisation similaire. L'huile capillaire est légèrement moins utilisée, avec une moyenne de 1,7 fois par jour. Les produits de soins corporels font l'objet d'une utilisation variée dans cette catégorie. Les hydratants et les crèmes pour le corps sont utilisés de 1,6 à 1,8 fois par jour, tandis que les nettoyeurs pour le corps (sous forme de crème et de gel) sont utilisés respectivement 1,7 et 1,4 fois par jour. Le dentifrice fait également partie de cette catégorie, utilisé en moyenne 1,8 fois par jour, ce qui correspond probablement aux routines de brossage du matin et du soir.

Utilisation moins fréquente

Certains produits ne sont généralement utilisés qu'une seule fois par jour. Le shampoing, par exemple, est utilisé moins fréquemment que les autres produits, à raison de 1,2 fois par jour. Les produits de bain tels que le bain moussant (1,3 utilisation par jour) et l'huile de bain (1,7 utilisation par jour) sont également utilisés moins souvent que d'autres produits, ce qui correspond probablement aux routines quotidiennes de bain.

La fréquence d'utilisation des produits varie également avec l'âge des enfants. L'utilisation de lingettes humides (jetables) pour changer les couches diminue, passant de 4,8 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,6 pour les enfants de 13 à 24 mois, puis à 3,8 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. L'utilisation de nettoyeurs pour les mains (crème) passe de 2,0 fois par jour pour les enfants âgés de 0 à 12 mois à 2,8 fois pour les enfants âgés de 13 à 24 mois et de 25 à 36 mois. L'utilisation de la crème ou onguent contre l'érythème fessier reste stable à 2,8 fois par jour pour les enfants de 0 à 24 mois, puis diminue à 2,4 pour les enfants de 25 à 36 mois.

Certains produits présentent des variations plus marquées selon les groupes d'âge. L'utilisation du revitalisant sans rinçage (vaporisateur) passe de 1,6 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,6 pour les enfants de 13 à 24 mois, puis diminue à 1,6 utilisation pour les enfants de 25 à 36 mois. De même, l'utilisation de la crème pour le corps passe de 1,6 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,2 pour les enfants de 13 à 24 mois, puis revient à 1,6 utilisation pour les enfants de 25 à 36 mois.

QUANTITE DE PRODUIT HABITUELLEMENT UTILISEE PAR APPLICATION

Cette section examine la quantité de chaque produit généralement utilisée lors d'une seule application, ainsi que la quantité moyenne totale utilisée quotidiennement, en tenant compte de la fréquence d'utilisation.

Produits avec une quantité quotidienne élevée

Les lingettes jetables sont utilisées en plus grande quantité au quotidien. En tête de la liste figure les lingettes humides (jetables), avec une moyenne de 20,1 lingettes utilisées par jour (3,9 lingettes par utilisation, 4,4 fois par jour). Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) suivent de près avec 18,4 lingettes par jour (3,6 lingettes par utilisation, 5,0 fois par jour). Parmi les crèmes et les lotions, c'est la crème pour le corps qui présente la quantité quotidienne la plus élevée, avec 12,7 grammes (6,7 grammes par utilisation, 1,8 fois par jour), suivie de la lotion pour le corps avec 10,9 grammes (6,7 grammes par utilisation, 1,6 fois par jour). L'huile de massage affiche également une quantité quotidienne importante, soit de 11,3 grammes (5,0 grammes par utilisation, 1,9 fois par jour).

Produits avec une quantité quotidienne modérée

Les nettoyeurs pour le corps présentent une quantité quotidienne modérée. Les nettoyeurs en gel totalisent 8,5 grammes par jour (6,1 grammes par utilisation, 1,4 fois par jour), tandis que les nettoyeurs en crème représentent 5,9 grammes par jour (3,2 grammes par utilisation, 1,7 fois par jour). Les produits de soins capillaires, bien qu'utilisés en plus petites quantités par application, s'additionnent en raison des multiples utilisations quotidiennes. Le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) totalise 7,3 pulvérisations par jour (2,9 pulvérisations par utilisation, 2,0 fois par jour), et le démêlant sans rinçage (vaporisateur) équivaut à 8,0 pulvérisations par jour (3,2 pulvérisations par utilisation, 2,0 fois par jour). Le revitalisant à rincer représente une quantité quotidienne de 6,3 grammes (3,6 grammes par utilisation, 1,4 fois par jour). La crème nettoyante pour les mains totalise 6,3 grammes par jour (2,1 grammes par utilisation, 2,7 fois par jour).

Produits dont la quantité quotidienne est inférieure

Certains produits, bien qu'utilisés régulièrement, présentent des quantités quotidiennes totales plus faibles en raison de petites quantités appliquées à chaque utilisation. Le shampoing totalise 3,4 grammes par jour (2,5 grammes par utilisation, 1,2 fois par jour). La crème/onguent contre l'érythème fessier équivaut à 5,6 grammes par jour (2,0 grammes par utilisation, 2,7 fois par jour). Les produits capillaires sans rinçage sous forme de crème ont des totaux quotidiens plus

faibles : revitalisant sans rinçage (crème) à 5,4 grammes (2,8 grammes par utilisation, 1,8 fois par jour) et crème démêlante sans rinçage à 4,0 grammes (1,8 gramme par utilisation, 1,9 fois par jour). La crème hydratante pour le corps (huile) est utilisée à raison de 4,1 grammes par jour (2,2 grammes par utilisation, 1,8 fois par jour). Le dentifrice, utilisé en très petites quantités, totalise 0,9 gramme par jour (0,4 gramme par utilisation, 1,8 fois par jour). Le baume à lèvres est appliqué 4,3 fois par jour (1,6 utilisation, 2,4 fois par jour).

ZONES D'APPLICATION DU PRODUIT SUR LE CORPS

L'enquête a examiné les zones du corps sur lesquelles les différents produits sont appliqués, révélant des tendances à la fois attendus et inattendus. De nombreux produits sont largement appliqués sur tout le corps. Par exemple, les crèmes et lotions pour le corps, sont principalement utilisées sur les jambes (87 à 88 %) et les bras (83 à 87 %), avec une application notable sur le torse (61 à 66 %) et les mains (64 à 65 %). Les nettoyeurs pour le corps, sous forme de crème ou de gel, sont utilisés de manière similaire, avec 85 à 86 % d'application sur les bras et les jambes, et 64 à 75 % sur le torse.

Il est intéressant de noter que le shampoing est souvent utilisé au-delà des cheveux, 82 % des répondants l'appliquent sur les cheveux et 43 % sur la tête comme prévu, mais environ 20 % l'utilisent sur d'autres parties du corps comme les bras, les jambes et le torse. Cela suggère que de nombreuses personnes s'occupant d'enfants utilisent le shampoing comme un produit nettoyant polyvalent.

Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont également utilisées de manière polyvalente, couramment appliquées sur les mains (52 %), les fesses (37 %) et la bouche (36 %), tandis que les lingettes humides (jetables) sont principalement utilisées sur les fesses (59 %) et les mains (49 %). Certains produits répondent aux domaines d'application attendus, comme les nettoyeurs pour les mains qui sont principalement utilisés sur les mains (70 % à 80 %), bien qu'ils soient également appliqués sur les bras et les jambes. La poudre pour bébé ou talc est principalement utilisée sur les fesses (67 % pour la poudre), mais elle est également appliquée sur d'autres parties du corps comme les bras (31 %) et les jambes (30 %).

ATTITUDES DES REpondANTS A L'EGARD DES PRODUITS DE SOINS PERSONNELS POUR ENFANTS

Une grande majorité des personnes s'occupant d'enfants au Canada (81 %) vérifient les restrictions d'utilisation, comme les recommandations d'âge, lorsqu'ils achètent des produits comme le dentifrice ou la lotion pour leur enfant. Ce niveau élevé de sensibilisation à l'innocuité se reflète dans le choix des produits, une majorité importante (70 %) préférant utiliser des produits spécialement conçus pour les enfants. Seulement trois répondants sur dix (30 %) déclarent utiliser des produits de soins personnels pour leur enfant qui ne sont pas spécifiquement étiquetés pour les nourrissons ou les enfants.

En ce qui concerne les préférences de marque, un peu plus de la moitié des répondants (56 %) déclarent acheter généralement la même marque pour différents produits de soins personnels, ce qui indique un degré modéré de fidélité à la marque. Le sondage révèle également les perceptions liées à l'étiquetage et à la formulation des produits. Plus de la moitié des répondants (55 %) croient que les produits de soins personnels étiquetés comme « naturels » ou « verts » sont plus sûrs.

UTILISATION CONJOINTE DE PRODUITS DE SOINS PERSONNELS

Au cours d'une journée typique, la majorité (92 %) des personnes prenant soin d'enfants âgés de 0 à 36 mois utilisent deux produits de soins personnels ou plus. On observe une tendance à l'augmentation du nombre de produits utilisés lorsque les enfants dépassent l'âge de 12 mois. Chez les enfants de 0 à 12 mois, 74 % des personnes utilisent trois produits ou plus au cours d'une journée. Ce pourcentage passe à 81 % pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois. Toutefois, cette tendance ne se poursuit pas chez les enfants de 25 à 36 mois, où la proportion de répondants utilisant deux produits ou plus demeure stable à 84 %.

Des augmentations plus marquées de l'utilisation conjointe de produits de soins personnels sont observées chez les personnes s'occupant d'enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois. Lorsqu'on examine l'utilisation de cinq produits ou plus, une hausse significative est constatée entre ces deux groupes d'âge. 43% des personnes s'occupant d'enfants de 0 à 12 mois utilisent cinq produits ou plus, comparativement à 57 % pour ceux s'occupant d'enfants de 13 à 24 mois, soit une augmentation notable de 14 points de pourcentage. En revanche, cette tendance ne se poursuit pas chez les enfants de 25 à 36 mois, où la proportion demeure stable à 57 %, ce qui n'indique aucune différence.

Chez les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 12 mois, les deux produits de soins personnels les plus fréquemment utilisés au cours d'une journée sont les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et la crème ou onguent contre l'érythème fessier, utilisées par 44,6% des répondants. La combinaison de lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et de crème ou lotion pour le corps est également courante (42,6 %). Pour les enfants âgés de 13 à 24 mois, près de la moitié des personnes s'occupant d'eux (46,2%) utilisent quotidiennement deux produits spécifiques: le dentifrice et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses). D'autres combinaisons sont également fréquentes, notamment le dentifrice avec la crème ou lotion corporelle (41,7 %), ainsi que le dentifrice et le shampoing (41,3 %). Environ un tiers des répondants (31,6 %) utilisent trois produits en une journée : du dentifrice, de la crème ou lotion pour le corps et des lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses). De plus, 22,1 % des répondants utilisent quotidiennement une combinaison de quatre produits : le dentifrice, la crème ou lotion pour le corps, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et le shampoing.

Chez les enfants âgés de 25 à 36 mois, les produits les plus fréquemment utilisés quotidiennement par les personnes prenant soins de cette tranche d'âge sont le dentifrice et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) avec une fréquence d'utilisation de 49,2 %. Environ Trois personnes sur dix (29,9 %) utilisent le dentifrice, le shampoing et la crème ou lotion pour le corps au cours d'une journée. L'ajout de lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) à ces trois produits donne la combinaison de quatre produits la plus courante utilisée par 19,4 % des répondants.

1. Introduction

1.1 Contexte

La manière dont les produits de consommation sont utilisés constitue une source importante d'informations sur l'exposition potentielle des individus de la population canadienne aux substances chimiques. La collecte de renseignements sur l'utilisation des produits fait partie intégrante du processus d'évaluation des risques pour l'estimation de l'exposition humaine aux produits chimiques mené par le Bureau d'évaluation du risque des substances existantes (BERSE) de Santé Canada. Lorsque disponibles, les données existantes sur les profils d'utilisation de certains produits sont utilisées pour éclairer l'exposition potentielle aux substances chimiques présentes dans ces produits. Toutefois, pour certains produits et/ou groupes d'âge, les données disponibles sont limitées, ce qui complique la caractérisation de l'exposition. L'information sur les produits utilisés conjointement au cours d'une même journée est encore plus limitée. Lorsque les renseignements sur l'utilisation des produits de consommation au Canada ne sont pas disponibles, des données ou des enquêtes provenant d'autres pays peuvent être prises en compte. Cependant, on ne sait pas exactement si les renseignements sur l'utilisation des produits provenant d'autres pays sont exacts ou représentatifs du contexte canadien.

Afin de protéger la population canadienne contre les risques potentiels associés aux substances chimiques présentes dans les produits de soins personnels, un projet d'enquête conjoint a été proposé en collaboration avec le gouvernement néerlandais afin de mieux comprendre l'utilisation des produits de soins personnels chez les enfants âgés de 0 à 36 mois. Les données sont limitées pour ce groupe d'âge, tant au Canada qu'à l'international, notamment en ce qui concerne l'utilisation combinée de plusieurs produits. L'enquête permet aux chercheurs de mieux comprendre quels produits sont utilisés simultanément, afin d'estimer le potentiel d'expositions cumulative. Cette initiative réglementaire soutient l'engagement de la [ministre de la Santé](#) à protéger les Canadiens contre les produits chimiques nocifs dans le cadre du renforcement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE). D'après les récentes modifications apportées à la LCPE, cela comprend l'examen des effets cumulatifs chez les populations vulnérables.

Une enquête élaborée par l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM) a été adaptée pour être utilisée au Canada, en ciblant des produits et des groupes d'âge similaires. Des enquêtes indépendantes ont été menées au Canada et aux Pays-Bas, en utilisant une méthodologie d'enquête similaire (types de produits examinés, groupes d'âge visés, période de l'enquête, questions posées et le format du questionnaire), ce qui permet une comparaison des résultats entre les deux pays. Ce rapport présente les principales conclusions de l'enquête canadienne.

1.2 Objectifs de la recherche

L'objectif principal de la recherche est de recueillir de l'information sur l'utilisation de certains produits de soins personnels chez les enfants âgés de 0 à 36 mois. Les objectifs spécifiques de la recherche sont les suivants :

- Déterminer les produits de soins personnels utilisés en association par les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois (critères de sélection des « personnes en charge des soins quotidiens » lors de l'élaboration de l'instrument d'enquête).
- Déterminer la fréquence d'utilisation, la quantité de produit appliquée, la zone de la peau en contact avec le produit et les autres habitudes d'utilisation des produits de soins personnels.
- Recueillir l'opinion des répondants sur le choix des produits de soins personnels destinés aux enfants, y compris la perception de leur sécurité et les préférences des consommateurs.

1.3 Méthodologie du sondage

Une enquête en ligne a été menée auprès d'un échantillon de n=1 220 personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois au Canada, réparties uniformément dans trois groupes d'âge : 0 à 12 mois, 13 à 24 mois et 25 à 36 mois. Afin d'assurer une large représentation des personnes prenant soin des jeunes enfants, des quotas ont été fixés en fonction de l'âge et du genre de la personne responsable, ainsi que de la région, en s'appuyant sur les dernières données de recensement de Statistique Canada. Les quotas ont été raisonnablement bien atteints, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de pondérer la composition de l'échantillon pour en améliorer la représentativité. La répartition démographique et régionale de l'échantillon des répondants est présentée ci-dessous. Les comparaisons avec les proportions issues de Statistique Canada sont présentées en annexe.

Démographie	Taille de l'échantillon (n)
Genre du répondant	(n)
Homme	435
Femme	782
Autre genre/préfère ne pas répondre	3
Âge du répondant	(n)
De 18 à 34 ans	653
De 35 à 44 ans	502
45 ans et plus	65
Région géographique du répondant	(n)
Colombie-Britannique et Territoires	125
Alberta	150
Manitoba et Saskatchewan	83
Ontario	460

Démographie	Taille de l'échantillon (n)
Québec	335
Atlantique	67

Des quotas ont également été établis en fonction de l'âge des enfants afin d'assurer une taille d'échantillon suffisamment grande pour analyser l'utilisation des soins personnels dans le continuum des âges de 0 à 36 mois. La répartition de l'échantillon selon l'âge des enfants est présentée ci-dessous.

Âge de l'enfant	Taille de l'échantillon Garçon (n)	Taille de l'échantillon Fille (n)	Je préfère ne pas dire (n)	Taille totale de l'échantillon (n)
0 à 12 mois	203	198	2	403
13 à 24 mois	216	192	1	409
25 à 36 mois	233	175	0	408

L'échantillon a été tiré d'un panel en ligne non probabiliste. Par conséquent, aucune erreur d'échantillonnage n'a été calculée. Bien que l'échantillon soit aussi représentatif que possible de la population des personnes s'occupant d'enfants, les données de l'enquête ne peuvent pas être extrapolées à l'ensemble de cette population, puisque l'échantillon a été constitué à partir d'un panel en ligne. Le sondage a été mené en français et en anglais, ce qui a permis aux répondants de choisir la langue officielle de leur choix. En moyenne, le sondage a été complété en moins de 20 minutes, et qui portait sur l'utilisation de 26 produits de soins personnels différents. Un prétest officiel du sondage a été effectué le 31 janvier 2025, avec 40 questions (22 en anglais et 18 en français), aucun problème n'a été signalé. Le sondage a été lancé et administré du 3 au 12 février 2025.

Le taux de participation au sondage- soit le pourcentage de personnes ayant répondu après y avoir été invitées- a été calculé selon la définition standard du gouvernement du Canada à 68 %. Pour la collecte des données, Ipsos s'est associé à Canadian Viewpoint Inc, un panel diversifié et activement entretenu d'environ 300 000 panélistes adultes canadiens actifs. L'instrument de sondage consistait en une série de questions fermées et ouvertes conçues en collaboration avec le chargé de projet de Santé Canada. Le sondage a été prétesté au préalable afin d'identifier d'éventuels problèmes avant sa mise en œuvre complète. Aucun problème n'a été signalé.

De plus amples détails sur la méthodologie sont présentés dans l'annexe.

2. Résultats détaillés

2.1 Prévalence et modes d'utilisation des produits de soins pour enfants

Cette section examine l'utilisation de divers produits de soins pour enfants âgés de 0 à 36 mois sur une période de 7 jours. Le sondage a permis d'avoir un aperçu de l'utilisation de 26 produits différents.

2.1.1 Utilisation globale du produit

2.1.1.1 Utilisation combinée des produits chez les enfants de 0 à 36 mois

Les personnes responsables des soins utilisent une variété de produits pour répondre aux besoins en matière d'hygiène et de soins de la peau des enfants. Certains produits de soins personnels sont plus fréquemment utilisés que d'autres lorsqu'on s'occupe d'enfants âgés de 0 à 36 mois. Comme l'indique le tableau 1, le sondage a révélé que quatre répondants sur cinq (80 %) utilisent le shampoing au moins une fois par semaine, c'est le produit le plus utilisé parmi les 26 produits mesurés. Viennent ensuite les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses), utilisés par 70% des répondants, ce qui en fait le deuxième produit le plus utilisé. Le dentifrice arrive en troisième position, avec un taux d'utilisation de 68 %. La crème ou onguent contre l'érythème fessier est utilisé par 57 % des répondants, suivie de près par la lotion corporelle (54 %). Parmi les autres produits couramment utilisés, citons le nettoyant pour le corps sous forme de gel (41 %), la crème pour le corps (40 %) et les lingettes humides jetables (40 %). Environ un tiers (36 %) des répondants utilisent un bain moussant, et 31 % utilisent un nettoyant pour le corps sous forme de crème, ce qui complète les dix produits les plus fréquemment utilisés. Les autres produits de soins pour enfants sont moins utilisés par les personnes qui s'occupent des enfants. Les produits de coiffure sont moins utilisés, seulement 11 % des répondants utilisent de la mousse capillaire et 14 % utilisent du gel capillaire sur leurs enfants. Les produits capillaires sans rinçage, tels que les revitalisants et les démêlants, sont également relativement peu utilisés, chacun étant utilisé par 13 à 17 % des répondants.

Tableau 1 Produits par ordre décroissant d'utilisation

Produit	% d'utilisation
Shampoing	80 %
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	70 %
Dentifrice	68 %
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	57 %
Lotion pour le corps	54 %

Produit	% d'utilisation
Nettoyant pour le corps (gel)	41 %
Crème pour le corps	40 %
Lingettes humides (jetables)	40 %
Bain moussant	36 %
Nettoyant pour le corps (crème)	31 %
Baume à lèvres	29 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	28 %
Revitalisant à rincer	28 %
Huile à cheveux	24 %
Nettoyant pour les mains (crème)	22 %
Hydratant pour le corps (huile)	20 %
Poudre pour bébé ou talc	18 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	17 %
Nettoyant pour les mains (bar)	17 %
Huile de bain	16 %
Huile de massage	16 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	15 %
Gel à cheveux	14 %
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	13 %
Démêlant sans rinçage (crème)	13 %
Mousse à cheveux	11 %

Référence de l'enquête : Q12 Indiquez les produits que vous (et/ou votre partenaire) avez utilisés pour vous occuper de votre enfant tout au long de la (des) journée(s) où vous vous en êtes occupé(e). Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. Base : tous les répondants (n=1220).

2.1.1.2 Utilisation du produit selon l'âge des enfants

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Comme l'indique le tableau 2, pour les enfants âgés de 0 à 12 mois, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont le produit le plus fréquemment utilisé (77 %). Le shampoing (75 %) suit de près, tandis que la crème ou onguent contre l'érythème fessier (69 %) occupe la troisième place. La lotion corporelle (58 %) et le nettoyant pour le corps sous forme de gel (41 %) sont également couramment utilisés. D'autres produits sont utilisés de manière moins fréquente dans ce groupe d'âge, notamment la crème pour le corps (39 %) et le dentifrice (36 %). La liste des dix produits les plus utilisés est complétée par les lingettes humides jetables (35 %), le nettoyant corporel sous forme de crème (33 %) et l'onguent ou le baume pour les joues gercées ou la peau sèche (28 %).

Chez les enfants âgés de 13 à 24 mois, le shampoing (81 %) devient le produit le plus fréquemment utilisé. Le dentifrice (79 %) suit de près, ce qui indique une attention accrue aux soins buccodentaires. Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) (68 %) sont encore largement utilisées, tout comme la crème ou onguent contre l'érythème fessier (58 %). La lotion corporelle (55 %), les lingettes humides jetables (42 %) et le nettoyant pour le corps sous forme de gel (41 %) demeurent populaires. L'utilisation du bain moussant augmente à partir de cet âge, atteignant 39 %. La liste des dix produits les plus utilisés est complétée par la crème pour le corps (38 %) et le baume à lèvres (34 %).

Pour les enfants âgés de 25 à 36 mois, le dentifrice (88 %) devient le produit le plus fréquemment utilisé, suivi de près par le shampoing (83 %), qui demeure très populaire. Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) (65 %) sont toujours très utilisées, suivies de la lotion corporelle (50 %). Le bain moussant et la crème ou onguent contre l'érythème fessier affichent chacun un taux d'utilisation de 43 % chacun. La crème pour le corps (42 %), les lingettes humides jetables (41 %) et le nettoyant pour le corps sous forme de gel (41 %) sont également couramment utilisés. Le baume à lèvres (39 %) complète la liste des dix produits les plus fréquemment utilisés pour ce groupe d'âge.

Tableau 2 Produits par ordre décroissant d'utilisation par groupe d'âge : 0 à 12 mois, 13 à 24 mois et 25 à 36 mois

Produits utilisés pour les enfants de 0 à 12 mois	N = 403	Produits utilisés pour les enfants de 13 à 24 mois	N = 409	Produits utilisés pour les enfants de 25 à 36 mois	N = 408
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	77 %	Shampoing	81 %	Dentifrice	88 %
Shampoing	75 %	Dentifrice	79 %	Shampoing	83 %
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	69 %	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	68 %	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	65 %
Lotion pour le corps	58 %	Crème ou onguent contre l'érythème fessier	58 %	Lotion pour le corps	50 %
Nettoyant pour le corps (gel)	41 %	Lotion pour le corps	55 %	Bain moussant	43 %

Produits utilisés pour les enfants de 0 à 12 mois	N = 403
Crème pour le corps	39 %
Dentifrice	36 %
Lingettes humides (jetables)	35 %
Nettoyant pour le corps (crème)	33 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	28 %
Bain moussant	26 %
Huile à cheveux	20 %
Revitalisant à rincer	17 %
Poudre pour bébé ou talc	16 %
Baume à lèvres	15 %
Hydratant pour le corps (huile)	15 %
Huile de massage	13 %
Huile de bain	12 %
Nettoyant pour les mains (crème)	11 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	10 %
Gel à cheveux	10 %
Nettoyant pour les mains (barre)	10 %
Démêlant sans rinçage (crème)	7 %
Mousse à cheveux	7 %

Produits utilisés pour les enfants de 13 à 24 mois	N = 409
Lingettes humides (jetables)	42 %
Nettoyant pour le corps (gel)	41 %
Bain moussant	39 %
Crème pour le corps	38 %
Baume à lèvres	34 %
Revitalisant à rincer	33 %
Nettoyant pour le corps (crème)	32 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	29 %
Huile à cheveux	27 %
Nettoyant pour les mains (crème)	25 %
Hydratant pour le corps (huile)	23 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	23 %
Nettoyant pour les mains (barre)	21 %
Poudre pour bébé ou talc	21 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	19 %
Huile de bain	19 %
Huile de massage	19 %
Gel à cheveux	17 %
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	17 %

Produits utilisés pour les enfants de 25 à 36 mois	N = 408
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	43 %
Crème pour le corps	42 %
Lingettes humides (jetables)	41 %
Nettoyant pour le corps (gel)	41 %
Baume à lèvres	39 %
Revitalisant à rincer	34 %
Nettoyant pour les mains (crème)	31 %
Nettoyant pour le corps (crème)	28 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	27 %
Huile à cheveux	24 %
Hydratant pour le corps (huile)	21 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	18 %
Nettoyant pour les mains (barre)	18 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	18 %
Huile de bain	18 %
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	16 %
Poudre pour bébé ou talc	16 %
Gel à cheveux	15 %
Démêlant sans rinçage (crème)	15 %

Produits utilisés pour les enfants de 0 à 12 mois	N = 403
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	7 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	7 %

Produits utilisés pour les enfants de 13 à 24 mois	N = 409
Démêlant sans rinçage (crème)	16 %
Mousse à cheveux	14 %

Produits utilisés pour les enfants de 25 à 36 mois	N = 408
Huile de massage	15 %
Mousse à cheveux	11 %

Référence de l'enquête : Q12 Indiquez les produits que vous (et/ou votre partenaire) avez utilisés pour vous occuper de votre enfant tout au long de la (des) journée(s) où vous vous en êtes occupé(e). Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. La taille de la base varie.

2.1.1.3 Différences statistiquement significatives dans l'utilisation (utilisation à n'importe quel jour) selon les données démographiques

Dans manière générale, l'utilisation de produits de soins personnels est plus élevée chez les hommes pour la majorité des produits, à l'exception des lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) et de la crème ou onguent contre l'érythème fessier, qui sont davantage utilisées par les femmes. Des différences régionales sont observées, les répondants vivant au Québec affichant souvent des taux d'utilisation plus faibles que ceux d'autres régions pour de nombreux produits. Les différences liées à l'âge (selon l'âge du répondant) sont moins prononcées, mais certains produits ont montré une utilisation plus élevée chez certains groupes d'âge des personnes s'occupant d'enfants. Il n'y a pas de différences significatives dans l'utilisation quotidienne des produits selon le genre de l'enfant.

Les différences statistiquement significatives dans l'utilisation des produits de soins personnels selon l'âge des enfants sont plus marquées et sont présentées ci-dessous. Toutes les autres différences statistiquement significatives selon les données démographiques des répondants et des enfants sont indiquées dans les tableaux de données détaillés fournis dans un document séparé.

Produits dont l'utilisation augmente avec l'âge des enfants :

- L'utilisation du dentifrice augmente considérablement avec l'âge. Il est utilisé par 36 % des répondants pour les enfants de 0 à 12 mois, passe à 79 % pour les enfants de 13 à 24 mois et devient le produit le plus utilisé à 88 % chez les enfants de 25 à 36 mois.
- Le bain moussant est de plus en plus utilisé à mesure que les enfants grandissent. Il est utilisé par 26 % des répondants ayant des enfants de 0 à 12 mois, par 39 % de ceux ayant des enfants de 13 à 24 mois et par 43 % des répondants ayant des enfants de 25 à 36 mois.
- L'utilisation d'un baume à lèvres augmente également avec l'âge. Il ne figure pas dans le top dix pour les enfants de 0 à 12 mois, mais il est utilisé par 34 % des répondants pour les enfants de 13 à 24 mois et 39 % pour ceux de 25 à 36 mois.
- L'utilisation du revitalisant à rincer suit une tendance similaire, passant de 17 % chez les enfants de 0 à 12 mois à 33 % pour ceux 13 à 24 mois et à 34 % chez les enfants de 25 à 36 mois.

- L'utilisation de lingettes humides augmente légèrement avec l'âge, passant de 35 % chez les enfants de 0 à 12 mois à 41 % pour ceux de 25 à 36 mois.

Produits dont l'utilisation diminue avec l'âge des enfants :

- L'utilisation de crème ou onguent contre l'érythème fessier diminue avec l'âge de l'enfant. Elle est utilisée par 69 % des personnes s'occupant d'enfants de 0 à 12 mois, par 58 % chez les enfants de 13 à 24 mois et par 43 % chez les enfants de 25 à 36 mois.
- Le nettoyant corporel (crème) fait partie des dix produits les plus utilisés chez les enfants de 0 à 12 mois (33 %), mais ne figure plus dans les dix produits les plus utilisés pour les enfants plus âgés.
- L'onguent ou le baume pour les joues gercées ou la peau sèche fait partie des dix produits les plus utilisés pour les enfants de 0 à 12 mois (28 %), mais pas par les enfants plus âgés.

2.2 Fréquence d'applications de produits par jour

2.2.1 Nombre d'applications quotidiennes pour tous les groupes d'âges

Le tableau 3 présente la fréquence moyenne d'utilisation des produits de soins personnels au cours d'une journée chez les enfants de 0 à 36 mois. La fréquence quotidienne d'utilisation correspond au nombre moyen de fois qu'un produit est utilisé au cours d'une journée, calculée uniquement parmi les répondants ayant déclaré utiliser le produit au moins un jour par semaine. La médiane représente la valeur centrale, cela signifie que la moitié des parents et des prestataires de soins utilisent le produit plus fréquemment, tandis que l'autre moitié l'utilise moins fréquemment. Le 95e centile (P95) indique une fréquence d'utilisation quotidienne élevée que seulement 5 % des utilisateurs dépassent, servant de limite supérieure d'utilisation typique pour chaque produit.

Lingettes

Les lingettes humides (jetables) utilisées pour le changement de couches sont employées en moyenne 4,4 fois par jour, avec une médiane de 3,5 utilisations. Environ 5 % des utilisateurs en font usage 9,5 fois ou plus par jour. Les lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) pour le changement des couches sont utilisées plus fréquemment, en moyenne 5 fois par jour, avec une médiane de 5,5 utilisations, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) les utilisent 9,5 fois ou plus par jour.

Les lingettes humides (jetables) à des fins autres que le changement de couches sont utilisées 3,3 fois par jour en moyenne, avec une médiane de 3,5 utilisations, et 5 % des utilisateurs les utilisent 7,5 fois ou plus par jour. Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) à des fins autres que le changement de couche sont utilisées un peu moins fréquemment, en moyenne 3,0 fois par jour, avec une médiane de 2,0 utilisations, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) les utilisent 7,5 fois ou plus par jour.

Nettoyants pour les mains

Les nettoyants pour les mains présentent des caractéristiques similaires. Les nettoyants en crème sont utilisés 2,7 fois en moyenne, tandis que les nettoyants en barre sont utilisés 2,5 fois, avec une médiane de 2 utilisations et 5 % des utilisateurs atteignent 5,5 lavages ou plus par jour.

Produits spécialisés

La crème ou onguent contre l'érythème fessier est appliquée en moyenne 2,7 fois par jour, avec une médiane de 2 utilisations. Environ 5 % des utilisateurs (95^e centile) en font usage 5,5 fois ou plus par jour. L'onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche est peu utilisé, avec une moyenne de 2,2 applications par jour, la même médiane et 5% des utilisateurs (95^e centile) l'appliquant 5,5 fois ou plus par jour. La poudre pour bébé ou le talc suit un schéma similaire, utilisé 2,2 fois en moyenne, avec une médiane de 2 utilisations, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 5,5 fois ou plus par jour.

Soins capillaires

Les revitalisants et démêlants sans rinçage, qu'ils soient en vaporisateur ou en crème, sont utilisés environ 2 fois par jour en moyenne, avec une médiane d'utilisation de 1, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) les appliquent 5,5 fois ou plus par jour. La mousse capillaire suit un schéma similaire. Le gel et l'huile capillaires sont utilisés un peu moins fréquemment, avec une moyenne respective de 1,8 et 1,7 applications, avec la même médiane et 5 % des utilisateurs (95^e centile) les appliquent 5,5 fois ou plus par jour. Le revitalisant à rincer est utilisé moins fréquemment, avec une moyenne de 1,4 fois par jour, une médiane de 1 utilisation, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 3,5 fois ou plus par jour.

Produits de soins corporels

Les hydratants corporels et les huiles de massage sont utilisés en moyenne 1,8 à 1,9 fois par jour, avec une médiane de une utilisation. Environ 5 % des utilisateurs (95^e centile) les appliquent 5,5 fois ou plus par jour. Les crèmes et lotions pour le corps présentent des modèles similaires, bien que 5 % des utilisateurs (95^e centile) les appliquent 3,5 fois ou plus par jour.

Soins buccodentaires

Le dentifrice est utilisé en moyenne 1,8 fois par jour, avec une médiane de 2 utilisations, et 5 % des répondants (95^e centile) brossent les dents des enfants 3,5 fois ou plus par jour. Le baume à lèvres est appliqué en moyenne 2,4 fois par jour, avec une médiane de 2 utilisations, et 5 % des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 5,5 fois ou plus par jour.

Produits de bain

Les produits nettoyants pour le corps, les bains moussant et les shampoings sont généralement utilisés une fois par jour, avec des moyennes allant de 1,2 à 1,7 fois par jour, des médianes d'une utilisation par jour et 5 % des répondants (95^e centile) qui les utilisent 3,5 fois ou plus par jour. L'huile de bain est utilisée en moyenne 1,7 fois par jour, avec une médiane d'une utilisation, et 5% (95^e centile) l'utilisent 5,5 fois ou plus par jour.

Tableau 3 Fréquence d'utilisation des produits de soins personnels pour enfants par jour (0-36 mois) : scénarios d'utilisation moyenne, médiane et élevée

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Nombre moyen d'utilisations par jour	Médiane	P95
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – lors du changement de couches	853	5	5,5	9,5
Lingettes humides (jetables) – lors du changement de couches	482	4,4	3,5	9,5
Lingettes humides (jetables)	482	3,3	3,5	7,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – à des fins autres que le changement des couches	853	3,0	2	7,5
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	691	2,7	2	5,5
Nettoyant pour les mains (crème)	271	2,7	2	5,5
Nettoyant pour les mains (barre)	202	2,5	2	5,5
Baume à lèvres	359	2,4	2	5,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	343	2,2	2	5,5
Poudre pour bébé ou talc	215	2,2	2	5,5
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	163	2	1,0	5,5
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	178	2,0	1,0	5,5
Mousse à cheveux	131	2,0	1,0	5,5
Huile de massage	190	1,9	1,0	5,5
Démêlant sans rinçage (crème)	157	1,9	1,0	5,5
Revitalisant sans rinçage (crème)	206	1,8	1,0	5,5
Gel à cheveux	172	1,8	1,0	5,5
Hydratant pour le corps (huile)	242	1,8	1,0	5,5
Dentifrice	825	1,8	2,0	3,5
Crème pour le corps	483	1,8	1,0	3,5
Huile à cheveux	288	1,7	1,0	5,5
Huile de bain	198	1,7	1,0	5,5

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Nombre moyen d'utilisations par jour	Médiane	P95
Nettoyant pour le corps (crème)	375	1,7	1,0	3,5
Lotion pour le corps	661	1,6	1,0	3,5
Revitalisant à rincer	342	1,4	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (gel)	500	1,4	1,0	3,5
Bain moussant	444	1,3	1,0	3,5
Shampooing	977	1,2	1,0	3,5

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

2.2.2 Fréquence quotidienne d'application selon le genre de l'enfant

Le tableau 4 présente un aperçu de la fréquence d'utilisation quotidienne de divers produits selon le genre de l'enfant. Les données indiquent la moyenne du nombre d'utilisations par jour, la médiane, ainsi que les valeurs du 95e centile (P95), correspondants aux 5% d'utilisateurs les plus fréquents. L'enquête a révélé deux différences significatives dans la fréquence d'utilisation des produits en fonction du genre de l'enfant : le nettoyant corporel (gel), utilisé en moyenne 1,5 fois par jour chez les garçons et 1,3 fois chez les filles, et l'hydratant corporel (huile), appliqué en moyenne 2,0 fois par jour par les garçons contre 1,6 fois chez les filles.

Lingettes

Les lingettes humides (jetables) pour le changement de couches sont utilisées en moyenne 4,4 fois par jour chez les garçons et 4,2 fois chez les filles, avec une médiane de 3,5 fois pour les deux genres. Les lingettes humides (jetables) utilisées à d'autres fins que le changement de couche, le sont en moyenne 3,5 fois par jour chez les garçons et 3,2 fois chez les filles, avec une médiane de 3,5 fois pour les deux genres.

Produits de soins corporels

La crème hydratante pour le corps (huile) est utilisée en moyenne 2,0 fois par jour chez les garçons (médiane 2,0) et 1,6 fois chez les filles (médiane 1,0). La lotion corporelle est utilisée 1,5 fois par jour chez les garçons et 1,7 fois chez les filles, avec une médiane de 1,0 chez les deux genres.

Produits de bain

Le shampooing est utilisé en moyenne 1,2 fois par jour chez les garçons et 1,3 fois chez les filles, avec une médiane de 1,0. Pour les garçons, 5 % des utilisateurs appliquent le shampooing 2,0 fois ou plus par jour, tandis que pour les filles, c'est 3,5 fois ou plus. Le nettoyant pour le corps (crème) est utilisé en moyenne

1,7 fois par jour chez les garçons et 1,6 fois chez les filles, tandis que le nettoyant pour le corps (gel) est utilisé 1,5 fois chez les garçons et 1,3 fois chez les filles. Pour le nettoyant corporel (crème), 5 % des utilisateurs l'appliquent 3,5 fois ou plus par jour quel que soit le genre de l'enfant. Le bain moussant est utilisé de manière constante chez les garçons et les filles, à raison de 1,3 fois par jour, 5 % des utilisateurs l'appliquant 3,5 fois ou plus par jour chez les garçons, tandis que 5 % des utilisateurs l'appliquant 2,0 fois ou plus par jour chez les filles.

Soins capillaires

Le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) est utilisé en moyenne 2,2 fois par jour chez les garçons (médiane de 1,0) et 1,8 fois chez les filles (médiane de 1,0). Le revitalisant sans rinçage (crème) est utilisé 1,9 fois par jour chez les garçons et 1,6 fois chez les filles, avec une médiane de 1,0. Pour le revitalisant à rincer, 5 % des utilisateurs l'appliquent 3,5 fois ou plus par, quel que soit le genre de l'enfant.

Le démêlant sans rinçage (vaporisateur) est utilisé en moyenne 2,3 fois par jour chez les garçons (médiane de 2,0) et 1,7 fois chez les filles (médiane de 1,0). La crème démêlante sans rinçage montre une utilisation 2,1 fois par jour chez les garçons et 1,8 fois chez les filles, les deux avec une médiane de 1,0. Pour le vaporisateur, 5 % des utilisateurs l'appliquent 5,5 fois ou plus par jour quel que soit le genre de l'enfant.

La mousse capillaire est utilisée en moyenne 2,2 fois par jour chez les garçons et 1,9 fois chez les filles, avec une médiane de 1,0 dans les deux cas. Le gel capillaire est utilisé 1,9 fois par jour chez les garçons et 1,8 fois chez les filles, avec une médiane de 1,0. L'huile capillaire est utilisée en moyenne 1,8 fois par jour, avec une médiane de 1,0 sans différence notable entre les deux genres.

Produits spécialisés

La crème ou onguent contre l'érythème fessier est utilisée de manière constante chez les deux genres, appliquée en moyenne 2,7 fois par jour chez les garçons et les filles, avec une médiane de 2,0. Environ 5 % des utilisateurs l'appliquent 5,5 fois ou plus par jour quel que soit le genre de l'enfant. La poudre pour bébé ou le talc est utilisée 2,3 fois par jour chez les garçons (médiane de 2,0) et 2,1 fois chez les filles (médiane de 1,5). Pour la poudre pour bébé, 5 % des utilisateurs l'appliquent 5,5 fois ou plus par jour, indépendamment du genre. L'onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche est utilisé de manière similaire chez les deux genres, avec une moyenne de 2,2 fois par jour, une médiane de 2,0, et 5 % des utilisateurs l'appliquant 5,5 fois ou plus par jour.

Nettoyants pour les mains

Les nettoyants en crème sont utilisés 2,7 fois par jour chez les garçons et 2,6 fois chez les filles, tandis que les nettoyants en barre sont utilisés 2,6 fois par jour chez les garçons et 2,3 fois chez les filles.

Soins buccodentaires

L'utilisation du dentifrice est similaire chez les deux genres, utilisé en moyenne 1,8 fois par jour, avec une médiane de 2,0 pour les deux. Le baume à lèvres montre une utilisation de 2,3 fois par jour chez les garçons et de 2,4 fois chez les filles, avec une médiane de 2,0.

Tableau 4 Fréquence moyenne d'utilisation quotidienne selon le genre de l'enfant

Produit	Taille de l'échantillon - garçons (n)	Fréquence moyenne d'utilisation par jour - garçons	Médiane - garçons	P95 - Garçons	Taille de l'échantillon-filles (n)	Fréquence moyenne d'utilisation par jour- filles	Médiane-filles	P95 - Filles
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – lors du changement de couches	448	4,9	5,5	9,5	404	5,1	5,5	9,5
Lingettes humides (jetables) – lors du changement de couches	266	4,4	3,5	9,5	213	4,2	3,5	9,5
Lingettes humides (jetables)	266	3,5	3,5	7,5	213	3,2	3,5	7,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - à des fins autres que le changement de couches	448	2,9	2,0	7,5	404	3,0	2,0	7,5
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	367	2,7	2,0	5,5	322	2,7	2,0	5,5
Nettoyant pour les mains (crème)	151	2,7	2,0	5,5	120	2,6	2,0	5,5
Nettoyant pour les mains (barre)	108	2,6	2,0	5,5	94	2,3	2,0	5,5
Baume à lèvres	182	2,3	2,0	5,5	176	2,4	2,0	5,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	193	2,2	2,0	5,5	149	2,2	2,0	5,5
Poudre pour bébé ou talc	111	2,3	2	5,5	104	2,1	1,5	5,5

Produit	Taille de l'échantillon - garçons (n)	Fréquence moyenne d'utilisation par jour - garçons	Médiane - garçons	P95 - Garçons	Taille de l'échantillon-filles (n)	Fréquence moyenne d'utilisation par jour- filles	Médiane-filles	P95 - Filles
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	98	2,2	1,0	5,5	65	1,8	1,0	5,5
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	87	2,3	2,0	5,5	90	1,7	1,0	5,5
Mousse à cheveux	76	2,2	1,0	5,5	54	1,9	1,0	5,5
Huile de massage	104	1,9	1,0	5,5	86	1,9	1,0	5,5
Revitalisant sans rinçage (crème)	114	1,9	1,0	5,5	92	1,6	1,0	3,5
Démêlant sans rinçage (crème)	87	2,1	1,0	3,5	69	1,8	1,0	5,5
Gel à cheveux	96	1,9	1,0	5,5	75	1,8	1,0	5,5
Hydratant pour le corps (huile)	135	2,0	2,0	5,5	106	1,6	1,0	3,5
Dentifrice	454	1,8	2,0	3,5	370	1,8	2,0	3,5
Crème pour le corps	255	1,8	1,0	3,5	225	1,8	1,0	3,5
Huile à cheveux	158	1,8	1,0	5,5	128	1,8	1,0	3,5
Huile de bain	112	1,7	1,0	5,5	86	1,7	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (crème)	205	1,7	1,0	3,5	170	1,6	1,0	3,5
Lotion pour le corps	343	1,5	1,0	3,5	316	1,7	1,0	3,5
Revitalisant à rincer	172	1,6	1,0	3,5	170	1,3	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (gel)	272	1,5	1,0	3,5	227	1,3	1,0	2,0
Bain moussant	246	1,3	1,0	3,5	198	1,3	1,0	2,0
Shampooing	513	1,2	1,0	2,0	461	1,3	1,0	3,5

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

Sélectionnez un seul. La taille de la base varie.

2.2.3 Différences statistiquement significatives dans le nombre moyen d'applications quotidiennes

Des différences selon le genre de la personne s'occupant de l'enfant sont observées pour plusieurs produits. Les femmes affichent une utilisation quotidienne moyenne plus élevée des lingettes pour bébé (5,3 contre 4,3 fois) et de la crème nettoyante pour les mains (3,1 contre 2,2 fois). Fait intéressant, les répondants masculins déclarent une utilisation plus fréquente de nombreux produits de soins capillaires et corporels. Par exemple, les hommes utilisent plus fréquemment que les femmes un revitalisant sans rinçage en vaporisateur sur leurs enfants (2,3 contre 1,7 fois par jour), et utilisent davantage de crèmes pour le corps, de produits nettoyants pour le corps et de shampoings.

Des différences régionales dans l'utilisation moyenne sont notées, mais les tendances varient d'un produit à l'autre. Au Québec, les répondants présentent souvent des schémas d'utilisation différents de ceux des autres régions. Par exemple, les répondants du Québec ont une utilisation quotidienne moyenne plus élevée de dentifrice et de lingettes pour bébé que dans d'autres provinces. Cependant, pour de nombreux produits de soins corporels tels que les crèmes et les lotions pour le corps, les personnes s'occupant d'enfants au Québec indiquent une utilisation plus faible. Les répondants des provinces de l'Atlantique affichent souvent des taux d'utilisation plus élevés de plusieurs produits, comme la crème nettoyante pour le corps et les lingettes humides.

Des différences selon la personne s'occupant de l'enfant sont observées pour certains produits. Les répondants âgés de 18-34 ans déclarent généralement une utilisation quotidienne moyenne plus élevée pour plusieurs produits que les tranches d'âge plus avancées. Par exemple, ce groupe plus jeune utilise le baume à lèvres et le démêlant sans rinçage plus fréquemment que le groupe d'âge des 35 à 44 ans. Les lingettes pour bébés et les lingettes humides sont également plus utilisées par les jeunes répondants.

Les différences selon le genre de l'enfant sont minimales, avec seulement deux produits présentant des différences statistiquement significatives. Le démêlant sans rinçage (vaporisateur) et le gel nettoyant pour le corps sont utilisés un peu plus fréquemment chez les garçons que chez les filles.

Les différences statistiquement significatives dans la fréquence moyenne d'utilisation en fonction de l'âge des enfants sont plus notables et sont examinées ci-dessous. Toutes les autres différences statistiquement significatives sont notées dans les tableaux de données détaillés fournis dans un document séparé.

2.2.4 Fréquence moyenne d'application selon l'âge de l'enfant

Les tableaux 5, 6 et 7 présentent un aperçu de la fréquence d'utilisation quotidienne de divers produits pour des enfants appartenant à différentes tranches d'âge : 0-12 mois, 13-24 mois et 25-36 mois. Les données indiquent le nombre moyen d'applications par jour, la médiane, ainsi que les valeurs du 95^e centile (P95), représentant les 5 % d'utilisateurs les plus fréquents. Ces données reflètent le nombre moyen de fois qu'un produit est utilisé au cours d'une journée, calculées parmi les répondants ayant déclaré utiliser le produit au moins un jour par semaine.

Tableau 5 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 0 à 12 mois

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Moyenne	Médiane	P95
Dentifrice	144	1,6	1,0	2,0
Baume à lèvres	60	2,3	2,0	5,5
Shampooing	304	1,1	1,0	2,0
Revitalisant à rincer	69	1,3	1,0	2
Revitalisant sans rinçage (crème)	41	1,4	1,0	2,8
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	28*	1,6	1,0	3,5
Démêlant sans rinçage (crème)	30	1,6	1,0	3,5
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	27*	1,8	1,0	5,5
Gel à cheveux	41	1,4	1,0	5,5
Huile à cheveux	79	1,5	1,0	3,5
Mousse à cheveux	29*	1,6	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (crème)	131	1,4	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (gel)	166	1,2	1,0	2,0
Nettoyant pour les mains (crème)	44	2,0	1,0	5,5
Nettoyant pour les mains (barre)	41	1,9	1,0	5,5
Bain moussant	106	1,2	1,0	2,0
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	278	2,8	2,0	7,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	113	1,9	2,0	3,5
Crème pour le corps	157	1,6	1,0	3,5
Lotion pour le corps	232	1,5	1,0	3,5
Poudre pour bébé ou talc	64	2,4	2,0	7,5
Huile de bain	50	1,4	1,0	3,5
Huile de massage	53	1,5	1,0	3,5
Hydratant pour le corps (huile)	60	1,5	1,0	3,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – lors du changement de	311	5,9	5,5	11,5
Lingettes humides (jetables) – lors du changement de couches	141	4,8	5,5	9,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - autre que le changement	311	3	2,0	7,5
Lingettes humides (jetables)	141	3,4	3,5	7,5

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

Sélectionnez un seul. La taille de la base varie. *Indique une taille d'échantillon <30, la prudence est de mise pour tirer des conclusions.

Tableau 6 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 13 à 24 mois

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Moyenne	Médiane	P95
Dentifrice	322	1,9	2,0	3,5
Baume à lèvres	138	2,7	2,0	5,5
Shampooing	333	1,4	1,0	3,5
Revitalisant à rincer	135	1,7	1,0	5,5
Revitalisant sans rinçage (crème)	93	2,1	1,0	5,5
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	68	2,6	2,0	7,5
Démêlant sans rinçage (crème)	66	2,3	2,0	5,5
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	76	2,5	2,0	7,5
Gel à cheveux	69	2,3	1,5	5,5
Huile à cheveux	111	2,1	1,0	7,5
Mousse à cheveux	58	2,4	2,0	5,5
Nettoyant pour le corps (crème)	131	1,8	1,0	5,5
Nettoyant pour le corps (gel)	167	1,6	1,0	5,5
Nettoyant pour les mains (crème)	101	2,8	2	5,5
Nettoyant pour les mains (barre)	87	2,7	2,0	7,5
Bain moussant	161	1,6	1,0	5,5
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	236	2,8	2	5,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	118	2,6	2,0	7,5
Crème pour le corps	156	2,2	2,0	5,5
Lotion pour le corps	223	1,8	1,0	3,5
Poudre pour bébé ou talc	87	2,4	2,0	5,5
Huile de bain	76	2,0	1,0	5,5
Huile de massage	76	2,2	1,0	7,5
Hydratant pour le corps (huile)	95	2,1	2,0	5,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – lors du changement de	278	4,8	5,5	9,5
Lingettes humides (jetables) – lors du changement de couches	173	4,6	3,5	9,5

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Moyenne	Médiane	P95
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - autre que le changement	278	3,0	2,0	6,5
Lingettes humides (jetables)	173	3,6	3,5	7,5

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

Sélectionnez un seul. La taille de la base varie. *Indique une taille d'échantillon <30, la prudence est de mise pour tirer des conclusions.

Tableau 7 Nombre moyen d'application par jour chez les enfants de 25 à 36 mois

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Moyenne	Médiane	P95
Dentifrice	359	1,8	2,0	3,5
Baume à lèvres	161	2,1	2,0	5,5
Shampoing	340	1,2	1,0	2,0
Revitalisant à rincer	138	1,3	1,0	3,5
Revitalisant sans rinçage (crème)	72	1,6	1,0	3,5
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	67	1,6	1,0	3,5
Démêlant sans rinçage (crème)	61	1,7	1,0	3,5
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	75	1,6	1,0	3,5
Gel à cheveux	62	1,7	1,0	5,5
Huile à cheveux	98	1,6	1,0	3,5
Mousse à cheveux	44	1,9	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (crème)	113	1,8	1,0	3,5
Nettoyant pour le corps (gel)	167	1,3	1,0	3,5
Nettoyant pour les mains (crème)	126	2,8	2,0	7,5
Nettoyant pour les mains (barre)	74	2,4	2,0	5,5
Bain moussant	177	1,2	1,0	2,0
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	177	2,4	2	5,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	112	2,1	2,0	5,5
Crème pour le corps	170	1,6	1,0	3,5

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Moyenne	Médiane	P95
Lotion pour le corps	206	1,5	1,0	3,5
Poudre pour bébé ou talc	64	1,7	1,0	3,5
Huile de bain	72	1,5	1,0	3,5
Huile de massage	61	1,8	1,0	5,5
Hydratant pour le corps (huile)	87	1,7	1,0	3,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – lors du changement de couches	264	4,1	3,5	9,5
Lingettes humides (jetables) – lors du changement de couches	168	3,8	3,5	7,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - autre que le changement de couches	264	2,8	2,0	7,5
Lingettes humides (jetables)	168	2,9	2,0	7,5

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

Sélectionnez un seul. La taille de la base varie. *Indique une taille d'échantillon <30, la prudence est de mise pour tirer des conclusions.

Lingettes

Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) utilisées pour le changement de couches, sont les plus fréquemment employées, avec une fréquence moyenne diminuant avec l'âge de l'enfant. Chez les enfants de 0 à 12 mois, ils sont utilisés en moyenne 5,9 fois par jour (médiane de 5,5), diminuant à 4,8 fois pour ceux de 13 à 24 mois (médiane de 5,5) et à 4,1 fois chez les enfants de 25 à 36 mois (médiane de 3,5). Le 95^e centile montre que 5 % des utilisateurs appliquent ces lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) 11,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, et diminuent à 9,5 fois ou plus pour les enfants de plus de 12 mois.

Les autres lingettes humides (jetables), également utilisées pour le changement de couches, présentent une tendance similaire, avec une utilisation moyenne de 4,8 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois, 4,6 fois pour les 13 à 24 mois et 3,8 fois pour les 25 à 36 mois. La médiane est de 5,5 fois pour les enfants de 0 à 12 mois et diminue à 3,5 fois pour les groupes d'âge plus avancés. Le 95^e centile (P95) montre que 5 % d'utilisateurs appliquent ces lingettes humides (jetables) 9,5 fois ou plus pour les deux groupes d'âge les plus jeunes, puis 7,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

En dehors du changement de couches, les lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) sont utilisées en moyenne 3,0 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois, et 2,8 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane est de 2,0 fois pour tous les groupes d'âge. Les lingettes humides (jetables) destinées à d'autres usages sont utilisées en moyenne 3,4 fois par jour pour les 0-12 mois, 3,6 fois pour les 13-24 mois et 2,9 fois pour les 25-36 mois, avec des médianes respectives de 3,5, 3,5 et 2,0. Pour les deux types de lingettes, le 95^e centile montre que les 5 % des répondants qui les utilisent le plus le font 7,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois. Pour les lingettes humides, le 95^e centile montre que 5 % des utilisateurs les appliquaient 7,5 fois ou

plus pour les enfants de 13 à 24 mois, tandis que pour les lingettes pour bébé utilisées à des fins autres que le changement de couche, les 5 % des utilisateurs (95^e centile) les appliquent 6,5 fois ou plus pour les enfants de 13 à 24 mois.

Produits de soins corporels

La lotion corporelle montre une utilisation moyenne constante de 1,5 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, augmentant légèrement à 1,8 fois pour les enfants de 13 à 24 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. La crème pour le corps montre une tendance similaire, avec une utilisation moyenne de 1,6 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, augmentant à 2,2 fois pour les enfants de 13 à 24 mois. La médiane est de 1,0 pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et augmente à 2,0 pour les enfants de 13 à 24 mois. Pour la lotion corporelle, le 95^e centile indique que 5 % des utilisateurs les appliquent 3,5 fois, tous âges confondus. Concernant la crème pour le corps, le 95^e centile ou 5 % l'appliquent 3,5 fois plus souvent par jour chez les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et 5,5 fois ou plus chez les enfants de 13 à 24 mois.

L'hydratant corporel (huile) est utilisé en moyenne 1,5 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois, augmentant à 2,1 fois pour les 13-24 mois et diminuant légèrement à 1,7 fois pour les 25-36 mois. La médiane augmente de 1,0 à 2,0 fois avec l'âge. 5 % d'utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 3,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, puis 5,5 fois ou plus pour ceux de 13 à 24 mois, et enfin 3,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

Produits de bain

L'utilisation moyenne d'un nettoyant pour le corps (crème) passe de 1,4 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 1,8 fois pour les groupes d'âge plus avancés. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. Le nettoyant pour le corps (gel) montre une utilisation moyenne de 1,2 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois, augmentant à 1,6 fois pour les 13 à 24 mois, puis diminuant à 1,3 fois pour les 25 à 36 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. Pour le nettoyant corporel (crème), 5 % des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 3,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et 5,5 fois ou plus pour les enfants de 13 à 24 mois. Pour le nettoyant corporel (gel), le 95^e centile indique que 5% des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 2,0 fois ou plus. L'utilisation est 5,5 fois ou plus chez les 13 à 24 mois et 3,5 fois ou plus chez les 25 à 36 mois.

Les bains moussants sont utilisés en moyenne 1,2 fois par jour chez les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et 1,6 fois pour les enfants de 13 à 24 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. Le 95^e centile indique que 5 % des utilisateurs l'appliquent 2 fois ou plus chez les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et 5,5 fois ou plus chez les enfants de 13 à 24 mois.

L'huile de bain présente une tendance similaire, avec une utilisation moyenne de 1,4 fois par jour pour les 0-12 mois, passant à 2 fois pour les 13-24 mois, puis diminuant à 1,5 fois pour les 25-36 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. 5 % d'utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 3,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, augmentant à 5,5 fois ou plus pour ceux de 13 à 24 mois, puis diminuant à 3,5 fois ou plus chez les enfants de 25 à 36 mois.

L'utilisation moyenne du shampoing passe de 1,1 fois par jour chez les enfants de 0 à 12 mois à 1,4 fois pour ceux de 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 1,2 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. Le 95^e centile indique que les 5 % d'utilisateurs appliquent le shampoing 2,0 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et augmentent à 3,5 fois ou plus pour les enfants de 13 à 24 mois.

Soins capillaires

L'utilisation moyenne du revitalisant avec rinçage est de 1,3 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois, passe à 1,7 fois pour ceux de 13 à 24 mois, puis revient à 1,3 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. 5 % des utilisateurs (95^e centile) appliquent un revitalisant à rincer 2 fois ou plus chez les enfants de 0 à 12 mois, 5,5 fois ou plus chez ceux de 13 à 24 mois, et enfin 3,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

Les revitalisants et les produits démêlants sans rinçage (en crème et en vaporisateur) présentent des schémas similaires. Par exemple, un revitalisant sans rinçage (vaporisateur) est utilisé en moyenne 1,6 fois par jour chez les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et augmente à 2,6 fois pour les enfants de 13 à 24 mois. La médiane varie de 1,0 à 2,0 dans tous les groupes d'âge. 5 % des utilisateurs (95^e centile) appliquent ces produits 2,8 à 3,5 fois ou plus chez les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, et 5,5 à 7,5 fois ou plus chez les enfants de 13 à 24 mois.

Le gel capillaire, l'huile et la mousse affichent tous une utilisation moyenne maximale chez les enfants de 13 à 24 mois. L'utilisation moyenne du gel capillaire passe de 1,4 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,3 fois chez ceux de 13 à 24 mois, puis diminue à 1,7 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. L'huile capillaire atteint un pic en moyenne de 2,1 fois par jour pour les 13-24 mois, comparativement à 1,5 fois pour les 0-12 mois et 1,6 fois pour les 25-36 mois. La mousse à cheveux atteint en moyenne 2,4 fois par jour les enfants de 13 à 24 mois, contre 1,6 fois chez les 0 à 12 mois et 1,9 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane de ces produits varie de 1,0 à 2,0 dans tous les groupes d'âge. Pour tous ces produits, 5 % de répondants (95^e centile) les utilisent de 3,5 à 7,5 fois ou plus dans toutes les tranches d'âge, la fréquence la plus élevée étant généralement observée dans la tranche d'âge des 13-24 mois.

Produits spécialisés

La crème ou onguent contre l'érythème fessier est utilisée le plus fréquemment chez les jeunes enfants, avec une utilisation moyenne de 2,8 fois par jour chez les enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois, diminuant à 2,4 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane est de 2,0 pour tous les groupes d'âge. 5 % des utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 7,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, puis 5,5 fois ou plus pour les groupes d'âge plus avancés.

L'onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche est utilisé en moyenne 1,9 fois par jour chez les 0-12 mois, puis 2,6 fois chez les 13-24 mois et enfin 2,1 fois chez les 25-36 mois. La médiane est de 2,0 pour tous les groupes d'âge. 5 % d'utilisateurs (95^e centile) l'appliquent 3,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, augmentant considérablement à 7,5 fois ou plus pour ceux de 13 à 24 mois, puis diminuant à 5,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

La poudre pour bébé ou talc est utilisée en moyenne 2,4 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois, et diminue à 1,7 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane passe de 2,0 pour les groupes d'âge les plus jeunes à 1,0 pour les enfants de 25 à 36 mois. Le 95^e centile indique que 5 % d'utilisateurs l'appliquent 7,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, puis 5,5 fois ou plus chez les 13 à 24 mois et 3,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

L'utilisation moyenne de l'huile de massage est de 1,5 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois, augmentant à 2,2 fois pour ceux de 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 1,8 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane est de 1,0 pour tous les groupes d'âge. Le 95^e centile indique que 5 % d'utilisateurs appliquent de l'huile de massage 3,5 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, puis 7,5 fois ou plus chez les 13 à 24 mois, et enfin 5,5 fois ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

Nettoyants pour les mains

L'utilisation moyenne d'un nettoyant pour les mains (crème) passe de 2,0 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,8 fois chez les 13 à 24 mois et les 25 à 36 mois. La médiane passe de 1,0 pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,0 pour les groupes d'âge plus avancés. Le nettoyant pour les mains (en barre) présente une tendance similaire, avec une utilisation moyenne de 2,7 fois par jour pour les 13 à 24 mois, comparativement à 1,9 fois pour les 0 à 12 mois et à 2,4 fois pour les 25 à 36 mois. La médiane suit le même schéma que la crème nettoyante. Pour les deux produits, les 5 % d'utilisateurs les plus fréquents (95^e centile) les appliquent 5,5 à 7,5 fois ou plus dans tous les groupes d'âge.

Soins buccodentaires

L'utilisation moyenne du dentifrice augmente de 1,6 fois par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 1,9 fois chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 1,8 fois pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane passe de 1,0 pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,0 pour les groupes d'âge plus âgés. 5 % d'utilisateurs (95^e centile) appliquent le dentifrice 2,0 fois ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, puis 3,5 fois ou plus chez les 13 à 24 mois et les 25 à 36 mois. C'est chez les 13-24 mois que le baume à lèvres est le plus utilisé, avec 2,7 fois par jour, contre 2,3 fois chez les 0 à 12 mois et 2,1 fois chez les 25 à 36 mois. La médiane est constante à 2,0 fois dans tous les groupes d'âge. 5 % d'utilisateurs (95^e centile) appliquent du baume à lèvres 5,5 fois ou plus par jour, toutes tranches d'âge confondues.

2.3 Quantités de produits appliquée

Cette section examine la quantité de produits de soins personnels appliquée aux enfants âgés de 0 à 36 mois. Veuillez consulter l'annexe pour une explication des calculs utilisés afin de quantifier cette quantité.

2.3.1 Quantité de produit utilisée par application, au total et selon l'âge de l'enfant

Le tableau 8 présente un aperçu des quantités de divers produits de soins pour enfants utilisées pour les enfants de différents groupes d'âge : 0 à 12 mois, 13 à 24 mois et 25 à 36 mois. Les données incluent les quantités moyennes utilisées par application, les valeurs médianes ainsi que les tendances d'utilisation élevée.

La quantité moyenne utilisée indique la quantité de chaque produit généralement appliquée. La médiane représente la valeur moyenne, ce qui signifie que la moitié des utilisateurs appliquent plus de produit et l'autre moitié en appliquent moins. Le 95e centile (P95) indique la quantité que seulement 5 % des utilisateurs dépassent, servant de limite supérieure d'utilisation typique pour chaque produit. Les utilisateurs les plus fréquents (les 5 % supérieurs) appliquent souvent des quantités nettement plus importantes que l'utilisateur moyen ou médian, atteignant parfois trois à quatre fois la quantité médiane.

Lingettes

Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) utilisées pour les changements de couches sont employées en grande quantité au quotidien. Pour les enfants de 0 à 12 mois, la quantité quotidienne moyenne est de 19,26 lingettes, diminuant légèrement à 19 lingettes pour les 13 à 24 mois, et diminuant encore à 16,65 lingettes pour les 25 à 36 mois. Les lingettes humides (jetables) pour les changements de couches montrent une tendance différente, l'utilisation passant d'une moyenne de 19,57 lingettes par jour pour les 0 à 12 mois à 22,53 lingettes pour les 13 à 24 mois, puis diminuant à 17,97 lingettes pour les 25 à 36 mois. À des fins autres que le changement de couche, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont utilisées moins fréquemment, l'utilisation quotidienne moyenne passant de 6,92 lingettes pour les enfants de 0 à 12 mois à 8,1 lingettes chez les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 7,30 lingettes pour les enfants de 25 à 36 mois. Les lingettes humides (jetables) à d'autres fins montrent une tendance similaire, avec un maximum de 11,55 lingettes par jour pour les 13 à 24 mois, comparativement à 9,66 lingettes pour les 0 à 12 mois et 9,29 lingettes pour les 25 à 36 mois.

Produits de soins corporels

La crème pour le corps et la lotion corporelle sont utilisées quotidiennement en plus grande quantité. La quantité de crème pour le corps augmente considérablement, passant d'une moyenne de 10,24 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 16,94 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 10,96 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La lotion corporelle montre une tendance similaire, la quantité passant de 9,47 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 12,40 grammes pour ceux de 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 11,02 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

L'hydratant corporel (huile) est utilisé avec plus de parcimonie, l'utilisation passant d'une moyenne de 2,88 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 5 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 4 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Produits de bain

Le nettoyant pour le corps (gel) est utilisé en plus grande quantité que le nettoyant pour le corps (crème). La quantité de gel nettoyant augmente considérablement, passant d'une moyenne de 5,72 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,13 grammes pour ceux âgés de 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 9,77 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de crème nettoyante pour le corps augmente graduellement, passant de 5,56 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,68 grammes chez les 25 à 36 mois.

La quantité de bain moussant passe d'une moyenne de 4,21 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,15 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 6,02 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. L'huile de bain affiche une augmentation marquée, passant d'une moyenne de

4,53 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,91 grammes pour ceux âgés de 13 à 24 mois, puis diminuant à 7,00 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

La quantité de shampoing augmente considérablement, passant d'une moyenne de 2,36 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,30 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,33 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Soins capillaires

La quantité de revitalisant à rincer montre une augmentation marquée, passant d'une moyenne de 3,43 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 8,93 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 5,09 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Les produits capillaires sans rinçage affichent également des augmentations significatives de la quantité moyenne pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois. La quantité de revitalisant sans rinçage (crème) passe de 3,04 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 7,28 grammes pour la tranche d'âge des 13 à 24 mois, puis diminue à 4,35 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. Le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) affiche une augmentation encore plus spectaculaire, passant de 3,89 pulvérisations par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,68 pulvérisations chez les 13 à 24 mois, puis diminuant à 5,12 pulvérisations pour les enfants de 25 à 36 mois.

Les produits démêlants sans rinçage suivent un schéma similaire. La quantité de crème démêlante passe d'une quantité moyenne de 2,57 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 5,09 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,37 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de démêlant par pulvérisation double presque de 5,53 pulvérisations par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,63 pulvérisations pour ceux âgés de 13 à 24 mois, puis diminue à 6,22 pulvérisations pour les enfants de 25 à 36 mois.

Le gel capillaire, l'huile et la mousse montrent tous des quantités maximales pour les enfants de 13 à 24 mois. La quantité de gel capillaire passe d'une quantité moyenne de 1,06 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,14 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 2,37 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité d'huile capillaire suit un schéma similaire, passant de 2,06 grammes à 4,26 grammes, puis diminuant à 3,41 grammes. La quantité de mousse capillaire a plus que doublé, passant de 2,07 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,49 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,46 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Produits spécialisés

La quantité de d'onguent contre l'érythème fessier passe d'une moyenne de 5,18 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,03 grammes pour les enfants de 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 5,54 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

La quantité d'onguent ou de baume pour les joues gercées ou la peau sèche augmente de façon régulière avec l'âge, passant d'une moyenne de 2,63 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,46 grammes pour les 13 à 24 mois, puis à 3,65 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

La quantité de poudre pour bébé ou de talc demeure relativement stable chez les plus jeunes groupes d'âge, soit une moyenne de 2,40 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et de 2,44 grammes pour ceux âgés de 13 à 24 mois, puis diminue à 1,67 gramme pour les enfants de 25 à 36 mois. L'huile de massage présente la quantité la plus élevée pour les 13-24 mois avec 15,29 grammes par jour, comparativement à 7,90 grammes pour les 0 à 12 mois et 9,48 grammes pour les 25 à 36 mois.

Nettoyants pour les mains

La quantité de nettoyant pour les mains (crème) augmente considérablement, passant d'une moyenne de 3,54 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 7,16 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 6,53 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. Le nettoyant pour les mains (barre) présente une tendance similaire, mais avec une quantité globale plus faible, passant de 1,89 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,73 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminuant à 2,44 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Soins buccodentaires

La quantité de dentifrice augmente régulièrement avec l'âge, passant d'une moyenne de 0,74 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 0,86 gramme pour les 13 à 24 mois, et augmentant encore à 0,92 gramme pour les enfants de 25 à 36 mois. Bien que cette augmentation soit constante, les quantités globales demeurent relativement faibles par rapport à d'autres produits.

La quantité de baume à lèvres atteint un sommet pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois à 4,99 passages par jour, comparativement à 4,19 passages chez les 0 à 12 mois et à 3,83 passages pour les 25 à 36 mois.

Tableau 8 Quantité de produits de soins personnels pour enfants selon l'âge

	0-12 mois				13-24 mois				25-36 mois				Total			
Produit (mesure)	n	Moyenne	Médiane	P95	n	Moyenne	Médiane	P95	n	Moyenne	Médiane	P95	n	Moyenne	Médiane	P95
Dentifrice (grammes)	144	0,4	0,3	1,0	322	0,4	0,3	1,0	359	0,5	0,6	1,0	825	0,4	0,3	1,0
Baume à lèvres (passages)	60	1,5	1,0	5	138	1,6	1,0	3,0	161	1,6	1,0	3,0	359	1,6	1,0	3,0
Shampooing (grammes)	304	2,0	1,0	8,0	333	2,6	2,0	8,0	340	2,7	2,0	8,0	977	2,5	2,0	8,0
Revitalisant à rincer (grammes)	69	2,8	2,0	10	135	3,7	2,0	10	138	3,9	2,0	10	342	3,6	2,0	10
Revitalisant sans rinçage (crème) (grammes)	41	2,1	1,0	6	93	3,0	2,0	6	72	2,4	2,0	6	206	2,8	2,0	6
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	28*	2,1	1,5	3,5	68	3,3	3,5	5,5	67	2,9	1,5	5,5	163	2,9	3,5	5,5

	0-12 mois				13-24 mois				25-36 mois				Total			
Produit (mesure)	n	Moyenne	Médiane	P95	n	Moyenne	Médiane	P95	n	Moyenne	Médiane	95P	n	Moyenne	Médiane	P95
Démêlant sans rinçage (crème) (grammes)	30	1,4	1,0	4	66	2,0	2,0	4	61	1,9	1,0	7.0	157	1,8	1,0	6
Démêlant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	27*	2,5	1,5	5,5	76	3,4	3,5	7,5	75	3,3	3,5	7,5	178	3,2	3,5	7,5
Gel capillaire (grammes)	41	0,6	0,1	3,0	69	1,3	1,0	4	62	1,1	0,8	4	172	1,1	0,5	4
Huile capillaire (grammes)	79	1,4	1,0	4	111	1,8	1,0	4	98	1,8	1,0	6	288	1,7	1,0	6
Mousse capillaire (grammes)	29*	1,4	1,0	6	58	1,7	1,0	4	44	1,5	1,0	4	131	1,6	1,0	4
Crème nettoyante pour le corps (grammes)	131	2,8	2,0	8.0	131	3,3	2,0	8.0	113	3,4	2	8.0	375	3,2	2	8.0
Nettoyant pour le corps (gel) (grammes)	166	5	4	15.0	167	6,5	4	20	167	6,8	4	15.0	500	6,1	4	15.0
Nettoyant pour les mains (crème) (grammes)	44	1,4	1,0	4	101	2,3	2,0	8.0	126	2,2	2,0	4	271	2,1	2,0	8.0
Bain moussant (grammes)	106	3,3	2,0	8.0	161	3,9	2,0	8.0	177	5	4	15.0	444	4,2	2,0	15.0
Onguent contre l'érythème fessier (grammes)	278	1,8	1,0	6	236	2,0	2,0	6	177	2,1	2,0	6	691	2,0	1,0	6
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche (grammes)	113	1,2	0,5	4	118	1,3	1,0	4	112	1,5	1,0	6	343	1,3	1,0	4
Crème pour le corps (grammes)	157	6,2	4	15.0	156	7.0	4	15.0	170	6,9	4	20	483	6,7	4	15.0
Lotion pour le corps (grammes)	232	6,2	4	20	223	7.0	4	20	206	7.0	4	20	661	6,7	4	20
Huile de bain (grammes)	50	3,4	2,0	10	76	4,1	4	10	72	4,4	4	10	198	4	2,0	10
Huile de massage (grammes)	53	4,6	2,0	15.0	76	5.2	4	15.0	61	5	4	15.0	190	5	4	15.0
Hydratant corporel (huile) (grammes)	60	1,9	1,0	8.0	95	2,2	2,0	8.0	87	2,4	2,0	8.0	242	2,2	2,0	8.0
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) lors du changement de couches (lingettes)	311	3,3	2,0	8.0	278	3,7	2,0	8.0	264	3,7	2,0	8.0	853	3,6	2,0	8.0
Lingettes humides (jetables) - lors du changement de couches (lingettes)	141	3,7	2,0	8.0	173	4,1	2,0	1,0	168	3,9	2,0	8.0	853	2,1	2	4
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) à des fins autres que le changement de couches (lingettes)	311	1,9	2	4	278	2,2	2	4	264	2,2	2	6	482	3,9	2	8.0
Lingettes humides (jetables) (lingettes)	141	2,4	2	5,5	173	2,6	2	5,5	168	2,6	2	5,5	482	2,6	2	5,5

Référence du sondage : Q14+ Combien approximativement [produit] avez-vous utilisé à chaque fois?

Sélectionnez un seul. La taille de la base varie. *Indique une taille d'échantillon <30, la prudence est de mise pour tirer des conclusions.

2.3.2 Différences statistiquement significatives dans les quantités de produits utilisées

Des différences selon le genre de la personne s'occupant de l'enfant sont observées pour certains produits. Les hommes ont tendance à utiliser de plus grandes quantités de certains produits par application, comme le dentifrice (0,5 g contre 0,4 g pour les femmes) et le shampoing (2,8 g contre 2,3 g pour les femmes). Cependant, les femmes qui s'occupent d'enfants utilisent plus de crème pour le corps par application (7,3 g contre 5,8 g pour les hommes). Fait intéressant, les hommes utilisent plus de lingettes pour bébé lorsqu'ils changent les couches (3,9 contre 3,4 lingettes), mais les femmes utilisent plus de revitalisant sans rinçage en vaporisateur (3,5 contre 2,8 pulvérisations).

Des différences régionales dans les quantités de produits sont notées, sans révéler de tendances distinctes. Le Québec présente souvent des profils d'utilisation différents de ceux observés dans les autres régions. Par exemple, les personnes s'occupant d'enfants au Québec utilisent moins de shampoing par application que celles de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique, mais d'avantage de gel nettoyant pour le corps que celle du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans les provinces de l'Atlantique, les personnes s'occupant d'enfants ont tendance à utiliser des quantités plus élevées pour certains produits, comme le shampoing et les lingettes humides.

Les différences selon l'âge des répondants ne permettent pas de dégager de tendances claires. Voici des exemples de différences mineures notées : le groupe d'âge des 18 à 34 ans utilise généralement de plus grandes quantités de baume à lèvres et de crème pour le corps que les groupes d'âge plus avancés, et le groupe d'âge des 45 ans et + utilise plus de mousse capillaire par application que le groupe d'âge des 35 à 44 ans.

Les différences selon le genre de l'enfant sont minimales, un seul produit présentant une différence statistiquement significative. La crème revitalisante sans rinçage est utilisée en plus grande quantité chez les filles que chez les garçons (3,2 contre 2,4).

Il est important de noter que, bien que ces variations existent, elles ne montrent pas de différences globales dans les quantités de produits utilisées selon les groupes démographiques. De nombreux produits présentent des tendances cohérentes à travers les différents groupes.

Produits de soins corporels

Les lotions et les crèmes pour le corps sont les plus utilisées dans toutes les tranches d'âge. Pour les enfants de 0 à 12 mois, la quantité moyenne utilisée par application est de 6,2 grammes, et elle atteint 7,0 grammes pour les groupes d'âge plus avancés. La consommation médiane est de 4,0 grammes pour tous les âges. Les 5 % qui en utilisent le plus en appliquent au moins 15,0 à 20,0 grammes pour tous les groupes d'âge. L'hydratant corporel (huile) est utilisé avec plus de parcimonie, passant de 1,9 gramme pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,4 grammes pour les 25 à 36 mois. La médiane augmente de 1,0 à 2,0 grammes avec l'âge, et 5 % des utilisateurs appliquent 8,0 grammes ou plus dans tous les groupes d'âge.

Produits de bain

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Le nettoyant pour le corps (gel) est utilisé généreusement, l'utilisation passant de 5,0 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,8 grammes chez les 25 à 36 mois. La médiane est de 4,0 grammes pour tous les âges. Pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, 5 % des utilisateurs en appliquent 15,0 grammes ou plus, tandis que pour les 13 à 24 mois, c'est 20,0 grammes ou plus. Le nettoyant pour le corps (crème) est moins utilisé, passant de 2,8 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,4 grammes pour les 25-36 mois, avec une médiane de 2,0 grammes et 5 % des répondants utilisant au moins 8,0 grammes, tous âges confondus. L'utilisation de shampoing passe de 2,0 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,7 grammes pour les 25-36 mois, la médiane passant de 1,0 à 2,0 grammes. Pour tous les groupes d'âge, 5 % utilisent 8,0 grammes ou plus de shampoing.

Lingettes

Pour les changements de couches, l'utilisation de lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) augmente légèrement avec l'âge, passant de 3,3 lingettes pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,7 lingettes pour les groupes d'âge plus avancés. Les lingettes humides (jetables) présentent une tendance similaire, allant de 3,7 à 4,1 lingettes. Les deux ont une médiane de 2,0 lingettes pour tous les âges. Pour les lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses), les 5 % d'utilisateurs les plus fréquents (95^e centile) utilisent 8,0 lingettes ou plus, tous âges confondus. Pour les lingettes humides (jetables), les 5 % d'utilisateurs (95^e centile) utilisent 8,0 lingettes ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, augmentant à 11,0 lingettes ou plus pour les 13 à 24 mois.

Soins capillaires

L'utilisation du revitalisant sans rinçage (vaporisateur) atteint un maximum de 3,3 pulvérisations pour les enfants de 13 à 24 mois, comparativement à 2,1 pulvérisations pour les enfants de 0 à 12 mois et à 2,9 pulvérisations pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane varie de 1,5 à 3,5 pulvérisations. 5 % des utilisateurs (95^e centile) en appliquent 3,5 pulvérisations ou plus pour les enfants de 0 à 12 mois, en passant à 5,5 pulvérisations ou plus pour les groupes d'âge plus avancés. L'utilisation du revitalisant à rincer augmente de 2,8 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,9 grammes chez les 25 à 36 mois, avec une médiane de 2,0 grammes. 5 % (95^e centile) en utilisent 10,0 grammes ou plus dans tous les groupes d'âge.

Produits spécialisés

L'huile de massage est utilisée de manière généreuse, avec une quantité moyenne passant de 4,6 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 5,2 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 5,0 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane varie de 2,0 à 4,0 grammes dans tous les groupes d'âge. Pour tous les groupes d'âge, les 5 % qui en utilisent le plus (95^e centile) appliquent 15,0 grammes ou plus d'huile de massage.

L'utilisation d'onguent contre l'érythème fessier augmente légèrement avec l'âge, passant de 1,8 gramme pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,1 grammes chez les 25 à 36 mois. La médiane augmente de 1,0 à 2,0 grammes avec l'âge. Dans tous les groupes d'âge, 5 % des utilisateurs (95^e centile) en appliquent au moins 6,0 grammes.

L'onguent ou le baume pour les joues gercées ou la peau sèche est utilisé avec plus de parcimonie, l'utilisation passant de 1,2 gramme pour les enfants de 0 à 12 mois à 1,5 gramme pour les 25 à 36 mois. La médiane varie de 0,5 à 1,0 gramme dans tous les groupes d'âge. Pour les enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois, 5 % des utilisateurs en appliquent au moins 4,0 grammes, passant à 6,0 grammes ou plus pour les enfants de 25 à 36 mois.

Nettoyants pour les mains

L'utilisation d'un nettoyant pour les mains (crème) augmente considérablement avec l'âge, passant de 1,4 gramme pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,3 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 2,2 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane augmente de 1,0 à 2,0 grammes avec l'âge. Pour les enfants de 0 à 12 mois et de 25 à 36 mois, 5 % des utilisateurs (95^e centile) en appliquent 4,0 grammes ou plus, tandis que pour les 13 à 24 mois, la quantité utilisée par 5% des plus grands utilisateurs (95^e centile) augmente à 8,0 grammes ou plus.

Soins buccodentaires

Le dentifrice est utilisé avec parcimonie dans tous les groupes d'âge. Chez les enfants de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois, la consommation moyenne est de 0,4 gramme, augmentant légèrement à 0,5 gramme pour les enfants de 25 à 36 mois. La médiane varie de 0,3 à 0,6 gramme. Dans tous les groupes d'âge, 5 % des utilisateurs (95^e centile) appliquent 1,0 gramme ou plus de dentifrice par utilisation.

L'utilisation du baume à lèvres est uniforme dans tous les groupes d'âge, appliquant le baume sur les lèvres en moyenne de 1,5 à 1,6 fois par utilisation. La médiane est de glisser le baume sur les lèvres 1,0 fois par application pour tous les groupes d'âge. Pour les enfants de 0 à 12 mois, les 5 % qui en utilisent le plus (95^e centile) l'appliquant au moins 5 fois sur les lèvres de l'enfant, tandis que pour les groupes d'âge plus avancés, les 5 % qui en appliquent le plus (95^e centile) le font au moins 3,0 fois.

2.3.3 Quantité moyenne de produit utilisée par jour (quantité moyenne par jour selon le nombre moyen d'applications quotidiennes)

Cette section analyse la quantité totale quotidienne moyenne de divers produits de soins personnels. Les données présentées sont dérivées d'un calcul qui multiplie le nombre moyen de fois qu'un produit est utilisé par jour par la quantité moyenne de produit utilisée à chaque application. Cette approche permet d'obtenir une estimation globale de la consommation journalière du produit, en tenant compte à la fois de la fréquence d'utilisation et de la quantité appliquée. Les résultats fournissent un aperçu des produits les plus utilisés dans les routines quotidiennes de soins aux jeunes enfants.

Parmi les produits de soins corporels, les crèmes et lotions pour le corps sont utilisées en plus grande quantité. En moyenne, 12,7 grammes de crème pour le corps et 10,9 grammes de lotion corporelle sont appliquées quotidiennement. L'hydratant pour le corps (huile) est moins utilisé, avec une utilisation quotidienne moyenne de 4,1 grammes. Bien que l'huile de massage soit appliquée moins fréquemment, sa quantité quotidienne moyenne est plus élevée, atteignant 11,3 grammes, en raison de la plus grande quantité utilisée par application.

Les lingettes affichent la quantité quotidienne la plus élevée en termes d'unités individuelles. Les lingettes humides (jetables) sont les plus fréquemment utilisées, avec une moyenne de 20,1 lingettes par jour. Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) suivent de près avec 18,4 lingettes par jour.

Les produits capillaires sans rinçage présentent des quantités variables. Le démêlant sans rinçage (vaporisateur) est le plus utilisé quotidiennement avec 8,0 pulvérisations, tandis que le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) est utilisé en moyenne avec 7,3 pulvérisations. Pour les produits à base de crème, le revitalisant sans rinçage (crème) représente en moyenne 5,4 grammes par jour, et le démêlant sans rinçage (crème) 4,0 grammes. D'autres produits capillaires présentent des quantités journalières plus faibles : l'huile capillaire à 3,4 grammes, la mousse capillaire à 3,6 grammes et le gel capillaire à 2,4 grammes par jour.

Tableau 9 Quantité journalière totale de produits de soins personnels pour enfants (0-36 mois): quantité moyenne utilisée par jour¹

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Nombre d'utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre d'utilisations moyennes par jour
Dentifrice (grammes)	822	0,4	1,8	0,9
Baume à lèvres (nombre de fois glissé sur les lèvres)	351	1,6	2,4	4,3
Shampooing (grammes)	953	2,5	1,2	3,4
Revitalisant à rincer (grammes)	335	3,6	1,4	6,3
Revitalisant sans rinçage (crème) (grammes)	202	2,8	1,8	5,4
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisation)	157	2,9	2	7,3
Démêlant sans rinçage (crème) (grammes)	155	1,8	1,9	4
Démêlant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisation)	178	3,2	2	8,0
Gel capillaire (grammes)	167	1,1	1,8	2,4
Huile capillaire (grammes)	285	1,7	1,7	3,4
Mousse capillaire (grammes)	126	1,6	2	3,6
Nettoyant pour le corps (crème) (grammes)	373	3,2	1,7	5,9
Nettoyant pour le corps (gel) (grammes)	494	6,1	1,4	8,5

¹ Les tailles d'échantillon indiquées dans le tableau 9 incluent les répondants ayant sélectionné « autre précisé » et ayant inscrit des quantités en dehors des plages fournies. Les tailles d'échantillon des tableaux 10, 11 et 12 sont légèrement différentes, car ces calculs excluent les réponses « autre précisé ».

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Nombre d'utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre d'utilisations moyennes par jour
Nettoyant pour les mains (crème) (grammes)	268	2,1	2,7	6,3
Bain moussant (grammes)	433	4,2	1,3	5,6
Onguent contre l'érythème fessier (grammes)	687	2	2,7	5,6
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche (grammes)	341	1,3	2,2	3,2
Crème pour le corps (grammes)	479	6,7	1,8	12,7
Lotion pour le corps (grammes)	656	6,7	1,6	10,9
Huile de bain (grammes)	195	4	1,7	7,9
Huile de massage (grammes)	186	5	1,9	11,3
Hydratant pour le corps (huile) (grammes)	238	2,2	1,8	4,1
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - lors du changement de couches (lingettes)	845	3,6	5	18,4
Lingettes humides (jetables) - lors du changement de couches (lingettes)	478	3,9	4,4	20,1
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – à des fins autres que le changement de couches (lingettes)	779	3,9	3,3	7,4
Lingettes humides (jetables) (lingettes)	481	2,6	3,0	10,2

Référence du sondage : Q14+ Combien approximativement [produit] avez-vous utilisé à chaque fois? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour? Sélectionnez une seule réponse.

La taille de la base varie

2.3.4 Quantité moyenne de produit utilisée par jour selon l'âge de l'enfant

Les tableaux 10, 11 et 12 donnent un aperçu des quantités quotidiennes moyennes de divers produits de soins personnels utilisés chez les enfants des groupes d'âge suivants : 0-12 mois, 13-24 mois et 25-36 mois. Ces données permettent d'observer les tendances d'utilisation à mesure que les enfants grandissent. Les

quantités sont calculées à partir des renseignements fournis par les répondants concernant la quantité de produit utilisée au cours d'une journée typique, chez les enfants qui utilisent le produit au moins une fois par semaine.

Lingettes

Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses), utilisées pour le changement de couches, sont employées en grande quantité au quotidien. Pour les enfants de 0 à 12 mois, l'utilisation quotidienne moyenne est de 19,26 lingettes, diminuant légèrement à 19,00 lingettes pour les 13 à 24 mois, et diminuant encore à 16,65 lingettes pour les 25 à 36 mois. Les lingettes humides (jetables) pour les changements de couches montrent une tendance différente, la quantité passant de 19,57 lingettes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 22,53 lingettes pour ceux âgés de 13 à 24 mois, puis diminuant à 17,97 lingettes pour les enfants de 25 à 36 mois.

À des fins autres que le changement de couche, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont utilisées moins fréquemment. L'utilisation quotidienne moyenne passe de 6,92 lingettes pour les enfants de 0 à 12 mois à 8,07 lingettes chez les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 7,30 lingettes pour les enfants de 25 à 36 mois. Les lingettes humides (jetables) utilisées à d'autres fins montrent une tendance similaire, avec un maximum de 11,55 lingettes par jour pour les 13-24 mois, comparativement à 9,66 lingettes pour les 0-12 mois et 9,29 lingettes pour les enfants de 25-36 mois.

Produits de soins corporels

La crème et la lotion pour le corps sont utilisées quotidiennement en plus grande quantité que les autres produits de soins personnels. La quantité de crème pour le corps augmente considérablement, passant de 10,24 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 16,94 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 10,96 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La lotion corporelle montre une tendance similaire, avec une quantité passant de 9,47 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 12,40 grammes chez ceux de 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 11,02 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. L'hydratant corporel (huile) est utilisé avec plus de parcimonie, la quantité passant de 2,88 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,96 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminuant légèrement à 4,00 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Produits de bain

Le nettoyant pour le corps (gel) est utilisé en plus grande quantité que le nettoyant pour le corps (crème). La quantité de gel nettoyant augmente considérablement, passant de 5,72 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,13 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 9,77 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de crème nettoyante pour le corps augmente graduellement, passant de 5,56 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,68 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

La quantité de bain moussant passe de 4,21 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,15 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 6,02 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. L'huile de bain affiche une augmentation plus spectaculaire, passant de 4,53 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,91 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminuant à 7,00 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de shampoing augmente

considérablement, passant de 2,36 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,30 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,33 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Soins capillaires

La quantité de revitalisant à rincer montre une augmentation marquée, passant de 3,43 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 8,93 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 5,09 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Les produits capillaires sans rinçage affichent également des augmentations significatives en quantité pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois. La quantité de revitalisant sans rinçage (crème) passe de 3,04 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 7,28 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 4,35 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. Le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) affiche une augmentation encore plus spectaculaire, passant de 3,89 pulvérisations par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,68 pulvérisations pour les enfants de 13 à 24 mois, puis diminuant à 5,12 pulvérisations pour les enfants de 25 à 36 mois. Les produits démêlants sans rinçage suivent un schéma similaire. La quantité de crème démêlante passe de 2,57 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 5,09 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,37 grammes chez les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de démêlant en vaporisateur double presque, passant de 5,53 pulvérisations par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 10,63 pulvérisations pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 6,22 pulvérisations pour les enfants de 25 à 36 mois.

Le gel capillaire, l'huile et la mousse présentent tous un pic d'utilisation chez les enfants de 13 à 24 mois. La quantité de gel capillaire passe de 1,06 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,14 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 2,37 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité d'huile capillaire suit un schéma similaire, passant de 2,06 grammes à 4,26 grammes, puis diminuant à 3,41 grammes. L'utilisation de mousses capillaires est plus que doublée, passant de 2,07 grammes pour les enfants de 0 à 12 mois à 4,49 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue à 3,46 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Produits spécialisés

La quantité de crème ou d'onguent pour couches passe de 5,18 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 6,03 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 5,54 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité d'onguent ou de baume pour les joues gercées ou la peau sèche augmente régulièrement dans tous les groupes d'âge, passant de 2,63 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 3,46 grammes chez les 13 à 24 mois, et augmentant encore à 3,65 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. La quantité de poudre ou de talc pour bébé demeure relativement constante pour les groupes d'âge plus jeunes, soit 2,40 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois et 2,44 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminue à 1,67 gramme pour les enfants de 25 à 36 mois. L'huile de massage présente la quantité la plus élevée pour les 13-24 mois avec 15,29 grammes par jour, comparativement à 7,90 grammes pour les 0-12 mois et 9,48 grammes pour les 25-36 mois.

Nettoyants pour les mains

La quantité de nettoyant pour les mains (crème) augmente considérablement, passant de 3,54 grammes par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 7,16 grammes chez les 13 à 24 mois, puis diminue légèrement à 6,53 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois. Le nettoyant pour les mains (barre) présente une tendance similaire, mais avec une quantité globale plus faible, passant de 1,89 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 2,73 grammes pour les 13 à 24 mois, puis diminuant à 2,44 grammes pour les enfants de 25 à 36 mois.

Soins buccodentaires

La quantité de dentifrice augmente régulièrement avec l'âge, passant de 0,74 gramme par jour pour les enfants de 0 à 12 mois à 0,86 gramme chez les 13 à 24 mois, et augmentant encore à 0,92 gramme pour les enfants de 25 à 36 mois. Bien que l'augmentation soit constante, les quantités globales demeurent relativement faibles par rapport à d'autres produits. La quantité de baume à lèvres atteint un sommet pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois avec 4,99 applications par jour, comparativement à 4,19 applications pour les enfants de 0 à 12 mois et 3,83 applications pour les 25 à 36 mois.

Tableau 10 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 0 à 12 mois²

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Dentifrice (grammes)	144	0,4	1,6	0,7
Baume à lèvres (applications)	59	1,5	2,3	4,2
Shampooing (grammes)	298	2	1,1	2,4
Revitalisant à rincer (grammes)	67	2,8	1,3	3,4
Revitalisant sans rinçage (crème) (grammes)	40	2,1	1,4	3,0
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	24*	2,1	1,6	3,9
Démêlant sans rinçage (crème) (grammes)	29*	1,4	1,6	2,6
Démêlant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	27*	2,5	1,8	5,5
Gel capillaire (grammes)	39	0,6	1,4	1,1
Huile capillaire (grammes)	77	1,4	1,5	2,1

² Les tailles d'échantillon indiquées dans le tableau 9 incluent les répondants ayant sélectionné « autre précisé » et ayant inscrit des quantités en dehors des plages fournies. Les tailles d'échantillon des tableaux 10, 11 et 12 sont légèrement différentes, car ces calculs n'incluent pas les réponses « autre précisé ».

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Mousse capillaire (grammes)	29*	1,4	1,6	2,1
Crème nettoyante pour le corps (grammes)	130	2,8	1,4	5,6
Nettoyant pour le corps (gel) (grammes)	164	5	1,2	5,7
Nettoyant pour les mains (crème) (grammes)	44	1,4	2	3,5
Bain moussant (grammes)	102	3,3	1,2	4,2
Crème/onguent pour couches (grammes)	277	1,8	2,8	5,2
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche (grammes)	113	1,2	1,9	2,6
Crème pour le corps (grammes)	155	6,2	1,6	10,2
Lotion pour le corps (grammes)	228	6,2	1,5	9,5
Huile de bain (grammes)	49	3,4	1,4	4,5
Huile de massage (grammes)	53	4,6	1,5	7,9
Hydratant corporel (huile) (grammes)	58	1,9	1,5	2,9
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) - lors du changement de couches (lingettes)	308	3,3	5,9	19,3
Lingettes humides (jetables) - lors du changement de couches (lingettes)	141	3,7	4,8	19,6
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – à des fins autres que le changement de couches (lingettes)	270	1,9	3,0	6,9
Lingettes humides (jetables)	141	2,4	3,4	9,7

Référence du sondage : Q14+ Combien approximativement [produit] avez-vous utilisé à chaque fois? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour? Sélectionnez une seule réponse.

La taille de la base varie. *Indique une taille d'échantillon <30, considérer les implications avec prudence.

Tableau 11 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 13 à 24 mois³

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Dentifrice (grammes)	319	0,4	1,9	0,9
Baume à lèvres (applications)	134	1,6	2,7	5
Shampooing (grammes)	327	2,6	1,4	4,3
Revitalisant à rincer (grammes)	134	3,7	1,7	8,9
Revitalisant sans rinçage (crème) (grammes)	93	3,0	2,1	7,3
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	68	3,3	2,6	10,7
Démêlant sans rinçage (crème) (grammes)	66	2	2,3	5,1
Démêlant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	76	3,4	2,5	10,6
Gel capillaire (grammes)	68	1,3	2,3	3,1
Huile capillaire (grammes)	110	1,8	2,1	4,3
Mousse capillaire (grammes)	55	1,7	2,4	4,5
Crème nettoyante pour le corps (grammes)	130	3,3	1,8	5,7
Nettoyant pour le corps (gel) (grammes)	167	6,5	1,6	10,1
Nettoyant pour les mains (crème) (grammes)	100	2,3	2,8	7,2
Bain moussant (grammes)	158	3,9	1,6	6,2
Crème/onguent pour couches (grammes)	235	2	2,8	6
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche (grammes)	116	1,3	2,6	3,5
Crème pour le corps (grammes)	156	7,0	2,2	16,9
Lotion pour le corps (grammes)	222	7,0	1,8	12,4
Huile de bain (grammes)	76	4,1	2	10,9
Huile de massage (grammes)	73	5,2	2,2	15,3

³ Les tailles d'échantillon indiquées dans le tableau 9 incluent les répondants ayant sélectionné « autre précisé » et ayant inscrit des quantités en dehors des plages fournies. Les tailles d'échantillon des tableaux 10, 11 et 12 sont légèrement différentes, car ces calculs n'incluent pas les réponses « autre précisé ».

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Hydratant pour le corps (huile) (grammes)	95	2,2	2,1	5
Lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) - lors du changement de couches (lingettes)	277	3,7	4,8	19,0
Lingettes humides (jetables) - lors du changement de couches (lingettes)	171	4,1	4,6	22,5
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – à des fins autres que le changement de couches (lingettes)	259	2,2	3,0	8,1
Lingettes humides (jetables) (lingettes)	173	2,6	3,6	11,6

Référence du sondage : Q14+ Combien approximativement [produit] avez-vous utilisé à chaque fois? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

Tableau 12 Quantité journalière totale de produits de soins personnels : quantité moyenne utilisée par jour chez les enfants de 25 à 36 mois⁴

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Dentifrice (grammes)	359	0,5	1,8	0,9
Baume à lèvres (applications)	158	1,6	2,1	3,8
Shampooing (grammes)	328	2,7	1,2	3,3
Revitalisant à rincer (grammes)	134	3,9	1,3	5,1
Revitalisant sans rinçage (crème) (grammes)	69	2,4	1,6	4,3
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	65	2,9	1,6	5,1
Démêlant sans rinçage (crème) (grammes)	60	1,9	1,7	3,4

⁴ Les tailles d'échantillon indiquées dans le tableau 9 incluent les répondants ayant sélectionné « autre précisé » et ayant inscrit des quantités en dehors des plages fournies. Les tailles d'échantillon des tableaux 10, 11 et 12 sont légèrement différentes, car ces calculs n'incluent pas les réponses « autre précisé ».

Produit (mesure)	Taille de l'échantillon (n)	Quantité moyenne utilisée	Utilisations moyennes par jour	Quantité moyenne utilisée x Nombre moyen d'utilisations par jour
Démêlant sans rinçage (vaporisateur) (vaporisations)	75	3,3	1,6	6,2
Gel capillaire (grammes)	60	1,1	1,7	2,4
Huile capillaire (grammes)	98	1,8	1,6	3,4
Mousse capillaire (grammes)	42	1,5	1,9	3,5
Crème nettoyante pour le corps (grammes)	113	3,4	1,8	6,7
Nettoyant pour le corps (gel) (grammes)	163	6,8	1,3	9,8
Nettoyant pour les mains (crème) (grammes)	124	2,2	2,8	6,5
Bain moussant (grammes)	173	5	1,2	6
Crème/onguent pour couches (grammes)	175	2,1	2,4	5,5
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche (grammes)	112	1,5	2,1	3,7
Crème pour le corps (grammes)	168	6,9	1,6	11,0
Lotion pour le corps (grammes)	206	7,0	1,5	11,0
Huile de bain (grammes)	70	4,4	1,5	7,0
Huile de massage (grammes)	60	5	1,8	9,5
Hydratant pour le corps (huile) (grammes)	85	2,4	1,7	4
Lingettes pour bébés (jetables, pour les fesses) - lors du changement de couches (lingettes)	260	3,7	4,1	16,7
Lingettes humides (jetables) - lors du changement de couches (lingettes)	166	3,9	3,8	18,0
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) – à des fins autres que le changement de couches (lingettes)	250	2,2	2,8	7,3
Lingettes humides (jetables) (lingettes)	167	2,6	2,9	9,3

Référence du sondage : Q14+ Combien approximativement [produit] avez-vous utilisé à chaque fois? Sélectionnez une seule réponse. La taille de la base varie.

Référence du sondage : Q13+ Les jours où vous avez utilisé [produit], à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour? Sélectionnez une seule réponse.

La taille de la base varie.

2.3.5 Différences statistiquement significatives dans la quantité moyenne utilisée par groupe démographique

En raison de la complexité et du nombre de différences statistiquement significatives possibles observées entre les sous-groupes pour cette question, une discussion exhaustive n'est pas incluse dans le présent rapport. Les différences statistiques détaillées n'ont pas été calculées, car les résultats sont issus de la combinaison de deux questions de l'enquête.

2.4 Zones du corps où les produits sont appliqués

Le tableau 13 offre un aperçu complet des zones du corps des enfants de 0 à 36 mois où les divers produits de soins personnels sont appliqués, en mettant en évidence à la fois les zones primaires et les applications secondaires pertinentes.

Produits de soins corporels

La crème pour le corps et la lotion pour le corps présentent des tendances similaires. Les deux sont principalement appliquées aux jambes (87 % et 88 %, respectivement) et aux bras (83 % et 87 %). Le torse est également une zone d'application courante (61 % et 66 %), suivi des mains (65 % et 64 %). Moins fréquemment, elles sont appliquées sur les fesses (48 % pour les deux) et la tête (25 % et 29 %). L'huile de massage et l'hydratant pour le corps (huile) sont utilisés de la même manière, les principales zones d'application étant les jambes (69-74 %) et les bras (65-69 %). Ils sont également fréquemment utilisés sur les mains (52 à 55 %) et les fesses (45 à 48 %). Il est intéressant de noter qu'environ un quart des utilisateurs appliquent ces huiles sur les cheveux de l'enfant.

Produits de bain

Comme prévu, le shampoing est principalement utilisé sur les cheveux et la tête des enfants, 82 % des répondants l'appliquant sur les cheveux et 43 % sur la tête. Le shampoing est également fréquemment utilisé sur d'autres parties du corps. Environ un cinquième des répondants l'appliquent sur les bras, les jambes, les fesses, les mains et le torse. Les nettoyants pour le corps, en crème et en gel, sont largement utilisés dans tout le corps. Les principales zones d'application sont les bras (85 % pour les deux), les jambes (86 % pour les deux) et les mains (76 à 79 %). Ils sont également couramment utilisés sur les fesses (72 à 80 %) et le torse (64 à 75 %). Il est intéressant de noter qu'un nombre important de répondants utilisent également ces produits pour les cheveux (21-23%) et la tête (37-40%) de leur enfant, ce qui indique que les nettoyants corporels servent souvent de solutions de nettoyage tout-en-un.

Lingettes

Les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) sont principalement utilisées pour les mains (52 %) et les fesses (37 %), suivies de la bouche (36 %). Les lingettes humides (jetables), quant à elles, sont majoritairement utilisées sur les fesses (59 %), avec une utilisation secondaire sur les mains (49 %), puis le torse (30 %), les bras (22 %) et les jambes (22 %).

Produits spécialisés

La poudre pour bébé ou talc, est principalement utilisée sur les fesses (67 %), avec une utilisation secondaire sur les bras (31 %) et les jambes (30 %). L'onguent ou le baume pour les joues gercées ou la peau sèche présente un modèle d'application diversifié. Bien qu'il soit principalement utilisé sur les jambes (41 %) et les bras (37 %), il est également fréquemment appliqué sur les mains (33 %), les fesses (29 %) et la tête (29 %). 19 % des répondants l'utilisent autour de la bouche.

Nettoyants pour les mains

Les nettoyants pour les mains, qu'ils soient sous forme de crème ou de barre, sont principalement utilisés sur les mains, comme prévu (70 à 80 %). Cependant, ils sont également appliqués sur d'autres parties du corps. La forme en barre est plus fréquemment utilisée sur les bras (40 %) et les jambes (33 %) que la forme en crème (30 % pour les bras, 24 % pour les jambes). Cela suggère que le savon en barre est souvent utilisé comme nettoyant corporel général, tandis que la forme en crème est davantage réservée au nettoyage des mains.

Tableau 13 Zones du corps où les produits sont appliqués (0-36 mois)

Produit	Taille de l'échantillon (n)	Bras	Jambes	Fesses	Cheveux	Mains	Tête	Bouche	Torse	Autres
Shampooing	977	21 %	22 %	19 %	82 %	21 %	43 %	s.o.	17 %	1 %
Nettoyant-crème pour le corps	375	85 %	86 %	72 %	21 %	76 %	37 %	s.o.	64 %	2 %
Nettoyant pour le corps - gel	500	85 %	86 %	80 %	23 %	79 %	40 %	s.o.	75 %	3 %
Nettoyant pour les mains - crème	271	30 %	24 %	14 %	14 %	80 %	10 %	s.o.	9 %	1 %
Nettoyant pour les mains - barre	202	40 %	33 %	25 %	14 %	70 %	14 %	s.o.	17 %	0 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	343	37 %	41 %	29 %	8 %	33 %	29 %	19 %	21 %	16 %
Crème pour le corps	483	83 %	87 %	48 %	10 %	65 %	25 %	s.o.	61 %	4 %
Lotion pour le corps	661	87 %	88 %	48 %	8 %	64 %	29 %	s.o.	66 %	3 %
Poudre pour bébé ou talc	215	31 %	30 %	67 %	10 %	18 %	10 %	s.o.	23 %	4 %
Huile de massage	190	65 %	69 %	45 %	25 %	52 %	29 %	s.o.	38 %	4 %
Hydratant pour le corps - huile	242	69 %	74 %	48 %	23 %	55 %	33 %	s.o.	40 %	0 %
Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	853	16 %	15 %	37 %	4 %	52 %	17 %	36 %	7 %	11 %
Lingettes humides (jetables)	482	22 %	22 %	59 %	6 %	49 %	11 %	8 %	30 %	2 %

Référence de l'enquête : Q19+ A quel endroit du corps de votre enfant avez-vous utilisé [produit]? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. La taille de la base varie. Remarque : La question n'est pas posée pour tous les produits.

2.4.1 Différences statistiquement significatives dans les applications corporelles

En raison de la complexité et du nombre de différences statistiquement significatives observées entre les sous-groupes pour cette question, une discussion exhaustive n'est pas incluse dans le présent rapport. Des différences statistiques détaillées peuvent être trouvées dans les tableaux de données d'accompagnement, disponibles dans un document séparé.

2.5 Attitudes et décisions des personnes s'occupant d'enfants concernant les produits de soins pour enfants

Cette section examine les attitudes et les comportements des fournisseurs de soins à l'égard des produits de soins personnels destinés aux enfants âgés de 0 à 36 mois. On a demandé aux répondants d'indiquer leur niveau d'accord avec quatre énoncés sur le choix et l'utilisation des produits.

2.5.1 Accord général avec les énoncés sur le choix et l'utilisation des produits

Les résultats du sondage indiquent qu'une grande majorité de Canadiens vérifient avec diligence les restrictions d'utilisation lorsqu'ils achètent des produits de soins personnels pour leurs enfants. Huit personnes sur dix (81 %) sont d'accord ou complètement d'accord pour dire qu'elles vérifient les restrictions, telles que les recommandations d'âge, lorsqu'elles achètent des produits comme le dentifrice ou les lotions pour leur enfant. Un peu plus de la moitié des répondants (56 %) sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils achètent habituellement la même marque pour différents produits de soins personnels. Cela suggère un niveau modéré de fidélité à la marque chez les consommateurs en ce qui concerne les articles de soins personnels pour enfants.

L'enquête a également révélé que certains répondants considèrent que les produits de soins personnels étiquetés comme "naturels" ou "verts" sont plus sûrs. Plus de la moitié des répondants (55 %) sont d'accord ou tout à fait d'accord avec cet énoncé. Enfin, trois personnes sur dix (30 %) sont d'accord ou complètement d'accord pour dire qu'elles utilisent, pour leur enfant, des produits de soins personnels qui ne sont pas spécifiquement étiquetés pour les nourrissons ou les enfants. Cela suggère que la majorité des personnes s'occupant d'enfants utilisent des produits spécifiquement conçus pour les enfants.

Énoncé	Entièrement d'accord (Tout à fait d'accord + d'accord)
Lorsque j'achète des produits de soins personnels, notamment du dentifrice ou des lotions pour mon enfant, je vérifie s'il existe des restrictions d'usage (p. ex., déconseillé aux enfants âgés de moins d'un certain âge)	81 %
J'achète généralement la même marque pour différents produits de soins personnels	56 %
Les produits de soins personnels étiquetés comme « naturels » ou « verts » sont plus sûrs	55 %

Énoncé	Entièrement d'accord (Tout à fait d'accord + d'accord)
Pour mon enfant, j'utilise des produits de soins personnels qui ne sont pas étiquetés-comme spécifiquement destinés aux nourrissons ou aux enfants	30 %

Référence de l'enquête : Q81 À quel endroit du corps de votre enfant avez-vous utilisé [produit]? Sélectionnez une seule réponse. Base : tous les répondants (n=1220).

2.5.2 Vérification des restrictions d'utilisation

Une grande majorité des répondants (81 %) sont d'accord pour dire qu'ils vérifient les restrictions d'utilisation lorsqu'ils achètent des produits de soins personnels, comme du dentifrice ou des lotions, pour leur enfant.

- L'accord est le plus élevé parmi les répondants de l'Ontario (85 %) et le plus faible chez ceux du Québec (75 %).
- Il n'y a pas de différence significative entre les hommes (79%) et les femmes (82%).
- Les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 12 mois sont les plus d'accord (83 %), bien que les différences entre les groupes d'âge ne soient pas statistiquement significatives.

Déclaration : Lorsque j'achète des produits de soins personnels, notamment du dentifrice ou des lotions pour mon enfant, je vérifie s'il existe des restrictions d'usage (p. ex., déconseillé aux enfants âgés de moins d'un certain âge)	Taille de l'échantillon	Pourcentage
GENRE	(n)	%
Homme	435	79 %
Femme	782	82 %
ÂGE	(n)	%
18- 34 ans	653	79 %
35-44 ans	502	81 %
45 ans et plus	65	86 %
ÂGE DE L'ENFANT	(n)	%
0 -12 mois	403	83 %
13-24 mois	409	79 %
25 -36 mois	408	80 %

Déclaration : Lorsque j'achète des produits de soins personnels, notamment du dentifrice ou des lotions pour mon enfant, je vérifie s'il existe des restrictions d'usage (p. ex., déconseillé aux enfants âgés de moins d'un certain âge)	Taille de l'échantillon	Pourcentage
RÉGION	(n)	%
Colombie-Britannique et Territoires	125	80 %
Alberta	150	81 %
Manitoba et Saskatchewan	83	82 %
Ontario	460	85 %
Québec	335	75 %
Atlantique	67	81 %

2.5.3 Fidélité à la marque dans les achats de produits de soins personnels

Plus de la moitié des personnes s'occupant d'enfants (56 %) sont d'accord pour dire qu'ils achètent habituellement la même marque pour différents produits de soins personnels.

- L'accord est le plus élevé dans les provinces de l'Atlantique (73 %) et le plus faible en Alberta ainsi qu'au Manitoba/Saskatchewan (48 % chacun).
- Les hommes sont plus susceptibles d'être d'accord avec cette affirmation que les femmes (60 % contre 54 %).
- Les répondants âgés de 45 ans et plus affichent le niveau d'accord le plus élevé (68 %), supérieur à celui des répondants plus jeunes âgés de 18 à 34 ans (54 %).

Déclaration : J'achète généralement la même marque pour différents produits de soins personnels	Taille de l'échantillon	Pourcentage
GENRE	(n)	%
Homme	435	60 %
Femme	782	54 %
ÂGE	(n)	%
18-34 ans	653	54 %
35 -44 ans	502	57 %
45 ans et plus	65	68 %
ÂGE DE L'ENFANT	(n)	%
0 -12 mois	403	58 %
13-24 mois	409	56 %
25-36 mois	408	54 %
RÉGION	(n)	%
Colombie-Britannique et Territoires	125	50 %
Alberta	150	48 %
Manitoba et Saskatchewan	83	48 %
Ontario	460	60 %
Québec	335	55 %
Atlantique	67	73 %

2.5.4 Perception de l'innocuité des produits « naturels » ou « verts »

Cinquante-cinq pour cent des personnes s'occupant d'enfants sont d'accord pour dire que les produits de soins personnels étiquetés comme « naturels » ou « verts » sont plus sûrs.

- L'accord est le plus élevé en Colombie-Britannique/Territoires (63%) et en Ontario (62%), et le plus faible au Québec et au Manitoba/Saskatchewan (45% chacun).
- Les hommes sont plus susceptibles d'être d'accord avec cette affirmation que les femmes (59% contre 53%).
- Les répondants âgés de 45 ans et plus sont plus satisfaits (71 %), que les plus jeunes.

Énoncé : Les produits de soins personnels étiquetés comme « naturels » ou « verts » sont plus sûrs	Taille de l'échantillon	Pourcentage
GENRE	(n)	%
Homme	435	59 %
Femme	782	53 %
ÂGE	(n)	%
18 -34 ans	653	53 %
35- 44 ans	502	55 %
45 ans et plus	65	71 %
ÂGE DE L'ENFANT	(n)	%
0 -12 mois	403	50 %
13-24 mois	409	59 %
25- 36 mois	408	55 %
RÉGION	(n)	%
Colombie-Britannique et Territoires	125	63 %
Alberta	150	56 %
Manitoba et Saskatchewan	83	45 %
Ontario	460	62 %
Québec	335	45 %
Atlantique	67	54 %

2.5.5 Utilisation de produits non étiquetés spécifiquement pour les enfants

Trois répondants sur dix (30 %) sont d'accord pour dire qu'ils utilisent des produits de soins personnels pour leur enfant qui ne sont pas étiquetés comme étant spécialement conçus pour les nourrissons ou les enfants.

- L'accord est le plus élevé au Manitoba/Saskatchewan (36 %) ainsi qu'en Ontario (35 %), et le plus faible au Québec (21 %).
- Les hommes sont significativement plus susceptibles d'être d'accord avec cette affirmation que les femmes (36 % contre 26 %).
- Les personnes s'occupant d'enfants âgés de 13 à 24 mois sont les plus d'accord (33 %), bien que les différences entre les groupes d'âge ne soient pas statistiquement significatives.

Énoncé : Pour mon enfant, j'utilise des produits de soins personnels qui ne sont pas étiquetés comme spécifiquement destinés aux nourrissons ou aux enfants	Taille de l'échantillon	Pourcentage
GENRE	(n)	%
Homme	435	36 %
Femme	782	26 %
ÂGE	(n)	%
18-34 ans	653	31 %
35-44 ans	502	28 %
45 ans et plus	65	32 %
ÂGE DE L'ENFANT	(n)	%
0 -12 mois	403	26 %
13 -24 mois	409	33 %
25- 36 mois	408	31 %
RÉGION	(n)	%
Colombie-Britannique et Territoires	125	32 %
Alberta	150	31 %
Manitoba et Saskatchewan	83	36 %
Ontario	460	35 %
Québec	335	21 %
Atlantique	67	27 %

2.6 Utilisation conjointe de produits de soins personnels

Cette section examine la manière dont les produits de soins personnels sont utilisés conjointement par les personnes prenant soins d'enfants âgés de 0 à 36 mois. Pour une description détaillée de la méthode d'analyse utilisée afin d'évaluer cette utilisation conjointe, veuillez consulter l'annexe.

Le sondage n'a pas examiné toutes les catégories de produits de soins personnels disponibles sur le marché canadien. Par conséquent, des combinaisons avec d'autres produits de soins personnels sont possibles. Dans le cadre de ce sondage, un total de 26 produits ont été examinés. Parmi ceux-ci, cinq paires de produits très similaires (p ex. : crème revitalisante sans rinçage et revitalisant en vaporisateur sans rinçage) ont été regroupées afin d'éviter le double comptage. Après cette consolidation, un total de 21 produits a été inclus dans l'analyse.

Il est courant que les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois utilisent plus d'un produit de soins personnels par jour. En effet, 92 % d'entre elles déclarent utiliser deux produits ou plus au cours d'une journée typique. La paire de produits la plus fréquemment utilisée est le dentifrice et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses), avec une fréquence de 38,6 %. D'autres combinaisons courantes incluent : la crème ou lotion pour le corps et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) (37,8 %), le dentifrice avec le shampoing (35,8 %), le dentifrice avec la crème ou lotion pour le corps (35,4 %), ainsi que la crème ou onguent contre l'érythème fessier avec les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) (33,8 %).

Utilisation conjointe de produits de soins personnels au cours d'une journée typique chez les enfants âgés de 0 à 36 mois

Nombre de produits utilisés au cours d'une journée typique	0 à 12 mois	13 à 24 mois	25 à 36 mois	0 à 36 mois
0	1,1 %	1,5 %	1,0 %	1,2 %
1	9,2 %	7,3 %	4,6 %	6,5 %
2	15,8 %	12 %	10,5 %	12,7 %
3	16 %	11,5 %	13,5 %	13,6 %
4	14,6 %	12,3 %	13,8 %	13,6 %
5	14,8 %	13,3 %	14,2 %	14,1 %
6	10,2 %	11,9 %	12,9 %	11,7 %
7	6,6 %	8,6 %	10,3 %	8,5 %
8	4,6 %	6,3 %	5,4 %	5,5 %
9	1,9 %	5,7 %	3,7 %	3,8 %
10	1,4 %	2 %	1,9 %	1,8 %
11 ou plus	3,7 %	9,2 %	8,3 %	7,1 %

Total	100 %	100 %	100 %	100 %
-------	-------	-------	-------	-------

Selon les données, 80 % des personnes prenant soin d'enfants âgés de 0 à 36 mois utilisent trois produits de soins personnels ou plus au cours d'une journée typique. Les combinaisons les plus fréquentes sont les suivantes : le dentifrice, la crème ou lotion pour le corps et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses), utilisées par 25,1 % répondants, suivies du shampoing, de la crème ou lotion pour le corps, et des lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) utilisées par 24,5 % des répondants.

Les quatre produits de soins personnels les plus fréquemment utilisés au cours d'une journée typique chez les enfants âgés de 0 à 36 mois, et utilisés par 17,3 % des répondants, sont le dentifrice, la crème ou lotion pour le corps, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et le shampoing. La combinaison de cinq produits la plus courante ajoute la crème ou l'onguent contre l'érythème fessier à ces quatre principaux produits (utilisés par 10,9 % des répondants). L'ajout d'un nettoyant pour le corps (crème ou gel) à cette combinaison constitue la série de six produits la plus fréquemment utilisée, avec une prévalence de 7,5 % . Environ un quart (27 %) des personnes prenant soin d'enfants âgés de 0 à 36 mois utilisent sept produits de soins personnels ou plus au cours d'une journée typique, tandis que 9 % en utilisent dix ou plus.

2.6.1 Utilisation conjointe des produits de soins personnels selon l'âge des enfants

Dans la routine quotidienne, la majorité des personnes prenant soin d'enfants âgés de 0 à 36 mois (92 %) utilisent deux produits de soins personnels ou plus. On observe une tendance à l'augmentation du nombre de produits utilisés lorsque les enfants dépassent l'âge de 12 mois. Chez les enfants âgés de 0 à 12 mois, 74 % des répondants utilisent trois produits ou plus au cours d'une journée typique. Ce pourcentage passe à 81 % pour le groupe d'âge des 13 à 24 mois. Toutefois, cette tendance ne se poursuit pas dans le groupe des 25 à 36 mois, où la proportion des répondants utilisant deux produits ou plus demeure stable à 84 %.

Des augmentations plus marquées de l'utilisation conjointe de produits de soins personnels sont observées chez les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 12 mois et de 13 à 24 mois. Lorsqu'on examine l'utilisation de cinq produits ou plus, une hausse significative est constatée entre ces deux groupes d'âge : 43 % des personnes s'occupant d'enfants de 0 à 12 mois utilisent cinq produits de soins personnels ou plus, comparativement à 57 % pour celles s'occupant d'enfants de 13 à 24 mois, soit une augmentation notable de 14 points de pourcentage. En revanche, aucune différence n'est observée entre les groupes des 13 à 24 mois et des 25 à 36 mois où la proportion demeure stable à 57 %.

Chez les personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 12 mois, les produits les plus fréquemment utilisés au cours d'une journée typique sont les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et la crème ou l'onguent contre l'érythème fessier, utilisés par 44,6 % des répondants. La combinaison de lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et de crème ou lotion pour le corps est également courante (42,6 %). Pour les enfants âgés de 13 à 24 mois, près de la moitié des personnes s'occupant d'eux (46,2 %) utilisent quotidiennement deux produits spécifiques: le dentifrice et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses). D'autres combinaisons sont également fréquentes, notamment le dentifrice avec la crème ou lotion corporelle (41,7 %), ainsi que le dentifrice et le shampoing.

(41,3 %). Environ un tiers des répondants (31,6 %) utilisent trois produits spécifiques par jour : le dentifrice, la crème ou lotion pour le corps, et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses). De plus, 22,1 % des répondants utilisent quotidiennement une combinaison de quatre produits spécifiques: le dentifrice, la crème ou lotion pour le corps, les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) et le shampoing.

Chez les enfants âgés de 25 à 36 mois, les produits les plus fréquemment utilisés quotidiennement par les personnes prenant soin de cette catégorie d'âge sont le dentifrice et les lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses), avec une fréquence de 49,2 %. Environ trois répondants sur dix (29,9 %) utilisent le dentifrice, le shampoing ainsi que la crème ou lotion pour le corps. L'ajout des lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses) à ces trois produits constitue la combinaison de quatre produits la plus courante (19,4 %).

2.6.2 Relation entre le nombre de produits utilisés et la quantité appliquée par utilisation

Afin de mesurer la force des corrélations entre la fréquence d'utilisation et la quantité de produit appliquée, le coefficient de corrélation de Spearman (R) a été calculé. Les corrélations ont été considérées comme très fortes si $0,80 < R < 1,00$; fortes si $0,60 < R < 0,79$; modérées si $0,40 < R < 0,59$; faibles si $0,20 < R < 0,39$ et très faibles si $0 < R < 0,19$.

L'analyse des données regroupées a révélé une corrélation très faible, mais significative (valeur $r = -0,118$), indiquant que plus un répondant utilise de produits, moins la quantité appliquée par produit est élevée au cours d'une journée. De plus, une corrélation faible mais significative (valeur $r = -0,249$) a été observée entre la fréquence d'utilisation sur une période d'une semaine et la quantité de produit appliquée, suggérant que plus un répondant utilise de produits, moins chaque produit est utilisé fréquemment au cours de la semaine. Enfin, une corrélation faible (valeur $r = 0,251$), mais significative, a été observée, indiquant que plus un répondant utilise de produits par jour, plus la quantité appliquée à chaque utilisation est élevée. La force de cette corrélation varie selon le type de produit et s'est avérée plus marquée pour les lingettes humides (jetables) (valeur $r = 0,540$), le revitalisant sans rinçage (vaporisateur) (valeur $r = 0,488$) et le baume à lèvres (valeur $r = 0,358$). Pour chacun de ces produits, une utilisation plus fréquente est associée à une quantité appliquée plus importante à chaque utilisation.

Annexe

Détails supplémentaires sur la méthodologie du sondage

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique non pondérée de l'échantillon en nombres et en proportions, ainsi que les proportions des données du recensement de 2021. Les écarts entre les données non pondérées et les proportions du recensement sont minimes, donc aucune pondération statistique n'a été requise.

Âge	Taille de l'échantillon non pondéré	Proportion non pondérée	Proportion du recensement
18-34 ans	653	53 %	53 %
35-44 ans	502	41 %	41 %
45 ans et plus	65	5 %	5 %
TOTAL	1220	100 %	100 %

RÉGION	Taille de l'échantillon non pondéré	Proportion non pondérée	Proportion du recensement
Colombie-Britannique et Territoires	125	10 %	12 %
Alberta	150	12 %	14 %
Manitoba/Saskatchewan	83	7 %	10 %
Ontario	460	38 %	35 %
Québec	335	28 %	24 %
Atlantique	67	6 %	5 %
TOTAL	1220	100 %	100 %

Taux de participation

Pour cette enquête, un échantillon non probabiliste a été utilisé. Par conséquent, il n'est pas possible de calculer un taux de réponse. Le tableau suivant présente les décisions relatives aux cas ainsi que le taux de participation à ce sondage en ligne. Le taux de participation à cette enquête a été de 68% et se calcule comme suit :

$$\text{Taux de participation} = \text{UR} / (\text{NR} + \text{UA} + \text{UR})$$

Disposition	Résultat
Cas non valides	1 036
Cas non résolues (NR)	s.o.
Unités admissibles non répondantes (UA)	815
Unités répondantes (UR)	1750
Taux de participation	68 %

Les cas d'un sondage en ligne peuvent être divisés en quatre grandes catégories :

Cas non valides

Il s'agit uniquement des cas clairement non valides (p. ex., des invitations envoyées par erreur à des personnes qui ne se sont pas qualifiées pour l'étude, des adresses courriel incomplètes ou absentes dans la liste fournie par le client).

Cas non résolues (NR)

Il s'agit de tous les cas où il est impossible de déterminer si l'invitation a été envoyée à un répondant ou à une unité admissible (p. ex., lorsque les courriels d'invitation sont retournés ou restent sans réponse avant que le candidat puisse être évalué pour son admissibilité).

Unités admissibles non répondantes (UA)

Il s'agit de tous les refus, implicites ou explicites, des non-contacts et des abandons précoces des cas admissibles connus, ainsi que des autres non-répondants admissibles (pour cause de maladie, de congé, de vacances ou autre).

Unités répondantes (UR)

Il s'agit notamment des cas qui ont participé, mais qui ont été disqualifiés par la suite (par exemple, lorsque les quotas admissibles ont été atteints). Il s'agit également de tous les sondages remplis ou partiellement remplis qui répondent aux critères établis par le chercheur pour être inclus dans l'analyse des données.

Les unités non résolues (NR), dans les unités admissibles non répondantes (UA) et répondantes (UR) sont toutes incluses dans la grande catégorie des cas « potentiellement admissibles ». Cependant, les cas non valides ne sont pas inclus dans le calcul des taux de résultats.

Pour ce sondage, un routeur a été utilisé afin de filtrer les répondants potentiels et les assigner à l'un des nombreux sondages. De ce fait, il n'est pas possible d'estimer le nombre de cas « invités » à participer et s'ils étaient admissibles ou non. Par conséquent, il n'est pas possible d'estimer les cas « non résolus ».

Pour cette enquête, les unités répondantes ont été réparties comme suit.

Disposition	Résultat
Dépassement de quota	530
Achèvements qualifiés	1220
Partiel	0
Unités répondantes (UR)	1750

La technologie d'acheminement des échantillons utilise la répartition aléatoire pondérée pour attribuer les sondages aux participants. Lors de leur entrée dans le système, les panélistes sont vérifiés pour s'assurer qu'ils n'ont pas dépassé le nombre limite de participations à des sondages. Une liste de sondages potentiels est établie pour chaque panéliste en fonction des renseignements disponibles à leur sujet. Les panélistes peuvent être invités à répondre à des questions de sélection supplémentaires dans le système pour s'assurer qu'ils satisfont aux critères du projet. La priorité peut être donnée aux sondages en retard; cependant, cette pratique est limitée afin de préserver la distribution aléatoire, qui constitue un élément clé pour éviter les biais. Dans ce cas, une hiérarchisation limitée a été appliquée pendant la période de collecte, et le risque de biais d'échantillonnage est donc faible.

Calcul du nombre de fois que le produit a été appliqué sur le corps

Le nombre de fois où le produit a été appliqué sur le corps a été indiqué de différentes manières : par la moyenne, la médiane et le 95e centile. Pour chacun de ces calculs, les données utilisées sont basées sur le recodage de l'échelle d'enquête utilisée par les répondants. Pour tous les produits, les répondants au sondage ont choisi parmi les options proposées, chacune correspondant à une plage de fréquence déterminée.. Un exemple est présenté ci-dessous.

Les jours où vous avez utilisé le shampoing, à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

- o Une fois par jour
- o 2 fois par jour
- o 3 à 4 fois par jour
- o 5 à 6 fois par jour
- o 7 à 8 fois par jour
- o 9 à 10 fois par jour
- o plus de 10 fois par jour
- Autre (préciser)

Chaque plage de fréquence a ensuite été recodée en une seule valeur en utilisant soit la valeur statistique, soit le point médian de la plage. Dans le cas de la limite supérieure des plages, la valeur a été arrondie en en tenant compte des réponses fournies dans la rubrique « autres précisions ». Dans l'exemple du shampoing donné ci-dessus, les réponses indiquant une fréquence de 3 ou 4 fois ont été recodées en 3,5 fois et les réponses de plus de 10 fois ont été recodées en 12 fois. D'autres réponses spécifiques ont été examinées et, le cas échéant, codées selon la valeur la plus proche, sinon elles ont été exclues. Les données recodées ont servi de base aux calculs de la fréquence moyenne, de la médiane et du 95e centile d'utilisation.

Calcul de la quantité de produit appliquée sur le corps

La quantité de produit appliquée sur le corps a été indiquée de différentes manières : moyenne, médiane et 95e centile. Pour chacun de ces calculs, les données utilisées sont basées sur le recodage de l'échelle d'enquête utilisée par les répondants. Pour tous les produits, les répondants au sondage ont estimé la quantité qu'ils utilisent en se basant sur l'examen de plusieurs images, chacune reflétant une quantité spécifique de produit. Après examen des images, les répondants à l'enquête ont sélectionné l'une des options proposées. Un exemple est présenté ci-dessous.

Quelle quantité de shampoing avez-vous utilisée approximativement à chaque fois? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez utilisée à chaque fois.

- o Moins de 1 g de liquide fluide
- o 1 g de liquide fluide
- o 2 g de liquide fluide
- o 4 g de liquide fluide
- o 8 g de liquide fluide
- o 10 g de liquide fluide
- o Plus de 10 g de liquide fluide
- o J'ai utilisé un pain de shampoing

Autre (préciser)

Les données correspondants aux fourchettes inférieure et supérieure ont ensuite été recodées en une seule valeur. Dans l'exemple du shampoing donné ci-dessus, les réponses indiquant une quantité inférieure à 1 g ont été recodées à 0,5 g, tandis que celles supérieures à 10 g ont été recodées à 15 g. D'autres réponses (à préciser) ont été examinées afin d'être rapprochées du code numérique le plus pertinent. Toutefois, certaines n'ont pas pu être codées, soit parce qu'elles se situaient en dehors de la plage mesurée, p. ex., une fois par mois, soit parce qu'elles étaient de nature non numérique. Pour la majorité des questions, les réponses ouvertes représentaient moins de 1 % de l'ensemble des réponses. Les réponses du type « J'ai utilisé une barre de shampoing » ont été exclues. Les données recodées ont servi de base au calcul de l'utilisation moyenne, de l'utilisation médiane et de l'utilisation au 95e centile.

Le tableau ci-dessous présente la manière dont les plages de quantité de produit appliqué et les fréquences d'utilisation par jour ont été recodées.

Intervalle initiale	Valeur recodée
Moins de 0,1 g	0,05 g
Moins de 0,3 g	0,2 g
Moins de 0,5 g	0,25 g
Moins de 1 g	0,5 g
Moins de 2 g	1 g
Plus de 1 g	1,5 g
Plus de 4 g	6 g
Plus de 6 g	8 g
Plus de 8 g	10 g
Plus de 10 g	15 g
Plus de 15 g	20 g
Plus de 20 g	25 g
Plus de 3 lingettes	5 lingettes
Plus de 5 lingettes	6 lingettes
Plus de 6 lingettes	8 lingettes
13 lingettes ou plus de 13 lingettes	16 lingettes
Plus de dix fois	12 fois
1 à 2 fois / lingettes	1,5 fois/essuyage
3 ou 4 fois/lingettes	3,5 fois/essuyage

5 ou 6 fois/lingettes	5,5 fois/essuyage
7-8 fois/essuyage	7,5 fois/essuyage
9-10 fois/essuyage	9,5 fois/essuyage
11 ou 12 fois/lingettes	11,5 fois/essuyage
13-14 fois/essuyage	13,5 fois/essuyage
1 à 3 lingettes	2 lingettes
4 ou 6 lingettes	5 lingettes
7 à 9 lingettes	8 lingettes
10 à 12 lingettes	11 lingettes

Calcul de la quantité de produit utilisée par jour

Ce chiffre a été calculé pour chaque répondant en multipliant la fréquence moyenne d'utilisation quotidienne par la quantité moyenne utilisée par jour.

Méthode utilisée pour évaluer l'utilisation conjointe des produits de soins personnels

Préparation des combinaisons de produits utilisés au cours d'une journée ou d'une semaine typique

Dans le cadre du sondage, les répondants ont indiqué les jours, sur une période de sept jours, durant lesquels ils s'occupaient d'un enfant. Ils ont ensuite été invités à fournir des renseignements détaillés sur les produits utilisés chez l'enfant ces jours-là. Pour évaluer la combinaison de produits utilisés au cours d'une journée donnée, les données ont été regroupées de manière à ce que chaque jour soit considéré comme une observation distincte. Afin d'analyser l'utilisation sur l'ensemble de la période de sept jours, les données ont été ajustées pour tenir compte du nombre variable de jours pendant lesquels les répondants s'occupaient de l'enfant. Cette méthode a permis d'uniformiser les données en attribuant à chaque répondant un poids équivalent pour les sept jours, assurant ainsi une représentation équilibrée dans l'analyse.

Nombre de jours avec l'enfant	Ajustement	Facteur de pondération
1	7/1	7,00
2	7/2	3,50
3	7/3	2,40
4	7/4	1,75
5	7/5	1,40
6	7/6	1,17
7	7/7	1,00

L'analyse considère chaque jour comme une observation distincte; une fois agrégée, elle représente les données d'un jour donné.

Gestion du double comptage potentiel

Pour évaluer la combinaison de produits utilisés, les données des produits similaires suivants ont été fusionnées et analysées comme un seul produit afin d'éviter le double comptage.

- Revitalisant sans rinçage (crème) et revitalisant sans rinçage (vaporisateur)
- Démêlant sans rinçage (crème) et démêlant sans rinçage (vaporisateur)
- Nettoyant pour le corps (crème) et nettoyant pour le corps (gel)
- Nettoyant pour les mains (crème) et nettoyant pour les mains (en barre)
- Crème pour le corps et lotion pour le corps

Analyse « AND TURF »

L'analyse « AND Turf » a été utilisée pour évaluer les combinaisons de produits les plus fréquemment utilisés au sein des groupes d'âge combinés, au cours d'une journée donnée. Cette méthode permet de mesurer le pourcentage d'observations dans lesquelles une combinaison spécifique de produits a été utilisée. Toutes les combinaisons possibles ont été calculées, les plus courantes sont présentées dans le rapport.

Par ailleurs, l'analyse de corrélation de Spearman a été utilisée pour explorer la relation entre la fréquence d'utilisation et la quantité appliquée. Par exemple, elle permet de déterminer si un produit utilisé plusieurs fois par jour est appliqué en plus grande ou plus petite quantité que lorsqu'il est utilisé moins fréquemment. Cette analyse de corrélation a été effectuée à la fois au niveau de chaque produit individuellement et globalement, en utilisant des données regroupées.

Paires de produits couramment utilisés au cours d'une journée chez les enfants âgés de 0 à 36 mois

Produit 1	Produit 2	% de répondants
Dentifrice	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	38,6 %
Crème pour le corps/lotion pour le corps	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	37,8 %
Dentifrice	Shampooing	35,8 %
Dentifrice	Crème pour le corps/lotion pour le corps	35,4 %
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	33,8 %
Shampooing	Crème pour le corps/lotion pour le corps	33,6 %
Shampooing	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	33,1 %
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Crème pour le corps/lotion pour le corps	29,5 %
Nettoyant pour le corps (crème/gel)	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	28,1 %
Nettoyant pour le corps (crème/gel)	Crème pour le corps/lotion pour le corps	28 %

Combinaisons fréquentes de trois produits utilisés au cours d'une journée chez les enfants âgés de 0 à 36 mois

Produit 1	Produit 2	Produit 3	% de répondants
Dentifrice	Crème pour le corps/lotion pour le corps	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	25,1 %
Shampooing	Crème pour le corps/lotion pour le corps	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	24,5 %
Dentifrice	Shampooing	Crème pour le corps/lotion pour le corps	23,9 %
Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Crème pour le corps/lotion pour le corps	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	23,8 %
Dentifrice	Shampooing	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	23,1 %
Nettoyant pour le corps (crème/gel)	Crème pour le corps/lotion pour le corps	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	20,8 %
Dentifrice	Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	20,3 %
Shampooing	Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	19,8 %
Dentifrice	Nettoyant pour le corps (crème/gel)	Crème pour le corps/lotion pour le corps	19,5 %
Shampooing	Crème ou onguent contre l'érythème fessier	Crème pour le corps/lotion pour le corps	19,5 %

Enquête Questionnaire

Questionnaire – Version française

Question(s) pour la vérification des membres du panel

Bienvenue à notre sondage!

Votre participation est appréciée.

Ce sondage est réalisé par Ipsos pour le compte de Santé Canada afin de mieux comprendre comment certains produits de soins sont utilisés, y compris la fréquence et la quantité de produits que les parents ou soignants au Canada utilisent pour les soins prodigués aux enfants âgés de 0 à 36 mois.

Répondre à ce sondage devrait vous prendre environ 20 minutes. La participation au sondage est volontaire. Toutes les réponses resteront strictement confidentielles et anonymes, et les renseignements que vous fournirez seront gérés conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur l'accès à l'information. Les réponses ne sont consignées que sous forme de statistiques. Ce sondage est enregistré auprès du service de vérification des recherches du Conseil de recherche et d'intelligence marketing canadien (CRIC).

Cliquez ici si vous souhaitez vérifier l'authenticité de ce sondage. Le numéro de vérification du projet est le 20250120-IP512.

Cliquez ici si vous avez besoin d'autres moyens d'accéder au sondage.

[Liens:]

Loi sur la protection des renseignements personnels (laws-lois.justice.gc.ca)

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (laws-lois.justice.gc.ca)

Loi sur l'accès à l'information (laws.justice.gc.ca)

EN: <https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/rvs/home/>

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

FR: <https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/rvs/home/?lang=fr>

Année/Mois

Liste déroulante

Quelle est votre date de naissance?

Année

_1910 1910

...

_2015 2015

Mois

_1 Janvier

_2 Février

_3 Mars

_4 Avril

_5 Mai

_6 Juin

_7 Juillet

_8 Août

_9 Septembre

_10 Octobre

_11 Novembre

_12 Décembre

[Terminer si moins de 18 ans]

QUOTAGERANGE [Caché]

Réponse unique

Question cachée - QUOTAGERANGE "Il s'agit d'une question factice qui contiendra des ruptures d'âge" pour les quotas qui devraient être définis par le GP ; elle PEUT être éditée et des lignes peuvent être ajoutées pour répondre aux objectifs de l'enquête.

_18_24 "18-24",

_25_34 "25-34",

_35_44 "35-44",

_45_54 "45-54",

_55_65 "55-65"

66 et plus

GENDER_NONBINARY__

Réponse unique

Vous êtes...?

_2 Une femme

_1 Un homme

_3 Autre identité de genre

_4 Je préfère ne pas répondre

QMktSize_CA

Quel est votre code postal? (exemple: A8A-8A8)

Remarque :

Cette question peut vous sembler personnelle. Nous souhaitons vous rappeler que votre participation à ce sondage est totalement volontaire et que vos réponses ne serviront qu'aux fins de la recherche. Les réponses que vous fournissez seront présentées sous forme regroupée et aucune d'entre elles ne pourra vous être associée. Toutes les données seront recueillies et traitées conformément au Code international ICC/ESOMAR des études de marché, des études sociales et d'opinion, et de l'analytique des données et conformément à la législation en vigueur sur la protection des données.

Code postal

Je préfère ne pas répondre

[PN : HCAL_Region1 n'apparaît au répondant que s'il a sélectionné « Préfère ne pas répondre » à la question QMKTSIZE. Sinon, il s'agit d'une question recodée cachée.]

HCAL_Region1_Code_CA

Où habitez-vous?

_48 Alberta

_59 Colombie-Britannique

_46 Manitoba

_13 Nouveau-Brunswick

_10 Terre-Neuve-et-Labrador

_12 Nouvelle-Écosse

_61 Territoires du Nord-Ouest

_62 Nunavut

_35 Ontario

_11 Île-du-Prince-Édouard

_24 Québec

_47 Saskatchewan

_60 Yukon

Répartition régionale : C.-B. et Territoires, Alb., Man./Sask., Ont., Qc, ATL.

Veuillez inclure les territoires de la C.-B. et conserver l'Atlantique séparément.

Veuillez ne pas résilier si les critères sont EN au Québec ou FR dans une autre province. Nous autorisons EN et FR dans toutes les provinces.

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

10 % pour EN QC et FR ROC

[Questions principales]

Question 1

Avez-vous un ou des enfants (y compris les enfants placés en foyer d'accueil) âgés de 0 à 36 mois?

- Oui
- Non (outside the target group)

Veillez remplir ce questionnaire qui porte sur la prise en charge de votre enfant ou enfant placé en foyer d'accueil qui est âgé de 0 à 36 mois. Si vous avez pris soin de plus d'un enfant de cette catégorie d'âge au cours des 7 derniers jours, veuillez répondre au questionnaire pour l'enfant qui sera le prochain à fêter son anniversaire en fonction de l'année civile. Toutes les questions du questionnaire concernent cet enfant. Si vous avez pris soin de plusieurs enfants âgés de 0 à 36 mois, vous ne devriez répondre au questionnaire qu'une seule fois.

Si vous avez pris soin de votre enfant avec votre partenaire, nous vous demandons de répondre de préférence aux questions avec votre partenaire ou d'inclure les produits utilisés par votre partenaire.

Cliquez sur « Continuer » pour poursuivre.

Question 2

S1. Sur les sept derniers jours (sans compter aujourd'hui), combien de jours entiers avez-vous, seul(e) ou avec votre partenaire, pris soin de cet enfant?

[insert number] jour(s) (min. 0 max. 7) (if '0' thank and terminate)

Question 3

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

S2. Au cours des sept derniers jours, avez-vous utilisé des produits de soins personnels (p. ex., dentifrice, shampoing, revitalisant capillaire, lotions, crèmes, savon, gels, crème ou onguent contre l'érythème fessier, huiles ou lingettes) pour cet enfant alors qu'il était sous votre garde pendant toute la journée?

- ☐ Oui
- ☐ Non (merci et terminer)

Informations sur la recherche

Ce sondage est mené pour le compte de Santé Canada. Ce questionnaire s'adresse aux parents, aux parents d'accueil ou à toute personne s'occupant d'enfants âgés de 0 à 36 mois et détenant l'autorité parentale ou la tutelle.

Grâce à ce questionnaire, nous visons à mieux comprendre l'utilisation des produits de soins dans le cadre des soins prodigués aux enfants de la catégorie d'âge de 0 à 36 mois. Par « produits de soins », nous entendons tous les produits que vous utilisez sur la peau de votre enfant, dans ou sur sa bouche, ou dans ses cheveux. Les exemples comprennent des lingettes pour bébé, du dentifrice et du shampoing. En répondant à ce questionnaire, vous contribuez à une meilleure compréhension des produits de soins utilisés, leur fréquence et leur quantité, par les parents ou les responsables d'enfants au Canada pour soigner les tout-petits de 0 à 36 mois.

Santé Canada se sert de ces données sur les produits de soins personnels afin d'évaluer l'exposition aux substances qu'ils contiennent dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques. Par conséquent, nous vous interrogeons sur l'utilisation des produits de soins pour votre enfant. Les renseignements recueillis sur l'utilisation des produits de soins ne permettent en aucun cas de vous identifier, vous ou votre enfant, directement ou indirectement.

Dans ce questionnaire, vous devrez indiquer les produits de soins que vous avez utilisés au cours **des sept derniers jours complets (sans compter aujourd'hui)** pour prendre soin de votre bébé, de votre tout-petit ou de votre enfant en bas âge.

Important :

- Toutes les réponses sont anonymes et ne permettent en aucun cas de vous identifier, vous ou votre enfant.
- Répondre à ce questionnaire est facultatif.
- Pour que les résultats soient traités correctement, il est important que vous répondiez à toutes les questions.
- Si vous ne connaissez pas la réponse ou si vous n'êtes pas sûr(e), choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre sentiment.
- Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Si vous avez des commentaires sur le questionnaire ou sur toute autre chose dont vous souhaitez nous faire part, vous pourrez le faire à la fin du questionnaire.

Question 5

Quel âge a l'enfant pour lequel vous remplissez le questionnaire?

- ☐ 0 à 12 mois
- ☐ 13 à 24 mois
- ☐ 25 à 36 mois

Question 6

Autorisez-vous l'utilisation des données que vous fournissez dans ce questionnaire dans le cadre de cette recherche?

- ☐ Oui, je donne mon autorisation et je souhaite participer à la recherche
- ☐ Non, je ne donne pas mon autorisation [thank and terminate]

Ce questionnaire se compose de deux parties. Dans la première partie, nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de votre enfant et les soins que vous lui prodiguez.

Cliquez sur « Suivant » pour commencer la première partie du questionnaire.

Partie 1

Les questions suivantes concernent l'enfant âgé de 0 à 36 mois pour lequel vous remplissez ce questionnaire. Dans ce questionnaire, nous ne demandons pas le nom de votre enfant et utiliserons désormais « votre enfant » pour désigner l'enfant pour lequel vous remplissez le questionnaire. Nous demandons les renseignements ci-dessous, car les enfants peuvent différer grandement les uns des autres. De plus, les enfants âgés de 0 à 36 mois grandissent rapidement. En raison de ces différences et de la croissance, l'utilisation des produits de soins peut varier. Grâce aux renseignements (anonymes) sur votre enfant, nous pouvons lier les caractéristiques des enfants à l'utilisation des produits de soins.

Question 7

A1 Quel est le mois de naissance et l'année de naissance de votre enfant?

Tous les mois (select)

Années 2021, 2022, 2023, 2024 (select)

Question 8

A2 Quel est le genre de votre enfant?

☐ Garçon

☐ Fille

☐ Autre

☐ Je préfère ne pas répondre

Question 9

A3 Quelle est la taille de votre enfant en centimètres? Si vous ne savez pas exactement, veuillez fournir une estimation. [Plage 1-100]

... centimètres (nombres seulement)

Question 10

A4 Quel est le poids de votre enfant en kilogrammes? Si vous ne savez pas exactement, veuillez fournir une estimation. [Plage 1-50]

... kilogrammes (nombres seulement)

Question 11

A5 Votre enfant est-il atteint d'une affection cutanée, comme l'eczéma ou des éruptions, nécessitant un traitement dispensé, par exemple, par un médecin généraliste ou un dermatologue?

☐ Oui

☐ Non

☐ Je préfère ne pas répondre

Partie 2

Dans la seconde partie du questionnaire, il vous sera demandé d'indiquer si **vous (et/ou votre partenaire)** avez utilisé certains produits de soins pour prendre soin de votre enfant **au cours des sept derniers jours**. Il s'agit exclusivement de produits disponibles à l'achat en supermarché, magasin ou pharmacie (non prescrits par un médecin ou une pharmacie) et concernant les jours où vous avez gardé l'enfant toute la journée.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer avec le questionnaire.

	Produit	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7
1	Dentifrice	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Baume à lèvres	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Shampoing	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Revitalisant à rincer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Revitalisant sans rinçage – crème	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Revitalisant sans rinçage – vaporisateur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Démêlant sans rinçage – crème	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	Démêlant sans rinçage – vaporisateur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9	Gel à cheveux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Huile à cheveux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Mousse à cheveux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	Nettoyant pour le corps – crème	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	Nettoyant pour le corps – gel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	Nettoyant pour les mains – crème	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	Nettoyant pour les mains – pain	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	Bain moussant	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	Crème ou onguent contre l'érythème fessier	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	Crème pour le corps	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Lotion pour le corps	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	Poudre pour bébé ou talc	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	Huile de bain	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	Huile de massage	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	Hydratant pour le corps – huile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

25	Lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	Lingettes humides (jetables)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Question 12

Indiquez les produits que vous (et/ou votre partenaire) avez utilisés pour vous occuper de votre enfant au cours du ou des [insérer réponse à Q2] jour(s) entier(s) où vous vous êtes occupé(s) de votre enfant en cochant la case correspondante dans le tableau ci-dessous.

(Le tableau est présenté dans sa totalité afin que les personnes puissent voir toutes les catégories de produits et leurs réponses.)

[si le répondant sélectionne le nombre de jours dans la Q2 (S1), veuillez demander uniquement ce nombre de jours dans la colonne, au lieu d'afficher les 7 jours, par exemple si le répondant a répondu 3 jours dans la Q2, le tableau de la Q12 pourrait être condensé pour n'afficher que 3 jours]

Veuillez vérifier scrupuleusement les produits de soins personnels sélectionnés par vous (et votre partenaire), car aucune modification ne sera possible après avoir cliqué sur « Suivant ».

Routage : si « non » et/ou « je ne sais pas » est sélectionné pour un produit, aucune question complémentaire ne sera posée à son sujet.

[si aucun des produits n'est coché dans la question 12, passez à la question 81, sinon continuez]

Les prochaines questions portent sur la fréquence et la quantité des produits de soins que vous avez utilisés au cours du ou des [insérer réponse à Q2] jour(s) entier(s) où vous (et/ou votre partenaire) vous êtes occupé(s) de votre enfant. Pour certains produits, il vous sera demandé d'indiquer la quantité utilisée. Des photos montrant une main avec une pièce de 25 cents à côté seront affichées pour illustrer la taille de la quantité utilisée.

Pour chaque question, choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre estimation.

[Afficher si le code 1 ou 2 a été sélectionné à la Q12 pour n'importe quel jour] Ensuite, il y aura des questions sur les produits de soins dans la catégorie : **brossage des dents et soins des lèvres**. Si vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de produits de soins de la catégorie ci-dessus, vous passerez automatiquement à la catégorie suivante.

Les questions suivantes portent sur le **dentifrice**.

(À afficher uniquement si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12 où le produit a été utilisé au moins une fois au cours des sept derniers jours.)

Question 13

Les jours où vous avez utilisé du dentifrice, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 14

Quelle quantité approximative de dentifrice avez-vous appliquée à chaque utilisation? Choisissez l'image correspondant le mieux à la quantité utilisée.

- ☐ 0,3 g ou moins de dentifrice

- ☐ 0,3 g de dentifrice
- ☐ 0,6 g de dentifrice
- ☐ 1 g de dentifrice
- ☐ 1 g ou plus de dentifrice
- Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur le **baume à lèvres**.

(À afficher uniquement si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 15

Les jours où vous avez utilisé du baume à lèvres, à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 16

Quelle quantité de baume à lèvres avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation?

- ☐ J'ai appliqué une noisette de baume à lèvres sur les lèvres de mon enfant
- ☐ J'ai appliqué deux noisettes de baume à lèvres sur les lèvres de mon enfant
- ☐ J'ai appliqué trois noisettes de baume à lèvres sur les lèvres de mon enfant
- ☐ J'ai appliqué plus de trois noisettes de baume à lèvres sur les lèvres de mon enfant
- Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 3-11 a été sélectionné à Q 12 pour n'importe quel jour] Ensuite, il y aura des questions sur les produits de soins dans la catégorie : **lavage et soin des cheveux**. Si vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de produits de soins de la catégorie ci-dessus, vous passerez automatiquement à la catégorie suivante.

Les questions suivantes concernent le shampoing. (À afficher uniquement si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 17

Les jours où vous avez utilisé du shampoing, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 18

Quelle quantité de shampoing avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 1 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ 10 g
- ☐ Plus de 10 g
- ☐ J'ai utilisé un pain de shampoing
- Autre (veuillez préciser)

Question 19

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué du shampoing? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur **le revitalisant à rincer**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 20

Les jours où vous avez utilisé du revitalisant, à quelle fréquence l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 21

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Quelle quantité de revitalisant avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 1 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 6 g
- ☐ 10 g
- ☐ 15 g
- ☐ Plus de 15 g
- ☐ J'ai utilisé un pain de revitalisant
- Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 5/6 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes portent sur le **revitalisant sans rinçage**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 22 [Afficher si le code 5 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

Les jours où vous avez utilisé un revitalisant sans rinçage – crème, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 23 [Afficher si le code 5 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

Quelle quantité de revitalisant sans rinçage – crème avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 1 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 6 g
- ☐ 8 g
- ☐ Plus de 8 g
- Autre (veuillez préciser)

Question 24 [Afficher si le code 6 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

Les jours où vous avez utilisé un revitalisant sans rinçage – vaporisateur, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 25 [Afficher si le code 6 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

Quelle quantité de revitalisant sans rinçage – vaporisateur avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'option qui correspond le mieux à la quantité que vous avez utilisée à chaque fois.

- ☐ Une ou deux vaporisations
- ☐ Trois ou quatre vaporisations
- ☐ Cinq ou six vaporisations

- ☐ Sept ou huit vaporisations
- ☐ Neuf ou dix vaporisations
- Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 7/8 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes portent sur le **démêlant sans rinçage**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la page 4.)

Question 26 [Afficher si le code 7 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

F2 Les jours où vous avez utilisé du démêlant sans rinçage – crème, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 27 [Afficher si le code 7 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]

Quelle quantité de démêlant sans rinçage – crème avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,5 g
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 6 g
- ☐ Plus de 6 g
- Autre (veuillez préciser)

Question 28 [Afficher si le code 8 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]**F2 Les jours où vous avez utilisé du démêlant sans rinçage – vaporisateur, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?**

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 29 [Afficher si le code 8 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour]**Quelle quantité de démêlant sans rinçage – vaporisateur avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation?** Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez utilisée à chaque fois.

- ☐ Une ou deux vaporisations
- ☐ Trois ou quatre vaporisations
- ☐ Cinq ou six vaporisations
- ☐ Sept ou huit vaporisations
- ☐ Neuf ou dix vaporisations
- Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes concernent le **gel à cheveux**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 30

Les jours où vous avez utilisé du gel à cheveux, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 31

Quelle quantité de gel à cheveux avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,1 g
- ☐ 0,1 g
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ Plus de 4 g
- Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur l'**huile à cheveux**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 32

Les jours où vous avez utilisé de l'huile à cheveux, à quelle fréquence l'avez-vous utilisée en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 33

Quelle quantité d'huile à cheveux avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,5 g
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 6 g
- ☐ Plus de 6 g
- Autre (veuillez préciser)

Question 34

Les questions suivantes portent sur la **mousse à cheveux**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 35

Les jours où vous avez utilisé de la mousse à cheveux, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 36

Quelle quantité de mousse à cheveux avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,5 g
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 6 g
- ☐ Plus de 6 g
- Autre (veuillez préciser)

[Afficher si l'un des codes 12 à 16 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes porteront sur les produits de soins de la catégorie : **savons et nettoyeurs pour le corps**. Si vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de produits de soins de la catégorie ci-dessus, vous passerez automatiquement à la catégorie suivante.

Les questions suivantes portent sur le **nettoyant pour le corps – crème**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 37

Santé Canada – Utilisation par les Canadiens de produits de soins personnels chez les enfants de 0 à 36 mois

Les jours où vous avez utilisé du nettoyant pour le corps – crème, combien de fois l’avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 38

Quelle quantité de nettoyant pour le corps – crème avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l’image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 1 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ 15 g
- ☐ Plus de 15 g
- Autre (veuillez préciser)

Question 39

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué du nettoyant pour le corps – crème? (Réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses

- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes concernent le **nettoyant pour le corps - gel**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 40

Les jours où vous avez utilisée du nettoyant pour le corps – gel, combien de fois l’avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
 - ☐ Deux fois par jour
 - ☐ Trois ou quatre fois par jour
 - ☐ Cinq ou six fois par jour
 - ☐ Sept ou huit fois par jour
 - ☐ Neuf ou dix fois par jour
 - ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 41

Quelle quantité de nettoyant pour le corps – gel avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l’image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 2 g de liquide épais
- ☐ 2 g de liquide épais
- ☐ 4 g de liquide épais
- ☐ 8 g de liquide épais
- ☐ 15 g de liquide épais
- ☐ 20 g de liquide épais

☐ Plus de 20 g de liquide épais

Autre (veuillez préciser)

Question 42

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué du nettoyant pour le corps – gel? (réponses multiples possibles)

☐ Bras

☐ Jambes

☐ Fesses

☐ Cheveux

☐ Mains

☐ Tête

☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur le **nettoyant pour les mains – crème**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12)

Question 43

Les jours où vous avez utilisé du nettoyant pour les mains – crème, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

☐ Une fois par jour

☐ Deux fois par jour

☐ Trois ou quatre fois par jour

☐ Cinq ou six fois par jour

☐ Sept ou huit fois par jour

☐ Neuf ou dix fois par jour

☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 44

Quelle quantité de nettoyant pour la main – crème avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez utilisée à chaque fois.

- ☐ Moins de 1 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ 15 g
- ☐ Plus de 15 g
- Autre (veuillez préciser)

Question 45

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué du nettoyant pour les mains – crème? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur le **nettoyant pour les mains – pain**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 46

Les jours où vous avez utilisé du nettoyant pour les mains – pain, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour

- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 47

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué du nettoyant pour les mains – pain? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur le **bain moussant**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 48

Les jours où vous avez utilisé du bain moussant, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 49

Quelle quantité de bain moussant avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez utilisée à chaque fois.

☐ Moins de 1 g

☐ 1 g

☐ 2 g

☐ 4 g

☐ 8 g

☐ 15 g

☐ Plus de 15 g

Autre (veuillez préciser)

[Afficher si l'un des codes 17 à 20 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Ensuite, il y aura des questions sur les produits de soins dans la catégorie : **crèmes et lotions pour le corps**. Si vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de produits de soins de la catégorie ci-dessus, vous passerez automatiquement à la catégorie suivante.

Les questions suivantes portent sur **la crème ou l'onguent contre l'érythème fessier**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 50

Les jours où vous avez utilisé de la crème ou de l'onguent contre l'érythème fessier, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

☐ Une fois par jour

☐ Deux fois par jour

☐ Trois ou quatre fois par jour

☐ Cinq ou six fois par jour

☐ Sept ou huit fois par jour

- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 51

Quelle quantité de crème ou d'onguent contre l'érythème fessier avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,5 g de liquide épais
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 6 g
- ☐ Plus de 6 g
- Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes concernent **l'onguent ou le baume pour les joues gercées et la peau sèche**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 52

Les jours où vous avez utilisé de l'onguent ou du baume pour les joues gercées ou la peau sèche, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 53

Quelle quantité d'onguent ou de baume avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

☐ Moins de 0,1 g

☐ 0,1 g

☐ 0,5 g

☐ 1 g

☐ 2 g

☐ 4 g

☐ Plus de 4 g

Autre (veuillez préciser)

Question 54

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de l'onguent ou du baume? (réponses multiples possibles)

☐ Bras

☐ Jambes

☐ Fesses

☐ Cheveux

☐ Mains

☐ Tête

☐ Bouche

☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes concernent la **crème pour le corps**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 55

Les jours où vous avez utilisé de la crème pour le corps, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 56

Quelle quantité de crème pour le corps avez-vous appliquée environ à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 2 g
 - ☐ 2 g
 - ☐ 4 g
 - ☐ 8 g
 - ☐ 15 g
 - ☐ 20 g
 - ☐ Plus de 20 g
 - ☐ J'ai utilisé un pain de lotion ou du beurre pour le corps
- Autre (veuillez préciser)

Question 57

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de la crème pour le corps? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes concernent la **lotion pour le corps**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 58

Les jours où vous avez utilisé une lotion pour le corps, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 59

Quelle quantité de lotion pour le corps avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 2 g

- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ 15 g
- ☐ 20 g
- ☐ Plus de 20 g
- ☐ J'ai utilisé un pain de lotion ou du beurre pour le corps
- Autre (veuillez préciser)

Question 60

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de la lotion pour le corps? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur **la poudre pour bébé ou le talc**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.

Question 61

Les jours où vous avez utilisé de la poudre pour bébé ou du talc, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour

- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 62

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de la poudre pour bébé ou du talc? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

[Afficher si l'un des codes 22 à 24 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Ensuite, il sera question des produits de soins de la catégorie **huiles pour le corps**. Si vous avez indiqué que vous n'avez pas utilisé de produits de soins de la catégorie ci-dessus, vous passerez automatiquement à la catégorie suivante.

Les questions suivantes portent sur l'**huile de bain**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 63

Les jours où vous avez utilisé de l'huile de bain, combien de fois l'avez-vous utilisé en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour

- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 64

Quelle quantité d'huile de bain avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 1 g
 - ☐ 1 g
 - ☐ 2 g
 - ☐ 4 g
 - ☐ 8 g
 - ☐ 15 g
 - ☐ Plus de 15 g
- Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur l'**huile de massage**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 65

Les jours où vous avez utilisé de l'huile de massage, combien de fois l'avez-vous appliquée en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour

- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 66

Quelle quantité d'huile de massage avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 2 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ 15 g
- ☐ 20 g
- ☐ Plus de 20 g

Autre (veuillez préciser)

Question 67

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de l'huile de massage? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Les questions suivantes portent sur l'**hydratant pour le corps – huile**. (Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 68

Les jours où vous avez utilisé de l'hydratant pour le corps – huile, combien de fois l'avez-vous appliqué en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 69

Quelle quantité d'hydratant pour le corps – huile avez-vous appliquée approximativement à chaque utilisation? Choisissez l'image qui correspond le mieux à la quantité que vous avez appliquée à chaque utilisation.

- ☐ Moins de 0,5 g
- ☐ 0,5 g
- ☐ 1 g
- ☐ 2 g
- ☐ 4 g
- ☐ 8 g
- ☐ Plus de 8 g

Autre (veuillez préciser)

Question 70

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous appliqué de l'hydratant pour le corps – huile? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

[IF SELECTED wipes code 25/26 in Question 12 continue, otherwise skip to Question 81]

[Afficher si le code 25 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes concernent les **lingettes pour bébé (jetables, pour les fesses)**. Ces questions portent sur l'utilisation de lingettes pour bébé lors du **changement de couches mouillées**.

Question 71

Les jours où vous avez utilisé des lingettes pour bébés, combien de fois les avez-vous utilisées en moyenne par jour pour changer les couches mouillées?

- ☐ Une ou deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Onze ou douze fois par jour
- ☐ Treize ou quatorze fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 72

Combien de lingettes avez-vous utilisées approximativement chaque fois que vous avez changé des couches mouillées?

- ☐ Une à trois lingettes
- ☐ Quatre à six lingettes
- ☐ Sept à neuf lingettes
- ☐ Dix à douze lingettes
- ☐ Treize lingettes ou plus
- Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 26 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes concernent les **lingettes humides (jetables)**. Ces questions portent sur l'utilisation de lingettes pour bébé lors du **changement de couches sales**.

Question 73

Les jours où vous avez utilisé des lingettes humides, combien de fois les avez-vous utilisées en moyenne par jour pour changer les couches sales?

- ☐ Une ou deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Onze ou douze fois par jour
- ☐ Treize ou quatorze fois par jour
- Autre (veuillez préciser)

Question 74

Combien de lingettes humides avez-vous utilisées approximativement chaque fois que vous avez changé des couches sales?

- ☐ Une à trois lingettes
- ☐ Quatre à six lingettes
- ☐ Sept à neuf lingettes

- ☐ Dix à douze lingettes
- ☐ Treize lingettes ou plus
- ☐ Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 25 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes portent sur les **lingettes pour bébé**. Ces questions portent sur l'utilisation de lingettes pour bébé à des fins autres que le changement de couches mouillées ou sales.

Question 75

Les jours où vous avez utilisé des lingettes pour bébé, combien de fois les avez-vous utilisées en moyenne par jour à d'autres fins que pour changer les couches?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour
- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 76

Combien de lingettes avez-vous utilisées approximativement à chaque fois à d'autres fins que le changement de couches?

- ☐ Une lingette
- ☐ Deux lingettes
- ☐ Trois lingettes
- ☐ Quatre lingettes
- ☐ Cinq lingettes ou plus

Autre (veuillez préciser)

Question 77

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous utilisé des lingettes pour bébé à d'autres fins que pour changer sa couche? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Torse
- ☐ Bouche

Autre (veuillez préciser)

[Afficher si le code 26 a été sélectionné à la question 12 pour n'importe quel jour] Les questions suivantes portent sur les **lingettes humides (jetables)** à des fins autres que le changement de couches mouillées ou souillées

(Ne s'affiche que si le produit a été sélectionné dans le tableau de la question 12.)

Question 78

F2 Les jours où vous avez utilisé des lingettes humides, combien de fois les avez-vous utilisées en moyenne par jour?

- ☐ Une fois par jour
- ☐ Deux fois par jour
- ☐ Trois ou quatre fois par jour
- ☐ Cinq ou six fois par jour
- ☐ Sept ou huit fois par jour

- ☐ Neuf ou dix fois par jour
- ☐ Plus de dix fois par jour

Autre (veuillez préciser)

Question 79

Combien de lingettes humides avez-vous utilisées approximativement à chaque utilisation?

- ☐ Une lingette
- ☐ Deux lingettes
- ☐ Trois ou quatre lingettes
- ☐ Cinq ou six lingettes
- ☐ Plus de six lingettes

Autre (veuillez préciser)

Question 80

Sur quelles zones du corps de votre enfant avez-vous utilisé des lingettes humides? (réponses multiples possibles)

- ☐ Bras
- ☐ Jambes
- ☐ Fesses
- ☐ Cheveux
- ☐ Mains
- ☐ Tête
- ☐ Bouche
- ☐ Torse

Autre (veuillez préciser)

Questions finales

Question 81

Les énoncés suivants ne concernent plus spécifiquement l'utilisation de produits de soins pour votre enfant au cours des sept derniers jours, mais vos impressions générales à leur sujet.

Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés ci-dessous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; veuillez choisir la réponse qui correspond le mieux à votre opinion.

	Tout à fait en désaccord	En désaccord	Ni en désaccord ni en accord	D'accord	Tout à fait d'accord
Les produits de soins personnels étiquetés comme « naturels » ou « verts » sont plus sûrs	☐	☐	☐	☐	☐
Lorsque j'achète des produits de soins personnels, notamment du dentifrice ou des lotions pour mon enfant, je vérifie s'il existe des restrictions d'usage (p. ex., déconseillé aux enfants âgés de moins d'un certain âge)	☐	☐	☐	☐	☐
Pour mon enfant, j'utilise des produits de soins personnels qui ne sont pas étiquetés-comme	☐	☐	☐	☐	☐

spécifiquement destinés aux nourrissons ou aux enfants					
J'achète généralement la même marque pour différents produits de soins personnels	☐	☐	☐	☐	☐

Qu'aimeriez-vous partager d'autre sur l'utilisation de produits de soins pour votre enfant? (optionnel)

Tableaux supplémentaires

Tableau 14 Produits de soins personnels moins fréquemment utilisés chez les enfants : Proportion d'utilisateurs quotidiens (7 jours par semaine)

Produit	Utilisé 7/7 jours
Nettoyant pour le corps (gel)	18 %
Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	15 %
Baume à lèvres	14 %
Nettoyant pour le corps (crème)	13 %
Nettoyant pour les mains (crème)	12 %
Bain moussant	12 %
Revitalisant à rincer	10 %
Huile à cheveux	10 %
Hydratant pour le corps (huile)	10 %
Nettoyant pour les mains (bar)	8 %
Poudre pour bébé ou talc	8 %
Huile de bain	7 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	6 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	6 %
Huile de massage	6 %
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	4 %
Démêlant sans rinçage (crème)	4 %
Gel à cheveux	4 %
Mousse à cheveux	3 %

Référence de l'enquête : Q12 Indiquez les produits que vous (et / ou votre partenaire) avez utilisés pour vous occuper de votre enfant ç tout au long de la (des) journée(s) où vous vous en êtes occupé(e). Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. Base : tous les répondants (n=1220).

Tableau 15 Produits de soins personnels moins fréquemment utilisés selon le groupe d'âge : Utilisation quotidienne (7 jours par semaine)

Autres produits utilisés quotidiennement pour les enfants de 0 à 12 mois (n=403)		Autres produits utilisés quotidiennement pour les enfants de 13 à 24 mois (n=409)		Autres produits utilisés quotidiennement pour les enfants de 25 à 36 mois (n=408)	
Bain moussant	9 %	Bain moussant	14 %	Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	17 %
Huile à cheveux	8 %	Nettoyant pour les mains (crème)	14 %	Bain moussant	13 %
Poudre pour bébé ou talc	7 %	Onguent ou baume pour les joues gercées ou la peau sèche	14 %	Hydratant pour le corps (huile)	12 %
Revitalisant à rincer	7 %	Revitalisant à rincer	12 %	Nettoyant pour le corps (crème)	11 %
Hydratant pour le corps (huile)	6 %	Hydratant pour le corps (huile)	12 %	Revitalisant à rincer	11 %
Huile de bain	5 %	Huile à cheveux	11 %	Huile à cheveux	10 %
Baume à lèvres	5 %	Poudre pour bébé ou talc	10 %	Nettoyant pour les mains (bar)	10 %
Nettoyant pour les mains (en barre)	5 %	Nettoyant pour les mains (en barre)	10 %	Huile de bain	8 %
Revitalisant sans rinçage (crème)	4 %	Huile de massage	9 %	Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	7 %
Huile de massage	4 %	Huile de bain	9 %	Poudre pour bébé ou talc	7 %
Gel à cheveux	3 %	Revitalisant sans rinçage (crème)	8 %	Revitalisant sans rinçage (crème)	6 %
Nettoyant pour les mains (crème)	3 %	Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	7 %	Huile de massage	6 %
Démêlant sans rinçage (vaporisateur)	3 %	Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	6 %	Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	5 %
Démêlant sans rinçage (crème)	3 %	Démêlant sans rinçage (crème)	5 %	Démêlant sans rinçage (crème)	5 %
Revitalisant sans rinçage (vaporisateur)	2 %	Gel à cheveux	5 %	Gel à cheveux	5 %
Mousse à cheveux	2 %	Mousse à cheveux	4 %	Mousse à cheveux	3 %

Référence de l'enquête : Q12 Indiquez les produits que vous (et / ou votre partenaire) avez utilisés pour vous occuper de votre enfant tout au long de la (des) journée(s) où vous vous en êtes occupé(e). Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. La taille de la base varie.