


FAUT-IL COLLECTER L'URINE POUR UNE SUSPICION D'IVU?

Médicalement stable
SANS cathéter



OUI

Signes & symptômes d'une IVU

- Miction douloureuse

Deux ou plus des éléments suivants :

- Fièvre
- Nouveau ou augmenté :
 - Urgence
 - Fréquence
 - Douleur latérale/en bas-ventre/en bas du dos
 - Sang dans les urines



Prélever

NON

Signes et symptômes qui n'indiquent pas une IVU

- Changements de l'état mental par rapport à la situation initiale (désorientation, confusion, agitation)
- Déclin de l'état fonctionnel par rapport à la situation initiale (activités de la vie quotidienne)
- Urine malodorante ou trouble



Contrôler et évaluer

Médicalement stable
AVEC un cathéter



OUI

Signes & symptômes d'une IVU

- Fièvre/frissons
- Douleur latérale/en bas-ventre/en bas du dos
- Nouveau délire



Prélever

NON

Signes et symptômes qui n'indiquent pas une IVU

- Changements de l'état mental par rapport à la situation initiale (désorientation, confusion, agitation, etc.)
- Déclin de l'état fonctionnel par rapport à la situation de départ (activités de la vie quotidienne)
- Urine malodorante ou trouble



Contrôler et évaluer

© His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Health, 2026
Cat.: HP5-271/2026F-PDF | ISBN: 978-0-660-99793-3 | Pub.: 260077



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Canada