



Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume



Sécurité d'abord, Service constant

**Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Édition 2026**

Canada 

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Édition 2026

Also available in English:

List of Lights, Buoys and Fog Signals – Newfoundland and Labrador Coast
2026 Edition

Publié sous l'autorité de :

Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec DFO.Notmar-Notmar.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par la Garde côtière canadienne, 2026.


No de cat. Fs151-6/1F-PDF. (fichier PDF, français)
ISSN 2817-3643

No de cat. Fs151-6/1E-PDF. (fichier PDF, anglais)
ISSN 2817-3635

Une version Web est disponible ici :

[Livre des feux, des bouées et des signaux de brume](#) (français)
[List of Lights, Buoys and Fog Signals](#) (anglais)

Couverture géographique des volumes du Livre des feux



Registre des modifications pour 2026

No. LF	Section du Livre des feux	Modifications publiées*
1 - 7.4	Cape Race à St. Shott's	
7.5 - 14	St. Mary's Bay	
14.4 - 79	Placentia Bay	
100 - 120.1	Fortune Bay	
121 - 172	Côte Sud-Ouest	
173 - 208.06	Côte Ouest	
211 - 234	Détroit de Belle Isle	
235 - 269.2	White Bay	
269.99 - 317.5	Côte de Terre-Neuve-et-Labrador	
326 - 395	Notre Dame Bay	
396 - 449.5	Bonavista Bay	
450.1 - 471.51	Trinity Bay	
471.7 - 498.2	Conception Bay	
499 - 516	Cape St. Francis à Renew's	

*Note : Les modifications détaillées pour cet volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* se trouvent dans les publications suivantes de l'[Édition mensuelle des Avis aux navigateurs](#) (Édition de l'Est seulement) de 2026.

Formulaire de suggestions et corrections

Ce formulaire est destiné spécifiquement aux suggestions et aux corrections des publications des Avis aux navigateurs, incluant les publications du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*. Il est disponible [en ligne](#) et aussi en [format PDF remplissable](#).

Pour plus d'informations sur les aides à la navigation dans cette publication :

Veuillez-vous référer à la liste des [bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne](#), à la fin de cette partie de la publication.

Pour signaler des urgences ou des dangers pour la navigation :

[Contactez le centre de SCTM le plus près de chez vous](#)

- Canal VHF 16 (156,8 MHz)
- Fréquence MF/HF 2182 kHz/4125 kHz (là où disponible)
- *16 sur un téléphone cellulaire (là où disponible)

Tout changement urgent et, par la suite, le retour au fonctionnement normal de l'aide, sont annoncés par les [Avertissements de navigation](#) aussitôt que possible.

Table des matières

Introduction	iv
Renseignements généraux	iv
Renseignements régionaux.....	vi
Abréviations, définitions et explications	vii
Abréviations internationales utilisées	vii
Abréviations nationales	vii
Signaux lumineux	viii
Signaux sonores.....	viii
Aides à la navigation électroniques.....	ix
Présentation des tables	x
Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume).....	x
Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON.....	xiv
Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS.....	xv
Avertissements relatifs aux feux	xvi
Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)	xvi
Tableau des distances.....	xvii
Nomogramme (portée géographique).....	xviii
Diagramme de portée nominale	xix
Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne	xx

Introduction

Renseignements généraux

Le Système canadien d'aides à la navigation

Le Système canadien d'aides à la navigation est constitué d'une ensemble d'aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation, qui sont installés pour aider les navigateurs à déterminer leur position et leur cap, pour avertir de la présence de dangers ou d'obstacles ou pour indiquer le meilleur trajet ou le trajet privilégié.

Le Système canadien d'aides à la navigation est un système mixte, soit latéral et cardinal, et se conforme au Système de balisage maritime, région B de l'AISM (Association internationale de signalisation maritime). Une description détaillée du Système canadien d'aides à la navigation est comprise dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#). Cette publication aussi contient des informations sur les [dispositions légales concernant ou régissant les aides à la navigation](#).

Aides privées

Les aides identifiées par la mention « Aide privée » n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à un organisme gouvernemental. La Garde côtière canadienne considère les aides qui appartiennent à une administration municipale comme étant privées. Puisqu'il est possible que la qualité du service qu'elles offrent ne soit pas maintenue selon les normes de la Garde côtière canadienne, l'utilisateur devrait s'assurer que le service fourni par les aides privées est approprié aux besoins d'une navigation en toute sécurité.

Avertissements afférents à l'utilisation des aides à la navigation

1. Les navigateurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier uniquement aux bouées lors de la navigation. Dans la mesure du possible, la navigation doit également se faire au moyen de relèvements ou de mesures d'angles utilisant des aides fixes sur la côte ou des amers indiqués sur les cartes et au moyen de sondages ou, si possible, d'appareils de radionavigation ou de navigation par satellite.
2. La plupart des aides à la navigation ne sont pas en observation continue et les navigateurs doivent être conscients que des défaillances et des déplacements peuvent se produire. La Garde côtière canadienne ne garantit pas que toutes les aides à la navigation fonctionnent de la manière annoncée ou à la position annoncée en tout temps. Les navigateurs qui découvrent des aides à la navigation défectueuses, hors position, fonctionnant avec le service de secours, qui présentent des caractéristiques inadéquates, endommagées ou manquantes doivent immédiatement signaler ces problèmes au centre le plus proche des [Services de communications et de trafic maritimes](#) de la Garde côtière canadienne ou au bureau de la Garde côtière canadienne le plus proche.
3. Les aides à la navigation sont susceptibles d'être endommagées, de tomber en panne ou de s'écarter de leur position, ce qui peut être causé par les glaces, les tempêtes, les collisions avec des navires et des pannes de courant. Les dommages causés par les glaces ou les tempêtes peuvent être très étendus et nécessiter une période considérable de réparations. Des dommages causés à une aide isolée peuvent ne pas être découverts et signalés avant longtemps. Les aides flottantes et les feux de jetée situés dans ou à proximité de l'eau et qui sont exposés à des contraintes particulièrement rigoureuses lors du mouvement des glaces sont les plus à risque de dommages.
4. Les navigateurs sont avertis que les aides à la navigation peuvent ne pas présenter les caractéristiques annoncées. Les feux peuvent s'éteindre ou apparaître avec une intensité réduite et les signaux sonores peuvent cesser de fonctionner à cause de la glace, de collisions, de défaillances mécaniques, et dans le cas des bouées à cloche ou à sifflet, à cause des eaux calmes. La forme d'une aide à la navigation peut être modifiée par l'accumulation de glace ou en raison de dommages. Sa couleur peut aussi être altérée par les embruns verglaçants, l'accumulation d'algues marines ou de fientes d'oiseaux. Les aides AIS, les transpondeurs ou les systèmes terrestres peuvent tomber en panne, et des erreurs peuvent être introduites par certains systèmes de navigation électronique.

5. La position des bouées indiquée sur les cartes marines n'est qu'approximative. Un certain nombre de facteurs limitent la précision du positionnement des bouées et de leurs ancres. Par exemple, les conditions atmosphériques ambiantes, l'état de la mer, les conditions de marée et de courant, la configuration du fond marin, le fait que les bouées sont amarrées à leurs ancres par des chaînes de différentes longueurs et qu'elles peuvent dériver autour de leur position indiquée sur la carte dans les limites de leur amarrage.
6. Sachant que les glaces en mouvement sont susceptibles de déplacer les bouées de leur position annoncée, les navigateurs doivent procéder avec une extrême prudence dans ces circonstances.
7. Il est rappelé aux navigateurs qu'en raison des différences dans le système de référence horizontal (c'est-à-dire NAD 27, NAD 83, WGS84), le quadrillage des cartes d'une région peut varier d'une carte à l'autre. Lorsqu'on détermine la position des aides à la navigation au moyen de la méthode de la latitude et de la longitude, les résultats doivent être vérifiés par rapport aux autres informations disponibles.
8. Dans certains cas où il est nécessaire de mouiller une bouée à proximité d'un danger à la navigation (par ex. un haut-fond, un récif ou une bordure de récif), le symbole de la bouée sur la carte peut être légèrement déplacé dans la direction des eaux sûres afin de ne pas obstruer ou cacher l'indication du danger représenté. De tels déplacements seront signalés sur la carte par une flèche.
9. Les navigateurs doivent éviter de naviguer trop près d'une bouée pour ne pas risquer de la frapper ou de heurter son système d'ancrage ou l'obstacle sous-marin qu'elle indique.
10. Bon nombre de feux automatiques sont dotés d'interrupteurs à cellule photoélectrique. Ces feux, tant sur les côtes que sur la plupart des bouées, peuvent être éteints entre le lever et le coucher du soleil. Il ne faut donc pas présumer que les feux ne fonctionnent pas normalement quand ils ne sont pas visibles de jour.
11. Les conditions atmosphériques peuvent avoir des effets considérables sur la transmission de la lumière et la visibilité des feux. Par exemple :
 - a) La distance du feu ne peut pas être évaluée avec exactitude uniquement d'après son éclat apparent.
 - b) La nuit, il est difficile de distinguer si un feu isolé est blanc, jaune ou bleu, sauf à distance rapprochée.
 - c) Dans certaines conditions atmosphériques, les feux blancs et jaunes peuvent présenter une teinte rougeâtre.
 - d) Les caractéristiques visibles d'un feu alternatif présentant des phases d'intensité lumineuse différentes peuvent varier selon la distance du fait que certaines phases peuvent ne pas être visibles.
 - e) Lorsqu'ils sont observés à des distances similaires, les feux à faible intensité sont plus facilement obscurcis que les feux plus puissants lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. Les feux colorés peuvent sembler avoir une intensité inférieure à celle des feux blancs et sont plus difficiles à repérer dans des conditions défavorables.
 - f) De la glace, du givre, de l'humidité ou de la saleté peuvent se former sur la lanterne des feux par temps froid ou au fil du temps, ce qui peut notamment réduire leur visibilité et pourrait donner l'impression que les feux colorés sont blancs.
 - g) Un feu produisant un éclat très court peut ne pas être visible à une aussi grande distance qu'un feu produisant un éclat plus long.
12. Le navigateur doit éviter de se fier uniquement à la couleur lorsqu'il se sert d'un feu à secteurs, mais il doit également contrôler sa ligne de position en relevant le feu. De chaque côté de la ligne de démarcation entre le blanc et le rouge, et aussi entre le blanc et le vert, se trouve un petit arc de couleur indéfinissable.
13. Lorsque l'arc de visibilité d'un feu est coupé, par exemple par une pente de terrain, le relèvement auquel il disparaît ou apparaît variera avec la distance de l'observateur et la hauteur des yeux.
14. L'observation d'un feu peut être affectée de manière négative dans différentes situations, comme un arrière-plan fortement éclairé ou encore un arrière-plan coloré ou changeant.

15. Aides sonores à la navigation. Compte tenu de la distance variable à laquelle un signal de brume peut être entendu en mer et du fait qu'il y a souvent de la brume près d'une station dotée d'un avertisseur de brume sans pour autant qu'elle soit visible de la station, les navigateurs doivent noter que :
 - a) lorsqu'ils approchent de la côte dans la brume, ils ne doivent pas se fier uniquement aux signaux de brume, mais doivent toujours prendre des sondages qui, dans presque tous les cas, donnent un avertissement suffisant du danger.
 - b) ils ne doivent pas estimer la distance qui les sépare d'un signal de brume en se fondant sur la puissance du son. Dans certaines conditions atmosphériques, le son peut être perdu à une très courte distance du signal. Ces conditions peuvent varier dans un laps de temps très court. Les navigateurs ne doivent jamais supposer que le signal de brume ne fonctionne pas du fait qu'ils ne l'entendent pas, même lorsqu'ils sont dans son voisinage immédiat.
16. Les aides visuelles à la navigation fournies par la Garde côtière canadienne ont pour but de faciliter la navigation maritime. Les chasseurs, les motoneigistes et les pêcheurs sur glace doivent éviter de se fier aux aides à la navigation maritime après la fermeture de la saison de navigation. Les aides peuvent s'arrêter de fonctionner sans avertissement et ne seront pas remises en service par la Garde côtière canadienne avant l'ouverture de la saison de navigation suivante.
17. Les navigateurs doivent être conscients du type d'aide à la navigation AIS qu'ils utilisent. Les aides AIS physiques sont diffusées à partir d'une aide traditionnelle, de sorte que leur position réelle est signalée et qu'elles peuvent être signalées comme étant hors position. Les aides AIS virtuelles sont diffusées à partir d'installations distantes et il n'y a pas d'aides traditionnelles associées à leur position diffusée. Une aide AIS synthétique (prédite) est diffusée à partir d'une installation distante sous la forme d'un signal superposé sur la structure d'une aide fixe traditionnelle et sa position reste stationnaire même si l'aide associée est déplacée, endommagée ou détruite. Les types d'aides à la navigation AIS peuvent être différenciés par leurs panneaux d'information.

Renseignements régionaux

Région de l'Atlantique

Les feux sur la côte Sud de Terre-Neuve qui s'échelonnent du Cape St. Francis sur Avalon Peninsula au Cape Anguille sur la côte du détroit de Cabot et certains feux dans Notre Dame Bay, Bonavista Bay, Trinity Bay, Conception Bay et Bay of Islands, sont allumés à longueur d'année. Tous les autres feux qui relèvent de la Garde côtière canadienne sont en service lorsque la navigation est ouverte dans la région. Les feux de port ne sont pas allumés lorsque le port est fermé, même si la navigation en général reste ouverte. Les feux de pêche ne sont allumés que durant la saison de pêche. Dans tous les cas où il est raisonnable de croire que les feux sont nécessaires, ils sont tenus en service. Durant l'hiver, certaines bouées lumineuses sont remplacées par des bouées à espar d'hiver pour qu'il ne soit pas supposé qu'il n'y a pas d'aide présente même si les feux d'une région donnée sont éteints pour la saison. Les détails de tous les changements dans les aides à la navigation seront décrits dans les Avertissements de navigation.

Les bouées de navigation de St. John's figurent comme étant à poste à longueur d'année. Bien que tous les efforts soient faits pour respecter cette période, les navigateurs sont avertis que certaines de ces bouées peuvent être enlevées ou remplacées par des bouées à espar d'hiver entre janvier et avril en raison du mouvement des glaces.

En raison d'une éventualité potentielle de glace sur la côte Est, les feux de certaines bouées maintenues à longueur d'année peuvent être enlevés temporairement jusqu'à ce que les conditions de glaces s'estompent. Pendant cette période, les navigateurs sont priés d'user d'extrême prudence, lorsqu'ils naviguent les eaux de la côte Est.

Abréviations, définitions et explications

Abréviations internationales utilisées

Abréviation internationale	Terme en français	Terme en anglais
AIS	Système d'identification automatique	Automatic Identification System
Al	Alternatif	Alternating
Bu	Bleu	Blue
F	Fixe	Fixed
Fl	À éclats	Flashing
G	Vert	Green
h	Heure	Hour
Iso	Isophase	Isophase
LFl	Feu à éclats longs	Long-flashing
m	Mètre(s)	Metre(s)
Mo	Code Morse	Morse Code
Oc	À occultations	Occulting
Q	Rapide	Quick
R	Rouge	Red
s	Seconde(s) de temps	Second(s) of time
V-AIS	(Aide) AIS virtuelle	Virtual AIS (AtoN)
VQ	Très rapide	Very Quick
W	Blanc	White
WGS84	Système géodésique mondial 1984	World Geodetic System 1984
Y	Jaune	Yellow

Abréviations nationales

Abréviation nationale	Terme en français	Terme en anglais
E.	Est	East
Intl	International	International
N.	Nord	North
NAD 27	Système de référence géodésique nord-américain de 1927	North American Datum of 1927
NAD 83	Système de référence géodésique nord-américain de 1983	North American Datum of 1983
NE.	Nord-Est	North-east
NM	Mille(s) marin(s)	Nautical mile
No.	Numéro	Number
NW.	Nord-Ouest	North-west
RACON	Balise radar	Radar beacon
S.	Sud	South
SADO	Système d'acquisition de données océaniques	Ocean Data Acquisition System
SE.	Sud-Est	South-east
sil.	Silence	Silence
SW.	Sud-Ouest	South-west
VHF	Très haute fréquence	Very high frequency
W.	Ouest	West

Signaux lumineux

Termes généraux liés aux signaux lumineux

- Caractère : combinaison distinctive des divers aspects d'un feu qui apparaissent régulièrement ou en groupes rythmés permettant son identification, par exemple : fixe, à éclats, alternatif, etc.
- Couleur : couleur du feu.
- Période : durée couvrant un cycle complet d'intervalles de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse).
- Phase : chaque élément successif dans le cycle d'un feu rythmé (par exemple : éclat, éclipse).
- Relèvements : limites de secteurs des feux et des arcs de visibilité des feux, ainsi que les axes des feux d'alignement et des feux directionnels, donnés comme relèvements en venant du large. Les relèvements des secteurs se succèdent dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rythme : motif de lumière (éclat) et d'obscurité (éclipse) présenté par le feu d'une aide qui permet l'identification de sa fonction avec la période et la couleur du feu.

Types de signaux lumineux	Définitions
Feu aéronautique	Feu en général de forte intensité et très élevé, essentiellement destiné à l'usage de la navigation aérienne. En raison de leur intensité, ces feux sont souvent les premiers à être vus en approchant de la terre.
Feu à secteurs	Feu ayant un aspect différent (en particulier une couleur différente) selon les diverses parties de l'horizon intéressant la navigation maritime. (Note : Le secteur blanc indique la route à suivre / la plus sécuritaire.)
Feu d'alignement	Deux ou plusieurs feux associés pour former un ou plusieurs alignements. Un alignement de deux feux définit un axe, dit axe d'alignement. (Note : Les feux sont seulement visibles sur l'alignement, c'est-à-dire sur le relèvement spécifique où l'alignement antérieur et postérieur sont superposés, de manière à ce que leur marque de jour, s'ils en ont, forment un sablier.)
Feu de direction	Feu qui éclaire un secteur très étroit et qui est destiné à marquer une direction à suivre. Le secteur étroit peut être délimité par des secteurs d'intensité très réduite ou par des secteurs de couleur ou caractère différent.
Feu de secours ou mode de secours	Feu illuminé quand le feu principal tombe en panne, ayant une caractéristique de feu distincte et une intensité réduite.
Feu indicateur	Feu secondaire, qui est visible de tous côtés, installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal sectorisé ayant une intensité plus élevée, pour faciliter son repérage par les navigateurs avant de pouvoir détecter le feu de direction.
Feu principal	Feu qui fournit la fonction principale de l'aide, ou feu le plus important d'un groupe de deux ou plusieurs feux installés sur le même support ou sur des supports voisins.
Feu secondaire	Feu installé sur le support ou à proximité du support d'un feu principal et ayant une utilité particulière pour la navigation.

Signaux sonores

Le signal sonore spécifique d'une aide à la navigation est indiquée dans la colonne « Remarques ».

Types de signaux sonores	Définitions
Cloche	Dispositif servant à produire un son caractéristique par la vibration d'une pièce métallique creuse en forme de cloche dont on tire des sons par percussion.
Corne de brume	Dispositif servant à produire un son caractéristique et qui consiste en un tube avec une section transversale dont les dimensions peuvent varier.
Sifflet	Dispositif servant à produire un son strident par la compression d'air ou de vapeur à travers un orifice.

Aides à la navigation électroniques

Des descriptions détaillées sur les réflecteurs radar, les balises radar (RACON) et les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Réflecteurs radar

Toutes les bouées lumineuses réfléchissent le radar. Par conséquent, les réflecteurs radar installés sur les bouées ne sont pas inscrits dans la colonne « Remarques ».

Certains feux côtiers sont équipés d'un réflecteur afin d'améliorer leur visibilité au radar. Ces réflecteurs radar sont inscrits dans la colonne « Remarques ».

Balises radar (RACON)

Des balises radar (RACON) peuvent être installées sur des phares, des bouées ou d'autres points particuliers à terre ou à flot indiqués sur les cartes pour faciliter leur identification et augmenter leur portée de détection par radar. Un RACON peut être identifié par une série d'impulsions codées (code Morse). Certains RACON fonctionnent dans la bande « X » (9320 à 9500 MHz), tandis que d'autres fonctionnent à bande double de « X et S » (la bande « X » plus la bande « S » de 2920 à 3100 MHz).

Notes :

- La portée réelle d'un RACON dépend de plusieurs facteurs, dont la hauteur du RACON au-dessus de l'eau, le type et le modèle de RACON, la hauteur de l'antenne radar qui active le RACON, le type et le modèle de radar utilisé, ainsi que sa fréquence (bande X ou S) et la façon dont il est ajusté, les conditions météo, et le fait qu'il y ait un obstacle ou non entre le RACON et l'antenne radar.
- De façon générale, et dans des conditions idéales, on peut estimer que la portée nominale d'un RACON installé sur une bouée sera entre 6 et 8 milles nautiques tandis que la portée d'un RACON installé sur une structure terrestre sera entre 10 et 20 milles nautiques.

Les RACON présentés dans ce volume sont indiqués près du feu le plus proche. Le code Morse et la bande du RACON sont inscrits dans la colonne « Nom / RACON ».

- Une liste détaillée des RACON figure dans l'annexe dédiée à la fin de chaque volume de la publication du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.
 - Cette annexe contient une liste de toutes les aides lumineuses dotées d'un RACON dans l'ordre de leur numéro national (No.), et celles-ci sont ensuite répertoriées dans leur section respective. Les RACON autonomes sont répertoriés dans la section qui correspond le mieux à leur emplacement géographique.

Aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS)

Les aides à la navigation du système d'identification automatique (AIS) peuvent être établies pour compléter les aides à la navigation ou les systèmes d'aides existants, ou lorsque la mise en place d'une aide physique n'est pas pratique.

Les types d'aides à la navigation AIS suivants peuvent être utilisés au Canada :

- Aide AIS physique : signal transmis par une aide à la navigation qui existe physiquement.
- Aide AIS virtuelle : signal transmis par une station de base à distance, indiquant une aide qui n'est affichée que sur l'équipement de navigation électronique et qui n'existe pas physiquement.
- Aide AIS synthétique (prédite) : signal transmis à partir d'une station de base à distance, complétant une aide fixe physique dont la position n'est pas surveillée.

Les aides AIS présentées dans ce volume sont celles déployées de manière permanente. Celles-ci sont répertoriées avec leur type d'aide AIS et numéro d'identité du service mobile maritime (MMSI). De plus, elles figurent dans une annexe dédiée à des fins de référence. Des informations additionnelles peuvent être obtenues sur le [portail e-Navigation de la Garde côtière canadienne](#).

Présentation des tables

Les renseignements sur les coordonnées, la caractéristique, la couleur, la portée (visibilité), les relèvements et les arcs de visibilité sont des renseignements pour la navigation. Ils ne doivent pas servir de base à des levés ou à d'autres travaux exigeant une grande précision.

Descriptions des colonnes pour les aides à la navigation (feux, bouées lumineuses, signaux de brume)

La description des feux, des bouées lumineuses et des signaux de brume est donnée selon un tableau à huit colonnes dont le contenu est décrit ci-après, en indiquant les principales conventions utilisées :

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

Colonne 1 – Numéros nationaux et internationaux

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales. En général, les numéros vont en augmentant lorsque le navire se dirige vers l'amont.

Le numéro international (No. intl) se trouve sous le numéro national. Il commence avec une lettre majuscule suivie de quatre à sept chiffres, incluant jusqu'à trois décimales. Ces numéros correspondent à ceux qui figurent dans la publication *Admiralty List of Lights and Fog Signals*, publiée par le United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).

Deux volumes couvrent les aides à la navigation canadiennes :

- **Volume G** : « Western Side of South Atlantic Ocean and East Pacific Ocean » (Côté Ouest de l'océan Atlantique Sud et l'océan Pacifique Est)
 - Ceci couvre le volume du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte du Pacifique**.
- **Volume H** : « Northern and Eastern Coasts of Canada » (Côtes Nord et Est du Canada)
 - Ceci couvre les volumes du *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume* de la **côte de Terre-Neuve-et-Labrador**, de la **côte de l'Atlantique**, des **Eaux intérieures** et de la **côte de l'Arctique**.

Colonne 2 – Nom et RACON

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

D'autres éléments peuvent être inclus dans le nom, comme le type de signal sonore, la fonction de l'aide (comme décrit dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#)), et des identificateurs physiques (tels qu'un indicatif sur une bouée).

Les caractères typographiques utilisés permettent de faire les distinctions suivantes :

- **Caractères droits et gras** : feux situés à terre de portée nominale au moins égale à 15 milles marins
- Caractères droits : autres feux situés à terre
- *Caractères italiques* : bouées

Si une aide à la navigation est équipée d'un RACON, il sera indiqué dans une section séparée, en-dessous du nom de l'aide, incluant la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé, ainsi que la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 3 – Emplacement et positions géographiques

Plus d'informations sur l'emplacement de l'aide à la navigation peuvent être décrites pour compléter ce qui est écrit dans le nom de l'aide.

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Pour les feux d'alignement, la position du feu postérieur est aussi donnée en azimuth et distance par rapport au feu antérieur. Le relèvement est un relèvement en venant du large.

Colonne 4 – Caractéristiques du feu

[Les caractéristiques du feu](#) sont composées du [rythme](#) (qui inclut le caractère), de la [couleur](#), et de la [période](#).

- La [période](#) ne s'applique pas aux feux avec un caractère fixe (F).

Seules les caractéristiques du feu principal d'une aide à la navigation sont indiquées dans cette colonne. Tout feu additionnel (feu secondaire, feu/mode de secours, feu indicateur ou feu aéronautique) est indiqué dans la colonne « Remarques » avec ses caractéristiques.

Les descriptions détaillées des catégories principales des caractères de feux sont comprises dans la publication [Le Système canadien d'aides à la navigation 2023](#).

Caractères d'éclats communs des feux

Une liste des caractères d'éclats communs des feux avec leur séquence typique d'éclats et d'éclipses est présentée ci-dessous. Les définitions de ses caractères sont incluses pour référence. (Veuillez noter que tout caractère d'éclat peu commun et toute variation dans la séquence d'un caractère énuméré ci-dessous sont indiqués dans la colonne « Remarques ».)

Feu fixe (F) : feux dont la lumière paraît continue et uniforme et de couleur constante.

Feu rythmé : feu qui présente ses caractères par cycles récurrents de périodicité régulière.

- **Isophase (Iso)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) et les périodes d'obscurité (éclipses) se succèdent et sont d'égale longueur.
 - « **Iso 2s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s
- **À éclats (FI)** : feu dont les périodes de lumière sont nettement plus courtes que les périodes d'obscurité et dont les éclats sont tous d'égale durée.
 - **Feu à éclats unique** : feu dont les éclats se succèdent régulièrement, à une fréquence inférieure à 50 éclats par minute.
 - « **FI 4s** » : éclat 0,5 s; éclipse 3,5 s
 - **Feu à éclats longs** : feu dont les éclats d'une durée d'au moins 2 secondes (éclats longs) se succèdent régulièrement.
 - « **LFI 10s** » : éclat 2,0 s; éclipse 8,0 s
 - **Feu à éclats groupés** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **FI(2) 5s** » : éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s
 - « **FI(2) 10s** » : éclat 1,0 s; éclipse 1,0 s; éclat 1,0 s; éclipse 7,0 s
 - « **FI(5) 20s** » : 4(éclat 0,5 s; éclipse 1,5 s); éclat 0,5 s; éclipse 11,5 s
 - **Feu à éclats groupés composés** : feu semblable à un feu à éclats groupés, si ce n'est que deux groupes successifs dans une même période ont des nombres d'éclats différents.
 - « **FI(2+1) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,4 s; éclat 0,3 s; éclipse 1,2 s; éclat 0,3 s; éclipse 3,5 s
 - « **FI(2+1) 10s** » : éclat 0,5 s; éclipse 0,7 s; éclat 0,5 s; éclipse 2,1 s; éclat 0,5 s; éclipse 5,7 s

- **À occultations (Oc)** : feu dont les périodes de lumière (éclats) sont nettement plus longues que les périodes d'obscurité (éclipses) et les intervalles d'obscurité sont tous d'égale durée.
 - **Feu à occultations unique** : feu dont les occultations se succèdent régulièrement.
 - **Feu à occultations groupées** : feu dont les groupes, d'un nombre donné d'occultations, se succèdent régulièrement. La durée totale d'éclairement dans chaque période peut être égale à la durée totale d'extinction.
- **Rapide (Q)** : feu dont les éclats se répètent à une fréquence d'au moins 50 éclats par minute et de moins de 80 éclats par minute.
 - **Feu rapide continue** : feu rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **Q 1s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s
 - **Feu rapide groupé** : feu rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **Q(3) 10s** » : 2(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 7,7 s
 - « **Q(9) 15s** » : 8(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 0,3 s; éclipse 6,7 s
 - **Feu rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **Q(6) + LFI 15s** » : 6(éclat 0,3 s; éclipse 0,7 s); éclat 2,0 s; éclipse 7,0 s
- **Très rapide (VQ)** : feu très rapide dont les éclats se répètent régulièrement à une fréquence d'au moins 80 éclats par minute et de moins de 160 éclats par minute (habituellement 100 ou 120 éclats par minute).
 - **Feu très rapide continu** : feu très rapide dont les éclats se succèdent régulièrement.
 - « **VQ 0.5s** » : éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s
 - **Feu très rapide groupé** : feu très rapide dont les groupes, d'un nombre donné d'éclats, se succèdent régulièrement.
 - « **VQ(3) 5s** » : 2(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 3,8 s
 - « **VQ(9) 10s** » : 8(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 0,2 s; éclipse 5,8 s
 - **Feu très rapide groupé et un éclat long** : feu dont les groupes d'éclats très rapides sont suivis d'un éclat long.
 - « **VQ(6) + LFI 10s** » : 6(éclat 0,2 s; éclipse 0,3 s); éclat 2,0 s; éclipse 5,0 s
- **Code Morse (Mo)** : feu dans lequel les apparitions de lumière de deux durées clairement différentes sont regroupées pour représenter un ou plusieurs caractères du code Morse.
 - « **Mo(A) 6s** » : éclat 0,3 s; éclipse 0,6 s; éclat 1,0 s; éclipse 4,1 s)

Feu alternatif (AI) : feu rythmé montrant des couleurs différentes durant chaque cycle.

Colonne 5 – Hauteur focale au-dessus de l'eau

La hauteur focale d'un feu est rapportée au niveau de la Pleine Mer Supérieure, Grande Marée, sauf dans le fleuve Saint-Laurent à l'Ouest de Trois-Rivières, dans la voie maritime du Saint-Laurent, dans les Grands Lacs et dans les autres eaux intérieures, où elle est rapportée au-dessus du zéro des cartes.

La hauteur focale est exprimée en mètres (m).

Colonne 6 – Portée nominale

La portée nominale d'un feu utilisé comme une aide à la navigation maritime est la portée lumineuse de ce feu en atmosphère homogène, pour laquelle la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

La portée nominale est exprimée en milles marins (NM). Elle est en **caractères droits et gras** si elle est supérieure ou égale à 15 NM et en caractères droits si moins de 15 NM.

Colonne 7 – Description et hauteur de la structure au-dessus du sol

Pour les bouées, la forme et la couleur ou les couleurs sont décrites, avec son indicatif (s'il y a lieu).

Pour les aides fixes, la forme et les couleurs de la structure et la marque de jour sont décrites (s'il y a lieu).

- Pour les feux d'alignements : s'il y a une marque de jour, mais qu'aucune forme n'est décrite, il est sous-entendu que la marque de jour est trapézoïdale.
- La hauteur de la structure au-dessus du sol sera indiquée dans une section séparée en-dessous de la description de l'aide (s'il y a lieu).

Colonne 8 – Remarques, signaux sonores et AIS

Cette colonne est dédiée aux remarques particulières concernant une aide à la navigation, incluant des sections séparées pour les signaux sonores et les aides à la navigation AIS (s'il y a lieu).

- **Aide privée** (s'il y a lieu)
- **Période de service** de l'aide à la navigation (s'applique à toutes les aides)
 - Saisonnier : aide à la navigation ayant une période de service particulière, généralement déterminée par le temps hivernal.
 - Saisonnier (en place à longueur d'année) : aide à la navigation ayant une période de service particulière, mais qui n'est pas enlevée de sa position établie entre les périodes.
 - À longueur d'année : aide à la navigation opérationnelle à longueur d'année. Ceci inclut les bouées d'été remplacées par des espar d'hiver.
 - Les bouées espars lumineuses annuelles (ELA) sont indiquées ici, le cas échéant.
- **Espar d'hiver** (bouées seulement, le cas échéant)
 - Ceci indique si une bouée d'été est remplacée par un espar d'hiver pour la saison hivernale.
- **Opération du feu** (s'il y a lieu)
 - Le feu sur une aide à la navigation fonctionne de nuit seulement, sauf mention contraire indiquée ici (comme « de jour » ou « 24 heures »).
- **Séquence d'un caractère d'éclat d'un feu** (s'il y a lieu)
 - La séquence d'éclat et d'éclipse pour les caractères d'éclats peu communs des feux et les variation sur les [caractères d'éclats communs des feux](#) seront indiqués ici.
- **Arc de visibilité** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - Le feu sur une aide à la navigation est visible de toutes les approches de la mer, sauf mention contraire indiquée ici. Les relèvements sont donnés du large.
- **Feux additionnels** (aides fixes lumineuses seulement, le cas échéant)
 - S'il y a des feux additionnels au feu principal (comme un feu secondaire, un feu de secours, un feu indicateur ou un feu aéronautique), ceux-ci sont indiqués ici avec leur caractéristique.
 - Note : La caractéristique du « mode de secours » d'un feu ne sera pas indiquée puisqu'elle est toujours Iso 1s.
- **Réflecteur radar** (certains phares, le cas échéant)
- **Remarques additionnelles** (s'il y a lieu)
 - Toute autre remarque sera listée ici, telle que les procédures d'activation par VHF.

La section « **Signaux sonores** » indique :

- le type de signal sonore (cloche, corne de brume ou sifflet) et
- autres informations pertinentes (comme la séquence de son et de silence pour les cornes de brume).

La section « **AIS** » indique :

- le type d'aide AIS (aide AIS physique, virtuelle ou synthétique),
- le numéro MMSI, et
- le type d'aide, tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), pour les aides AIS virtuelles.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des RACON

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service
-----	-----	-----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

Colonne 1 – Numéro national

Le numéro national (No.) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le numéro national sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 2 – Nom

Le nom d'une aide à la navigation est basé sur les noms des lieux officiels qui proviennent de la [base de données toponymiques du Canada](#) de Ressources naturelles Canada. Quand aucun nom officiel n'est applicable à une aide, un nom local est utilisé.

Si le RACON fait partie d'une aide lumineuse, le nom sera le même que celui de la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Identificateur de code Morse

Cette colonne indique la lettre du code Morse et son équivalent en format signal codé.

Colonne 5 – Bandes radar

Cette colonne indique la ou les bandes radar dans lesquelles fonctionne le RACON.

Colonne 6 – Période de service

Cette colonne indique la période de service de l'aide.

Descriptions des colonnes pour l'annexe des aides à la navigation AIS

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques
--------	-----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------

Colonne 1 – No. LF

Le numéro national (No. LF) est un numéro assigné à une aide à la navigation pour fournir un service à une position spécifique. Il est unique à son propre volume et peut être composé de un à huit chiffres, incluant jusqu'à quatre décimales.

Les aides à la navigation AIS, incluant les aides AIS virtuelles, sont aussi dans la table des feux.

Colonne 2 – Nom AIS diffusé

En raison des limitations du nombre de caractères permis pour cette information dans le Message 21, le nom AIS diffusé est une version tronquée ou abrégée du nom dans la table des feux.

Colonne 3 – Positions géographiques

Les positions géographiques de toutes les aides à la navigation mentionnées dans ce volume sont indiquées en degrés, minutes et secondes et sont données dans le système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83), avec une précision d'un dixième de seconde.

Colonne 4 – Type d'aide AIS

Cette colonne indique le type d'aide AIS spécifique : (aide AIS) physique, virtuelle ou synthétique.

Colonne 5 – Type d'aide (UIT)

Cette colonne fait référence au type d'aide tel que défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Colonne 6 – Remarques

Cette colonne indique le numéro MMSI et la période de service de l'aide.

Avertissements relatifs aux feux

Table de conversion pour les hauteurs et les distances (mètres en pieds)

Mètres	Pieds
1	3,2
2	6,5
3	9,8
4	13,1
5	16,4
6	19,6
7	22,9
8	26,2
9	29,5
10	32,8
20	65,6
30	98,4
40	131,2
50	164,0
100	328,0
200	656,1
300	984,2
400	1 312,3
500	1 640,4
1,000	3 280,8
2,000	6 591,6

1 MILLE MARIN = 1852 mètres

Note :

La méthode de conversion suivante peut également être utile :

- multiplier les pieds par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en mètres
- diviser les mètres par 0,3048 pour obtenir l'équivalent en pieds


Tableau des distances

Tableau des distances auxquelles les objets sont visibles en mer en fonction de leur hauteur et de la hauteur des yeux de l'observateur.

Élévation (mètres)	Portée (milles marins)
2	2,9
3	3,6
4	4,2
5	4,6
6	5,1
7	5,5
8	5,9
9	6,2
10	6,6
12	7,2
14	7,8
16	8,3
18	8,8
20	9,3
25	10,4
30	11,4
35	12,3
40	13,1
45	13,9
50	14,7
55	15,4
60	16,1
70	17,4
80	18,6
90	19,7
100	20,8
120	22,8
140	24,6
160	26,3
180	27,6
200	29,4
250	32,9
300	36,0
350	38,9
400	41,6


Exemple : Un observateur dont l'œil est à 12 mètres au-dessus de l'eau peut apercevoir un feu dont l'élévation au-dessus du niveau de l'eau est 40 mètres à une distance de :
 $7,2 + 13,1 = 20,3$ milles marins.

Nomogramme (portée géographique)



D'une autre façon, le nomogramme ci-dessus donne la portée géographique en joignant par une droite la hauteur de l'observateur à la hauteur du feu.

Diagramme de portée nominale



La colonne 7 du Livre des feux indique la portée nominale de chaque feu, c'est-à-dire la distance à laquelle la lumière est suffisante pour être aperçue à une distance de 2 milles marins ou plus, lorsque la visibilité météorologique est de 10 milles marins.

Connaissant la visibilité météorologique fournie par le bulletin météo, le navigateur peut, en utilisant le diagramme de portée nominale, déterminer la distance à laquelle le feu peut être aperçu la nuit.

Par exemple : pour une portée nominale de 16 milles marins indiquée au Livre des feux et une visibilité de 2 milles marins fournie par le bulletin météo, suivre d'abord la ligne qui commence au point « 16 » au bas du diagramme, perpendiculairement vers le haut et jusqu'à ce qu'elle intercepte la courbe de « 2 Milles Marins ». En partant ensuite de ce point et en suivant horizontalement vers l'axe de gauche, on peut déterminer que le feu sera visible à 5 milles marins.

Mise en garde : Le diagramme de portée nominale est précis lorsque la visibilité météorologique est la même partout entre le navire et le feu. Dans certaines conditions cependant, il se peut que ceci ne soit pas exact.

Bureaux responsables des aides à la navigation de la Garde côtière canadienne

Les navigateurs ou toute autre personne désirant communiquer avec la Garde côtière canadienne concernant les aides à la navigation peuvent le faire en s'adressant aux bureaux suivants :

<u>RÉGION DE L'ATLANTIQUE</u> Bureau régional B.P. 5667 St. John's NL A1C 5X1 Superviseur Opérations, Aides à la navigation 175 McIlveen Drive Saint John, NB E2L 4B3 Téléphone : 1-506-636-4708 (B) SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-709-695-2168 (B) (F/N) 1-902-564-7751 (B) (F/N) 1-800-686-8676 (B) (F/N) (SF) Courriel : AVNAV.SCTMPortAuxBasques@innav.gc.ca AVNAV.SCTMSydney@innav.gc.ca	<u>RÉGION DU CENTRE</u> Secteur St-Laurent Québec, QC Surintendant, Aides à la navigation Superviseur, Opérations 1550, Avenue D'Estimauville Québec QC G1J 5E9 Téléphone : 1-418-649-6999 (B) 1-581-443-6293 (B) Courriel : DFO.AtoNStLawrence-StLaurentAalaN.MPO@dfo-mpo.gc.ca Secteur Grands Lacs Sarnia, ON Superviseur, Opérations Aides à la navigation 520 Exmouth Street Sarnia ON N7T 8D1 Téléphone : 1-226-402-1052 (A) 1-705-773-4342 (A) Courriel : DFO.CCGCentralAtoNGreatLacs-GrandsLacsAalaNCentreGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca SCTM Référer à ARNM (F/N) Avertissements de navigation Téléphone : 1-613-925-0666 (B) (F/N) Courriel : AVNAV.SCTMPrescott@innav.gc.ca <u>RÉGION DE L'OUEST</u> Victoria, BC Surintendant Aides à la navigation et voies navigables 25, rue Huron Victoria BC V8V 4V9 Téléphone : 1-250-480-2600 (A) 1-800-667-2179 (SF) Courriel : DFO.CCGWesternAidstoNavigation-AidesalaNavigationOuestGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-250-627-3070 (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSPPrinceRupert@innav.gc.ca
<u>RÉGION DE L'ARCTIQUE</u> Yellowknife, NT Surintendant Programme de navigations 5120 49th Street, 3e étage Yellowknife, NT X1A 1P8 Téléphone : 1-867-444-0109 (B) Courriel : DFO.CCGArcticAidsNavigation-AidesalaNavigationArctiqueGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca Avertissements de navigation Téléphone : 1-867-979-5269 (B) (F/N) Courriel : NAVWARN.MCTSIqaluit@innav.gc.ca	

Les services sont disponibles en :

(B) français et en anglais, **(A)** anglais seulement, **(SF)** sans frais, **(F/N)** nuit et jours fériés

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CAPE RACE À ST. SHOTT'S							
1 H444	Cape Race – Station de phare et signal de brume	46 39 30.9 053 04 25.0	FI W 7,5s	51,8	27	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 20,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,25 s; éclipse 7,25 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
1.55	Portugal Cove South – Bouée de mi-chenal lumineuse MPS	46 41 25.0 053 17 25.0	LFI W 10s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MPS ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
1.91	Portugal Cove South – Bouée lumineuse MPS1	46 42 16.3 053 15 40.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MPS1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
2 H0443.4	Portugal Cove South, feu et signal de brume	46 42 16.3 053 15 37.3	FI R 5s	9,1	6	Tour à claire-voie carrée. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 5s; sil. 55 s.
3	Emerald Shoal – Bouée lumineuse ME2	Trepassey. 46 44 30.0 053 22 26.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « ME2 ».	À longueur d'année.
3.5 H443.2	Trepassey, feu du quai	Extrémité du quai, Trepassey Harbour. 46 44 07.2 053 22 14.2	FI R 4s	4,3	4	Mât. 2,2	À longueur d'année.
4 H0443	Trepassey Harbour, feu	46 43 28.4 053 22 57.9	Iso R 6s	5,5		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
5 H0442	Powles Head – Station de phare	Trepassey Avalon Sud. 46 41 25.1 053 24 05.7	FI W 10s	30,8	22	Tour cylindrique rouge et blanc. 2,4	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
5.5	Powles Head – Bouée à cloche lumineuse ME	46 41 15.0 053 24 45.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « ME ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
6 H0440	Cape Pine – Station de phare et signal de brume	46 37 01.1 053 31 53.1	FI W 5s	95,7	16	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 18,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
6.5	Cape Pine – Bouée lumineuse M14	46 36 21.0 053 32 36.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « M14 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
7 H0438	St. Shotts – Signal de brume	46 37 25.0 053 35 39.6				Sur un édifice carré blanc, toit brun.	À longueur d'année. Corne de brume Son 2 s; sil. 8 s; son 2 s; sil. 8 s; son 2 s; sil. 38 s.
7.2	St. Shotts – Bouée lumineuse MC	46 37 40.6 053 36 46.9	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « MC ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CAPE RACE À ST. SHOTT'S

7.4	Lamb Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord MLR	46 27 57.6 054 01 43.8	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « MLR ».	À longueur d'année.
-----	--	---------------------------	---	---	----	-------	-------	--	---------------------

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
ST. MARY'S BAY							
7.5	Point La Haye – Bouée lumineuse MH2	La Haye Point. 46 53 35.8 053 37 35.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « MH2 ».	À longueur d'année.
8 H0436	La Haye Point – Station de phare et signal de brume	46 54 15.6 053 36 58.8	FI W 6s	18,9	17	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 11,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
8.1	Riverhead – Bouée lumineuse extérieure MH4	46 57 38.9 053 31 37.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MH4 ».	À longueur d'année.
8.12	Riverhead – Bouée lumineuse intérieure MH6	46 57 53.1 053 31 39.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « MH6 ».	À longueur d'année.
8.2 H0435	Riverhead, feu du quai	46 57 47.0 053 31 20.5	FI G 4s	4,3	4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
8.5 H0434.5	Admirals Beach, feu du quai	47 00 22.9 053 38 36.5	FI R 4s		2	Mât.	Saisonnier.
8.6 H0435.5	O'Donnells, feu du quai	47 04 06.7 053 34 18.5	FI R 4s		4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
8.7	South Point (Great Collinet Island) – Bouée lumineuse MS	46 56 08.6 053 43 09.6	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « MS ».	À longueur d'année.
9 H0434	Great Colinet Island, feu	47 00 46.1 053 41 07.3	FI W 4s	20,0	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
10 H0433	Branch, feu du brise- lames Ouest et signal de brume	46 52 42.0 053 57 01.0	Oc G 6s	2,0	4	Mât. 1,8	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs.
10.1 H0433.1	Branch West, feu du brise-lames intérieur	46 52 48.0 053 57 02.0	FI G 4s	2,0	2	Mât. 1,6	Saisonnier.
10.2 H0433.05	Branch Fish Plant, quai	46 52 54.7 053 57 02.8	FI G 4s	3,5	2	Mât. 2,4	À longueur d'année.
10.5 H0433.2	Branch East, feu du brise-lames	46 52 45.6 053 57 00.6	FI R 4s	4,4	2	Mât. 2,4	Saisonnier.
10.51 H0433.3	Branch East, feu du brise-lames intérieur	46 52 54.0 053 57 02.0	FI R 4s		2	Mât.	Saisonnier.
11	Branch Cove – Bouée lumineuse MB3	À l'extérieur de l'entrée du havre. 46 52 34.1 053 56 48.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MB3 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

ST. MARY'S BAY

12	<i>St. Mary's Cays – Bouée à cloche lumineuse M16</i>	<i>Cape St. Mary's. 46 41 55.2 054 13 09.8</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « M16 ».</i>	<i>À longueur d'année. Signal sonore : Cloche</i>
13	<i>Point Lance – Bouée lumineuse ML</i>	<i>46 47 00.0 054 03 16.0</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « ML ».</i>	<i>À longueur d'année.</i>
13.5 H0432.8	Bull Island Point – Signal de brume	46 47 51.4 054 06 00.9				Tour à claire-voie carrée. 2,2	Saisonnier. Corne de brume Son 5s; sil. 55 s.
14 H0432	Cape St. Mary's – Station de phare et signal de brume	46 49 23.0 054 11 45.6	FI W 5s	118,9	21	Tour octogonale blanche. 12,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)		Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY										
14.4	St. Bride's – Bouée lumineuse PSB2	46 54 52.0 054 11 04.0	Fl	R	4s			Rouge, espar, marquée « PSB2 ».		Saisonnier (en place à longueur d'année).
14.41	St. Bride's, entrée – Bouée lumineuse PSB4	46 55 05.9 054 10 44.3	Q	R	1s			Rouge, espar, marquée « PSB4 ».		Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
14.5	St. Bride's, entrée du port – Bouée lumineuse PSB3	46 55 07.2 054 10 41.2	Fl	G	4s			Verte, espar, marquée « PSB3 ».		Saisonnier (en place à longueur d'année).
14.56 H0429.2	St. Bride's, feu du quai flottant	46 55 02.4 054 10 36.9	Fl	Y	5s		2	Mât.		Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
14.6 H0429.5	St. Bride's, feu du brise-lames	46 55 05.0 054 10 40.0	Fl	W	5s	7,9	8	Mât. 2,6		Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Visible 245°-330°.
14.8 H0429	St. Bride's, feu	46 55 05.5 054 10 37.1	Fl	R	5s	3,4	4	Mât. 2,5		Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
14.81 H0429.6	St. Bride's, feu du quai intérieur	46 55 05.8 054 10 34.6	Fl	G	4s		2	Mât cylindrique.		À longueur d'année.
15 H0430	St. Bride's - Signal de brume	46 54 55.5 054 10 43.0						Tour à claire-voie carrée.		Saisonnier. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs.
15.5	Gibraltar Rock – Bouée lumineuse PX2	Point Verde. 47 13 41.4 054 02 51.3	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « PX2 ».		À longueur d'année.
16 H0422	Point Verde – Station de phare	47 14 15.9 054 00 56.7	Fl	W	4s	29,9	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 11,3		À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
17 H0424	Placentia Harbour – alignement antérieur, feu	47 14 50.2 053 57 51.3	F	R		6,0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,3		À longueur d'année. En opération 24 h.
18 H0424.1	Placentia Harbour – alignement postérieur, feu	47 14 50.0 053 57 48.4 091°06' 59.1 m du feu antérieur.	F	R		8,7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,0		À longueur d'année. En opération 24 h.
18.2	Placentia Gut – Bouée lumineuse extérieure PX4	47 14 55.1 053 58 00.0	Fl	R	4s			Rouge, charpente, marquée « PX4 ».		À longueur d'année.
18.4 H0423	Jerseyside, feu du quai	47 15 14.3 053 57 34.7	Fl	G	4s		4	Mât.		À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
PLACENTIA BAY								
19	Come by Chance – Bouée à sifflet lumineuse de mi- chenal PCC Racon A (.-) Bandes X & S	47 19 29.9 054 07 26.1	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « PCC ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet	
19.5	Red Island Shoal – Bouée SADO lumineuse	47 19 03.0 054 07 30.0	Fl(5) Y 20s			Jaune, SADO.	Saisonnier. En opération 24 h.	
Argentia								
20	Argentia – Bouée lumineuse A2	47 20 14.4 054 00 36.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « A2 ».	À longueur d'année.	
22	Red Island Shoal – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EDD	47 24 03.0 054 03 20.0	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « EDD ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet	
23	Argentia – Bouée lumineuse A4	47 20 09.4 053 59 08.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « A4 ».	À longueur d'année.	
26	Argentia – Bouée lumineuse A6	47 19 47.7 053 58 16.5	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « A6 ».	À longueur d'année.	
26.5	Argentia – Bouée lumineuse A8	47 18 53.4 053 57 56.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « A8 ».	À longueur d'année.	
28	Argentia Harbour – Bouée lumineuse A10	47 18 03.4 053 58 19.3	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « A10 ».	À longueur d'année.	
28.1	Argentia Harbour – Bouée lumineuse A13	47 17 26.4 053 59 05.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « A13 ».	À longueur d'année.	
28.2 H0417	Argentia Fleet Dock, quai	47 17 52.2 053 58 57.8	Fl Y 4s		3	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.	
28.3	Travers Cove Point – Bouée lumineuse A11	47 17 41.4 053 58 33.5	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « A11 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.	
29 H0410	Argentia Harbour – alignement antérieur, feu	47 17 11.1 053 59 36.5	F G		8,6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
30 H0410.1	Argentia Harbour – alignement postérieur, feu	47 17 06.0 053 59 44.5 228°00' 233.8 m du feu antérieur.	F G		15,6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
36	Fox Harbour – Bouée lumineuse extérieure AF2	47 19 12.1 053 55 20.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « AF2 ».	À longueur d'année.	
36.2	Fox Harbour – Bouée lumineuse intérieure AF4	47 19 11.4 053 55 17.9	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « AF4 ».	À longueur d'année.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
36.3	Fox Harbour – Bouée lumineuse AF5	47 19 11.0 053 55 14.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « AF5 ».	À longueur d'année.
37	Fox Island	À l'entrée de Long Harbour. 47 21 16.9 053 59 43.9	FI W 6s		8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
37.4	Fish Rocks – Bouée lumineuse cardinale Sud ELH	47 22 26.2 054 00 54.8	Q(6) + W 15s LFI			Jaune-noir, charpente, marquée « ELH ».	À longueur d'année.
37.45	Tim Barrett Rock – Bouée lumineuse EL2	Long Harbour. 47 24 29.9 053 52 35.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « EL2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
37.5 H0400.4	Shag Rocks, feu	Long Harbour. 47 24 38.5 053 54 45.9	FI W 4s	12,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
37.509 H0400.6	Mount Arlington Heights, feu du quai	47 25 39.3 053 51 44.0	FI Y 4s		2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
37.51	Chance Rock – Bouée lumineuse PFH5	Fair Haven. 47 31 43.2 053 54 06.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PFH5 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
37.52 H0400.2	Fair Haven, feu du brise-lames	47 31 54.9 053 53 55.8	FI G 4s		2	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
37.53	Fair Haven Point, haut-fond – Bouée lumineuse PFH3	47 31 18.8 053 54 43.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PFH3 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
37.6	Coopers Ledge – Bouée lumineuse PFH1	Fair Haven. 47 31 28.9 053 56 02.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PFH1 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
37.7	Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2	Fair Haven. 47 31 24.0 053 56 21.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PFH2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38	Little Harbour East – Bouée lumineuse EE	47 38 21.6 053 57 40.3	FI(2) W 5s			Noir-rouge-noir, charpente, marquée « EE ».	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.
38.08	Little Harbour East – Bouée lumineuse extérieure EE3	47 38 20.2 053 56 17.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EE3 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.09	Little Harbour East – Bouée lumineuse intérieure EE4	47 38 29.5 053 56 09.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « EE4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.1 H0397.3	Little Harbour East, feu du quai	47 38 32.8 053 56 10.6	FI G 4s		2	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
38.2	Barachois Head – Bouée lumineuse EC1	Come By Chance. 47 48 15.4 054 00 40.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « EC1 ».	À longueur d'année.
38.5	Little Southern Harbour – Bouée lumineuse ES	Southern Harbour. 47 41 52.3 053 58 37.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « ES ».	À longueur d'année.
38.55	Great Southern Harbour, haut-fond – Bouée lumineuse EGS	Southern Harbour. 47 43 39.0 053 58 20.0	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « EGS ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.56 H0396.5	Little Southern Harbour, feu du brise- lames	Southern Harbour. 47 43 07.8 053 57 46.3	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
38.62	Williams Rock – Bouée à cloche lumineuse EW1	NW. de Bread Island. 47 43 33.0 054 06 57.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « EW1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
38.65	Big Shoal, Sud – Bouée lumineuse EW2	Come By Chance. 47 46 12.0 054 05 48.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « EW2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.67	Big Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EWC	Come By Chance. 47 47 34.5 054 06 24.5	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « EWC ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.7 H0396	Arnold's Cove, feu du brise-lames	47 45 31.3 053 59 28.3	FI R 4s	4,5	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
38.75	Arnold's Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2	47 45 31.7 053 59 36.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « EA2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
38.8	Arnold's Cove – Bouée lumineuse EA	47 44 47.7 054 00 50.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « EA ».	À longueur d'année.
39 H0394	Bordeaux Island, feu	47 44 29.6 054 01 53.4	FI W 6s	26,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
39.1	Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9	NW. de Bordeaux Island. 47 45 21.5 054 04 15.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E9 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
39.2	Whiffen Head – Bouée lumineuse STM E10	47 46 10.0 054 02 02.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E10 ».	À longueur d'année.
39.3	Come By Chance – Bouée à cloche lumineuse STM E11	47 46 54.5 054 03 05.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E11 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
39.31	The Ground (Come by Chance) – Bouée lumineuse E14	47 47 39.7 054 01 02.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E14 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
39.4	<i>Fox Head – Bouée lumineuse E12</i>	<i>Come By Chance. 47 47 24.1 054 01 31.7</i>	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « E12 ».	À longueur d'année.
39.41 H0394.5	Come By Chance Harbour – alignement antérieur, feu	47 48 44.0 054 00 27.1	F W	29,9	16	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 20,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Il est possible d'augmenter l'intensité des feux d'alignement à distance sur le canal 68 (156.425 MHz). Pour augmenter le réglage de haute intensité pendant 30 minutes, portée nominale de 27.8 NM, appuyez sur le microphone de la radio VHF 5 fois consécutives en 5 secondes sur le canal 68. Le réglage de l'intensité élevée peut être ramené au réglage d'intensité faible, soit une portée nominale de 16 NM, en appuyant sur le microphone 5 fois en l'espace de 5 secondes.
39.42 H0394.51	Come By Chance Harbour – alignement postérieur, feu	47 48 55.8 054 00 12.3 039°57' 484.3 m du feu antérieur.	F W	61,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 20,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Il est possible d'augmenter l'intensité des feux d'alignement à distance sur le canal 68 (156.425 MHz). Pour augmenter le réglage de haute intensité pendant 30 minutes, portée nominale de 27.8 NM, appuyez sur le microphone de la radio VHF 5 fois consécutives en 5 secondes sur le canal 68. Le réglage de l'intensité élevée peut être ramené au réglage d'intensité faible, soit une portée nominale de 16 NM, en appuyant sur le microphone 5 fois en l'espace de 5 secondes.
39.7 H0391	North Harbour, feu du quai	47 50 45.4 054 05 47.7	FI G 4s 4,9	4	Mât.	2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
40 H0390	North Harbour Point, feu	North Harbour. 47 49 14.0 054 05 52.7	FI W 5s 11,8	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
40.5 H0391.5	Garden Cove, feu du quai	47 51 03.0 054 09 31.0	FI R 4s	5	Mât.		À longueur d'année.
42 H0388	Sound Island Point, feu	47 47 21.0 054 10 01.7	FI W 4s 10,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	5,2	À longueur d'année.
43	<i>Bread Island, haut- fond – Bouée à cloche lumineuse E7</i>	47 43 41.2 054 04 08.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « E7 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
43.5	Coombes Rock – Bouée à sifflet lumineuse E6	W. de Southern Harbour. 47 42 38.8 054 02 19.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
43.7 H0397.2	Haystack Point	47 38 53.4 054 03 25.8	FI W 6s	18,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
44 H0397	Long Island Point, feu	47 41 42.0 054 04 50.0	FI W 4s	15,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année.
44.09	Davis Cove, feu du quai	47 38 09.1 054 20 24.5	FI Y 5s		4	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
44.1 H0397.5	Tobin's Point, feu	Bar Haven. 47 42 48.0 054 12 24.0	FI W 3s	6,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
44.4	La Plante Sunker – Bouée lumineuse cardinale Ouest PLS	La Plante Cove. 47 45 15.5 054 13 33.1	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « PLS ».	À longueur d'année.
44.5	Haystack Bank – Bouée à sifflet lumineuse E4	E. de Long Island. 47 36 59.7 054 00 53.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « E4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
44.8	Buffett Bank – Bouée à cloche lumineuse E3	À l'E. de Buffett Harbour. 47 31 56.5 054 01 45.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « E3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
45 H0398	Harbour Buffet, feu	Buffett Harbour. 47 31 35.0 054 03 02.0	FI W 3s	14,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	À longueur d'année.
45.2 H0399	Ironskull Rock, feu	À l'E. de Great Seal Island. 47 27 28.0 054 04 32.0	FI G 6s	10,4	4	Tour à claire-voie carrée. 7,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
49 H0400	Red Island, feu	47 23 58.0 054 08 44.0	FI W 5s	16,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
49.1	Red Island – Bouée lumineuse intérieure ER5	47 23 56.5 054 09 02.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « ER5 ».	À longueur d'année.
49.12	Red Island – Bouée lumineuse centrale ER3	47 23 51.6 054 08 51.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « ER3 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
49.2 H0387	West Head, feu	Merasheen Island. 47 24 09.8 054 21 48.8	FI W 4s	18,6	8	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
49.3	Red Island – Bouée lumineuse extérieure ER1	47 23 45.0 054 08 47.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « ER1 ».	À longueur d'année.
49.4	Merasheen Harbour – Bouée lumineuse extérieure PH2	Merasheen Island. 47 24 22.2 054 21 23.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PH2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
49.41	Isle Valen – Bouée lumineuse PV1	47 28 21.0 054 23 33.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PV1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
49.42	Isle Valen – Bouée lumineuse PV2	47 28 18.9 054 23 28.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PV2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
49.44	Merasheen Harbour – Bouée lumineuse intérieure PH4	47 24 28.3 054 21 21.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PH4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
49.5	Merasheen Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal PH	47 23 25.8 054 22 15.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « PH ».	À longueur d'année.
49.8 H0384	Little Paradise Point, feu	Au N. de Marticot Island. 47 21 05.0 054 34 50.0	FI W 4s	8,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
50 H0386	Marticot Island – Station de phare	47 19 36.8 054 34 52.8	FI W 4s	27,4	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Visible 227°-075°.
51	Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT	E. de Jude Island. 47 14 36.0 054 44 54.0	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « PT ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
51.5 H0386.1	Church Yard Gut, feu	Au N. de Marticot Island. 47 20 50.2 054 35 58.7	FI G 4s	5,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,9	Saisonnier.
51.6 H0386.2	Graveyard Point, feu	Au N. de Marticot. 47 20 52.6 054 35 55.6	FI R 4s	3,7	3	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
51.65	Wharf Rock – Bouée lumineuse PS2	South East Bight. 47 23 43.3 054 34 40.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PS2 ».	À longueur d'année.
51.66	Monkstown – Bouée lumineuse PQ3	47 34 52.0 054 25 56.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PQ3 ».	À longueur d'année.
51.68 H0382.4	Monkstown, feu du quai	Port de Monkstown. 47 34 44.3 054 25 45.2	FI Y 4s	4,0	2	Mât cylindrique. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
51.69 H0382.5	Southeast Bight Point, feu	47 23 45.9 054 35 19.4	FI R 5s	2,7	8	Mât, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
51.7 H0383	Southeast Bight, feu du quai	47 23 41.5 054 34 39.7	FI R 4s	4,0	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
52 H0380	Long Island, feu	47 17 53.1 054 42 14.5	FI W 4s	72,7	7	Tour à claire-voie carrée. 8,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
53 H0382	Petit Forte, feu	47 23 09.5 054 39 27.8	FI W 4s	11,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
53.29	Petite Forte – Bouée lumineuse PE5	47 22 57.5 054 38 58.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PE5 ».	À longueur d'année.
53.3	Petit Forte – Bouée lumineuse extérieure PE	47 23 23.4 054 39 39.6	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « PE ».	À longueur d'année.
53.4	Petite Forte – Bouée lumineuse intérieure PE7	47 23 46.1 054 39 51.7	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PE7 ».	À longueur d'année.
53.5 H0381	Petite Forte, feu du quai	47 23 48.7 054 40 03.3	FI R 4s	2,7	3	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
53.93	Washball Rock – Bouée lumineuse PD8	NW. de Emberleys Island. 47 18 41.8 054 47 45.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PD8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
54 H0379.7	Oderin Harbour, feu de l'entrée	47 17 39.9 054 49 17.6	FI W 4s	11,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
55 H0379.4	Steering Rock, feu	Baine Harbour. 47 21 20.0 054 53 18.6	FI G 4s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 3,8	À longueur d'année.
55.11	Lance Cove – Bouée lumineuse extérieure PJL1	47 17 59.6 054 48 01.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PJL1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.12	Lance Cove – Bouée lumineuse intérieure PJL2	47 18 03.7 054 48 02.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJL2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.16	Fish Rock – Bouée lumineuse PJF2	W. de Jude Island. 47 15 54.0 054 50 47.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJF2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.19	Parkers Cove – Bouée lumineuse PJP2	47 23 33.5 054 51 07.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJP2 ».	À longueur d'année.
55.2	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2	47 21 30.6 054 53 17.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJ2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
55.3	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5	47 21 38.8 054 53 27.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PJ5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.4	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4	47 21 39.5 054 53 24.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJ4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.41 H0379	Baine Harbour, feu du quai	47 21 37.6 054 53 46.9	FI Y 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
55.5	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ6	47 21 46.4 054 53 44.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PJ6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
55.77 H0379.6	Rushoon # 1 – Bouée lumineuse PR	47 20 34.7 054 54 50.8	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « PR ».	À longueur d'année.
55.8	Rushoon, feu du brise- lames	47 20 52.0 054 55 01.6	FI R 4s		2	Mât. 2,5	Saisonnier.
56	Davis Island – Bouée lumineuse cardinale Est PFD	47 15 50.5 054 55 26.9	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « PFD ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
56.21	Davis Island – Bouée lumineuse PFD3	47 15 11.2 054 55 12.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PFD3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
60 H0377	Davis Island, feu	47 15 54.0 054 56 43.0	FI W 4s	11,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,2	Saisonnier (en place à longueur d'année).
60.2	Duck Rock – Bouée lumineuse PF	W. de Flat Island. 47 16 07.6 054 57 26.4	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « PF ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
60.3	Flat Island Harbour – Bouée lumineuse PF3	47 15 59.4 054 56 23.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PF3 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
62 H0375	Red Harbour Head, feu	47 16 42.0 054 58 49.6	FI R 4s	18,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4,5	Saisonnier (en place à longueur d'année).
62.1 H0375.1	Red Harbour, feu du brise-lames	47 17 30.0 054 59 36.6	FI G 4s	5,0	7	Mât cylindrique. 2,3	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
62.93	Woody Island – Bouée lumineuse PW2.2	47 46 30.0 054 12 32.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PW2.2 ».	À longueur d'année.
63	Stanley Rocks – Bouée à cloche lumineuse PS1	À l'E. de Red Land Cove. 47 14 47.5 054 59 04.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PS1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
63.51	Rolf Rock – Bouée lumineuse PM9	Marystown. 47 09 58.9 055 08 30.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PM9 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
63.52	Jones Rock – Bouée lumineuse PM6	Marystown. 47 10 28.0 055 08 02.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PM6 ».	À longueur d'année.
63.53	Seal Rock – Bouée lumineuse PM5	Marystown. 47 10 22.4 055 06 53.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PM5 ».	À longueur d'année.
63.535	Little Bay – Bouée lumineuse d'avertissement PML	Marystown. 47 09 40.2 055 06 38.7	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « PML ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
63.54	Noeling Cove – Bouée lumineuse PM7	Marystown. 47 10 05.8 055 07 59.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PM7 ».	À longueur d'année.
63.55	Marystown, feu du quai	Extrémité du quai. 47 09 56.1 055 08 51.6	FI Y 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
63.7	Cow Head – Bouée lumineuse PY	47 11 30.8 055 06 13.4	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « PY ».	À longueur d'année.
64 H0373	Go By Point, feu	Beau Bois Cove. 47 08 23.3 055 05 18.8	FI G 4s	25,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
64.8 H0372.4	Duck Rock, feu	Mortier Bay. 47 08 33.9 055 04 43.3	FI R 4s	6,7		Mât de révérence rouge. 4,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
64.81	Pick Ledge – Bouée à cloche lumineuse PM4	Mortier Bay. 47 08 10.6 055 04 42.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PM4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
64.82	Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3	Mortier Bay. 47 07 42.1 055 04 43.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PM3 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
64.83	Thomas Rocks – Bouée à cloche lumineuse PM2	Mortier Bay. 47 07 40.0 055 03 55.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PM2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
64.84	Mortier Bay – Bouée à sifflet lumineuse PM	47 07 06.0 055 03 09.1	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « PM ».	À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Sifflet
65 H0372	Tides Cove Point – Station de phare et signal de brume	47 06 21.8 055 04 19.8	FI W 6s	33,5	16	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 11,3	À longueur d'année. Éclat 0,4 s; éclipse 5,6 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
66	Galloper Rock – Bouée à sifflet lumineuse PR1	E. de Iron Island. 47 02 31.5 055 05 58.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PR1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
66.5	Gregory Rock – Bouée lumineuse PR3	47 02 00.4 055 07 16.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PR3 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
67 H0370	Iron Island, feu	E. de Pardy Island. 47 02 23.2 055 07 16.5	FI R 4s	36,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
67.4	Little Burin Harbour, entrée – Bouée lumineuse PB8	47 02 29.4 055 09 21.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « PB8 ».	À longueur d'année.
67.5	Jersey Island – Bouée lumineuse PB10	Little Burin Harbour. 47 02 32.2 055 09 31.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PB10 ».	À longueur d'année.
67.6	Little Burin Harbour – Bouée lumineuse PB12	47 02 31.0 055 09 44.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PB12 ».	À longueur d'année.
67.7 H0367	Stag Rock, feu	E. de Epworth. 47 01 38.2 055 11 09.5	FI R 4s	3,7	4	Tour à claire-voie. 3,0	À longueur d'année.
68 H0368	Dodding Head, feu	Burin Island. 47 00 14.7 055 09 05.2	FI W 6s	97,5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
68.5	Burin Passage – Bouée lumineuse PB4	W. de Burin Island. 47 01 01.0 055 09 50.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PB4 ».	À longueur d'année.
68.55 H0367.6	Burin, feu du brise- lames	Burin Harbour. 47 01 53.1 055 10 20.2	FI G 4s	5,1	4	Mât cylindrique.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
69 H0366	Shalloway Island, feu	SW. de Little Burin. 47 00 14.0 055 10 11.6	FI R 4s	27,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
69.1	Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU1	47 00 11.4 055 09 59.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PU1 ».	À longueur d'année.
69.2	Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU2	47 00 09.6 055 09 56.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PU2 ».	À longueur d'année.
69.3	Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU3	47 00 10.1 055 09 52.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PU3 ».	À longueur d'année.
69.4	Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU4	47 00 09.7 055 09 52.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PU4 ».	À longueur d'année.
70	Shalloway Island, Burin – Bouée lumineuse PB2	46 59 49.2 055 10 59.8	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « PB2 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
71 H0364.1	Little Burin Island – Station de phare et signal de brume	46 58 48.6 055 11 26.6	FI W 10s	25,9	17	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. Visible 122°-040°. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
71.5	Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB	46 58 52.7 055 10 01.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « PB ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
72.8	Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR	E. de Whitehorse Point. 47 02 52.7 055 06 51.6	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « PBR ».	À longueur d'année.
72.9	Sauker Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PBD	46 53 42.3 055 17 55.1	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « PBD ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
73 H0360	Middle Head – Station de phare et signal de brume	46 53 52.8 055 20 51.2	FI W 15s	26,8	17	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 9,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
73.1 H0361	St. Lawrence, feu du quai	46 54 59.1 055 23 20.8	FI R 4s	2,7	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
73.2	Harbour Rock – Bouée lumineuse PW2	46 55 06.7 055 21 35.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PW2 ».	À longueur d'année.
73.6	Ragged Rock – Bouée lumineuse PK1	Pointe de Ragged Head. 46 53 58.8 055 33 33.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « PK1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
73.7	Drunkards Point – Bouée lumineuse PK2	46 54 09.0 055 31 15.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PK2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
73.8	Vestal Rock – Bouée à cloche lumineuse PK4	Great Lawn Harbour. 46 54 32.9 055 32 38.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « PK4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). Signal sonore : Cloche
73.81	2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3	Great Lawn. 46 56 12.5 055 32 35.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PK3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
73.82	Murphy Rock – Bouée lumineuse PK6	Little Lawn Harbour. 46 56 12.5 055 32 32.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PK6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
73.83 H0357	East Point, feu	Little Lawn. 46 56 28.3 055 32 25.4	FI R 5s	5,5	4	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
73.84 H0358	Lawn, feu du brise- lames Ouest	46 56 27.2 055 32 29.3	FI G 5s	3,5	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
PLACENTIA BAY							
74 H0356	Black Head, feu	Great Lawn Harbour. 46 54 18.0 055 33 39.0	FI W 5s	57,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
74.4	Southwest Rock – Bouée lumineuse PSW2	Lord's Cove. 46 50 52.9 055 38 15.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PSW2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
75 H0355	Lord's Cove – Signal de brume	46 52 28.3 055 40 09.3				Mât. 3,0	Saisonnier. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s. Fonctionne pendant la saison de pêche (mai à novembre) par temps brumeux ou jusqu'à ce que tous les pêcheurs soient revenus au port.
75.1 H0354	Lord's Cove, feu du quai	46 52 42.2 055 40 08.6	Q G 1s	4,2	4	Mât. 2,2	Saisonnier.
75.51 H0352.5	Lamaline, feu du quai	46 51 59.0 055 47 42.0	FI R 4s	3,0	2	Mât. 2,2	À longueur d'année.
75.52 H0351	Allan's Island, feu du brise-lames	Lamaline. 46 51 22.4 055 48 16.8	FI R 4s	3,1	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
76 H0350	Allan's Island – Station de phare et signal de brume	Lamaline. 46 50 48.0 055 47 51.5	FI W 4s	19,5	16	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 11,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
76.1	Allan Rock – Bouée lumineuse PL7	Lamaline. 46 51 35.1 055 48 13.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PL7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
77 H0352	Lamaline – alignement antérieur, feu	46 52 10.8 055 47 59.6	F R		3,9	13 Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,7	À longueur d'année. En opération 24 h.
78 H0352.1	Lamaline – alignement postérieur, feu	46 52 14.6 055 48 01.6 341°30' 146.3 m du feu antérieur.	F R		9,1	13 Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
78.1	East Mark Rock – Bouée lumineuse PL2	Lamaline. 46 51 07.8 055 47 25.2	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « PL2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
78.12	West Mark Rock – Bouée lumineuse PL1	46 51 07.9 055 47 31.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PL1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
78.13	Lamaline – Bouée lumineuse intérieure PL5	46 51 42.5 055 47 53.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « PL5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
78.18	East Black Rock – Bouée lumineuse PL4	46 51 32.3 055 47 39.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « PL4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

PLACENTIA BAY

78.19	Pigeon Island – Bouée lumineuse PL3	Lamaline. 46 51 27.8 055 47 41.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « PL3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
79	Cock Bank – Bouée à sifflet lumineuse P20	Point May Pond. 46 50 23.9 055 59 09.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « P20 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FORTUNE BAY							
100 H0348	Green Island – Station de phare et signal de brume	Point Crewe. 46 52 47.0 056 05 08.5	Iso W 10s	45,4	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
101 H0290	Brunette Island, feu	N. de Fortune. 47 15 26.7 055 51 58.7	FI W 4s	124,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année.
102 H0325	Fortune Head – Station de phare et signal de brume	47 04 28.0 055 51 34.0	FI W 5s	23,8	15	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
103	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse VF1</i>	47 04 41.3 055 49 30.2	FI G 4s			<i>Verte, espar, marquée « VF1 ».</i>	À longueur d'année.
103.3 H0323.2	Fortune, feu du quai du havre	47 04 18.4 055 49 49.9	FI R 4s	3,5	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
103.4 H0323.3	Fortune, feu du quai des pêcheurs du havre	47 04 22.7 055 49 50.4	FI G 4s	3,5	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
103.5	Fortune Gut, feu du brise-lames Ouest	47 04 35.2 055 49 42.5	FI R 4s	4,8	4	Tour à claire-voie. 3,5	À longueur d'année.
105 H0324	Fortune, feu du quai	47 04 32.8 055 49 41.7	FI G 4s	4,0	4	Mât. 3,4	À longueur d'année.
105.1	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF4</i>	47 04 22.0 055 49 52.0	FI R 4s			<i>Rouge, espar, marquée « VF4 ».</i>	À longueur d'année.
105.2	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF2</i>	47 04 25.0 055 49 52.0	FI R 4s			<i>Rouge, espar, marquée « VF2 ».</i>	À longueur d'année.
105.3 H0324.1	Fortune, feu du quai flottant du havre	47 04 20.4 055 49 52.7	FI R 4s	3,2	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
106 H0322	Grand Bank, feu du quai	47 06 04.7 055 44 57.8	Q G 1s	8,2	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 7,1	À longueur d'année.
106.5 H0322.4	Grand Bank – Feu à secteurs	Grand Bank Harbour. 47 06 04.7 055 45 02.8	F R W G	9,1	12	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 069°30'-072°35'; AI RW 072°35'-074°16'; W 074°16'-074°44'; AI GW 074°44' -076°25'; G 076°25'-079°30'.
107 H0321	Grand Bank, feu de la jetée Ouest	47 06 06.8 055 44 58.7	Q R 1s	5,7	4	Mât. 4,9	À longueur d'année.
108 H0320	Grand Bank, feu du brise-lames	47 06 09.2 055 44 53.2	FI R 4s	5,6	4	Mât. 3,2	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FORTUNE BAY							
111.09	Grand Bank – Bouée lumineuse VA1	47 06 11.9 055 44 13.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VA1 ».	À longueur d'année.
111.095	Curb Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest VC	Garnish. 47 12 49.8 055 28 06.0	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « VC ».	À longueur d'année.
111.1	Whales Rock – Bouée lumineuse VFC1	Garnish. 47 13 36.0 055 25 06.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VFC1 ».	À longueur d'année.
111.2	Raggey Rock – Bouée lumineuse VFC2	Garnish. 47 13 39.7 055 24 03.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VFC2 ».	À longueur d'année.
111.7	Enragée – Bouée à cloche lumineuse VFC6	47 23 24.0 055 18 17.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VFC6 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
111.8	Garnish Sunker – Bouée lumineuse cardinale Nord VFC	47 14 58.2 055 24 02.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « VFC ».	À longueur d'année.
111.9	Garnish – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal VFD	47 15 14.5 055 22 20.2	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « VFD ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
111.94	Garnish – Bouée lumineuse extérieure VFG1	47 14 13.0 055 21 28.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VFG1 ».	À longueur d'année.
112 H0318	Garnish, feu	47 14 11.3 055 21 29.8	Q R 1s	8,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
112.1 H0318.2	Garnish, feu du brise- lames intérieure	47 14 10.7 055 21 28.3	FI G 4s	3,5	4	Mât. 2,2	À longueur d'année.
112.5	Fox Cove – Bouée lumineuse cardinale Ouest VF	Garnish. 47 18 22.2 055 18 55.2	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « VF ».	À longueur d'année.
113 H0314	Ragged Point, feu	Bay L'Argent. 47 33 28.0 054 52 34.0	FI W 5s	62,2	9	Tour à claire voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
113.06	English Harbour East, feu du quai	Sur le quai public. 47 37 56.3 054 53 07.9	FI G 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
113.07	Western Head – Bouée lumineuse VJK1	47 37 38.0 054 52 55.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VJK1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
113.08	Mille Harbour, entrée – Bouée lumineuse VM2	47 35 06.4 054 53 07.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VM2 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)		Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
FORTUNE BAY										
113.09	Harbour Mille – Bouée lumineuse VM4	47 34 53.5 054 53 06.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « VM4 ».		À longueur d'année.
113.2 H0313.5	Bay L'Argent, feu du quai	47 32 51.0 054 52 52.0	FI	R	4s	3,1	4	Mât. 2,6		À longueur d'année.
113.3 H0313	St. Bernard's, feu du brise-lames	47 31 42.7 054 57 03.7	FI	R	5s	4,3	2	Mât. 2,4		À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
113.4	St. Bernard's – Bouée lumineuse VS1	47 31 47.8 054 57 09.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « VS1 ».		À longueur d'année.
113.6	Jacques Fontaine Rock – Bouée lumineuse VJF1	47 31 48.0 054 55 30.0	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « VJF1 ».		À longueur d'année.
114.9	Long Point Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud VL	47 34 37.0 055 09 29.0	VQ(6) + LFI	W	10s			Jaune-noir, charpente, marquée « VL ».		À longueur d'année.
115.8	Rencontre East Harbour – Bouée lumineuse cardinale Sud VRE	47 38 08.1 055 12 46.0	VQ(6) + LFI	W	10s			Jaune-noir, espar, marquée « VRE ».		À longueur d'année.
115.9 H0309.5	Rencontre East, feu du quai	Au centre du quai extérieur. 47 38 09.4 055 12 42.1	FI	Y	4s		7	Mât. 2,6		À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
116 H0310	Rencontre East, feu	47 37 22.0 055 11 59.0	FI	W	4s	17,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2		À longueur d'année.
116.3 H0309	Pool's Cove, feu du quai	47 40 49.6 055 25 46.2	FI	R	4s	3,4		Mât. 2,6		À longueur d'année.
116.4	Hare Rock – Bouée lumineuse VD5	South West Arm. 47 35 47.8 055 25 00.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « VD5 ».		À longueur d'année.
116.41	English Harbour West – Bouée lumineuse VE1	47 27 29.0 055 29 41.7	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « VE1 ».		À longueur d'année.
116.5	Ducie Rock – Bouée à cloche lumineuse VD1	South West Arm. 47 35 58.3 055 22 48.1	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « VD1 ».		À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
116.6	Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB	47 35 52.7 055 19 41.9	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « VB ».		À longueur d'année.
116.9 H0306	Belleoram, feu du quai	47 31 34.8 055 24 33.6	FI	G	4s	2,1	2	Mât.		À longueur d'année. En opération 24 h.
117 H0308	Belleoram, feu	47 31 40.0 055 24 31.5	FI	W	3s	10,5	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 6,9		À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

FORTUNE BAY

118 H0304	St. Jacques Island – Station de phare et signal de brume	47 28 26.0 055 24 23.0	FI W 6s	39,9	16	Tour cylindrique blanche. 10,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
118.1	St. Jacques Harbour, feu du quai	47 29 16.5 055 25 15.4	FI Y 5s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
119 H0302	English Harbour West , feu	47 27 18.0 055 29 33.0	FI R 4s	13,7	5	Mât carré, marque de jour carrée rouge et blanche. 4,3	À longueur d'année.
119.5 H0301	Boxey, feu du brise- lames	47 27 05.2 055 33 28.2	FI G 5s	3,5	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
120 H0300	Boxey Point, feu	47 24 13.8 055 35 02.5	FI W 5s	16,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
120.1	Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9	47 23 42.3 055 35 20.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VB9 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
121 H0298	Coomb's Cove, feu	47 27 22.5 055 37 52.4	FI G 4s	10,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année.
122 H0296	Wreck Cove, feu du quai	47 29 51.0 055 36 28.0	FI R 4s	4,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
122.5	Inner Shoal – Bouée lumineuse VW3	Wreck Cove. 47 29 59.9 055 36 43.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VW3 ».	À longueur d'année.
122.6	Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW	Great Bay de l'Eau. 47 31 01.4 055 35 42.6	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, charpente, marquée « VW ».	À longueur d'année.
123	Shag Rock Sunker – Bouée à cloche lumineuse VS2	Comb's Cove. 47 26 57.5 055 40 02.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VS2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
124 H0294	Rocky Point, feu (Harbour Breton)	47 28 46.3 055 47 34.4	FI W 4s	16,2	9	Tour cylindrique rouge et blanc. 7,6	À longueur d'année.
125	Harbour Rock – Bouée lumineuse VB1	Harbour Breton. 47 29 02.9 055 47 56.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VB1 ».	À longueur d'année.
126	Southwest Arm – Bouée lumineuse VB3	Harbour Breton. 47 28 53.5 055 48 18.7	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « VB3 ».	À longueur d'année.
126.1 H0295	Harbour Breton, feu du quai	Harbour Breton. 47 28 44.6 055 48 38.8	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
127.4 H0288.2	Hermitage, feu du quai	47 33 37.3 055 55 40.0	FI R 4s	4,3	4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
127.5	Hermitage – Bouée lumineuse VH3	47 33 27.5 055 55 28.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VH3 ».	À longueur d'année.
127.51	Hermitage, feu du brise-lames Ouest	47 33 26.9 055 55 29.9	FI R 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
127.52	Hermitage, feu du brise-lames Est	47 33 27.0 055 55 28.6	FI G 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
127.7 H0288.4	Little Fox Island, feu	Hermitage. 47 34 49.4 055 55 26.3	FI R 4s	6,4	7	Mât. 2,6	À longueur d'année.
127.8 H0288.6	Black Rock, feu	47 34 28.4 055 56 54.3	FI R 6s	11,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
128 H0288	Fox Island, feu (Hermitage Bay)	47 33 55.1 055 58 23.2	FI W 4s	22,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année.
129 H0286	Pass Island, feu	47 29 24.3 056 11 46.7	FI W 10s	85,6	12	Tour à claire-voie blanche. 9,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Masqué 077°-298°. Feu secondaire : FI R 4s.
130 H0286.1	Pass Island – Signal de brume	47 28 56.3 056 11 52.8				Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale noire.	À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
130.31	Net Rocks – Bouée lumineuse V23	47 28 35.2 056 02 22.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « V23 ».	À longueur d'année.
130.32	Sunker Rock – Bouée lumineuse V30	Seal Cove. 47 28 52.0 056 01 58.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « V30 ».	À longueur d'année.
130.33	Divers Shoal – Bouée lumineuse V25	Seal Cove. 47 28 59.0 056 02 31.8	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « V25 ».	À longueur d'année.
130.34	Sunken Rock – Bouée lumineuse VSC	Seal Cove. 47 28 57.4 056 01 23.8	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « VSC ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
130.4 H0289.5	Seal Cove, feu du brise-lames	47 29 16.4 056 02 54.8	FI G 4s	5,0	4	Mât. 3,1	À longueur d'année.
130.8	Goose Rock – Bouée lumineuse VU2	Gaultois Harbour. 47 36 19.8 055 53 59.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « VU2 ».	À longueur d'année.
130.82	Gaultois – Bouée lumineuse VU4	47 36 26.7 055 54 03.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VU4 ».	À longueur d'année.
131 H0289	Gaultois Harbour, feu	47 36 17.8 055 54 03.1	FI G 3s	5,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
131.5 H02891	Gaultois Dolphin, feu	47 36 23.7 055 54 07.1	FI G 4s		5	Mât. 2,6	À longueur d'année.
132 H0287	Little Bay, feu (Tinker Rock)	47 36 49.7 056 03 08.1	FI W 4s	14,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,6	À longueur d'année.
132.5 H0279	St. Alban's, feu du quai	47 51 46.9 055 50 06.5	FI Y 4s	4,0	6	Mât. 2,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
132.51 H0279.5	Conne River, feu du quai	47 51 44.2 055 46 20.2	FI R 5s	3,2	5	Tour tubulaire. 2,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
133 H0278	Roti Point, feu	S. de St. Alban's, Bay d'Espoir. 47 47 26.8 055 50 28.9	FI G 5s 6,7	6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
133.1	Margery Rock – Bouée lumineuse VG1/1	Little Passage. 47 36 44.1 055 52 43.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « VG1/1 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
133.11	Roti Bay – Bouée lumineuse VR1	47 47 12.4 055 51 46.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VR1 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.12	Roti Bay – Bouée lumineuse VR2	47 47 29.5 055 51 39.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VR2 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.13	Roti Bay – Bouée lumineuse VR3	47 47 35.3 055 52 07.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VR3 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.14	Roti Bay – Bouée lumineuse VR4	47 47 47.5 055 52 22.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VR4 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.15	Roti Bay – Bouée lumineuse VR5	47 47 43.0 055 52 25.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VR5 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.16	Roti Bay – Bouée lumineuse VR7	47 47 59.1 055 52 50.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VR7 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.17	Roti Bay – Bouée lumineuse VR6	47 48 11.0 055 53 07.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « VR6 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.19	Roti Bay – Bouée lumineuse VR9	47 48 19.7 055 53 34.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « VR9 ».	Aide privée. À longueur d'année.
133.2 H0277	Cape Mark, feu	À l'E. de Bois Island. 47 44 32.0 055 52 06.9	FI R 5s 7,9	6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
133.4 H0282	Day Point, feu	Bay d'Espoir. 47 41 20.9 055 55 21.0	FI W 5s 10,1	6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
133.6 H0283	Little Island, feu	E. de Stickland Cove. 47 39 34.9 055 56 04.0	FI R 5s 10,4	6		Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
133.66	Riches Island – Bouée lumineuse VG6	Dawson Point. 47 46 35.7 055 50 55.5	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « VG6 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
133.78	Pigeon Island Shoal – Bouée lumineuse Q22	Western Harbour. 47 38 06.0 056 09 18.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q22 ».	À longueur d'année.
133.8	McCallum (Whale Rock) – Bouée à sifflet lumineuse Q23	47 36 38.9 056 12 07.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « Q23 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
134 H0276	Dawson's Point – Station de phare	47 38 35.9 056 08 57.6	FI W 5s	16,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année.
135 H0275	Salmon Point, feu	47 37 02.9 056 12 01.4	FI W 4s	21,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
135.1	McCallum, feu du quai marin	Sur le quai du traversier. 47 37 52.9 056 13 36.4	FI Y 4s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
136.9	<i>François, entrée – Bouée à cloche lumineuse QL4</i>	47 33 47.0 056 43 24.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QL4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
137 H0270	West Point – Station de phare	François. 47 33 35.7 056 44 02.1	FI G 6s	46,0	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
137.1	François, feu du quai Ouest	47 34 41.5 056 44 39.9	FI G 5s		4	Tour tubulaire. 2,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
137.15	François, feu du quai Nord	47 34 50.7 056 44 37.1	FI G 4s		2	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h.
137.23	<i>Lower Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud QLC</i>	<i>Au S. de New Harbour. 47 34 50.4 056 38 57.8</i>	<i>Q(6) + LFI</i>	<i>W 15s</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune-noir, charpente, marquée « QLC ».</i>	À longueur d'année.
138 H0268	Cape La Hune, feu	47 31 44.8 056 51 47.0	FI W 6s	25,0	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
138.5	<i>Watch Rock – Bouée à sifflet cardinale Nord QLB</i>	<i>À l'E. de Penguin Islands. 47 23 24.8 056 50 08.0</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « QLB ».</i>	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
139 H0266	Harbour Island, feu	47 23 00.6 056 58 39.1	FI W 10s	21,9	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 5,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
139.1	<i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QLE</i>	47 23 41.4 056 56 55.6	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « QLE ».</i>	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
139.2	<i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest QLW</i>	<i>À l'Est de l'île. 47 23 03.3 057 00 53.9</i>	<i>Q(9) W 15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « QLW ».</i>	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
139.21	Grey River Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QGR	47 28 26.4 057 05 35.4	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « QGR ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
139.3	Grey River – Bouée à cloche lumineuse QJ	47 33 51.5 057 06 43.7	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « QJ ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
139.5 H0265	Grey River Point, feu	47 34 24.9 057 06 47.4	LFI G 6s	27,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
139.51 H0265.5	Grey River, feu du quai	47 35 20.0 057 06 05.7	FI G 5s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
139.7	Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse QA	N. de Great Island. 47 32 04.8 057 22 13.2	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, charpente, marquée « QA ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
139.8 H026.4	Ramea, feu (Browns Rock)	E. de Great Island. 47 31 32.2 057 22 38.4	FI R 4s	3,7	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
139.82	Art Coley's Rock – Bouée lumineuse QA2	E. de Ramea. 47 31 27.2 057 22 43.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QA2 ».	À longueur d'année.
139.85 H0264.6	Ship Cove, feu du quai	Ramea Harbour. 47 31 15.2 057 23 12.7	FI G 5s	4,3	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
140.5	Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2	SE. de Harbour Island. 47 29 55.7 057 21 48.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QQ2 ».	À longueur d'année.
140.51	Turnip Island, rocher – Bouée lumineuse QR2	N. de island. 47 30 46.1 057 22 36.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QR2 ».	À longueur d'année.
140.52	Ramea South Bank – Bouée lumineuse QR3	47 25 53.4 057 19 34.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QR3 ».	À longueur d'année.
140.53	Shoal Northwest – Bouée lumineuse QR5	Ramea. 47 31 24.4 057 22 34.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QR5 ».	À longueur d'année.
140.54	Ramea – Bouée lumineuse intérieure QR5/1	47 31 19.4 057 22 50.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QR5/1 ».	À longueur d'année.
140.55 H0264.7	Ship Cove Ferry, feu du quai	Ramea. 47 31 16.7 057 23 06.5	FI R 5s	3,9	5	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
140.57	Ship Cove, feu du quai flottant	47 31 17.6 057 23 13.4	FI Y 5s			Mât de révérence.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
140.6	Bengy – Bouée lumineuse QQ4	SW. de Southwest Island. 47 29 06.0 057 26 15.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QQ4 ».	À longueur d'année.
140.7	Southwest Rocks – Bouée lumineuse QS2	S. de Northwest Island. 47 30 16.8 057 25 04.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QS2 ».	À longueur d'année.
141 H0264	Northwest Head – Station de phare et signal de brume	Ramea Islands. 47 30 44.9 057 24 31.5	FI W 3s	38,1	14	Tour cylindrique blanche, bandes spirales rouges et blanches. 7,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,06 s; éclipse 2,94 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
142 H0258	West Flat Island, feu	Burgeo Islands. 47 35 04.3 057 42 26.2	FI W 4s	10,7	6	Mât. 2,6	À longueur d'année.
142.5 H0263	Bay de Loup Point, feu	47 37 31.1 057 33 05.1	FI W 4s	22,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
143	Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2	Au NE. de Burgeo. 47 35 32.5 057 33 42.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QG2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Cloche
143.5	Fish Island Rock – Bouée lumineuse QG3	À l'E. de Burgeo. 47 37 03.7 057 35 06.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QG3 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
143.7	Short Reach – Bouée lumineuse QG5	NE. de Burgeo. 47 37 10.8 057 35 29.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QG5 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
143.71	Short Reach, haut- fond – Bouée lumineuse QG5.1	NE. de Burgeo. 47 37 01.4 057 36 26.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « QG5.1 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
143.72	Short Reach – Bouée lumineuse QG6	NE. de Burgeo. 47 37 09.7 057 35 57.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QG6 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
143.74	Harbour Shoal – Bouée lumineuse QG5/3	Burgeo. 47 36 49.4 057 36 25.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QG5/3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
144 H0260	Boar Island – Station de phare et signal de brume	47 36 23.2 057 35 12.2	FI W 5s	63,1	15	Tour à claire-voie. 10,0	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
144.512	Stern Rock – Bouée lumineuse QV2.2	Burgeo Islands. 47 35 17.2 057 40 17.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QV2.2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
144.52	Marchand Rock – Bouée lumineuse QV2.4	Burgeo Islands. 47 35 27.6 057 39 33.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QV2.4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.53	Sandbanks #1 – Bouée lumineuse QV2.6	Burgeo Islands. 47 35 48.0 057 38 59.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QV2.6 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.54	Sandbanks #2 – Bouée lumineuse QV3.7	Burgeo Islands. 47 35 55.2 057 38 45.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QV3.7 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.55	North of Douglas – Bouée lumineuse QV2.8	Burgeo Islands. 47 36 03.0 057 37 42.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QV2.8 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.56	Morgan Island – Bouée lumineuse QV4	Burgeo Islands. 47 36 16.7 057 36 53.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QV4 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.57	Eclipse Island – Bouée lumineuse QV5	Burgeo Islands. 47 36 23.6 057 36 38.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QV5 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.58	Cuttail Island # 1 – Bouée lumineuse QV7	Burgeo. 47 36 24.6 057 35 41.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QV7 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.59	Cuttail Island # 2 – Bouée lumineuse QV8	Burgeo. 47 36 24.6 057 35 37.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QV8 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.6	Cuttail Island # 3 – Bouée lumineuse QV9	Burgeo. 47 36 15.5 057 35 23.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QV9 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
144.8 H0259	Rencontre Island, feu	E. de Burgeo Islands. 47 35 13.0 057 36 29.3	FI W 4s	57,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
145 H0262	Burgeo, quai du traversier	47 36 30.6 057 36 31.8	FI R 4s	4,0	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
145.8	La Poile, approches de – Bouée à cloche lumineuse QE2	47 37 37.3 058 23 11.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QE2 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
145.81	Offer Seal Island West Rock – Bouée lumineuse QE2.2	47 37 13.7 058 35 55.1	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « QE2.2 ».	À longueur d'année.
145.82	Cox Rock – Bouée lumineuse QE3	La Poile. 47 37 52.2 058 25 50.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QE3 ».	À longueur d'année.
145.83	La Poile North Shore – Bouée lumineuse QE4	47 41 01.4 058 23 23.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QE4 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
145.84	Seal Rocks – Bouée lumineuse QE5	La Poile. 47 40 57.0 058 23 22.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QE5 ».	À longueur d'année.
145.85	Tooth Rock – Bouée lumineuse QE4.2	La Poile Harbour. 47 40 56.7 058 22 45.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QE4.2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
145.86	Naked Man – Bouée lumineuse cardinale Nord QEN	La Poile. 47 38 42.6 058 22 37.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « QEN ».	À longueur d'année.
145.9	Reubans Rock – Bouée lumineuse QF2	À l'E. de Burgeo. 47 36 33.6 057 36 17.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QF2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
146 H0252	Ireland Island, feu	Au S. de La Poile. 47 38 00.3 058 22 10.7	FI W 6s	18,6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
147 H0254	Grand Bruit, feu	47 38 31.9 058 13 29.3	FI W 4s	11,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
148 H0250	Little Harbour, feu (La Poile)	Sur Christmas Head. 47 40 40.0 058 23 14.0	Q G 1s	12,1	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,6	À longueur d'année.
148.4 H0249	La Poile, feu du quai	47 41 02.2 058 23 43.6	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
148.9	Rose Blanche – Bouée lumineuse QRB	47 35 28.1 058 41 42.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « QRB ».	À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Sifflet
149.09	Rose Blanche Shoal – Bouée lumineuse QR1/1	47 35 44.0 058 42 07.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QR1/1 ».	À longueur d'année.
149.2 H0243	Harbour Le Cou, feu du brise-lames	47 37 28.0 058 40 55.0	FI G 5s	3,5	2	Mât. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
149.3	Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8	Harbour Le Cou. 47 37 24.2 058 40 29.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QT8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
150 H0242.1	Rose Blanche, feu du quai Est	47 36 35.0 058 41 37.2	FI R 5s	3,2	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
150.1 H0242.2	Rose Blanche, feu du quai du traversier	47 36 53.0 058 41 58.5	FI Y 5s	4,2	2	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
150.19 H0242.5	Rose Blanche, feu	47 36 06.7 058 41 40.9	FI R 10s	29,0	13	Tour.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 9,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
CÔTE SUD-OUEST								
150.2 H0233.8	Burnt Islands Deep Water, feu du quai	47 35 45.4 058 53 16.1	FI R 4s	2,9	2	Mât. 2,3	À longueur d'année.	
150.3 H0233.9	Burnt Islands, quai Ouest	47 35 50.2 058 53 13.5	FI R 4s	2,4	2	Mât. 2,3	À longueur d'année.	
151.07	Cains Island, feu	47 36 08.1 058 42 05.4	FI R 5s	1,9	4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
151.2	Rose Blanche – Bouée lumineuse QR6	47 36 33.3 058 41 38.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QR6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
151.4	Shag Rocks, haut- fond Nord – Bouée lumineuse QH2	SW. de Rose Blanche. 47 35 46.7 058 43 57.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QH2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
151.5	Green Island Sunkers – Bouée lumineuse QH1	SW. de Rose Blanche. 47 35 35.8 058 44 24.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QH1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
151.6	Diamond Cove (Rose Blanche) – Bouée lumineuse QD2	47 36 31.9 058 42 07.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QD2 ».	À longueur d'année.	
152 H0152	Goose Island – Bouée lumineuse QD3	Diamond Cove. 47 36 31.1 058 42 10.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QD3 ».	À longueur d'année.	
153	Cuff Island – Bouée lumineuse QD5	Diamond Cove. 47 36 42.1 058 42 06.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QD5 ».	À longueur d'année.	
153.6	Burnt Islands – Bouée à cloche lumineuse QB1	47 35 01.9 058 54 33.3	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QB1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche	
154 H0234	Burnt Islands – alignement antérieur, feu	47 35 51.4 058 53 32.4	F R		16,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
155 H0234.1	Burnt Islands – alignement postérieur, feu	47 35 52.3 058 53 31.6 034°25' 37.5 m du feu antérieur.	F R		20,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
156 H0238	Colombier Islands – Station de phare	47 35 30.9 058 53 50.3	FI W 5s	18,3	15	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 11,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.	
156.2	Burnt Islands – Bouée lumineuse QB3	47 35 40.9 058 53 27.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QB3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
156.3	Bad Neighbour – Bouée à cloche lumineuse Q34	S. de Burnt Island. 47 34 29.4 058 54 15.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « Q34 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
156.8 H0232.4	Isle aux Morts, feu du quai	Isle aux Morts. 47 34 56.0 058 58 42.4	FI G 4s	3,8	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
157 H0232	Pitman's Island, feu	Isle aux Morts. 47 34 48.4 058 58 49.0	FI W 5s	9,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
157.5	Fish Point – Bouée lumineuse QX2	Isle aux Morts. 47 34 23.0 058 58 37.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QX2 ».	À longueur d'année.
158	Isle aux Morts – Bouée à sifflet lumineuse QX	Isle aux Morts. 47 34 02.7 058 58 26.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « QX ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
158.3	Harrys Rock – Bouée lumineuse QXX	Isle aux Morts. 47 34 54.0 058 58 58.5	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « QXX ».	À longueur d'année.
158.31	Potato Island – Bouée lumineuse QX9	Isle aux Morts. 47 34 56.3 058 59 03.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QX9 ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
158.4	White Sunkers – Bouée lumineuse intérieure QX5	Isle aux Morts. 47 34 38.5 058 58 52.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QX5 ».	À longueur d'année.
158.41	Pittmans Island – Bouée lumineuse intérieure QX6	Isle aux Morts. 47 34 43.5 058 58 51.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QX6 ».	À longueur d'année.
158.42	Isle aux Morts – Bouée lumineuse QX7	Isle aux Morts. 47 34 53.2 058 58 46.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QX7 ».	À longueur d'année.
158.71	Two Foot Shoal – Bouée lumineuse QW4	Isle aux Morts. 47 34 37.0 059 00 24.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QW4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
158.72	Five Foot Shoal – Bouée lumineuse QW2	Isle aux Morts. 47 34 02.5 059 01 57.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QW2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
158.721	Dead Head, haut-fond – Bouée lumineuse QW3	Isle aux Morts. 47 34 32.6 059 00 46.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QW3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
158.74	Little Grave Island, rocher – Bouée lumineuse QW5	Isle aux Morts. 47 34 43.4 059 00 12.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QW5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
158.75 H0233.3	Isle aux Morts, feu du quai Nord	47 35 18.0 058 58 47.0	FI R 4s	3,1	4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
158.76	Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1	Isle aux Morts. 47 34 20.3 058 58 44.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QX1 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE SUD-OUEST							
158.77	Middle Sunker – Bouée lumineuse QX3	Isle aux Morts. 47 34 29.9 058 58 51.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QX3 ».	À longueur d'année.
159.01	Fox Roost, feu du brise-lames	47 34 20.8 059 02 32.8	FI G 5s		4	Mât cylindrique.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
159.1	Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2	Margaree. 47 33 57.0 059 04 02.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QM2.2 ».	Saisonnier.
159.11	Net Shoal – Bouée lumineuse QM1	Margaree. 47 33 44.7 059 04 06.1	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « QM1 ».	À longueur d'année.
159.12	Shag Rock – Bouée lumineuse QM2.4	Margaree. 47 34 13.8 059 03 51.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « QM2.4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
159.13	Margaree Harbour – Bouée lumineuse QM4	47 34 17.2 059 03 49.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QM4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
159.14 H0231	Margaree, feu du quai	47 34 25.0 059 03 49.1	FI Y 4s	2,9	2	Mât. 2,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
159.2	Flat Islands – Bouée lumineuse QM2	Margaree. 47 34 07.0 059 04 00.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « QM2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
159.3	Western Island – Bouée lumineuse QM3	SSE. de l'île, Margaree Harbour. 47 34 15.7 059 03 50.2	Q G 1s			Verte, espar, marquée « QM3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
159.42	Margaree Ruin – Bouée lumineuse QM6	47 34 23.6 059 03 49.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QM6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
159.5 H0230	Margaree Point, feu	Margaree. 47 34 13.0 059 04 01.4	FI W 4s	6,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
160 H222	Channel Head – Station de phare Racon C (- . - .) Bandes X & S	Port aux Basques. 47 33 57.0 059 07 24.6	FI W 10s	29,0	17	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
160.1	Motherlake Bay, Ouest – Bouée lumineuse QK2	À l'W. de Port aux Basques. 47 33 42.9 059 08 36.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « QK2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
160.2	Channel Gut Five Foot Rock – Bouée lumineuse QG1	Port aux Basques. 47 33 51.6 059 08 15.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « QG1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE SUD-OUEST

160.3	4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4	Motherlake Bay. 47 33 50.0 059 08 36.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « QK4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
160.7 H0222.4	Channel Gut, feu du quai	Port aux Basques. 47 33 57.6 059 07 34.6	FI	R	4s	3,6	2	Mât. 2,4	À longueur d'année.
161	East Baldwin Rock – Bouée à cloche lumineuse QP2	Port aux Basques. 47 34 23.8 059 07 32.1	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « QP2 ».	À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Cloche
162 H0244	Graveyard Point, feu	Port aux Basques. 47 34 23.5 059 07 45.2	FI	W	4s	9,5	5	Mât. 2,5	À longueur d'année. Extrémité du brise-lames éclairée par projecteurs.
162.5	Graveyard Point, brise-lames – Bouée lumineuse QP3	Port aux Basques. 47 34 25.2 059 07 46.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « QP3 ».	À longueur d'année.
163 H0227	Vardys Island, feu (Rhode Island)	Port aux Basques. 47 34 37.6 059 08 12.3	FI	R	4s	5,8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,4	À longueur d'année.
164	Vardys Island – Bouée lumineuse QP10	Port aux Basques. 47 34 39.0 059 08 14.8	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « QP10 ».	À longueur d'année.
165	Pikes Island West – Bouée lumineuse QP12	Port aux Basques. 47 34 47.5 059 08 02.8	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « QP12 ».	À longueur d'année.
166 H0223	Port aux Basques – alignement antérieur, feu	47 34 45.9 059 08 33.0	F	G		38,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
167 H0223.1	Port aux Basques – alignement postérieur, feu	47 34 49.2 059 08 41.2 300°43' 202.0 m du feu antérieur.	F	G		67,3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
168	Channel Head – Bouée à sifflet lumineuse QP	Port aux Basques. 47 33 55.5 059 06 35.9	FI(2+1)	R	6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « QP ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet
169	Middle Baldwin – Bouée à cloche lumineuse QP4	Port aux Basques. 47 34 27.5 059 07 41.7	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « QP4 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
170 H0226	Pikes Island, feu du brise-lames	Port aux Basques. 47 34 32.7 059 07 55.7	FI	R	4s	17,0	5	Mât triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,0	À longueur d'année.
170.5	Pikes Island, brise-lames – Bouée lumineuse QP6	Port aux Basques. 47 34 31.8 059 07 56.0	FI	R	4s			Rouge, charpente, marquée « QP6 ».	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE SUD-OUEST

171	Point Pleasant – Bouée lumineuse QP7	Port aux Basques. 47 34 30.9 059 08 10.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « QP7 ».	À longueur d'année.
172	Pancake Rock – Bouée lumineuse QP9	Port aux Basques. 47 34 34.8 059 08 22.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « QP9 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
173 H0220	Cape Ray – Station de phare et signal de brume	47 37 16.0 059 18 14.1	FI W 15s	36,0	17	Tour blanche octogonale, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche. 17,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
173.1	Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR	À l'W. de Cape Ray. 47 37 12.2 059 20 11.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « QBR ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
173.12	Halibut Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QHR	SE. de Cape Ray. 47 34 59.5 059 15 39.6	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « QHR ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
173.5	Codroy – Bouée lumineuse de mi- chenal XY	47 52 03.0 059 23 25.5	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XY ».	Saisonnier.
174 H0219	Codroy, feu	47 52 14.2 059 24 06.3	FI G 6s	7,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
174.1	Codroy Island – Bouée lumineuse extérieure XY1	47 52 24.5 059 23 37.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XY1 ».	Saisonnier.
174.12	Codroy – Bouée lumineuse XY3	47 52 39.3 059 23 49.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XY3 ».	Saisonnier.
174.2	Codroy – Bouée lumineuse extérieure XY2	47 52 26.6 059 23 32.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XY2 ».	Saisonnier.
174.3	Beach Point – Bouée lumineuse XY4	Codroy. 47 52 41.0 059 23 46.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XY4 ».	Saisonnier.
174.5 H0219.4	Codroy, feu du brise- lames	47 52 46.5 059 23 55.0	FI R 4s	4,0	4	Mât. 2,5	À longueur d'année.
174.6	Codroy, feu du brise- lames extérieur	47 52 45.0 059 23 48.1	FI R 4s		2	Mât cylindrique. 2,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
175 H218	Cape Anguille – Station de phare et signal de brume	47 54 02.0 059 24 40.5	FI W 5s	24,7	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieur rouge. 17,8	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
175.98	Fischells, entrée – Bouée lumineuse extérieure XE2	À l'entrée du havre. 48 19 23.1 058 42 23.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XE2 ».	Saisonnier.
175.99	Fischells, entrée – Bouée lumineuse intérieure XE1	À l'entrée du havre. 48 19 24.0 058 42 21.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XE1 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
176	Crabbes River, entrée – Bouée lumineuse XD2	48 13 15.2 058 51 57.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XD2 ».	Saisonnier.
176.1	Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD5	48 13 11.6 058 51 48.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XD5 ».	Saisonnier.
176.11	Crabbes River – Bouée lumineuse XD3	48 13 14.9 058 51 53.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XD3 ».	Saisonnier.
176.12	Crabbes River, chenal #2 – Bouée lumineuse XD1	48 13 17.3 058 51 57.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XD1 ».	Saisonnier.
176.2	Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD4	48 13 13.7 058 51 54.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XD4 ».	Saisonnier.
176.3	Crabbes River, chenal – Bouée lumineuse XD6	48 13 10.7 058 51 49.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XD6 ».	Saisonnier.
176.35	Crabbes River, feu	48 13 08.5 058 51 47.5	FI W 5s		3	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
176.4	Crabbes River – Bouée lumineuse d'avertissement intérieure X	48 13 07.7 058 51 44.4	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « X ».	Saisonnier.
178 H0208	Harbour Point, feu	St. George's. 48 27 26.0 058 29 20.4	FI W 6s	10,7	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 10,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
178.12	St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG1	48 26 06.5 058 29 16.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XG1 ».	Saisonnier.
178.13	St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG2	48 26 06.5 058 29 21.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XG2 ».	Saisonnier.
178.14	St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG3	48 25 57.4 058 29 17.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XG3 ».	Saisonnier.
178.15	St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG4	48 26 00.5 058 29 20.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XG4 ».	Saisonnier.
179.3 H0206	Port Harmon – alignement antérieur, feu	48 32 00.1 058 31 23.1	F G		42,8	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 27,1	À longueur d'année. En opération 24 h.
179.4 H0206.1	Port Harmon – alignement postérieur, feu	48 32 07.3 058 31 18.2 024°00' 243.6 m du feu antérieur.	F G		55,7	15 Mât à claire-voie carré, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 27,1	À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
179.5	Port Harmon – Bouée lumineuse XS	48 29 43.2 058 32 52.8	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XS ».	Saisonnier.
180	Port Harmon, entrée – Bouée lumineuse XS1	48 30 20.5 058 32 32.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XS1 ».	À longueur d'année.
180.1 H0205	Port Harmon, feu du brise-lames	48 30 27.0 058 32 30.4	FI W 3s	5,2	5	Mât. 2,5	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
180.2 H0205.08	Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS2	48 30 30.4 058 32 21.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XS2 ».	À longueur d'année.
180.51	Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS3	48 30 34.7 058 32 22.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XS3 ».	À longueur d'année.
180.52	Port Harmon – Bouée lumineuse intérieure XS5	48 30 49.0 058 32 13.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XS5 ».	À longueur d'année.
180.53	Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS6	48 30 49.6 058 32 08.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XS6 ».	À longueur d'année.
180.54	Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS7	48 31 09.0 058 31 59.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XS7 ».	À longueur d'année.
180.55	Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS8	48 31 09.6 058 31 54.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XS8 ».	À longueur d'année.
180.6	Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse XS9	48 31 30.5 058 31 45.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XS9 ».	À longueur d'année.
180.61	Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse Est XS10	48 31 34.3 058 31 34.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XS10 ».	À longueur d'année.
180.62	Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse Ouest XS11	48 31 45.6 058 31 48.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XS11 ».	À longueur d'année.
183 H0214	St. George's, feu d'avertissement	48 25 53.9 058 29 08.1	FI Y 4s	3,0		Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
183.1 H0214.2	St. George's, feu du brise-lames	48 26 06.0 058 29 37.0	F G		3,5	Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1,4	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
183.2 H0214.3	St. George's, feu du brise-lames Nord	48 26 15.0 058 29 57.4	FI R 3s	5,1		Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1,4	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
183.5 H0210	Flintkote, feu du quai	St. George's Harbour. 48 26 35.5 058 28 32.4	FI G 4s	6,4		Tour à claire-voie.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
183.7	Lower Cove – Bouée lumineuse XLC	Pigeon Head. 48 30 57.1 059 01 21.1	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, charpente, marquée « XLC ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
183.82 H0203	Rouzes Brook, feu du brise-lames Ouest	Cape St. George. 48 28 36.2 059 11 58.8	FI G 5s		4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
184 H0202	Red Island, feu	W. de Port au Port. 48 33 52.0 059 13 45.0	FI W 3s	65,0	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche.	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
184.83 H0204	Rouzes Brook, feu du brise-lames Est	Cape St. George. 48 28 37.6 059 11 57.7	FI R 5s		4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
185 H0196	Long Point, feu	Port au Port. 48 46 52.5 058 46 22.0	FI W 6s	14,6	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge. 11,0	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
185.2 H0197	Beach Point, feu du brise-lames	Port au Port. 48 45 52.0 058 47 20.0	FI R 4s	4,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
185.3 H0197.2	Beach Point, feu Sud	Baie de Port au Port. 48 45 49.0 058 47 26.5	FI G 4s	4,3	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
185.5	Shoal Point – Bouée lumineuse XU3	Baie de Port au Port. 48 40 43.0 058 50 49.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « XU3 ».	Saisonnier.
185.7 H0200	Head Harbour, feu (Pic à Denis Harbour), quai	Baie de Port au Port. 48 34 35.8 058 54 06.1	FI R 4s	3,0	4	Mât. 2,6	Saisonnier.
185.8 H0201.5	Fox Brook, feu du quai Sud	48 41 42.7 058 40 56.6	FI R 3s	3,1	2	Mât cylindrique.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
185.9 H0201	Fox Brook, feu	Baie de Port au Port. 48 41 44.5 058 40 57.3	FI G 3s	2,0	3	Tour tubulaire. 2,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
188 H0198	Broad Cove Point, feu	Baie de Port au Port. 48 45 41.0 058 37 57.0	FI W 4s	42,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,8	Saisonnier.
189 H0195	Shag Island, feu	Baie de Port au Port. 48 52 18.0 058 35 25.0	FI W 4s	31,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier.
190 H0178	Eagle Island, feu (Bay of Islands)	N. de Middle Arm Point. 49 09 42.1 058 08 47.1	FI W 6s	33,2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
191 H0179	Middle Arm Point, feu	Entrée de Bay of Islands. 49 07 54.1 058 08 45.1	FI W 4s	21,9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,2	Saisonnier.
192 H0192	South Head, feu	Entrée de Bay of Islands. 49 08 48.1 058 22 11.1	FI W 4s	34,5	6	Tour cylindrique, avec bandes rouges et blanches. 11,0	À longueur d'année.
193 H0190	White Point, feu	Entrée de Bay of Islands. 49 08 32.1 058 21 09.1	FI W 6s	30,5	6	Tour à claire-voie, marque de jour blanche.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
193.4	Lark Harbour, entrée – Bouée lumineuse XL1	Bay of Islands. 49 06 23.2 058 20 36.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XL1 ».	Saisonnier.
193.5	Lark Harbour Spit – Bouée lumineuse XL2	49 05 51.7 058 22 16.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XL2 ».	Saisonnier.
193.7	Woods Island Harbour – Bouée lumineuse XWH2	49 05 51.7 058 13 37.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XWH2 ».	Saisonnier.
193.83	Frenchman's Cove, feu du quai	49 03 30.2 058 10 48.3	FI R 5s		3	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
194.5	Allen's – Bouée lumineuse XCB2	Corner Brook. 48 57 57.7 058 01 12.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XCB2 ».	Saisonnier.
194.6 H0179.5	Corner Brook, feu du brise-lames Ouest	48 57 55.7 058 01 13.6	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
194.7 H0179.7	Corner Brook, feu du brise-lames Est	48 57 54.5 058 01 11.9	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
194.8	Corner Brook – Bouée lumineuse cardinal Est XCB	48 57 33.1 057 57 02.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « XCB ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
195 H0180	Meadows Point, feu	Entrée au havre de Corner Brook. 48 59 32.6 058 03 38.1	FI G 3s	20,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 9,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
196 H0194	Little Port Head, feu	Bay of Islands. 49 06 31.1 058 25 41.2	FI W 4s	67,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
196.1	Little Port – Bouée lumineuse XLH1	49 06 34.6 058 25 31.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XLH1 ».	Saisonnier.
196.6	Lark Harbour, feu du quai	Sur le quai. 49 06 04.3 058 21 48.3	FI R 4s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CÔTE OUEST							
197 H0188	Woods Island, feu	Bay of Islands. 49 05 40.1 058 13 19.1	Iso W 4s	11,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	À longueur d'année.
197.5	Peter Point, haut-fond – Bouée lumineuse cardinale Sud XWC	Woods Island. 49 04 48.4 058 09 46.4	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, charpente, marquée « XWC ».	Saisonnier.
198 H0186	Frenchman's Head, feu	Entrée de Humber Arm. 49 03 27.1 058 09 28.1	FI W 5s	82,6		Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
199 H0175	Trout River, feu	49 28 58.7 058 07 58.4	FI W 5s	24,3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
199.1	Trout River Point Rock – Bouée lumineuse XT2	49 28 57.1 058 07 52.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XT2 ».	Saisonnier.
199.2	Trout River Bay Shoal – Bouée lumineuse XT3	49 28 56.2 058 07 52.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XT3 ».	Saisonnier.
199.4 H0176	Trout River, feu du quai	49 28 51.1 058 07 57.2	FI G 3s	2,6	3	Mât. 2,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
200 H0168	Woody Point, feu	Bonne Bay. 49 30 17.2 057 54 44.9	LFI W 6s	13,7	4	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 7,3	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
200.1	Curzon Village, feu	Coin extérieur du quai. 49 30 32.2 057 55 01.9	FI Y 4s		4	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
200.2	Rocky Harbour, entrée – Bouée lumineuse XR2	49 35 34.8 057 56 42.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XR2 ».	Saisonnier.
200.3 H0165	Rocky Harbour, feu du quai	49 35 27.4 057 55 08.1	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
201 H0164	Lobster Cove Head, feu	Bonne Bay. 49 36 10.2 057 57 21.1	Iso W 4s	35,0	12	Phare blanc. 8,4	À longueur d'année.
202.2 H0163	Cow Head, feu du quai	49 55 23.3 057 48 14.0	FI R 4s	4,6	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
202.3	Harbour Rock – Bouée lumineuse XW2	Cow Head Harbour. 49 55 31.1 057 48 22.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XW2 ».	Saisonnier.
202.4	Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW3	49 55 30.7 057 48 13.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XW3 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE OUEST							
202.5	Cow Head – Bouée lumineuse extérieure XW4	49 55 28.3 057 48 11.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XW4 ».	Saisonnier.
202.6	Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW1	49 55 32.7 057 48 21.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « XW1 ».	Saisonnier.
203.1	Parson's Pond, entrée #2 – Bouée lumineuse XPP2	50 02 01.4 057 42 51.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « XPP2 ».	Saisonnier.
203.2	Parson's Pond, entrée #1 – Bouée lumineuse XPP1	50 02 02.5 057 42 50.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « XPP1 ».	Saisonnier.
204 H0169	Norris Point, feu	49 30 55.2 057 52 39.8	Fl G 5s	7,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
205 H0170	Gadds Point, feu	Entrée de Gadds Harbour. 49 30 41.5 057 52 33.0	Fl W 5s	14,3	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
205.2	Neddy Harbour, feu du brise-lames	49 31 38.3 057 52 21.7	Fl R 5s		2	Mât cylindrique.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
207.2	Daniel's Harbour – Bouée lumineuse XDH2	50 14 33.6 057 35 16.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « XDH2 ».	Saisonnier.
207.5 H0158	River of Ponds, feu du brise-lames	50 31 42.6 057 23 46.2	Fl R 4s	5,0	2	Mât. 2,3	Saisonnier. En opération 24 h.
208 H0156	Keppel Island – Station de phare	Côté NW. de l'île, Port Saunders. 50 37 58.9 057 19 19.9	Fl W 5s	36,5	11	Tour à claire-voie carrée avec maison-lanterne octogonale. 11,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
208.05	Cotton Shoal – Bouée lumineuse XPS2	Entrée de Port Saunders. 50 38 28.3 057 16 38.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « XPS2 ».	Saisonnier.
208.06 H155	Port Saunders, feu du quai	50 38 43.0 057 16 26.9	Fl G 4s	2,1	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
211 H0154	Pointe Riche, feu	50 41 54.6 057 24 36.8	FI W 5s	29,3	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,8	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
211.1	Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1	Péninsule N. 50 43 06.6 057 22 22.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XLP1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.15	Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB	50 44 00.2 057 20 37.2	VQ W 0,5s			Noir-jaune, charpente, marquée « XPB ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.2	Querré Island – Bouée lumineuse XP2.2	Port au Choix. 50 43 10.2 057 20 12.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XP2.2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.3	Querré Island – Bouée lumineuse XP1	Port au Choix. 50 43 17.9 057 19 55.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « XP1 ».	Saisonnier.
211.5	Port au Choix – Bouée lumineuse XP2	50 44 17.9 057 20 04.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XP2 ».	À longueur d'année (ELA).
211.6	Querré Island, haut- fond – Bouée lumineuse XP3	Port au Choix. 50 43 07.9 057 20 10.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XP3 ».	Saisonnier.
211.7	Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4	Entrée de Port au Choix. 50 43 17.3 057 20 01.2	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XP4 ».	Saisonnier.
211.74	Back Arm – Bouée lumineuse XP6	Havre de Port au Choix. 50 42 37.8 057 20 58.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XP6 ».	Saisonnier.
211.815	Back Arm, feu du quai	Havre de Port au Choix. 50 42 21.9 057 21 06.1	FI G 4s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
211.82 H0153.6	Back Arm, feu d'avertissement Sud	Havre de Port au Choix. 50 42 19.5 057 21 07.0	FI Y 4s	3,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
211.83 H0153.7	Back Arm, feu du quai Ouest	Havre de Port au Choix. 50 42 27.4 057 21 23.2	FI R 4s	3,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
212 H152	Port au Choix, feu	50 43 13.6 057 19 58.6	FI W 6s	8,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
212.1 H0152.5	Port au Choix – alignement antérieur, feu	50 42 13.2 057 21 33.0	F R		20,6	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 8,8	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
212.2 H0152.51	Port au Choix – alignement postérieur, feu	50 42 07.7 057 21 41.0 224°00' 237.0 m du feu antérieur.	F R	25,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,3	Saisonnier.
212.5	Flower's Cove – Bouée lumineuse XF	51 17 55.3 056 46 27.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « XF ».	Saisonnier.
212.54	Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	Entrée de Flowers Cove. 51 17 46.8 056 45 18.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XF3 ».	Saisonnier.
212.55	Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	Entrée de Flowers Cove. 51 17 43.2 056 45 43.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XF2 ».	Saisonnier.
212.56 H0142	Nameless Point, feu	Approches de Nameless Cove. 51 18 44.5 056 44 30.0	FI W 10s	12,8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,1	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
213 H0144	Flowers Cove, feu	51 17 41.5 056 44 42.0	FI G 3s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier.
213.51	Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	51 17 48.6 056 44 21.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XF6 ».	Saisonnier.
213.58	Flowers Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	51 17 52.5 056 44 15.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XF8 ».	Saisonnier.
213.59 H0143.5	Flowers Cove, feu du quai	51 17 57.8 056 44 09.1	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
214 H0143	Flowers Cove – alignement antérieur, feu	51 17 34.7 056 44 32.0	F R	4,9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,0	Saisonnier. En opération 24 h.
215 H0143.1	Flowers Cove – alignement postérieur, feu	51 17 33.8 056 44 26.9 107°00' 114.3 m du feu antérieur.	F R	7,9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,8	Saisonnier. En opération 24 h.
215.3 H0144.7	Anchor Cove, feu	51 13 58.8 056 47 53.9	FI R 6s	7,0	4	Mât. 2,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
215.4 H0144.5	Anchor Point, feu	51 13 59.3 056 47 55.8	FI G 4s	7,0	3	Mât. 2,6	Saisonnier.
215.41	Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	51 13 48.7 056 48 01.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XA2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE									
215.42	Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	51 13 51.9 056 48 11.1	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « XA3 ».	Saisonnier.
215.43	Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1	51 13 40.6 056 48 32.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « XA1 ».	Saisonnier.
215.8 H0145.7	St. Barbe – alignement antérieur, feu	St. Barbe Harbour. 51 12 40.3 056 46 01.0	F	G		9,0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
215.9 H0145.71	St. Barbe – alignement postérieur, feu	51 12 39.2 056 45 50.0 100°00' 140.0 m du feu antérieur.	F	G		13,0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 3,7	À longueur d'année.
215.99 H0146.8	Bird Cove, feu du quai	51 03 10.2 056 56 06.5	FI	G	4s	4,0	2	Mât. 2,3	Saisonnier. En opération 24 h.
216 H0145	Harbour Point, feu	Au N. du quai de St Barbe. 51 12 22.8 056 46 33.2	FI	R	5s	6,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
216.09	St Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	À l'entrée de St Barbe. 51 12 50.5 056 46 56.8	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « XB1 ».	Saisonnier.
216.1	St Barbe – Bouée lumineuse XB2	À l'entrée de St Barbe. 51 12 43.3 056 46 56.4	Q	R	1s			Rouge, charpente, marquée « XB2 ».	Saisonnier.
216.12	St Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	À l'entrée de St Barbe. 51 12 23.3 056 46 15.1	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « XB3 ».	Saisonnier.
216.13	Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	À l'entrée de St Barbe. 51 12 24.5 056 46 24.2	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « XB4 ».	Saisonnier.
216.3 H0146	St. Barbe Harbour, feu	51 12 15.3 056 46 22.0	FI	Y	6s	3,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
216.35 H0146.5	Black Duck Cove, feu du quai	51 11 50.1 056 47 55.3	F	R			2	Mât. 3,0	Saisonnier.
216.4	Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	51 11 51.7 056 47 53.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « XK3 ».	Saisonnier.
216.5	West Shoal – Bouée lumineuse XK2	Approche à Black Duck Cove. 51 11 52.6 056 48 03.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « XK2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
216.55	Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	51 11 51.0 056 47 56.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XK4 ».	Saisonnier.
216.6	East Shoal – Bouée lumineuse XK1	Approche à Black Duck Cove. 51 11 55.4 056 47 59.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XK1 ».	Saisonnier.
216.9	Old Ferolle, entrée – Bouée lumineuse XFF1	51 04 21.0 056 54 26.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XFF1 ».	Saisonnier.
217.1	New Ferolle – Bouée lumineuse extérieure XFG2	51 02 05.1 057 03 08.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XFG2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
217.11	New Ferolle – Bouée lumineuse intérieure XFG4	51 01 38.3 057 03 09.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XFG4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
217.12	Shoal Cove, feu du brise-lames Ouest	51 01 26.8 057 01 33.7	FI G 4s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
217.13	Reefs Harbour – Bouée lumineuse XFG6	51 00 43.0 057 00 14.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XFG6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
219.5 H0137	Raleigh, feu du brise- lames	Havre de Raleigh. 51 33 51.1 055 43 59.2	FI G 4s	4,5	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
219.6	Raleigh – Bouée lumineuse XR1	Havre de Raleigh. 51 34 00.4 055 43 56.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XR1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
220 H0148	New Ferolle Peninsula – Station de phare et signal de brume	51 01 22.1 057 05 44.5	FI(2) W 5s	27,7	20	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,25 s; éclipse 0,75 s; éclat 0,5 s; éclipse 3,75 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
221 H0150	White Island, feu	Approche de Bartlett's Harbour. 50 55 52.8 057 01 21.8	FI W 6s	9,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
221.31 H0149	Bartlett's Cove, feu du quai	50 56 28.5 056 59 29.2	FI G 4s	3,5	3	Mât. 2,6	Saisonnier.
221.32 H0151	Castor River North, feu du quai	50 55 54.0 056 56 36.0	FI G 5s	4,0	2	Mât. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
222.1 H0140.5	Sandy Cove, feu du quai	51 20 35.8 056 40 36.8	FI R 5s	3,6	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
222.12 H0141.7	Cooper Island – Bouée lumineuse XV2	Havre de Savage Cove. 51 19 55.0 056 42 17.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XV2 ».	Saisonnier.
222.13 H0141.7	Savage Cove, feu du quai	51 19 52.0 056 42 08.6	FI G 5s	3,6	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
223 H0140	Cape Norman – Station de phare	51 38 04.0 055 54 37.5	FI(3) W 27s	38,7	21	Tour octogonale blanche avec partie supérieur rouge. 15,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
225 H0132	Cape Bauld – Station de phare	51 38 24.2 055 25 35.9	FI W 15s	53,9	17	Tour hexagonale rouge. 14,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 14,5 s.
226.3 H0141.2	Green Island Cove, feu du quai	51 23 03.0 056 34 44.2	FI R 5s	3,4	4	Mât cylindrique. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
226.5 H0117	L'Anse au Clair, feu du quai	51 25 24.0 057 04 01.0	FI G 5s	4,9	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
226.55	<i>Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1</i>	51 24 37.2 057 04 42.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NL1 ».	Saisonnier.
226.6	<i>L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2</i>	51 24 43.9 057 03 33.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NL2 ».	Saisonnier.
226.8 H0141	Green Island Brook, feu du quai	51 24 01.8 056 31 27.7	FI R 5s	5,5	4	Mât. 3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
227 H0114	Amour Point – Station de phare	51 27 37.7 056 51 29.3	Oc W 20s	46,3	24	Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire. 33,3	Saisonnier. Éclat 16 s; éclipse 4 s.
228 H0116	Forteau, feu du quai	51 28 09.9 056 57 11.9	FI Y 4s	5,0	4	Mât. 2,6	Saisonnier.
228.1 H0112.55	L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	51 31 20.0 056 49 44.0	FI R 4s		2	Mât. 2,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
228.2 H0112.6	L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	51 31 03.8 056 49 43.0	FI G 4s	5,1	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
228.3	<i>L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND2</i>	À l'entrée. 51 33 25.2 056 45 35.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « ND2 ».	Saisonnier.
228.4	<i>L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND1</i>	À l'entrée. 51 33 25.1 056 45 39.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « ND1 ».	Saisonnier.
229.1	<i>Soldier Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NPW</i>	Deux miles NE. de West St. Modeste. 51 37 30.6 056 37 01.0	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NPW ».	Saisonnier.
229.6	<i>Saddle Island – Bouée lumineuse NR6</i>	Havre de Red Bay. 51 43 41.8 056 26 04.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NR6 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
229.65	Penney Island – Bouée lumineuse NR7	51 43 49.0 056 25 57.4	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NR7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
229.7	The Basin – Bouée lumineuse NR8	51 44 03.8 056 25 55.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NR8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
229.8	The Louse – Bouée lumineuse NR3	S. de Saddle Island. 51 42 20.8 056 26 20.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NR3 ».	Saisonnier.
230 H0110	Red Bay – Station de phare	51 43 28.6 056 26 09.0	FI W 5s	36,0	15	Tour à claire-voie carrée. 6,7	Saisonnier.
230.1	Scab Rock – Bouée lumineuse NR4	E. de Saddle Island. 51 43 08.3 056 25 28.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NR4 ».	Saisonnier.
230.2	Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR	E. de Saddle Island. 51 43 10.1 056 23 43.6	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « NR ».	Saisonnier.
232 H0096	Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare	52 00 49.1 055 16 49.3	FI W 10s	39,1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
233 H0102	Belle Isle, extrémité Sud supérieure – Station de phare	51 52 48.1 055 22 54.4	FI W 20s	137,1		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 19 s. Visible 240°-110°30'.
233.14	Norman Rock – Bouée lumineuse XC2	51 37 29.0 055 49 51.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « XC2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
233.15 H0138	Schooner Island, feu	Approches de Cooks Harbour, N. de l'île. 51 36 21.8 055 50 21.8	FI W 6s	10,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
233.17	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC6	51 36 23.5 055 50 58.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « XC6 ».	Saisonnier.
233.18	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4	51 36 30.1 055 50 41.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « XC4 ».	Saisonnier.
233.2	Green Island – Bouée lumineuse XC1	Entrée de Cooks Harbour. 51 36 53.6 055 49 05.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XC1 ».	Saisonnier.
233.21	Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5	51 36 20.0 055 51 21.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XC5 ».	Saisonnier.
233.22	Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7	51 36 19.7 055 51 39.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « XC7 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

DÉTROIT DE BELLE ISLE

233.25	Cooks Harbour, feu du quai	À l'extrémité du quai. 51 36 23.7 055 51 43.6	FI R 4s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
234 H0104	Belle Isle, feu extrémité inférieur Sud	51 52 38.0 055 23 03.0	FI W 20s	49,7	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 19 s.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY									
235 H0136	Quirpon, feu	Extrémité N. de l'île Jacques-Cartier. 51 35 59.5 055 27 22.0	FI	W	6s	22,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
235.3	Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG	Havre de Great Brehat. 51 25 09.4 055 26 06.5	Q(6) + LFI	W	15s			Jaune-noir, charpente, marquée « KQG ».	Saisonnier.
235.31	Broize Point – Bouée lumineuse KQ3	Entrée de Griquet Harbour. 51 32 29.4 055 26 42.2	FI	G	4s			Verte, charpente, marquée « KQ3 ».	Saisonnier.
235.32	Griquet – Bouée lumineuse KQ5	Griquet Harbour. 51 32 23.9 055 27 43.7	Q	G	1s			Verte, espar, marquée « KQ5 ».	Saisonnier.
235.34	Alcock's Point – Bouée lumineuse KQ7	Griquet Harbour. 51 32 11.6 055 27 45.7	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « KQ7 ».	Saisonnier.
235.35	Sandy Point – Bouée lumineuse KQ8	Griquet Harbour. 51 31 59.7 055 27 38.2	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « KQ8 ».	Saisonnier.
235.5	Hay Cove Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord XM	E. de Cape Ardoise. 51 36 22.8 055 30 10.2	Q	W	1s			Noir-jaune, charpente, marquée « XM ».	Saisonnier.
235.6	L'Anse aux Meadows, haut-fond – Bouée lumineuse XM4	Medee Bay. 51 36 17.8 055 31 33.9	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « XM4 ».	Saisonnier.
235.7	L'Anse aux Meadows – Bouée lumineuse XM5	Medee Bay. 51 36 08.7 055 31 40.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « XM5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
235.8	L'Anse aux Meadows, port – Bouée lumineuse XM6	Medee Bay. 51 36 08.4 055 31 42.5	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « XM6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
235.91	Quirpon, approches de – Bouée lumineuse KQ1	51 36 08.2 055 27 29.6	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « KQ1 ».	Saisonnier.
235.92	Jacques Cartier Island – Bouée lumineuse KQ2	NE. de l'île. 51 36 01.8 055 27 18.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « KQ2 ».	Saisonnier.
237.01	Quirpon, feu du quai	À l'extrémité du côté mer du quai. 51 35 20.5 055 27 31.1	FI	Y	4s		4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
237.05	Jacques Cartier Road – Bouée lumineuse KQJ	Quirpon Harbour. 51 35 21.3 055 27 23.4	VQ	W	0,5s			Noir-jaune, espar, marquée « KQJ ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
237.1	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQV	Quirpon Harbour. 51 35 16.8 055 27 11.4	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, espar, marquée « KQV ».	Saisonnier.
237.2	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord KQ	Quirpon Harbour. 51 35 14.4 055 27 12.7	Q	W 1s		Noir-jaune, espar, marquée « KQ ».	Saisonnier.
237.3	Peaked Rock – Bouée lumineuse KQP	Quirpon Harbour. 51 35 00.6 055 26 45.6	VQ	W 0,5s		Noir-jaune, espar, marquée « KQP ».	Saisonnier.
237.4	Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB	À l'entrée de Quirpon Harbour. 51 34 52.9 055 26 29.2	Fl(2)	W 10s		Noir-rouge-noir, espar, marquée « KQB ».	Saisonnier.
238.2	Cow Rock – Bouée lumineuse KU2	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 58.5 055 26 48.6	Fl	R 4s		Rouge, espar, marquée « KU2 ».	Saisonnier.
238.21	Gull Rock – Bouée lumineuse KU3	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 54.7 055 26 51.2	Fl	G 4s		Verte, espar, marquée « KU3 ».	Saisonnier.
238.4	Garden Cove Point – Bouée lumineuse KU4	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 47.2 055 26 59.4	Fl	R 4s		Rouge, espar, marquée « KU4 ».	Saisonnier.
238.45	Smith's Point – Bouée lumineuse KU5	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 23.6 055 27 19.0	Fl	G 4s		Verte, espar, marquée « KU5 ».	Saisonnier.
238.5	Leo's Rock – Bouée lumineuse KU6	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 24.1 055 27 19.6	Fl	R 4s		Rouge, espar, marquée « KU6 ».	Saisonnier.
239 H0736	Griquet Harbour, feu	51 32 40.9 055 27 26.2	Fl	W 5s	16,5	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
239.21 H0735.5	Doggy Point, feu	Entrée de St. Lunaire Bay. 51 29 25.9 055 27 24.4	Fl	W 5s		5 Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
239.22	Vanguard Shoal – Bouée lumineuse KN1	Entrée de St. Lunaire Bay. 51 29 24.0 055 28 04.2	Fl	G 4s		Verte, charpente, marquée « KN1 ».	Saisonnier.
239.23 H0735	Garden Cove, feu de la pointe	St. Lunaire Bay. 51 29 45.5 055 28 18.0	Fl	R 5s	3,1	2 Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
239.24	St. Lunaire Harbour – Bouée lumineuse KN3	51 30 00.2 055 28 36.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KN3 ».	Saisonnier.
239.25	Harbour Shoal – Bouée lumineuse KN5	Havre de St. Lunaire. 51 30 02.5 055 28 33.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « KN5 ».	Saisonnier.
239.27 H0737	St. Lunaire, feu du quai	51 30 01.6 055 28 31.4	FI R 5s	3,5	2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
240 H0730	Fox Point (Fishing Point) – Station de phare et signal de brume	Entrée de St. Anthony Harbour. 51 21 22.0 055 33 18.3	FI W 10s	26,8	17	Tour carrée blanche avec bandes horizontales rouges. 9,3	À longueur d'année. Éclat 0,3 s; éclipse 9,7 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
240.3	Flat Point, Goose Cove – Bouée lumineuse KG1	51 18 32.0 055 38 33.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KG1 ».	Saisonnier.
240.6	Goose Cove (Mouse Island) – Bouée lumineuse KG2	51 18 31.3 055 38 30.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KG2 ».	Saisonnier.
241 H0728	Mouse Island, feu	St. Anthony Harbour. 51 18 30.5 055 38 27.2	FI W 4s	9,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier.
241.1	Goose Cove (Ant Island) – Bouée lumineuse KG3	51 18 30.0 055 38 12.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KG3 ».	Saisonnier.
241.16	Goose Cove (Cigale Point) – Bouée lumineuse intérieure KG5	51 18 32.6 055 38 08.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KG5 ».	Saisonnier.
242 H0732	St. Anthony Harbour, feu	51 21 34.5 055 33 29.4	FI W 4s	11,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier.
242.3	St. Anthony Harbour – Bouée lumineuse KA2	51 21 36.2 055 34 08.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KA2 ».	À longueur d'année.
242.31	Harbour Rock, Nord – Bouée lumineuse KA1	St. Anthony Harbour. 51 21 35.0 055 34 11.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KA1 ».	À longueur d'année.
243 H0734	Harbour Rock, feu	St. Anthony Harbour. 51 21 32.3 055 34 11.0	FI G 4s	6,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
243.1	Marguerite Point – Bouée lumineuse KA4	St. Anthony Harbour. 51 21 57.9 055 34 43.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KA4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
243.11	Middle Arm – Bouée lumineuse KA2.2	St. Anthony Harbour. 51 21 48.0 055 34 32.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « KA2.2 ».	À longueur d'année.
243.2	St. Anthony – Bouée lumineuse extérieure KM1	51 22 02.5 055 34 50.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KM1 ».	Saisonnier.
243.3	St. Anthony – Bouée lumineuse intérieure KA6	51 22 05.1 055 35 00.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « KA6 ».	Saisonnier.
243.31 H0734.5	Marguerite Point, feu du quai	51 21 55.0 055 34 36.8	FI R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
244 H0725	Brent Islands, feu	Entrée de Main Brook. 51 15 20.2 055 56 02.1	FI W 5s 8,5		7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
245 H0724	Cailloux Island, feu	Entrée de Main Brook. 51 12 04.2 055 59 28.1	FI R 5s 6,7		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
246 H0726	Main Brook, feu du quai	51 10 10.2 055 59 48.1	FI R 5s 5,0		4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
247 H0722	Conche, feu	À l'entrée de Conche Harbour. 50 53 09.9 055 53 50.2	FI R 5s 7,2		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
247.1 H0723	Conche, feu du quai	50 53 09.9 055 53 40.9	Q R 1s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
248 H0721	Cape Fox	50 51 40.2 055 53 24.0	FI W 5s 58,8		5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
249 H0716	Nid Island, feu	Extrémité S. de l'île, abords de La Crique. 50 42 18.0 055 37 46.7	LFI W 10s 12,5		8	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
249.9	Englee Harbour – Bouée lumineuse extérieure cardinale Est KEN	50 42 59.0 056 06 13.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « KEN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
250 H0718	Englee Harbour, feu	Entrée du havre. 50 43 13.5 056 06 49.1	FI W 5s 15,2		7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
250.1	Barred Island, feu	50 43 20.5 056 06 23.5	FI G 5s		3	Mât cylindrique.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
250.2	Englee Harbour – Bouée intérieure lumineuse KEN2	50 43 27.7 056 06 24.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KEN2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
251 H0718.4	Englee, feu du quai	Englee Harbour. 50 43 56.0 056 06 24.0	FI Y 5s	4,0	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
251.5	Marten's Rock – Bouée lumineuse KR2	À l'entrée de Chimney Bay. 50 45 22.7 056 09 14.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KR2 ».	Saisonnier.
252 H0719	Bad Rock, feu	Chenal Chimney. 50 46 58.7 056 09 35.9	FI G 5s	4,6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
253 H0720	Roddickton-Bide Arm, feu du brise-lames	50 51 46.6 056 07 54.7	FI G 5s	3,7	4	Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
254 H0712	Duckbill Point	Entrée au bras N. 50 35 48.2 056 12 08.2	FI W 5s	21,6	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
255 H0710	Fourché Harbour, feu	Granite Point. 50 30 44.5 056 16 32.5	LFI W 6s	24,7	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
256 H0708	Great Harbour Deep, feu	50 22 38.9 056 24 40.8	FI W 6s	18,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
257 H0698	Partridge Point, feu	Extrémité N. de la pointe. 50 09 10.8 056 08 34.4	FI W 5s	45,7	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
257.2 H0697.7	Fleur de Lys, feu de l'entrée	Fleur de Lys Harbour. 50 06 52.9 056 07 12.9	FI W 5s	4,0	5	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
257.3	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF1	50 06 59.3 056 07 32.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KF1 ».	Saisonnier.
257.31	Fleur de Lys (Welsh Point) – Bouée lumineuse KF2	50 07 03.0 056 07 33.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KF2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
257.4	Fleur de Lys (White Bay) – Bouée lumineuse KF3	50 07 02.3 056 07 38.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KF3 ».	Saisonnier.
257.41	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF4	50 07 06.1 056 07 46.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KF4 ».	Saisonnier.
257.42	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF5	50 07 01.9 056 07 57.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KF5 ».	Saisonnier.
257.5 H0693	St. Barbe Islands, feu	Entrée SE. vers l'anse W. 50 11 57.1 055 44 40.7	FI W 5s	21,3	3	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
258 H0707	Jackson Arm, feu	Extrémité S. de Eastern Head. 49 51 44.5 056 46 14.0	FI W 6s	20,0	9	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
260 H0704	Westport Cove, feu	49 47 09.8 056 38 41.8	FI W 4s	10,1	7	Tour octogonale blanche. 5,5	Saisonnier.
260.5	Westport, feu du brise- lames	49 47 06.7 056 38 36.7	FI G 4s		2	Mât.	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 3 s.
261 H0705	Sops Arm, feu	Sur la pointe White. 49 44 58.0 056 49 40.0	FI W 4s	16,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
263 H0702	Seal Cove, feu du quai	Havre de Seal Cove. 49 56 09.1 056 23 37.4	FI R 3s	3,4	3	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
263.5	Wild Cove, feu du quai	Du côté mer du quai. 49 59 35.0 056 20 30.2	FI G 4s		4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
264	Pacquet Harbour, feu de l'entrée	49 58 41.1 055 51 20.6	FI W 5s	30,2	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
264.1	Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP1	49 59 12.8 055 52 18.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KP1 ».	Saisonnier.
264.2	Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP2	49 59 22.2 055 52 18.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KP2 ».	Saisonnier.
265 H0694.5	Pacquet, feu du quai	Extrémité NW. de Pacquet Harbour. 49 59 25.5 055 52 27.0	FI R 5s	3,5	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
WHITE BAY							
265.1	Crocodile Shoal – Bouée lumineuse KE2	Harbour Round. 49 55 20.8 055 43 58.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KE2 ».	Saisonnier.
266.1	Sleepy Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest KL	Au large de la pointe à LaScie. 49 58 21.2 055 36 35.9	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « KL ».	Saisonnier.
267 H0692.4	La Scie Harbour, feu du brise-lames	49 57 42.5 055 36 10.3	FI R 5s	5,0	3	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
267.1	La Scie – Bouée lumineuse KL4	49 57 30.0 055 35 53.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « KL4 ».	Saisonnier.
267.3 H0692.55	La Scie Harbour, feu du quai	49 57 46.2 055 36 13.8	FI G 5s	4,3	3	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
267.5 H0692.6	Ming's Bight, feu du quai	49 58 38.9 056 02 16.3	FI G 5s	3,4	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
267.9	The Sisters, Ouest – Bouée lumineuse KC1	E. de l'entrée du havre de Coachman's Cove. 50 03 59.7 056 02 59.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « KC1 ».	Saisonnier.
268 H0696	Coachman's Cove Harbour, feu	Coachman's Harbour. 50 03 13.3 056 05 41.2	FI W 3s	11,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 5,2	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
268.1	Gentile Island, haut- fond – Bouée lumineuse KC3	Coachman's Harbour. 50 03 13.0 056 06 31.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « KC3 ».	Saisonnier.
268.5 H0696.5	Coachman's Cove, feu du quai	50 03 01.1 056 06 35.3	FI G 5s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
269.2	Sisters – Bouée lumineuse Est KV4	À l'E. de l'entrée de Coachman's Cove Harbour. 50 03 26.5 056 01 52.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « KV4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
269.99	Twelve Foot Rock (Henely Harbour) – Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT	À l'W. de Chateau. 51 58 53.3 055 51 47.5	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « NJT ».	Saisonnier.
270 H0108	Chateau Point, feu	À l'entrée de Henley Harbour. 51 58 19.9 055 51 11.3	FI W 6s	20,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
270.01	Flat Island Rock – Bouée lumineuse NJ1	Entrée de Henley Harbour. 51 59 14.9 055 51 58.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NJ1 ».	Saisonnier.
270.02	Freezer Rock – Bouée lumineuse NJ2	Entrée de Henley Harbour. 51 59 37.7 055 51 57.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NJ2 ».	Saisonnier.
270.03	Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP	À l'E. de Eastern Island. 52 03 56.5 055 38 55.4	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NP ».	Saisonnier.
270.1 H0086.8	Cape St. Francis, feu	À l'E. de Granby Island. 52 33 51.0 055 42 13.8	FI W 5s	39,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
270.2	Williams Harbour – Bouée lumineuse NW5	52 33 14.8 055 46 17.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NW5 ».	Saisonnier.
270.23	Leg Island – Bouée lumineuse NW6	Williams Harbour Run. 52 34 11.4 055 51 00.2	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NW6 ».	Saisonnier.
270.25	Main Tickle Shoal – Bouée lumineuse NW7	52 33 48.9 055 52 55.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NW7 ».	Saisonnier.
270.3	Shinney Rock – Bouée lumineuse NW3	À l'entrée de Williams Harbour. 52 32 19.9 055 44 39.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NW3 ».	Saisonnier.
270.4	Red Point Bank – Bouée lumineuse cardinale Est NWW	NE. de Red Point, Denbigh Island. 52 31 21.7 055 44 21.7	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NWW ».	Saisonnier.
270.45	Mad Moll Rocks – Bouée lumineuse NA1/1	Alexis Bay. 52 30 28.8 055 43 51.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NA1/1 ».	Saisonnier.
270.5 H0087	Bobs Island, feu	Alexis Bay. 52 30 47.0 055 45 54.0	FI R 5s	19,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
270.7	Gull Rock – Bouée lumineuse NA1	Northern Ships Run. 52 31 41.7 055 51 24.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA1 ».	Saisonnier.
270.9	Northern Ship – Bouée lumineuse NA3	52 32 11.5 055 59 37.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA3 ».	Saisonnier.
270.92	Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5	Northern Ships Run. 52 32 35.6 056 02 24.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA5 ».	Saisonnier.
270.93	Grove Island, passage – Bouée lumineuse NA7	52 32 22.2 056 09 15.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA7 ».	Saisonnier.
271	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Nord NA8	Côté E. de l'île. 52 32 22.9 056 09 21.5	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « NA8 ».	Saisonnier.
271.5	Groves Island, passage – Bouée lumineuse NA10	52 32 11.8 056 10 46.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « NA10 ».	Saisonnier.
272	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Sud NA9	Côté SE. de l'île. 52 32 06.7 056 09 35.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA9 ».	Saisonnier.
272.5	Seal Rocks – Bouée lumineuse NA11	Port Hope Simpson. 52 32 23.0 056 12 08.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA11 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
272.7	Port Hope Simpson – Bouée lumineuse NA13	À l'entrée. 52 32 26.7 056 13 41.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « NA13 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
273 H0088	Grove Island – alignement Est-Ouest antérieur, feu	Entrée de Port Hope Simpson. 52 31 56.3 056 09 31.4	Iso R 8s	7,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,3	Saisonnier.
274 H0088.1	Grove Island – alignement Est-Ouest postérieur, feu	52 31 53.9 056 09 17.5 106°26' 269.1 m du feu antérieur.	Iso R 8s	15,8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,3	Saisonnier.
275 H0089	Grove Island – alignement Nord-Sud antérieur, feu	Entrée du Port Hope Simpson. 52 31 49.4 056 09 57.4	Iso R 8s	9,2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,8	Saisonnier.
276 H0089.1	Grove Island – alignement Nord-Sud postérieur, feu	52 31 46.0 056 10 01.6 216°13' 134.7 m du feu antérieur.	Iso R 8s	14,5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,3	Saisonnier.
276.1	Port Hope Simpson, feu du quai	52 32 14.6 056 16 47.1	Fl G 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
276.2 H0089.5	Spear Point, feu	52 26 41.5 055 37 48.3	FI W 3s	39,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanc. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
276.3	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF1	À l'entrée du havre. 52 21 37.2 055 41 49.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NF1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
276.4	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF2	À l'entrée du havre. 52 21 35.7 055 41 41.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NF2 ».	Saisonnier.
276.5	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF3	À l'entrée du havre. 52 21 55.0 055 41 04.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NF3 ».	Saisonnier.
276.55	Shag Rocks – Bouée lumineuse NMS2	St. Lewis Sound. 52 20 27.7 055 44 34.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NMS2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
276.7	Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1	St. Lewis Sound. 52 19 47.6 055 46 46.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NMS1 ».	Saisonnier.
276.75	Duck Island Shoal – Bouée lumineuse NS2	St. Lewis Sound. 52 18 10.1 055 46 42.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NS2 ».	Saisonnier.
276.77	Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2	Entrée vers Mary's Harbour. 52 18 48.0 055 49 00.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NMH2 ».	Saisonnier.
276.771	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH4	52 18 37.0 055 50 02.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NMH4 ».	Saisonnier.
276.78	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH3	52 18 34.8 055 50 01.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NMH3 ».	Saisonnier.
276.8	Marley Rocks – Bouée lumineuse NS1	St. Lewis Sound. 52 17 44.8 055 45 43.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NS1 ».	Saisonnier.
276.81 H0089.7	Cape St. Lewis, feu	À l'entrée de St. Lewis Sound. 52 22 04.8 055 37 48.0	FI W 4s	40,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
276.85 H0091	Killick Island, feu	Entrée de Battle Harbour. 52 16 40.0 055 35 33.0	FI G 5s	6,3	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
276.87 H0089.8	Green Island, feu	St. Lewis Sound. 52 17 38.0 055 41 02.0	FI W 5s	13,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
276.89 H0091.5	Tilcey Point, feu	52 16 42.0 055 35 58.0	FI R 5s	11,3	2	Tour tubulaire. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
277 H0090	Copper Island, feu	Caribou Run. 52 15 50.1 055 40 11.6	FI W 3s	9,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
277.2	Caribou Run – Bouée lumineuse Sud NU2	52 14 51.4 055 38 57.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NU2 ».	Saisonnier.
277.3	Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1	52 14 50.0 055 39 01.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NU1 ».	Saisonnier.
277.4	Caribou Run – Bouée lumineuse Nord NU4	52 15 32.3 055 39 51.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NU4 ».	Saisonnier.
277.5 H0093	Wall Island Point, feu	52 13 10.2 055 36 48.4	FI G 5s	30,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
277.56	Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6	52 15 55.2 055 39 49.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NU6 ».	Saisonnier.
277.6	St. Charles – Bouée lumineuse intérieure NUC2	52 13 13.2 055 36 17.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NUC2 ».	Saisonnier.
278 H0092	Double Island, feu	SE. de Battle Harbour. 52 15 18.0 055 33 16.4	FI W 6s	38,4	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
278.1	Hussey Shoal – Bouée lumineuse NUB1	Battle Harbour. 52 17 27.0 055 35 24.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NUB1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
279 H0094	Camp Islands – Station de phare	Détroit de Belle Isle, côté du Labrador. 52 10 00.7 055 38 24.8	FI W 5s	41,3	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 9,9	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s.
279.282	Long Island – Bouée lumineuse NMP2	Pinsent's Arm. 52 42 08.2 055 51 02.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NMP2 ».	Saisonnier.
279.283	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse NMP1	52 42 06.3 055 50 06.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NMP1 ».	Saisonnier.
279.285	Pinsent's Arm, entrée de – Bouée lumineuse NMP4	52 41 18.0 055 53 03.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NMP4 ».	Saisonnier.
279.286	Pinsents Arm – Bouée lumineuse NMP3	52 41 14.4 055 53 04.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NMP3 ».	Saisonnier.
279.287	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse intérieure NMP6	52 41 17.0 055 53 13.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « NMP6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
279.29	Mad Moll Rock – Bouée lumineuse NM2	St. Michaels Bay. 52 42 42.5 055 48 06.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NM2 ».	Saisonnier.
279.3 H0086.7	Twin Islands, feu	Au N. de Ship Harbour Head. 52 40 18.0 055 44 50.0	FI W 5s	30,8	4	Tour tubulaire, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 3,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.31 H0086.65	Pigeon Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 01.7 055 51 25.1	FI G 5s	11,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.4 H0086.4	Deepwater Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 34.0 055 53 50.9	FI W 5s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.45	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM5	52 44 00.8 055 54 54.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM5 ».	Saisonnier.
279.5	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM6	52 44 12.0 055 55 20.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM6 ».	Saisonnier.
279.58	Curlew Island, Nord – Bouée lumineuse NM9	St. Michaels Bay. 52 44 28.2 055 56 02.8	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM9 ».	Saisonnier.
279.59	Narrows Island, Sud – Bouée lumineuse NM8	St. Michaels Bay. 52 44 31.0 055 55 56.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM8 ».	Saisonnier.
279.6	St. Michaels Bay, Nord – Bouée lumineuse NM7	52 44 20.4 055 55 35.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NM7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
279.62	Narrows Island – Bouée lumineuse NM10	St. Michaels Bay. 52 44 37.2 055 56 08.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM10 ».	Saisonnier.
279.65	Charlottetown – Bouée lumineuse intérieure NM12	52 46 34.7 056 07 00.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM12 ».	Saisonnier.
279.66	Charlottetown, feu du brise-lames	52 46 25.6 056 07 16.5	FI R 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.7 H0086.6	Goose Island, feu	Entrée de Charlottetown Harbour. 52 47 36.0 056 06 09.0	FI W 5s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.72	Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM	52 46 33.5 055 54 18.3	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « NM ».	Saisonnier.
279.73	Square Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NMS	52 46 14.4 055 54 22.2	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « NMS ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
279.74 H0086.5	Bar Tickle, feu	52 46 45.0 055 54 20.0	FI R 5s	15,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.8 H0086.2	Cape Bluff, feu	Au N. de St. Michaels Bay. 52 50 13.2 055 48 24.0	FI W 5s	54,7	4	Tour tubulaire, marque de jour rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
279.809	Gull and Matthews Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM	NNE. de Cape Bluff. 52 51 34.2 055 47 14.9	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NGM ».	Saisonnier.
279.81	Lady Arm Shoal – Bouée lumineuse NG2	Entrée de Martin Bay. 52 56 18.4 055 53 35.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NG2 ».	Saisonnier.
279.83	The Sisters – Bouée lumineuse NM4	St. Michaels Bay. 52 43 03.7 055 49 16.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NM4 ».	Saisonnier.
279.84	Whales Back Shoal – Bouée lumineuse NE1	St. Michaels Bay. 52 56 42.6 055 49 38.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NE1 ».	Saisonnier.
279.9	Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1	St. Michaels Bay. 52 46 56.9 055 54 07.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « NMN1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
280	Red Island, feu	Côté SW. de l'île. 53 00 37.6 055 45 36.7	FI W 5s	28,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
280.009	Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND	53 01 17.0 055 45 37.4	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « ND ».	Saisonnier. En opération 24 h.
280.01	Squasho North – Bouée lumineuse NE3	53 04 46.5 055 52 14.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NE3 ».	Saisonnier.
280.011	Deer Pass – Bouée lumineuse NE2	53 04 43.9 055 52 11.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NE2 ».	Saisonnier.
280.012	Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NE	Hawke Island. 53 05 42.0 055 51 28.9	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « NE ».	Saisonnier.
280.013	Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NEE	53 05 38.0 055 50 51.0	VQ W 0,5s			Noir-jaune, charpente, marquée « NEE ».	Saisonnier. En opération 24 h.
280.015	Locks Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NKK	53 07 01.6 055 46 33.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NKK ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
280.02	<i>The Feather Bed – Bouée lumineuse cardinale Nord NKF</i>	<i>Au N. de Big Island. 53 07 35.7 055 45 40.7</i>	<i>Q W 1s</i>			<i>Noir-jaune, charpente, marquée « NKF ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.03	<i>Old King – Bouée lumineuse cardinale Est NK</i>	<i>53 07 46.1 055 43 12.9</i>	<i>Q(3) W 10s</i>			<i>Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NK ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.04	<i>The Pippies – Bouée lumineuse cardinale Sud NLP</i>	<i>53 11 36.5 055 41 32.5</i>	<i>Q(6) + W 15s LFI</i>			<i>Jaune-noir, charpente, marquée « NLP ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.05 <i>H0085.7</i>	Fish Island, feu	53 12 45.4 055 43 13.7	FI W 5s	17,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
280.09	<i>Squasho Run – Bouée lumineuse NE5</i>	<i>53 02 58.2 055 53 40.1</i>	<i>FI G 4s</i>			<i>Verte, espar, marquée « NE5 ».</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h.</i>
280.1	<i>Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL</i>	<i>53 15 27.8 055 41 22.1</i>	<i>Q(6) + W 15s LFI</i>			<i>Jaune-noir, charpente, marquée « NL ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.13	<i>Walker Island – Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW</i>	<i>53 18 50.2 055 45 06.7</i>	<i>VQ(9) W 10s</i>			<i>Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « NLW ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.15	<i>Gushue Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NLG</i>	<i>53 20 56.6 055 43 42.4</i>	<i>Q(3) W 10s</i>			<i>Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NLG ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.16	<i>Toole Rock – Bouée lumineuse NB2</i>	<i>53 23 45.8 055 45 20.5</i>	<i>FI R 4s</i>			<i>Rouge, charpente, marquée « NB2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.17	<i>Sandy Islands, extérieures – Bouée lumineuse NLL</i>	<i>53 20 17.8 055 38 50.6</i>	<i>FI(2) W 5s</i>			<i>Noir-rouge-noir, charpente, marquée « NLL ».</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.</i>
280.4	<i>Punchbowl, chenal – Bouée lumineuse NL5</i>	<i>53 15 09.7 055 45 06.8</i>	<i>FI G 4s</i>			<i>Verte, espar, marquée « NL5 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.79	<i>Spotted Islands Harbour – Bouée lumineuse NSP2</i>	<i>53 29 21.1 055 45 37.4</i>	<i>FI R 4s</i>			<i>Rouge, charpente, marquée « NSP2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.8	Roundhill Island, feu	53 26 07.4 055 36 41.0	FI W 3s	66,5	5	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche.	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
280.85	<i>Saddle Bank – Bouée lumineuse cardinale Sud NBT</i>	<i>53 25 06.1 055 42 43.5</i>	<i>Q(6) + W 15s LFI</i>			<i>Jaune-noir, charpente, marquée « NBT ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
280.9 <i>H0085.7</i>	Cod Bag Islets, feu	53 25 58.9 055 44 39.5	FI W 5s	32,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
280.91	<i>Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1</i>	<i>53 27 07.2 055 45 49.5</i>	<i>FI G 4s</i>			<i>Verte, espar, marquée « NBT1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR								
280.95 H0083	Black Tickle, feu du quai	53 27 21.7 055 45 50.5	FI G 5s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
281 H0084	Domino Point, feu Racon Y (- . - -) Bandes X & S	53 27 42.4 055 44 31.0	FI W 5s	38,7	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
281.7	St. Mary Island, Sud – Bouée lumineuse N12	53 33 02.2 055 58 35.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « N12 ».	Saisonnier.	
281.8	Terra Nova Point – Bouée lumineuse N14	53 33 35.3 055 59 23.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « N14 ».	Saisonnier.	
281.9	White Rowsel Shoal – Bouée lumineuse N15	53 33 32.3 055 59 42.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « N15 ».	Saisonnier.	
282 H0082	White Point, feu	53 34 38.4 056 01 31.0	FI W 5s	20,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
283 H0081	South Wolf Island, feu	53 41 06.4 055 54 12.3	FI W 6s	88,1	6	Tour à claire-voie. 14,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
284 H0080	Cape North, feu	53 47 10.4 056 28 35.3	FI W 5s	72,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
284.1	Tinker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NCT	53 48 33.4 056 34 53.2	VQ(6) + LFI	W 10s			Jaune-noir, charpente, marquée « NCT ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.3	Hare Rock – Bouée lumineuse NC1	53 46 10.0 056 48 42.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « NC1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
284.35 H0079.7	Leading Mark Island, feu	53 45 31.2 057 03 56.4	FI G 5s	8,9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
284.351	Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX2	53 51 13.9 056 59 11.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NX2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
284.352	Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX1	53 51 18.9 056 59 18.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NX1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
284.354	Quebecer Shoal – Bouée lumineuse NCA2	53 47 03.1 057 02 39.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NCA2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
284.355	Diver Island, haut-fond – Bouée lumineuse NCA4	53 47 43.0 057 02 43.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NCA4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
284.4	Crab Head – Bouée lumineuse NC2	53 44 49.6 056 55 03.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NC2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.41	Crab Head, haut-fond – Bouée lumineuse NC3	Près de Cartwright. 53 44 37.0 056 55 07.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NC3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.42	Crab Island, haut- fonds – Bouée lumineuse NC2/2	Près de Cartwright. 53 44 28.2 056 56 21.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NC2/2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.5	Cartwright – Bouée lumineuse NC5	Cartwright Harbour. 53 42 10.0 057 02 07.0	Q G 1s			Verte, charpente, marquée « NC5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.51	Cartwright, feu du quai des pêcheurs	53 42 07.3 057 01 41.1	FI G 5s		3	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
284.6	Cartwright – Bouée lumineuse NC4	53 43 00.4 057 01 35.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « NC4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.71	Cartwright – Bouée lumineuse NC6	53 42 00.1 057 01 11.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NC6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.72 H0079.5	Cartwright, feu du quai	53 42 11.0 057 01 16.5	FI Y 5s	3,4	3	Tour tubulaire.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
284.73	Woody Island Rock – Bouée lumineuse NCH1	Près de Cartwright. 53 40 44.7 057 04 38.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « NCH1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.74	Woody Island – Bouée lumineuse NCH3	Près de Cartwright. 53 40 42.3 057 04 38.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « NCH3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
284.8	Hatten Shoal – Bouée lumineuse NCH2	53 39 29.2 057 04 24.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « NCH2 ».	Saisonnier.
284.96 H0079	Snack Cove, feu	53 47 39.2 056 48 11.4	FI W 5s	23,6	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
285 H0078	Packs Harbour, feu	53 51 31.2 056 59 25.4	FI W 5s	32,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
285.2	Old Man Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est HM	54 09 24.1 057 18 50.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « HM ».	Saisonnier. En opération 24 h.
287.2	George Island – Bouée lumineuse cardinale Sud HGE	54 13 21.1 057 15 46.9	VQ(6) + LFI W 10s			Jaune-noir, charpente, marquée « HGE ».	Saisonnier. En opération 24 h.
287.3	South Duck Island Shoal – Bouée lumineuse HD1	54 13 28.3 057 21 22.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HD1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
287.4	George Island, haut- fond – Bouée lumineuse HG	À l'W. de l'île. 54 14 56.8 057 22 09.7	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « HG ».	Saisonnier. En opération 24 h.
288 H0075	Little Black Island, feu	54 18 24.6 057 50 03.9	FI W 6s	36,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
289 H0075	Big Island, feu	54 17 12.6 058 02 01.9	FI W 4s	12,2	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
290	Man of War Rock – Bouée lumineuse H1	54 13 19.7 058 20 03.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « H1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
290.3 H0075.55	Hart Head, feu	Hamilton Inlet. 54 11 40.1 058 24 36.4	FI R 5s	7,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
290.31	Dart Rock – Bouée lumineuse HR1	54 10 52.3 058 25 27.9	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « HR1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
290.5 H0075.65	Rigolet Cove, feu du quai	54 10 53.0 058 25 34.5	FI Y 5s	4,8	3	Tour tubulaire. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
291 H0075.6	Rigolet, feu	Au S. de Rigolet Point. 54 10 39.6 058 25 35.9	FI W 5s	12,3	5	Tour à claire-voie carrée. 8,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
292 H0075.7	Snooks Cove, feu	54 04 38.3 058 34 08.1	FI W 6s	5,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
293 H0075.8	Henrietta Island, feu	54 04 12.2 058 33 36.6	FI W 5s	5,5	1	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
294 H0075.9	Eskimo Island, feu	54 03 11.7 058 33 39.5	FI W 3s	5,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
295	Lareto Shoal – Bouée lumineuse H2	Lake Melville. 53 58 38.8 058 45 50.4	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
296 H0076	Green Island, feu	Lake Melville. 53 55 37.3 058 59 36.6	FI W 5s	18,9	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

296.1 H0076.2	Long Point, feu	Lake Melville. 53 41 45.7 059 19 06.1	Fl W 5s	53,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
297	Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4	Lake Melville. 53 35 48.4 059 50 53.5	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « H4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
297.5	Epinette Point – Bouée lumineuse H7	Lake Melville, W. de la pointe. 53 31 20.6 059 56 56.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « H7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
297.51	Southern Epinette Shoal – Bouée lumineuse HC1	53 29 45.0 059 56 42.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « HC1 ».	Saisonnier.
297.52	Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2	53 30 02.2 059 53 10.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « HC2 ».	Saisonnier.
297.53	Carter Basin – Bouée lumineuse intérieure HC4	53 29 57.8 059 52 49.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « HC4 ».	Saisonnier.
297.6	North West Point – Bouée lumineuse H8	Lake Melville. 53 30 02.4 060 00 25.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « H8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
298	North West River, entrée de – Bouée lumineuse HN1	Lake Melville. 53 31 23.6 060 07 07.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « HN1 ».	Saisonnier.
Goose Bay							
298.1 H0077.6	Montagnais Islands, feu	53 33 30.0 060 04 01.9	Fl W 5s	3,8	2	Mât. 2,6	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
298.2	Montagnais Shoal – Bouée lumineuse HN	À l'extérieur de l'entrée de North West River. 53 33 50.3 060 00 52.6	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « HN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
298.3	North West River – Bouée lumineuse HN3	53 31 19.7 060 08 02.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « HN3 ».	Saisonnier.
298.5 H0077.5	Baikie Point, feu	53 31 25.7 060 07 59.9	Fl R 4s	3,2	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
299 H0076.4	Brule Point – alignement antérieur, feu	Lake Melville. 53 26 34.3 059 56 42.7	Oc G 6s	7,9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,3	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

300 H0076.5	Brule Point – alignement postérieur, feu	53 26 31.6 059 56 41.5 163°30' 88.4 m du feu antérieur.	Oc G 6s	19,2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,3	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
301 H0077	Kenamu River – alignement antérieur, feu	Lake Melville. 53 28 14.6 059 54 52.4	Oc G 6s	7,9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,4	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
302 H0077.1	Kenamu River – alignement postérieur, feu	53 28 47.8 059 53 51.7 047°30' 1517.9 m du feu antérieur.	Oc G 6s	18,9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 18,6	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
303	Sandy Point, virage – Bouée lumineuse H10	53 27 19.5 059 57 26.5	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « H10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
304	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H12	53 26 13.1 059 58 43.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
305	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H11	53 26 09.0 059 58 33.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
306	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H14	53 25 41.4 059 59 44.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H14 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
307	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H13	53 25 39.0 059 59 33.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H13 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
307.3	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H15	53 25 24.0 060 00 01.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H15 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
307.6	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H16	53 25 25.2 060 00 09.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
308	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H18	53 25 03.6 060 00 47.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
308.1	Goose Bay Narrows, virage – Bouée lumineuse H18/2	53 24 29.6 060 02 00.2	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « H18/2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
309	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H17	53 25 03.3 060 00 38.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H17 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
310	Rabbit Island, Est – Bouée lumineuse H19	53 24 36.4 060 07 16.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H19 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
310.5	Rabbit Island, Ouest – Bouée lumineuse H21	53 23 53.2 060 11 29.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « H21 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
311	Rabbit Island, Nord – Bouée lumineuse H20	53 25 04.4 060 10 45.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « H20 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
312	Birch Island – Bouée lumineuse H22	53 23 21.8 060 14 16.9	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « H22 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

313	Chaulk Point – Bouée lumineuse H23	53 21 51.6 060 17 38.5	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « H23 ».	Saisonnier.
313.5	Grebe Point – Bouée lumineuse H25	53 21 22.1 060 18 53.6	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « H25 ».	Saisonnier.
313.6	Groves Point, entrée – Bouée lumineuse H27	53 21 01.5 060 20 57.1	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « H27 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
314	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H30	53 21 02.5 060 21 11.5	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « H30 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
315	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H29	53 20 59.5 060 21 11.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « H29 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
316	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H32	53 21 00.3 060 21 34.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « H32 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
317	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H33	53 20 57.3 060 21 33.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « H33 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
317.5 H0076.3	Terrington Narrows – Feu à secteurs	53 20 37.3 060 24 07.1	F R W G		10,5	19 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,0	Saisonnier. En opération 24 h. R 255°35'-256°55'; AI RW 256°55'-257°10'; W 257°10'-257°30'; AI GW 257°30'-257°45'; G 257°45'-259°05'.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
326 H0686	Gull Island – Station de phare (Cape St. John)	49 59 48.3 055 21 54.4	FI W 10s	160,0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
326.05	Shoe Cove, feu du brise-lames	49 54 50.4 055 33 31.3	FI G 5s		4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
326.11 H0684	Round Harbour, feu du quai	49 51 10.1 055 39 22.5	FI G 5s	4,1	3	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
326.2	Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR4	49 47 41.3 055 51 43.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DNR4 ».	Saisonnier.
326.3	Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR2	49 47 28.0 055 51 14.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DNR2 ».	Saisonnier.
326.4	Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR3	49 47 37.5 055 51 36.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DNR3 ».	Saisonnier.
327 H0681	Nippers Island, feu	49 46 52.4 055 50 23.9	FI W 3s	33,8	7	Tour à claire-voie. 7,9	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
327.5 H0682	Smiths Harbour, feu du quai	49 44 20.9 055 58 05.3	FI R 4s	3,0	4	Mât cylindrique rouge. 2,1	Saisonnier.
327.6	Smiths Harbour, rocher – Bouée lumineuse DSM4	49 44 03.1 055 57 40.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DSM4 ».	Saisonnier.
327.8 H0682.5	Jackson's Cove, feu du quai	49 41 14.0 056 00 15.0	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
327.9	Middle Arm Rock – Bouée lumineuse DMM6	49 42 19.0 056 02 32.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DMM6 ».	Saisonnier.
328 H0683	Middle Arm, feu du quai	49 42 10.7 056 05 36.1	FI R 3s	3,4	4	Mât. 2,5	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
331.9	Black Rock Sunker – Bouée lumineuse cardinale Est DLB	Little Bay Islands. 49 38 11.5 055 45 55.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DLB ».	Saisonnier.
332 H0679	Little Bay Island, feu	49 38 05.2 055 46 16.3	FI W 6s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
332.2 H0679.2	Macks Island, feu	49 38 30.2 055 46 54.3	FI G 4s	4,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
332.6 H0674.3	Miles Cove, feu du quai	49 32 27.4 055 46 48.5	FI G 4s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
332.61	Wilfred's Rock – Bouée lumineuse DR1	Island Rock Cove. 49 31 49.6 055 45 40.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DR1 ».	Saisonnier.
332.7 H0674.2	Pilley's Island, feu du quai du traversier	49 33 41.9 055 44 18.5	FI R 4s	4,0	3	Mât, marque de jour jaune et noir. 2,4	À longueur d'année.
332.9 H0676	Long Island, feu du quai du traversier	49 34 03.0 055 44 10.8	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
333	Lushes Bight – Bouée lumineuse DL1	49 35 22.6 055 43 35.2	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DL1 ».	Saisonnier.
334 H0677.6	Lushes Bight, feu	49 35 18.2 055 43 19.3	FI W 6s	6,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
335 H0677	Lushes Bight, feu du quai	49 35 34.2 055 43 07.3	FI R 3s	3,0	4	Tour à claire-voie. 2,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
335.5 H0680.7	Beachside, feu du quai	49 38 34.0 055 53 44.8	FI R 5s	3,6	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
336	Tom Cod Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DBB	À l'E. de Otter Island. 49 36 41.9 055 53 11.3	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « DBB ».	Saisonnier.
338.09	Island Rock Cove – Bouée lumineuse DHS	49 30 10.2 056 02 54.1	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « DHS ».	Saisonnier.
339 H0678	Gull Rock, feu	Little Bay. 49 41 01.2 055 41 41.5	FI W 4s	18,9	5	Tour à claire-voie carrée. 14,0	Saisonnier.
339.5 H0678.4	Giles Island, feu	49 37 02.8 055 40 04.7	FI R 3s	10,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
340 H0675	Long Island, feu extrémité Est	49 35 52.7 055 34 44.3	FI W 6s	31,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,4	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
340.1	League Rock – Bouée lumineuse Est DLR1	49 34 33.7 055 30 03.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DLR1 ».	Saisonnier.
340.3	League Rock – Bouée lumineuse Ouest DLR3	49 34 18.6 055 31 00.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DLR3 ».	Saisonnier.
340.5	Grassy Point – Bouée lumineuse cardinale Est DNC	Zone Triton. 49 32 44.5 055 36 23.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DNC ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
341 H0674	Big Triton Island, feu	49 32 41.2 055 36 01.3	FI W 4s		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
341.1 H0674.1	Moses Point, feu	49 32 45.0 055 38 59.3	FI G 4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanc.	Saisonnier.
341.2	Caplin Cove Rock – Bouée lumineuse DNC2	49 32 26.6 055 36 56.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DNC2 ».	Saisonnier.
341.3 H0673	Cards Harbour Point, feu	Badger Bay. 49 30 26.0 055 37 50.0	FI R 4s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
341.32	Georgies Rock – Bouée lumineuse DBW2	Zone Triton. 49 27 03.4 055 38 43.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DBW2 ».	Saisonnier.
341.4 H0673.5	Jims Cove Point, feu	49 30 38.7 055 37 10.4	Q R 1s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
341.494	Haywards Gull Island – Bouée lumineuse DR1/1	À l'entrée de Robert's Arm. 49 29 57.9 055 46 30.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DR1/1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
341.495	Moorey Cove, haut- fond – Bouée lumineuse DR2	49 29 42.8 055 47 06.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DR2 ».	Saisonnier.
341.496	Bear Cove Head – Bouée lumineuse DR3	49 29 22.1 055 47 50.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DR3 ».	Saisonnier.
341.5 H0674.4	Roberts Arm, feu du quai	49 29 18.8 055 48 20.8	FI R 4s	2,7	4	Mât cylindrique rouge. 2,4	Saisonnier.
342 H0672	Leading Ticks, feu	49 30 21.8 055 24 25.4	FI W 3s	25,3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
344 H0670.5	Cottrells Cove, feu	49 28 56.5 055 18 16.4	FI W 4s	16,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier.
344.39	Change Islands – Bouée lumineuse DWG1	49 40 41.3 054 22 58.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DWG1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
344.4	Skinnners Rock – Bouée lumineuse DWG3	Au N. de Change Islands. 49 40 35.7 054 23 23.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DWG3 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
344.41	Skinner Rock – Bouée lumineuse DWG5	Change Islands. 49 40 32.5 054 23 38.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DWG5 ».	Saisonnier.
344.42	Old Tim – Bouée lumineuse DWG7	Change Islands. 49 40 23.1 054 24 05.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DWG7 ».	Saisonnier.
344.5	Cottrells Cove Shoal – Bouée lumineuse DW4.2	49 29 09.8 055 17 23.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DW4.2 ».	Saisonnier.
344.6	Seal Rock – Bouée lumineuse DW1	Cottrells Cove. 49 29 26.8 055 17 32.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DW1 ».	Saisonnier.
344.8	Long Island Rock – Bouée lumineuse DDW1	Osmonton Arm. 49 28 44.8 055 22 08.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DDW1 ».	Saisonnier.
344.9	Ritters Arm Shoal – Bouée lumineuse DW5	Au S. de Indian Cove. 49 22 52.6 055 15 45.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DW5 ».	Saisonnier.
345 H0671.5	Point Leamington, feu du quai	49 20 23.8 055 23 51.4	FI R 4s	3,4	4	Mât. 2,1	Saisonnier.
345.3	Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Est DWD	À l'W de Jacob Cove. 49 31 17.8 055 21 08.4	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DWD ».	Saisonnier. En opération 24 h.
345.41	White Ground, haut- fond – Bouée lumineuse DWG2	Au N. de Change Islands. 49 40 36.6 054 23 28.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DWG2 ».	Saisonnier.
346.2	Western Bay Head – Bouée lumineuse DW2	49 32 33.6 055 14 14.7	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DW2 ».	Saisonnier.
346.3	Bed Rock, haut-fond – Bouée lumineuse DD2.2	N. de Fortune Harbour. 49 32 39.7 055 12 56.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DD2.2 ».	Saisonnier.
Bay of Exploits							
346.36	Ship Run – Bouée lumineuse DSR2	À l'W. de Exploits. 49 32 02.3 055 08 35.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DSR2 ».	Saisonnier.
347 H0656	Surgeon Cove Point – Station de phare	49 31 06.6 055 07 01.0	FI W 5s	73,8	16	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 4,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
347.11	Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE4	49 30 58.2 055 04 04.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DE4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
347.2	Long Island Outer Shoal – Bouée lumineuse DBE1	49 29 07.0 055 01 13.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DBE1 ».	Saisonnier.
347.3	Long Island Rocks – Bouée lumineuse DBE3	49 28 52.1 055 01 12.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DBE3 ».	Saisonnier.
347.37	Little Burnt Bay – Bouée lumineuse DBE3/1	Au NE. de Southern Head Cove. 49 21 27.1 055 04 39.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DBE3/1 ».	Saisonnier.
347.4	Swan Island Rock – Bouée lumineuse DBE2	Au NE. de Southern Head Cove. 49 27 49.2 055 01 41.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DBE2 ».	Saisonnier.
347.5 H0651.4	Bridgeport, feu du quai	49 32 58.6 054 52 21.8	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
348 H0658	Upper Black Island, feu	49 24 47.3 055 08 08.5	FI W 3s	16,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
348.2	Upper Black Island Rocks – Bouée lumineuse DBE5	À l'W. de l'île. 49 24 18.4 055 08 16.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DBE5 ».	Saisonnier.
349 H0660	Cabbage Harbour Head, feu	49 19 43.2 055 12 14.3	FI W 5s	34,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
349.5 H0662	Govers Point, feu de l'île	49 19 39.9 055 14 11.9	FI R 5s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350 H0664	Grassy Island, feu	49 15 36.0 055 14 10.0	FI R 5s	11,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350.1 H0664.5	Point of Bay, feu du quai	49 15 37.9 055 14 36.9	FI R 5s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350.12	Point of Bay, haut-fond – Bouée lumineuse DPB	49 15 43.3 055 14 25.9	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « DPB ».	Saisonnier.
350.6 H0665.5	Phillips Head, feu du quai	49 13 30.0 055 18 23.0	FI Y 5s		4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
351 H0666	Lower Sandy Point, feu	49 12 36.0 055 17 50.0	FI G 5s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
351.2	Phillips Head – Bouée lumineuse DPH2	49 13 11.2 055 17 56.6	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DPH2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
351.4	Lower Sandy, haut- fond – Bouée lumineuse DPH1	49 13 07.0 055 17 04.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DPH1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
352 H0668	Mill Point, feu (Botwood)	49 08 51.2 055 20 04.6	Fl R 1,5s	5,5	4	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s.
352.15	Sunker Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DSR	Black Island. 49 32 32.4 054 57 19.2	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « DSR ».	Saisonnier.
352.16	Seal Rock – Bouée lumineuse DBT2	Black Island. 49 32 16.9 054 58 08.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DBT2 ».	Saisonnier.
352.18	Western Rock # 1 – Bouée lumineuse DBT7	49 31 55.3 054 58 36.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DBT7 ».	Saisonnier.
352.19	Western Rock # 2 – Bouée lumineuse DBT6	Black Island. 49 31 55.8 054 58 37.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DBT6 ».	Saisonnier.
352.2	Whale Back Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DDN	49 31 10.3 054 58 24.1	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « DDN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
352.4	Jobs Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DLW	49 17 46.1 055 00 22.4	Q(6) + LFl W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « DLW ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
352.6	Little Burnt Bay Shoal – Bouée lumineuse DBE4	À l'W. de Birch Island. 49 21 24.8 055 04 42.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DBE4 ».	Saisonnier.
352.7 H0653	Little Burnt Bay, feu du quai	49 21 24.1 055 04 45.2	Fl G 4s	3,3	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
352.8	Mussel Bed Rocks – Bouée lumineuse DLW1	À l'E. de Masons Cove. 49 18 55.9 054 58 21.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DLW1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
352.94	Shoal Tickle – Bouée cardinale Est DSC	49 20 40.2 055 01 27.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DSC ».	Saisonnier.
352.95 H0652.8	Shoal Tickle, feu	49 21 02.9 055 01 32.9	Fl R 4s	6,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
352.96	Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP1	49 21 08.0 055 01 35.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DSP1 ».	Saisonnier.
352.97	Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP2	Little Burnt Bay. 49 21 14.2 055 01 44.8	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DSP2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
353 H0654	St. Michael's Island, feu	49 17 21.6 054 59 51.2	FI W 3s	56,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 8,6	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
353.1 H0654.5	Seal Island Rock, feu	49 16 22.0 055 00 06.0	FI G 4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
353.2 H0655.05	Lewisporte, feu du quai flottant	49 14 30.5 055 03 26.4	FI R 4s		2	Mât cylindrique rouge. 2,6	À longueur d'année.
353.25	Shoal Point (Lewisporte) – Bouée lumineuse DLW3	49 14 42.8 055 02 35.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DLW3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
353.5 H0655.15	Lewisport Marina, feu	49 14 28.5 055 03 24.5	FI R 4s	3,1		Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
353.6 H0654.9	Lewisporte, feu du dauphin extérieur	49 14 56.3 055 02 57.5	FI W 4s			Mât carré.	Aide privée. À longueur d'année.
353.7 H0655.3	Lewisporte, feu de la passerelle centrale	49 14 55.4 055 02 57.5	FI W 4s			Mât cylindrique noir.	Aide privée. À longueur d'année.
353.8 H0655.5	Lewisporte, feu du quai intérieur	49 14 54.7 055 02 57.4	FI R 4s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
353.9 H0651.8	Comfort Cove, feu du quai	49 24 19.7 054 51 17.2	FI Y 4s		2	Mât.	Saisonnier.
353.91	Loon Bay, feu du brise-lames	49 24 23.7 054 51 16.6	FI R 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
354 H0652	Knights Island Rock, feu	49 25 20.0 054 54 58.6	FI W 4s	13,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
354.5	Gleed Island, feu	49 27 22.5 054 53 04.1	FI W 6s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
354.95	Summerford – Bouée lumineuse DU2	49 29 13.4 054 47 51.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DU2 ».	Saisonnier.
355 H0651.6	Summerford, feu du quai	49 29 21.3 054 47 48.5	FI G 5s	3,6	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.071	Dildo Run – Bouée lumineuse DY2	49 32 03.3 054 40 31.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DY2 ».	Saisonnier.
355.072	Dildo Run – Bouée lumineuse DY3	49 31 54.4 054 41 04.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DY3 ».	Saisonnier.
355.073	Dildo Run – Bouée lumineuse DY4	49 31 42.4 054 41 22.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DY4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
355.074	Dildo Run – Bouée lumineuse DY5	49 31 35.8 054 41 30.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY5 ».	Saisonnier.
355.075	Dildo Run – Bouée lumineuse DY6	49 31 33.3 054 41 36.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DY6 ».	Saisonnier.
355.076	Dildo Run – Bouée lumineuse DY7	49 31 05.7 054 42 07.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY7 ».	Saisonnier.
355.077	Sloping Rock – Bouée lumineuse DY8	Dildo Run. 49 30 54.4 054 42 17.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DY8 ».	Saisonnier.
355.078	7/8 Point – Bouée lumineuse DY9	Dildo Run. 49 30 29.2 054 42 42.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY9 ».	Saisonnier.
355.079	Dildo Run – Bouée lumineuse DY10	49 30 29.5 054 42 46.9	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DY10 ».	Saisonnier.
355.08	Dildo Run – Bouée lumineuse DY12	49 30 10.4 054 42 59.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DY12 ».	Saisonnier.
355.081	Jermey Rock – Bouée lumineuse DY13	Dildo Run. 49 30 08.2 054 42 57.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY13 ».	Saisonnier.
355.082 H0651.5	Hare Island, feu	Dildo Run. 49 29 55.1 054 43 05.1	Fl R 5s	4,4	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.083	Tanners Rock – Bouée lumineuse DY15	Dildo Run. 49 29 38.3 054 43 17.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY15 ».	Saisonnier.
355.084	Dildo Run – Bouée lumineuse DY17	49 29 27.5 054 43 24.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY17 ».	Saisonnier.
355.085 H0651.55	Tea Kettle Island, feu	Dildo Run. 49 29 01.6 054 43 49.7	Fl R 5s	4,2	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.086	Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY19	Dildo Run. 49 28 58.1 054 43 48.1	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY19 ».	Saisonnier.
355.087	Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY21	Dildo Run. 49 28 35.9 054 44 20.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY21 ».	Saisonnier.
355.088	Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY23	Dildo Run. 49 27 59.7 054 45 27.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY23 ».	Saisonnier.
355.089	South Downkist – Bouée lumineuse DY24	Dildo Run. 49 27 51.0 054 45 54.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DY24 ».	Saisonnier.
355.09	Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY25	Dildo Run. 49 27 33.9 054 46 21.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DY25 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
355.091	Dildo Channel – Bouée lumineuse DY27	Dildo Run. 49 27 24.2 054 46 53.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DY27 ».	Saisonnier.
355.092	Dildo Run – Bouée lumineuse DY28	49 27 21.5 054 47 09.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DY28 ».	Saisonnier.
355.093	Butterfly Rock – Bouée lumineuse DY29	Dildo Run. 49 27 17.9 054 47 12.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DY29 ».	Saisonnier.
355.094 H0651.7	Butterfly Island, feu	Dildo Run. 49 27 21.3 054 47 29.5	FI R 5s	6,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.095	Solid Island – Bouée lumineuse DY30	Dildo Run. 49 27 23.9 054 48 17.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DY30 ».	Saisonnier.
355.123	Joe Island, haut-fond – Bouée lumineuse DA1	49 30 38.5 054 52 38.4	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DA1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
355.13	Cottlesville Harbour – Bouée lumineuse DAA1	49 30 47.1 054 52 02.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DAA1 ».	Saisonnier.
355.131	Cottlesville, feu du quai	49 30 44.9 054 52 01.2	FI R 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.2	Bridgeport Rock – Bouée lumineuse DBP2	À l'W. de Bridgeport. 49 32 15.9 054 53 49.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DBP2 ».	Saisonnier.
355.3	Bridgeport Harbour, feu	49 32 37.3 054 52 40.9	FI R 4s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
355.5 H0651.2	Pond Island Point, feu	S. de Saltwater Pond. 49 33 55.3 054 54 02.5	FI R 4s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
355.6	Sheers Rock – Bouée lumineuse DVP3	W. de Saltwater Pond. 49 33 57.2 054 54 04.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DVP3 ».	Saisonnier.
355.7	Point of Lamb – Bouée lumineuse DVP4	W. de Saltwater Pond. 49 33 59.6 054 53 56.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DVP4 ».	Saisonnier.
355.8	Bilge Rock – Bouée lumineuse DVP5	W. de Saltwater Pond. 49 34 00.2 054 53 57.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DVP5 ».	Saisonnier.
356 H0651	Moreton's Harbour, feu du quai	49 34 39.4 054 52 17.4	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

NOTRE DAME BAY

356.05	Cross Cove – Bouée lumineuse DM2	49 34 40.6 054 51 57.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DM2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
356.1	Moreton's Harbour – Bouée lumineuse extérieure DM3	49 34 23.8 054 51 48.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DM3 ».	Saisonnier.
356.2	Moreton's Harbour – Bouée lumineuse intérieure DM5	49 34 19.3 054 51 47.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DM5 ».	Saisonnier.
357 H0650	Moreton's Harbour, feu	49 34 51.7 054 51 35.8	Fl W 4s	18,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

Twillingate

358 H0640	Long Point (Twillingate) – Station de phare et signal de brume	49 41 16.0 054 47 60.0	Fl W 5s	100,9	16	Tour rectangulaire rouge et blanc. 14,3	À longueur d'année. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
358.1	Twillingate Harbour – Bouée lumineuse DT2	49 39 17.4 054 46 07.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT2 ».	Saisonnier.
358.11	White Ground – Bouée lumineuse D9	Burnt Island Tickle. 49 40 27.5 054 45 59.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « D9 ».	Saisonnier.
358.12	Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D7	49 40 40.5 054 45 36.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « D7 ».	Saisonnier.
358.13	Hackett Cove Head – Bouée lumineuse D8	Burnt Island Tickle. 49 40 45.0 054 45 43.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « D8 ».	Saisonnier.
358.132 H0641	Upper Jenkins Cove, feu du quai	49 40 03.7 054 45 22.6	Fl G 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
358.14	Little Red Rock – Bouée lumineuse D6	Burnt Island Tickle. 49 40 47.0 054 45 15.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « D6 ».	Saisonnier.
358.15	Roses Head – Bouée lumineuse D4	Burnt Island Tickle. 49 40 52.0 054 44 54.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « D4 ».	Saisonnier.
358.159	Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D5	Burnt Island Tickle. 49 40 45.8 054 45 04.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « D5 ».	Saisonnier.
358.16	9 Feet Rock – Bouée lumineuse D2	Burnt Island Tickle. 49 41 01.5 054 44 08.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « D2 ».	Saisonnier.
358.161	Rodger – Bouée lumineuse D3	Burnt Island Tickle. 49 40 49.2 054 44 40.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « D3 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
358.17	Pauls Cap – Bouée lumineuse D1	Burnt Island Tickle. 49 40 54.0 054 44 06.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « D1 ».	Saisonnier.
358.191	Twillingate – Bouée lumineuse DT3	Twillingate Harbour. 49 39 16.8 054 46 04.2	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DT3 ».	Saisonnier.
358.192	Twillingate (North Young Point) – Bouée lumineuse DT4	Twillingate Harbour. 49 39 13.9 054 46 07.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
358.193	Twillingate – Bouée lumineuse DT5	Twillingate Harbour. 49 39 12.0 054 46 04.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DT5 ».	Saisonnier.
358.2	Twillingate (Young Point) – Bouée lumineuse DT6	Twillingate Harbour. 49 39 10.2 054 46 07.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT6 ».	Saisonnier.
358.3	Twillingate – Bouée lumineuse DT8	Twillingate Harbour. 49 39 05.4 054 46 06.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT8 ».	Saisonnier.
358.39	Twillingate – Bouée lumineuse DT9	Twillingate Harbour. 49 39 06.0 054 46 06.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DT9 ».	Saisonnier.
358.4	Twillingate – Bouée lumineuse DT10	Twillingate Harbour. 49 39 01.2 054 46 03.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT10 ».	Saisonnier.
358.44	Twillingate – Bouée lumineuse DT12	49 39 00.1 054 46 02.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DT12 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
358.55	Twillingate – Bouée lumineuse DT13	Près de la base GCC. 49 38 57.0 054 46 03.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DT13 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
358.6	Twillingate – Bouée d'avertissement lumineuse DT	Twillingate Harbour. 49 38 58.8 054 45 58.8	Fl Y 4s			Jaune, espar, marquée « DT ».	Saisonnier.
359 H0644	Twillingate, feu du quai	Twillingate Harbour. 49 39 32.0 054 46 18.7	Fl R 4s	4,6	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
359.2 H0642	Twillingate Harbour, feu	49 39 15.3 054 46 01.5	Fl G 4s	6,2		Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
359.5 H0646	Twillingate, feu du brise-lames	Twillingate Harbour. 49 39 05.8 054 46 04.6	Fl G 4s	3,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
360 H0648	Duck Island, feu	SW. de Main Tickle, Friday Bay. 49 35 33.0 054 43 32.7	Fl W 4s	17,4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
360.1	Harbour Rock – Bouée lumineuse DPU1	Purcell's Harbour. 49 36 48.5 054 42 03.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DPU1 ».	Saisonnier.
360.2	Shiphouse Rock – Bouée lumineuse DPU2	Purcell's Harbour. 49 36 47.2 054 42 06.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DPU2 ».	Saisonnier.
360.47	Virgin Arm, haut-fond intérieur – Bouée lumineuse DVA5	49 31 56.6 054 45 58.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DVA5 ».	Saisonnier.
360.48	Virgin Arm – Bouée lumineuse DVA3	49 32 10.8 054 45 47.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DVA3 ».	Saisonnier.
360.49	Virgin Arm, haut-fond – Bouée lumineuse DVA2	49 32 43.0 054 45 35.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DVA2 ».	Saisonnier.
360.5 H0649	Hillgrade, feu du quai	49 34 24.4 054 42 15.3	Fl Y 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
360.51 H0651.45	Virgin Arm, feu du quai	49 31 38.2 054 46 18.0	Fl R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
360.52	Carter's Cove, rocher – Bouée lumineuse DCC2	49 32 19.9 054 47 25.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DCC2 ».	Saisonnier.
360.53	Roche Capitaine Pierce, rocher du haut-fond – Bouée lumineuse DCC	49 34 19.4 054 47 38.9	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DCC ».	Saisonnier. En opération 24 h.
360.54	Black Island, haut- fond – Bouée lumineuse DHL2	49 34 29.1 054 43 10.4	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DHL2 ».	Saisonnier.
Twillingate							
361 H0645	Shoal Tickle, feu	Twillingate. 49 38 40.0 054 46 18.1	Fl G 4s	14,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
Bay of Exploits							
361.02	Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE5	49 30 55.2 055 04 03.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DE5 ».	Saisonnier.
361.03	Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE6	49 31 14.3 055 04 03.4	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DE6 ».	Saisonnier.
361.04	Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE7	49 31 04.8 055 04 06.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DE7 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

NOTRE DAME BAY

Twillingate

361.1	Primer, rocher – Bouée lumineuse DUR1	Farmers Arm. 49 40 08.0 054 44 21.3	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUR1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.2	Durrell, havre extérieur – Bouée lumineuse DUR3	Farmers Arm. 49 40 03.1 054 44 32.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUR3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.3	Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR4	Farmers Arm. 49 40 03.8 054 44 33.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DUR4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.32	Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR5	Farmers Arm. 49 39 59.7 054 44 38.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUR5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.33	Durrell, havre intérieure – Bouée lumineuse DUR6	Farmers Arm. 49 40 00.1 054 44 39.1	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DUR6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.4	Parky Rock – Bouée lumineuse DUL2	49 40 31.9 054 44 05.8	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DUL2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.5	Mad Rocks – Bouée lumineuse DUR2	49 40 12.2 054 44 14.3	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DUR2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.52	Farmers Arm – Bouée lumineuse DUR1/3	49 40 05.2 054 44 24.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUR1/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.6	Primer Rock – Bouée lumineuse DUL3	49 40 10.4 054 43 59.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUL3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.61	Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL4	49 40 01.9 054 44 09.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DUL4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.62	Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL5	49 39 54.1 054 44 12.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUL5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.63	Durrell Arm, quai – Bouée lumineuse DUL7	49 39 47.2 054 44 13.5	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DUL7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
362 H0638	Ship Island, feu	49 39 07.0 054 35 54.0	Fl W 3s	28,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche. 4,3	Saisonnier.
362.5 H0635	Bacalhao Island – Feu à secteurs	49 41 14.5 054 33 17.1	Al R W G	71,0	23	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche. 3,6	À longueur d'année. En opération 24 h. R 301°-300,5°; Al RW 300,5°-299,5°; W 299,5°-297,5°; Al GW 297,5°-296,5°; G 296,5°-296°.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
363 H0636	Bacalhao Island, feu	49 41 12.8 054 33 24.6	FI W 10s	106,0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,7	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
363.5 H0624.5	Barrack's Island, feu	49 47 52.0 054 00 04.7	FI W 6s	10,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
364 H0622	Little Fogo Islands, feu	49 49 12.2 054 05 37.1	FI W 4s	48,2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
364.5 H0623	Storehouse Island, feu	49 48 59.8 054 10 52.5	Iso W 6s	46,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
364.7	Deans Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DJD	49 44 54.5 054 12 01.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « DJD ».	Saisonnier.
364.8 H0623.5	Gappy Island, feu	49 46 31.5 054 16 43.8	FI W 3s	24,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
365 H0618	Rags Island (Fogo Island), feu	49 43 46.4 054 15 35.2	FI W 4s	25,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
365.22	Eastern Tickle – Bouée lumineuse cardinale Est DFE	Entrée de Fogo Harbour. 49 43 43.8 054 15 42.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DFE ».	Saisonnier.
365.26	Simms Island – Bouée lumineuse DF2	Fogo. 49 43 40.6 054 16 02.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DF2 ».	Saisonnier.
365.3	Pilly Rock – Bouée lumineuse DF3	Fogo Harbour. 49 43 37.0 054 16 17.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DF3 ».	Saisonnier.
365.4	Garrison Point – Bouée lumineuse cardinal Nord DFN	49 43 34.7 054 16 39.6	Q W 1s			Noir-jaune, espar, marquée « DFN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
365.5	Harbour Rock – Bouée lumineuse DF4	Fogo Harbour. 49 43 25.0 054 16 22.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DF4 ».	Saisonnier.
365.508	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF4/2	49 43 09.2 054 16 27.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DF4/2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS	
NOTRE DAME BAY								
365.509	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF5/1	49 43 09.4 054 16 24.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DF5/1 ».	Saisonnier.	
365.515	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF6	49 43 05.5 054 16 23.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DF6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
365.52	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF7	49 43 04.6 054 16 22.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DF7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.	
365.7 H0618.5	Fogo Harbour, feu du quai	49 43 03.3 054 16 24.6	FI R 4s	4,2	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.	
367.51	Shag Island – Bouée lumineuse DV3	49 42 25.5 054 17 47.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DV3 ».	Saisonnier.	
368 H0626	Change Island, feu	49 34 10.3 054 24 27.6	FI W 3s	13,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.	
369 H0628	Ruth Island, feu	À l'E. de Change Island. 49 40 46.3 054 22 50.7	FI W 3s	10,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.	
370 H0629	Change Islands Tickle – alignement antérieur, feu	49 40 25.3 054 24 18.2	F R		20,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,6	Saisonnier.
371 H0629.1	Change Islands Tickle – alignement postérieur, feu	49 40 24.2 054 24 23.7 252°45' 121.9 m du feu antérieur.	F R		24,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,8	Saisonnier.
371.1	Woody Island, feu	Sur un rocher à l'extrémité N. de l'île. 49 34 34.3 054 22 09.4	FI W 4s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.	
372 H0630	Tickle Point, feu	Change Island. 49 40 07.5 054 24 49.0	FI G 5s	9,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
372.2	Stag Harbour – Bouée lumineuse DG2	49 34 29.3 054 16 29.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DG2 ».	Saisonnier.	
372.21	Fox Head – Bouée lumineuse DXY3	49 40 00.8 054 25 05.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DXY3 ».	Saisonnier.	
372.3 H0625.5	Cork Rock, feu	Change Island. 49 33 42.6 054 22 59.4	FI W 6s	6,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

NOTRE DAME BAY

372.4	John Wheaton Rock – Bouée d'avertissement lumineuse DHJ	Route du traversier de Fogo Island et Change Island. 49 33 20.8 054 24 50.2	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « DHJ ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
372.5 H0606.5	Man O'War Cove, feu du quai	Fogo Island. 49 34 15.6 054 18 17.8	FI G 4s	6,7	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
372.6	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse cardinale Est DX	49 34 07.7 054 15 55.5	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « DX ».	Saisonnier. En opération 24 h.
372.61	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX7	49 33 37.2 054 16 29.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DX7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
372.62	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX6	49 33 39.8 054 16 38.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DX6 ».	Saisonnier.
372.63	Stag Harbour – Bouée lumineuse DX5	49 33 45.6 054 16 13.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DX5 ».	Saisonnier.
372.7 H0606.6	Man O'War Cove, feu du dauphin	Fogo Island. 49 34 15.8 054 18 05.5	FI R 4s	4,1	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
372.9	Indian Lookout – Bouée lumineuse cardinale Sud DHL	49 33 21.9 054 19 58.8	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « DHL ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
373	Stag Rock – Bouée lumineuse DX8	Stag Harbour. 49 33 34.2 054 17 12.3	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DX8 ».	Saisonnier.
373.1	Rogers Point, haut- fond – Bouée lumineuse DH1	Au S. de Fogo Island. 49 34 13.5 054 19 13.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DH1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
374 H0606	Stag Harbour Run, feu	Fogo Island. 49 33 18.9 054 17 46.4	FI W 4s	6,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
374.3	Perry Island – Bouée lumineuse DX3	49 34 02.9 054 13 58.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DX3 ».	Saisonnier.
374.5 H0625	Farewell Harbour, feu du quai de traversier	49 33 24.2 054 28 31.2	FI R 4s	3,1	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
375 H0634	Dram Island, feu	À l'W. de New World Island. 49 35 14.8 054 31 47.6	FI W 5s	10,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
375.1	Pikes Arm #1 – Bouée lumineuse DPA2	49 38 56.0 054 34 00.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DPA2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
375.2	Pikes Arm # 2 – Bouée lumineuse DPA1	49 38 54.0 054 34 12.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DPA1 ».	Saisonnier.
375.34	Pikes Arm # 3 – Bouée lumineuse DPA4	49 38 55.0 054 34 22.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DPA4 ».	Saisonnier.
375.43	Pikes Arm # 4 – Bouée lumineuse DPA3	49 38 56.0 054 34 28.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DPA3 ».	Saisonnier.
375.5	Pikes Arm # 5 – Bouée lumineuse DPA6	49 38 56.0 054 34 36.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DPA6 ».	Saisonnier.
375.6	Pikes Arm # 6 – Bouée lumineuse DPA5	49 38 51.0 054 34 41.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DPA5 ».	Saisonnier.
375.7	Pikes Arm # 7 – Bouée lumineuse DPA8	49 38 39.0 054 34 48.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DPA8 ».	Saisonnier.
375.8	Pikes Arm # 8 – Bouée lumineuse DPA7	49 38 34.0 054 34 53.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DPA7 ».	Saisonnier.
376	Five Fathom – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHC	À l'W. de Change Island. 49 38 02.4 054 28 55.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DHC ».	Saisonnier.
376.1	Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB1	New World Island. 49 37 13.8 054 33 48.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DCB1 ».	Saisonnier.
376.2	Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB2	New World Island. 49 37 11.2 054 33 54.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DCB2 ».	Saisonnier.
377 H0632	Smoker Island, feu	W. de Change Island. 49 36 41.8 054 27 09.6	FI W 5s	10,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
377.85	East Farewell Reef – Bouée lumineuse cardinale Est DHE	N. de Farewell Harbour. 49 35 32.8 054 26 59.6	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DHE ».	Saisonnier.
377.87	Smoker Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DHF	W. de Change Island. 49 36 21.8 054 27 11.6	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « DHF ».	Saisonnier. En opération 24 h.
377.91 H0627	Change Island – alignement Sud-Ouest antérieur, feu	49 34 33.1 054 24 32.2	Oc R 6s	11,7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,3	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 2 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
377.92 H0627.1	Change Island – alignement Sud-Ouest postérieur, feu	49 34 31.2 054 24 28.8 130°24' 91.1 m du feu antérieur.	Oc R 6s	18,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,6	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
378 H0612	Burnt Point – Station de phare	49 36 03.6 054 09 29.3	FI W 5s	13,1	11	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 9,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
378.5	Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse DD2	49 35 51.1 054 09 36.1	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « DD2 ».	Saisonnier.
378.6	Black Reef – Bouée lumineuse DD3	Seldom Cove. 49 35 40.7 054 10 35.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DD3 ».	Saisonnier.
378.7 H0613	Seldom, feu du brise- lames	49 36 38.5 054 10 56.4	FI G 4s	3,4		Mât. 2,4	Saisonnier.
378.9	Pennys Rock (Seldom) – Bouée lumineuse DS2	Seldom Cove. 49 36 41.4 054 11 01.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DS2 ».	Saisonnier.
379 H0608	Tinker Rock, feu	Au S. de Seldom, Fogo Island. 49 35 00.9 054 10 31.6	FI W 4s	10,4	6	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. 4,3	À longueur d'année.
380.2	Mouse Island Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord DDS	Au S. de Little Seldom. 49 35 20.9 054 12 11.6	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « DDS ».	Saisonnier.
381	Grandfather Rock – Bouée lumineuse DX1	S. de Fogo Island. 49 33 06.8 054 08 35.6	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « DX1 ».	Saisonnier.
382 H0605	Blundon's Island (Sir Charles Hamilton Sound), feu	Au S. de Fogo Island. 49 32 55.4 054 13 43.0	FI W 4s	3,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
382.5 H0617.6	Barr'd Island, feu	49 43 48.2 054 11 40.0	FI R 4s	10,1	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383 H0617	Middle Rock, feu	49 43 58.2 054 10 05.8	FI R 4s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383.3	Drovers Rock – Bouée lumineuse DDR	49 46 53.9 054 06 35.0	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « DDR ».	Saisonnier. En opération 24 h.
383.5 H0617.4	Joe Batt's Arm, feu du quai	49 43 49.2 054 09 30.5	FI G 4s	3,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
383.55	Baker Rock – Bouée lumineuse DJ10	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 50.2 054 09 34.7	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DJ10 ».	Saisonnier.
383.551	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ13	Fogo Island. 49 43 46.7 054 09 54.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DJ13 ».	Saisonnier.
383.552	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ14	Fogo Island. 49 43 40.7 054 09 58.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DJ14 ».	Saisonnier.
383.553	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ15	Fogo Island. 49 43 37.4 054 09 58.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DJ15 ».	Saisonnier.
383.56	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ12	Fogo Island. 49 43 46.5 054 10 00.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DJ12 ».	Saisonnier.
383.6 H0617.5	Joe Batt's Arm, feu du quai	Fogo Island. 49 43 32.9 054 10 05.3	Fl R 4s	3,5	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383.78	Browns Point – Bouée lumineuse DJ1/3	49 44 06.8 054 10 19.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « DJ1/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
383.8	Pomeroy Rock – Bouée lumineuse DJ2	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 55.5 054 09 53.7	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « DJ2 ».	Saisonnier.
383.81	Foots Rock Sandbar – Bouée lumineuse DJ5	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 52.4 054 09 42.4	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DJ5 ».	Saisonnier.
383.82	Foots Rock – Bouée lumineuse DJ4	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 51.1 054 09 43.6	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « DJ4 ».	Saisonnier.
383.84	Duck Island Point – Bouée lumineuse DJ3	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 44 02.5 054 10 04.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « DJ3 ».	Saisonnier.
383.9	Joe Batts Arm – Bouée lumineuse DJ1	Fogo Island. 49 44 41.2 054 10 26.5	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « DJ1 ».	Saisonnier.
384 H0616	Joe Batt's Point, feu	Fogo Island. 49 45 06.8 054 09 11.9	LFl W 6s	29,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
384.9	Vesuvius Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHV	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 31 18.0 054 26 40.8	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DHV ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
385 H0624	Steering Island, feu	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 31 00.7 054 27 35.9	FI W 5s	11,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
385.1	Gulnare Rocks – Bouée lumineuse cardinale Est DHG	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 30 34.8 054 26 38.8	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DHG ».	Saisonnier.
387	Frederickton Harbour – Bouée lumineuse DK6	Frederickton Harbour. 49 25 53.7 054 21 12.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DK6 ».	Saisonnier.
387.91	Bloody Arm Point – Bouée lumineuse DK2	Frederickton Harbour. 49 26 33.3 054 21 21.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DK2 ».	Saisonnier.
388 H0601	Noggin Cove Islands (Grass Islands), feu	49 27 49.8 054 18 59.6	FI W 3s	6,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
388.2	Noggin Cove – Bouée lumineuse DN4	49 25 00.0 054 18 40.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DN4 ».	Saisonnier.
388.3	Noggin Cove – Bouée lumineuse DN5	49 25 00.6 054 18 36.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DN5 ».	Saisonnier.
389 H0597	Green Island, feu	Rocky Bay. 49 26 55.9 054 13 41.6	FI W 5s	9,8	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
389.7	Lord Rock – Bouée lumineuse DC2	N. de Carmanville. 49 26 17.9 054 15 42.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DC2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
389.71	Wabby Rock – Bouée lumineuse DC3	N. de Carmanville. 49 26 13.9 054 15 04.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DC3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
390	Carters Rock – Bouée lumineuse DC7	Carmanville. 49 24 46.9 054 16 11.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DC7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
390.12	Carmanville Harbour – Bouée lumineuse DC8	49 24 31.9 054 16 37.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « DC8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.13	Paytrick Rock – Bouée lumineuse DC9	Carmanville. 49 24 26.9 054 16 27.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DC9 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.131	Carmanville – Bouée lumineuse DC	49 23 34.9 054 16 54.6	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « DC ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.14	Tucks High Point – Bouée lumineuse DC11	Carmanville. 49 24 15.9 054 16 28.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « DC11 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY									
390.15	Kim's Shoal – Bouée d'avertissement lumineuse DCK	Carmanville Harbour. 49 24 12.6 054 16 57.5	FI	Y	4s			Jaune, espar, marquée « DCK ».	Saisonnier. En opération 24 h.
391 H0600	Carmanville, feu du quai	49 24 13.9 054 16 50.1	FI	R	4s	5,2		Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
392 H0599	Carmanville – Feu à secteurs	49 23 31.4 054 17 08.8	F	R W G		7,9	2	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 201°-202°; AI RW 202°-202°30'; W 202°30'-204°30'; AI WG 204°30'-205°; G 205°-206°.
393.4 H0590	Grassy Island, feu	Ladle Cove. 49 28 28.9 054 03 17.6	FI	R	5s		4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
393.5	Ladle Cove – Bouée lumineuse extérieure JA1	49 28 34.8 054 02 58.2	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JA1 ».	Saisonnier.
393.6	Ladle Cove – Bouée lumineuse intérieure JA2	49 28 28.2 054 03 12.0	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JA2 ».	Saisonnier.
393.62	Ladle Cove – Bouée lumineuse JA3	49 28 27.7 054 03 14.7	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JA3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
393.7 H0590.2	Ladle Cove, feu du quai	49 28 25.0 054 03 27.0	FI	R	5s		3	Mât rouge. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
394 H0614	Tilton Harbour, feu	49 42 32.9 054 03 49.0	FI	R	4s	27,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 6,4	Saisonnier.
394.1	Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL1	49 42 30.2 054 03 37.0	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « DTL1 ».	Saisonnier.
394.2	Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL2	49 42 27.7 054 03 38.6	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DTL2 ».	Saisonnier.
394.3	Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL3	49 42 24.6 054 03 40.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « DTL3 ».	Saisonnier.
394.31	Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL4	49 42 23.5 054 03 43.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « DTL4 ».	Saisonnier.
395 H0586	Peckford Island, feu	49 31 49.3 053 51 07.3	FI	W	10s	15,5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,6	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
396 H0584	Offer Wadham Island, feu	49 35 36.3 053 45 46.1	FI W 5s	30,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
396.75	Musgrave Harbour, feu du brise-lames extérieur	49 27 36.2 053 57 19.7	FI W 4s		2	Mât cylindrique. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
397 H0591	Musgrave Harbour, feu du brise-lames	49 27 32.6 053 57 22.2	FI R 3s	3,0	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
397.1	Musgrave Harbour, feu du brise-lames intérieur	49 27 32.3 053 57 24.7	FI Y 4s		3	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
399 H0594	Muddy Hole Point, feu	49 27 23.1 053 56 28.5	FI G 4s	7,9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
399.1	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3	49 27 32.5 053 57 05.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JM3 ».	Saisonnier.
399.12	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM5	49 27 31.0 053 57 28.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JM5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.125	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3/1	49 27 31.0 053 57 16.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JM3/1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.126	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM4/2	49 27 36.7 053 57 10.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JM4/2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.127	Walter's Shoal – Bouée lumineuse JM3/3	49 27 30.2 053 57 21.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JM3/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.41	Little Horse Stone – Bouée lumineuse JM1	49 27 44.6 053 56 55.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JM1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
400	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM2	49 27 46.7 053 57 02.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JM2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
401 H0596	Muddy Shag Island, feu	49 29 27.0 053 56 36.9	FI W 5s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
402	South Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JMS	49 28 44.9 053 54 08.6	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, charpente, marquée « JMS ».	Saisonnier.
403 H0588	North Penguin Island, feu	49 26 56.7 053 48 43.5	FI W 6s	14,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
403.9	<i>Ships Run – Bouée lumineuse JL3</i>	49 18 28.6 053 35 48.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JL3 ».	Saisonnier.
403.91	<i>Lumsden – Bouée lumineuse intérieure JL4</i>	49 18 12.3 053 35 42.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JL4 ».	Saisonnier.
403.92	<i>Southern Cat Island – Bouée lumineuse JL5</i>	Lumsden. 49 18 15.9 053 35 38.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JL5 ».	Saisonnier.
404 H0582	Lumsden – alignement antérieur, feu	49 18 13.8 053 36 25.0	F R	17,5	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,2	Saisonnier.
405 H0582.1	Lumsden – alignement postérieur, feu	49 18 12.0 053 36 29.1 236°11' 101.5 m du feu antérieur.	F R	29,6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,2	Saisonnier.
405.3 H0583	Lumsden, feu du brise-lames Sud	Lumsden Harbour. 49 18 04.4 053 35 19.8	FI G 4s	7,8	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
405.4 H0583.2	South Tickle, feu du brise-lames	Lumsden Harbour. 49 18 03.6 053 35 22.7	FI R 4s	7,8	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
406 H0576	Cabot Islands (Bonavista Bay) – Station de phare	49 10 28.1 053 22 03.3	FI W 10s	22,6	17	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15,6	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
407.1	<i>Cape Freels, havre – Bouée lumineuse JF2</i>	49 15 47.0 053 28 49.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JF2 ».	Saisonnier.
407.18	<i>Crackers # 1 – Bouée lumineuse cardinale Sud JFC</i>	Cape Freels. 49 15 58.2 053 28 25.2	VQ(6) + LFI	W 10s		Jaune-noir, espar, marquée « JFC ».	Saisonnier.
407.19	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF2/2</i>	49 15 41.3 053 29 20.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JF2/2 ».	Saisonnier.
407.2	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF1</i>	49 15 37.2 053 29 34.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JF1 ».	Saisonnier.
407.25 H0580.1	Cape Freels, feu du brise-lames	49 15 35.7 053 29 38.2	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
407.251 H0580.25	Cape Freels, feu du quai No. 2	49 15 34.8 053 29 40.7	FI R 4s	3,7	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
407.3	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF4</i>	49 15 37.8 053 29 36.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JF4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
407.7	Crackers # 2 – Bouée lumineuse cardinale Nord JFR	Cape Freels. 49 15 52.8 053 28 10.2	Q W 1s			Noir-jaune, espar, marquée « JFR ».	Saisonnier.
408 H0580	Gull Island, feu	Cape Freels. 49 15 23.5 053 25 46.3	FI W 5s	23,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
409	Charge Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord JX	49 14 56.8 053 22 01.1	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « JX ».	Saisonnier.
410 H0578	Kenny's Rocks, feu	49 12 58.2 053 28 24.6	FI W 5s	7,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
410.51	Tucker's Rock – Bouée lumineuse JW5	49 07 50.0 053 33 44.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JW5 ».	Saisonnier.
410.52	Harbour Rock – Bouée lumineuse JW7	49 08 12.0 053 34 00.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JW7 ».	Saisonnier.
411 H0567	Wesleyville, feu du quai	49 08 35.5 053 33 46.0	FI R 6s	3,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
412 H0566	Wesleyville (Bennets High Island)	49 08 12.8 053 33 45.7	FI W 3s	22,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
413	Ledger Rock – Bouée lumineuse JW2	49 07 30.0 053 33 04.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JW2 ».	Saisonnier.
414.1	Black Island – Bouée lumineuse cardinale Sud JWB	Wesleyville. 49 07 55.2 053 32 36.6	Q(6) + LFI W 15s			Jaune-noir, espar, marquée « JWB ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
415 H0568	Newtown, feu	49 10 42.7 053 30 45.1	FI R 5s	8,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
415.01	Halfway Reef – Bouée lumineuse JN1	49 12 44.2 053 29 17.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JN1 ».	Saisonnier.
415.02	Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN2	49 12 07.5 053 30 15.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JN2 ».	Saisonnier.
415.03	Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN3	49 12 06.1 053 30 22.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JN3 ».	Saisonnier.
415.04	Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN4	49 12 09.2 053 30 23.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JN4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

BONAVISTA BAY

415.05	Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN5	49 12 06.8 053 30 25.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JN5 ».	Saisonnier.
415.3	Newtown, feu du quai	49 12 09.6 053 30 31.1	FI	G	5s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
416 H0563	Valleyfield – alignement antérieur, feu	49 06 21.0 053 36 31.0	F	R		5,2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier.
417 H0563.1	Valleyfield – alignement postérieur, feu	49 06 25.3 053 36 53.4 286°30' 457.2 m du feu antérieur.	F	R		12,5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier.
417.05	Squid Rocks – Bouée lumineuse JV5	49 06 41.6 053 36 16.8	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JV5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
417.1	Heart Island – Bouée lumineuse JV7	49 07 01.6 053 36 24.9	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JV7 ».	Saisonnier.
418	Benburry – Bouée lumineuse JV4	49 06 34.2 053 36 09.4	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JV4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
419 H0563.4	Candle Cove Rocks, feu	49 05 46.9 053 35 55.2	FI	W	3s	6,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
419.52	Walker's Point – Bouée lumineuse JV8	49 07 02.8 053 36 23.1	FI	R	4s			Rouge, espar, marquée « JV8 ».	Saisonnier.
420 H0563.6	Valleyfield, feu du quai	49 07 14.8 053 36 26.3	FI	Y	4s	3,4	2	Mât. 2,4	Saisonnier.
424 H0558	Pound Rocks, feu	49 04 04.6 053 33 35.4	FI	R	5s	7,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
424.52	Harbour Rock – Bouée lumineuse JG3	49 04 00.8 053 33 44.5	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « JG3 ».	Saisonnier.
425 H0560	Scammels Lookout, feu	49 04 01.2 053 34 11.2	FI	Y	5s	6,1	2	Mât. 3,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
426 H0560.2	Seine Rock, feu	49 03 56.1 053 34 18.4	FI	R	5s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
427 H0561	Greenspond – alignement antérieur, feu	49 04 02.7 053 33 59.3	F	R		5,5	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,4	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
428 H0561.1	Greenspond – alignement postérieur, feu	49 04 03.2 053 34 04.4 278°50' 61.4 m du feu antérieur.	F R	8,5	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,4	Saisonnier.
429 H0562	South Pound Island, feu	49 05 33.9 053 33 24.5	FI W 4s	17,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
430 H0556	Puffin Island – Station de phare et signal de brume	49 03 42.0 053 33 03.2	FI W 5s	21,0	16	Tour hexagonale rouge et blanc, marque de jour blanche avec bande horizontale rouge. 4,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
431 H0555	Shoe Cove Point, feu	49 02 11.6 053 36 20.9	FI W 3s	26,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,9	Saisonnier.
431.2	<i>Steering Rock – Bouée lumineuse JCW2</i>	49 01 11.6 053 46 05.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JCW2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
431.5 H0554.6	Wareham, feu du quai des pêcheurs	49 01 05.8 053 52 41.6	FI Y 5s	3,1	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
432 H0554	Fair Islands, feu	48 59 10.7 053 43 05.8	FI W 5s	20,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
437 H0549	Hare Cut Point, feu	48 52 47.6 053 39 43.8	FI W 4s	24,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
437.5	<i>Gooseberry Island – Bouée lumineuse JGS</i>	48 52 45.2 053 38 36.2	Q(6) + LFI	W 15s		Jaune-noir, espar, marquée « JGS ».	Saisonnier. En opération 24 h.
438 H0548	Gooseberry Island, feu	48 52 41.7 053 37 15.3	FI W 6s	15,5	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 5,0	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
438.5 H0547.4	Penneys Cove, feu du quai du traversier	48 50 07.5 053 41 54.4	FI R 4s	5,0	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
438.6	<i>Pennys Cove Point – Bouée lumineuse JPC1</i>	Willis Reach. 48 50 02.0 053 41 53.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JPC1 ».	À longueur d'année.
438.9	<i>Linton Rock – Bouée lumineuse JGM4</i>	Glovertown. 48 43 32.7 053 56 39.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JGM4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
439 H0547	Puffin Flat Island, feu	48 47 32.0 053 36 41.8	FI W 4s	36,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier.
439.1 H0547.7	Glovertown, feu du quai	48 41 27.0 054 01 18.0	FI R 4s	2,8	4	Mât. 3,0	Saisonnier.
439.2	Glovertown Harbour Rock – Bouée lumineuse JGM6	48 41 40.0 054 00 39.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JGM6 ».	Saisonnier.
439.21	Middle Arm – Bouée lumineuse JGM7	Glovertown. 48 40 55.3 054 01 16.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JGM7 ».	Saisonnier.
439.22	Middle Arm – Bouée lumineuse JGM5	Glovertown. 48 42 36.0 053 57 07.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JGM5 ».	Saisonnier.
439.23 H0547.6	Glovertown Yacht Club, feu du brise- lames	48 40 26.7 054 01 35.1	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
439.29	Hail Island – Bouée lumineuse cardinale Est JR	Willis Reach. 48 45 41.8 053 45 41.2	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « JR ».	À longueur d'année.
439.3	Varket Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest JRR	48 46 28.9 053 45 19.3	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « JRR ».	À longueur d'année.
439.305	Willis Reach – Bouée lumineuse cardinale Est JWR	48 49 18.1 053 42 08.9	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « JWR ».	À longueur d'année.
439.31	Bacon Bone Rock – Bouée lumineuse JR1	48 37 06.0 053 28 57.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JR1 ».	Saisonnier.
439.35	Burnside – Bouée lumineuse JR4	48 43 22.0 053 46 53.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JR4 ».	À longueur d'année.
439.36	Burnside – Bouée lumineuse JR6	48 43 06.6 053 47 03.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JR6 ».	À longueur d'année.
439.37 H0545.7	Burnside Rock, feu	48 43 04.9 053 47 02.1	FI G 4s		4	Mât.	À longueur d'année.
439.4 H0544.5	Happy Adventure, feu du quai Est	À côté de l'usine de traitement de poisson. 48 38 04.9 053 45 19.3	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
439.5 H0546	Burnside, feu du quai du traversier	48 42 56.4 053 47 10.7	FI R 4s	3,5	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
439.6	Salvage – Bouée lumineuse JSA6	48 41 26.5 053 38 38.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JSA6 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
439.61	Salvage – Bouée lumineuse JSA3	48 41 31.4 053 38 42.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JSA3 ».	Saisonnier.
439.62	Salvage – Bouée lumineuse JSA4	48 41 29.5 053 38 42.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JSA4 ».	Saisonnier.
439.64	Salvage – Bouée lumineuse JSA2	48 41 35.6 053 38 43.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JSA2 ».	Saisonnier.
439.65 H0543.7	Salvage, feu du quai	48 41 15.5 053 38 36.2	FI G 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
440 H0543.5	Salvage Harbour, feu	48 41 32.7 053 38 42.9	FI G 4s	5,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
441 H0543	Little Denier Island, feu	48 41 05.0 053 35 24.0	LFI W 6s	90,8	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 7,6	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
441.1 H0544	Happy Adventure, feu	48 37 57.6 053 45 18.0	Oc W 6s	12,5	7	Tour à claire-voie carrée. 6,4	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
441.2 H0545	Happy Adventure, feu du quai Ouest	48 37 53.4 053 46 05.0	FI Y 5s	4,0	2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
441.3	Canning Cove, feu du quai	48 26 41.3 053 50 42.0	FI R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
441.4	Long Toms Cove Rock – Bouée lumineuse JCG2	48 25 58.2 053 50 32.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JCG2 ».	Saisonnier.
441.49 H0541.3	Musgravetown, feu du brise-lames	48 24 40.0 053 52 35.0	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,1	Saisonnier.
441.5	Shag Island Rock – Bouée lumineuse JCG3	Sweet Bay. 48 23 13.8 053 53 36.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JCG3 ».	Saisonnier.
442	Big Rock – Bouée lumineuse JC6	48 26 12.0 054 00 06.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JC6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
442.1	Chaffey's Rock – Bouée lumineuse JC2	48 31 04.2 053 45 45.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JC2 ».	Saisonnier.
442.12 H0540.7	Open Hall, feu du quai	48 32 47.5 053 29 08.0	FI G 5s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.13 H0540.6	Tickle Cove, feu du quai	48 35 01.8 053 28 59.7	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
442.14 H0540.75	Sweet Bay, feu du quai	48 26 45.8 053 39 04.3	FI G 5s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.15	Wolf Island – Bouée lumineuse JSB4	48 29 06.0 053 38 42.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JSB4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
442.16	Mustard Gull Island, rocher – Bouée lumineuse JSB2	Sweet Bay. 48 31 41.8 053 38 14.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JSB2 ».	Saisonnier.
442.17	Chance Cove Ledge – Bouée lumineuse JSB	Sweet Bay. 48 33 21.0 053 36 21.0	FI(2+1) R 6s			Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « JSB ».	Saisonnier.
442.18	Clay Cove Rock – Bouée lumineuse JT1	48 35 24.0 053 47 54.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JT1 ».	Saisonnier.
442.19	White Islets – Bouée lumineuse cardinale Nord JWT	Newman Sound. 48 35 08.0 053 47 40.7	Q W 1s			Noir-jaune, espar, marquée « JWT ».	Saisonnier.
442.2	Saltons Brook – Bouée lumineuse JT	48 34 44.2 053 56 39.0	FI(2+1) G 6s			Vert-rouge-vert, espar, marquée « JT ».	Saisonnier.
442.3 H0541	Plate Cove, feu du brise-lames Ouest	48 30 00.8 053 30 18.6	FI R 5s		4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.4	Saltons Brook – Bouée lumineuse JT2	48 34 45.8 053 56 41.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JT2 ».	Saisonnier.
442.45	Saltons Brook – Bouée lumineuse JTT1	48 34 42.4 053 56 46.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JTT1 ».	Saisonnier.
442.5 H0543.8	Headquarters, feu du quai	48 33 43.0 053 57 45.3	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
442.509	Tilley's Rock – Bouée lumineuse JS3	48 27 13.1 053 33 12.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JS3 ».	Saisonnier.
442.51	Hubley's Rock – Bouée lumineuse JS2	48 27 15.8 053 33 09.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « JS2 ».	Saisonnier.
442.518	Abbotts Shoal – Bouée lumineuse JS4	Summerville. 48 27 15.2 053 33 12.9	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « JS4 ».	Saisonnier.
442.519 H0540.68	Summerville, feu du quai	48 27 14.0 053 33 17.2	FI Y 5s		2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.52	Summerville – Bouée lumineuse extérieure JS1	48 27 10.5 053 33 07.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « JS1 ».	Saisonnier.
442.6 H0540.65	Princeton, feu du quai	48 25 10.0 053 35 37.0	FI G 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
442.7	Western Head – Bouée lumineuse J9	48 38 17.7 053 26 17.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « J9 ».	Saisonnier.
442.75	Cary Rock – Bouée lumineuse JK3	48 37 42.0 053 24 03.0	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « JK3 ».	Saisonnier.
442.8 H0540.4	Duntara, feu du quai	48 35 58.5 053 22 16.5	FI R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BONAVISTA BAY							
442.9	<i>The Brandishes – Bouée lumineuse JK4</i>	48 37 14.7 053 24 56.1	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « JK4 ».	Saisonnier.
442.95	Keels, feu du quai	48 36 27.7 053 24 27.1	Fl Y 4s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
443 H0540	Kings Cove Head, feu	48 34 32.0 053 19 25.0	Fl W 4s	53,6	5	Tour cylindrique blanche. 8,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
443.1 H0540.1	Kings Cove, feu du quai	48 34 03.9 053 19 57.4	Fl R 4s		4	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
445.2	<i>Bonavista, haut-fond extérieur – Bouée lumineuse JB5</i>	48 39 02.5 053 07 54.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JB5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
445.4	<i>Bonavista, entrée – Bouée lumineuse JB7</i>	48 39 00.1 053 07 11.6	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « JB7 ».	Saisonnier.
446.1	<i>Red Rock Shoal – Bouée lumineuse JB3</i>	48 40 14.0 053 07 30.1	Fl G 4s			Verte, charpente, marquée « JB3 ».	Saisonnier.
447 H0538	Bonavista, feu du brise-lames	48 38 58.1 053 07 06.2	Q R 1s	5,5	5	Mât. 2,4	Saisonnier.
447.1	<i>Bonavista – Bouée lumineuse extérieure JB6</i>	48 38 55.9 053 06 58.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « JB6 ».	Saisonnier.
448 H0539	Long Liner, feu du quai	48 39 00.8 053 06 50.5	Fl G 4s	2,8	2	Mât. 1,9	Saisonnier.
448.1 H0539.5	Bonavista, feu du quai flottant	48 38 59.7 053 06 53.2	Fl G 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
448.4	<i>Stone Island – Bouée lumineuse JB2</i>	48 41 48.0 053 07 48.0	Fl R 4s			Rouge, charpente, marquée « JB2 ».	Saisonnier.
449 H0536	Cape Bonavista – Station de phare et signal de brume	48 42 05.8 053 05 07.4	Fl W 10s	50,3	17	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 12,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
449.5	<i>Brandy Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest JBR</i>	48 42 04.8 053 03 36.0	Q(9) W 15s			Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « JBR ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
450.1	Shag Rock – Bouée lumineuse TM1	Melrose Harbour. 48 28 26.3 053 03 32.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TM1 ».	Saisonnier.
450.2	Bill's Shoal – Bouée lumineuse TM2	Melrose Harbour. 48 28 43.2 053 03 58.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TM2 ».	Saisonnier.
450.3	Harbour Rock – Bouée lumineuse TM3	Melrose Harbour. 48 28 44.0 053 04 04.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TM3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
452	Brandies – Bouée lumineuse TC2	E. de Green Island. 48 30 12.9 053 01 26.5	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « TC2 ».	Saisonnier.
453 H0526	Green Island (Catalina) – Station de phare et signal de brume	48 30 14.8 053 02 36.4	FI W 3,33 s	28,0	15	Tour octogonale rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 0,07 s; éclipse 3,26 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
453.2 H0526.5	Burnt Point (Catalina), feu	48 30 32.8 053 02 58.4	FI W 6s	5,2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
453.5	Charlton Rock – Bouée lumineuse TC4	Catalina Harbour. 48 30 44.0 053 03 13.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TC4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
454 H0527	Catalina Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	48 30 56.0 053 03 43.5	F R		14,6	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 4,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
455 H0527.1	Catalina Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	48 30 57.0 053 03 46.4 297°10' 65.5 m du feu antérieur.	F R		22,9	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5,0	À longueur d'année. En opération 24 h.
456 H0530	Catalina Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	48 30 21.7 053 04 32.8	F G		10,0	Tour à claire-voie, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 7,3	À longueur d'année. En opération 24 h.
457 H0530.1	Catalina Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	48 30 19.0 053 04 45.6 252°00' 269.7 m du feu antérieur.	F G		17,1	Tour à claire-voie, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 5,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
457.5	Lowe Rock – Bouée lumineuse TC5	Catalina Harbour. 48 30 28.6 053 03 52.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TC5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
458.81	Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC6	48 30 41.0 053 04 16.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TC6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
459	Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC7	48 30 42.0 053 04 19.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TC7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
459.1	Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC10	48 30 51.0 053 04 14.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TC10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
460	Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC11	48 30 51.4 053 04 18.1	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TC11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
460.2	Catalina Harbour, Bassin Nord – Bouée lumineuse TC14	48 30 58.6 053 04 22.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TC14 ».	Saisonnier.
461 H0531	Catalina, feu du quai	48 30 55.3 053 04 30.1	FI R 3s	3,6	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
462 H0520	Fort Point – Station de phare et signal de brume	48 21 55.9 053 20 45.2	FI W 5s	23,9	15	Tour à claire-voie carrée. 12,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s.
462.31	Port Rexton, haut-fond – Bouée lumineuse TR1	48 23 18.7 053 19 33.9	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TR1 ».	Saisonnier.
462.5	Bennett's Point Rock – Bouée lumineuse TCW1	Entrée de Champney's West. 48 22 32.4 053 17 27.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TCW1 ».	Saisonnier.
462.51	Pinchgut Island, feu	48 22 58.4 053 17 45.1	FI G 5s		4	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
463 H0522	Flat Rock – Signal de brume	Sur l'édifice. 48 20 58.0 053 12 27.0					À longueur d'année. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
463.1	Old Bonaventure, entrée – Bouée lumineuse TRB3	48 17 03.8 053 25 37.5	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TRB3 ».	Saisonnier.
463.2 H0520.5	Trinity East, feu du quai	48 22 40.9 053 20 43.0	FI R 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
463.29	Old Bonaventure – Bouée lumineuse intérieure TRB4	48 17 01.7 053 25 35.3	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « TRB4 ».	Saisonnier.
463.3 H0519	Old Bonaventure, feu du quai	Coin extérieur du quai. 48 17 06.2 053 25 39.5	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
463.35	Old Bonaventure – Bouée lumineuse intérieure TRB6	Partie intérieure du havre. 48 17 05.3 053 25 36.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TRB6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
464 H0518	Ragged Islands, feu	48 14 29.5 053 26 32.7	FI W 4s	33,8	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 3,7	À longueur d'année.
464.5 H0516.5	Lower Lance Cove, feu du quai	48 08 49.2 053 41 45.6	FI R 4s	3,3	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
464.6	Indian Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest TRP	48 12 32.4 053 31 52.7	VQ(9) W 10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « TRP ».	Saisonnier.
465 H0514	Random Head Harbour, feu	Motion Islands. 48 05 41.1 053 32 43.1	FI W 5s	38,4	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 10,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
465.2	Little Heart's Ease, haut-fond – Bouée lumineuse TS1	48 01 17.1 053 41 22.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TS1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
465.3	Gooseberry Cove, feu du brise-lames	48 01 49.0 053 38 22.9	FI R 4s	5,6	4	Mât. 2,5	À longueur d'année.
465.37 H0514.4	Southport Shore, feu	48 02 43.5 053 38 47.0	Q G 1s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
465.38	Southport Rock #1 – Bouée lumineuse TSP2	48 02 37.9 053 38 47.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TSP2 ».	Saisonnier.
465.39	Southport Rock #2 – Bouée lumineuse TSP4	48 02 37.6 053 38 42.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TSP4 ».	Saisonnier.
465.4 H0514.5	Southport, feu du quai	48 02 41.2 053 38 37.2	FI R 4s	4,0	4	Mât. 2,5	Saisonnier.
465.6 H0515	Little Heart's Ease, feu du quai	48 00 53.8 053 41 22.1	FI Y 5s	3,0	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
465.7 H0513.5	Sunnyside, feu du quai	47 51 13.1 053 53 01.4	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
465.8	Quarry Rock – Bouée lumineuse TV4	48 05 21.7 053 42 26.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TV4 ».	Saisonnier.
465.9 H0513.7	Lower Harbour Point, feu	48 05 38.0 053 43 42.0	FI R 4s	7,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
466.01	Fosters Point Rock – Bouée lumineuse TV10	48 06 35.8 053 53 57.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TV10 ».	Saisonnier.
466.08	Weybridge, haut-fond – Bouée lumineuse TV6	48 05 44.0 053 53 01.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TV6 ».	Saisonnier.
466.1	Gooseberry Cove Shoal – Bouée lumineuse TVG	48 01 45.0 053 38 21.0	FI(2) W 10s			Noir-rouge-noir, espar, marquée « TVG ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
466.2	Clarenville Marina, feu du brise-lames	48 09 35.2 053 57 34.2	FI R 4s		4	Mât cylindrique. 2,1	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
466.6 H0513.9	Hickman's Harbour, feu du quai	48 05 58.8 053 44 24.8	FI G 4s	3,4	3	Mât. 2,6	À longueur d'année.
466.75	Petley Rock – Bouée lumineuse TRP2	48 09 21.4 053 44 30.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TRP2 ».	Saisonnier.
466.8 H0517	Petley, feu du quai.	48 09 15.8 053 44 41.3	FI R 5s	3,8	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
466.84	Long Cove – Bouée lumineuse extérieure TL1	47 34 05.4 053 40 01.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TL1 ».	Saisonnier.
466.86	Long Cove – Bouée lumineuse intérieure TL3	47 34 02.4 053 39 54.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TL3 ».	Saisonnier.
466.88	Long Cove, feu Nord	Sur le côté N. de l'entrée du havre de Long Cove. 47 34 04.1 053 39 57.7	Q G 1s		2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h.
466.89 H0511.1	Long Cove, feu du quai	Coin intérieur du quai. 47 34 02.4 053 39 56.5	FI R 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
466.9 H0511.15	Long Cove, feu	47 34 03.5 053 39 59.2	FI R 4s	10,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
466.91	New Harbour – Bouée lumineuse extérieure TN2	47 35 39.0 053 33 17.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TN2 ».	Saisonnier.
466.92	New Harbour (Middle) – Bouée lumineuse centrale TN4	47 35 29.9 053 33 12.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TN4 ».	Saisonnier.
466.93	New Harbour – Bouée lumineuse intérieure TN5	47 35 21.5 053 33 05.1	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TN5 ».	Saisonnier.
467 H0512	Hopeall Head, feu	47 37 57.4 053 33 47.8	FI W 5s	62,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
467.02	Hopeall, feu du quai	47 36 59.5 053 30 42.1	FI G 5s		2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
467.05	Chapel Arm – Bouée lumineuse TA2	47 31 15.8 053 40 10.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TA2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
467.06 H0511.5	Dildo Head, feu	47 34 06.0 053 34 24.0	FI G 4s	24,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année.
467.08 H0511.55	South Dildo, feu du quai	47 31 56.2 053 33 09.1	FI G 4s	3,0	2	Mât. 2,4	Saisonnier.
467.09 H0511.6	Dildo, feu du brise- lames	47 34 07.5 053 33 41.0	FI G 4s	3,4	4	Mât. 2,6	Saisonnier.
467.14	Tobin' Rock – Bouée lumineuse TG1	Bellevue. 47 38 25.3 053 44 46.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TG1 ».	Saisonnier.
467.15	Bellevue – Bouée lumineuse extérieure TG3	47 38 15.0 053 44 42.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TG3 ».	Saisonnier.
467.16	Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG5	47 38 15.4 053 44 27.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TG5 ».	Saisonnier.
467.17	Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG6	47 38 20.4 053 44 48.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TG6 ».	Saisonnier.
467.18	Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG7	47 38 17.6 053 44 12.6	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TG7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
467.19	Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG8	47 38 15.0 053 44 12.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TG8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
467.24	Black Rock – Bouée lumineuse TB1	Chance Cove. 47 40 58.5 053 48 28.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « TB1 ».	Saisonnier.
467.25	Black Cove Rock – Bouée lumineuse TB3	Chance Cove. 47 40 48.7 053 49 10.8	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TB3 ».	Saisonnier.
467.26	Carney's Point – Bouée lumineuse TB2	Chance Cove. 47 40 54.5 053 49 17.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TB2 ».	Saisonnier.
467.27 H0512.5	Chance Cove, feu du brise-lames	47 40 49.6 053 49 36.7	FI R 5s	2,6	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
467.28	Chance Cove Rock – Bouée lumineuse TB5	47 40 47.3 053 49 40.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TB5 ».	Saisonnier.
467.45	Islington, feu du quai	47 45 45.2 053 28 50.5	FI G 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
467.5 H0511	Whiteway, feu du brise-lames	47 41 45.3 053 28 53.5	FI G 4s	4,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
467.506	Heart's Delight, feu du quai Nord	47 46 39.4 053 28 17.3	FI G 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
467.51 H0510.8	Heart's Delight, feu du brise-lames	47 46 19.9 053 28 00.5	FI R 5s		2	Mât cylindrique.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
468 H0510	Heart's Content, feu	47 52 56.1 053 23 06.3	FI W 4s	25,2		Tour cylindrique rouge et blanc. 8,7	À longueur d'année.
468.7 H0508	Bloody Point, feu	47 54 53.8 053 21 34.0	FI R 5s	11,4	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
468.8 H0510.5	Heart's Content, feu du quai	47 52 46.2 053 22 16.3	FI G 5s		4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
469 H0506	Jeans Head, feu	47 55 37.3 053 21 48.5	FI W 4s	48,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
469.21	Northern Point Rock – Bouée lumineuse TW1	47 57 45.0 053 20 06.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TW1 ».	Saisonnier.
469.22	Winterton Shoal – Bouée lumineuse TW2	47 57 23.0 053 19 59.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TW2 ».	Saisonnier.
469.8	Bouée lumineuse Ouest TW	À l'W. de Hants Harbour. 48 01 37.8 053 17 28.6	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « TW ».	Saisonnier.
469.89	Rift Raft Rocks – Bouée lumineuse TH1	Hants Harbour. 48 03 06.0 053 14 25.0	Q G 1s			Verte, espar, marquée « TH1 ».	Saisonnier.
470 H0504	Hant's Harbour, feu	48 01 18.4 053 15 16.0	Iso W 6s	19,8	13	Support rouge et blanc. 8,0	À longueur d'année.
470.1 H0504.4	Hant's Harbour, feu du brise-lames	48 01 09.4 053 15 34.4	FI R 4s	4,9	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
470.2	Sibley's Cove – Bouée lumineuse TSC2	48 02 40.8 053 06 13.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TSC2 ».	Saisonnier.
470.3	Sibley's Cove – Bouée lumineuse TSC1	48 02 42.2 053 06 11.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TSC1 ».	Saisonnier.
470.4 H0503.3	Sibley's Cove, feu du brise-lames	48 02 38.6 053 06 13.8	FI R 6s	4,6	4	Mât cylindrique, bandes spiraux rouges et blanches. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
470.5 H0503.2	Old Perlican, feu du brise-lames intérieur	48 05 14.0 053 00 29.6	FI R 3s	4,6	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
TRINITY BAY							
470.51	Old Perlican – Bouée lumineuse intérieure TP9	48 05 15.3 053 00 31.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP9 ».	Saisonnier.
470.52	Old Perlican – Bouée lumineuse intérieure TP	48 05 17.8 053 00 25.9	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « TP ».	Saisonnier. En opération 24 h.
470.53	Old Perlican, havre – Bouée lumineuse intérieure TP11	48 05 17.8 053 00 27.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP11 ».	Saisonnier.
470.55	Old Perlican Harbour – Bouée lumineuse intérieure TP8	48 05 10.3 053 00 36.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TP8 ».	Saisonnier.
470.7 H0503	Old Perlican, feu du brise-lames intérieur	48 05 12.6 053 00 36.3	FI G 3s	4,0	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
470.71	Old Perlican – Bouée lumineuse intérieure TP6	48 05 18.9 053 00 48.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TP6 ».	Saisonnier.
470.72	Old Perlican – Bouée lumineuse intérieure TP7	48 05 19.8 053 00 47.9	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP7 ».	Saisonnier.
470.73	Old Perlican – Bouée lumineuse extérieure TP4	48 05 25.5 053 00 53.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TP4 ».	Saisonnier.
470.74	Old Perlican – Bouée lumineuse extérieure TP5	48 05 25.7 053 00 51.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP5 ».	Saisonnier.
470.75	Old Perlican – Bouée lumineuse extérieure TP3	À l'entrée du chenal. 48 05 30.3 053 00 57.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
470.76	Old Perlican – Bouée lumineuse extérieure TP2	À l'entrée du chenal. 48 05 34.1 053 01 05.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « TP2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
471 H0502	Old Perlican, feu	48 05 22.4 053 01 34.2	FI W 5s	38,4	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
471.51	Old Perlican – Bouée lumineuse extérieure TP1	À l'entrée du chenal. 48 05 56.5 053 01 19.7	FI G 4s			Verte, espar, marquée « TP1 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
471.7 H0500.5	Grates Cove, feu	48 10 11.8 052 56 09.1	FI W 5s	46,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
471.8	Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG	48 11 41.5 052 54 57.1	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « TG ».	Saisonnier.
471.9 H0511.2	Thornlea, feu du quai	47 36 23.5 053 43 08.6	FI R 4s	3,1	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
472 H0498	Baccalieu Island, feu	48 08 59.7 052 47 53.3	FI W 6s	176,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 19,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée.
473 H0500	Baccalieu Island (Southwest Point) – Station de phare	48 06 26.0 052 48 39.1	FI W 4s	53,3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
473.1 H0501	Grates Cove, feu du quai	48 09 53.2 052 56 15.7	FI R 5s	5,7	3	Mât. 3,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
474	Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2	48 05 01.5 052 54 04.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CV2 ».	Saisonnier.
474.3 H0497.5	Bay de Verde, feu du quai	48 05 03.2 052 54 00.0	FI G 5s	5,5	4	Mât. 6,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
474.4 H0497	Bay de Verde, feu du brise-lames	48 05 00.4 052 54 03.2	FI R 5s	4,7	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475 H0494	Western Bay Head, feu	47 53 11.9 053 03 23.6	FI W 5s	28,8	10	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.1 H0495	Ochre Pit Cove, feu du brise-lames	47 54 46.3 053 04 00.1	FI G 5s	3,6	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.3 H0496	Job's Cove, feu du quai	47 58 11.2 053 00 59.4	FI Y 5s			Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.4	Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 053 03 27.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CJ4 ».	Saisonnier.
475.5	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58.0 053 03 38.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CJ5 ».	Saisonnier.
475.6	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07.0 053 03 46.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CJ6 ».	Saisonnier.
476.1	Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 053 10 18.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CR2 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
476.2	Freshwater Cove – Bouée lumineuse cardinale Est CF	47 45 29.7 053 10 18.4	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, espar, marquée « CF ».	Saisonnier.
477 H0490	Carbonear Island, feu	47 44 22.6 053 09 51.7	Fl W 6s	54,3	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	Fl R 5s		4	Mât cylindrique. 2,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
478 H0492	Carbonear, feu du quai	47 44 14.4 053 13 26.6	Fl Y 5s	4,3	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
478.5	Harbour Grace, chenai – Bouée lumineuse de mi-chenai CG	47 44 06.0 053 07 42.0	Mo(A) W 6s			Rouge-blanc, charpente, marquée « CG ».	Saisonnier.
479 H0484	Harbour Grace Islands, feu	47 42 42.4 053 08 30.5	Fl W 5s	41,4	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
480	The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	47 41 37.5 053 12 11.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CG3 ».	À longueur d'année.
480.5	Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	47 41 42.0 053 12 15.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « CG4 ».	À longueur d'année.
480.7	Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	Harbour Grace. 47 41 30.0 053 12 35.0	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « CG6 ».	À longueur d'année.
481.1 H0487	Point of Beach – Feu à secteurs	Harbour Grace. 47 41 24.0 053 12 52.0	F R W G		6,3	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 234°30'-235°30'; AI RW 235°30'-236°; W 236°-238°; AI GW 238°-238°30'; G 238°30'-239°30'.
482.5	Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	47 40 27.5 053 14 29.9	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CG7 ».	Saisonnier.
482.708	Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.5 053 14 26.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CG9 ».	Saisonnier.
482.72 H0486.3	Long Beach, feu du brise-lames Nord	Harbour Grace. 47 40 24.2 053 14 22.2	Fl G 5s	3,4	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
482.73 H0485	Harbour Grace, feu du quai pour petits bateaux du bassin Sud	47 40 23.7 053 14 21.0	Fl R 5s	3,3	2	Mât. 2,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
482.789 H0485.6	Harbour Grace, marina	47 40 24.5 053 14 27.6	FI R 5s	3,7	2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
483 H0483.5	Spaniard's Bay, feu du brise-lames	47 37 20.5 053 16 16.9	FI R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
484 H0483	Bay Roberts, feu du quai	47 35 31.0 053 15 48.5	FI R 5s		4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
484.1	Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Est CB2	47 35 37.8 053 14 54.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CB2 ».	À longueur d'année.
484.2	Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Ouest CB4	47 35 37.2 053 15 06.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CB4 ».	À longueur d'année.
484.3	Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse intérieure CB5	47 35 32.7 053 15 00.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CB5 ».	À longueur d'année.
485 H0482.5	Coley's Point, feu	47 35 22.5 053 15 10.6	FI G 4s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année.
486 H0482	Green Point (Bay Roberts), feu	47 36 41.3 053 10 36.1	LFI W 6s	17,1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
486.05	Ship Cove, feu du quai	47 35 25.4 053 12 03.3	FI G 5s		2	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
486.1 H0480.3	Port de Grave, feu du brise-lames Est	47 35 02.5 053 12 44.0	FI R 4s	7,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
486.2 H0480.2	Port de Grave, feu du brise-lames Ouest	47 35 03.0 053 12 47.0	FI G 4s	5,1	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
486.65	Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2	47 26 54.2 053 11 35.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CP2 ».	Saisonnier.
487	Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4	47 35 04.6 053 12 30.2	Q R 1s			Rouge, charpente, marquée « CP4 ».	Saisonnier.
487.1 H0480.6	Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Est	47 35 05.7 053 12 42.0	FI R 4s	3,0	2	Mât. 1,6	À longueur d'année.
487.2 H0480.7	Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 053 12 43.7	FI G 4s	3,0	2	Mât. 1,6	À longueur d'année.
487.28	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4	Havre de Cupids. 47 32 56.4 053 13 57.6	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CC4 ».	Saisonnier.
487.29	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3	Havre de Cupids. 47 32 56.4 053 13 56.4	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CC3 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
487.3	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	Havre de Cupids. 47 32 57.6 053 13 54.6	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CC1 ».	Saisonnier.
487.4	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	Havre de Cupids. 47 32 58.2 053 13 55.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CC2 ».	Saisonnier.
487.5 H0479.5	Cupids Gut, feu du quai	47 32 48.1 053 14 02.9	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
488 H0478	Brigus, feu	47 32 54.6 053 10 55.3	FI W 3s	34,4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9,5	À longueur d'année.
488.1 H0479.2	Cupids, feu du quai	47 33 03.3 053 13 24.8	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
488.2 H0479	Brigus, feu du quai	47 32 21.8 053 12 20.6	FI R 4s	5,2	4	Mât. 3,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
488.3	Brigus Point, feu	47 32 21.4 053 12 22.8	FI G 5s		2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
488.5	Harbour Rock, haut- fond – Bouée lumineuse CH2	Colliers Bay. 47 30 00.0 053 11 21.6	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CH2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
488.7 H0474.8	Harbour Main, feu du quai	47 26 07.6 053 09 30.7	FI R 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
489 H0476	Ballyhack Point, feu	47 26 46.0 053 11 27.8	FI W 6s	11,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge avec bande verticale blanche. 4,9	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
490 H0477	Conception Harbour, feu du quai	Extrémité E. du quai public. 47 26 26.0 053 12 32.0	FI R 4s	3,7	3	Tour tubulaire. 3,3	À longueur d'année.
491 H0475	Salmon Cove Point, feu	47 27 47.7 053 08 59.8	FI W 5s	25,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
491.58 H0473.5	St. Phillips, feu du quai	47 35 34.0 052 53 12.0	FI G 5s		4	Tour tubulaire. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
491.6 H0474.42	Holyrood, feu du quai de l'usine génératrice	47 26 35.4 053 06 28.0	R			Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
492.5	South Arm – Bouée lumineuse CH4	47 23 57.5 053 08 04.8	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CH4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY									
492.55	North Arm, feu du quai	À l'extrémité du quai, côté de la mer. 47 23 46.6 053 09 10.7	FI	Y	4s		2	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
492.6 H0474.67	Holyrood, feu du brise-lames	47 23 19.2 053 07 40.4	Iso	G	1s	3,7	2	Mât. 2,3	À longueur d'année.
492.7 H0474.7	Holyrood Bay – alignement antérieur, feu	47 23 19.6 053 07 39.8	F	R		8,3	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,4	À longueur d'année.
492.8 H0474.71	Holyrood Bay – alignement postérieur, feu	47 23 10.6 053 07 40.7 183°32' 279.6 m du feu antérieur.	F	R		19,4	9	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 17,0	À longueur d'année.
493 H0470	Bell Island – Station de phare	47 39 18.1 052 54 59.2	FI	W	6s	52,7	17	Bloc blanc. 3,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
493.5 H0468.5	Bauline, feu	47 43 23.0 052 50 05.0	FI	W	5s	9,9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
493.52 H0469	Bauline, feu du brise-lames Nord	47 43 22.0 052 50 05.0	FI	G	5s	3,2	2	Mât. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
493.54	Bauline, feu du quai	47 43 21.7 052 50 04.3	FI	R	4s		2	Mât cylindrique. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
493.55	<i>Fishing Island – Bouée lumineuse CWB</i>	47 43 26.5 052 50 07.8	VQ(9)	W	10s			Jaune-noir-jaune, espar, marquée « CWB ».	Saisonnier. En opération 24 h.
494 H0471	Bell Island, feu du quai du traversier	47 37 45.9 052 55 26.0	Iso	R	6s	7,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	À longueur d'année.
495 H0473	Portugal Cove – alignement antérieur, feu	47 37 30.6 052 51 22.6	F	G		10,4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
496 H0473.1	Portugal Cove – alignement postérieur, feu	47 37 30.5 052 51 19.7 093°41' 62.4 m du feu antérieur.	F	G		20,8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
496.8	<i>Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN1</i>	47 31 02.4 052 58 33.3	FI	G	4s			Verte, espar, marquée « CN1 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
496.9	Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN3	47 30 59.0 052 58 34.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CN3 ».	Saisonnier.
497 H0472	Portugal Cove, feu du brise-lames	47 37 34.7 052 51 31.2	FI G 4s	6,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
497.01	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 052 58 22.2	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « CB ».	Aide privée. Saisonnier.
497.02	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 052 58 30.0	FI Y 4s			Jaune, espar, marquée « CBB ».	Aide privée. Saisonnier.
497.1	Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW	47 34 45.0 053 01 20.4	Q(6) + W LFI	15s		Jaune-noir, charpente, marquée « CW ».	Saisonnier.
497.11	Manuels River – Bouée lumineuse CW5	47 32 25.0 052 57 12.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CW5 ».	Saisonnier.
497.12	Little Bell Island – Bouée lumineuse CW4	47 34 21.0 052 57 28.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CW4 ».	Saisonnier.
497.14	Kellys Island – Bouée lumineuse CW8	47 32 15.0 053 02 45.0	FI R 4s			Rouge, charpente, marquée « CW8 ».	Saisonnier.
497.15	Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9	47 30 30.0 053 01 48.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CW9 ».	Saisonnier.
497.2	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL3	47 31 13.4 052 58 47.2	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CL3 ».	À longueur d'année.
497.3	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL2	47 31 12.6 052 58 49.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CL2 ».	À longueur d'année.
497.4	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 052 58 33.9	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CL12 ».	À longueur d'année.
497.5	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 052 58 28.5	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « CL14 ».	Saisonnier.
498 H0474	Long Pond, feu du brise-lames Est	47 31 08.6 052 58 41.9	FI G 3s	5,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
498.01	Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 052 58 29.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « CL15 ».	Saisonnier.
498.02	Long Pond, feu du quai Ouest	47 31 06.8 052 58 45.9	FI R 3s		4	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CONCEPTION BAY

498.04	Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 052 58 20.8	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CL19 ».	Saisonnier.
498.05	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 052 58 19.2	Fl R 4s			Rouge, espar, marquée « CL20 ».	Saisonnier.
498.06	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 052 58 14.7	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CL23 ».	Saisonnier.
498.09	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 052 57 52.6	Fl Y 4s			Jaune, espar, marquée « CL ».	Saisonnier.
498.1 H0474.2	Foxtrap, feu du brise- lames extérieur	47 30 49.6 052 59 44.5	Fl R 4s	3,4	4	Mât. 2,6	Saisonnier. En opération 24 h.
498.16	Topsail Head – Bouée lumineuse CW3	47 33 11.0 052 55 20.0	Fl G 4s			Verte, espar, marquée « CW3 ».	Saisonnier.
498.2 H0474.3	Foxtrap, feu du brise- lames intérieur	47 30 49.0 052 59 45.3	Fl G 4s	4,2	2	Mât. 2,6	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

CAPE ST. FRANCIS À RENEWS

499 H0468	Cape St. Francis – Station de phare	Point NE. du cap. 47 48 31.4 052 47 11.7	FI W 5s	29,0	16	Maison de lanterne octogonale sur un édifice rectangulaire. 3,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Visible 084°-316°.
499.1	<i>Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF</i>	47 48 46.2 052 46 01.9	Q W 1s			Noir-jaune, charpente, marquée « MSF ».	Saisonnier.
499.2 H0459.2	Torbay, feu du quai	47 39 54.7 052 43 35.0	FI R 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
500 H0460	Chain Rock, feu	St. John's Harbour. 47 34 00.7 052 41 15.7	FI R 3s	6,0	4	Tour octogonale rouge et blanc. 4,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. Aide AIS physique MMSI : 993161048
501.1 H0460.5	Quidi Vidi, feu du brise-lames	47 34 51.2 052 40 23.0	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
502	<i>Pancake Shoal – Bouée lumineuse S1</i>	St. John's Harbour. 47 33 56.8 052 41 13.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « S1 ».	À longueur d'année.
503	<i>Prosser Rock – Bouée lumineuse S3</i>	St. John's Harbour. 47 33 57.8 052 41 26.5	FI G 4s			Verte, espar, marquée « S3 ».	À longueur d'année.
503.5	<i>Ellinor Rock – Bouée lumineuse S2</i>	St. John's Harbour. 47 33 58.8 052 40 59.4	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « S2 ».	À longueur d'année.
503.6 H0462.2	Terre-Neuve, Feu de jetée du chantier naval	St. John's Harbour. 47 33 24.6 052 42 31.1	F R		5,4	4 Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
504 H0459	St. John's Harbour – alignement antérieur, feu	47 34 02.0 052 42 09.0	F G		28,6	24 Tour à claire-voie rouge et blanc, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	À longueur d'année. En opération 24 h.
505 H0459.1	St. John's Harbour – alignement postérieur, feu	47 34 03.5 052 42 29.8 276°07' 430.3 m du feu antérieur.	F G		58,9	24 Sur le côté de l'église, marque de jour rectangulaire blanche avec bande verticale rouge. 14,0	À longueur d'année. En opération 24 h. Il est possible d'augmenter l'intensité des feux d'alignement à distance sur le canal 20A (157.00 Hz). Pour augmenter le réglage de haute intensité, portée nominale de 24 NM, appuyez sur le microphone de la radio VHF 5 fois consécutives en 5 secondes sur le canal 20A. Le réglage de haute intensité sera activé pendant 30 minutes. Le réglage de l'intensité élevée peut être ramené au réglage de l'intensité faible, soit une portée nominale de 18 NM, en appuyant sur le microphone 3 fois en l'espace de 5 secondes.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
505.5 H0458.4	North Head, feu	Entrée du havre de St. John's. 47 33 59.6 052 40 39.4	FI R 4s	23,8	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Visible 232°-014°.
506 H0458	Fort Amherst – Station de phare et signal de brume	Entrée du havre de St. John's. 47 33 47.9 052 40 49.6	FI W 15s	40,1	17	Support blanc. 7,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161065
507 H0454	Cape Spear – Station de phare et signal de brume	47 31 16.2 052 37 20.3	FI W	71,1	20	Tour hexagonale blanche. 13,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
507.5	Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP2	47 27 53.3 052 42 04.0	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MP2 ».	Saisonnier.
507.51	Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP1	47 27 51.7 052 42 05.3	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MP1 ».	Saisonnier.
507.6 H0453	Petty Harbour, feu du brise-lames Nord	47 27 51.2 052 42 16.2	FI R 4s	2,6	2	Mât. 2,3	À longueur d'année.
507.7 H0453.5	Petty Harbour, feu du brise-lames Sud	47 27 51.0 052 42 16.0	FI G 4s	3,2	4	Mât. 2,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
507.91 H0452.1	Bay Bulls, feu du quai	47 18 51.8 052 48 43.6	FI G 4s	3,5	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
507.93 H0451.8	Witless Bay, feu du quai	47 16 42.1 052 49 26.3	FI R 4s	3,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
508 H0452	Bull Head (Bay Bulls), feu	47 18 38.7 052 44 48.6	FI W 6s	60,0	7	Phare blanc. 12,0	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
508.16	Little Islands – Bouée lumineuse cardinale Est MBE	47 10 52.0 052 50 17.3	VQ(3) W 5s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « MBE ».	Saisonnier. En opération 24 h.
508.2 H0451.3	Bauline East, feu du quai	47 10 48.3 052 50 37.2	FI R 4s		2	Mât. 2,6	Saisonnier.
508.21	Saturday Ledge – Bouée lumineuse MB2	Cape Broyle Harbour. 47 05 27.4 052 55 02.3	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MB2 ».	Saisonnier.
508.211	Old Harry – Bouée lumineuse cardinale Est MCB	Abords Cape Broyle. 47 04 20.3 052 50 17.5	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « MCB ».	À longueur d'année.
508.22	Harbour Rock – Bouée lumineuse MB4	Cape Broyle Harbour. 47 05 28.7 052 56 31.2	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MB4 ».	Saisonnier.

No. ----- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
508.23 H0451.5	Cape Broyle, feu du quai public	Cape Broyle Harbour. 47 05 42.0 052 56 45.0	FI R 4s	3,0	2	Mât. 2,4	À longueur d'année.
508.5 H0451	Calvert, feu du quai	47 03 24.7 052 54 35.7	FI R 5s	3,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
509 H0450	Ferryland Head, feu	47 01 00.4 052 51 26.7	FI W 10s	57,9	15	Tour cylindrique rouge et blanc. 10,3	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
509.1	<i>Ferryland, haut-fond – Bouée lumineuse MFL3</i>	47 01 29.9 052 52 45.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « MFL3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
509.11	Ferryland Head, quai	47 01 24.5 052 52 52.4	FI G 4s		2	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
509.5	<i>Aquaforte Harbour, brise-lames – Bouée lumineuse MA2</i>	47 00 18.4 052 57 40.4	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MA2 ».	À longueur d'année.
509.51	Aquaforte, feu du quai	Côté mer du quai public. 47 00 22.1 052 57 23.3	FI Y 4s		2	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
509.52	<i>Aquaforte Harbour – Bouée lumineuse MA1</i>	47 00 18.6 052 57 43.8	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MA1 ».	À longueur d'année.
509.53	Aquaforte, feu du quai intérieur	Sur le coin extérieur du quai intérieur. 47 00 22.3 052 57 44.7	FI R 4s		2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
510 H0449	Northern Head, feu	Entrée de Fermeuse Harbour. 46 57 47.2 052 54 03.5	FI W 4s	27,4	7	Mât. 2,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
510.1	<i>Port Kirwan – Bouée lumineuse MK2</i>	46 58 10.0 052 54 41.0	Q R 1s			Rouge, espar, marquée « MK2 ».	À longueur d'année.
510.5 H0449.5	Port Kirwan, feu du quai	46 58 10.1 052 54 43.1	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
511	<i>Bar Shoal – Bouée lumineuse MF</i>	Chenal Fermeuse Harbour. 46 58 18.8 052 56 23.0	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « MF ».	À longueur d'année.
511.22	<i>Lumley Cove – Bouée lumineuse centrale MF4</i>	Fermeuse Harbour. 46 58 18.1 052 56 32.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MF4 ».	À longueur d'année.
511.23	<i>Lumley Cove – Bouée lumineuse intérieure MF6</i>	Fermeuse Harbour. 46 58 15.5 052 56 43.8	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MF6 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CAPE ST. FRANCIS À RENEWS							
511.25 H0448.3	Fermeuse, feu du quai	46 58 13.9 052 56 42.9	FI G 4s		2	Mât. 2,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
511.3 H0448.5	Fermeuse Harbour, feu du quai intérieur	Sheeps Head Cove. 46 58 20.9 052 56 58.4	FI Y 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
512 H0448	Bear Cove Point – Station de phare et signal de brume	Au S. de l'entrée du havre Fermeuse. 46 56 25.9 052 53 34.4	FI W 5s	32,9	15	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche. 2,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
515.4	White Horse Rock – Bouée lumineuse MR2	46 54 59.2 052 55 52.2	FI W 4s			Rouge, espar, marquée « MR2 ».	Saisonnier.
515.5	Renews Head – Bouée à cloche lumineuse MR1	46 54 26.9 052 54 47.5	FI G 4s			Verte, charpente, marquée « MR1 ».	À longueur d'année. Signal sonore : Cloche
515.51 H0447	Renews, feu du quai	46 55 20.9 052 55 59.4	FI R 4s		2	Mât.	À longueur d'année.
515.53	Renews Harbour #1 – Bouée lumineuse MR4	46 55 34.5 052 56 39.7	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MR4 ».	Saisonnier.
515.54	Renews Harbour #2 – Bouée lumineuse MR3	46 55 32.0 052 56 37.0	FI G 4s			Verte, espar, marquée « MR3 ».	Saisonnier.
515.55	Renews Harbour #3 – Bouée lumineuse MR5	46 55 37.4 052 56 44.3	Q G 1s			Verte, espar, marquée « MR5 ».	Saisonnier.
515.56	Renews Harbour #4 – Bouée lumineuse MR6	46 55 39.3 052 56 46.1	FI R 4s			Rouge, espar, marquée « MR6 ».	Saisonnier.
515.57 H0447.2	Renews, feu du brise- lames	46 55 43.6 052 56 51.1	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
515.58 H0447.3	Renews, feu du quai côté sud	46 55 45.6 052 56 56.8	FI G 4s		2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
516	Renews Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est MR	46 52 14.9 052 53 26.5	Q(3) W 10s			Noir-jaune-noir, charpente, marquée « MR ».	À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet

#	NO.
2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3	73.81
4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4	160.3
7/8 Point – Bouée lumineuse DY9	355.078
9 Feet Rock – Bouée lumineuse D2	358.16

A	NO.
Abbotts Shoal – Bouée lumineuse JS4	442.518
Admirals Beach, feu du quai	8.5
Alcock's Point – Bouée lumineuse KQ7	235.34
Allan Rock – Bouée lumineuse PL7	76.1
Allan's Island, feu du brise-lames	75.52
Allan's Island – Station de phare et signal de brume	76
Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP	270.03
Allen's – Bouée lumineuse XCB2	194.5
Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND	280.009
Amour Point – Station de phare	227
Anchor Cove, feu	215.3
Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1	215.43
Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	215.42
Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	215.41
Anchor Point, feu	215.4
Aquaforce Harbour – Bouée lumineuse MA1	509.52
Aquaforce Harbour, brise-lames – Bouée lumineuse MA2	509.5
Aquaforce, feu du quai	509.51
Aquaforce, feu du quai intérieur	509.53
Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4	211.7
Argentia Fleet Dock, quai	28.2
Argentia Harbour – alignement antérieur, feu	29
Argentia Harbour – alignement postérieur, feu	30
Argentia Harbour – Bouée lumineuse A10	28
Argentia Harbour – Bouée lumineuse A13	28.1
Argentia – Bouée lumineuse A2	20
Argentia – Bouée lumineuse A4	23
Argentia – Bouée lumineuse A6	26
Argentia – Bouée lumineuse A8	26.5
Arnold's Cove – Bouée lumineuse EA	38.8
Arnold's Cove, feu du brise-lames	38.7
Arnold's Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2	38.75
Art Coley's Rock – Bouée lumineuse QA2	139.82

B	NO.
Bacalhao Island – Feu à secteurs	362.5
Bacalhao Island, feu	363
Baccalieu Island (Southwest Point) – Station de phare	473
Baccalieu Island, feu	472
Back Arm – Bouée lumineuse XP6	211.74
Back Arm, feu du quai	211.815
Back Arm, feu du quai Ouest	211.83
Back Arm, feu d'avertissement Sud	211.82
Bacon Bone Rock – Bouée lumineuse JR1	439.31
Bad Neighbour – Bouée à cloche lumineuse Q34	156.3
Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2	140.5
Bad Rock, feu	252
Baikie Point, feu	298.5
Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2	55.2
Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4	55.4
Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5	55.3
Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ6	55.5
Baine Harbour, feu du quai	55.41
Baker Rock – Bouée lumineuse DJ10	383.55
Ballyhack Point, feu	489
Bar Shoal – Bouée lumineuse MF	511
Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM	279.72
Bar Tickle, feu	279.74
Barachois Head – Bouée lumineuse EC1	38.2
Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB	211.15
Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1	279.9

B	NO.
Barr'd Island, feu	382.5
Barrack's Island, feu	363.5
Barred Island, feu	250.1
Bartletts Cove, feu du quai	221.31
Bauline East, feu du quai	508.2
Bauline, feu	493.5
Bauline, feu du brise-lames Nord	493.52
Bauline, feu du quai	493.54
Bay Bulls, feu du quai	507.91
Bay de Loup Point, feu	142.5
Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2	474
Bay de Verde, feu du brise-lames	474.4
Bay de Verde, feu du quai	474.3
Bay L'Argent, feu du quai	113.2
Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Est CB2	484.1
Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse intérieure CB5	484.3
Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Ouest CB4	484.2
Bay Roberts, feu du quai	484
Beach Point – Bouée lumineuse XY4	174.3
Beach Point, feu du brise-lames	185.2
Beach Point, feu Sud	185.3
Beachside, feu du quai	335.5
Bear Cove Head – Bouée lumineuse DR3	341.496
Bear Cove Point – Station de phare et signal de brume	512
Bed Rock, haut-fond – Bouée lumineuse DD2.2	346.3
Bell Island – Station de phare	493
Bell Island, feu du quai du traversier	494
Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW	497.1
Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB	116.6
Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare	232
Belle Isle, extrémité Sud supérieure – Station de phare	233
Belle Isle, feu extrémité inférieur Sud	234
Belleoram, feu	117
Belleoram, feu du quai	116.9
Bellevue – Bouée lumineuse extérieure TG3	467.15
Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG5	467.16
Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG6	467.17
Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG7	467.18
Bellevue – Bouée lumineuse intérieure TG8	467.19
Benbury – Bouée lumineuse JV4	418
Bengy – Bouée lumineuse QQ4	140.6
Bennett's Point Rock – Bouée lumineuse TCW1	462.5
Big Island, feu	289
Big Rock – Bouée lumineuse JC6	442
Big Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EWC	38.67
Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2	37.7
Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9	39.1
Big Shoal, Sud – Bouée lumineuse EW2	38.65
Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1	158.76
Big Triton Island, feu	341
Bilge Rock – Bouée lumineuse DVP5	355.8
Bill's Shoal – Bouée lumineuse TM2	450.2
Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT	51
Birch Island – Bouée lumineuse H22	312
Bird Cove, feu du quai	215.99
Black Cove Rock – Bouée lumineuse TB3	467.25
Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	216.55
Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	216.4
Black Duck Cove, feu du quai	216.35
Black Head, feu	74
Black Island – Bouée lumineuse cardinale Sud JWB	414.1
Black Island, haut-fond – Bouée lumineuse DHL2	360.54
Black Reef – Bouée lumineuse DD3	378.6
Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2	159.1
Black Rock Sunker – Bouée lumineuse cardinale Est DLB	331.9
Black Rock – Bouée lumineuse TB1	467.24
Black Rock, feu	127.8
Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1	280.91
Black Tickle, feu du quai	280.95

B	NO.
Bloody Arm Point – Bouée lumineuse DK2	387.91
Bloody Point, feu	468.7
Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3	64.82
Blundon's Island (Sir Charles Hamilton Sound), feu	382
Boar Island – Station de phare et signal de brume	144
Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2	143
Bobs Island, feu	270.5
Bonavista – Bouée lumineuse extérieure JB6	447.1
Bonavista, entrée – Bouée lumineuse JB7	445.4
Bonavista, feu du brise-lames	447
Bonavista, feu du quai flottant	448.1
Bonavista, haut-fond extérieur – Bouée lumineuse JB5	445.2
Bordeaux Island, feu	39
Boxey Point, feu	120
Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9	120.1
Boxey, feu du brise-lames	119.5
Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL	280.1
Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2	476.1
Branch Cove – Bouée lumineuse MB3	11
Branch East, feu du brise-lames	10.5
Branch East, feu du brise-lames intérieur	10.51
Branch Fish Plant, quai	10.2
Branch West, feu du brise-lames intérieur	10.1
Branch, feu du brise-lames Ouest et signal de brume	10
Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Est DWD	345.3
Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR	173.1
Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5	270.92
Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR	72.8
Brandies – Bouée lumineuse TC2	452
Brandy Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest JBR	449.5
Bread Island, haut-fond – Bouée à cloche lumineuse E7	43
Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG	235.3
Brent Islands, feu	244
Bridgeport Harbour, feu	355.3
Bridgeport Rock – Bouée lumineuse DBP2	355.2
Bridgeport, feu du quai	347.5
Brigus Point, feu	488.3
Brigus, feu	488
Brigus, feu du quai	488.2
Broad Cove Point, feu	188
Broize Point – Bouée lumineuse KQ3	235.31
Browns Point – Bouée lumineuse DJ1/3	383.78
Brule Point – alignement antérieur, feu	299
Brule Point – alignement postérieur, feu	300
Brunette Island, feu	101
Buffett Bank – Bouée à cloche lumineuse E3	44.8
Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW	122.6
Bull Head (Bay Bulls), feu	508
Bull Island Point – Signal de brume	13.5
Burgeo, quai du traversier	145
Burin Passage – Bouée lumineuse PB4	68.5
Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB	71.5
Burin, feu du brise-lames	68.55
Burnside Rock, feu	439.37
Burnside – Bouée lumineuse JR4	439.35
Burnside – Bouée lumineuse JR6	439.36
Burnside, feu du quai du traversier	439.5
Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D5	358.159
Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D7	358.12
Burnt Islands Deep Water, feu du quai	150.2
Burnt Islands – alignement antérieur, feu	154
Burnt Islands – alignement postérieur, feu	155
Burnt Islands – Bouée lumineuse QB3	156.2
Burnt Islands – Bouée à cloche lumineuse QB1	153.6
Burnt Islands, quai Ouest	150.3
Burnt Point (Catalina), feu	453.2
Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse DD2	378.5
Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2	276.77
Burnt Point – Station de phare	378
Butterfly Island, feu	355.094

B	NO.
Butterfly Rock – Bouée lumineuse DY29	355.093
Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB	237.4

C	NO.
Cabbage Harbour Head, feu	349
Cabot Islands (Bonavista Bay) – Station de phare	406
Cailloux Island, feu	245
Cains Island, feu	151.07
Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8	149.3
Calvert, feu du quai	508.5
Camp Islands – Station de phare	279
Candle Cove Rocks, feu	419
Canning Cove, feu du quai	441.3
Cape Anguille – Station de phare et signal de brume	175
Cape Bauld – Station de phare	225
Cape Bluff, feu	279.8
Cape Bonavista – Station de phare et signal de brume	449
Cape Broyle, feu du quai public	508.23
Cape Fox	248
Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF1	407.2
Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF2/2	407.19
Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF4	407.3
Cape Freels, feu du brise-lames	407.25
Cape Freels, feu du quai No. 2	407.251
Cape Freels, havre – Bouée lumineuse JF2	407.1
Cape La Hune, feu	138
Cape Mark, feu	133.2
Cape Norman – Station de phare	223
Cape North, feu	284
Cape Pine – Bouée lumineuse M14	6.5
Cape Pine – Station de phare et signal de brume	6
Cape Race – Station de phare et signal de brume	1
Cape Ray – Station de phare et signal de brume	173
Cape Spear – Station de phare et signal de brume	507
Cape St. Francis – Bouée lumineuse cardinale Nord MSF	499.1
Cape St. Francis – Station de phare	499
Cape St. Francis, feu	270.1
Cape St. Lewis, feu	276.81
Cape St. Mary's – Station de phare et signal de brume	14
Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	480.5
Caplin Cove Rock – Bouée lumineuse DNC2	341.2
Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	212.54
Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1	276.7
Carbonear Island, feu	477
Carbonear, feu du brise-lames	477.5
Carbonear, feu du quai	478
Cards Harbour Point, feu	341.3
Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6	277.56
Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1	277.3
Caribou Run – Bouée lumineuse Nord NU4	277.4
Caribou Run – Bouée lumineuse Sud NU2	277.2
Carmanville Harbour – Bouée lumineuse DC8	390.12
Carmanville – Bouée lumineuse DC	390.131
Carmanville – Feu à secteurs	392
Carmanville, feu du quai	391
Carney's Point – Bouée lumineuse TB2	467.26
Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2	297.52
Carter Basin – Bouée lumineuse intérieure HC4	297.53
Carters Rock – Bouée lumineuse DC7	390
Carter's Cove, rocher – Bouée lumineuse DCC2	360.52
Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4	297
Cartwright – Bouée lumineuse NC4	284.6
Cartwright – Bouée lumineuse NC5	284.5
Cartwright – Bouée lumineuse NC6	284.71
Cartwright, feu du quai	284.72
Cartwright, feu du quai des pêcheurs	284.51
Cary Rock – Bouée lumineuse JK3	442.75
Castor River North, feu du quai	221.32
Catalina Harbour – alignement extérieur antérieur, feu	454
Catalina Harbour – alignement extérieur postérieur, feu	455

C	NO.
Catalina Harbour – alignement intérieur antérieur, feu	456
Catalina Harbour – alignement intérieur postérieur, feu	457
Catalina Harbour, Bassin Nord – Bouée lumineuse TC14	460.2
Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC6	458.81
Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC7	459
Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC10	459.1
Catalina Harbour, chenal – Bouée lumineuse TC11	460
Catalina, feu du quai	461
Chaffey's Rock – Bouée lumineuse JC2	442.1
Chain Rock, feu	500
Chance Cove Ledge – Bouée lumineuse JSB	442.17
Chance Cove Rock – Bouée lumineuse TB5	467.28
Chance Cove, feu du brise-lames	467.27
Chance Rock – Bouée lumineuse PFH5	37.51
Change Island – alignement Sud-Ouest antérieur, feu	377.91
Change Island – alignement Sud-Ouest postérieur, feu	377.92
Change Island, feu	368
Change Islands Tickle – alignement antérieur, feu	370
Change Islands Tickle – alignement postérieur, feu	371
Change Islands – Bouée lumineuse DWG1	344.39
Channel Gut Five Foot Rock – Bouée lumineuse QG1	160.2
Channel Gut, feu du quai	160.7
Channel Head – Bouée à sifflet lumineuse QP	168
Channel Head – Station de phare	160
Chapel Arm – Bouée lumineuse TA2	467.05
Charge Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord JX	409
Charlottetown – Bouée lumineuse intérieure NM12	279.65
Charlottetown, feu du brise-lames	279.66
Charlton Rock – Bouée lumineuse TC4	453.5
Chateau Point, feu	270
Chaulk Point – Bouée lumineuse H23	313
Church Yard Gut, feu	51.5
Clarendville Marina, feu du brise-lames	466.2
Clay Cove Rock – Bouée lumineuse JT1	442.18
Coachman's Cove Harbour, feu	268
Coachman's Cove, feu du quai	268.5
Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB1	376.1
Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB2	376.2
Cock Bank – Bouée à sifflet lumineuse P20	79
Cod Bag Islets, feu	280.9
Codroy Island – Bouée lumineuse extérieure XY1	174.1
Codroy – Bouée lumineuse de mi-chenal XY	173.5
Codroy – Bouée lumineuse extérieure XY2	174.2
Codroy – Bouée lumineuse XY3	174.12
Codroy, feu	174
Codroy, feu du brise-lames	174.5
Codroy, feu du brise-lames extérieur	174.6
Coley's Point, feu	485
Colombier Islands – Station de phare	156
Come By Chance Harbour – alignement antérieur, feu	39.41
Come By Chance Harbour – alignement postérieur, feu	39.42
Come By Chance – Bouée à cloche lumineuse STM E11	39.3
Come by Chance – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal PCC	19
Comfort Cove, feu du quai	353.9
Conception Harbour, feu du quai	490
Conche, feu	247
Conche, feu du quai	247.1
Conne River, feu du quai	132.51
Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5	233.21
Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4	233.18
Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC6	233.17
Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7	233.22
Cooks Harbour, feu du quai	233.25
Coomb's Cove, feu	121
Coombes Rock – Bouée à sifflet lumineuse E6	43.5
Cooper Island – Bouée lumineuse XV2	222.12
Coopers Ledge – Bouée lumineuse PFH1	37.6
Copper Island, feu	277
Cork Rock, feu	372.3

C	NO.
Corner Brook – Bouée lumineuse cardinal Est XCB	194.8
Corner Brook, feu du brise-lames Est	194.7
Corner Brook, feu du brise-lames Ouest	194.6
Cottlesville Harbour – Bouée lumineuse DAA1	355.13
Cottlesville, feu du quai	355.131
Cotton Shoal – Bouée lumineuse XPS2	208.05
Cottrells Cove Shoal – Bouée lumineuse DW4.2	344.5
Cottrells Cove, feu	344
Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW1	202.6
Cow Head Harbour – Bouée lumineuse XW3	202.4
Cow Head – Bouée lumineuse extérieure XW4	202.5
Cow Head – Bouée lumineuse PY	63.7
Cow Head, feu du quai	202.2
Cow Rock – Bouée lumineuse KU2	238.2
Cox Rock – Bouée lumineuse QE3	145.82
Crab Head – Bouée lumineuse NC2	284.4
Crab Head, haut-fond – Bouée lumineuse NC3	284.41
Crab Island, haut-fonds – Bouée lumineuse NC2/2	284.42
Crabbes River – Bouée lumineuse d'avertissement intérieure X	176.4
Crabbes River – Bouée lumineuse XD3	176.11
Crabbes River, chenal #2 – Bouée lumineuse XD1	176.12
Crabbes River, chenal – Bouée lumineuse XD6	176.3
Crabbes River, entrée – Bouée lumineuse XD2	176
Crabbes River, feu	176.35
Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD4	176.2
Crabbes River, havre – Bouée lumineuse XD5	176.1
Crackers # 1 – Bouée lumineuse cardinale Sud JFC	407.18
Crackers # 2 – Bouée lumineuse cardinale Nord JFR	407.7
Crocodile Shoal – Bouée lumineuse KE2	265.1
Cross Cove – Bouée lumineuse DM2	356.05
Cuff Island – Bouée lumineuse QD5	153
Cupids Gut, feu du quai	487.5
Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	487.3
Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	487.4
Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3	487.29
Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4	487.28
Cupids, feu du quai	488.1
Curb Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest VC	111.095
Curlew Island, Nord – Bouée lumineuse NM9	279.58
Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY19	355.086
Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY21	355.087
Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY23	355.088
Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY25	355.09
Curzon Village, feu	200.1
Cuttail Island # 1 – Bouée lumineuse QV7	144.58
Cuttail Island # 2 – Bouée lumineuse QV8	144.59
Cuttail Island # 3 – Bouée lumineuse QV9	144.6

D	NO.
Daniel's Harbour – Bouée lumineuse XDH2	207.2
Dart Rock – Bouée lumineuse HR1	290.31
Davis Cove, feu du quai	44.09
Davis Island – Bouée lumineuse cardinale Est PFD	56
Davis Island – Bouée lumineuse PFD3	56.21
Davis Island, feu	60
Dawson's Point – Station de phare	134
Day Point, feu	133.4
Dead Head, haut-fond – Bouée lumineuse QW3	158.721
Deans Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DJD	364.7
Deepwater Island, feu	279.4
Deer Pass – Bouée lumineuse NE2	280.011
Diamond Cove (Rose Blanche) – Bouée lumineuse QD2	151.6
Dildo Channel – Bouée lumineuse DY27	355.091
Dildo Head, feu	467.06
Dildo Run – Bouée lumineuse DY2	355.071
Dildo Run – Bouée lumineuse DY3	355.072
Dildo Run – Bouée lumineuse DY4	355.073
Dildo Run – Bouée lumineuse DY5	355.074
Dildo Run – Bouée lumineuse DY6	355.075
Dildo Run – Bouée lumineuse DY7	355.076

D	NO.
Dildo Run – Bouée lumineuse DY10	355.079
Dildo Run – Bouée lumineuse DY12	355.08
Dildo Run – Bouée lumineuse DY17	355.084
Dildo Run – Bouée lumineuse DY28	355.092
Dildo, feu du brise-lames	467.09
Diver Island, haut-fond – Bouée lumineuse NCA4	284.355
Divers Shoal – Bouée lumineuse V25	130.33
Dodding Head, feu	68
Doggy Point, feu	239.21
Domino Point, feu	281
Double Island, feu	278
Dram Island, feu	375
Drovers Rock – Bouée lumineuse DDR	383.3
Drunkards Point – Bouée lumineuse PK2	73.7
Ducie Rock – Bouée à cloche lumineuse VD1	116.5
Duck Island Point – Bouée lumineuse DJ3	383.84
Duck Island Shoal – Bouée lumineuse NS2	276.75
Duck Island, feu	360
Duck Rock – Bouée lumineuse PF	60.2
Duck Rock, feu	64.8
Duckbill Point	254
Duntara, feu du quai	442.8
Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL4	361.61
Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL5	361.62
Durrell Arm, quai – Bouée lumineuse DUL7	361.63
Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR4	361.3
Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR5	361.32
Durrell, havre extérieur – Bouée lumineuse DUR3	361.2
Durrell, havre intérieure – Bouée lumineuse DUR6	361.33

E	NO.
Eagle Island, feu (Bay of Islands)	190
East Baldwin Rock – Bouée à cloche lumineuse QP2	161
East Black Rock – Bouée lumineuse PL4	78.18
East Farewell Reef – Bouée lumineuse cardinale Est DHE	377.85
East Mark Rock – Bouée lumineuse PL2	78.1
East Point, feu	73.83
East Shoal – Bouée lumineuse XK1	216.6
Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse QA	139.7
Eastern Tickle – Bouée lumineuse cardinale Est DFE	365.22
Eclipse Island – Bouée lumineuse QV5	144.57
Ellinor Rock – Bouée lumineuse S2	503.5
Emerald Shoal – Bouée lumineuse ME2	3
Englee Harbour – Bouée intérieure lumineuse KEN2	250.2
Englee Harbour – Bouée lumineuse extérieure cardinale Est KEN	249.9
Englee Harbour, feu	250
Englee, feu du quai	251
English Harbour East, feu du quai	113.06
English Harbour West, feu	119
English Harbour West – Bouée lumineuse VE1	116.41
Enragée – Bouée à cloche lumineuse VFC6	111.7
Epinette Point – Bouée lumineuse H7	297.5
Eskimo Island, feu	294
Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE4	347.11
Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE5	361.02
Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE6	361.03
Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE7	361.04

F	NO.
Fair Haven Point, haut-fond – Bouée lumineuse PFH3	37.53
Fair Haven, feu du brise-lames	37.52
Fair Islands, feu	432
Farewell Harbour, feu du quai de traversier	374.5
Farmers Arm – Bouée lumineuse DUR1/3	361.52
Fermeuse Harbour, feu du quai intérieur	511.3
Fermeuse, feu du quai	511.25
Ferryland Head, feu	509
Ferryland Head, quai	509.11

F	NO.
Ferryland, haut-fond – Bouée lumineuse MFL3	509.1
Fischells, entrée – Bouée lumineuse extérieure XE2	175.98
Fischells, entrée – Bouée lumineuse intérieure XE1	175.99
Fish Island Rock – Bouée lumineuse QG3	143.5
Fish Island, feu	280.05
Fish Point – Bouée lumineuse QX2	157.5
Fish Rock – Bouée lumineuse PJF2	55.16
Fish Rocks – Bouée lumineuse cardinale Sud ELH	37.4
Fishing Island – Bouée lumineuse CWB	493.55
Five Fathom – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHC	376
Five Foot Shoal – Bouée lumineuse QW2	158.72
Flat Island Harbour – Bouée lumineuse PF3	60.3
Flat Island Rock – Bouée lumineuse NJ1	270.01
Flat Islands – Bouée lumineuse QM2	159.2
Flat Point, Goose Cove – Bouée lumineuse KG1	240.3
Flat Rock – Signal de brume	463
Fleur de Lys (Welsh Point) – Bouée lumineuse KF2	257.31
Fleur de Lys (White Bay) – Bouée lumineuse KF3	257.4
Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF1	257.3
Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF4	257.41
Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF5	257.42
Fleur de Lys, feu de l'entrée	257.2
Flintkote, feu du quai	183.5
Flower's Cove – Bouée lumineuse XF	212.5
Flowers Cove – alignement antérieur, feu	214
Flowers Cove – alignement postérieur, feu	215
Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	213.51
Flowers Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	213.58
Flowers Cove, feu	213
Flowers Cove, feu du quai	213.59
Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF4/2	365.508
Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF5/1	365.509
Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF6	365.515
Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF7	365.52
Fogo Harbour, feu du quai	365.7
Foots Rock Sandbar – Bouée lumineuse DJ5	383.81
Foots Rock – Bouée lumineuse DJ4	383.82
Fort Amherst – Station de phare et signal de brume	506
Fort Point – Station de phare et signal de brume	462
Forteau, feu du quai	228
Fortune Gut, feu du brise-lames Ouest	103.5
Fortune Head – Station de phare et signal de brume	102
Fortune, feu du quai	105
Fortune, feu du quai des pêcheurs du havre	103.4
Fortune, feu du quai du havre	103.3
Fortune, feu du quai flottant du havre	105.3
Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF2	105.2
Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF4	105.1
Fortune, havre – Bouée lumineuse VF1	103
Fosters Point Rock – Bouée lumineuse TV10	466.01
Fourché Harbour, feu	255
Fox Brook, feu	185.9
Fox Brook, feu du quai Sud	185.8
Fox Cove – Bouée lumineuse cardinale Ouest VF	112.5
Fox Harbour – Bouée lumineuse AF5	36.3
Fox Harbour – Bouée lumineuse extérieure AF2	36
Fox Harbour – Bouée lumineuse intérieure AF4	36.2
Fox Harbour – Bouée lumineuse NF1	276.3
Fox Harbour – Bouée lumineuse NF2	276.4
Fox Harbour – Bouée lumineuse NF3	276.5
Fox Head – Bouée lumineuse DXY3	372.21
Fox Head – Bouée lumineuse E12	39.4
Fox Island	37
Fox Island, feu (Hermitage Bay)	128
Fox Point (Fishing Point) – Station de phare et signal de brume	240
Fox Roost, feu du brise-lames	159.01
Foxtrap, feu du brise-lames extérieur	498.1
Foxtrap, feu du brise-lames intérieur	498.2
François, entrée – Bouée à cloche lumineuse QL4	136.9
François, feu du quai Nord	137.15
François, feu du quai Ouest	137.1
Frederickton Harbour – Bouée lumineuse DK6	387
Freezer Rock – Bouée lumineuse NJ2	270.02

F	NO.
Frenchman's Cove, feu du quai	193.83
Frenchman's Head, feu	198
Freshwater Cove – Bouée lumineuse cardinale Est CF	476.2

G	NO.
Gadds Point, feu	205
Galloper Rock – Bouée à sifflet lumineuse PR1	66
Gappy Island, feu	364.8
Garden Cove Point – Bouée lumineuse KU4	238.4
Garden Cove, feu de la pointe	239.23
Garden Cove, feu du quai	40.5
Garnish Sunker – Bouée lumineuse cardinale Nord VFC	111.8
Garnish – Bouée lumineuse extérieure VFG1	111.94
Garnish – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal VFD	111.9
Garnish, feu	112
Garnish, feu du brise-lames intérieure	112.1
Garrison Point – Bouée lumineuse cardinal Nord DFN	365.4
Gaultois Dolphin, feu	131.5
Gaultois Harbour, feu	131
Gaultois – Bouée lumineuse VU4	130.82
Gentile Island, haut-fond – Bouée lumineuse KC3	268.1
George Island – Bouée lumineuse cardinale Sud HGE	287.2
George Island, haut-fond – Bouée lumineuse HG	287.4
Georgies Rock – Bouée lumineuse DBW2	341.32
Gibraltar Rock – Bouée lumineuse PX2	15.5
Giles Island, feu	339.5
Gleed Island, feu	354.5
Glovertown Harbour Rock – Bouée lumineuse JGM6	439.2
Glovertown Yacht Club, feu du brise-lames	439.23
Glovertown, feu du quai	439.1
Go By Point, feu	64
Goose Bay Narrows, virage – Bouée lumineuse H18/2	308.1
Goose Cove (Ant Island) – Bouée lumineuse KG3	241.1
Goose Cove (Cigale Point) – Bouée lumineuse intérieure KG5	241.16
Goose Cove (Mouse Island) – Bouée lumineuse KG2	240.6
Goose Island – Bouée lumineuse QD3	152
Goose Island, feu	279.7
Goose Rock – Bouée lumineuse VU2	130.8
Gooseberry Cove Shoal – Bouée lumineuse TVG	466.1
Gooseberry Cove, feu du brise-lames	465.3
Gooseberry Island – Bouée lumineuse JGS	437.5
Gooseberry Island, feu	438
Govers Point, feu de l'île	349.5
Grand Bank – Bouée lumineuse VA1	111.09
Grand Bank – Feu à secteurs	106.5
Grand Bank, feu de la jetée Ouest	107
Grand Bank, feu du brise-lames	108
Grand Bank, feu du quai	106
Grand Bruit, feu	147
Grandfather Rock – Bouée lumineuse DX1	381
Grassy Island, feu	350
Grassy Island, feu	393.4
Grassy Point – Bouée lumineuse cardinale Est DNC	340.5
Grates Cove, feu	471.7
Grates Cove, feu du quai	473.1
Graveyard Point, brise-lames – Bouée lumineuse QP3	162.5
Graveyard Point, feu	162
Graveyard Point, feu	51.6
Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU1	69.1
Great Burin Harbour – Bouée lumineuse extérieure PU2	69.2
Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU3	69.3
Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU4	69.4
Great Colinet Island, feu	9
Great Harbour Deep, feu	256

G	NO.
Great Southern Harbour, haut-fond – Bouée lumineuse EGS	38.55
Grebe Point – Bouée lumineuse H25	313.5
Green Island (Catalina) – Station de phare et signal de brume	453
Green Island Brook, feu du quai	226.8
Green Island Cove, feu du quai	226.3
Green Island Sunkers – Bouée lumineuse QH1	151.5
Green Island – Bouée lumineuse XC1	233.2
Green Island – Station de phare et signal de brume	100
Green Island, feu	296
Green Island, feu	389
Green Island, feu	276.87
Green Point (Bay Roberts), feu	486
Greenspond – alignement antérieur, feu	427
Greenspond – alignement postérieur, feu	428
Gregory Rock – Bouée lumineuse PR3	66.5
Grey River Point, feu	139.5
Grey River Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QGR	139.21
Grey River – Bouée à cloche lumineuse QJ	139.3
Grey River, feu du quai	139.51
Griquet Harbour, feu	239
Griquet – Bouée lumineuse KQ5	235.32
Grove Island – alignement Est-Ouest antérieur, feu	273
Grove Island – alignement Est-Ouest postérieur, feu	274
Grove Island – alignement Nord-Sud antérieur, feu	275
Grove Island – alignement Nord-Sud postérieur, feu	276
Grove Island, passage – Bouée lumineuse NA7	270.93
Grove Island, passage – Bouée lumineuse Nord NA8	271
Grove Island, passage – Bouée lumineuse Sud NA9	272
Groves Island, passage – Bouée lumineuse NA10	271.5
Groves Point, entrée – Bouée lumineuse H27	313.6
Gull and Matthews Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM	279.809
Gull Island – Station de phare (Cape St. John)	326
Gull Island, feu	408
Gull Rock – Bouée lumineuse KU3	238.21
Gull Rock – Bouée lumineuse NA1	270.7
Gull Rock, feu	339
Gulnare Rocks – Bouée lumineuse cardinale Est DHG	385.1
Gushue Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NLG	280.15

H	NO.
Hackett Cove Head – Bouée lumineuse D8	358.13
Hail Island – Bouée lumineuse cardinale Est JR	439.29
Halfway Reef – Bouée lumineuse JN1	415.01
Halibut Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest QHR	173.12
Hant's Harbour, feu	470
Hant's Harbour, feu du brise-lames	470.1
Happy Adventure, feu	441.1
Happy Adventure, feu du quai Est	439.4
Happy Adventure, feu du quai Ouest	441.2
Harbour Breton, feu du quai	126.1
Harbour Buffet, feu	45
Harbour Grace Islands, feu	479
Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	482.5
Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	482.708
Harbour Grace, chenai – Bouée lumineuse de mi-chenal CG	478.5
Harbour Grace, feu du quai pour petits bateaux du bassin Sud	482.73
Harbour Grace, marina	482.789
Harbour Island, feu	139
Harbour Le Cou, feu du brise-lames	149.2
Harbour Main, feu du quai	488.7
Harbour Mille – Bouée lumineuse VM4	113.09
Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	216.13
Harbour Point, feu	178
Harbour Point, feu	216
Harbour Rock – Bouée lumineuse DF4	365.5

H	NO.
Harbour Rock – Bouée lumineuse DPU1	360.1
Harbour Rock – Bouée lumineuse JG3	424.52
Harbour Rock – Bouée lumineuse JW7	410.52
Harbour Rock – Bouée lumineuse MB4	508.22
Harbour Rock – Bouée lumineuse PW2	73.2
Harbour Rock – Bouée lumineuse TM3	450.3
Harbour Rock – Bouée lumineuse VB1	125
Harbour Rock – Bouée lumineuse XW2	202.3
Harbour Rock, feu	243
Harbour Rock, haut-fond – Bouée lumineuse CH2	488.5
Harbour Rock, Nord – Bouée lumineuse KA1	242.31
Harbour Shoal – Bouée lumineuse KN5	239.25
Harbour Shoal – Bouée lumineuse QG5/3	143.74
Hare Cut Point, feu	437
Hare Island, feu	355.082
Hare Rock – Bouée lumineuse NC1	284.3
Hare Rock – Bouée lumineuse VD5	116.4
Harrys Rock – Bouée lumineuse QXX	158.3
Hart Head, feu	290.3
Hatten Shoal – Bouée lumineuse NCH2	284.8
Hay Cove Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord XM	235.5
Haystack Bank – Bouée à sifflet lumineuse E4	44.5
Haystack Point	43.7
Haywards Gull Island – Bouée lumineuse DR1/1	341.494
Head Harbour, feu (Pic à Denis Harbour), quai	185.7
Headquarters, feu du quai	442.5
Heart Island – Bouée lumineuse JV7	417.1
Heart's Content, feu	468
Heart's Content, feu du quai	468.8
Heart's Delight, feu du brise-lames	467.51
Heart's Delight, feu du quai Nord	467.506
Henrietta Island, feu	293
Hermitage – Bouée lumineuse VH3	127.5
Hermitage, feu du brise-lames Est	127.52
Hermitage, feu du brise-lames Ouest	127.51
Hermitage, feu du quai	127.4
Hickman's Harbour, feu du quai	466.6
Hillgrade, feu du quai	360.5
Holyrood Bay – alignement antérieur, feu	492.7
Holyrood Bay – alignement postérieur, feu	492.8
Holyrood, feu du brise-lames	492.6
Holyrood, feu du quai de l'usine génératrice	491.6
Hopeall Head, feu	467
Hopeall, feu du quai	467.02
Hubley's Rock – Bouée lumineuse JS2	442.51
Hussey Shoal – Bouée lumineuse NUB1	278.1

I	NO.
Indian Lookout – Bouée lumineuse cardinale Sud DHL	372.9
Indian Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest TRP	464.6
Inner Shoal – Bouée lumineuse VW3	122.5
Ireland Island, feu	146
Iron Island, feu	67
Ironskull Rock, feu	45.2
Island Rock Cove – Bouée lumineuse DHS	338.09
Isle aux Morts – Bouée lumineuse QX7	158.42
Isle aux Morts – Bouée à sifflet lumineuse QX	158
Isle aux Morts, feu du quai	156.8
Isle aux Morts, feu du quai Nord	158.75
Isle Valen – Bouée lumineuse PV1	49.41
Isle Valen – Bouée lumineuse PV2	49.42
Islington, feu du quai	467.45

J	NO.
Jackson Arm, feu	258
Jackson's Cove, feu du quai	327.8
Jacques Cartier Island – Bouée lumineuse KQ2	235.92
Jacques Cartier Road – Bouée lumineuse KQJ	237.05
Jacques Fontaine Rock – Bouée lumineuse VJF1	113.6

J	NO.
Jeans Head, feu	469
Jermey Rock – Bouée lumineuse DY13	355.081
Jersey Island – Bouée lumineuse PB10	67.5
Jerseyside, feu du quai	18.4
Jims Cove Point, feu	341.4
Job's Cove, feu du quai	475.3
Jobs Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DLW	352.4
Joe Batts Arm – Bouée lumineuse DJ1	383.9
Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ12	383.56
Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ13	383.551
Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ14	383.552
Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ15	383.553
Joe Batt's Arm, feu du quai	383.5
Joe Batt's Arm, feu du quai	383.6
Joe Batt's Point, feu	384
Joe Island, haut-fond – Bouée lumineuse DA1	355.123
John Wheaton Rock – Bouée d'avertissement lumineuse DHJ	372.4
Jones Rock – Bouée lumineuse PM6	63.52

K	NO.
Keels, feu du quai	442.95
Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9	497.15
Kellys Island – Bouée lumineuse CW8	497.14
Kenamu River – alignement antérieur, feu	301
Kenamu River – alignement postérieur, feu	302
Kenny's Rocks, feu	410
Keppel Island – Station de phare	208
Killick Island, feu	276.85
Kim's Shoal – Bouée d'avertissement lumineuse DCK	390.15
Kings Cove Head, feu	443
Kings Cove, feu du quai	443.1
Knights Island Rock, feu	354

L	NO.
La Haye Point – Station de phare et signal de brume	8
La Plante Sunker – Bouée lumineuse cardinale Ouest PLS	44.4
La Poile North Shore – Bouée lumineuse QE4	145.83
La Poile, approches de – Bouée à cloche lumineuse QE2	145.8
La Poile, feu du quai	148.4
La Scie Harbour, feu du brise-lames	267
La Scie Harbour, feu du quai	267.3
La Scie – Bouée lumineuse KL4	267.1
Ladle Cove – Bouée lumineuse extérieure JA1	393.5
Ladle Cove – Bouée lumineuse intérieure JA2	393.6
Ladle Cove – Bouée lumineuse JA3	393.62
Ladle Cove, feu du quai	393.7
Lady Arm Shoal – Bouée lumineuse NG2	279.81
Lamaline – alignement antérieur, feu	77
Lamaline – alignement postérieur, feu	78
Lamaline – Bouée lumineuse intérieure PL5	78.13
Lamaline, feu du quai	75.51
Lamb Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord MLR	7.4
Lance Cove – Bouée lumineuse extérieure PJL1	55.11
Lance Cove – Bouée lumineuse intérieure PJL2	55.12
Lareto Shoal – Bouée lumineuse H2	295
Lark Harbour Spit – Bouée lumineuse XL2	193.5
Lark Harbour, entrée – Bouée lumineuse XL1	193.4
Lark Harbour, feu du quai	196.6
Lawn, feu du brise-lames Ouest	73.84
Leading Mark Island, feu	284.35
Leading Tickles, feu	342
League Rock – Bouée lumineuse Est DLR1	340.1
League Rock – Bouée lumineuse Ouest DLR3	340.3
Ledger Rock – Bouée lumineuse JW2	413
Leg Island – Bouée lumineuse NW6	270.23
Leo's Rock – Bouée lumineuse KU6	238.5
Lewisport Marina, feu	353.5

L	NO.
Lewisporte, feu de la passerelle centrale	353.7
Lewisporte, feu du dauphin extérieur	353.6
Lewisporte, feu du quai flottant	353.2
Lewisporte, feu du quai intérieur	353.8
Linton Rock – Bouée lumineuse JGM4	438.9
Little Bay Island, feu	332
Little Bay – Bouée lumineuse d'avertissement PML	63.535
Little Bay, feu (Tinker Rock)	132
Little Bell Island – Bouée lumineuse CW4	497.12
Little Black Island, feu	288
Little Burin Harbour – Bouée lumineuse PB12	67.6
Little Burin Harbour, entrée – Bouée lumineuse PB8	67.4
Little Burin Island – Station de phare et signal de brume	71
Little Burnt Bay Shoal – Bouée lumineuse DBE4	352.6
Little Burnt Bay – Bouée lumineuse DBE3/1	347.37
Little Burnt Bay, feu du quai	352.7
Little Denier Island, feu	441
Little Fogo Islands, feu	364
Little Fox Island, feu	127.7
Little Grave Island, rocher – Bouée lumineuse QW5	158.74
Little Harbour East – Bouée lumineuse EE	38
Little Harbour East – Bouée lumineuse extérieure EE3	38.08
Little Harbour East – Bouée lumineuse intérieure EE4	38.09
Little Harbour East, feu du quai	38.1
Little Harbour, feu (La Poile)	148
Little Heart's Ease, feu du quai	465.6
Little Heart's Ease, haut-fond – Bouée lumineuse TS1	465.2
Little Horse Stone – Bouée lumineuse JM1	399.41
Little Island, feu	133.6
Little Islands – Bouée lumineuse cardinale Est MBE	508.16
Little Paradise Point, feu	49.8
Little Port Head, feu	196
Little Port – Bouée lumineuse XLH1	196.1
Little Red Rock – Bouée lumineuse D6	358.14
Little Southern Harbour – Bouée lumineuse ES	38.5
Little Southern Harbour, feu du brise-lames	38.56
Lobster Cove Head, feu	201
Locks Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NKK	280.015
Long Beach, feu du brise-lames Nord	482.72
Long Cove – Bouée lumineuse extérieure TL1	466.84
Long Cove – Bouée lumineuse intérieure TL3	466.86
Long Cove, feu	466.9
Long Cove, feu du quai	466.89
Long Cove, feu Nord	466.88
Long Island Outer Shoal – Bouée lumineuse DBE1	347.2
Long Island Point, feu	44
Long Island Rock – Bouée lumineuse DDW1	344.8
Long Island Rocks – Bouée lumineuse DBE3	347.3
Long Island – Bouée lumineuse NMP2	279.282
Long Island, feu	52
Long Island, feu du quai du traversier	332.9
Long Island, feu extrémité Est	340
Long Liner, feu du quai	448
Long Point (Twillingate) – Station de phare et signal de brume	358
Long Point Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud VL	114.9
Long Point, feu	185
Long Point, feu	296.1
Long Pond Beach – Bouée lumineuse CB	497.01
Long Pond Beach – Bouée lumineuse CBB	497.02
Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL2	497.3
Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL3	497.2
Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	498.09
Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL12	497.4
Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN1	496.8
Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN3	496.9
Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL14	497.5
Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL20	498.05
Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL23	498.06
Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL15	498.01
Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL19	498.04
Long Pond, feu du brise-lames Est	498
Long Pond, feu du quai Ouest	498.02

L	NO.
Long Toms Cove Rock – Bouée lumineuse JCG2	441.4
Loon Bay, feu du brise-lames	353.91
Lord Rock – Bouée lumineuse DC2	389.7
Lord's Cove – Signal de brume	75
Lord's Cove, feu du quai	75.1
Lowe Rock – Bouée lumineuse TC5	457.5
Lower Cove – Bouée lumineuse XLC	183.7
Lower Harbour Point, feu	465.9
Lower Lance Cove, feu du quai	464.5
Lower Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud QLC	137.23
Lower Sandy Point, feu	351
Lower Sandy, haut-fond – Bouée lumineuse DPH1	351.4
Lumley Cove – Bouée lumineuse centrale MF4	511.22
Lumley Cove – Bouée lumineuse intérieure MF6	511.23
Lumsden – alignement antérieur, feu	404
Lumsden – alignement postérieur, feu	405
Lumsden – Bouée lumineuse intérieure JL4	403.91
Lumsden, feu du brise-lames Sud	405.3
Lushes Bight – Bouée lumineuse DL1	333
Lushes Bight, feu	334
Lushes Bight, feu du quai	335
L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2	226.6
L'Anse au Clair, feu du quai	226.5
L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	228.2
L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	228.1
L'Anse aux Meadows – Bouée lumineuse XM5	235.7
L'Anse aux Meadows, haut-fond – Bouée lumineuse XM4	235.6
L'Anse aux Meadows, port – Bouée lumineuse XM6	235.8
L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND1	228.4
L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND2	228.3

M	NO.
Macks Island, feu	332.2
Mad Moll Rock – Bouée lumineuse NM2	279.29
Mad Moll Rocks – Bouée lumineuse NA1/1	270.45
Mad Rocks – Bouée lumineuse DUR2	361.5
Main Brook, feu du quai	246
Main Tickle Shoal – Bouée lumineuse NW7	270.25
Man O'War Cove, feu du dauphin	372.7
Man O'War Cove, feu du quai	372.5
Man of War Rock – Bouée lumineuse H1	290
Manuels River – Bouée lumineuse CW5	497.11
Marchand Rock – Bouée lumineuse QV2.4	144.52
Margaree Harbour – Bouée lumineuse QM4	159.13
Margaree Point, feu	159.5
Margaree Ruin – Bouée lumineuse QM6	159.42
Margaree, feu du quai	159.14
Margery Rock – Bouée lumineuse VG1/1	133.1
Marguerite Point – Bouée lumineuse KA4	243.1
Marguerite Point, feu du quai	243.31
Marley Rocks – Bouée lumineuse NS1	276.8
Marten's Rock – Bouée lumineuse KR2	251.5
Marticot Island – Station de phare	50
Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG	471.8
Marystown, feu du quai	63.55
Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH3	276.78
Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH4	276.771
McCallum (Whale Rock) – Bouée à sifflet lumineuse Q23	133.8
McCallum, feu du quai marin	135.1
Meadows Point, feu	195
Merashheen Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal PH	49.5
Merashheen Harbour – Bouée lumineuse extérieure PH2	49.4
Merashheen Harbour – Bouée lumineuse intérieure PH4	49.44
Middle Arm Point, feu	191
Middle Arm Rock – Bouée lumineuse DMM6	327.9
Middle Arm – Bouée lumineuse JGM5	439.22
Middle Arm – Bouée lumineuse JGM7	439.21

M	NO.
Middle Arm – Bouée lumineuse KA2.2	243.11
Middle Arm, feu du quai	328
Middle Baldwin – Bouée à cloche lumineuse QP4	169
Middle Head – Station de phare et signal de brume	73
Middle Rock, feu	383
Middle Sunker – Bouée lumineuse QX3	158.77
Miles Cove, feu du quai	332.6
Mill Point, feu (Botwood)	352
Mille Harbour, entrée – Bouée lumineuse VM2	113.08
Ming's Bight, feu du quai	267.5
Monkstown – Bouée lumineuse PQ3	51.66
Monkstown, feu du quai	51.68
Montagnais Islands, feu	298.1
Montagnais Shoal – Bouée lumineuse HN	298.2
Moorey Cove, haut-fond – Bouée lumineuse DR2	341.495
Moreton's Harbour – Bouée lumineuse extérieure DM3	356.1
Moreton's Harbour – Bouée lumineuse intérieure DM5	356.2
Moreton's Harbour, feu	357
Moreton's Harbour, feu du quai	356
Morgan Island – Bouée lumineuse QV4	144.56
Mortier Bay – Bouée à sifflet lumineuse PM	64.84
Moses Point, feu	341.1
Motherlake Bay, Ouest – Bouée lumineuse QK2	160.1
Mount Arlington Heights, feu du quai	37.509
Mouse Island Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord DDS	380.2
Mouse Island, feu	241
Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2	486.65
Muddy Hole Point, feu	399
Muddy Shag Island, feu	401
Murphy Rock – Bouée lumineuse PK6	73.82
Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM2	400
Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3	399.1
Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3/1	399.125
Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM4/2	399.126
Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM5	399.12
Musgrave Harbour, feu du brise-lames	397
Musgrave Harbour, feu du brise-lames extérieur	396.75
Musgrave Harbour, feu du brise-lames intérieur	397.1
Musgravetown, feu du brise-lames	441.49
Mussel Bed Rocks – Bouée lumineuse DLW1	352.8
Mustard Gull Island, rocher – Bouée lumineuse JSB2	442.16

N	NO.
Naked Man – Bouée lumineuse cardinale Nord QEN	145.86
Nameless Point, feu	212.56
Narrows Island – Bouée lumineuse NM10	279.62
Narrows Island, Sud – Bouée lumineuse NM8	279.59
Neddy Harbour, feu du brise-lames	205.2
Net Rocks – Bouée lumineuse V23	130.31
Net Shoal – Bouée lumineuse QM1	159.11
New Ferolle Peninsula – Station de phare et signal de brume	220
New Ferolle – Bouée lumineuse extérieure XFG2	217.1
New Ferolle – Bouée lumineuse intérieure XFG4	217.11
New Harbour (Middle) – Bouée lumineuse centrale TN4	466.92
New Harbour – Bouée lumineuse extérieure TN2	466.91
New Harbour – Bouée lumineuse intérieure TN5	466.93
Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN2	415.02
Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN3	415.03
Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN4	415.04
Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN5	415.05
Newtown, feu	415
Newtown, feu du quai	415.3
Nid Island, feu	249
Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR2	326.3
Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR3	326.4
Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR4	326.2
Nippers Island, feu	327
Noeling Cove – Bouée lumineuse PM7	63.54

N	NO.
Noggin Cove Islands (Grass Islands), feu	388
Noggin Cove – Bouée lumineuse DN4	388.2
Noggin Cove – Bouée lumineuse DN5	388.3
Norman Rock – Bouée lumineuse XC2	233.14
Norris Point, feu	204
North Arm, feu du quai	492.55
North Harbour Point, feu	40
North Harbour, feu du quai	39.7
North Head, feu	505.5
North of Douglas – Bouée lumineuse QV2.8	144.55
North Penguin Island, feu	403
North West Point – Bouée lumineuse H8	297.6
North West River – Bouée lumineuse HN3	298.3
North West River, entrée de – Bouée lumineuse HN1	298
Northern Head, feu	510
Northern Point Rock – Bouée lumineuse TW1	469.21
Northern Ship – Bouée lumineuse NA3	270.9
Northwest Head – Station de phare et signal de brume	141

O	NO.
Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5	475.5
Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6	475.6
Ochre Pit Cove, feu du brise-lames	475.1
Oderin Harbour, feu de l'entrée	54
Offer Seal Island West Rock – Bouée lumineuse QE2.2	145.81
Offer Wadham Island, feu	396
Old Bonaventure – Bouée lumineuse intérieure TRB4	463.29
Old Bonaventure – Bouée lumineuse intérieure TRB6	463.35
Old Bonaventure, entrée – Bouée lumineuse TRB3	463.1
Old Bonaventure, feu du quai	463.3
Old Ferolle, entrée – Bouée lumineuse XFF1	216.9
Old Harry – Bouée lumineuse cardinale Est MCB	508.211
Old King – Bouée lumineuse cardinale Est NK	280.03
Old Man Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est HM	285.2
Old Perican Harbour – Bouée lumineuse intérieure TP8	470.55
Old Perican – Bouée lumineuse extérieure TP1	471.51
Old Perican – Bouée lumineuse extérieure TP2	470.76
Old Perican – Bouée lumineuse extérieure TP3	470.75
Old Perican – Bouée lumineuse extérieure TP4	470.73
Old Perican – Bouée lumineuse extérieure TP5	470.74
Old Perican – Bouée lumineuse intérieure TP	470.52
Old Perican – Bouée lumineuse intérieure TP6	470.71
Old Perican – Bouée lumineuse intérieure TP7	470.72
Old Perican – Bouée lumineuse intérieure TP9	470.51
Old Perican, feu	471
Old Perican, feu du brise-lames intérieur	470.5
Old Perican, feu du brise-lames intérieur	470.7
Old Perican, havre – Bouée lumineuse intérieure TP11	470.53
Old Tim – Bouée lumineuse DWG7	344.42
Open Hall, feu du quai	442.12
O'Donnells, feu du quai	8.6

P	NO.
Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX1	284.352
Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX2	284.351
Packs Harbour, feu	285
Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP1	264.1
Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP2	264.2
Pacquet Harbour, feu de l'entrée	264
Pacquet, feu du quai	265
Pancake Rock – Bouée lumineuse QP9	172
Pancake Shoal – Bouée lumineuse S1	502
Parkers Cove – Bouée lumineuse PJP2	55.19
Parky Rock – Bouée lumineuse DUL2	361.4
Parson's Pond, entrée #1 – Bouée lumineuse XPP1	203.2
Parson's Pond, entrée #2 – Bouée lumineuse XPP2	203.1
Partridge Point, feu	257

P	NO.
Pass Island – Signal de brume	130
Pass Island, feu	129
Pauls Cap – Bouée lumineuse D1	358.17
Paytrick Rock – Bouée lumineuse DC9	390.13
Peaked Rock – Bouée lumineuse KQP	237.3
Peckford Island, feu	395
Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QLE	139.1
Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest QLW	139.2
Penney Island – Bouée lumineuse NR7	229.65
Penneys Cove, feu du quai du traversier	438.5
Pennys Cove Point – Bouée lumineuse JPC1	438.6
Pennys Rock (Seldom) – Bouée lumineuse DS2	378.9
Perry Island – Bouée lumineuse DX3	374.3
Peter Point, haut-fond – Bouée lumineuse cardinale Sud XWC	197.5
Petit Forte – Bouée lumineuse extérieure PE	53.3
Petit Forte, feu	53
Petite Forte – Bouée lumineuse intérieure PE7	53.4
Petite Forte – Bouée lumineuse PE5	53.29
Petite Forte, feu du quai	53.5
Petley Rock – Bouée lumineuse TRP2	466.75
Petley, feu du quai.	466.8
Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP1	507.51
Petty Harbour Shoal – Bouée lumineuse MP2	507.5
Petty Harbour, feu du brise-lames Nord	507.6
Petty Harbour, feu du brise-lames Sud	507.7
Phillips Head – Bouée lumineuse DPH2	351.2
Phillips Head, feu du quai	350.6
Pick Ledge – Bouée à cloche lumineuse PM4	64.81
Pigeon Island Shoal – Bouée lumineuse Q22	133.78
Pigeon Island – Bouée lumineuse PL3	78.19
Pigeon Island, feu	279.31
Pikes Arm #1 – Bouée lumineuse DPA2	375.1
Pikes Arm # 2 – Bouée lumineuse DPA1	375.2
Pikes Arm # 3 – Bouée lumineuse DPA4	375.34
Pikes Arm # 4 – Bouée lumineuse DPA3	375.43
Pikes Arm # 5 – Bouée lumineuse DPA6	375.5
Pikes Arm # 6 – Bouée lumineuse DPA5	375.6
Pikes Arm # 7 – Bouée lumineuse DPA8	375.7
Pikes Arm # 8 – Bouée lumineuse DPA7	375.8
Pikes Island West – Bouée lumineuse QP12	165
Pikes Island, brise-lames – Bouée lumineuse QP6	170.5
Pikes Island, feu du brise-lames	170
Pilley's Island, feu du quai du traversier	332.7
Pilly Rock – Bouée lumineuse DF3	365.3
Pinchgut Island, feu	462.51
Pinsents Arm – Bouée lumineuse NMP3	279.286
Pinsent's Arm – Bouée lumineuse intérieure NMP6	279.287
Pinsent's Arm – Bouée lumineuse NMP1	279.283
Pinsent's Arm, entrée de – Bouée lumineuse NMP4	279.285
Pitman's Island, feu	157
Pittmans Island – Bouée lumineuse intérieure QX6	158.41
Placentia Gut – Bouée lumineuse extérieure PX4	18.2
Placentia Harbour – alignement antérieur, feu	17
Placentia Harbour – alignement postérieur, feu	18
Plate Cove, feu du brise-lames Ouest	442.3
Point La Haye – Bouée lumineuse MH2	7.5
Point Lance – Bouée lumineuse ML	13
Point Leamington, feu du quai	345
Point of Bay, feu du quai	350.1
Point of Bay, haut-fond – Bouée lumineuse DPB	350.12
Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	480.7
Point of Beach – Feu à secteurs	481.1
Point of Lamb – Bouée lumineuse DVP4	355.7
Point Pleasant – Bouée lumineuse QP7	171
Point Verde – Station de phare	16
Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1	226.55
Pointe Riche, feu	211
Pomeroy Rock – Bouée lumineuse DJ2	383.8
Pond Island Point, feu	355.5
Pool's Cove, feu du quai	116.3
Port au Choix – alignement antérieur, feu	212.1

P	NO.
Port au Choix – alignement postérieur, feu	212.2
Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1	211.1
Port au Choix – Bouée lumineuse XP2	211.5
Port au Choix, feu	212
Port aux Basques – alignement antérieur, feu	166
Port aux Basques – alignement postérieur, feu	167
Port de Grave, feu du brise-lames Est	486.1
Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Est	487.1
Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Ouest	487.2
Port de Grave, feu du brise-lames Ouest	486.2
Port Harmon – alignement antérieur, feu	179.3
Port Harmon – alignement postérieur, feu	179.4
Port Harmon – Bouée lumineuse intérieure XS5	180.52
Port Harmon – Bouée lumineuse XS	179.5
Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse Est XS10	180.61
Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse XS9	180.6
Port Harmon, bassin d'évitage – Bouée lumineuse Ouest XS11	180.62
Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS2	180.2
Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS3	180.51
Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS6	180.53
Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS7	180.54
Port Harmon, chenal – Bouée lumineuse XS8	180.55
Port Harmon, entrée – Bouée lumineuse XS1	180
Port Harmon, feu du brise-lames	180.1
Port Hope Simpson – Bouée lumineuse NA13	272.7
Port Hope Simpson, feu du quai	276.1
Port Kirwan – Bouée lumineuse MK2	510.1
Port Kirwan, feu du quai	510.5
Port Rexton, haut-fond – Bouée lumineuse TR1	462.31
Port Saunders, feu du quai	208.06
Portugal Cove South – Bouée de mi-chenal lumineuse MPS	1.55
Portugal Cove South – Bouée lumineuse MPS1	1.91
Portugal Cove South, feu et signal de brume	2
Portugal Cove – alignement antérieur, feu	495
Portugal Cove – alignement postérieur, feu	496
Portugal Cove, feu du brise-lames	497
Potato Island – Bouée lumineuse QX9	158.31
Pound Rocks, feu	424
Powles Head – Bouée à cloche lumineuse ME	5.5
Powles Head – Station de phare	5
Primer Rock – Bouée lumineuse DUL3	361.6
Primer, rocher – Bouée lumineuse DUR1	361.1
Princeton, feu du quai	442.6
Prosser Rock – Bouée lumineuse S3	503
Puffin Flat Island, feu	439
Puffin Island – Station de phare et signal de brume	430
Punchbowl, chenal – Bouée lumineuse NL5	280.4

Q	NO.
Quarry Rock – Bouée lumineuse TV4	465.8
Quebecer Shoal – Bouée lumineuse NCA2	284.354
Querré Island – Bouée lumineuse XP1	211.3
Querré Island – Bouée lumineuse XP2.2	211.2
Querré Island, haut-fond – Bouée lumineuse XP3	211.6
Quidi Vidi, feu du brise-lames	501.1
Quirpon, approches de – Bouée lumineuse KQ1	235.91
Quirpon, feu	235
Quirpon, feu du quai	237.01

R	NO.
Rabbit Island, Est – Bouée lumineuse H19	310
Rabbit Island, Nord – Bouée lumineuse H20	311
Rabbit Island, Ouest – Bouée lumineuse H21	310.5
Ragged Islands, feu	464
Ragged Point, feu	113
Ragged Rock – Bouée lumineuse PK1	73.6

R	NO.
Raggey Rock – Bouée lumineuse VFC2	111.2
Rags Island (Fogo Island), feu	365
Raleigh – Bouée lumineuse XR1	219.6
Raleigh, feu du brise-lames	219.5
Ramea South Bank – Bouée lumineuse QR3	140.52
Ramea – Bouée lumineuse intérieure QR5/1	140.54
Ramea, feu (Browns Rock)	139.8
Random Head Harbour, feu	465
Red Bay – Station de phare	230
Red Harbour Head, feu	62
Red Harbour, feu du brise-lames	62.1
Red Island Shoal – Bouée SADO lumineuse	19.5
Red Island Shoal – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EDD	22
Red Island – Bouée lumineuse centrale ER3	49.12
Red Island – Bouée lumineuse extérieure ER1	49.3
Red Island – Bouée lumineuse intérieure ER5	49.1
Red Island, feu	49
Red Island, feu	184
Red Island, feu	280
Red Point Bank – Bouée lumineuse cardinale Est NWW	270.4
Red Rock Shoal – Bouée lumineuse JB3	446.1
Reefs Harbour – Bouée lumineuse XFG6	217.13
Rencontre East Harbour – Bouée lumineuse cardinale Sud VRE	115.8
Rencontre East, feu	116
Rencontre East, feu du quai	115.9
Rencontre Island, feu	144.8
Renews Harbour #1 – Bouée lumineuse MR4	515.53
Renews Harbour #2 – Bouée lumineuse MR3	515.54
Renews Harbour #3 – Bouée lumineuse MR5	515.55
Renews Harbour #4 – Bouée lumineuse MR6	515.56
Renews Head – Bouée à cloche lumineuse MR1	515.5
Renews Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est MR	516
Renews, feu du brise-lames	515.57
Renews, feu du quai	515.51
Renews, feu du quai côté sud	515.58
Reubans Rock – Bouée lumineuse QF2	145.9
Riches Island – Bouée lumineuse VG6	133.66
Rift Raft Rocks – Bouée lumineuse TH1	469.89
Rigolet Cove, feu du quai	290.5
Rigolet, feu	291
Ritters Arm Shoal – Bouée lumineuse DW5	344.9
River of Ponds, feu du brise-lames	207.5
Riverhead – Bouée lumineuse extérieure MH4	8.1
Riverhead – Bouée lumineuse intérieure MH6	8.12
Riverhead, feu du quai	8.2
Roberts Arm, feu du quai	341.5
Roche Capitaine Pierce, rocher du haut-fond – Bouée lumineuse DCC	360.53
Rocky Harbour, entrée – Bouée lumineuse XR2	200.2
Rocky Harbour, feu du quai	200.3
Rocky Point, feu (Harbour Breton)	124
Roddickton-Bide Arm, feu du brise-lames	253
Rodger – Bouée lumineuse D3	358.161
Rogers Point, haut-fond – Bouée lumineuse DH1	373.1
Rolf Rock – Bouée lumineuse PM9	63.51
Rose Blanche Shoal – Bouée lumineuse QR1/1	149.09
Rose Blanche – Bouée lumineuse QR6	151.2
Rose Blanche – Bouée lumineuse QRB	148.9
Rose Blanche, feu	150.19
Rose Blanche, feu du quai du traversier	150.1
Rose Blanche, feu du quai Est	150
Roses Head – Bouée lumineuse D4	358.15
Roti Bay – Bouée lumineuse VR1	133.11
Roti Bay – Bouée lumineuse VR2	133.12
Roti Bay – Bouée lumineuse VR3	133.13
Roti Bay – Bouée lumineuse VR4	133.14
Roti Bay – Bouée lumineuse VR5	133.15
Roti Bay – Bouée lumineuse VR6	133.17
Roti Bay – Bouée lumineuse VR7	133.16
Roti Bay – Bouée lumineuse VR9	133.19

R	NO.
Roti Point, feu	133
Round Harbour, feu du quai	326.11
Roundhill Island, feu	280.8
Rouzes Brook, feu du brise-lames Est	184.83
Rouzes Brook, feu du brise-lames Ouest	183.82
Rushoon # 1 – Bouée lumineuse PR	55.77
Rushoon, feu du brise-lames	55.8
Ruth Island, feu	369

S	NO.
Saddle Bank – Bouée lumineuse cardinale Sud NBT	280.85
Saddle Island – Bouée lumineuse NR6	229.6
Salmon Cove Point, feu	491
Salmon Point, feu	135
Saltons Brook – Bouée lumineuse JT	442.2
Saltons Brook – Bouée lumineuse JT2	442.4
Saltons Brook – Bouée lumineuse JTT1	442.45
Salvage Harbour, feu	440
Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4	475.4
Salvage – Bouée lumineuse JSA2	439.64
Salvage – Bouée lumineuse JSA3	439.61
Salvage – Bouée lumineuse JSA4	439.62
Salvage – Bouée lumineuse JSA6	439.6
Salvage, feu du quai	439.65
Sandbanks #1 – Bouée lumineuse QV2.6	144.53
Sandbanks #2 – Bouée lumineuse QV3.7	144.54
Sandy Cove, feu du quai	222.1
Sandy Islands, extérieures – Bouée lumineuse NLL	280.17
Sandy Point – Bouée lumineuse KQ8	235.35
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H11	305
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H12	304
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H13	307
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H14	306
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H15	307.3
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H16	307.6
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H17	309
Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H18	308
Sandy Point, virage – Bouée lumineuse H10	303
Saturday Ledge – Bouée lumineuse MB2	508.21
Sauker Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PBD	72.9
Savage Cove, feu du quai	222.13
Scab Rock – Bouée lumineuse NR4	230.1
Scammels Lookout, feu	425
Schooner Island, feu	233.15
Seal Cove, feu du brise-lames	130.4
Seal Cove, feu du quai	263
Seal Island Rock, feu	353.1
Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	212.55
Seal Rock – Bouée lumineuse DBT2	352.16
Seal Rock – Bouée lumineuse DW1	344.6
Seal Rock – Bouée lumineuse PM5	63.53
Seal Rocks – Bouée lumineuse NA11	272.5
Seal Rocks – Bouée lumineuse QE5	145.84
Seine Rock, feu	426
Seldom, feu du brise-lames	378.7
Shag Island Rock – Bouée lumineuse JCG3	441.5
Shag Island – Bouée lumineuse DV3	367.51
Shag Island, feu	189
Shag Rock Sunker – Bouée à cloche lumineuse VS2	123
Shag Rock – Bouée lumineuse QM2.4	159.12
Shag Rock – Bouée lumineuse TM1	450.1
Shag Rocks – Bouée lumineuse NMS2	276.55
Shag Rocks, feu	37.5
Shag Rocks, haut-fond Nord – Bouée lumineuse QH2	151.4
Shalloway Island, Burin – Bouée lumineuse PB2	70
Shalloway Island, feu	69
Sheers Rock – Bouée lumineuse DVP3	355.6
Shinney Rock – Bouée lumineuse NW3	270.3
Ship Cove Ferry, feu du quai	140.55
Ship Cove, feu du quai	139.85
Ship Cove, feu du quai	486.05

S	NO.
Ship Cove, feu du quai flottant	140.57
Ship Island, feu	362
Ship Run – Bouée lumineuse DSR2	346.36
Shiphouse Rock – Bouée lumineuse DPU2	360.2
Ships Run – Bouée lumineuse JL3	403.9
Shoal Cove, feu du brise-lames Ouest	217.12
Shoal Northwest – Bouée lumineuse QR5	140.53
Shoal Point (Lewisporte) – Bouée lumineuse DLW3	353.25
Shoal Point – Bouée lumineuse XU3	185.5
Shoal Tickle – Bouée cardinale Est DSC	352.94
Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP1	352.96
Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP2	352.97
Shoal Tickle, feu	361
Shoal Tickle, feu	352.95
Shoe Cove Point, feu	431
Shoe Cove, feu du brise-lames	326.05
Short Reach – Bouée lumineuse QG5	143.7
Short Reach – Bouée lumineuse QG6	143.72
Short Reach, haut-fond – Bouée lumineuse QG5.1	143.71
Sibley's Cove – Bouée lumineuse TSC1	470.3
Sibley's Cove – Bouée lumineuse TSC2	470.2
Sibley's Cove, feu du brise-lames	470.4
Simms Island – Bouée lumineuse DF2	365.26
Sisters – Bouée lumineuse Est KV4	269.2
Skinner Rock – Bouée lumineuse DWG5	344.41
Skinners Rock – Bouée lumineuse DWG3	344.4
Sleepy Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest KL	266.1
Sloping Rock – Bouée lumineuse DY8	355.077
Smiths Harbour, feu du quai	327.5
Smiths Harbour, rocher – Bouée lumineuse DSM4	327.6
Smith's Point – Bouée lumineuse KU5	238.45
Smoker Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DHF	377.87
Smoker Island, feu	377
Snack Cove, feu	284.96
Snooks Cove, feu	292
Soldier Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NPW	229.1
Solid Island – Bouée lumineuse DY30	355.095
Sops Arm, feu	261
Sound Island Point, feu	42
South Arm – Bouée lumineuse CH4	492.5
South Dildo, feu du quai	467.08
South Downkist – Bouée lumineuse DY24	355.089
South Duck Island Shoal – Bouée lumineuse HD1	287.3
South Head, feu	192
South Point (Great Collinet Island) – Bouée lumineuse MS	8.7
South Pound Island, feu	429
South Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JMS	402
South Tickle, feu du brise-lames	405.4
South Wolf Island, feu	283
Southeast Bight Point, feu	51.69
Southeast Bight, feu du quai	51.7
Southern Cat Island – Bouée lumineuse JL5	403.92
Southern Epinette Shoal – Bouée lumineuse HC1	297.51
Southport Rock #1 – Bouée lumineuse TSP2	465.38
Southport Rock #2 – Bouée lumineuse TSP4	465.39
Southport Shore, feu	465.37
Southport, feu du quai	465.4
Southwest Arm – Bouée lumineuse VB3	126
Southwest Rock – Bouée lumineuse PSW2	74.4
Southwest Rocks – Bouée lumineuse QS2	140.7
Spaniard's Bay, feu du brise-lames	483
Spear Point, feu	276.2
Spotted Islands Harbour – Bouée lumineuse NSP2	280.79
Square Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NMS	279.73
Squasho North – Bouée lumineuse NE3	280.01
Squasho Run – Bouée lumineuse NE5	280.09
Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NE	280.012
Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NEE	280.013
Squid Rocks – Bouée lumineuse JV5	417.05
St Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	216.09
St Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	216.12
St Barbe – Bouée lumineuse XB2	216.1

S	NO.
St. Alban's, feu du quai	132.5
St. Anthony Harbour – Bouée lumineuse KA2	242.3
St. Anthony Harbour, feu	242
St. Anthony – Bouée lumineuse extérieure KM1	243.2
St. Anthony – Bouée lumineuse intérieure KA6	243.3
St. Barbe Harbour, feu	216.3
St. Barbe Islands, feu	257.5
St. Barbe – alignement antérieur, feu	215.8
St. Barbe – alignement postérieur, feu	215.9
St. Bernard's – Bouée lumineuse VS1	113.4
St. Bernard's, feu du brise-lames	113.3
St. Bride's - Signal de brume	15
St. Bride's, feu du brise-lames	14.6
St. Bride's, feu du quai intérieur	14.81
St. Bride's – Bouée lumineuse PSB2	14.4
St. Bride's, entrée du port – Bouée lumineuse PSB3	14.5
St. Bride's, entrée – Bouée lumineuse PSB4	14.41
St. Bride's, feu	14.8
St. Bride's, feu du quai flottant	14.56
St. Charles – Bouée lumineuse intérieure NUC2	277.6
St. George's, feu du brise-lames	183.1
St. George's, feu du brise-lames Nord	183.2
St. George's, feu d'avertissement	183
St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG1	178.12
St. George's Harbour – Bouée lumineuse extérieure XG2	178.13
St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG3	178.14
St. George's Harbour – Bouée lumineuse intérieure XG4	178.15
St. Jacques Harbour, feu du quai	118.1
St. Jacques Island – Station de phare et signal de brume	118
St. John's Harbour – alignement antérieur, feu	504
St. John's Harbour – alignement postérieur, feu	505
St. Lawrence, feu du quai	73.1
St. Lunaire Harbour – Bouée lumineuse KN3	239.24
St. Lunaire, feu du quai	239.27
St. Mary Island, Sud – Bouée lumineuse N12	281.7
St. Mary's Cays – Bouée à cloche lumineuse M16	12
St. Michael's Island, feu	353
St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM5	279.45
St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM6	279.5
St. Michaels Bay, Nord – Bouée lumineuse NM7	279.6
St. Phillips, feu du quai	491.58
St. Shotts – Bouée lumineuse MC	7.2
St. Shotts – Signal de brume	7
Stag Harbour Run – Bouée lumineuse cardinale Est DX	372.6
Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX6	372.62
Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX7	372.61
Stag Harbour Run, feu	374
Stag Harbour – Bouée lumineuse DG2	372.2
Stag Harbour – Bouée lumineuse DX5	372.63
Stag Rock – Bouée lumineuse DX8	373
Stag Rock, feu	67.7
Stanley Rocks – Bouée à cloche lumineuse PS1	63
Steering Island, feu	385
Steering Rock – Bouée lumineuse JCW2	431.2
Steering Rock, feu	55
Stern Rock – Bouée lumineuse QV2.2	144.512
Stone Island – Bouée lumineuse JB2	448.4
Storehouse Island, feu	364.5
Summerford – Bouée lumineuse DU2	354.95
Summerford, feu du quai	355
Summerville – Bouée lumineuse extérieure JS1	442.52
Summerville, feu du quai	442.519
Sunken Rock – Bouée lumineuse VSC	130.34
Sunker Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DSR	352.15
Sunker Rock – Bouée lumineuse V30	130.32
Sunnyside, feu du quai	465.7
Surgeon Cove Point – Station de phare	347

S	NO.
Swan Island Rock – Bouée lumineuse DBE2	347.4
Sweet Bay, feu du quai	442.14

T	NO.
Tanners Rock – Bouée lumineuse DY15	355.083
Tea Kettle Island, feu	355.085
Terra Nova Point – Bouée lumineuse N14	281.8
Terre-Neuve, Feu de jetée du chantier naval	503.6
Terrington Narrows – Feu à secteurs	317.5
Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H30	314
Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H32	316
Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H33	317
Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H29	315
Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4	487
The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	480
The Basin – Bouée lumineuse NR8	229.7
The Brandishes – Bouée lumineuse JK4	442.9
The Feather Bed – Bouée lumineuse cardinale Nord NKF	280.02
The Ground (Come by Chance) – Bouée lumineuse E14	39.31
The Louse – Bouée lumineuse NR3	229.8
The Pippies – Bouée lumineuse cardinale Sud NLP	280.04
The Sisters – Bouée lumineuse NM4	279.83
The Sisters, Ouest – Bouée lumineuse KC1	267.9
Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR	230.2
Thomas Rocks – Bouée à cloche lumineuse PM2	64.83
Thornlea, feu du quai	471.9
Tickle Cove, feu du quai	442.13
Tickle Point, feu	372
Tides Cove Point – Station de phare et signal de brume	65
Tilcey Point, feu	276.89
Tilley's Rock – Bouée lumineuse JS3	442.509
Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL1	394.1
Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL2	394.2
Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL3	394.3
Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL4	394.31
Tilton Harbour, feu	394
Tim Barrett Rock – Bouée lumineuse EL2	37.45
Tinker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NCT	284.1
Tinker Rock, feu	379
Tobin' Rock – Bouée lumineuse TG1	467.14
Tobin's Point, feu	44.1
Tom Cod Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DBB	336
Toole Rock – Bouée lumineuse NB2	280.16
Tooth Rock – Bouée lumineuse QE4.2	145.85
Topsail Head – Bouée lumineuse CW3	498.16
Torbay, feu du quai	499.2
Travers Cove Point – Bouée lumineuse A11	28.3
Trepassey Harbour, feu	4
Trepassey, feu du quai	3.5
Trinity East, feu du quai	463.2
Trout River Bay Shoal – Bouée lumineuse XT3	199.2
Trout River Point Rock – Bouée lumineuse XT2	199.1
Trout River, feu	199
Trout River, feu du quai	199.4
Tucker's Rock – Bouée lumineuse JW5	410.51
Tucks High Point – Bouée lumineuse DC11	390.14
Turnip Island, rocher – Bouée lumineuse QR2	140.51
Twelve Foot Rock (Henely Harbour) – Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT	269.99
Twillingate (North Young Point) – Bouée lumineuse DT4	358.192
Twillingate (Young Point) – Bouée lumineuse DT6	358.2
Twillingate Harbour – Bouée lumineuse DT2	358.1
Twillingate Harbour, feu	359.2
Twillingate – Bouée d'avertissement lumineuse DT	358.6
Twillingate – Bouée lumineuse DT3	358.191
Twillingate – Bouée lumineuse DT5	358.193
Twillingate – Bouée lumineuse DT8	358.3

T	NO.
Twillingate – Bouée lumineuse DT9	358.39
Twillingate – Bouée lumineuse DT10	358.4
Twillingate – Bouée lumineuse DT12	358.44
Twillingate – Bouée lumineuse DT13	358.55
Twillingate, feu du brise-lames	359.5
Twillingate, feu du quai	359
Twin Islands, feu	279.3
Two Foot Shoal – Bouée lumineuse QW4	158.71

U	NO.
Upper Black Island Rocks – Bouée lumineuse DBE5	348.2
Upper Black Island, feu	348
Upper Jenkins Cove, feu du quai	358.132

V	NO.
Valleyfield – alignement antérieur, feu	416
Valleyfield – alignement postérieur, feu	417
Valleyfield, feu du quai	420
Vanguard Shoal – Bouée lumineuse KN1	239.22
Vardys Island – Bouée lumineuse QP10	164
Vardys Island, feu (Rhode Island)	163
Varket Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest JRR	439.3
Vestal Rock – Bouée à cloche lumineuse PK4	73.8
Vesuvius Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHV	384.9
Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord KQ	237.2
Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQV	237.1
Virgin Arm – Bouée lumineuse DVA3	360.48
Virgin Arm, feu du quai	360.51
Virgin Arm, haut-fond intérieur – Bouée lumineuse DVA5	360.47
Virgin Arm, haut-fond – Bouée lumineuse DVA2	360.49

W	NO.
Wabby Rock – Bouée lumineuse DC3	389.71
Walker Island – Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW	280.13
Walker's Point – Bouée lumineuse JV8	419.52
Wall Island Point, feu	277.5
Walter's Shoal – Bouée lumineuse JM3/3	399.127
Wareham, feu du quai des pêcheurs	431.5
Washball Rock – Bouée lumineuse PD8	53.93
Watch Rock – Bouée à sifflet cardinale Nord QLB	138.5
Wesleyville (Bennets High Island)	412
Wesleyville, feu du quai	411
West Flat Island, feu	142
West Head, feu	49.2
West Mark Rock – Bouée lumineuse PL1	78.12
West Point – Station de phare	137
West Shoal – Bouée lumineuse XK2	216.5
Western Bay Head – Bouée lumineuse DW2	346.2
Western Bay Head, feu	475
Western Head – Bouée lumineuse J9	442.7
Western Head – Bouée lumineuse VJK1	113.07
Western Island – Bouée lumineuse QM3	159.3
Western Rock # 1 – Bouée lumineuse DBT7	352.18
Western Rock # 2 – Bouée lumineuse DBT6	352.19
Westport Cove, feu	260
Westport, feu du brise-lames	260.5
Weybridge, haut-fond – Bouée lumineuse TV6	466.08
Whale Back Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DDN	352.2
Whales Back Shoal – Bouée lumineuse NE1	279.84
Whales Rock – Bouée lumineuse VFC1	111.1
Wharf Rock – Bouée lumineuse PS2	51.65
Whiffen Head – Bouée lumineuse STM E10	39.2
White Ground – Bouée lumineuse D9	358.11

W	NO.
White Ground, haut-fond – Bouée lumineuse DWG2	345.41
White Horse Rock – Bouée lumineuse MR2	515.4
White Island, feu	221
White Islets – Bouée lumineuse cardinale Nord JWT	442.19
White Point, feu	193
White Point, feu	282
White Rowsel Shoal – Bouée lumineuse N15	281.9
White Sunkers – Bouée lumineuse intérieure QX5	158.4
Whiteway, feu du brise-lames	467.5
Wild Cove, feu du quai	263.5
Wilfred's Rock – Bouée lumineuse DR1	332.61
Williams Harbour – Bouée lumineuse NW5	270.2
Williams Rock – Bouée à cloche lumineuse EW1	38.62
Willis Reach – Bouée lumineuse cardinale Est JWR	439.305
Winterton Shoal – Bouée lumineuse TW2	469.22
Witless Bay, feu du quai	507.93
Wolf Island – Bouée lumineuse JSB4	442.15
Woods Island Harbour – Bouée lumineuse XWH2	193.7
Woods Island, feu	197
Woody Island Rock – Bouée lumineuse NCH1	284.73
Woody Island – Bouée lumineuse NCH3	284.74
Woody Island – Bouée lumineuse PW2.2	62.93
Woody Island, feu	371.1
Woody Point, feu	200
Wreck Cove, feu du quai	122

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

A	NO.
A2	20
A4	23
A6	26
A8	26.5
A10	28
A11	28.3
A13	28.1
AF2	36
AF4	36.2
AF5	36.3

C	NO.
CB	497.01
CB2	484.1
CB4	484.2
CB5	484.3
CBB	497.02
CC1	487.3
CC2	487.4
CC3	487.29
CC4	487.28
CF	476.2
CG	478.5
CG3	480
CG4	480.5
CG6	480.7
CG7	482.5
CG9	482.708
CH2	488.5
CH4	492.5
CJ4	475.4
CJ5	475.5
CJ6	475.6
CL	498.09
CL2	497.3
CL3	497.2
CL12	497.4
CL14	497.5
CL15	498.01
CL19	498.04
CL20	498.05
CL23	498.06
CN1	496.8
CN3	496.9
CP2	486.65
CP4	487
CR2	476.1
CV2	474
CW	497.1
CW3	498.16
CW4	497.12
CW5	497.11
CW8	497.14
CW9	497.15
CWB	493.55

D	NO.
D1	358.17
D2	358.16
D3	358.161
D4	358.15
D5	358.159
D6	358.14
D7	358.12
D8	358.13
D9	358.11
DA1	355.123
DAA1	355.13
DBB	336

D	NO.
DBE1	347.2
DBE2	347.4
DBE3	347.3
DBE3/1	347.37
DBE4	352.6
DBE5	348.2
DBP2	355.2
DBT2	352.16
DBT6	352.19
DBT7	352.18
DBW2	341.32
DC	390.131
DC2	389.7
DC3	389.71
DC7	390
DC8	390.12
DC9	390.13
DC11	390.14
DCB1	376.1
DCB2	376.2
DCC	360.53
DCC2	360.52
DCK	390.15
DD2	378.5
DD2.2	346.3
DD3	378.6
DDN	352.2
DDR	383.3
DDS	380.2
DDW1	344.8
DE4	347.11
DE5	361.02
DE6	361.03
DE7	361.04
DF2	365.26
DF3	365.3
DF4	365.5
DF4/2	365.508
DF5/1	365.509
DF6	365.515
DF7	365.52
DFE	365.22
DFN	365.4
DG2	372.2
DH1	373.1
DHC	376
DHE	377.85
DHF	377.87
DHG	385.1
DHJ	372.4
DHL	372.9
DHL2	360.54
DHS	338.09
DHV	384.9
DJ1	383.9
DJ1/3	383.78
DJ2	383.8
DJ3	383.84
DJ4	383.82
DJ5	383.81
DJ10	383.55
DJ12	383.56
DJ13	383.551
DJ14	383.552
DJ15	383.553
DJD	364.7
DK2	387.91
DK6	387
DL1	333
DLB	331.9
DLR1	340.1
DLR3	340.3
DLW	352.4
DLW1	352.8

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

D	NO.
DLW3	353.25
DM2	356.05
DM3	356.1
DM5	356.2
DMM6	327.9
DN4	388.2
DN5	388.3
DNC	340.5
DNC2	341.2
DNR2	326.3
DNR3	326.4
DNR4	326.2
DPA1	375.2
DPA2	375.1
DPA3	375.43
DPA4	375.34
DPA5	375.6
DPA6	375.5
DPA7	375.8
DPA8	375.7
DPB	350.12
DPH1	351.4
DPH2	351.2
DPU1	360.1
DPU2	360.2
DR1	332.61
DR1/1	341.494
DR2	341.495
DR3	341.496
DS2	378.9
DSC	352.94
DSM4	327.6
DSP1	352.96
DSP2	352.97
DSR	352.15
DSR2	346.36
DT	358.6
DT2	358.1
DT3	358.191
DT4	358.192
DT5	358.193
DT6	358.2
DT8	358.3
DT9	358.39
DT10	358.4
DT12	358.44
DT13	358.55
DTL1	394.1
DTL2	394.2
DTL3	394.3
DTL4	394.31
DU2	354.95
DUL2	361.4
DUL3	361.6
DUL4	361.61
DUL5	361.62
DUL7	361.63
DUR1	361.1
DUR1/3	361.52
DUR2	361.5
DUR3	361.2
DUR4	361.3
DUR5	361.32
DUR6	361.33
DV3	367.51
DVA2	360.49
DVA3	360.48
DVA5	360.47
DVP3	355.6
DVP4	355.7
DVP5	355.8
DW1	344.6
DW2	346.2
DW4.2	344.5

D	NO.
DW5	344.9
DWD	345.3
DWG1	344.39
DWG2	345.41
DWG3	344.4
DWG5	344.41
DWG7	344.42
DX	372.6
DX1	381
DX3	374.3
DX5	372.63
DX6	372.62
DX7	372.61
DX8	373
DXY3	372.21
DY2	355.071
DY3	355.072
DY4	355.073
DY5	355.074
DY6	355.075
DY7	355.076
DY8	355.077
DY9	355.078
DY10	355.079
DY12	355.08
DY13	355.081
DY15	355.083
DY17	355.084
DY19	355.086
DY21	355.087
DY23	355.088
DY24	355.089
DY25	355.09
DY27	355.091
DY28	355.092
DY29	355.093
DY30	355.095

E	NO.
E3	44.8
E4	44.5
E6	43.5
E7	43
E9	39.1
E10	39.2
E11	39.3
E12	39.4
E14	39.31
EA	38.8
EA2	38.75
EC1	38.2
EDD	22
EE	38
EE3	38.08
EE4	38.09
EGS	38.55
EL2	37.45
ELH	37.4
ER1	49.3
ER3	49.12
ER5	49.1
ES	38.5
EW1	38.62
EW2	38.65
EWG	38.67

H	NO.
H1	290
H2	295

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

H	NO.
H4	297
H7	297.5
H8	297.6
H10	303
H11	305
H12	304
H13	307
H14	306
H15	307.3
H16	307.6
H17	309
H18	308
H18/2	308.1
H19	310
H20	311
H21	310.5
H22	312
H23	313
H25	313.5
H27	313.6
H29	315
H30	314
H32	316
H33	317
HC1	297.51
HC2	297.52
HC4	297.53
HD1	287.3
HG	287.4
HGE	287.2
HM	285.2
HN	298.2
HN1	298
HN3	298.3
HR1	290.31

J	NO.
J9	442.7
JA1	393.5
JA2	393.6
JA3	393.62
JB2	448.4
JB3	446.1
JB5	445.2
JB6	447.1
JB7	445.4
JBR	449.5
JC2	442.1
JC6	442
JCG2	441.4
JCG3	441.5
JCW2	431.2
JF1	407.2
JF2	407.1
JF2/2	407.19
JF4	407.3
JFC	407.18
JFR	407.7
JG3	424.52
JGM4	438.9
JGM5	439.22
JGM6	439.2
JGM7	439.21
JGS	437.5
JK3	442.75
JK4	442.9
JL3	403.9
JL4	403.91
JL5	403.92
JM1	399.41
JM2	400
JM3	399.1

J	NO.
JM3/1	399.125
JM3/3	399.127
JM4/2	399.126
JM5	399.12
JMS	402
JN1	415.01
JN2	415.02
JN3	415.03
JN4	415.04
JN5	415.05
JPC1	438.6
JR	439.29
JR1	439.31
JR4	439.35
JR6	439.36
JRR	439.3
JS1	442.52
JS2	442.51
JS3	442.509
JS4	442.518
JSA2	439.64
JSA3	439.61
JSA4	439.62
JSA6	439.6
JSB	442.17
JSB2	442.16
JSB4	442.15
JT	442.2
JT1	442.18
JT2	442.4
JTT1	442.45
JV4	418
JV5	417.05
JV7	417.1
JV8	419.52
JW2	413
JW5	410.51
JW7	410.52
JWB	414.1
JWR	439.305
JWT	442.19
JX	409

K	NO.
KA1	242.31
KA2	242.3
KA2.2	243.11
KA4	243.1
KA6	243.3
KC1	267.9
KC3	268.1
KE2	265.1
KEN	249.9
KEN2	250.2
KF1	257.3
KF2	257.31
KF3	257.4
KF4	257.41
KF5	257.42
KG1	240.3
KG2	240.6
KG3	241.1
KG5	241.16
KL	266.1
KL4	267.1
KM1	243.2
KN1	239.22
KN3	239.24
KN5	239.25
KP1	264.1
KP2	264.2
KQ	237.2

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

K	NO.
KQ1	235.91
KQ2	235.92
KQ3	235.31
KQ5	235.32
KQ7	235.34
KQ8	235.35
KQB	237.4
KQG	235.3
KQJ	237.05
KQP	237.3
KQV	237.1
KR2	251.5
KU2	238.2
KU3	238.21
KU4	238.4
KU5	238.45
KU6	238.5
KV4	269.2

M	NO.
M14	6.5
M16	12
MA1	509.52
MA2	509.5
MB2	508.21
MB3	11
MB4	508.22
MBE	508.16
MC	7.2
MCB	508.211
ME	5.5
ME2	3
MF	511
MF4	511.22
MF6	511.23
MFL3	509.1
MH2	7.5
MH4	8.1
MH6	8.12
MK2	510.1
ML	13
MLR	7.4
MP1	507.51
MP2	507.5
MPS	1.55
MPS1	1.91
MR	516
MR1	515.5
MR2	515.4
MR3	515.54
MR4	515.53
MR5	515.55
MR6	515.56
MS	8.7
MSF	499.1

N	NO.
N12	281.7
N14	281.8
N15	281.9
NA1	270.7
NA1/1	270.45
NA3	270.9
NA5	270.92
NA7	270.93
NA8	271
NA9	272
NA10	271.5
NA11	272.5

N	NO.
NA13	272.7
NB2	280.16
NBT	280.85
NBT1	280.91
NC1	284.3
NC2	284.4
NC2/2	284.42
NC3	284.41
NC4	284.6
NC5	284.5
NC6	284.71
NCA2	284.354
NCA4	284.355
NCH1	284.73
NCH2	284.8
NCH3	284.74
NCT	284.1
ND	280.009
ND1	228.4
ND2	228.3
NE	280.012
NE1	279.84
NE2	280.011
NE3	280.01
NE5	280.09
NEE	280.013
NF1	276.3
NF2	276.4
NF3	276.5
NG2	279.81
NGM	279.809
NJ1	270.01
NJ2	270.02
NJT	269.99
NK	280.03
NKF	280.02
NKK	280.015
NL	280.1
NL1	226.55
NL2	226.6
NL5	280.4
NLG	280.15
NLL	280.17
NLP	280.04
NLW	280.13
NM	279.72
NM2	279.29
NM4	279.83
NM5	279.45
NM6	279.5
NM7	279.6
NM8	279.59
NM9	279.58
NM10	279.62
NM12	279.65
NMH2	276.77
NMH3	276.78
NMH4	276.771
NMN1	279.9
NMP1	279.283
NMP2	279.282
NMP3	279.286
NMP4	279.285
NMP6	279.287
NMS	279.73
NMS1	276.7
NMS2	276.55
NP	270.03
NPW	229.1
NR	230.2
NR3	229.8
NR4	230.1
NR6	229.6
NR7	229.65

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

N	NO.
NR8	229.7
NS1	276.8
NS2	276.75
NSP2	280.79
NU1	277.3
NU2	277.2
NU4	277.4
NU6	277.56
NUB1	278.1
NUC2	277.6
NW3	270.3
NW5	270.2
NW6	270.23
NW7	270.25
NWW	270.4
NX1	284.352
NX2	284.351

P	NO.
P20	79
PB	71.5
PB2	70
PB4	68.5
PB8	67.4
PB10	67.5
PB12	67.6
PBD	72.9
PBR	72.8
PCC	19
PD8	53.93
PE	53.3
PE5	53.29
PE7	53.4
PF	60.2
PF3	60.3
PFD	56
PFD3	56.21
PFH1	37.6
PFH2	37.7
PFH3	37.53
PFH5	37.51
PH	49.5
PH2	49.4
PH4	49.44
PJ2	55.2
PJ4	55.4
PJ5	55.3
PJ6	55.5
PJF2	55.16
PJL1	55.11
PJL2	55.12
PJP2	55.19
PK1	73.6
PK2	73.7
PK3	73.81
PK4	73.8
PK6	73.82
PL1	78.12
PL2	78.1
PL3	78.19
PL4	78.18
PL5	78.13
PL7	76.1
PLS	44.4
PM	64.84
PM2	64.83
PM3	64.82
PM4	64.81
PM5	63.53
PM6	63.52
PM7	63.54
PM9	63.51

P	NO.
PML	63.535
PQ3	51.66
PR	55.77
PR1	66
PR3	66.5
PS1	63
PS2	51.65
PSB2	14.4
PSB3	14.5
PSB4	14.41
PSW2	74.4
PT	51
PU1	69.1
PU2	69.2
PU3	69.3
PU4	69.4
PV1	49.41
PV2	49.42
PW2	73.2
PW2.2	62.93
PX2	15.5
PX4	18.2
PY	63.7

Q	NO.
Q22	133.78
Q23	133.8
Q34	156.3
QA	139.7
QA2	139.82
QB1	153.6
QB3	156.2
QBR	173.1
QD2	151.6
QD3	152
QD5	153
QE2	145.8
QE2.2	145.81
QE3	145.82
QE4	145.83
QE4.2	145.85
QE5	145.84
QEN	145.86
QF2	145.9
QG1	160.2
QG2	143
QG3	143.5
QG5	143.7
QG5.1	143.71
QG5/3	143.74
QG6	143.72
QGR	139.21
QH1	151.5
QH2	151.4
QHR	173.12
QJ	139.3
QK2	160.1
QK4	160.3
QL4	136.9
QLB	138.5
QLC	137.23
QLE	139.1
QLW	139.2
QM1	159.11
QM2	159.2
QM2.2	159.1
QM2.4	159.12
QM3	159.3
QM4	159.13
QM6	159.42
QP	168
QP2	161

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

Q	NO.
QP3	162.5
QP4	169
QP6	170.5
QP7	171
QP9	172
QP10	164
QP12	165
QQ2	140.5
QQ4	140.6
QR1/1	149.09
QR2	140.51
QR3	140.52
QR5	140.53
QR5/1	140.54
QR6	151.2
QRB	148.9
QS2	140.7
QT8	149.3
QV2.2	144.512
QV2.4	144.52
QV2.6	144.53
QV2.8	144.55
QV3.7	144.54
QV4	144.56
QV5	144.57
QV7	144.58
QV8	144.59
QV9	144.6
QW2	158.72
QW3	158.721
QW4	158.71
QW5	158.74
QX	158
QX1	158.76
QX2	157.5
QX3	158.77
QX5	158.4
QX6	158.41
QX7	158.42
QX9	158.31
QXX	158.3

S	NO.
S1	502
S2	503.5
S3	503

T	NO.
TA2	467.05
TB1	467.24
TB2	467.26
TB3	467.25
TB5	467.28
TC2	452
TC4	453.5
TC5	457.5
TC6	458.81
TC7	459
TC10	459.1
TC11	460
TC14	460.2
TCW1	462.5
TG	471.8
TG1	467.14
TG3	467.15
TG5	467.16
TG6	467.17
TG7	467.18
TG8	467.19

T	NO.
TH1	469.89
TL1	466.84
TL3	466.86
TM1	450.1
TM2	450.2
TM3	450.3
TN2	466.91
TN4	466.92
TN5	466.93
TP	470.52
TP1	471.51
TP2	470.76
TP3	470.75
TP4	470.73
TP5	470.74
TP6	470.71
TP7	470.72
TP8	470.55
TP9	470.51
TP11	470.53
TR1	462.31
TRB3	463.1
TRB4	463.29
TRB6	463.35
TRP	464.6
TRP2	466.75
TS1	465.2
TSC1	470.3
TSC2	470.2
TSP2	465.38
TSP4	465.39
TV4	465.8
TV6	466.08
TV10	466.01
TVG	466.1
TW	469.8
TW1	469.21
TW2	469.22

V	NO.
V23	130.31
V25	130.33
V30	130.32
VA1	111.09
VB	116.6
VB1	125
VB3	126
VB9	120.1
VC	111.095
VD1	116.5
VD5	116.4
VE1	116.41
VF	112.5
VF1	103
VF2	105.2
VF4	105.1
VFC	111.8
VFC1	111.1
VFC2	111.2
VFC6	111.7
VFD	111.9
VFG1	111.94
VG1/1	133.1
VG6	133.66
VH3	127.5
VJF1	113.6
VJK1	113.07
VL	114.9
VM2	113.08
VM4	113.09
VR1	133.11
VR2	133.12

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Index des bouées lumineuses par indicatif

V	NO.
VR3	133.13
VR4	133.14
VR5	133.15
VR6	133.17
VR7	133.16
VR9	133.19
VRE	115.8
VS1	113.4
VS2	123
VSC	130.34
VU2	130.8
VU4	130.82
VW	122.6
VW3	122.5

X	NO.
X	176.4
XA1	215.43
XA2	215.41
XA3	215.42
XB1	216.09
XB2	216.1
XB3	216.12
XB4	216.13
XC1	233.2
XC2	233.14
XC4	233.18
XC5	233.21
XC6	233.17
XC7	233.22
XCB	194.8
XCB2	194.5
XD1	176.12
XD2	176
XD3	176.11
XD4	176.2
XD5	176.1
XD6	176.3
XDH2	207.2
XE1	175.99
XE2	175.98
XF	212.5
XF2	212.55
XF3	212.54
XF6	213.51
XF8	213.58
XFF1	216.9
XFG2	217.1
XFG4	217.11
XFG6	217.13
XG1	178.12
XG2	178.13
XG3	178.14
XG4	178.15
XK1	216.6
XK2	216.5
XK3	216.4
XK4	216.55
XL1	193.4
XL2	193.5
XLC	183.7
XLH1	196.1
XLP1	211.1
XM	235.5
XM4	235.6
XM5	235.7
XM6	235.8
XP1	211.3
XP2	211.5
XP2.2	211.2
XP3	211.6
XP4	211.7

X	NO.
XP6	211.74
XPB	211.15
XPP1	203.2
XPP2	203.1
XPS2	208.05
XR1	219.6
XR2	200.2
XS	179.5
XS1	180
XS2	180.2
XS3	180.51
XS5	180.52
XS6	180.53
XS7	180.54
XS8	180.55
XS9	180.6
XS10	180.61
XS11	180.62
XT2	199.1
XT3	199.2
XU3	185.5
XV2	222.12
XW1	202.6
XW2	202.3
XW3	202.4
XW4	202.5
XWC	197.5
XWH2	193.7
XY	173.5
XY1	174.1
XY2	174.2
XY3	174.12
XY4	174.3

No.	Nom	Latitude N. Longitude W.	Identificateur de code Morse	Bandes radar	Période de service
-----	-----	-----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------

ANNEXE – BALISES RADAR (RACON)

PLACENTIA BAY

19	<i>Come by Chance – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal PCC</i>	47 19 29.9 054 07 26.1	A (. -)	Bandes X & S	À longueur d'année.
----	--	---------------------------	-------------------	--------------	---------------------

CÔTE SUD-OUEST

160	Channel Head – Station de phare	47 33 57.0 059 07 24.6	C (- . - .)	Bandes X & S	À longueur d'année.
-----	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------	---------------------

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

281	Domino Point, feu	53 27 42.4 055 44 31.0	Y (- . - -)	Bandes X & S	Saisonnier.
-----	-------------------	---------------------------	-----------------------	--------------	-------------

No. LF	Nom AIS diffusé	Latitude N. Longitude W.	Type d'aide AIS	Type d'aide (UIT)	Remarques
--------	-----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------

ANNEXE – AIDES À LA NAVIGATION AIS

CAPE ST. FRANCIS À RENEWS

500	CHAIN ROCK	47 34 00.7 052 41 15.7	Physique	Balise, tribord	MMSI: 993161048 À longueur d'année.
506	FORT AMHERST	47 33 47.9 052 40 49.6	Synthétique	Point de référence	MMSI: 993161065 À longueur d'année.